

POOL power DAS MAGAZIN

Das Fachmagazin für Schwimmbad, Sauna, Whirlpool und Wellness



**Wasserpflege
Ultrapool**
So günstig kann
Qualität sein



**Der neue
Blue Connect**
Wasseranalyse mit
Dosierempfehlung



**CleanPower
Filterkessel**
Handgefertigte
Premium-Qualität

Kostenlos warmes Wasser mit Sonnenenergie

Oku Solar-Absorber: Nachhaltige
Effizienz Made in Germany.

Beatbot Aquasense X

Reinigt erst den Pool, dann sich selbst



Poolpowershop - DAS MAGAZIN

Schutzgebühr 6,00 € | Ausgabe 1/2026 | 4250387600546



4250387600546

Gültig bis zum 31.12.2026 | Alle Preise inkl. 19% MwSt.,
zzgl. 5,90 € Versandkosten (außer Inseln)
Ab 99 € deutschlandweit versandkostenfrei (Ausnahme: Inseln / Spedition)
Preisänderungen / Irrtümer vorbehalten

www.poolpowershop.de - Zu Hause wie im Urlaub ...



Beatbot Sora P1

- Boden, Wand und Wasserlinie
- Reinigung Flachwasserzone ab 35 cm
- Filterkorb Größe 5 Liter

PPS: 33385 699,00 €



Beatbot Sora P3

- Gleiche Features wie oben
- Reinigung Flachwasserzone ab 20cm
- Filterkorb Größe 5 Liter

PPS: 33387 899,00 €



Beatbot Sora P7

- Gleiche Features wie oben
- Reinigung Wasseroberfläche
- Filterkorb Größe 6 Liter

PPS: 33386 1.499,00 €

B

Aquase

Weltweit erster 6- Reinigt den Pool

Boden | Wand | Wasserli
Poolwasserklärung

atbot

ense X



PPS: 33653 4.250,00 €

in-1-Poolroboter und sich selbst

nie | Wasseroberfläche
| Selbstreinigung



Beatbot Aquasense 2

- Boden, Wand und Wasserlinie
- Aufladen mit Ladestation
- 3 Jahre Herstellergarantie

PPS: 32775 1.119,00 €



Beatbot Aquasense 2 Pro

- Gleiche Features wie oben
- Reinigung Wasseroberfläche
- Poolwasserklärung

PPS: 32776 2.199,00 €



Beatbot Aquasense 2 Ultra

- Gleiche Features wie oben
- KI gestützte Reinigung
- Erkennt über 40 Schmutzarten

PPS: 32777 ab 3.199,00 €

Die begehbare Abdeckung

ATLAS POOLDECK

Mit dem Atlas Pooldeck beginnt
die nächste Generation der
Poolabdeckungen – intelligent,
elegant und kompromisslos
durchdacht.

www.aquacomet.de



IHR PARTNER
IN DEUTSCHLAND, BENELUX, DER SCHWEIZ:

NOVACOMET GMBH.

+49 (0) 26 26 / 9 26 99 - 00 | info@novacommet.de

PRODUKTION VON:
COMPOSITE-POOLS
MINI-POOLS
POOLÜBERDACHUNGEN
POOLDECKS



Gemeinsam mehr wissen - gemeinsam mehr genießen



Liebe Pool- und Wellness-Freunde,

auch nach 24 Jahren Poolpowershop passiert mir morgens beim Starten des Rechners immer wieder dasselbe: Mein Blick fällt auf unser Poolpowershop Forum.

Was 2006 aus einer fixen Idee entstanden ist, hat sich über die Jahre zu etwas entwickelt, das heute weit mehr ist als nur eine Plattform. Es ist die größte deutschsprachige Community rund um Pools, Whirlpools und Saunen – und das seit inzwischen über 20 Jahren.

Warum das so ist, wird mir jedes Mal bewusst, wenn ich dort mitlese. Ich bin viel im Web unterwegs, aber nur selten begegnet mir ein Ort, an dem der Umgang miteinander so respektvoll, hilfsbereit und konstruktiv ist. Man hilft sich, man nimmt sich Zeit füreinander – und man motiviert sich gegenseitig, auch wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert.

Ein weiterer Grund ist der enorme Erfahrungsschatz, der dort über die Jahre entstanden ist. Für alle, die einen Pool oder eine Sauna planen, ist das Forum eine kaum zu übertreffende Wissens-Quelle. Besonders die Poolbauberichte mit ihren Fotos, Erfahrungen und ganz praktischen Tipps sind für viele eine unschätzbare Hilfe. Aber auch für all jene, die ihren Pool bereits besitzen, finden sich Antworten auf die alltäglichen Fragen: Warum ist das Wasser plötzlich grün? Quarzsand oder doch AFM-Filterglas? Welcher Poolroboter passt wirklich zu meinem Becken?

Die Themen, Fragen und Lösungen sind nahezu unendlich.

All das wäre jedoch nichts ohne die Menschen dahinter. Deshalb gilt mein besonderer Dank der Forenleitung, dem gesamten Forenteam und all jenen, die dort mit Begeisterung, Sachverstand und Geduld mitwirken und das Forum lebendig halten.

Ein weiteres Highlight für unsere Kundinnen und Kunden halten Sie gerade in den Händen. Einmal im Jahr entsteht dieses Magazin. Mit viel Herzblut, viel Detailarbeit – und ja: auch mit einem nicht unerheblichen Aufwand. Aber sobald es fertig ist und wir es selbst in den Händen halten, überwiegt vor allem eines: Freude.

Mein Dank gilt hier ganz besonders meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Beteiligten und natürlich unseren Anzeigenkunden, die an dieser Ausgabe mitgearbeitet haben.

In dieser Ausgabe erwarten Sie zahlreiche Neuheiten. Der Markt ist in Bewegung, die Technik entwickelt sich rasant weiter – und Sie haben auf den kommenden Seiten viel zu entdecken.

Nun bleibt mir nur, Ihnen viel Freude bei der Lektüre zu wünschen, einen langen, entspannten Sommer – und vielleicht sehen wir uns ja einmal im Poolpowershop-Forum.

Herzlichst, Ihr Roland Petri



Redaktion:

Philipp Flasdick, Jennifer Krütt,
Filip Hulok, Andreas Bartsch,
Britta Hesterkamp

Leit. Redakteur: Jörg Beilschmidt

Satz, redaktionelle Betreuung:
Marco Müller



Service-Hotline

+49(0)202 974 630

Herausgeber:

Poolpowershop GmbH & Co. KG

Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

E-Mail:

support@poolpowershop.de

Web:

www.poolpowershop.de

POOL power SHOP

DAS MAGAZIN

3	Editorial	45	Renolit Alkorplan: Vogue	84	Die Pumpe: Grundla- ge für jeden Pool	118	Pool-Scheinwerfer für jeden Becken-Typ
News & Co.		46	Wasserverlust: Ursache Skimmer?	85	Nachrüstbare Dreh- zahl-Regulierung	122	LogiLED Pool-Scheinwerfer
6	Neuheiten aus dem Poolbereich	47	Den Pool richtig winterfest machen	86	Die Einsteigerklasse: Picco & Magic II	126	InverJet: Schwim- men wie im Meer
12	Die Luftfeuchte in privaten Poolräumen	50	Wintermittel / Eisdruckpolster	87	Frequenzgesteuerte Poolpumpen	(Schwall-) Duschen	
16	Poolpowershop bei Social Media	51	Der Poolpowershop- Newsletter	88	Pumpensteuerung Speck Badu NetLink	128	Die Gartendusche: Eine saubere Sache
18	Richtig oder falsch? Pool-Irrtümer	52	Dichten & Verbinden: Profi-Lösungen	90	Filterbehälter für jeden Geldbeutel	130	Schwallduschen: Massage-Attraktion
22	Organisches vs. an- organisches Chlor	Becken		92	Sandfilter-Anlagen für jeden Pool	Wassererwärmung	
24	Rostfrei im Salzwas- ser: Die Opfer-Anode	56	Stahlwand-Pools: Becken-Sets	Einbauteile		132	Wärmepumpen im Detail: Der Vergleich
26	Den Pool richtig auswintern	60	Stahlwand-Pools: Einzelbecken	96	Pool-Leiter: Platz- sparender Einstieg	134	Kaut KTX: Wärme ohne Kompromisse
28	20 Jahre Poolpower- shop-Forum	62	Stahlwandpoolbau ohne Beton: ConZero	98	Die Pooltreppe: Bequem und sicher	136	Solarfolie: Kostenlos heizen
30	Brunnenwasser im Pool	64	Holz-Pools: Natürlich baden	100	Pool-Einbauteile: Welches Material?	138	Solarfolie: Aufroll- Vorrichtungen
32	Energiespartipps für Poolbesitzer	67	WPC-Pools: Die Holz-Alternative	102	Der Bodenablauf: Besser als sein Ruf	140	Solar: Fragen & Antworten
34	Staubsauger für den Pool	68	Isotherm-Pools: Becken-Sets	104	Einlaufdüsen: Welche brauche ich?	142	Wasser- und Elektro- Wärmetauscher
35	WM im Garten: Pavillon Cubus	70	Styropor-Pools: Günstig & individuell	105	Mauerdurchführung für Einlaufdüsen	144	Stangen- / Roll- schutz-Abdeckungen
36	Technik-Box: sichere Aufbewahrung	72	Styropor-Pools: Becken-Sets	106	Skimmer für jeden Pool-Typ	146	Rollschutz vs. Rollla- den: Unterschiede
38	Plug & Play: Technik- box-Komplettsets	73	Styropor-Pools: Treppen	108	Skimmereinsatz von Ultrapool	148	Lamellen- / Rollla- den-Abdeckungen
40	Technik-Sets für jeden Geldbeutel	74	Polypropylen-Pools: Becken-Sets	110	Rohre, Fittings, Winkel & Co.	150	Aufblasbare Abdeckung
42	Salzelektrolyse Komplett-Sets	78	GFK-Fertigpools von novacomat	114	Poolbeleuchtung: Strahlende Magie	Überdachungen	
44	Die bessere Poolfolie: Renolit Alkorplan	Pumpen & Filter		116	MID-BRiO Unterwas- ser-Scheinwerfer	152	Poolüberdachung: Saubere & sicher

Ihre Vorteile bei uns:

-  Trusted Shop mit Geld-zurück-Garantie
-  Schnelle und einfache Retourenabwicklung
-  Poolpowershop-Forum
-  Online livetracking Paketverfolgung
-  Auslieferung generell auch samstags

-  Kundenmeinungen und Bewertungen
-  2% Skonto bei Vorkasse
-  Service-Hotline
-  Versand innerhalb Deutschlands ab 99 € frei*

*außer: Inseln und Spedition



Wasserpflege

- | | | |
|---|---|---|
| <p>154 Die wichtigsten Wasserwerte im Pool</p> <p>158 Blue Connect: Clevere Wasser-Analyse</p> <p>160 PoolLab 2.0 für die Wasseranalyse</p> <p>161 Pooltester Scuba 3S: Ein neuer Klassiker?</p> <p>162 Wie funktioniert die Salzelektrolyse?</p> <p>164 Salzelektrolyse-Anlagen</p> <p>166 Mess- und Dosieranlagen</p> <p>168 3 Schritte zur perfekten Wasserqualität</p> <p>170 My Pool Expert APP: Einfache Dosierung</p> <p>172 UV-C: Desinfektion mit wenig Chlor</p> <p>174 Respect by Bayrol: Grüne Poolpflege</p> <p>176 Die komplette Poolpflege von A-Z</p> | <p>194 Pool-Butler: Beatbot Aquasense 2</p> <p>196 Aquasense X: Neue Poolroboter-Limits</p> <p>197 Für Beatbot: Natürliche Klärung</p> <p>198 Akku-Poolroboter Vergleichs-Tabelle</p> | <p>224 Saunaofen kaufen: Der Ratgeber</p> <p>226 Elektrische Sauna-Öfen</p> <p>230 Sauna-Steuerungen für alle Sauna-Arten</p> <p>233 Dampfsauna in der Duschkabine</p> <p>234 Fußwannen: Wohlige Entspannung</p> |
|---|---|---|

Beckenrandsteine

- 202** Maranello für Becken & Terrasse
- 204** AquaRoxx Beckenrandstein
- 205** Trend Beckenrandstein

Whirlpool

- 206** Echte Handarbeit: Premium-Whirlpools
- 207** SpaTime Whirlpoolpflege

Sauna & Zubehör

- 208** Neuheiten aus dem Saunabereich
- 210** Saunazelt: Mobile Wellness
- 212** Geister & Innovation: Die estnische Sauna
- 215** Wellness für die Sinne
- 216** Karibu: Sauna "Made in Germany"
- 220** Die Fasssauna: Romantik pur
- 222** Sauna im Eigenbau: DIY leichtgemacht

Poolroboter

- 182** Qualität mit Extras: Die Maestro-Serie
- 184** Bio Suction: Roboter für Schwimmteiche
- 186** Kabel-Poolroboter Vergleichs-Tabelle
- 188** Kabellose Freiheit: Poolroboter mit Akku
- 192** Günstiger Poolboy: Beatbot Sora

Zahlarten

Vorkasse
2% Skonto



amazon pay



Klarna

e@sy Credit
Ratenkauf

e@sy Credit
Rechnung



Neuheiten aus dem Poolbereich

Kleine Helfer und große Ideen: Neue Highlights für Ihren Pool



Inverquark Aquagem iWash Rückspülventil 2 Zoll

Keine Arbeit, kein Zeitaufwand, alles vollautomatisch: 6-Wege-Rückspülventil für eine clevere Steuerung Ihrer Wasserpfege. Mit dem Aquagem iWash Rückspülventil 2 Zoll wird Poolpflege zum Kinderspiel: Es übernimmt automatisch alle sechs wichtigen Filterfunktionen – vom Filtern bis zum Rückspülen – und sorgt so für kristallklares Wasser, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Steuern Sie alles bequem über das Full-Touchscreen-Display oder die WLAN-App.

PPS: 33543

1.059,95 €



Maitec Poolsteuerung MaiControl

Smarte Komplettlösung für automatisierte Schwimmbadtechnik. Die MaiControl ist eine zentrale Steuerungseinheit für private und gewerbliche Schwimmbäder. Sie vereint App-Steuerung, 230 V und 400 V Pumpenanschluss, frequenzgesteuerte Pumpen, Wasserstandsregelung, DMX-Poolbeleuchtung und Attraktionssteuerung in einem einzigen System. Damit automatisiert, vernetzt und optimiert sie sämtliche Poolfunktionen – effizient, energie- und kostensparend.

PPS: 34685

1.809,95 €



Magnet Schlauchtülle - 1 1/2 Zoll x 32 mm oder 38 mm

Magnetische Schlauchtülle für werkzeugfreies Öffnen und Schließen von Verbindungen. Ideal für Wartung und Reinigung. Die Magnetverschraubung bietet eine sichere und wartungsfreundliche Verbindung für Pool- und Filteranlagen. Sie lässt sich problemlos in bestehende Rohrsysteme integrieren. Auf der einen Seite verfügt sie über einen 1 1/2 Zoll Anschluss, auf der anderen Seite gibt es Ausführungen mit 32 mm oder 38 mm Anschluss.

PPS: 33323

ab 49,89 €



Lovibond MD 50 Photometer Für unterschiedliche Wasserwerte

Professionelles Photometer zur genauen Bestimmung unterschiedlicher Wasserwerte. Das tragbare Gerät eignet sich für Schwimmbäder, Trinkwasser- und Industrieanwendungen. Bis zu 100 Messwerte mit Zeitstempel können gespeichert und per USB-C oder NFC übertragen werden. Das macht das Gerät ideal für eine professionelle und dokumentierte Wasseranalyse. Varianten für Chlor / Ozon / Monochloramin / Kupfer / Sulfate verfügbar.

PPS: 34169

579,95 €

BWT Innenhülle mit Keilbiese

Verschiedene Farben für unterschiedliche Größen und Beckenformen

Ein Pool entfaltet seine volle Wirkung erst dann, wenn Wasserfarbe, Oberfläche und Material perfekt zusammenspielen. Genau dafür wurde diese Schwimmbadfolie Made in Germany entwickelt. Die 0,8 mm besonders starke Innenhülle mit integrierter Keilbiese passt sich optimal an die Beckenform an, liegt sauber an den Wänden an und sorgt für eine ruhige, gleichmäßige Optik ohne Falten. Gefertigt aus hochwertigem, UV-stabilisiertem und frostbeständigem Weich-PVC, bleibt die Folie auch bei intensiver Nutzung sowie wechselnden Witterungsbedingungen dauerhaft form- und farbstabil. Ausgestattet mit einer Keilbiese, ist diese Poolfolie für die Montage in Kombination mit einem Kombi-Handlauf mit seitlicher Nut vorgesehen. Beim Austausch kann die bestehende Innenhülle ohne Ausbau des Handlaufs entfernt werden, wodurch die Beckenrandverkleidung unberührt bleibt. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Farben, mit und ohne 3D-Effekt.



Black Slade Rechteckbecken

PPS: 34183

ab 1.959,95 €



3D Granit Grau Rechteckbecken

PPS: 34191

ab 1.959,95 €



Granit Blau Rechteckbecken

PPS: 33941

ab 1.619,95 €



Granit Sand Rechteckbecken

PPS: 34178

ab 1.619,95 €



NEU!



Karibu Pavillon Cubus Wahlweise ohne Anbau / mit 1 oder 2 Verlängerungen

Qualität Made in Germany: Moderner Gartenpavillon aus Leimholz für entspannte Stunden im Freien, vielseitig erweiterbar. Standard-Ausführung 320 x 320 x 239 cm. Ein Pavillon ist mehr als nur ein Dach im Garten – er ist ein Ort für Begegnungen, Entspannung und lange Sommerabende mit Familie und Freunden. Der Pavillon Cubus, Ihr moderner Gartenpavillon aus Leimholz, steht für Qualität, Stabilität und zeitloses Design. Hergestellt in Deutschland und ausgestattet mit 5 Jahren Garantie auf die Konstruktion, verbindet er hochwertige Materialien mit einem stilvollen, kubischen Design.

Verlängerbar, außerdem gibt es Lamellenwände und geschlossene Wände als Zubehör.

PPS: 33783

ab 1.199,99 €



Inverquark Aquagem Inverjet Gegenstromanlage 160 m³/h | 200 m³/h | 230 m³/h

Einfache Montage für Festrand-Becken: Schwimmen wie im offenen Wasser, von Anfänger bis Profi. Inkl. Bedienteil & Fernbedienung.

Ob zur Leistungssteigerung, Rehabilitation oder einfach zum entspannten Schwimmen: Diese Gegenstromanlage bietet mit ihren 5 verschiedenen Leistungsstufen für jeden die perfekte Einstellung. So wird Ihr Pool zu einem echten Schwimm-Becken. Die Installation erfolgt dabei einfach per Plug & Play auf dem Beckenrand, die Montage gestaltet sich also denkbar einfach. Dadurch ist auch eine nachträgliche Installation problemlos möglich.

Die Steuerung erfolgt per Touchpad, mit der beliebigen Fernbedienung, mittels WiFi oder – dank RS485-Schnittstelle – über das Smart-Home-System.

PPS: 33089

ab 2.589,95 €



Karibu Pool XO Holzbecken Rund

Aufstell-Pool aus Massivholz, Qualität Made in Germany. Mit Poolfolie, Leiter und Schutzvlies. Maße: 320,5 x 320,5 x 121 cm.

Damit kann die nächste Hitzewelle kommen: Der Karibu Pool Modell XO bietet genug Platz, um der ganzen Familie den perfekten Ort für eine kühle Erfrischung und jede Menge Badespaß zu bieten.

PPS: 33792

2.019,95 €



Karibu Minipool Holzbecken Rechteckig

Kompakt, quadratisch, erfrischend: Holzpool Made in Germany. Inklusive Poolfolie und Schutzvlies. Maße: 200,5 x 223 x 78 cm.

Nicht jeder Garten braucht einen großen Pool: Manchmal reicht ein Ort, an dem man kurz abschalten oder sich an heißen Tagen gezielt abkühlen kann. Die geringe Tiefe macht dieses Becken auch ideal für Kinder und Nichtschwimmer.

PPS: 33793

1.089,95 €



Karibu Pool Triton Holzbecken Rechteckig

Flacher Holzpool Made in Germany, massiv gebaut. Mit Poolfolie und Schutzvlies. Maße: 303 x 160 x 69 cm.

Familien mit Kindern: Genau für diese Zielgruppe wurde der Triton konzipiert: Mit 56 cm Wassertiefe bietet er eine ideale Höhe, um Kindern gefahrlos Badespaß zu ermöglichen. Natürlich dürfen sich auch die Erwachsenen hier abkühlen.

PPS: 33794

1.569,95 €

Gartendusche



Schwarz

Poolpowershop Black Edelstahl Gartendusche

Noch nie war duschen stilvoller. Mit ihrem innovativen Design und der schwarzen Pulverbeschichtung stellt diese Gartendusche optisch so manchen Pool in den Schatten.

Und auch funktional braucht sich die Drop nicht zu verstecken: Einhebel-Mischer, zusätzliche Handbrause und ein Duschkopf, der stets für eine optimale Wasserverteilung sorgt.

Kalt- und Warmwasserdusche der Extraklasse.

PPS: 33380

1.249,95 €



Edelstahl

Poolpowershop Edelstahl Gartendusche

Sie bevorzugen den klassischen Edelstahl-Look? Dann greifen Sie zu dieser Ausführung. Auch sie bietet an kalten Tagen eine angenehme Wärme und bei Hitze eine herrliche Erfrischung.

Ein integrierter Umsteller ermöglicht dabei jederzeit den Wechsel zwischen Kopfdusche und Handbrause. So lassen sich gezielt Hände und Füße reinigen, ohne gleich komplett nass zu werden.

Höhe vom Boden bis zum Duschkopf: 203,7 cm

PPS: 33379

1.149,95 €

Renolit Alkorplan Ceramics Verschiedene Designs wählbar

Exklusive Poolabdichtung im 3D-Mosaikdesign. Besonders robuste Spezialfolie für langlebige Qualität und weiches Laufgefühl. Rollenmaß: 25 x 1,62 m. Mit dieser hochwertigen Poolfolie erhalten Sie eine moderne Auskleidung mit plastischer Mosaikstruktur. Die verstärkte PVC-Bahn besitzt eine Stärke von 2 mm und bietet dadurch außergewöhnliche Haltbarkeit sowie ein komfortables Barfußgefühl. Die Poolbahn setzt sich aus zwei PVC-Lagen zusammen, die durch ein belastbares Polyestergewebe verstärkt werden. Dieser Aufbau macht die Folie flexibel, anpassungsfähig und dauerhaft wasserdicht – ideal für nahezu jede Beckenform.



Variante Ashen

PPS: 33422

2.459,95 €



Variante Verdant

PPS: 33423

2.459,95 €



Variante Dune

PPS: 33424

2.459,95 €

Pool- Neuheiten



Karibu Gartenhaus Dice 5

Großes, modernes Pool- oder Gartenhaus mit Flachdach und großen Glasflächen. Qualität Made in Germany. Außenmaß: 433 x 308 x 253 cm.

Mit dem Karibu Gartenhaus Dice 5 verwandeln Sie Ihren Garten in eine elegante Oase, die gleichzeitig Robustheit, Komfort und moderne Optik vereint. Dank der massiven Wände aus nordischer Fichte, dem Flachdach aus Massivholz und dem langlebigen Steck-/Schraubsystem genießen Sie jahrelange Stabilität. Die Kombination aus Holz, Glas und Metall macht das Haus ideal für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – ob als Poolhaus, Partyraum, Rückzugsort oder Homeoffice. Die Montage des Dice 5 ist kinderleicht, da es als Komplett-Bausatz geliefert wird.

PPS: 33778

6.999,95 €

Karibu Gartenhaus Saturn A grau/aluminium

Modernes Hybrid-Gartenhaus für vielseitige Nutzung. Aus Holz & Metall, mit Terrasse, Made in Germany. Außenmaß: 276 x 276 x 232 cm.

Das Karibu Gartenhaus Saturn vereint die warme Ausstrahlung von Holz mit der Robustheit und Langlebigkeit von Metall. Dieses innovative Hybrid-Gartenhaus ist ideal für alle, die einen modernen, pflegeleichten Rückzugsort im Garten suchen – als Hobbyraum, Homeoffice oder geschützten Sitzbereich. Durchdachte Materialien, langlebige Konstruktion Made in Germany und smarte Extras wie Lamellenwände, Terrasse und Massivholzboden machen es zu einem komfortablen Allrounder. Einfach zu montierender Komplett-Bausatz.

PPS: 33779

3.999,95 €

Pooltechnik Box Komplettsystem Chlordosierung

Komplett installiert, optimal abgestimmt, sofort einsatzbereit: Pooltechnik-Set für Chlor, inkl. Sandfilteranlage & Dosieranlage in hochwertiger Technikbox. Maße (LxTxH) 190,5 x 109,3 x 132,5 cm. Für Pools bis 60 m³.

Mit diesem Set sparen Sie sich die aufwendige Suche und das mühselige Zusammenstellen einzelner Poolkomponenten. Das Komplettsystem enthält Pumpe, Sandfilter und automatische Dosieranlage, die bereits fachgerecht installiert, optimal abgestimmt und sofort einsatzbereit sind. Damit entfallen auch das komplizierte Verrohren und Verdrahten, Sie brauchen nur noch für Stromanschluss und Verbindung zur Pool-Verrohrung sorgen. So einfach war Pooltechnik noch nie.

PPS: 33556

8.629,95 €

Pooltechnik Box Komplettsystem Salzelektrolyse

Komplett installiert, optimal abgestimmt, sofort einsatzbereit: Vollautomatisches Pooltechnik Set mit Salzelektrolyse, Sandfilter und Poolpumpe. Maße (LxTxH) 190,5 x 109,3 x 132,5 cm, optimal für Pools bis 80 m³.

Das Pooltechnik Box Komplettsystem Salt AS5 WiFi macht die Zusammenstellung Ihrer Poolanlage einfach: Sandfilter, Frequenzpumpe und die hochmoderne Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi Salzelektrolyse-Anlage sind einbaufertig installiert, optimal aufeinander abgestimmt und sofort einsatzbereit. So sparen Sie Zeit, Aufwand und vermeiden alle möglichen Fehler beim Zusammenstellen, Montieren und Verdrahten. Die hochwertige Technik ist in der stabilen Box optimal geschützt.

PPS: 33555

8.669,95 €



Poolroboter Dolphin EON 100

Schafft auch Stufen und Flachwasserzonen: Der smarte Akku-Poolroboter mit Wochen-Timer, für Pools bis 15 m Länge. Der Wochen-Timer erlaubt es dem EON100, bis zu 1 Woche im Pool zu bleiben und dort vollautomatisch Ihren Pool zu säubern. Und zwar inklusive Stufen und Flachwasserzonen!

PPS: 33644

849,00 €



Poolroboter Dolphin EON 120d

Der große Bruder des EON 100 verfügt zusätzlich über das innovative "DebrisLock"-System: Der Schmutz wird komprimiert am Boden des Filters gesammelt. Dadurch bleibt der Filter frei. Außerdem ist der Roboter so in der Lage, Ihren Pool bis zu 2,5 Wochen komplett automatisch zu reinigen.

PPS: 33645

1.399,00 €



Poolroboter Zodiac Freedom Control Lite

Akku-Poolroboter für kabellose Poolreinigung, mit Wochen-Timer & App-Steuerung. Für Pools bis 15 x 5 m. Der Freedom Lite ist die ideale Lösung für Poolbesitzer, die eine komfortable, kabellose und intelligente Poolpflege wünschen. Mit praktischem Wochen-Timer, leicht & kompakt.

PPS: 33801

739,95 €



Poolroboter Zodiac Freedom+ Control

Kabelloser Akku-Poolroboter mit Fernbedienung & App-Steuerung. Für Pools bis 12 x 6 m. Der Freedom+ Control verfügt über die patentierte Zyklon-Technologie für gleichbleibend hohe Saugkraft. Mit Helix-Bürste und doppelter Filterung für optimale Reinigung.

PPS: 33797

1.469,95 €



AquaRefine 3 in 1 Fleck-entferner & Klärung

Beseitigt Trübungen, Kalk und Metalle, während der Poolroboter das Becken reinigt. Kombinierbar mit Aquasense 2 / 2 Pro / 2 Ultra und X sowie iSkim Ultra.

PPS: 33740

59,00 €



Poolroboter Beatbot Sora P1

Kabelloser Akku-Poolroboter für Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen & Liegebereiche. Für Pools bis 240 m² Reinigungsfläche. Der Sora P1 reinigt Boden, Wände, Wasserlinie, breite Stufen und sogar Flachwasserzonen ab 35 cm Tiefe zuverlässig und selbstständig. Eco-Modus zur automatischen Reinigung bei Abwesenheit. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 33385

699,00 €



Poolroboter Beatbot Sora P3

Längere Laufzeit, flacheres Wasser, mehr Programme: Akku-Poolroboter für Pools bis 300 m² Reinigungsfläche. Im Vergleich zum Sora 1 legt dieser Poolroboter nochmal einiges an Funktionalität zu. Der leistungsstarke 10.000 mAh Akku schafft auch größere Becken, die Flachwasserzonen reinigt er jetzt schon ab 20 cm Tiefe. Führt nach Reinigung an die Wasserlinie zur leichten Entnahme.

PPS: 33387

899,00 €



Poolroboter Beatbot Sora P7

Zusätzliche Reinigung der Wasseroberfläche: Kabelloser Akku-Poolroboter für Pools bis 300 m² Reinigungsfläche. Der Sora P7 setzt im Vergleich zum Sora 3 nochmals einiges an Komfort und Funktionalität obendrauf. Neben zusätzlichen Reinigungsprogrammen bietet er auch eine Oberflächenreinigung, die den Schmutz direkt dort aufnimmt, wo er anfällt. Dies kann bei Bedarf per App auch manuell gesteuert werden.

PPS: 33386

1.499,00 €

Pool- Neuheiten



Poolroboter Beatbot Aqasense X

Der weltweit erste Poolroboter mit automatischer Selbstreinigung. Komplette Poolreinigung und Wasserfiltration, mit App- und Sprachsteuerung. Für Pools bis 360 m².

Herzstück des Systems ist kombinierte Lade- und Selbstreinigungsstation. Sie reinigt den Filter inkl. Rückspülung in nur 3 Minuten. Der Auffangbehälter hat ein Fassungsvermögen von 22 Litern und muss dadurch erst nach Wochen der Nutzung geleert werden. So reduziert sich Ihr Zeit-Aufwand auf ein Minimum.

So ist der Poolroboter immer optimal auf den nächsten Einsatz vorbereitet – und zeigt dann, was er kann: Boden, Wände, Wasserlinie und Flachwasserzonen ab 35 cm Tiefe, alles kein Problem. Über 40 unterschiedliche Schmutzarten werden erkannt, von Blättern über Insekten bis hin zu kleinen Objekten – und dann zuverlässig entfernt.

Dazu kommen die Oberflächen-Reinigung und die Wasserfiltration: Sie sorgen dafür, dass nicht nur das Becken sauber wird, sondern auch das Wasser. Über das optionale Mittel zur Klärung und Entfernung von Metall-Ionen sorgen Sie so für eine optimale Wasserpflege, die zudem auch noch rein biologisch ist. Dadurch schonen Sie nicht nur die Einbauteile Ihres Pools, sondern auch sich selbst – und die Umwelt.

Das Ergebnis ist ein komplett sauberer Pool, für den Sie nichts weiter tun müssen, als ab und zu mal den Müllbeutel der Reinigungsstation auszuleeren.

PPS: 33653

4.250,00 €



Poolroboter Beatbot Aqasense 2

Die neueste Generation: Kabelloser Poolroboter für eine intelligente Reinigung. Für Pools bis 300 m² Reinigungsfläche. Der AquaSense 2 von Beatbot ist die nächste Generation kabelloser Poolroboter – jetzt mit einem größeren Akku, erweiterten 16 Sensoren und einer längeren 3-Jahres-Garantie. Dank innovativer CleverNav™ Smart Navigation reinigt er Ihren Pool präzise, effizient und vollkommen selbstständig.

PPS: 32775

1.099,00 €



Poolroboter Beatbot Aqasense 2 Pro

Der Nachfolger der Sin1-Poolroboter-Revolution: Mit Oberflächenabsaugung und Flockungsmittel, für Pools bis 360 m². Der "Beatbot Aqasense Pro" war eine echte Revolution, jetzt kommt sein Nachfolger. Und der perfektioniert die Poolreinigung durch noch bessere Technik, mehr Komfort-Funktionen und ein Gesamtergebnis, das seinesgleichen sucht. Mehr "klassische" Poolreinigung geht nicht.

PPS: 32776

1.999,00 €



Poolroboter Beatbot Aqasense 2 Ultra

Ultra-Reinigung per KI: Sin1-Poolroboter mit Schmutz-Erkennung, inkl. Flockungsmittel. Für Pools bis 360 m². Der "Beatbot AquaSense 2 Ultra" setzt neue Maßstäbe in der Poolreinigung. Mit modernster KI-Technologie, präziser Schmutzerkennung und einem umfassenden 5-in-1-Reinigungssystem sorgt er für ein kristallklares Pool-Erlebnis, vom Boden bis zur Wasseroberfläche. Wenn doch KI immer so gut wäre ...

PPS: 32777

2.925,00 €

Die Luftfeuchte in privaten Schwimmhallen

Indoor-Pools stellen durch die permanente Verdunstung hohe bauphysikalische und haustechnische Anforderungen dar. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Kondensat, Schimmel und Korrosion. Die Lösung: eine wirksame Raumlufthumidifizierung.

1 Die Verdunstung

Häufig geht man davon aus, dass Wasser nur bei nahezu 100 °C verdunstet (umgangssprachlich: verdunstet), wie man dies täglich in der Küche beobachten kann. Dem ist aber nicht so.

Die Verdunstung ist ein natürlicher Vorgang, der in der Natur elementar ist, aber in Schwimmhallen auch erhöhte Anforderungen an die Planung und Umsetzung stellt.

Die Luftfeuchte in Schwimmhallen wird nahezu vollständig durch die Verdunstung des Beckenwassers bestimmt. Sie stellt den Übergang von Wasser aus der flüssigen in die gasförmige Phase dar. Dies geschieht kontinuierlich an jeder offenen Wasseroberfläche, da dort **Wassermoleküle genügend (kinetische) Bewegungsenergie besitzen, um teilweise in die Raumlufthumidifizierung zu übergehen.**

Dieser Prozess entzieht dem Wasser jedoch langfristig auch Wärme-Energie (ca. 0,7 kWh je kg verdunstetem Wasser), was zu höheren Heizkosten führt. Die Verdunstungsmenge steigt dabei mit zunehmender Wassertemperatur an, da die Bewegungsenergie der Wassermoleküle erhöht wird.

In der Praxis findet somit häufig eine Abwägung zwischen Komfort und Energieverbräuchen statt. Die Verdunstung kann aber durch gezielte Maßnahmen stark reduziert werden und ermöglicht somit eine energetisch erheblich vorteilhaftere Betriebsweise.

Die folgende Zeichnung stellt das Prinzip der Verdunstung dar:


2 Die Berechnung

Bei der Berechnung von Verdunstungsmengen wird zugrunde gelegt, dass die Lufttemperatur direkt an der Wasseroberfläche der Wassertemperatur mit einer Luftfeuchte von 100 % r.F. entspricht. Dies findet aufgrund der Grenzschicht-Betrachtung auf Molekül-Ebene statt. Bei der Lufttemperatur wird beispielsweise eine übliche Luftfeuchte von 55 bis 60 % r.F. gewählt.


Die **Lufttemperatur sollte mindestens 2 bis 3 °C über der Wassertemperatur liegen**, um die Verdunstung möglichst gering zu halten. So ergibt sich in der Praxis häufig eine Paarung der Wasser-/Lufttemperatur von 28/30 °C.

Jeder Luftzustand aus Temperatur und relativer Feuchte kann mit einem Partialdruck beschrieben werden, der den Wassergehalt der Luft widerspiegelt. Er dient als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Verdunstungsmenge nach VDI 2089 Blatt 1. Eine resultierende Partialdruck-Differenz ist somit das treibende Potenzial der Verdunstung und wird zur Berechnung verwendet. Tabelle 1 (siehe rechts) zeigt den starken Einfluss der Wasser-/Lufttemperatur auf die **Verdunstungsmenge, die dementsprechend vom Luftentfeuchtungssystem entfernt werden muss** und für eine solide Auslegung notwendig ist.

In der Praxis ist es notwendig, der gewählten Luft- und Wassertemperatur eine hohe Bedeutung zukommen zu lassen, da dies erheblichen Einfluss auf die Verdunstungsrate und somit auf die Auswahl der Systemtechnik hat. Dies ist auch im Auslegungsdiagramm eines üblichen Luftentfeuchters in Truhenbauform gut erkennbar: mit zunehmender Luft- Wassertemperatur werden immer leistungstärkere Entfeuchter benötigt.



Wasser-/Lufttemperatur in °C

**Nutzungsintensität:**

Der Badebetrieb führt durch Bewegung der Wasseroberfläche, Spritzwasser und Wasserattraktionen wie Gegenstromanlagen zu einer erheblich erhöhten Verdunstung gegenüber dem Ruhebetrieb. Dies spiegelt sich in der Auslegung in einem veränderbaren Verdunstungsbeiwert wider, der abhängig von der Beckennutzung ist.

Für private Becken wird häufig der vereinfachte Verdunstungsbeiwert von 5 bis 8 g/(hPa * m² * h)

gewählt. Dies bedeutet, dass 5 bis 8 Gramm Wasser pro m² Wasserfläche und Stunde bei einer rechnerischen Partialdruckdifferenz von einem hPa verdunstet werden. Wellenbäder erreichen Werte von 35.

Lufttemperatur °C bei 60 % r.F.	Wassertemperatur °C	Partialdruckdifferenz hPa (mbar)	Verdunstungsrate g/h pro m² ruhend	Faktor
30	30	16,96	85	1,37
30	28	12,42	62	1,00
30	26	8,15	41	0,66
30	24	4,37	22	0,35
28	30	19,69	98	1,58
26	30	22,25	111	1,79
24	30	24,52	123	1,98

Tabelle 1:

Verdunstungsrate in Abhängigkeit des Partialdruckes pro m² Wasserfläche für offene, ruhende Becken.

Verdunstungsbeiwert: 5 g/(hPa * m² * h)

Formel (vereinfacht):

Verdunstungsrate in g/h = Partialdruckdifferenz * Verdunstungsbeiwert * Wasserfläche

Beckenabdeckung:

Eine geschlossene Beckenabdeckung reduziert den direkten Stoffaustausch zwischen Wasser und Raumluft. Die Verdunstung kann dadurch um etwa 80 - 90 % verringert werden und stellt ein praxisbewährtes, sehr wirksames Mittel zur Energie-Einsparung dar. Zudem kann sie, je nach Modell, auch einen zusätzlichen Beckenschutz für Kinder oder zur Wärme-Isolierung darstellen.

4 Welche Möglichkeiten gibt es?

In Schwimmhallen werden überwiegend

Kondensationsentfeuchter mit integriertem Kältekreislauf eingesetzt. Die feuchte Hallenluft wird über einen Verdampfer (Kältemittel) abgekühlt, der enthaltene Wasserdampf wird teilweise auskondensiert und abgeführt.

Die im Kältekreislauf freiwerdende Kondensationswärme und Verdichter-Arbeit, die vorher als elektrische Energie aufgenommen wurde, wird zur Wiedererwärmung der Luft genutzt, wodurch ein **sehr hoher energetischer Wirkungsgrad** erreicht wird. Dieses Verfahren wird auch als „**integrierte Wärmerückgewinnung**“ bezeichnet. In der Praxis kann so eine **Rückwärmeleistung von ca. 2,5 kW** oder mehr erbracht werden.

Möglichkeit 1: Eine weit verbreitete Art des Luftentfeuchters sind **Truhengeräte**, die für eine Montage in der Schwimmhalle oder im benachbarten Technikraum montiert werden. Sie bieten eine effektive, günstige Standardlösung und sind zudem leicht nachzurüsten.

Möglichkeit 2: Höheren Komfort bezüglich Optik, Lautstärke und gezielter Luftumwälzung bieten **Kanalgeräte**. Durch das meist nicht sichtbar verbaute Kanalnetz werden Schall-Emis-

3 Einflussgrößen der Verdunstungsrate im Detail

Die Höhe der Verdunstung wird im Wesentlichen durch die folgenden Parameter bestimmt und ist für eine Dimensionierung, die nicht mittels Diagramms erfolgen kann, elementar.

Wassertemperatur:

Mit steigender Wassertemperatur erhöht sich der Sättigungsdampfdruck (Partialdruck) der Luft an der Grenzschicht zum Wasser. Private Schwimmhallen mit Wassertemperaturen von 26 - 30 °C weisen daher höhere Verdunstungsraten auf.

Lufttemperatur und relative Luftfeuchte:

Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Eine niedrige relative Luftfeuchte begünstigt die Verdunstung, während hohe Luftfeuchten die Verdunstungsrate reduzieren.

Luftbewegung über der Wasseroberfläche:

Luftströmungen führen den wasserdampfgesättigten „Luftfilm“ über der Wasseroberfläche ab und ersetzen ihn durch aufnahmefähige Luft. Bereits geringe Luftgeschwindigkeiten erhöhen die Verdunstung erheblich. Eine direkte Überströmung der Wasserfläche sollte deshalb nicht nur aus Komfortgründen (Zuglufterscheinung) vermieden werden.


sionen durch den Ventilator und Kompressor weitestgehend vermieden und eine Luftverteilung kann gezielt erfolgen. Fensterflächen können so zusätzlich angeströmt werden und Kondensation wird vermieden.

Möglichkeit 3: Für höchste Komfort-Ansprüche stehen **Lüftungsgeräte mit regelbarem Außenluftanteil** zur Verfügung, die auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden dürfen. Diese ermöglichen zusätzlich die **Abfuhr von Chloraminen und Gerüchen**. Sie stellen die bestmögliche Komfortlösung dar und bieten höchste Kontrolle der Raumluftparameter in Verbindung mit bester Optik und geringsten Geräuschemissionen und Chlorgerüchen. Angrenzende Räume können zudem vor Feuchte oder Geruchsausbreitung geschützt werden. Wärmerückgewinnungssysteme reduzieren zudem mittels Kreuzstrom-Wärmeübertragers und eines Wärmepumpensystems den Heizenergiebedarf deutlich.

Alle Systeme können zusätzlich mit einem **Heizregister** versehen werden, um eine zusätzliche Heizlast des Raumes decken zu können. Es stehen elektrische und heizungsunterstützte Systeme zur Verfügung. Sie sind leicht nachzurüsten falls z.B. die Wärmeleistung des bestehenden Systems nach einer Modernisierung mit geringeren Vorlauftemperaturen nicht mehr ausreichend sein sollte.

Für den Einsatz in der aggressiveren Schwimmhallen-Atmosphäre werden zudem korrosionsgeschützte Gehäuse, beschichtete Wärmeübertrager sowie chlorbeständige Ventilatoren verwendet, welche die Lebensdauer und Betriebssicherheit erhöhen.

Die Feuchte- und Temperaturregelung sowie Radial-Ventilatoren werden über busfähige Regler und funkgestützte Touch-Fernbedienungen realisiert. So kann geringer Energieverbrauch mit hohem Nutzerkomfort kombiniert werden.



5 Fazit

In privaten Schwimmhallen lässt sich die Verdunstung von Wasser nicht vollständig vermeiden. Dabei wird dem Beckenwasser und der Raumluft kontinuierlich fühlbare Wärme entzogen, was ohne geeignete Maßnahmen zu Energieverlusten und Bauschäden führen kann. Ein professionelles Entfeuchtungssystem ist daher unerlässlich, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und den langfristigen Werterhalt der Bausubstanz sicherzustellen. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem gewünschten Komfort stehen drei verschiedene Entfeuchtungssysteme zur Verfügung. Ergänzend dazu stellt eine hochwertige Beckenabdeckung beziehungsweise -isolierung die effektivste Maßnahme dar, um Verdunstungsverluste zu minimieren und den Energiebedarf nachhaltig zu senken.

Autor: Matthias Raddy, Alfred Kaut GmbH & Co., Wuppertal



**Kaut Schwimmhallenentfeuchter
Typ KS 35 HW**

Hinterwand-Ausführung, die nochmals 3 dB leiser und nahezu unsichtbar ist. Für Pool, Spa und Fitness, verschiedene Leistungsstärken wählbar.

PPS: 32064

ab 5239,95 €



**Kaut Schwimmhallenentfeuchter
Typ KS 35 T**

Truhenausführung, die wahlweise an die Wand gehängt oder mittels Standfüßen (siehe rechts) überall im Raum aufgestellt werden kann. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 32059

ab 5.339,95 €



Gleich mitbestellen!

**Kaut Fuß-Montageset für KS Schwimmhallen-
entfeuchter**

Mit diesen Füßen können Sie Ihren Luftentfeuchter auch auf den Boden stellen. Besonders praktisch, wenn die Wände sich nicht für eine Wandmontage eignen.

PPS: 32084

319,95 €

TECHNIKBOXEN DER EXTRAKLASSE

**ANSCHLUSSFERTIGE
GESAMTLÖSUNGEN**

TREND POOL TECHNIKBOX CLASSIC L



**BESTES PREIS-
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**



PLATZSPAREND



Technische Daten

- Abmessungen: 141 x 82 x 123,5 cm
- Füllmenge: 1.150 Liter
- Materialart: DUOTECH™ Polypropylen

Ausstattung*

- 1 Astralpool Filterkessel Bilbao Ø 500 mm
- 2 AquaForte® Eco IVS 75
- 3 BAYROL Automatic Salt 5 oder BAYROL Automatic Cl-pH

TREND POOL TECHNIKBOX CLASSIC XL



VARIABLE AUSSTATTUNG



**OPTIMALE
LEITUNGSWEGE**



Technische Daten

- Abmessungen: 190,5 x 109,3 x 132,5 cm
- Füllmenge: ca. 2.020 Liter
- Material: DUOTECH™ Polypropylen

Ausstattung*

- 1 Astralpool Filterkessel Bilbao Ø 500 mm
- 2 Speck BADU Alpha Eco Soft
- 3 BAYROL Automatic Salt 5 oder BAYROL Automatic Cl-pH

* Andere Ausstattungen auf Anfrage erhältlich.

Poolpowershop bei Social Media







Hallo liebe Poolfreunde,


unsere Präsenz in den sozialen Medien entstand aus dem einfachen Gedanken, Wissen rund um Pool, Whirlpool und Sauna verständlich und praxisnah weiterzugeben. Auf YouTube hat das Ganze begonnen: mit Anleitungen, technischen Erklärungen, Produktvorstellungen und Einblicken, die vielen den Einstieg erleichtert haben.

Mit der Zeit kamen Instagram und Facebook dazu, um aktueller reagieren zu können, Marktneuheiten zu zeigen und Fragen aus der Community direkt aufzugreifen. Dort teilen wir Entwicklungen, Tipps aus dem Servicealltag und Inhalte, die näher an der täglichen Praxis liegen.

TikTok nutzen wir, um Themen kompakt und anschaulich aufzubereiten – kurze Hinweise, schnelle Demonstrationen und kleine Aha-Momente, die ohne große Umwege funktionieren.

Über alle Kanäle hinweg bleibt das Ziel gleich: informieren, zeigen, beibringen, aber auch unterhalten. Dazu gehören Gewinnspiele, Aktionen und Inhalte, die neugierig machen. So hat sich eine Community entwickelt, mit der wir gemeinsam Trends begleiten und Neues früh entdecken.





Aus *dunkel* wird *magisch*

Poolbeleuchtung die beeindruckt



PICO BRIO

Minimaler Spot
mit maximalem Effekt.
Klein. Stylisch.
Effektiv.



MID BRIO

Mehr Licht.
Mehr Wirkung.
Mehr Atmosphäre.
Kompakt und
leistungsstark.



MINI BRIO

Dezente Eleganz
für jeden Pool.
Effizient. Robust.
Punktgenau.



BRIO WIL

Lichtsteuerung so
smart wie Ihr Leben!
Per App oder Stimme
– Ihr Ambiente,
Ihr Style.



SCP GERMANY GmbH

Gewerbepark Am Amselberg 7 | 99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt

Telefon: +49 3645 45909-0

info.de@scppool.com | www.scpeurope.de

Richtig oder falsch?

Populäre Pool-Irrtümer

Was haben KI und Halbwissende gemeinsam? Sie verbreiten gerne Ihre Meinung – immer wieder. Aber dadurch wird Unsinn nicht richtiger. Das gilt auch für den Poolbereich. Wir klären die schwerwiegendsten Irrtümer auf.

Eigentlich könnte es ja amüsant sein, sich all das weit verbreitete Halbwissen zum Thema Pool durchzulesen. Auch Gemini, ChatGPT & Konsorten greifen auf dieses „Wissen“ zurück – so entstehen Internet-Legenden.

Leider richten sich dann aber auch viele Poolbesitzer danach, darunter natürlich Neulinge. Daraus entstehen dann zahlreiche Probleme mit dem Pool, dem Wasser und anderen Themen.

Wir sagen Ihnen, was wirklich stimmt – und welche Ratschläge Sie besser ignorieren.

TIPP: Im Folgenden werden sehr oft die Begriffe organisches Chlor, anorganisches Chlor und Cyanursäure erwähnt. Für alle, die diese Begriffe noch nicht kennen: Im Anschluss an diesen Artikel werden diese ausführlich erklärt.

1. Wenn der Chlorwert 30 Minuten nach Chlorzugabe richtig ist, muss ich diesen erst wieder nach mehreren Tagen kontrollieren.



Diese Aussage ist falsch.

Was ist richtig?

Je nach Nutzung des Pools, der Wassertemperatur und der UV-Einstrahlung verbraucht sich das Chlor unterschiedlich schnell. Anorganische Chlorprodukte werden dabei schneller als organische Chlorprodukte abgebaut.

Der Chlorwert muss aber immer die geforderten Werte nach DIN EN 16713-3 erfüllen, damit Sie gesundheitlich unbedenklichen Badespaß genießen können:

Bei Wasserpflege mit **organischen Chlorprodukten**: Wert des freien Chlors 1,0 bis 3,0 mg/l (abhängig von der Konzentration der Cyanursäure im Poolwasser)

Bei Verwendung **anorganischer Chlorprodukte**: Wert des freien Chlors 0,3 bis 1,5 mg/l; ich empfehle einen Wert von 0,6 - 1 mg/l

Fazit: Bei manueller Chlorzugabe muss der Chlorwert regelmäßig kontrolliert werden. Dabei sollte er immer im empfohlenen Wertebereich der DIN EN 16713-3 liegen.

2. Häufig wird gefragt welcher Chlorwert welchem Redox-Wert entspricht. Gibt es dafür eine Tabelle oder Formel?



Nein!

Das Redox-Potential stellt das chemische Verhältnis zwischen **Reduzierenden Stoffen** („Unreinheiten“) und **oxidierenden Stoffen** (Desinfektionsmittel) im Poolwasser dar.

Der Wert kann mit einer Redox-Elektrode gemessen werden und wird auch als **Desinfektionskraft des Wassers** bezeichnet.

Reduzierende Stoffe verringern den Redox-Wert und oxidierende Stoffe erhöhen ihn. Außerdem beeinflussen Alkalinität, Wassertemperatur und pH-Wert den Redox-Wert.

Aufgrund dieser zahlreichen Einflüsse ist es nicht möglich, vom Redox-Wert auf den Chlor-Wert zu schließen.

3. Ich habe mir einen Pooltester PoolLab 2.0 gekauft. Da ich noch viele DPD und Phenol Red Tabletten von meinem DPD-Tester (Schütteltester) habe brauche ich diese mit dem Pooltester PoolLab2.0 auf.



Eine gute Idee? Nein!

Die Tabletten des DPD-Pooltesters (Schütteltesters) können nicht für den PoolLab 2.0 verwendet werden. Die gemessenen Wasserwerte sind also komplett falsch.

Einfaches Unterscheidungsmerkmal: Die Blister für den DPD-Pooltester (Schütteltester) sind grün bedruckt, die für den PoolLab 2.0 (Photometer) sind schwarz bedruckt.



4. Anorganische Chlorprodukte enthalten oft den Hinweis organisches und anorganisches Chlor nicht mischen? Kann ich nun einfach anorganisches Chlor verwenden, wenn ich den Pool vorher mit organischem Chlor gepflegt habe?



Ja!

Dieser Hinweis bezieht sich darauf, dass man beide Chlor-Arten nicht in einem Gefäß zusammen anmischen oder zusammen in den Skimmer bzw. Dosierer geben darf.

Ich kann meine Pool-Desinfektion jederzeit ohne Probleme von organischem Chlor auf anorganisches Chlor (bzw. umgekehrt) umstellen. Ich darf beide Chlorarten nur nicht zusammen in ein Gefäß, Skimmer oder Dosierer geben.

5. Um ein Zufrieren des Pools zu vermeiden, werde ich ein Wintermittel einsetzen. Wird das funktionieren?



Nein!

Wintermittel verhindern ein starkes Haften von Kalk- und Schmutz-Ablagerungen. Außerdem wird das Wachstum von Algen reduziert. Damit reduziert sich der Reinigungsaufwand im Frühjahr spürbar.

Wintermittel verschieben nicht den Gefrierpunkt des Poolwasser.

6. Salz im Poolwasser baut das Chlor schneller ab. Stimmt das?



Nein!

Salz im Pool baut das Chlor nicht schneller ab. Dieser Eindruck kann dann entstehen, wenn ich die Pooldesinfektion von händischer Chlorung mit **organischen Chlorprodukten** auf eine Salzelektrolyse-Anlage umstelle. Diese produziert **anorganisches Chlor** welches sich schneller durch UV-Strahlung und Wasserverunreinigungen abbaut.

Der gleiche Effekt tritt ein, wenn ich auf manuelle Chlorung mit anorganischem Chlor umstelle.

7. Ich löse Chlorgranulat in Wasser auf und stelle mir damit selbst Flüssigchlor her. Eine gute Idee?



Nein!

Bei diesem Vorgang besteht die Gefahr, dass ich mir durch Chlorspritzer Verätzungen zufüge und / oder die Kleidung zerstöre. Die entstehenden Dämpfe können außerdem die Atemwege schädigen.

Flüssigchlor sollte man sich fertig im Poolfachhandel kaufen. Wenn man die Kanister dann fachgerecht im Zusammenhang mit einer Dosieranlage nutzt, besteht keine Gefahr von körperlichen oder Sachschäden.

8. Man darf den pH-Wert am Tag nur um 0,2 absenken. Ist das richtig?



Nein!

Richtig ist, dass man den pH-Wert in kleinen Schritten (0,2 - 0,3) absenken sollte, um ein zu starkes Absenken / Erhöhen zu vermeiden.

Der Vorgang kann aber mehrmals täglich durchgeführt werden (pH-Wert jeweils eine Stunde nach der Zugabe des pH-Mittels erneut messen).

9. Ich habe meinen Poolboden gesäubert. Wenn ich die Filteranlage dann einschalte, bilden sich am Poolboden schnell Schmutzablagerungen. Ich vermute, dass meine Filteranlage den Schmutz nicht zurückhält und in den Pool bläst. Ist das richtig?



Diese Möglichkeit besteht.

Potenzielle Gründe wären:

- im Filterkessel befindet sich zu wenig Filtermedium bzw. dieses hat eine zu grobe Körnung
- Filterfinger bzw. der Filterkorb am unteren Ende des Standrohres sind defekt
- das Standrohr ist zu kurz bzw. sitzt nicht richtig in der Öffnung des Top-Mount Mehrwegeventiles
- Poolpumpe ist zu stark und drückt den Schmutz durchs Filterbett
- Mehrwegeventil defekt / falsch angeschlossen

Meistens erklärt es sich aber viel einfacher:

Beim Säubern des Pools wird immer Schmutz aufgewirbelt. Beim Einschalten der Filteranlage setzt sich dieser am Boden ab und bleibt quasi unsichtbar. Mit der Zeit kommt noch feiner Umweltschmutz dazu.

Wird die Filteranlage dann eingeschaltet, entsteht im Pool eine Wasserströmung. Der feine Schmutz setzt sich in Bewegung und lagert sich an Bodenunebenheiten bzw. Stellen mit geringer Wasserströmung ab und wird dadurch sichtbar.

Verschmutzungen auf dem Poolboden sind also im Regelfall kein Zeichen für eine defekte Filteranlage, sondern ein ganz normaler Vorgang.

10. Ich korrigiere immer an einem Tag den pH-Wert und am anderen Tag den Chlorwert, um nicht zu viel Chemie in den Pool zu geben. Ist das zu empfehlen?



Nein!

Ist der pH-Wert zu hoch, nimmt die Wirksamkeit von Chlor ab. Es kann sich Kalk ablageren. Ist der pH-Wert zu

niedrig, kann Kalk ausfallen.

Ein zu geringer Chlorwert führt zu Wasserproblemen.

Die Wasserpflege funktioniert nur dann optimal, wenn sowohl pH- als auch Chlorwert im Sollbereich liegen. Sie sollten daher immer **Chlor- und pH-Wert unmittelbar hintereinander überprüfen** und korrigieren.

11. Bei Desinfektion mit anorganischem Chlor muss man nur alle 3 Wochen rückpülen. Ist das richtig?



Nein!

Hinsichtlich der Rückspül-Intervalle gibt es bei der Verwendung von organischem Chlor bzw. anorganischem Chlor keinen Unterschied.

Der Rückspülvorgang dient der Reinigung des Filterbettes und der Zufuhr von Frischwasser in den Pool. Bei beiden Chlorarten verschmutzt das Filterbett gleich schnell - und jeder Pool benötigt Frischwasser.

Empfehlung: pro Badegast und Tag mindestens 30 Liter Frischwasser. Das muss nicht täglich erfolgen und kann mit der Rückspülung verbunden werden.

Euer Andy, Leitung Poolpowershop-Forum



Lovibond Scuba 3s Pooltester

Neue Generation des beliebten digitalen Pooltesters: Modernste Wasseranalyse zum fairen Preis.

PPS: 29695

119,90 €



DPD Pooltester Chlor und pH

Einfacher und schneller Pooltester. 2 Messkammern, ermöglicht die gleichzeitige Messung von Chlor und pH-Wert.

PPS: 5533

12,95 €



Ultrapool Skimmereinsatz für Chlortabletten

In 7 Varianten erhältlich: Ø 16,4 / 19,4 / 20,5 / 22,5 / für Intex / eckig für MTS V10 / eckig für MTS V20

PPS: 30723

ab 12,95 €




Ultrapool langsamlösliche 200 g Chlortabletten

Hochwertige Chlor-Tabs zur Dauer-Desinfektion. Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 6081

ab 9,95 €

POOLBEHEIZUNG AM RANDE DES PHYSIKALISCH MÖGLICHEN!



Low Temperature Plate Heat Exchangers LT-PWT / LT-PWT-13A
Vernünftig, ressourcenschonend und energieeinsparend!

- Einsetzbar bei Vorlauftemperaturen von 35-40°C
- Keine zusätzliche Poolwärmepumpe notwendig
- Heizen und kühlen!



Schwimmbadwärmetauscher für
Niedertemperatursysteme



Organisches vs. anorganisches Chlor: ein Vergleich

Viele Poolanfänger können mit den Begriffen „organisches Chlor“, „Cyanursäure“ und „anorganisches Chlor“ wenig anfangen. Für eine gute Wasserpflege ist es jedoch wichtig, deren Bedeutung und Zusammenhänge zu verstehen.

Das Angebot an organischen Chlor-Produkten ist deutlich größer als das der anorganischen Produkte. Organische Chlor-Produkte sind in Form von Tabs und Granulat erhältlich. Zudem wird zwischen schnell löslichen und langsam löslichen Produkten unterschieden.

Da auf den Verpackungen meist nicht „organisches“ oder „anorganisches“ Chlor steht, müssen wir es anhand der angegebenen **Inhaltsstoffe** unterscheiden.

Organische Chlor-Produkte

Für organische Chlor-Produkte stehen folgende Inhaltsstoffe: Troclosen-Natrium-Dihydrat, Trichloriso-Cyanursäure, Symclosen, Dichloriso-Cyanursäure, Natrium-Dichloriso-Cyanurat-Dihydrat.

Was wir unbedingt wissen müssen: **Organische Chlor-Produkte enthalten Cyanursäure**. Der Massenanteil liegt bei ca. 50%. Lösen wir also einen 200-g-Tab auf, gelangen etwa 100 g Chlor und 100 g Cyanursäure ins Poolwasser.

Die Cyanursäure bindet das Chlor an sich und bewirkt, dass es langsam freigegeben wird. Wir müssen deshalb nicht so oft nachdosieren. Ein Nachteil ist, dass der Cyanursäure-Anteil im Poolwasser immer mehr ansteigt und dieser immer mehr Chlor an sich bindet. Wir müssen die Chlor-Dosis also immer weiter erhöhen, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Ein Beispiel:

Wir streben einen Chlor-Wert von 0,6 mg/l an.

Das Poolwasser hat einen pH-Wert von 7,0 und 20 mg/l Cyanursäure.

Durch die 20 mg/l Cyanursäure werden bereits ca. 50% des freien Chlors gebunden.

Wenn wir nun mit dem Pooltester einen Wert von 0,6 mg/l für das freie Chlor messen, sind davon nur noch 0,3 mg/l wirksam. Um 0,6 mg/l wirksames Chlor zu bekommen, müssen wir nun bereits auf 1,2 mg/l freies Chlor dosieren.

TIPP: Mehr als 20 mg/l Cyanursäure würde ich nicht empfehlen – auch wenn manche Hersteller das anders schreiben. Die Praxis zeigt dies deutlich.

Mit einem Pooltester wie dem PoolLab 2.0 oder dem Scuba3s können wir den Cyanursäuregehalt messen. Wird der Anteil zu hoch, muss entsprechend Frischwasser zugeführt werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Wichtigkeit des regelmäßigen **Rückspülens** der Filteranlage hinweisen. Die dadurch notwendige Frischwasserzufuhr reduziert dann auch gleich den Anteil der Cyanursäure im Poolwasser.

Anorganische Chlor-Produkte

Für anorganische Chlor-Produkte stehen folgende Inhaltsstoffe:

Natrium-Hypochlorit = Flüssigchlor (Chlorbleichlauge bzw. Natrium-Hypochlorid-Lauge) und Calcium-Hypochlorit (Granulat bzw. Tabs).

Calcium-Hypochlorit unterliegt bestimmten Verkaufseinschränkungen und ist deshalb schwerer zu beschaffen. Außerdem ist das Angebotssortiment kleiner.
Fast alle Chlor-Produkte sind schnell löslich.

Anorganisches Chlor baut sich durch die UV-Strahlung schneller ab und muss deshalb öfters nachdosiert werden. Abhilfe kann da die Zugabe von etwas Cyanursäure (ca. 10 mg/l) schaffen – aber dann hat man wieder das Cyanursäure-Problem. Außerdem erhöht anorganisches Chlor den pH-Wert des Poolwassers.

Organisches Chlor	Anorganisches Chlor
Vorteile:	
- im Poolwasser wird ein Chlor-Depot gebildet, das den schnellen Chlor-Abbau bremst - größere Zugabe-Intervalle als bei anorganischem Chlor - breites Angebotssortiment und leicht beschaffbar	keine Anreicherung von Cyanursäure
Nachteile:	
im Chlorwasser reichert sich Cyanursäure an. Diese setzt mit steigendem Cyanursäure-Wert die Menge des wirksamen freien Chlors herab. Um dies zu verhindern, sind eine regelmäßige Frischwasserzufuhr und die Kontrolle des Cyanursäure-Werts notwendig.	- schneller Chlor-Abbau - kurze Zugabe-Intervalle - kleineres Angebotssortiment und schwerer beschaffbar - erhöht den pH-Wert - enthält Kalk, der zu Ablagerungen führen kann - anorganisches Chlor in Flüssigform hat nur eine begrenzte Lagerzeit

Fazit: Es gibt kein richtig oder falsch

Der Poolanfänger benutzt meist organisches Chlor. Das ist auch in Ordnung, da dieses mehr verzeiht: Ein paar Tage ohne Kontrolle lassen das Wasser nicht gleich umkippen. Die Unkenntnis über die Bedeutung der Cyanursäure kann jedoch dazu führen, dass das Poolwasser irgendwann doch grün wird.

Der Wechsel zu anorganischem Chlor wird allerdings nur dann helfen, wenn man idealerweise täglich die Wasserwerte kontrolliert und bei Bedarf nachdosiert. Sonst verzeiht das anorganische Chlor nämlich deutlich weniger und die Probleme werden eher größer als kleiner.

Für mich gibt es deshalb kein besseres und schlechteres Chlor. Man muss die Vor- und Nachteile beider Chlor-Arten kennen und diese beachten.

Die ideale Lösung für alle, die es sich möglichst einfach machen wollen: eine **Dosieranlage mit Redox- und pH-Regelung**. Dann wird anorganisches Chlor automatisch dosiert – und Sie genießen die Vorteile, ohne sich um die Nachteile kümmern zu müssen.

TIPP: Im Poolpowershop gibt es anorganisches Chlor nur in flüssiger Form für Dosieranlagen.

Euer Andy, Leitung Poolpowershop-Forum



Ultrapool Flüssigchlor 20 L

Flüssige stabilisierte Chlorlauge zum Einsatz in Dosier-Anlagen in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.

PPS: 1799

59,95

(3,00 € / 1 Liter)



UltrapoolMach 4 Tabs Multifunktionstabletten

Chlor, Flockung, Algen-Vernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette.

PPS: 6082

ab 9,95 €



Ultrapool Chlorgranulat

Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei veralgten Becken) und Dauerchlorung.

PPS: 6080

ab 13,95 €



Ultrapool langsamlösliche 200 g Chlortabletten

Hochwertige Chlor-Tabs zur Dauer-Desinfektion. Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 6081

ab 9,95 €



Ultrapool Mini Slow Chlortabletten

Hochwertige Chlor-Tabletten. Lösen sich sehr langsam auf, dementsprechend lange und gleichmäßige Wirkungs-Dauer.

PPS: 2775

ab 49,95 €

(6,39 € / 1 kg)



Ultrapool schnelllösliche 20 g Chlortabletten

Schnell-Tabs bestehen aus organischem Chlor, sind schnelllöslich, pH-neutral, kalkfrei und schnell wirksam.

PPS: 2780

ab 49,95 €

(7,99 € / 1 kg)



Ultrapool 5 in 1 Multitabs 20 g

Chlor, Flockung, Algen-Vernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette.

PPS: 9526

ab 49,95 €

(7,99 € / 1 kg)

PPS | Community

Dieses und unzählige weitere Themen werden auch bei uns im Forum diskutiert. Schauen Sie doch einfach mal rein.

PPS-Code: E2602



Rostfrei im Salzwasser: Die Opfer-Anode

Ihr Pool soll glitzern, nicht rosten: Entdecken Sie, wie eine simple Opfer-Anode teure Schäden verhindert und Ihre Leiter selbst im Salzwasser zuverlässig schützt.



Die erklärt: Be- aus Edelstahl und mit dem Wasser oder Luft in Berührung, so greift Wasser gelöste Sauerstoff Metall an – es rostet. Dieses Problem kann auch ohne Salzwasser entstehen, mit Salzwasser wird es aber noch verstärkt.

Die Salzelektrolyse erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Da die meisten Elektrolyse-Verfahren jedoch das Salzwasser direkt im Becken benötigen, herrscht hier eine Salzkonzentration von 0,2 - 0,5%. Dies ist für den Menschen sehr angenehm, für manche Materialien aber nicht so sehr: Oftmals kommt es hier zur Korrosionsbildung auf Metallteilen, besonders die Poolleiter ist hier betroffen.

Ursache ist schnell steht die Leiter dieses kommt feuchter der im das

„Anode, du Opfer!“ – der kleine Helfer gegen Rost

Die Ursache für den Rost ist die Bildung einer „galvanischen Zelle“: eine elektrochemische Reaktion, die Rost erzeugt. Dabei werden dem Metall Elektronen entzogen, die positiv geladenen Ionen wandern ins Wasser. Eigentlich spielt das Verständnis der Chemie dahinter aber für den Gebrauch im Alltag keine Rolle.

Sie müssen nur wissen: Um das Rosten zu verhindern, kann man eine sogenannte „Opfer-Anode“ einsetzen. Diese soll sich opfern, indem sie – statt des Edelstahls – die Korrosion auf sich zieht.

Voraussetzung dafür ist, dass eine Opfer-Anode aus einem unedleren Metall gefertigt ist. In unserem Beispiel besteht die Leiter aus Edelstahl, die Opfer-Anode hingegen aus einfachem Zink.

Der Trick hinter der Opfer-Anode

Das zu **schützende Metall** wird mit der Opfer-Anode leitend verbunden. So entsteht ein elektrochemisches Element. Das zu **schützende Metall** ist dann die Kathode und die Opfer-Anode ist die Anode.

Jetzt fließt ein kleiner elektrischer Strom in Richtung des zu schützenden Metalls, die Opfer-Anode gibt ihre Elektronen an den Sauerstoff ab – sie oxidiert. Das Wasser ist in diesem Fall unser Elektrolyt, es gewährleistet den Transport der geladenen Teilchen.

Aus welchem Metall soll die Opfer-Anode sein?

Wasser ist nicht gleich Wasser. Die Leitfähigkeit von Süßwasser ist z. B. nur gering. Es enthält wenig Salze und ist damit weniger korrosiv.

Unser Salzwasser hingegen hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit und führt deshalb relativ schnell zu Korrosions-Schäden. Am besten sind hier Opfer-Anoden aus Zink geeignet.

So montieren Sie Ihre Opfer-Anode richtig

Das Metall der Opfer-Anode muss elektrisch leitfähig mit dem zu schützenden Metall verbunden werden. Es dürfen also keine Dichtungen aus Gummi oder anderen isolierenden Materialien verwendet werden. Dazu empfiehlt es sich, ein Loch in die Leiter zu bohren und die Anode mit einer Schraube daran zu befestigen. So wird optimale Leitfähigkeit gewährleistet.

Damit die Optik Ihrer Leiter davon nicht betroffen ist, empfiehlt sich die Montage unterhalb einer Treppenstufe. So bleibt die Anode quasi unsichtbar.

Pflege: Damit die Anode lange schützt

Die Opfer-Anode sollte regelmäßig gereinigt werden. Dazu nimmt man die Poolleiter aus dem Wasser und entfernt mittels einer Drahtbürste aus rostfreiem Material eventuelle Algen, Beläge und lose oder brüchige Bestandteile. Auf diese Weise kann die Opfer-Anode optimal wirken und Ihre Pool-Leiter ist geschützt.

Wann die Anode ersetzt werden sollte

Der Zustand der Opfer-Anode muss regelmäßig kontrolliert werden. Ist diese etwa zur Hälfte aufgebraucht, sollte sie ersetzt werden. Dabei gibt es kein „zu früh“, aber definitiv ein „zu spät“. Wartet man mit dem Austausch nämlich zu lange, dann wird die Leiter vom Rost angegriffen. Im Zweifelsfall sollte man die Opfer-Anode also lieber zu früh tauschen als zu spät.



Opferanode Zink 1,5 Zoll

beim Einsatz von Salzelektrolyse-Anlagen. Material: Zink, mit T-Stück aus PVC

PPS: 25849


179,95 €

shop.peraplas.de

Represented by

PERAQUA

Member of

PRAHER
PLASTICS 

SCHWIMMEN IM EDLEN GLANZ: OCEAN® EINBAUTEILE AUS V4A EDELSTAHL

Die Einbauteilserie V4A Ocean® besticht durch ihr puristisches, klarliniges Design und eine Vielzahl praktischer Funktionen.


Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500

Für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2 1/2".




Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500 PRO

Für maximal hohen Wasserstand, für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2 1/2".



Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High700 PRO

Für maximal hohen Wasserstand, für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 660 mm, Anschluss IG 2" und AG 2 1/2".



Ocean® Mauerdurchführung V4A PRO

Mit Wasserstopp und Gewinde, 2" IG, für Folien-, Beton und Fliesenbecken.

Varianten:
- l = 250 mm
- l = 300 mm



Blende für Ocean® Einlaufdüse V4A

Zur Abdeckung aller Ocean® Einströmdüsen, inkl. Blende und Kugel, DIN V4A AISI316, 1 1/2" AG.

Varianten:
- 7 Bohrungen à 5 mm,
Universalkugel Bohrungen:
- Ø 13 mm
- Ø 18 mm



Blende für Ocean® Einlaufdüse PRO „Square“

Gebürstet, DIN V4A AISI 316, zur Abdeckung aller ABS Ocean® Einlaufdüsen V4A inkl. Blende, Kugel und Distanzring, 1 1/2" AG.

Varianten Kugelbohrungen:
- 7 Bohrungen à 5 mm
- Ø 13 mm
- Ø 18 mm



Ocean® Bodenablauf V4A PRO

Poliert, d150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken, 2" IG, mit Erdungsanschluss.



Ocean® Bodenablauf V4A PRO „Square“

Gebürstet 150x150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken 2" IG.



STECKERFERTIGE SOLARSTEUERUNG

Mit einer Solarsteuerung nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihren Pool effizient und umweltfreundlich zu beheizen. Die intelligente Regelung sorgt automatisch für die optimale Wassertemperatur und spart dabei Energie und Kosten. Perfekt für nachhaltigen Badespaß.

Solarsteuerung SC01 mit 3-Wege Kugelhahn

bestehend aus einer steckerfertigen und kompakten Steuereinheit, bei der die gewünschte Poolwassertemperatur manuell eingestellt werden kann (+20 °C bis +40 Grad °C).


- Kaltwassertempersensoren mit 3 m Verbindungskabel
- Warmwassertempersensoren mit 10 m Verbindungskabel
- Original Praher® 3-Wege PVC Kugelhahn mit EO510 Elektroantrieb (DN40/d50 oder DN50/d63)
- Integrierte Druckausgleichsbohrung in der Kugel
- Handnotbetätigung
- IP54 Schutzart
- CE-Kennzeichnung
- Optische Stellungsanzeige



PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth



Mail office.de@peraplas.com
Tel +49 9171 9677-1200



Den Swimmingpool richtig auswintern



Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, dann wird es Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Wir sagen Ihnen, was hier zu beachten ist.

1. Vorbereitungen

- Alle Dichtungen prüfen und ggf. wechseln. Falls Sie unsicher sind: Lieber eine mehr austauschen als eine zu wenig.
- Alle sichtbaren Leitungen und Teile der Pool-Anlage prüfen.
- Alle elektrischen Sicherungen prüfen.
- Auf „Entleeren“ gestellte Geräte / Leitungen schließen.
- Vor dem Winter demontierte Poolpumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber wieder montieren.
- Zeitschaltuhren prüfen und ggf. neu stellen.

2. Winterplane abnehmen

- Wasser auf der Winter-Plane abschöpfen oder abpumpen.
- Blätter und groben Dreck mit weichem Besen entfernen.
- Winter-Plane abnehmen; reinigen, trocknen und einlagern.

3. Pool leeren

- Im Frühjahr empfiehlt sich ein kompletter Wasserwechsel.
- Haben Sie im Herbst Überwinterungs-Mittel zugesetzt? Dann Pool auspumpen / über Boden-Ablauf entleeren.
- Währenddessen groben Schmutz mit Hochdruck-Reiniger von den Wänden entfernen (aufpassen bei dünner Folie).
- Bei Folien-Becken vor und während des Befüllens auf Falten achten und diese herausstreichen.

4. Pool reinigen

- Poolwände mit dem Gartenschlauch abspritzen.
- Mit der Beckenbürste Pool reinigen. Bei Pool-Folie nicht zu kräftig schrubben, um die Folie nicht zu beschädigen.
- Währenddessen auf Schäden prüfen und ggf. ausbessern.
- Mit klarem Wasser nachspülen, Wasser komplett ablassen.

TIPP: Beginnen Sie mit der Reinigung sofort nach dem Ablassen des Poolwassers, sonst trocknet der Schmutz auf der Folie an.

5. Vor dem Befüllen des Pools

- Kompletten Pool mit Algenverhütungsmittel einstreichen.
- Erneut Dichtungen prüfen, ggf. mit Silikonfett behandeln.
- Boden und Wände erneut prüfen, ggf. ausbessern.
- Prüfen, ob alle Absperr-Ventile geöffnet sind.
- Alle Sicherungen prüfen, die FI-Schalter testen.
- Jetzt alle Geräte anschließen.

6. Pool mit Wasser füllen

- Nun wird der Pool bis zur Mitte des Skimmers befüllt.
- Währenddessen ab und zu Leitungen und Flansche prüfen.
- Bei Brunnenwasser: Bayrol Calcinex verhindert Wasserverfärbungen und das Ausfällen von Kalk und Metallen.
- Bei Leitungswasser: Hier sollten Sie den Härte-Stabilisator Calcinex schon während der Befüllung hinzugeben.


7. Sandfilter-Anlage in Betrieb nehmen

- Vor Inbetriebnahme der Sandfilter-Anlage prüfen, ob der Filtersand verkalkt ist (große harte Brocken). Bayrol Decalcit Filter hilft bei der Entkalkung.
- Zur Reinigung und Desinfektion des Quarzsandes verwenden Sie ein schnelllösliches Chlor-Granulat, bspw. "Turbo Chlor-Granulat" von Ultrapool oder Bayrol Chlorifix.
- Regelmäßig anwenden, Sand alle 2 Jahre austauschen.

TIPP: AFM-Filterglas von Dryden Aqua reinigt noch gründlicher als Filtersand. Es verhindert den gefürchteten Biofilm und muss auch nur alle 5 Jahre ausgetauscht werden.

Vorbereitung der Filter-Anlage:

- Wasser in den Vorfilter-Korb der Pumpe füllen
- Mehrwege-Ventil auf „Rückspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und einige Minuten laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Nachspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und etwa 1 Minute laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Filtern“ stellen
- Filteranlage einschalten



PPS | Shop

Alle benötigten Produkte, umfangreiche Videos und eine Checkliste zum Ausdrucken finden Sie hier.

PPS-Code: **E1508**



Falls Sie eine manuelle Entlüftung haben (nahe beim Manometer), sollten Sie diese so lange öffnen, bis Wasser austritt. Es sollte dann innerhalb kürzester Zeit ein stabiler Wasserkreislauf entstehen, mit einem Druck von mindestens 0,3 bar.

Filterzeit einstellen:

Stellen Sie die Filterzeit so ein, dass das gesamte Wasser, je nach Witterung und Pool-Nutzung, täglich 2-3 Mal umgewälzt wird (tatsächlicher Durchlauf, nicht der theoretische).

Berechnen Sie den Inhalt Ihres Pools:

- Rechteckiger Pool: Länge x Breite x Wassertiefe
- Rund-Pool: Radius x Radius x Wassertiefe x 3,14
- Oval- / Langform-Pool: Länge x Breite x Wassertiefe x 0,89
- Achtform-Becken: Länge x Breite x Wassertiefe x 0,85

Nehmen Sie das Ergebnis mal 2 (an heißen Tagen / intensiver Pool-Nutzung mal 3). Das Ergebnis teilen Sie durch den tatsächlichen Pumpen-Durchsatz. Ergebnis: Laufzeit in Stunden.

8. Wasser-Aufbereitung

Prüfen Sie den pH-Wert mittels pH-Testers (z.B. Scuba oder PoolLab). Mit diesen Geräten lässt sich auch gleichzeitig der Chlorgehalt messen.

- Mittels pH-Plus / pH-Minus pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen.
- Legen Sie eine Flock-Kartusche in den Skimmer. So werden nicht-filtrierbare Verunreinigungen filtrierbar gemacht.
- Geben Sie ein Algen-Verhütungsmittel in das Poolwasser, z.B. Bayrol Desalgin Classic.
- Ebenfalls empfehlenswert: Bayrol Nophos entzieht dem Wasser Phosphat, welches als Nahrung für Algen fungiert.
- Führen Sie jetzt eine Stoß-Chlorung durch, bspw. mit einem Turbo-Chlor-Granulat von Ultrapool oder "Chlorifix" von Bayrol. Lassen Sie die Filteranlage 48 Stunden durchlaufen.
- Bei Stoß-Chlorungen ist die Pflegevorschrift vom Hersteller der Poolfolie bzw. des Pools zu beachten.

Anfangs häufig pH-Wert prüfen und anpassen, da er durchs „Ausgasen“ von Kohlendioxid (CO_2) schnell ansteigen kann. Nach ein paar Tagen gehen Sie dann zur gewohnten Pflege mit Chlor, Aktivsauerstoff oder anderen Pflegemitteln über. Der Chlorgehalt sollte dann bei ca. 0,6 mg pro Liter liegen.

Bei Verwendung von Aktivsauerstoff: Chlor und Aktivsauerstoff brauchen sich gegenseitig auf. Deshalb anfangs ggf. mehr dosieren und den Aktivsauerstoff-Gehalt regelmäßig prüfen.

9. Viel Spaß beim Baden!**Bayrol Calcinex 1 L**

PPS: 4536

17,95 €**AFM ng Grade 1 Filterglas 21 kg
0.4 - 0.8 mm**

PPS: 6836

48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

**Bayrol Telestange 3-teilig**


PPS: 19641

54,00 €**Bayrol Reinigungsbürste für den
Boden mit Polypropylen-Borsten**

PPS: 24190

24,70 €

**POOL
POWER!**



Vom Geheimtipp zur Nr. 1: 20 Jahre PPS-Forum

Wie ein kleines Forum die Poolwelt eroberte – und warum heute Tausende täglich mitlesen, helfen und Inspiration liefern. Eine Reise durch die Geschichte, von unserer Poolpowershop-Forum-Leitung Andy.

Ich weiß es noch genau: Am 24.01.2006 ging das Poolpowershop Forum online. Da ich zu dieser Zeit schon Poolpowershop-Kunde war, habe ich das natürlich entdeckt und mich am 29.03.2006 dort angemeldet.

Als wir uns dann im Frühjahr einen Solarabsorber im Poolpowershop gekauft haben, war die Diskussion zu diesem Thema gerade voll im Gange. Ich erzählte von meinen Erfahrungen mit der Installation und unseren ersten Ergebnissen.

Die Anfänge: Vom Mitglied zum Moderator

Meine Beiträge waren wohl überzeugend – und so wurde ich am 22.05.2006 gefragt, ob ich nicht als Moderator mitwirken möchte. Ich fand das super und war dann sofort mit Begeisterung dabei. Denn eigentlich ist das Prinzip ja ganz einfach: von eigenen Erfahrungen berichten und dadurch anderen helfen. Und die Arbeit war auch noch sehr überschaubar: Das erste

Jahr endete mit 78 Mitgliedern und 577 Beiträgen im Forum.

Es geht voran: die Jahre 2007 - 2012

In den folgenden drei Jahren wuchs das Forum dann schon deutlich schneller. 2009 hatten sich schon 1.405 Mitglieder neu angemeldet und 6461 Beiträge geschrieben. Von anderen, bereits etablierten Poolforen wurden wir da allerdings noch belächelt.

Das Jahr 2010 brachte dann den Durchbruch: 3.000 – 4.000 neue Mitglieder im Jahr und Beitragszahlen im fünfstelligen Bereich. Im Jahr 2012 wurden beispielsweise 48.257 Beiträge verfasst.

Ich war in der Zwischenzeit über den Supermoderator zum Administrator ernannt worden. Die immer weiter steigende Anzahl an Beiträgen machte es erforderlich, dass Forenteam weiter zu verstärken. Langjährige Mitglieder wie Antonius, Harri, h2ofan waren dann mit dabei – und nicht zu vergessen unsere Joey: Sie wurde bereits 2006 Mitglied und ist noch heute im Forenteam.



Hacker, DSGVO und neue Software

In den Folgejahren gab es Höhen und Tiefen. Spammer, Mitglieder die Unruhe stiften wollten und auch Probleme mit der Software. Letztere wurde dann 2021 erfolgreich auf die DSGVO-konforme Software „WoltLab Suite“ aus Deutschland umgestellt.

Nach anfänglicher Skepsis half diese uns dann auch, dem Ansturm in der Corona-Zeit standzuhalten.

Und heute? Die größte deutschsprachige Community der Welt!

Die vergangenen 20 Jahre waren eine wirklich schöne Zeit. Zu sehen, wie die Gemeinschaft wächst und die Leute weiterhin hilfsbereit sind, ist ein tolles Gefühl. Tausende Mitglieder posten regelmäßig neue Beiträge und Antworten.

Allen Mitgliedern, die daran beteiligt waren und auch noch sind, ein großes Dankeschön für diese Zeit. Nur mit Euch war und ist das möglich.

Wir bleiben natürlich nicht im Hier und Jetzt stehen, sondern

schauen schon auf die nächsten Jahre. Das bedeutet für uns: Vorausschauend planen, Schwachpunkte ausmerzen und optimale Bedingungen für alle schaffen, die Teil der Community sind oder es noch werden wollen.

**Noch nicht dabei? Jetzt kostenlos anmelden!**

Wer das Forum noch nicht kennt: Schaut mal rein und meldet euch unter www.poolpowershop-forum.de an. Hier bekommt ihr Unmengen Tipps zu den Themen Pool, Whirlpool und Sauna.

Hervorheben möchte ich noch, dass in unserem Forum ein netter

PPS | Community

Sind Sie schon Teil der Poolpowershop-Forum-Familie? Wenn nicht, dann geht's hier lang:

PPS-Code: **E2602**



Umgangston an der Tagesordnung ist und es keine Rolle spielt, ob ihr einen großen oder kleinen, teuren oder günstigen Pool besitzt. Zu den Themen Pool, Whirlpool und Sauna findet ihr hier Tausende Fotos und Inspirationen.

Wir freuen uns auf euch.

Euer Andy,
Leitung Poolpowershop-Forum

Qualität für Ihr Schwimmbad

Zuverlässige Entfeuchtung für anspruchsvolle Umgebungen

Professionelle Lösungen für konstante Luftqualität: robust, effizient und wartungsfreundlich.



KAUT
THE AIR COMPANY

ANZEIGE

Truhengeräte KS 35 - 80 T/HW

Integrierte Wärmerückgewinnung
für einen min. Energieverbrauch und max. Betriebskosteneinsparung

Epoxid-beschichtete Wärmeübertrager
für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer

Einfache Installation und leichter Zugang
zu allen Komponenten für Wartungsarbeiten

Schall- und Wärmeschutzisolierung
zur Gewährleistung eines sehr leisen Betriebs

Reglereinheit für Feuchte und Temperatur
inkl. Funkfernbedienung

Modbus-RTU Schnittstelle
zur einfachen Anbindung und Integration in GLT-Systeme

info@kaut.de | www.kaut.de

GEHT DAS?

Brunnenwasser im Pool

Je nach Größe Ihres Pools kann eine Befüllung mit Leitungswasser ganz schön ins Geld gehen. „Schön, dass ich einen eigenen Brunnen besitze“, wird sich da so mancher Poolbesitzer denken. Aber Vorsicht: Bei der Verwendung von Brunnenwasser gibt es einiges zu beachten.

Keime im Brunnenwasser?

Brunnenwasser kann mikrobiologisch belastet sein. Das sollte von einem chemischen Labor vorher geprüft werden. Untersucht wird z.B. nach coliformen Keimen, Escherichia coli und Enterokokken. Je nach Brunntiefe kommen diese Keime häufiger oder gar nicht vor.

Zudem sollten Sie vorher prüfen, ob es in der Nähe einen Bauern gibt, der sein Feld düngt. Zwar tötet das Chlor auch diese Keime ab und es ist eigentlich völlig unbedenklich.

Aber nicht jedem Poolbesitzer gefällt die Vorstellung, mit diesem Wasser seinen Pool zu füllen.

Was kann Brunnenwasser noch enthalten?

Im Brunnenwasser können neben Nitrat auch Eisenoxid, Ammonium oder Mangan enthalten sein. Ebenso kann es einen erhöhten Calcium- und Magnesiumgehalt aufweisen, was wir im Schwimmbad-Wasser nicht gebrauchen können.

Eisenoxid macht sich bei der Chlorung des Wassers durch eine Grün- bzw. Braun-Färbung bemerkbar.

Sie können das einfach testen, indem Sie einen Eimer mit Brunnenwasser füllen und etwas Chlor dazu geben. Bei einer Verfärbung können Sie sicher sein, dass Eisen im Brunnenwasser ist. Das eisenhaltige Brunnenwasser kann aber trotzdem für den Pool verwendet werden – wenn man es vorher entsprechend aufbereitet.

Wie bekomme ich das Eisen aus dem Wasser?

Die beste Methode ist, das Eisen oxidieren und ausflocken zu lassen. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor: Füllen Sie den Pool mit dem Brunnenwasser. Stellen Sie den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 ein und führen Sie eine Stoß-Chlorung mit „Turbochlor Granulat“ oder „Chlorfix“ durch. Der Chlorwert kann für ein oder zwei Tage auf 3 ppm hochgefahren werden.

ACHTUNG: Baden sollten Sie während dieser Zeit auf keinen Fall!

Das Eisen fällt nun aus und muss raus.

Legen Sie dazu eine „Bayrol Superfloc Plus“ Kartusche in den Skimmer, und filtern Sie mit Ihrer Sandfilteranlage die nächsten 48 Stunden durch. Prüfen Sie nach 24 Stunden den pH-Wert und den Chlorgehalt und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

ACHTUNG: Auf keinen Fall sollten Sie den Sandfilter während

der 48 Stunden rückspülen!

Nach Ablauf der 48 Stunden führen Sie eine Rückspülung durch – falls vorhanden, am besten über den Boden-Ablauf. Sollten sich Sedimente am Poolboden abgesetzt haben, saugen Sie diese vorher vorsichtig ab.

Ist das Schwimmbad-Wasser jetzt noch nicht kristallklar, wiederholen Sie den Vorgang.

Sobald der Chlorwert bei 0,3 - 0,5 ppm und der pH-Wert bei 7,0 - 7,4 eingestellt sind, lädt das eisenfreie Wasser zum Baden ein.

Auffüllen mit Brunnenwasser

Wenn Sie Ihr Becken mit Brunnenwasser auffüllen wollen, z.B. nach einem Rückspülvorgang, sollte immer eine „Bayrol Super Flock Plus“ Kartusche in den Skimmer gelegt werden. Sie dient zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Schwimmbad-Wasser. Durch das enthaltene Lanthan werden außerdem zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen aus dem Wasser entfernt. Dies beugt Algenwachstum vor und verhindert Verfärbungen der Pool-Oberfläche.



**Bayrol
Superfloc Plus 1 kg**

PPS: 2159

33,25 €



**Bayrol
Calcinex 1 L**

PPS: 4536

17,95 €

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2202






MTS
SCHWIMMBADTECHNIK

VOM GUTEN
DAS BESTE

*Your Style
Your Quality*

V20 SKIMMER



DER NEUE LogiLED SSL POOLSCH EINWERFER



UNIS ET EINSTRÖMDÜSEN



MTS-PRODUKTE SIND IN FARBE,
FORM UND MATERIAL INDIVIDUALISIERBAR.

- 7 LEUCHTMITTEL ZUR AUSWAHL
- 4 VERSCHIEDENE FARBEN/MATERIALIEN
- UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

SINCE 1969...





Energiespartipps für Poolbesitzer

Die Energiekosten explodieren und ein Ende ist nicht in Sicht. Da wird es nicht nur aus Umweltgründen immer wichtiger, wenig Strom, Gas und Öl wie möglich zu verbrauchen. Diese Sparmaßnahmen machen auch vor dem Pool nicht halt.

Nr. 1: Abdeckung verwenden

An der Wasseroberfläche des Pools geht die meiste Wärme-Energie verloren. Gleichzeitig sorgt hier auch die Verdunstung für einen großen Wasserverlust, der mit (kaltem) Frischwasser aufgefüllt werden muss – ein doppelter Wärmeverlust.

Mit einer Pool-Abdeckung beheben Sie beide Probleme.

So sparen Sie Wasser, Pflegemittel und natürlich vor allem Heizkosten.

Und so ganz nebenbei haben Sie weniger Schmutz im Pool.

Nr. 2: Solaranlage

Warmes Wasser ist für die meisten die Grundlage für ein angenehmes Bade-Erlebnis. Mit einer Solaranlage erreichen Sie dieses Ziel zum Null-Tarif: Das Poolwasser wird durch Röhren gepumpt, die von der Sonne erwärmt wurden und diese Wärme nun an das durchströmende Wasser abgeben.

Diese Anlagen sind in der Anschaffung nicht übermäßig teuer, kosten im Unterhalt fast nichts – und bringen an den meisten Tagen des Jahres einen erstaunlich hohen Temperatur-Gewinn.

Nr. 3: Wärmepumpe

Eine ideale Kombination für gleichbleibend warmes Wasser: Solaranlage mit Wärmepumpe. Letztere nutzt die umgebende Luft-Temperatur zur Erwärmung der Wasser-Temperatur. In der Kombination mit der Solaranlage kann so bei minimalen Kosten gleichbleibend warmes Wasser garantiert werden.

TIPP: Full Inverter Wärmepumpen funktionieren ähnlich wie frequenzgesteuerte Poolpumpen. Durch niedrigere Drehzahl lässt sich der Energiebedarf nochmals deutlich drosseln.

Nr. 4: LED- statt Halogen-Lampen

Sollten Sie noch Unterwasserscheinwerfer mit Halogentechnik nutzen, dann können Sie in den meisten Fällen einfach die Leuchtmittel austauschen. Mit modernen LEDs sparen Sie in den meisten Fällen **über 80% Energie**, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

Voraussetzung für den Wechsel: Das neue Leuchtmittel muss für die vorhandene Einbaunische geeignet sein, der Standard hier ist PAR56.

Nr. 5: Frequenzgesteuerte Pumpe

DER Energiespar-Trend schlechthin – und vermutlich bald auch verpflichtend: Frequenzgesteuerte Pumpen.

Das bedeutet nichts anderes, als dass sich die Drehzahl der Pumpe einstellen lässt. Mit geringerer Drehzahl im Filter-Modus verbrauchen Sie deutlich weniger Strom, gleichzeitig wird das Wasser besser gefiltert. Und: Die Pumpe ist deutlich leiser, was nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn freuen dürfte. Bei der Rückspülung hingegen kann die Drehzahl hochgeschraubt werden, um gründlicher zu reinigen.

So haben Sie für jede Aufgabe die passende Leistung. Wer jetzt eine neue Poolpumpe kauft, der sollte zur frequenzgesteuerten Pumpe greifen.

Alternativ lässt sich eine „normale“ Pumpe mittels **Frequenzumrichter** aber auch „tunen“. Dadurch können dann mehrere Drehzahlen einprogrammiert werden, die dann zur jeweiligen Aufgabe passend abgerufen werden.

FAZIT:

Sie sehen: Energiesparen ist weder besonders schwierig noch sehr aufwendig. Mit unseren 5 Tipps können Sie mit wenig Aufwand sehr viel Energie und dementsprechend auch sehr viel Geld sparen. Und in den meisten Fällen kommen mit der Ersparnis auch noch weitere Vorteile hinzu, wie bessere Wasserqualität oder ein geringerer Verbrauch an Wasserpflegemitteln.

So bleibt am Ende des Jahres ausnahmsweise mal mehr im Geldbeutel.

UNSER
Tipp!



**Inverquark
Invereasy VS Poolpumpe - 230V**

Ideal zum Austausch einer bestehenden Anlage: Frequenzgesteuerte Inverter Poolpumpe. Maximale Leistung & Flexibilität, minimale Kosten.

PPS: 34616

ab 469,95 €



Staubsauger für den Pool

Kennen Sie das auch: Es liegt Dreck im Pool – aber dafür extra den Poolroboter anzuschmeißen, lohnt nicht. Außerdem kann man dann ja währenddessen nicht baden.

Hier kommen unsere akkubetriebenen Poolstaubsauger ins Spiel: Einfach einschalten, wegsaugen, fertig. Kein Kabel, kein Schlauch, kein zusätzlicher Aufwand. So können Sie sich innerhalb weniger Minuten wieder über einen sauberen Pool freuen.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, wird jeglicher Schmutz wie Blätter, Pollen oder Insekten sofort aufgesaugt. Je nach Modell werden unterschiedliche Ansaugmethoden genutzt; das Ergebnis ist aber immer das gleiche: Eine schnelle und gründliche Reinigung. Die myPool-Modelle verfügen zudem über einen schwenkbaren Bürstenkopf, die größeren Ausführungen auch über eine extra Ecken-Bürste.

Sie können die Poolstaubsauger sowohl als Handsauger als auch mit einer handelsüblichen Tele-Stange einsetzen. So kommen Sie ohne Probleme auch an schwer erreichbare Stellen.

Die Laufzeit der Akkus ist an die angegebene Beckengröße gekoppelt. So haben Sie auf jeden Fall genug Zeit, auch für eine gründliche Reinigung des kompletten Becken.

Auch als günstiges Bundle mit Telestange erhältlich.

**AUCH FÜR
GRÖßERE
WHIRLPOOLS**



**Pool Blaster
Catfish**

Diese kompakte Ausführung eignet sich vor allem für kleine Pools und Whirlpools. Laufzeit 45 Min., Größe: 48 x 20 x 21 cm.

PPS: 15194

129,95 €



**myPool MP02
Akku Poolsauger**

Für Aufstell- und Planschbecken: Kabelloser Akku-Poolstaubsauger mit schwenkbarem Saugkopf. Für Pools bis Ø 3,7 m.

PPS: 33732

79,95 €



**Pool Blaster
Max Li**

Mit einer Laufzeit von 1 Stunde reinigen Sie selbst große Pools gründlich bis in die letzte Ecke. Größe: ca. 53 x 27 x 18 cm.

PPS: 15195

219,95 €



**Pool Blaster
Max CG Li**

Im Vergleich zum „Max Li“ hat diese Version einen noch stärkeren Motor, reinigt dadurch noch gründlicher und effektiver.

PPS: 17085

349,95 €



**myPool MP33
Akku Poolsauger**

Schnell & einfach: Kabelloser Poolstaubsauger mit Akku, schwenkbarem Saugkopf und Eckbürste. Für Pools bis 15 m³.

PPS: 33618

169,95 €



**myPool MP50
Akku Poolsauger**

Kabelloser Poolstaubsauger mit Akku, schwenkbarem Saugkopf und Handgriff. Inkl. Eckbürste, für Pools bis 25 m³.

PPS: 33619

199,95 €



Ihr VIP-Bereich für die WM: Der Gartenpavillon Cubus

Sommer, Sonne, Grillduft in der Luft und das kühle Getränk in der Hand: Wenn die nächste Fußball-Party ansteht, wird der heimische Garten wieder zum absoluten Lebensmittelpunkt.

Ein großer Fernseher muss nach draußen, die Freunde sind eingeladen, die Vorfreude steigt. Doch was, wenn das Wetter plötzlich nicht mehr mitspielt?

Mit dem modernen Gartenpavillon Cubus verlegen Sie Ihr persönliches „Public Viewing“ dauerhaft ins Trockene. Individuell erweiterbar, bietet er für jeden Anlass die passende Lösung.

Ein Pavillon ist längst viel mehr als nur ein einfaches Dach im Garten. Er ist ein Ort für Begegnungen und die perfekte Basis für lange, gemütliche Abende. Der Cubus schafft eine einladende Atmosphäre und schützt Sie und Ihre Gäste zuverlässig vor plötzlichem Sommerregen oder zu starker Sonnen-Einstrahlung.

Massive Qualität „Made in Germany“ Stabilität

Vergessen Sie wackelige Partyzelte, die beim ersten Windstoß kapitulieren. Der Pavillon Cubus, gefertigt aus hochwertigem, formstabilem Leimholz, besticht er durch seine extreme Robustheit. Die massiven, 12 x 12 cm starken Pfosten und zusätzliche Querverbinder halten eine beachtliche Schneelast von 75 kg/m² aus. So kann Ihr neues Outdoor-Wohnzimmer problemlos das ganze Jahr über im Garten stehen bleiben. Darauf gibt es vom Hersteller stolze 5 Jahre Garantie auf die Konstruktion.

Die selbstklebende Dachfolie für eine wasserdichte Abdichtung ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Wächst mit Ihrer Gästeliste

Da kein Garten wie der andere ist und die Gästeliste auch mal länger werden kann, wächst der Cubus einfach mit Ihren Bedürfnissen. Die Standard-Ausführung startet bei kompakten 320 x 320 cm (4 Pfosten). Durch praktische Verlängerungen lässt sich der Pavillon auf 627 x 320 cm (6 Pfosten) oder sogar auf 934 x 320 cm (8 Pfosten) erweitern.

Individuell veränderbar

Machen Sie es sich so richtig gemütlich: Um sich vor neugierigen Blicken der Nachbarn oder kühlem Abendwind zu schützen, lässt sich der Pavillon Cubus mit einer geschlossenen Rückwand oder den überaus stilvollen seitlichen Lamellenwänden zu einem geschützten Rückzugsort ausbauen.



Karibu Pavillon Cubus, verschiedene Größen wählbar

Moderner Gartenpavillon aus Leimholz, massive Qualität Made in Germany.

Ausführung ohne Anbau

PPS: 33783

1.999,99 €

mit 1 Verlängerung

PPS: 33788

2.199,99 €

mit 2 Verlängerungen

PPS: 33789

3.279,99 €



Technik-Box: Optimale Aufbewahrung für Pumpe & Co.

Sie soll sicher und geschützt untergebracht werden, idealerweise in Poolnähe: die Pooltechnik. Eine besonders elegante und saubere Möglichkeit stellen die Technikboxen dar.

Sandfilteranlage mit Poolpumpe, Dosieranlage und was sonst noch an Technik anfällt: All dies muss trocken und sicher verstaut werden, gleichzeitig aber auch gut belüftet. Und zu weit weg vom Pool sollte es auch nicht sein, sonst werden die Verrohrungen unnötig lang und kompliziert.

Das Gartenhaus für Ihre Pooltechnik

Ob aus Holz oder Aluminium: Mit unseren Technik-Boxen schlagen Sie gleich mehrere Fliegen auf einen Streich. Denn zum einen steht die komplette Technik so gut geschützt vor Wind und Wetter, was sich natürlich auch positiv auf die Lebensdauer der teuren Technik-Komponenten auswirkt.

Zum anderen bleiben den wichtigen Anzeigen stets in Reichweite. Denn durch die großen Türen können Sie sich mit einem Griff einen Überblick über Kesseldruck, Pumpeneinstellung etc. verschaffen.

Auch häufig genutztes Zubehör, wie Bürsten oder Wassertester, findet hier einen guten Aufbewahrungsort.

Auch optisch eine exzellente Lösung

Im Garten verteilte Pooltechnik und Poolzubehör leiden nicht nur bezüglich der Haltbarkeit – es sieht auch nicht gut aus. In einer Technik-Box hingegen ist alles ordentlich verstaut und von außen völlig unsichtbar.

Außerdem sehen die Boxen auch noch gut aus. Denn je nach persönlichem Geschmack gibt es diese aus Aluminium oder hochwertigem Holz. So können Sie sich die passende Box nicht nur nach der Funktionalität aussuchen, sondern auch nach der Optik. Schließlich soll diese ja auch zum Pool und dem Rest des Gartens passen.



Schwimmbad Technikbox Comfort XL, 212 x 100 x 116 cm (LxBxH) Für Sandfilteranlage bis 600 mm & Dosieranlage & Wärmetauscher

Der Rahmen besteht aus Aluminium, sorgt so für optimale Stabilität bei minimalem Gewicht. 30 mm starke Stahl-Sandwich-Elemente mit PU-Ausschäumung sorgen für eine gute Wärmedämmung und bieten gleichzeitig eine exzellente Schall-Dämmung. Dank Tür vorne und Klappe oben haben Sie jederzeit perfekten Zugriff auf alle Komponenten. Und mit dem halbseitigen Boden können Sie die Leitungen unter der Box in Richtung Pool führen, ohne Öffnungen in die Boxwand schneiden zu müssen.

PPS: 30389

2.719,95 €

Schwimmbad Technikbox Comfort L, 181 x 100 x 103 cm (LxBxH) Platz für Sandfilteranlage bis 600 mm & Mess- und Dosieranlage

PPS: 28020

2.559,95 €

Schwimmbad Technikbox Comfort S, 99 x 100 x 103 cm (LxBxH) Platz für Sandfilteranlage bis 400 mm

PPS: 30387

1.459,95 €



Schwimmbad Technikbox Premium
Maße (LxBxH): 1,90 x 0,96 x 1,24 m

Große Technikbox zur oberirdischen Installation der Pooltechnik.

Der Alu-Rahmen sorgt für maximale Stabilität, 40 mm starke Stahl-Sandwich-Elemente ermöglichen eine exzellente Wärme- und Schall-Dämmung. Sie können die Box wahlweise über die abschließbaren Türen oder über den Deckel öffnen. Letzterer ist mit Gasdruckfeder ausgestattet, daher leicht bedienbar.

PPS: 24678

2.749,95 €



Midas Technikbox Large Anthrazit
Maße (LxBxH): 196 x 119,1 x 126,70 cm

Robust, geräuschkämmend und pflegeleicht: Abschließbare Technik-Box.

Die Technikbox besteht aus 40 mm starken, isolierten Paneelen mit einem Kern aus Styrodur und Oberflächen aus Melamin bzw. HPL. Diese Konstruktion sorgt nicht nur für hervorragende Wärme-Dämmung, sie macht die Box auch äußerst stabil und witterungsbeständig. Abnehmbarer Deckel und verschließbare Türen.

PPS: 32920

4.490,00 €



Midas Technikbox Medium Anthrazit
Maße (LxBxH): 141,1 x 101,1 x 92,50 cm

Robust, geräuschkämmend und pflegeleicht: Technik-Box für Pools bis 50 m³.

Die komplette Sandfilteranlage inkl. Poolpumpe, eine Dosieranlage sowie zwei Sicherheitsbehälter für die Poolchemie: All das wird in dieser Technik-Box nicht nur sauber und ordentlich verstaut, es wird auch optimal geschützt. Ein abnehmbarer Deckel ermöglicht dabei jederzeit einen komfortablen Zugang.

PPS: 32921

2.490,00 €



Midas Technikbox Medium mit Holzverkleidung
Maße (LxBxH): 141,1 x 101,1 x 92,50 cm

Premium-Technikbox mit edler Lärchenholz-Verkleidung. Für Pools bis 50 m³.

Diese hochwertige Technikbox bietet ausreichend Raum für eine komplette Poolausstattung – inklusive Filterpumpe, automatischer Dosierung und zwei Sicherheitsbehältern für Chemikalien. Alles ist nicht nur ordentlich verstaut, sondern auch bestens geschützt. Dank edler Holzverkleidung auch optisch ein Highlight.

PPS: 32922

4.795,00 €



OKU Pool-Technikbox Holz
Maße (LxB): 120 x 89 cm. Höhe wahlweise 113 cm oder 126 cm.

Technikhaus für Filteranlage und Zubehör. Passend zu Holzpools von OKU.

Gefertigt aus druckimprägniertem Nadelholz, mit Tür und Klappe. Ideal zur Unterbringung von Pflegemitteln, Pooltestern und allem, was Sie regelmäßig für Ihren Pool benötigen. Nicht nur passend zu Holzbecken, sondern auch als Schuppen.

Pool-Technikbox - 113 cm hoch

Pool-Technikbox - 126 cm hoch

PPS: 29879

549,95 €

PPS: 29878

569,95 €



Poolpowershop Technikbox
Maße (LxBxH): 141 x 82 x 123,50 cm

Schicke Optik, niedriger Preis und pflegeleichtes Material: Technikbox aus WPC.

Das innovative DUOTECH-Material überzeugt optisch mit Holz-Ästhetik, während Sie von der Widerstandsfähigkeit und dem geringen Pflegeaufwand des Kunststoffs profitieren. Dank der Gasdruckfedern lässt sich der Deckel spielend leicht öffnen, per optionalem Vorhängeschloss können Sie Ihre Technik sichern.

PPS: 30027

999,95 €

Plug & Play für Ihren Pool: Technikbox-Komplettsets

Verabschieden Sie sich von aufwendiger Verrohrung und kompliziertem Kabelsalat! Mit unseren neuen, fertig installierten Pooltechnik-Komplettsets wird die Wasserpflege so einfach und komfortabel wie nie zuvor.

Wer träumt nicht von hygienisch sauberem Poolwasser, ohne dafür ständig selbst messen und dosieren zu müssen? Unsere neuen Technik-Sets nehmen Ihnen nicht nur die tägliche Arbeit ab, sondern ersparen Ihnen auch die mühselige Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Pumpe, Filter und Dosieranlage sind bereits fachgerecht in einer Box installiert, verrohrt, verdrahtet und optimal aufeinander abgestimmt. Sie müssen lediglich für den Stromanschluss und die Verbindung zur Pool-Verrohrung sorgen – ein echtes Plug & Play Erlebnis!

Sicher verpackt im edlen Design

Schutz findet Ihre hochwertige Pooltechnik in der großzügigen Technikbox Classic XL (Maße: 190,5 x 109,3 x 132,5 cm). Gefertigt aus dem innovativen DUOTECH-Material, vereint sie die warme, natürliche Ästhetik von Holz mit der extremen Langlebigkeit von Kunststoff. UV-Strahlung und Witterung können ihr nichts anhaben; sie verzieht sich nicht und ist wunderbar pflegeleicht. Dank verstärkter Multiplex-Wände (38 mm) und einer stabilen Bodenplatte steht Ihre wertvolle Technik absolut sicher – und lässt sich per optionalem Vorhängeschloss auch abschließen.

Kraftvoll, flüsterleise und energieeffizient

Im Inneren verrichtet die frequenzgesteuerte Speck Badu Alpha ECO Soft VS Poolpumpe ihren Dienst. Durch die automatische Anpassung der Leistung an den tatsächlichen Bedarf, arbeitet sie extrem geräuscharm und energiesparend. Das schont nicht

nur die Pumpe, sondern auch Ihren Geldbeutel. Zusammen mit dem robusten Sandfilterbehälter Bilbao (Ø 500 mm, inkl. 6-Wege-Ventil) aus glasfaserverstärktem Polypropylen ist eine perfekte und langlebige Filtration garantiert.

Sie haben die Wahl: Flüssigchlor oder Salzelektrolyse?

Damit das System perfekt zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Poolgröße passt, bieten wir Ihnen zwei hochmoderne Ausführungen der automatischen Wasseraufbereitung:

Klassische Desinfektion mit Chlor (für Pools bis 60 m³):

Das Set mit der Bayrol Automatic Chlor/pH überwacht und reguliert die Wasserwerte vollautomatisch per Flüssigdosierung.

Die salzige Alternative (für Pools bis 80 m³):

Das Set mit der Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi setzt auf modernste Salzelektrolyse (schon ab 1,5 g/l Salz) inklusive pH-Regulierung.

Smart Control inklusive

Egal für welches System Sie sich entscheiden, beide Bayrol-Anlagen verfügen über ein intuitives Touch-Display und ein integriertes WiFi-Modul.

So haben Sie die Wasserqualität jederzeit im Blick – ganz bequem per Smartphone, im Liegestuhl oder im Büro.



Pooltechnik Box Komplettset Chlordosierung

Komplett installiert, optimal abgestimmt, sofort einsatzbereit: Pooltechnik-Set für Chlor, inkl. Sandfilteranlage & Dosieranlage in hochwertiger Technikbox. Maße (LxTxH) 190,5 x 109,3 x 132,5 cm. Für Pools bis 60 m³. Die Bayrol Automatic Chlor/pH sorgt für eine vollautomatische Regulierung von pH-Wert und Chlor, dank integrierter Durchfluss-Überwachung wird die Dosierung nur bei tatsächlicher Wasserzirkulation freigegeben. Integrierte Füllstandskontrolle.

PPS: 33556

8.629,95 €



Pooltechnik Box Komplettset Salzelektrolyse

Vollautomatisches Pooltechnik Set mit Salzelektrolyse, Sandfilter und Poolpumpe. Bereits komplett montiert, verrohrt und verkabelt. Maße (LxTxH) 190,5 x 109,3 x 132,5 cm, optimal für Pools bis 80 m³. Die Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi übernimmt die vollautomatische Desinfektion des Poolwassers und die Regulierung des pH-Werts. Bereits ab einem Salzgehalt von 1,5 g/l sorgt das System für optimale Wasserqualität und spart gleichzeitig Chemie.

PPS: 33555

8.669,95 €

POOLTECHNIK?

SCHNELL ERLEDIGT. ✓

MIT DER MIDAS TECHNIKBOX MEDIUM.

Anschließen. Einschalten. Pool genießen.



Ansichtsbeispiel mit
vorinstallierter Pooltechnik

*Wichtiger Hinweis



Jetzt erhältlich bei
Poolpowershop

NEU

FRONTANSICHT

PRODUKT HIGHLIGHTS

- ✓ Sofort einsatzbereit nach Anschluss!
- ✓ Auswahl der Ausstattung (Siehe Tabelle)
- ✓ Aluminiumdach
- ✓ Vollisoliert (40 mm Alu/PVC-Paneele)
- ✓ Deckel mit Gasdruckdämpfer
- ✓ 1,5 bar Druckprüfung vor Auslieferung

Düsenleitung
zum Pool

Wärmepumpen- oder
Solarabsorberverbindung



Innenansicht
zwei Be- und
Entlüftungsöffnungen

vom Skimmer

vom Bodenablauf
zum Kanal / Abwasser

RÜCKANSICHT

	Filter + Zubehör	Pumpe	Dosieranlage	Artikel Nr.
Technikbox Medium - mit Ausstattung inklusive Verrohrung	MIDA.Carbon 500 mm (#718) inklusive 6-Wege-Ventil 1 1/2" (#310-C)	InverWarrior 25 (#INWAR25)	MIDA.Sin Salt NET pH/Redox (#30066)	2003
Technikbox Medium - mit Ausstattung inklusive Verrohrung	MIDA.Carbon 500 mm (#718) inklusive 6-Wege-Ventil 1 1/2" (#310-C)	InverWarrior 25 (#INWAR25)	MIDA.Sin Salt NET pH/freies Chlor (#30067)	2004
Technikbox Medium - mit Ausstattung inklusive Verrohrung	MIDA.Carbon Premium 500 mm (#715) inklusive Besgo 1 1/2" DN 40/d 50 (#BE50125) inklusive Kompressor (BEKOMP3)	InverWarrior 25 (#INWAR25)	MIDA.Sin Salt pH/Redox NET (#30064)	2005
Technikbox Medium - mit Ausstattung inklusive Verrohrung	MIDA.Carbon Premium 500 mm (#715) inklusive Besgo 1 1/2" DN 40/d 50 (#BE50125) inklusive Kompressor (BEKOMP3)	InverWarrior 25 (#INWAR25)	MIDA.Sin Salt pH/Chlor NET (#30063)	2006

*Bei oberhalb der Wasseroberfläche installierter Box ist ein Rückschlagventil erforderlich.

www.my-midas.de

Komplette Technik-Sets für jeden Geldbeutel

Sandfilteranlage und Dosieranlage gehören mittlerweile fast zur Grundausstattung eines Pools. Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Komplett-Sets, jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Bei der Wahl des „richtigen“ Pools entscheidet oftmals eher der persönliche Geschmack. Wenn es aber um die passende Technik geht, dann zählen nur noch die harten Fakten. Denn die richtige Größe von Poolpumpe und Sandfilterkessel ist ebenso wichtig wie die Wahl der Dosieranlage / des Poolmanagers. Und natürlich müssen alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sein, damit diese optimal und effizient arbeiten können.

Mit unseren Technik-Sets nehmen wir Ihnen diese Arbeit ab und liefern Pakete, die alles beinhalten, was Sie für eine optimale Wasserpflege benötigen. Die hochwertigen Komponenten sind dabei auf zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer ausgelegt, so dass Sie hier ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.

Die Kern-Komponenten unserer Technik-Sets unterscheiden sich dabei je nach Set: Basic, Comfort und Premium. Je höherwertiger das Set, desto leistungsfähiger sind diese.

- **Komplette Sandfilteranlage** mit frequenzgesteuerter Poolpumpe von SPECK
Besonders energiesparend und immer die passende Fließgeschwindigkeit fürs Filtern, Rückspülen etc.
- **Vollautomatische Dosieranlage** für Wasserpflegemittel **Comfort & Premium:** Inkl. PoolManager, der auch noch die Automatisierung von Licht, Abdeckung und anderer Technik übernimmt

In jedem Set enthalten sind all die vielen „Kleinigkeiten“, die dafür sorgen, dass Ihre Technik auch gleich einsatzbereit ist. Dazu gehört z.B. die passende Menge des **Premium-Filtermaterials AFM ng**, mit dem Sie deutlich bessere Filterergebnisse erzielen als mit herkömmlichem Filtersand.

Auch die **komplette Verrohrung** der Anlage gehört zum Lieferumfang; die **transparente Rückspüleleitung** zeigt an, wann die Rückspülung abgeschlossen ist. Mit dem **FlowVis Durchfluss-Messer** kontrollieren Sie den Wasserdurchfluss in der Leitung und können so die Frequenz Ihrer Poolpumpe genau einstellen.

Abgeschlossen wird das umfangreiche Zubehör von allen benötigten **Wasserpflegemitteln** – und sogar an **Sicherheits-Aufgangswannen** mit Tragegriff haben wir gedacht.



**Pooltechnik Komplettset „Basic“
für Pools bis 60 m³**

Das Set wird komplett mit Dosieranlage und Sandfilteranlage ausgeliefert. Während die Dosieranlage pH-Wert und Chlor misst und dosiert, sorgt die Sandfilteranlage für optimal gereinigtes Wasser.



**Pooltechnik Komplettset „Comfort“
für Pools bis 85 m³**

Hier kommt als Mess- und Dosieranlage der „Pool Relax“ zum Einsatz, inklusive Zusatz-Relais für 4 zusätzliche Schaltausgänge, z.B. Poolbeleuchtung oder Wärmepumpe. Ein integriertes BESGO-Stangenventil mit Kompressor ermöglicht eine automatische Rückspülung. Die stärkere Poolpumpe und der größere Filterkessel eignen sich für Pools bis 85 m³.



**Pooltechnik Komplettset „Premium“
für Pools bis 85 m³**

Das Set beinhaltet die gleichen Komponenten wie das Comfort-Set, allerdings kommt hier der noch leistungsfähigere „PoolManager“ zum Einsatz, der die komplette Steuerung Ihres Pools ermöglicht. Und: Mit der „Bayrol Flockmatic Vario Dosierpumpe“ profitieren Sie auch beim Flockmittel von einer automatischen Dosierung.

PPS: 28332

4.599,95 €

PPS: 28333

8.599,95 €

PPS: 28334

12.699,95 €

FLUIDRA

Licht- schwimmer- becken.



Beleuchtung LUMIPLUS PLUG & PLAY

Da strahlt Ihr Pool. In 12 Farben und 8 Sequenzen.
Intuitiv steuerbar per Fernbedienung.
Jetzt entdecken: pool.fluidra.de/plug-play

Erhellende Infos





Technik mit Salzelektrolyse als Komplett-Paket

Salzelektrolyse-Anlagen werden immer beliebter. Wir machen es Ihnen mit unseren kompletten Technik-Sets einfach, wenn Sie Ihren neuen Pool damit ausstatten wollen: Sie haben die Wahl zwischen 3 Sets, alle optimal aufeinander abgestimmt.

Um die komplette Technik für Ihren neuen Traumpool zusammenzustellen, benötigen Sie schon einiges an Zeit und idealerweise auch entsprechendes Knowhow.

Mit unseren kompletten Technik-Sets nehmen wir Ihnen diese Arbeit ab. Alle Komponenten sind genau auf die entsprechende Schwimmbadgröße angepasst und aufeinander abgestimmt. So gibt es keine Flaschenhälse, die die Leistung ausbremsen.

Für welches Paket Sie sich auch entscheiden: Sie bekommen in jedem Fall hochwertige Qualität, die sowohl auf Zuverlässigkeit als auch auf lange Lebensdauer ausgelegt ist. So profitieren Sie von einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle 3 Sets Basic, Comfort und Premium sind ausgestattet mit:

- Komplette Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter SPECK-Pumpe. Sparsam und mit variabler Fließgeschwindigkeit. Inklusive FlowVis-Durchflussmesser.
Comfort & Premium: BESGO-Ventil für automatische Rückspülung
- Vollautomatische Salzelektrolyse-Anlage mit pH-Regulator
Premium: PoolManager für Technik-Automatisierung sowie Flockmittel-Dosierpumpe

Jedes Set beinhaltet zudem das Hochleistungs-Filtermaterial AFM, die passenden Wasserpflegemittel sowie die Verrohrung.



Pooltechnik Komplettset Basic Salt
für Pools bis 65 m³

Komplettes und optimal aufeinander abgestimmtes Salzelektrolyse-Technikset für Pools bis 65 m³. Das Set umfasst die Salzelektrolyseanlage "Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi", eine hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe sowie die komplette Verrohrung.

PPS: 29500

5.489,95 €



Pooltechnik Komplettset Comfort Salt
für Pools bis 85 m³

Dieses Set gleicht im Prinzip der Ausführung "Basic", ist aber für Pools bis 85 m³ ausgelegt und bietet zudem eine automatisierte Rückspülung. Zur Ausstattung gehören die Salzelektrolyseanlage "Bayrol Automatic Salt AS7 WiFi", eine hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe und die Verrohrung.

PPS: 30278

7.919,95 €



Pooltechnik Komplettset Premium Salt
für Pools bis 75 m³

Dieses Set geht nochmal einen großen Schritt weiter: Die "Mida.Sin Salt" ist nicht nur Salzelektrolyseanlage, sondern ein komplettes Pool-Management-System. So können Sie einen Großteil der Pooltechnik automatisieren, wie z.B. die Rückspülung, Flockungsmittelpumpe, hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe und Verrohrung sind inklusive.


PPS: 30279

11.159,95 €

Poolfolien



- Folien-Garantien auf UV-Beständigkeit, Schweißnahtfestigkeit, Frostbeständigkeit und Verrottungsbeständigkeit
- Physiologisch absolut unbedenklich
- KSW geprüft – auch für den öffentlichen Bereich geeignet
- CE-zertifiziert
- Made in Germany



Adriablau



Verschiedene Folienfarben auswählbar:

UNI 0,8 mm

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I 0,8 mm

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand

- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II 0,8 mm

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D 0,9 mm

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand



**COLOR
your
POOL**

in diversen
Poolgrößen und
Formen lieferbar!

Weiß



Granit grau



Granit grün



Brown Basalt



Butterfly Pearl



3D Black slade





RENOLIT ALKORPLAN: Erste Wahl bei Pool-Folie

ALKORPLAN ist mehr als nur eine Premium-Folie in exklusiven Designs. Sie werden den Unterschied nicht nur sehen, Sie werden ihn auch mit jedem Schritt spüren.

Wer sich für eine Poolfolie entscheidet, der achtet vor allem auf:

- Die Folie gefällt optisch
- Exzellente Haltbarkeit und lange Lebensdauer

Denn neben einem hässlichen Pool gibt es nur eine Sache, die noch schlimmer ist: ein undichter Pool.

Deshalb stellen wir Ihnen mit ALKORPLAN eine außergewöhnliche Poolfolie vor, welche die beiden Kriterien Optik und Haltbarkeit exzellent erfüllt. Dafür sorgen einerseits zahlreiche unterschiedliche Farben und Muster (auch in 3D-Optik) und andererseits eine garantierte Abdichtfunktion, auf die der Hersteller 10 Jahre Gewährleistung gibt.

Was ist ALKORPLAN?

ALKORPLAN ist eine Abdichtungsbahn, die zusätzlich noch mit Gewebe verstärkt wurde. Sie besteht aus zwei homogenen PVP-C-Folien, die mit einem äußerst stabilen und reißfesten Polyestergewebe verbunden sind. Durch diesen Aufbau wird die Schwimmbadfolie besonders robust und langlebig, behält aber gleichzeitig ihre Flexibilität. Dadurch ist das Verlegen der Folie selbst bei schwierigen Poolformen problemlos möglich.

ALKORPLAN überzeugt dabei durch seinen Schutz gegen nahezu alle äußeren Einflüsse: UV-Strahlung, Kratzer, Witterung, Pool-Chemie, Verrottung – gegen all das ist ALKORPLAN resistent. So sieht die Folie auch nach Jahren noch aus wie neu.

Zwei Lagen für sechsfachen Schutz

Die zwei Schichten der Folie erfüllen dabei grundsätzlich verschiedene Funktionen.

Obere Schicht:

- Nachhaltige Farb-Pigmentierung für höchste Qualität und Licht-Echtheit bei UV-Sonnenstrahlung
- Beständige Weichmacher sorgen für Flexibilität und lange Produktbeständigkeit
- Dank Stabilisator unempfindlich gegen plötzliche Temperatur-Schwankungen
- Schutzlack bildet einen Schutzschild gegen Kratzer und UV-Strahlung, verhindert Fleckenbildung und ist schmutzabweisend

Untere Schicht:

- Die spezielle antibakterielle Behandlung verhindert das Wachstum von Bakterien, Mikro-Organismen und Algen
- Verhindert Verfärbungen
- Antihalt-Beschichtung erleichtert das Verlegen

Tolle Optik für jeden Geschmack

Das breite Portfolio von ALKORPLAN ermöglicht es Ihnen, genau die Folie zu wählen, die Ihnen am besten gefällt:

- ALKORPLAN 2000: Einfarbige Folie
- ALKORPLAN TOUCH: Innovative 3D-Optik aus der Natur
- ALKORPLAN VOGUE: Modernes 3D-Design aus der Innen-Architektur
- ALKORPLAN RELIEF: Rutschhemmende Folie in verschiedenen Farben

Dabei erzeugt jede Foliensfarbe einen ganz einzigartigen Effekt im Wasser. So können Sie von Grün über Azurblau bis hin zu Türkis jede Wasserfarbe erzeugen. Und mit den 3D-Effekten erstrahlt das Wasser in einer Optik, die jeden Besucher in Erstaunen versetzen.

Die Vorteile von RENOLIT ALKORPLAN

- Langzeitschutz gegen Witterung und Alterung
- Schnelle und einfache Installation
- Sehr leicht zu pflegen
- Individuelle Gestaltung dank großer Auswahl an Farben und Mustern
- Kann homogen verschleißt werden
- Verrottungsfest
- Widerstandsfähig gegen Abnutzung, klimatische Einwirkungen, UV-Strahlung und handelsübliche Wasserpfleagemittel
- Frei von Kadmium
- Sehr hohe Farb-Stabilität
- Dauerhafte Flexibilität
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikro-Organismen, Farbstoffen, Fetten und anderen im Wasser vorkommenden Substanzen
- Leichte Reinigung, auch auf Höhe der Wasserlinie

Wählen Sie aus den zahlreichen Varianten genau das Muster, was am besten zu Ihrem Pool passt.

Eine Rolle ist 1,65 m breit und 25 m lang, die Fläche beträgt 41,25 m²

PPS | Shop

Alle Folien und das passende Zubehör finden Sie unter folgendem PPS-Code.

PPS-Code: **E2304**



ALKORPLAN TOUCH

Mit der 3D-Schwimmbad-Auskleidung „ALKORPLAN TOUCH“ machen Sie Ihren Pool zu einem exklusiven Designer-Becken, individuell und mit einer natürlichen Eleganz.

Die Abdichtungs-Bahnen haben die Natur zum Vorbild und imitieren Schiefer, Granit oder Sand. Die 3D-Optik sorgt dabei für raffinierte Wasser-Effekte, die Ihren Pool zu einem einzigartigen optischen Highlight machen. So wird die Poolfolie ein echtes Design-Element. Stärke 2 mm.

Wasserverlust im Pool – ist der Skimmer die Ursache?

Wenn Ihr Pool Wasser verliert, ist der Skimmer ein häufiger Verdächtiger. Hier ist ein Überblick darüber, wie solche Risse entstehen und wie Sie sie beheben können.

Mögliche Ursachen für Risse im Pool-Skimmer

1. Temperaturschwankungen und Frost

In Regionen mit kälteren Temperaturen kann Wasser, das in kleinen Rissen im Skimmer gefriert, zu erheblichen Schäden führen. Die Ausdehnung des gefrorenen Wassers übt enormen Druck auf das Material aus, was Risse verstärkt oder sogar neue verursacht. Besonders Pools, die im Winter nicht ausreichend winterfest gemacht wurden, sind von Frostschäden betroffen.

2. Materialalterung

Im Laufe der Zeit wird das Material des Skimmers, in der Regel ABS-Kunststoff, spröde. Der kontinuierliche Einfluss von UV-Strahlung, Chlor und anderen Poolchemikalien beschleunigt diesen Alterungsprozess, sodass der Skimmer empfindlicher für Risse wird. Regelmäßige Inspektionen helfen, alternde Komponenten frühzeitig zu erkennen und größeren Schäden vorzubeugen.

3. Bodenbewegungen und Setzungen

Bodenbewegungen, die durch natürliche Setzungen oder Erschütterungen entstehen, können den Skimmer stark belasten. Bei Beton- oder Gips-Pools treten häufig Spannungen auf, die den Skimmer, der fest mit der Poolstruktur verbunden ist, beeinträchtigen können. Diese Spannungen können zu Rissen führen.

4. Unsachgemäße Installation

Ein nicht korrekt installierter Skimmer ist anfälliger für Schäden. Falsche Ausrichtung, unzureichende Abdichtung oder eine ungenaue Anpassung an die Poolwand können zu ungünstigen Belastungspunkten führen, die wiederum Risse begünstigen. Eine ordnungsgemäße Installation ist daher entscheidend, um die Lebensdauer des Skimmers zu gewährleisten.

5. Mechanische Beschädigung

Mechanische Belastungen durch schwere Poolausrüstung, unsachgemäße Reinigung oder den häufigen Wechsel von Skimmerdeckeln und -körben können zu Abnutzung und letztlich zu Rissen führen. Sorgfältige Handhabung und regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Verschleiß können dies verhindern.

Wie erkennen Sie einen defekten Pool-Skimmer?

Ein defekter Skimmer zeigt sich häufig durch sichtbare Risse, eine verminderte Filterleistung oder einen sinkenden Wasserstand im Pool, was auf eine Leckage hinweist. Manchmal können auch Verstopfungen im Skimmerkorb oder in den Rohrleitungen ein Hinweis sein, dass mit dem Skimmer etwas nicht stimmt. Falls ein Riss vorliegt, sollten Sie schnell handeln, um Wasserverlust zu verhindern.

Wie können Risse im Skimmer abgedichtet werden?

Kleinere Risse im Skimmer (bis zu 5 mm breit, bei Verwendung von Glasfasergewebe bis zu 8 mm) lassen sich effektiv mit der „pool fermit Skimmer-Reparatur“ abdichten.

Die Anwendung ist einfach:



1. Wasserstand bis unter den Riss absenken und den Skimmer trocknen lassen.
2. Den Riss leicht mit Schleifpapier anrauen.
3. Die Reparaturmasse dünn mit dem beigegeführten Pinsel auftragen und 10-20 Minuten trocknen lassen.
4. Nach 24 Stunden sollte die Dichtigkeit des Skimmers wiederhergestellt sein.

Wann ist ein Austausch des gesamten Skimmers erforderlich?

Ein vollständiger Austausch des Skimmers wird dann notwendig, wenn Risse irreparabel sind oder das Gehäuse und die Anschlüsse stark beschädigt wurden. Insbesondere bei älteren Pools kann der Austausch des Skimmers eine umfangreichere Reparatur erfordern, da dies oft Anpassungen an der Poolwand mit sich bringt. Hier empfiehlt es sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation dauerhaft und dicht ist.



Fermit Skimmer-Reparatur-Kleber 125 ml

PPS: 25417

23,95 €


0,125 Liter (191,60 € / 1 Liter)

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2502





Den Pool richtig einwintern: Eine Anleitung in 8 Schritten

Am Ende der Badesaison muss der Pool winterfest gemacht werden. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie frostempfindliche Teile schützen und den Pool auf die kalte Jahreszeit vorbereiten.

1. Die Beckenwände gründlich reinigen

Das Schwimmbad sollte im gereinigten Zustand überwintern. Mit einem Pool-Reinigungsschwamm und den entsprechenden Reinigungsmitteln bewaffnet, sollten Sie Kalkrändern und Schmutzrändern zu Leibe rücken. Falls Sie einen Poolroboter besitzen, sollten Sie diesen vor seinem Winterschläfchen nochmal durch den Pool schicken.

2. Den pH-Wert des Wassers einstellen

Stellen Sie den pH-Wert des Wassers auf 7,0 - 7,4 ein. Der Chlorwert sollte höchstens bei 0,5 mg/l liegen.

ACHTUNG: Führen Sie keine Stoßchlorung durch!

Da bei einem abgedeckten Pool keine UV-Strahlung in den Pool kommt und das Wasser recht kalt ist, baut sich der Chlorwert zu langsam ab. Die Folge: Faltenbildung, Ausbleichung und Schäden an der Folie.

Falls Sie nachchloren müssen, lassen Sie die Sandfilteranlage noch ca. 2-4 Stunden durchlaufen, damit sich das Chlor gleichmäßig im Pool verteilen kann. Während die Sandfilteranlage noch läuft, geben Sie entsprechend der Wassermenge Pflegemittel hinzu. Hier bieten sich Wintermittel wie „Winterfit“ oder „Puripool“ an.

Solche Wintermittel haben das Ziel, die Algenbildung zu redu-

zieren sowie das hartnäckige Anhaften von Kalk und Schmutz während der Wintermonate zu verhindern. So haben Sie im Frühjahr weniger Ärger und Aufwand, wenn Sie den Pool wieder fit für die Badesaison machen wollen.

ACHTUNG: Wintermittel sind keine Frostschutz-Mittel!

3. Poolwasser ablassen

Nun senken Sie den Wasserspiegel ab. Entweder senken Sie ihn bis 10 cm unterhalb des Skimmers und verschließen dann die Einlaufdüsen mit Winterstopfen; oder Sie senken den Wasserspiegel bis unterhalb der Einlaufdüse ab. Die Absenkung selbst können Sie mit einer Tauchpumpe vornehmen.

Oder Sie schließen einen Bodensauger mit Saugschlauch und Telestange am Skimmer an und stellen die Sandfilteranlage auf „Entleeren“. Der Vorteil der zweiten Methode: Sie können den Swimmingpool noch säubern und das Sandbett im Filter wird zusätzlich noch gereinigt.

4. Wasser aus den Rohrleitungen entfernen

Alle Rohrleitungen müssen frei von Wasser sein und bleiben. Öffnen Sie dazu die betreffenden Verbindungen und lassen Sie das Wasser herausfließen. Falls durch Regen oder Schneeschmelze größere Mengen Wasser während des Winters in den Pool ge-

langen, könnten sich die Rohrleitungen doch noch mit Wasser füllen und im schlimmsten Fall zufrieren. Daher sollten in jedem Fall Winterstopfen in die Einlaufdüsen und in den Skimmer gesteckt werden.

5. Alles aus dem Becken entfernen

Auch Leitern aus Edelstahl können rosten! Nehmen Sie diese daher vorsichtshalber aus dem Schwimmbad. Lagern Sie sie geschützt und trocken, um im Frühjahr keine unangenehme Überraschung zu erleben.

6. Druck bei Frost mildern

Um den Wasserdruck auf die Wände zu verringern und damit Schäden vorzubeugen, bieten sich Eisdruckpolster an. Bei zufrierendem Wasser nehmen Sie den steigenden Druck des Wassers auf.

Die Eisdruckpolster bringen Sie entweder an den Wänden an oder legen Sie einmal mittig durch den Pool. Wie das geht, wird im untenstehenden Video erklärt.

7. Frostsichere Unterbringung aller Teile

Alles, was nicht winterfest bzw. frostsicher ist, wie etwa die Sandfilter-Anlage, nicht frostsichere Solaranlagen, Solarplanen, Gegenstrom-Anlagen (bzw. GSA-Pumpen) oder Wärmepumpen, sollten nun von der Schwimmbad-Anlage demontiert und frostsicher verstaut werden. Um über Winter den Sand trocknen zu lassen, öffnen Sie den Sandfilter. Der Sandwechsel im Frühjahr wird durch den trockenen Sand deutlich vereinfacht. Auch wenn Ihre Solarabsorber frostsicher sind, sollten Sie diese auf jeden Fall entleeren, damit das Wasser darin nicht gefriert.

8. Den Swimmingpool abdecken

Eine günstige Möglichkeit für das Abdecken Ihres Beckens sind Poolplanen oder Poolabdeckplanen. Diese sind ca. 80 cm größer als das Schwimmbad-Innenmaß. Sie liegen somit auf der Wasseroberfläche auf und werden außen befestigt. Poolplanen haben den Vorteil, dass sie sehr preiswert sind. Gleichzeitig haben sie aber den Nachteil, dass sie unter Umständen (wenn nicht vernünftig befestigt) in den Pool rutschen.

Es gibt Lösungen, die noch besser sind – aber auch deutlich teurer. Eine aufblasbare Poolplane, eine Schwimmbad-Schiebelle oder der BAC-Rollschutz erfüllen aber gleichzeitig auch noch andere Funktionen (wie zum Beispiel eine Verlängerung der Bade-Saison, Kindersicherheit etc.) und sind mittelfristig bestimmt eine Überlegung wert.

Letztendlich erfüllt aber auch eine preiswerte Poolplane meist ihren Zweck.

Kann man den Pool im Winter unbeaufsichtigt lassen?

Der Wasserstand im Pool muss natürlich auch im Winter regelmäßig kontrolliert werden. Durch Regen, Laub oder Schnee kann beispielsweise eine preiswerte Poolabdeckplane unter Wasserniveau sinken. Durch die Verdrängung steigt der Wasserspiegel unter Umständen in Richtung Einlaufdüse und Skimmer.

Um das zu verhindern, können Sie das Wasser auf der Plane mit einer Tauchpumpe absaugen.

Wie Sie sehen, muss es keinen großen Aufwand bedeuten, den Pool winterfest zu machen. Wenn Sie alle oben genannten Schritte befolgen, können Sie im Frühjahr den Pool noch einfacher wieder auswintern und ihn bei den ersten Sonnenstrahlen unbeschwert genießen.



Ultrapool
Überwinterungsset

PPS: 0382

42,95 €



Pool Winterstopfen
41-48 mm

PPS: 2017

7,95 €



Wassersack
d 0,15 x 2,00 m

PPS: 20963

12,95 €



Pool-Luftkissen
100 x 100 cm

PPS: 19273

10,95 €

Kann das Wasser im Pool bleiben?

Der Außenpool überwintert in der Regel immer mit Wasser, um die Schwimmbad-Auskleidung vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen (Ausnahme sind QuickUp-Pool-Systeme, die komplett abgebaut werden können).

Wenn das Wasser im Pool bleibt, muss es aber natürlich auch auf die klimatischen Bedingungen vorbereitet werden. Auch die Schwimmbad-Wände müssen geschützt werden, da sie bei gefrierendem Wasser sonst beschädigt werden könnten.

PPS | Shop

PPS-Code: E1603

Alle Produkte aus diesem Beitrag sowie eine Checkliste zum Download finden Sie hier.



PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2204







Wintermittel im Pool

Immer wieder wird diskutiert, ob man in der kalten Jahreszeit spezielle Wintermittel ins Poolwasser geben sollte. Dabei sprechen die Fakten eine klare Sprache: Wintermittel verhindern die Ablagerung von Kalk und Schmutz. Außerdem hemmen sie die Algenbildung im Wasser.

Davon profitiert nicht nur das Poolwasser, sondern auch der Pool-Besitzer: Die Reinigung im Frühjahr wird deutlich einfacher.

Die Vorteile von Wintermitteln im Überblick:

- Verhindert hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen
- Reduziert die Algenbildung deutlich
- pH-neutral
- Frei von Phosphat, bringt keine Algennahrung ins Wasser
- Materialschonend
- Erleichtert die Reinigung im Frühjahr & spart Putzmittel

ACHTUNG: Dosier-Empfehlung beachten.

Was ist beim Einsatz von Wintermitteln zu beachten?

- Das Wintermittel direkt in das Schwimmbecken leeren, während die Sandfilter-Anlage läuft. So kann sich das Mittel gut verteilen.
- Die optimale Wirkung eines Wintermittels ist erst bei einer Wassertemperatur von unter 10°C gewährleistet.
- Wintermittel sind keine Frostschutzmittel! Sie ersetzen also nicht den Einsatz von Eisdruckpolstern (deren Einsatz wir übrigens empfehlen: sie kosten nicht viel und können im Extremfall einen Totalschaden des Pools verhindern).

ACHTUNG: Ein hoher Chlorwert ersetzt das Wintermittel nicht!

Wir raten dringend von der oft empfohlenen Schock-Chlorung als Winterschutz ab. Diese hilft nicht gegen Kalk-Ausfällung und andere Winter-Probleme, schadet aber Ihrer Poolfolie, da der Weichmacher entzogen wird und die Haltbarkeit leidet.

FAZIT: Die Verwendung von Wintermitteln ist ein wichtiger Bestandteil der Einwinterung. Durch deren Einsatz schützen Sie Ihren Pool und sparen sich im Frühjahr viel Arbeit. Sie sparen also sowohl Geld als auch Zeit.



Wintermittel Winterfit 1 L Ultrapool

Wirkt bei einmaliger Anwendung im Herbst gegen starkes Haften von Kalk, Schmutz und Algenwachstum.

PPS: 3040

11,95 €



Bayrol Puripool Super 1 L

Flüssiges Überwinterungs-Konzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

PPS: 16537

24,25 €

Eisdruckpolster für Pools

Da der Druck auf die Beckenwände bei Eisbildung enorm ist, empfehlen wir den Einsatz von Eisdruckpolstern. Diese schützen Ihr Becken vor Frostschäden am Mauerwerk und Schäden durch Grund- und Regenwasser.

Wie funktionieren Eisdruckpolster?

Die Kunststoff-Polster werden, je nach Größe und Form des Pools, diagonal oder als Kreuz ins Becken gelegt. Diese schwimmen aneinander gehängt auf der Wasseroberfläche. Sobald sich Eis bildet, werden die Eisdruckpolster zusammengedrückt, es kann somit kein Druck auf den Beckenwänden entstehen. Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

Die Vorteile im Überblick:

- Keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools
- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage bzw. Demontage
- Für jede Becken-Größe und Becken-Form geeignet
- Robuste Bauweise
- Es entstehen keine Betriebs- bzw. Wartungskosten

Wichtig: Der Stopfen darf nicht entfernt werden, da das Polster 100% verschlossen sein muss.



Eisdruckpolster für Pools Einzel

Eisdruckpolster verhindern Frostschäden während der Pool-Einwinterung. Einfache Handhabung, für jede Beckengröße.

PPS: 26505

8,95 €



Eisdruckpolster für Schwimmbecken, 6er Set

Eisdruckpolster werden mit passenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

PPS: 3964

49,95 €

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2203



Poolpowershop-Newsletter: Exklusive Angebote & Tipps

Immer noch gibt es Kunden, die nicht unseren kostenlosen Newsletter nutzen. Vermutlich liegt das daran, dass Sie einfach nicht wissen, was Sie verpassen.

Wir geben zu: Newsletter haben nicht immer einen guten Ruf. Jeden Tag trudeln sie ein, erzählen einem Dinge, die man nicht wissen will und bieten Ramsch als angebliches Schnäppchen an.

Wir bei Poolpowershop wissen: Unsere Kunden legen vor allem Wert darauf, gut informiert zu sein. Deshalb nutzen wir unsere Newsletter auch regelmäßig dazu, Ihnen Tipps & Tricks mit an die Hand zu geben, die Ihnen im Pool-Alltag helfen.

Aber natürlich bekommen Sie über den Newsletter auch viele attraktive Sonder-Angebote, einmalige Special-Deals oder Infos über Produkte, mit denen Sie Ihren Geldbeutel entlasten und die laufenden Kosten senken.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Exklusive Angebote**
Hier sparen Sie als Newsletter-Abonnent viel Geld.
- **Jede Menge Tipps & Tricks**
Auch Profis wissen noch nicht alles – und erfahren hier immer wieder, wie Sie Ihren Wellness-Bereich optimieren können, z.B. auch mit Einspar-Tipps.
- **Spannende Produkt-Neuheiten**
Spannende Innovationen und neue Ideen: Hier erfahren Sie es zuerst.
- **Sonder-Aktionen**
Was auch immer wir uns für Sie einfallen lassen: Per Newsletter sind Sie stets auf dem Laufenden und verpassen keine unserer attraktiven Sonder-Aktion mehr.
- **Limitierte Stückzahlen**
Nicht selten bieten wir besondere Pool-Deals an, von denen nur eine begrenzte Anzahl vorhanden ist. Nur die Schnellsten machen den Deal – und als Newsletter-Kunde sind Sie immer als Erster informiert.

Selbstverständlich ist dieser Service für Sie komplett kostenlos. Und wenn Sie sich irgendwann vom Newsletter abmelden wollen, so ist dies jederzeit schnell und einfach am Ende jedes Newsletters möglich.



RABATT!

Melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an und sichern Sie sich einen Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.

PPS | Newsletter

PPS-Code: E2505

Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.
Hier geht's direkt zur Anmeldung.



Pflege, Reinigung & Schutz



Silikon Armaturen Fett 30g

PPS: 21318

6,95 €

0,03 kg (231,67 € / 1 kg)

Silikon Armaturen Fett 100g

PPS: 21319

14,95 €

0,1 kg (149,50 € / 1 kg)



PRO-Clean Wärmepumpen- und Klimaanlage Reiniger 1,0 l

PPS: 21317

17,95 €

PRO-Clean Wärmepumpen- und Klimaanlage Reiniger 5,0 l

PPS: 23908

67,95 €

5 Liter (13,59 € / 1 Liter)



Edelstahl Pflege-Spray 400 ml

PPS: 22715

9,95 €

0,4 Liter (24,88 € / 1 Liter)



Korrosionsschutz für Stahlwandbecken 400 ml

PPS: 22714


11,95 €

0,4 Liter (29,88 € / 1 Liter)



Whirlpool-Desinfektion 1 Liter

PPS: 23044

33,95 €

Verklebung



Sprühkleber für Pool Vlies 500ml

PPS: 21315

22,95 €

0,5 Liter (45,90 € / 1 Liter)



Fermit Sprühkleber Poly 500 ml

PPS: 23910

27,95 €

0,5 Liter (55,90 € / 1 Liter)



Vlieskleber Pro 5KG

PPS: 21316

49,95 €

5 kg (9,99 € / 1 kg)

SOGAR
UNTER
WASSER!

Abdichtung & Reparatur

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Schleifpapier 120er Körnung
38 mm x 1m

PPS: 21308

5,95 €



Dichtbandage für Leckagen
25 mm x 3 m

PPS: 21310

8,95 €

3 Meter (2,98 € / 1 Meter)



Reparaturset
für Pool-Folien

PPS: 21311

10,95 €



Reparatur-Masse für
Leckagen

PPS: 21309

15,95 €



Dichtbandage für Hart-PVC
Rohre 5 cm x 1,5 m

PPS: 21312

18,95 €

1,5 Meter (12,63 € / 1 Meter)



Fermit Pool Dichtungskitt 500 g

PPS: 23911

10,95 €

0,5 kg (21,90 € / 1 kg)



Leck-Fix 1L Kanister
mit pH-Streifen

PPS: 21313

39,95 €



Notfallkoffer

Mit dem Notfall-Koffer von Fermit sind Sie für die "üblichen" Notfälle bestens gerüstet.

PPS: 23516

89,95 €



Fermit PTFE-Teflonband 2er Set

PPS: 23515

4,95 €



Kunststoff-Gewindedicht 100g

PPS: 21314

14,95 €

0,1 kg (149,50 € / 1 kg)



Aqua-Fix PRO MS-Polymer
Kartusche grau 290 ml

Verfügbar auch in schwarz, beige, weiß, blau und transparent

PPS: 21299

24,95 €

0,29 Liter (82,59 € / 1 Liter)

gleich
mitbestellen

Kartuschenspitze 360 Grad

PPS: 22051

5,95 €





BonuFlex

- isolierter PVC Klebeschlauch
- Ø 50, 63 & 75 mm
- erhältlich in 12 m & 25 m



PVC Winkel 90°

- inkl. Entleerung oben
- ebenfalls mit Verstärkung erhältlich




PVC Laborkugelhahn

- 1/4" AG x 1/4" IG
- geeignet zur Messwasserentnahme oder Entlüftung

MAITEC

SAFE-SERIE

**Kunststoffarmaturen & Fittings
der Sonderklasse!**



www.maitec.com



Stahlwandbecken-Sets

Kein langes Suchen und Vergleichen: Mit perfekt abgestimmten Komponenten

Für Individualisten: Kaufen Sie einfach den Pool in der von Ihnen gewünschten Größe und stellen Sie sich das Zubehör selbst zusammen. Beachten Sie die Infos zu dem jeweiligen Becken-Typ. Was alle Stahlwand-Becken gemeinsam haben: Exzellente Qualität, gute Verarbeitung und Langlebigkeit. Zudem sind die Becken alle schnell und einfach aufgebaut.

Hochwertige Stahlwand

Die Stahlwand aller Becken ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack beschichtet. Die passenden Ausschnitte für Skimmer und Einlaufdüsen sind bereits vorgestanzt.

Innovativer Handlauf sorgt für Komfort und Stabilität

Ein stabiler Handlauf sorgt für einen stabilen Beckenrand. Und auch in puncto Langlebigkeit sind Sie hier auf der sicheren Seite. Die Poolfolie wird lediglich im Handlauf mittels Keilbiese eingehängt. So lässt sie sich problemlos einsetzen und bei Bedarf auswechseln. Dadurch müssen auch keine Beckenrandsteine oder Fliesen mehr entfernt werden!

Widerstandsfähige Pool-Folie

Die Innenhülle besteht aus UV-stabilisierter PVC-Folie. Sie erfüllt höchste Ansprüche und Vorgaben.

Sie haben bei vielen Becken die Wahl zwischen unterschiedlichen Stärken. Wir empfehlen aber grundsätzlich eine Stärke von mindestens 0,6 mm. Zwar ist dünnere Folie günstiger, allerdings besteht immer die Gefahr, dass diese reißt – und dann sind die Kosten viel höher als die Ersparnis.

Farblich haben Sie die Wahl zwischen „Sand“ und „Blau“, je nach persönlicher Vorliebe.

PPS | Video

 YouTube

PPS-Code: E2205



Die Sets

Gut & günstig?

Oder lieber etwas

mehr Luxus?

Sie haben die Wahl



Basic-Set

Die Basic-Variante eignet sich ideal für alle, die entweder schon einiges an Pool-Zubehör besitzen oder aber bestimmte Modelle im Auge haben. So bekommen Sie nur die Komponenten, die für den Betrieb des Pools zwingend notwendig sind – natürlich optimal aufeinander abgestimmt.

- Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe
- Basic-Sandfilteranlage für die effektive und gründliche Reinigung des Poolwassers
- Filtermedium Sand
- Einbauteile: Skimmer, Einlaufdüsen
- Unterleg-Vlies zum Schutz des Pool-Bodens



Comfort-Set

Grundlage der Comfort-Version ist die Basic-Variante. Sie bekommen also alle darin enthaltenen Komponenten (Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe / Skimmer und Einlaufdüsen / Unterleg-Vlies) – und noch einiges mehr:

- Comfort-Sandfilteranlage
- Filtermedium AFM
- Hochwertiges Poolsauger-Set, inklusive Telestange, Bürste & Triflex-Schlauch
- Edelstahl-Leiter, je nach Auswahl der Aufstell-Art



Premium-Set

Die Premium-Variante basiert auf der Comfort-Variante, beinhaltet also größtenteils deren Komponenten (Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe / Skimmer und Einlaufdüsen / Unterleg-Vlies / Poolsauger-Set / Edelstahl-Leiter). Zusätzlich bekommen Sie hier noch:

- Premium-Sandfilteranlage
- Filtermaterial AFM
- Wärmepumpe Mida Quick (Variante abhängig von Poolgröße)
- Bypass-Set für die Wärmepumpe
- Solarfolie (Light Blue 400)





Stahlwand-Becken-Set rund



Der Rundpool ist die klassische Beckenform. Hier haben Sie die freie Wahl, ob Sie Ihr Schwimmbad als einglassene, teileinglassene oder aufgestellte Variante bevorzugen – und zwar unabhängig von der Beckengröße.

Einglassene und teileinglassene gebaute Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenvlies zu schützen.

Aufstellmöglichkeiten



nur 1,20 m / 1,35 m

Basic

● Blau	ab 1.179,95 €	PPS: 26446
● Sand	ab 1.219,95 €	PPS: 26460

Comfort

● Blau	ab 1.499,95 €	PPS: 26037
● Sand	ab 1.539,95 €	PPS: 26071

Premium

● Blau	ab 3.039,95 €	PPS: 26159
● Sand	ab 3.179,95 €	PPS: 26235



Stahlwand-Becken-Set Achtform



Achtformbecken begeistern mit ihrer außergewöhnlichen Form. Die einzigartige Optik macht diese Beckenform zu einem absoluten Hingucker in jedem Garten. Alle Achtformbecken bis inklusive 1,20 m Tiefe können Sie auch aufstellen, bei einer Beckentiefe von 1,50 m müssen sie mindestens teilweise ins Erdreich eingelassen werden.

Einglassene und teil-einglassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenvlies zu schützen.

Aufstellmöglichkeiten



Basic

● Blau	nicht verfügbar
● Sand	nicht verfügbar

Comfort

● Blau	ab 2.739,95 €	PPS: 16023
● Sand	ab 2.809,95 €	PPS: 16037

Premium

● Blau	ab 4.539,95 €	PPS: 26419
● Sand	ab 4.569,95 €	PPS: 26426

TYLÖ SAUNAÖFEN

Innovativ
Energieeffizient
Leistungsstark



Stahlwand- Becken-Set oval

Ovalbecken bieten Ihnen die ideale Kombination aus Design und Nutzen. Sie eignen sich durch ihre längliche Form ideal zum Schwimmen, bieten gleichzeitig aber auch eine stilvolle Optik. Alle Oval-Pools müssen aus statischen Gründen mindestens zu zwei Dritteln oder komplett eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden. Sonst droht der Verlust der Garantie.

ACHTUNG: Diese Regeln gelten auch für die meisten Becken der Konkurrenz – auch wenn diese etwas anderes behauptet. Im Ernstfall stehen Sie dann aber im Regen.

Aufstellmöglichkeiten



in Verbindung mit einer Stützmauer

Basic

● Blau	ab 1.309,95 €	PPS: 30855
● Sand	ab 2.149,95 €	PPS: 26481

Comfort

● Blau	ab 2.059,95 €	PPS: 15981
● Sand	ab 2.069,95 €	PPS: 26126

Premium

● Blau	ab 3.799,95 €	PPS: 26303
● Sand	ab 3.949,95 €	PPS: 26369

Klaus Schlenker GmbH
Wellnessanlagen & Saunatechnik

Gottlieb-Daimler-Straße 30 – 34
28816 Stuhr | +49 (0) 421 877 61 - 0
www.schlenker-gmbh.de



Stahlwandbecken pur für Individualisten

Sie wollen Ihren Pool lieber selber zusammenstellen?
Hier finden Sie als Grundlage jede Art von Stahlwandbecken.



ICH MAG'S
EINZIGARTIG

Nicht jeder will und kann auf komplette Sets zurückgreifen. Müssen Sie auch nicht: Wir bieten Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Becken in verschiedensten Größen, Tiefen, Formen und Farben. Das entsprechende Zubehör können Sie sich dann individuell zusammenstellen.

Natürlich profitieren Sie auch bei den Einzelbecken von der gleichen Qualität wie bei den Sets: Poolwand aus hochwertigem Stahl sowie eine widerstandsfähige Poolfolie, die sich dank des patentierten Handlaufs später auch schnell und unkompliziert tauschen lässt.

So bekommen Sie auch bei den Einzelbecken eine exzellente Qualität zum fairen Preis.

Die Wahl der Poolfolie

Sie können bei jedem Becken aussuchen, ob Sie dieses lieber mit blauer, grauer oder mit sandfarbener Poolfolie hätten. Die hohe Qualität ist natürlich bei allen Farben identisch. So ist die Wahl der Folie nahezu ausschließlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.



Beckentiefe & Aufstell-Möglichkeiten:

Alle Becken können Sie in den Tiefen 1,20 und 1,50 m kaufen, Rund- und Ovalpools zudem in der 1,35 m Variante.

NEU: Rundpools mit blauer Folie gibt es jetzt auch in 0,90 m Tiefe. Bei einigen Formen gibt es allerdings Einschränkungen, was die Aufstell-Möglichkeiten angeht.


- Rund: Bei der 1,50 m tiefen Version muss das Becken eingelassen oder teileingelassen sein.
- Achtform: Gibt es nicht in 1,35 m Tiefe, die freistehende Version ist nur bei 1,20 m Tiefe möglich.
- Oval: Eingelassen oder (mindestens zu zwei Dritteln) teileingelassen sind hier die beiden Aufstellmöglichkeiten. Zudem müssen die Becken immer an der Längsseite mit einer Stützmauer versehen werden.

ACHTUNG: Eingelassene und teileingelassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden.

Wir empfehlen zudem bei allen Becken, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenvlies zu schützen.



Eingelassen



Teileingelassen



Freistehend

TIPP:

Wir empfehlen immer, die Pools mit einer betonierten Bodenplatte auszustatten. Hier können Sie dann auch noch einen Bodenablauf einbauen. So erhalten Sie maximale Stabilität und zusätzliche Flexibilität.

Rund-Becken



Der Klassiker

Die runde Form ermöglicht selbst in der kleinsten Ecke die Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool.

PPS: E2301

ab 469,95 €



Achtform-Becken



Außergewöhnliche Form

Achtform-Becken sind schon aufgrund ihrer Optik das Highlight jedes Gartens. Ein echter Hingucker.

PPS: E2302

ab 1.759,95 €



Oval-Becken



Eleganz auf kleinstem Raum

Oval-Becken bieten Ihnen eine ideale Kombination aus edlem Design und maximaler Funktionalität.

PPS: E2303

ab 679,95 €



Stahlwandpoolbau ohne Beton mit ConZero

Einen Stahlwandpool ganz ohne Bodenplatte und ohne Hinterfüllung mit Magerbeton? Was wie eine Schnapsidee klingt, ist mit ConZero tatsächlich möglich. Das spart Ihnen viel Geld, Zeit und Arbeit – und ermöglicht auch den Wiederausbau des Pools!

Ein Stahlwandbecken ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihrem Traum vom eigenen Pool zu realisieren. Allerdings bedeuten die nötigen Betonarbeiten zwei Dinge:

1. Der Pool ist ohne großen Aufwand nicht mehr abzubauen
2. Die Betonarbeiten sind teuer, aufwändig, zeitraubend und brauchen viel Platz

Dadurch ist ein Poolbau auf sehr beengten oder schwer zugänglichen Grundstücken kaum möglich. Und natürlich überlegt man es sich als Mieter zweimal, ob man auf einem Grundstück, was einem nicht gehört, einen Pool baut – der dann bei Auszug nur noch mit viel Aufwand zu demontieren ist.

ConZero bietet die Lösung

Die Lösung von ConZero basiert auf einer modularen Bauweise, die Stabilität und Langlebigkeit garantiert, ohne dass schwere Baumaschinen oder aufwendige Betongüsse erforderlich sind. Und zwar weder beim Einbau noch beim Ausbau.

So können Sie mit deutlich weniger Aufwand Ihren Pool bauen – und ihn im Bedarfsfall sogar mitnehmen, wenn Sie wieder ausziehen.

Das System besteht dabei aus zwei unterschiedlichen Komponenten:

- Der Untergrund
- Die Wände

Komponente 1: Der Untergrund

Statt eine Beton-Bodenplatte errichten zu lassen, schütten Sie einfach selbst ein Split-Bett auf. Auf dieses legen Sie dann die ConZero **Hartschaum-Bodenplatten**. Die einzelnen Platten werden einfach ineinandergesteckt, wobei das Nut- und Federsystem die Montage kinderleicht macht. Anschließend werden schützende **Vinylplatten** darübergelegt.

Das Resultat: Sie erleben ein völlig neues Laufgefühl, da das Gehen auf Hartschaumplatten wesentlich angenehmer ist als auf Beton. Zudem gibt es keine scharfen Kanten, die die Poolfolie beschädigen könnten. Ein weiterer Vorteil ist die zusätz-

liche Isolierung, die dafür sorgt, dass weniger Wärme über den Boden verloren geht. Dies macht sich bemerkbar: Das Wasser bleibt wärmer, was nicht nur den Badespaß erhöht, sondern auch die Energiekosten für die Wassererwärmung spürbar reduziert.

TIPP: Die Vinyl-Abdeckplatte kann auch für jede andere Bodenplatte verwendet werden. Auch eine Kombination aus Beton-Bodenplatte und Hartschaum-Bodenplatte mit abschließenden Vinyl-Platten ist möglich und kombiniert so die Vorzüge der beiden Bodenplatten-Arten.

Komponente 2: Die Wände

Das ConZero-System verwendet vorgefertigte Poolwände aus äußerst festem und widerstandsfähigem Material, die direkt auf eine vorbereitete Untergrundsicht montiert werden. Die Elemente sind leicht und dennoch extrem robust, was eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglicht.

Die Konstruktion eignet sich sowohl für eingelassene als auch für freistehende Pools. Und wie die Bodenplatte, so isolieren die Wände auch und halten die Wärme besser im Pool.

Umweltfreundlich durch Ressourcen-Schonung

Ein weiterer Vorteil des Poolbaus ohne Beton mit ConZero ist die Umweltfreundlichkeit. Da kein Beton benötigt wird, entfallen die energieintensiven Prozesse zur Herstellung und zum Transport des Materials. Zudem ist die Baustelle sauberer und es entstehen deutlich weniger Abfälle.

Die verwendeten Materialien sind langlebig und wartungsarm, was zu einer höheren Lebensdauer des Pools und somit zu einem geringeren Ressourcenverbrauch beiträgt.


Fazit

Für Sie bedeutet der Poolbau mit ConZero weniger Stress, kürzere Bauzeiten und geringere Kosten – ohne Kompromisse bei der Qualität. Die Pools sind genauso stabil und widerstandsfähig wie herkömmliche Betonpools, bieten aber den zusätzlichen Vorteil, dass sie bei Bedarf leicht wieder entfernt oder umgestaltet werden können. Mit ConZero können Sie Ihren Traum vom eigenen Pool verwirklichen – schnell, kostengünstig und ohne viel Aufwand.







1
Stützwände geben dem Becken maximale Stabilität und ermöglichen auch aufgestellte Pools oder Ovalbecken.



2
Das ebene Kiesbett reicht als Untergrund völlig aus, um ein stabiles Fundament zu bilden.



3
Das Bodenvlies sorgt für einen angenehm weichen Tritt und schützt die Folie. Die Vinylplatten bilden den Abschluss.



4
Der Querschnitt zeigt alle Komponenten. Das Ergebnis: ein stabiler, gut isolierter Pool mit angenehmem Geh-Gefühl – ganz ohne Beton.

Die Vorteile von ConZero Poolbau ohne Beton im Überblick:

- Einfache Montage dank Nut- und Feder-Verbindung
- Geringere Baukosten
- Stabil und langlebig
- Flexibel: auch für schwer zugängliche Stellen
- Alles aus einer Hand: kein Warten auf Baufirmen
- Schneller Poolbau: morgens buddeln, abends schwimmen
- Wärmeisolierend: ca. 1 - 2°C wärmeres Wasser
- Vollständig rückbaubar: ideal für Mieter
- Glatter Untergrund schützt Poolfolie, einfache Reinigung
- Umweltfreundlich dank Ressourcen-Schonung

conZero
Poolsysteme ohne Beton



ConZero Hartschaum Bodenplatte für Rundpools

Isolierende Schalung für maximale Stabilität Ihres Stahlwandpools. Komplet-Set für Rundpools, verschiedene Größen.

PPS: 30993

ab 289,95 €



ConZero Vinyl Abdeckplatte für Rundpools

Isolierende Bodenplatte. Auch nachträglich einbaubar. Komplet-Set für Rundpools, verschiedene Größen.

PPS: 31000

ab 299,95 €



ConZero Rundschalung für Stahlwandpools

Die perfekte Ergänzung für jede Bodenplatte, für absolut glatte Oberfläche. Komplet-Set für Rundpools.

PPS: 30967

ab 959,95 €

ConZero Komplettsset für Ovalpools

Komplet-Set für Ovalpools, verschiedene Größen wählbar.

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für einen Ovalpool der entsprechenden Größe benötigen.

Dazu gehören neben Hartschaum-Schalung, Hartschaum-Bodenplatte, Vinyl-Abdeckplatte und Stützwänden auch die Dämmung der Stützwände sowie eine Rolle Schutz-Vlies und das benötigte Montage-Material. Achtung: Der eigentliche Ovalpool gehört nicht zum Set.

PPS: 31008

ab 4.699,95 €

Holzpools: Natürlich baden

Wer einen kostengünstigen Pool haben wollte, der griff jahrelang wie selbstverständlich zum Stahlwandpool. Seit einigen Jahren sind Holzpools aber eine echte Alternative geworden. Wir zeigen Ihnen, was diese können und welche Optionen Sie haben.

„Natur“ ist DAS Schlüsselwort der heutigen Zeit. Alles soll wieder etwas näher an der Natur sein, das gilt auch und gerade für Gärten. Steinwüsten sind mittlerweile sogar oftmals verboten, Bäume, Büsche und Blumen machen die Straßen und Siedlungen wieder etwas grüner.

Da ist ein Holzpool eine exzellente Option, wenn es um die Anschaffung eines neuen Schwimmbads geht. Mit seiner rustikalen Optik passt er optimal in nahezu jeden Garten, der Wert auf Pflanzen und Grünflächen legt. Zudem bietet er die Möglichkeit, ihn durch Anstrich auch farblich genau den eigenen Vorstellungen entsprechend zu individualisieren.

Einfacher Aufbau in kurzer Zeit

Der Holzpool ist extra so konzipiert, dass er ohne großen Aufwand und auch von Laien aufgebaut werden kann. Ob Nut und Feder oder andere Befestigungssysteme: Das Zusammenstecken ist größtenteils selbsterklärend und mit zwei Personen im Normalfall auch an einem Nachmittag erledigt.

Dabei können Sie größtenteils frei entscheiden, ob Sie das Becken aufgestellt, eingelassen oder teileingelassen haben möchten.

Eine Grundplatte aus Beton ist bei vielen Becken Pflicht, wir empfehlen dies aber grundsätzlich bei allen fest aufgebauten Pools.

Langlebigkeit und Pflegeaufwand

Kiefer ist ein Holz, welches sich im Poolbau bewährt hat. Wird dieses Kesseldruck-impregniert, so haben Sie schon einmal eine ideale Grundlage für eine langlebige Konstruktion. Anders als Stahlwandpools, sollten Hölzer aber natürlich regelmäßig gepflegt / gestrichen werden.

Dementsprechend ist der Pflege-Aufwand etwas größer – dafür können Sie bei Bedarf auch jedes Mal die Farbe und somit die Optik des Beckens ändern.

Holzpools von OKU

Die Holzpools von OKU sorgen sowohl optisch als auch qualitativ für eine echte Aufwertung nahezu jeden Gartens. Ob Abkühlung, Spiel & Spaß oder (per optionaler Gegenstromanlage) Sport und Fitness: Die Becken in unterschiedlichen Formen und Größen sind eine lohnende Investition, an der Sie auch langfristig Ihre Freude haben werden. Dafür sorgt auch die **5-jährige Garantie** auf die Holzkonstruktion.

Pool-Set mit umfangreicher Ausstattung

Mit dem „OKU Emotion Fun Holzpool“ bekommen Sie nicht nur das eigentliche Becken, auch umfangreiches Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.

So erhalten Sie neben der Poolfolie und dem passenden Unterleg-Vlies auch die Einbauteile wie **Skimmer und Einlaufdüse**.

Über die innenliegende **Einbauleiter** aus hochwertigem und rostfreiem Stahl gelangen Sie bequem aus dem Becken, auf der Außenseite geht es dann auf der **Holztreppe** weiter. Letztere ist aus dem gleichen Holz gefertigt wie der eigentliche Pool und integriert sich so perfekt ins Gesamtbild.



OKU Emotion Fun Holzpool Rund

PPS: 29873

ab 2.599,95 €



OKU Emotion Fun Holzpool Oval

PPS: 29875

ab 3.499,95 €

Holzpool von Karibu

Wer auf Qualität setzt – und auf echtes „Made in Germany“ – liegt mit Karibu genau richtig. Hier verbinden sich deutsche Präzision, langlebige Materialien und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem Pool-Erlebnis, das hält, was es verspricht.

Die 38 mm starken, chromfrei kesseldruck-imprägnierten Rundprofilhölzer wurden für den langfristigen Außeneinsatz entwickelt. Sie trotzen Feuchtigkeit, Witterung und Schädlingsbefall, während die wasserabweisende Profilierung für zusätzliche Stabilität und dauerhafte Formbeständigkeit sorgt.

Für Komfort und einfache Pflege sorgt die 0,6 mm starke PVC-Poolfolie mit praktischer Einhängegipse: Sie reduziert Faltenbildung und ermöglicht einen unkomplizierten Folientausch. Unter dem Pool schützt ein 400 g/m² starkes Bodenschutzvlies vor mechanischen Beschädigungen. Den Abschluss bildet der 18 mm starke, 7,8 cm breite Handlauf, der das wertige Gesamtbild elegant abrundet.

Mit einem Karibu-Pool genießen Sie nicht nur erfrischenden Badespaß – Sie holen sich auch ein Stück langlebige deutsche Qualität in den Garten.



Karibu Minipool Holzbecken Rechteckig
Maße: 200,5 × 223 × 78 cm, Erfrischung pur

PPS: 33793

1.089,95 €



Karibu Pool Triton Holzbecken Rechteckig
Maße: 303 × 160 × 69 cm, ideal für Kinder

PPS: 33794


1.569,95 €



Karibu Pool X0 Holzbecken Rund
Maße: 320,5 × 320,5 × 121 cm, inkl. Leiter

PPS: 33792

2.019,95 €



Holzpool von Gre

„Gre“ ist in Europa Marktführer bei der Holzpool-Herstellung und stellt die Becken in Frankreich her. Sie profitieren also von jeder Menge Expertise, auch was Langlebigkeit angeht. Dafür sorgt auch die Materialwahl: Das Becken besteht aus hochwertigem Kiefernholz aus den Wäldern Frankreichs.

Diese Langlebigkeit garantiert Ihnen auch der Hersteller und gibt Ihnen volle **10 Jahre Garantie** auf die Konstruktion.

Inklusive kompletter Ausstattung

Neben dem eigentlichen Becken und der Innenhülle beinhaltet dieses Set alles, was Sie zum Einstieg in die Poolwelt brauchen. Dazu gehört zunächst einmal eine komplette **Sandfilteranlage**, die für sauberes Wasser sorgt und damit ein unbeschwertes Bade-Erlebnis ermöglicht. Die komplette Skimmer-Einheit gehört natürlich ebenfalls dazu.

Hinzu kommen eine **Edelstahlleiter** für den inneren Beckenbereich sowie eine perfekt ins Gesamtbild passende **Echtholz-Leiter**, um von außen auf das Becken zu gelangen. Schutzvlies für Boden und Wände, Blenden aus Metall und Verbindungsschläuche runden das Komplett-Paket ab.



Gre Holzpool Komplettset Viereck

PPS: 30415

ab 1.449,00 €



Gre Holzpool Komplettset Oval

PPS: 30423

ab 4.149,00 €



Gre Holzpool Komplettset Rund

PPS: 30430

ab 2.939,95 €



Gre Holzpool Komplettset Rechteckig

PPS: 30413

ab 2.749,00 €

Die Holz-Alternative: WPC

Sie mögen die Holzoptik, würden aber gerne auf die regelmäßige Pflege verzichten? Dann sind WPC-Becken möglicherweise genau das Richtige für Sie. Die Holz-Kunststoff-Mischung sieht gut aus und ist äußerst pflegeleicht.

Wood-Plastic-Composite, also Holz-Kunststoff-Gemisch: Das ist es, was sich hinter dem Kürzel WPC verbirgt. Das Ergebnis ist eine Holz-Optik, die aber so pflegeleicht wie Kunststoff ist. Dabei bleibt sie trotzdem stabil und formbeständig, so dass dieses Material auch ideal für den Poolbau geeignet ist.

Garantierte Langlebigkeit & einfache Montage

Wie gut sich WPC für Pools eignet, das zeigt schon die lange Garantiezeit des Herstellers: 5 Jahre gibt dieser auf die Beckenkonstruktion.

Damit Sie diese auch wirklich genießen können, sollten Sie aber

auf jeden Fall eine betonierte Bodenplatte verwenden. Auch wenn diese nicht bei allen Becken vorgeschrieben ist, empfehlen wir dies dringend.

Inklusive kompletter Ausstattung

Für ein langanhaltendes Badevergnügen ist also gesorgt. Damit dieses auch möglichst schnell starten kann, gehören zum Set nicht nur Becken und Poolfolie, sondern auch alles, was Sie zum sofortigen Losschwimmen benötigen.

Dazu gehört zunächst einmal eine komplette Sandfilteranlage, die für sauberes Wasser sorgt und damit ein unbeschwertes Bade-Erlebnis ermöglicht.

Skimmer und Einlaufdüse vervollständigen die Anlage, so dass auch für eine optimale Durchströmung des Beckens gesorgt ist.

Dazu kommen eine Edelstahlleiter für den inneren Beckenbereich sowie eine perfekt ins Gesamtbild passende WPC-Leiter, über die Sie von außen auf das Becken gelangen.

Bodenvlies, Aluminium-Leisten und Verbindungsschläuche runden das Komplet-Paket ab.

TIPP: Rechteck- und Ovalbecken gibt es in zahlreichen Größen. So können Sie das Set genau nach Platz- und Geldvorrat auswählen.



Gre WPC Pool Komplettsset Oval Grau

PPS: 30404

ab 6.999,00 €



Gre WPC Pool Komplettsset Rund Grau

PPS: 30406

5.559,00 €



Gre WPC Pool Komplettsset Rechteckig Grau

PPS: 33518

ab 4.049,00 €



Isotherm-Pools: Gut gedämmte Platzwunder

**Keinen Platz für einen Pool und selbst die Anlieferung ist schon unmöglich?
Dann bieten Isotherm-Becken die perfekte Lösung, die sich überall installieren lässt
und selbst auf kleinstem Raum höchsten Badespaß ermöglicht.**

Sie sind kleiner als die meisten Teenager, federleicht und problemlos von einer Person zu tragen - und trotzdem sind sie stabil, wärmedämmend und damit das ideale Grundgerüst für Ihren Pool.

Mit ihnen können Sie problemlos selbst dort einen Pool bauen, wo es aufgrund schwer zugängigen Geländes sonst unmöglich wäre. Denn für die Anlieferung benötigen Sie keinen Kran, die Platten können auch auf schmalen Wegen zur Baugrube getragen werden.

Und auch die eigentliche Baufläche beschränkt sich auf ein Minimum: nur ca. 20 cm benötigen Sie rundherum, um zusätzliche Wärmeplatten aufbringen zu können. Dabei muss das Becken nicht komplett eingelassen werden, bis zu 50 cm können überstehen. Das ermöglicht Ihnen zusätzliche Design-Optionen.

Somit eignet sich der Isotherm-Pool ideal für nahezu jeden Garten. Und da auch der Aufbau nicht besonders schwierig ist, steht Ihrem neuen Traumpool nichts mehr im Wege.

Die Beckensets

Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Ausstattungs-Kategorien: Basic, Comfort und Premium. Die Ausstattung innerhalb der Kategorie ist grundsätzlich nahezu identisch, wird nur der Größe des Beckens angepasst (z.B. die Sandfilteranlage).

Dabei haben Sie die Wahl zwischen unterschiedliche Beckengrößen, so dass Sie für jede Gartengröße und jeden Geldbeutel das passende Set finden.

Verschiedene Treppenformen wählbar

Nahezu alle Beckensets können Sie mit der Treppe Ihrer Wahl bekommen. Von der Standard-Ausführung über die ganze Beckenbreite bis hin zur schmalen Ecktreppe stehen hier ganz unterschiedliche Treppenarten zur Auswahl. Weitere Infos dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.

Poolfolie nach Wahl

Es gibt jedes Set in 4 verschiedenen Folienfarben. Dadurch bestimmen Sie nicht nur die Optik Ihres Pools, auch das Wasser färbt sich unterschiedlich ein:

- Graue Folie: blaues Wasser mit Spiegel-Effekt
- Sandfarbene Folie: türkises Wasser
- Blaue Folie: dunkelblaues Wasser
- Weiße Folie: hellblaues Wasser



PPS | Shop

PPS-Code: E2311

Eine große Auswahl Einzelbecken, Becken-Sets und Komplett-Pakete finden Sie hier.





Basic-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Hier bekommen Sie das Grundgerüst Ihres zukünftigen Traumpools, inklusive Treppe, Sandfilteranlage, Skimmer und Einlaufdüse. Alle Einbauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, arbeiten so mit maximaler Effizienz.

- Isotherm Pool in verschiedenen Größen
- Treppe nach Wahl
- Power S Einhängeleiste & PVC-Kederprofil
- Innenhülle in Farbe nach Wahl
- Komplette Sandfilteranlage mit AFM-Filtermaterial
- Skimmer, Wanddurchführung und Einlaufdüse

PPS: E2419

ab 7.999,95 €



Comfort-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Zusätzlich zur Basic-Ausführung erhalten Sie noch Extras wie eine Solarfolie, die für bessere Wasser-Erwärmung, weniger Verdunstung und eine reduzierte Auskühlung sorgt. Unterwasserscheinwerfer sorgen für Atmosphäre.

- Sandfilteranlage mit Speck-Pumpe
- Bodenablauf
- Astral Poolscheinwerfer LED 2er-Set weiß
- Verrohungsset 4 (bis 10 m Abstand)
- Solarfolie Light Blue 400
- Bypass-Set für Wärmepumpen

PPS: E2417

ab 9.599,95 €



Premium-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Ausstattung der Comfort-Version. Die zusätzliche Wärmepumpe sorgt für die perfekte Badetemperatur, während die vollautomatische Dosieranlage die Wasserpflege übernimmt. Der Slim-Skimmer ermöglicht einen höheren Wasserstand.

- Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Pumpe
- Astralpool SLIM Skimmer für hohen Wasserstand
- Bayrol Dosieranlage Automatic Chlor/pH
- Inverter-Wärmepumpe ME ECO
- Wi-Fi-Box für ECO-Inverter-Pumpen
- Bypass-Set für Wärmepumpe

PPS: E2418

ab 14.199,95 €



Flexibel, preiswert und individuell: Styropor pools

Sie sind noch auf der Suche nach einem Pool mit guter Wärmedämmung und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis? Individuell gestaltbar soll er auch noch sein?

Dann lesen Sie weiter, denn die Vorteile des Styropor-Pools könnten Sie überzeugen.

Flexible Montage

Sie haben schon mal Legosteine zusammengebaut? Dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie die Montage Ihres Styropor-Pools abläuft: Die Steine sind mit Nut und Feder ausgestattet, was eine flexible Gestaltung des Beckens ermöglicht. Und das gilt nicht nur für das eigentliche Becken, auch zusätzliche Liegeflächen und Stege lassen sich so erstellen. Sie können sich Ihren Traum-Pool also genau Ihren Vorstellungen entsprechend gestalten.

Übrigens: Dadurch, dass die Steine nicht besonders groß und relativ leicht sind, können Sie Ihren Traumpool auch dort realisieren, wo schwer zugängliches Gelände andere Pool-Arten unmöglich macht.

Rechteckig ist keine Pflicht – aber vorteilhaft

Die Grundform der Bausteine ist rechteckig. Zwar gibt es auch individuelle Lösungen mit runden Steinen, die auch außergewöhnliche Formen ermöglichen, aber wir haben uns bei unseren Sets auf die Rechteck-Variante beschränkt.

Rechteckig heißt dabei aber nicht quadratisch: In der Form sind Sie theoretisch völlig frei, auch wilde Konstruktionen über Eck sind möglich.

Und: Wer den Mehraufwand bei Abdeckung, Becken-Durchströmung und Co. nicht scheut, der kann auch wunderbar eckige und runde Steine kombinieren. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Gute Wärmedämmung integriert

Zwar geht ein Großteil der Wärme über die Oberfläche verloren (weshalb wir immer eine Abdeckung empfehlen), aber auch der Rest des Beckens sollte natürlich möglichst gut isoliert sein.

Die Styroporsteine bieten hier eine wirklich gute Wärmedämmung. Da sie zusätzlich noch mit Beton gefüllt werden, bekom-

men Sie hier eine dicke Isolierschicht, die die Wärme gut im Becken hält. Das Ergebnis ist eine etwa 3°C höhere Wassertemperatur als bei einem Stahlwandpool.

Eingelassen oder aufgestellt?

Grundsätzlich empfehlen wir einen eingelassenen Aufbau. Durch eine angepasste Statik und eine besondere Eisen-Armierung ist aber auch ein teileingelassener oder sogar freistehender Aufbau möglich. Eine Prüfung durch einen Statiker wird hier aber dringend empfohlen.

Sets für jeden Bedarf

Grundsätzlich bieten wir Ihnen die Becken-Sets als Basic-, Comfort- und Premium-Variante an. Diese unterscheiden sich in der Ausstattung.

Sie können dann noch die gewünschte Größe aussuchen – und sich bei Bedarf für eine zusätzliche Treppe entscheiden. Bei einigen Ausführungen ist die Treppe bereits im Paket enthalten, hier können Sie zwischen verschiedenen Treppen-Ausführungen wählen.

Natürlich können Sie die Sets noch um zahlreiches Zubehör erweitern, vom Unterwasserscheinwerfer über die Gegenstromanlage bis hin zur Überdachung.

Fazit

Styropor pools bieten eine sehr preiswerte Möglichkeit, den Traum vom eigenen Pool zu realisieren. Mit den flexiblen Aufbau- und Gestaltungsmöglichkeiten können hier ganz individuelle Lösungen erstellt werden.

Der Aufbau ist zwar etwas aufwendiger als bei GFK-Pools oder Isotherm-Becken, aber wer ein bisschen Zeit mitbringt und auf Preis und Flexibilität Wert legt, der bekommt hier eine exzellente Alternative.

Inverquark

INTELLIGENZ FÜR POOL & GARTEN

- ✓ Langlebige und zuverlässige Produktlösungen
- ✓ Kundenorientierter und schneller Support
- ✓ Über 20 Jahre Erfahrung in der Poolbranche
- ✓ Einfache und effiziente Bestellabwicklung

InverJet

Inverter-
pumpen

iWash

Inverter Pool-
wärmepumpen

Entdecken
Sie das iWash
Rückspülventil:

**Innovation in jedem
Tropfen!**

Das erste seiner Art mit dem
automatischen **Full-Touch-
Design**, das die Bedienung
Ihres Pools revolution-
niert.

Inverquark ist der zuverlässige Partner
für hochwertige, invertergesteuerte
Pool- und Gartenprodukte.
Energieeffizient, leise & leistungsstark.

Inverquark GmbH
**Bequem und
einfach bestellen!**



Die Styropor-Becken-Sets

Wozu sich Ewigkeiten Gedanken über die Zusammenstellung Ihres neuen Pools machen, wenn es doch unsere Komplett-Sets gibt – in zahlreichen Ausführungen, so dass für jeden das passende Paket dabei ist.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2340**

Ob Einzelbecken oder Set;
ob mit weißer, hellgrauer, blauer
oder sandfarbener Poolfolie:
Hier finden Sie alle Styropor-Pools.



Basic-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Hier bekommen Sie das Grundgerüst Ihres zukünftigen Traum pools. Alle Einbauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, arbeiten so mit maximaler Effizienz.
Im Set enthalten: Treppe nach Wahl (siehe nächste Seite).

- Beckensteine mit Rohdichte 30 g/L
- Sandfilteranlage inkl. Filtermaterial AFM
- Skimmer
- Wanddurchführung & Einlaufdüse
- Bodenablauf
- Treppe nach Wahl

PPS: E2401

ab 5.659,95 €



Comfort-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Bei diesem Set kommen Beckensteine mit höherer Stärke und Dichte zum Einsatz, das Becken wird noch robuster. Zusätzlich zur Basic-Ausführung erhalten Sie noch Extras wie eine Solarfolie, die für bessere Wasser-Erwärmung, weniger Verdunstung und eine reduzierte Auskühlung sorgt.

- Beckensteine mit Rohdichte 40 g/L
- Bypass-Set
- Verrohrungs-Set
- Solarfolie
- Treppe nach Wahl

PPS: E2402

ab 7.319,95 €



Premium-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Beinhaltet alles Zubehör der Comfort-Version. Die zusätzliche Wärmepumpe sorgt stets für die perfekte Wassertemperatur, während die vollautomatische Mess- und Dosieranlage einen Großteil der Wasserpflege übernimmt. Dank Slim-Skimmer ist ein höherer Wasserstand möglich.

- Sandfilteranlage mit Frequenzsteuerung
- Slim-Skimmer für erhöhten Wasserstand
- Inverter-Wärmepumpe mit Wi-Fi
- Bayrol Chlor & pH Dosieranlage
- Treppe nach Wahl


PPS: E2403

ab 11.319,95 €



Sie haben die Wahl: Treppen passend zum Styropor-Set

Zu den Styropor-Komplett-Sets können Sie sich, je nach persönlichem Geschmack, die passende Treppe aussuchen. Die Preise gelten nur beim Einzelkauf der Treppe.




Ecktreppe Oblique

Diese Ausführung fügt sich ganz dezent in der Pool-Ecke ein. Dank der platzsparenden Konstruktion genießen Sie dabei höchsten Komfort und die volle Länge des Beckens.

PPS: 27505

2.029,95 €




Ecktreppe Smaragd

Ähnlich platzsparend konstruiert wie die „Oblique“, aber deutlich markanter: Die modernen Formen der „Smaragd“ setzen ganz bewusst einen außergewöhnlichen Akzent.

PPS: 27508

1.819,95 €




Langtreppe Colossos

„Ich muss mich nicht in der Ecke verstecken“, denkt sich die Colossos – und nutzt die volle Breite Ihres Pools. Dies ermöglicht einen flexiblen Ein- und Ausstieg.

PPS: 27513

ab 879,95 €



Ecktreppe Variofit

Der Clou: Es gibt zusätzliche Sitz- und Liegeflächen, mit denen die Treppe kombinierbar ist. So entstehen neue Relax-Zonen – ein echter Mehrwert für jeden Pool.


PPS: 27502

1.449,95 €



Polypropylen-Pools: Schnell, günstig & komplett

Beim Pool-Zubehör hat sich Polypropylen (PP) bereits bewährt, nun werden die Vorzüge dieses Materials auch im Poolbau eingesetzt.







PP-Pools: Die Vorteile eines Beckens aus Polypropylen

Das erste, was bei den Beckensets auffällt, ist das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber die PP-Becken können noch deutlich mehr.

Polypropylen hat sich seit Jahrzehnten im Poolbereich bewährt. Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen Chlor und andere Wasserpflegemittel, der Witterungsbeständigkeit und des exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses findet es nun auch immer mehr Einzug in den Beckenbau. Hier sorgt ein spezielles Verfahren, das sogenannte Diffusions-schweißen, für höchste Verbindungsfestigkeit. Denn dabei werden die einzelnen Elemente ohne Einsatz von zusätzlichen Werkstoffen miteinander verbunden – was eine fugenlose Verbindung ermöglicht. So können keine Risse und sonstige Undichtigkeiten entstehen. Außerdem minimiert die ebene Oberfläche den Pflege- und Reinigungsaufwand.

Exzellente Isolierung

Um die Kosten für die Erwärmung auf ein Minimum zu reduzieren, sind die Becken mit einer zusätzlichen Isolierung ausgestattet.

Geeignet für Salzwasser / Salzelektrolyse

Im Gegensatz zum Stahlmantel oder Edelstahlbecken ist das Material unempfindlich gegen das aggressive Salz. Der Einsatz der immer beliebter werdenden Salzelektrolyse-Anlagen ist hier also problemlos möglich.

Sofort einsatzbereit:


Während manche Pool-Typen einige Wochen bis zur Fertigstellung benötigen, steht Ihr Polypropylen-Becken innerhalb kürzester Zeit. Sie müssen nur die Baugrube ausheben (lassen), dann wird das fertige Becken in einem Stück angeliefert und kann sofort eingesetzt werden. Das spart Ihnen viel Arbeitszeit und reduziert die Montagekosten erheblich.

Robust und langlebig

Polypropylen-Becken punkten durch ihre hohe Farb- und UV-Beständigkeit. Dadurch verblasen die Farben nicht, die Sonnenstrahlung kann keine Schäden an der Oberfläche ausrichten.

Und: Bei PP-Becken besteht keine Osmose-Gefahr, weil hier keine Weichmacher verwendet werden. Dadurch kann kein Wasser unter die oberste Schicht dringen, die gefürchteten Blasen- und Riss-Bildungen werden so verhindert.

In Kombination mit der Konstruktion aus massiven Polypropylen-Platten, die für hohe mechanische Festigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgen, bekommen Sie so ein Becken, an dem Sie sehr lange Ihre Freude haben werden.



PP-Pools: Komplettssets

Alle Beckensets haben die gleiche, optimal aufeinander abgestimmte Ausstattung. Sie unterscheiden sich nur in der Abdeckung / Überdachung.

Komplettssets haben drei entscheidende Vorteile: Sie sind günstiger, mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten ausgestattet - und Sie sparen sich die Zeit und den Aufwand der Recherche. Die PP-Komplettssets machen da keine Ausnahme: Vom Becken über die Technik bis hin zur Abdeckung bekommen Sie hier ein vollständiges Schwimmbad, das sofort anschlussfertig ist. Und: Sie profitieren von einem äußerst günstigen Preis.

Komfortabler Einstieg + Ruhe-Zone

Über das eigentliche Becken informieren wir Sie auf der vorherigen Seite. Doch dieses hat nicht nur konstruktionsbedingte Vorteile, es bietet Ihnen auch zahlreiche praktische Pluspunkte. So ermöglichen die beiden Treppen einen bequemen Zu- und Ausgang. Zwischen den beiden Treppen bietet zudem eine breite Ruhe-Zone die Möglichkeit zum entspannten Sitzen. Hier können Sie sich gleichzeitig abkühlen und erholen. Außergewöhnlich: Direkt an das Becken angeschlossen ist ein unterirdischer Technik-Schacht, der Platz für Sandfilteranlage und Co. bietet. So sind diese geschützt und „unsichtbar“ untergebracht.

Die Technik: komplett ausgestattet, in Beckenfarbe

Das Becken ist bereits mit aller Technik ausgestattet, die Sie für den Betrieb benötigen. Dazu gehören zunächst einmal natürlich Skimmer und Einlaufdüsen, die an die Beckengröße angepasst und mit Blenden in der jeweiligen Beckenfarbe ausgestattet sind. Auch die Sandfilteranlage mit einer Speck-Poolpumpe „Made in Germany“ gehört zum Technik-Paket, ebenso die passende Menge Filtersand sowie die komplette Verrohrung der Sandfilteranlage.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Auch an die Beleuchtung wurde gedacht: LED-Scheinwerfer setzen Ihren Pool optimal in Szene, so dass Sie auch in den Abend- und Nachtstunden 100%iges Badevergnügen genießen können. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für höchsten Bedienkomfort.

Wahl der Beckenfarbe und die Wasserfarbe

Sie haben bei diesem Becken die Wahl zwischen unterschiedlichen Farben. Diese kommt nicht nur oberhalb der Wasserkante zum Vorschein, sie hat auch eine direkte Auswirkung auf die Wasserfarbe.

- Weißes Becken: hellblaues Wasser
 - Hellblaues Becken: hellblaues bis türkises Wasser
 - Graues Becken: dunkelblaues Wasser
- Je nach Sonneneinstrahlung kann die Farbe variieren.

PP-Pool Komplettsset Basic

Das Basic-Set bietet Ihnen zusätzlich zur beschriebenen Ausstattung eine Stangen- oder Sicherheitsabdeckung. Diese verhindert nicht nur den Schmutzeintrag, sie sorgt auch für ein Plus an Sicherheit für Kleinkinder und Haustiere.

Folienfarbe

● Blau	ab 17.039,00 €	PPS: 28284
● Grau	ab 17.039,00 €	PPS: 28287
● Weiß	ab 17.039,00 €	PPS: 28291

PP-Pool Komplettsset Comfort

Die Comfort-Ausführung ist mit einer Rollladen-Abdeckung ausgestattet. Diese liegt direkt auf der Wasseroberfläche auf und sorgt so für eine besonders elegante Optik. Das Auf- und Abwickeln erfolgt vollautomatisch über eine Oberflur-Anlage.

Folienfarbe

● Blau	ab 20.799,00 €	PPS: 28295
● Grau	ab 20.799,00 €	PPS: 28299
● Weiß	ab 20.799,00 €	PPS: 28302

PP-Pool Komplettsset Premium

Beim Premium-Set genießen Sie die Vorzüge der ultraflachen Überdachung „Horizon“. Die abschließbaren Türen sorgen für maximale Sicherheit, die einzelnen Elemente fahren beim Öffnen ineinander und benötigen so nur wenig Platz.

Folienfarbe

● Blau	ab 22.599,00 €	PPS: 28306
● Grau	ab 22.599,00 €	PPS: 28310
● Weiß	ab 22.599,00 €	PPS: 28313

Fertigpools von novacomet

Qualität trifft tolles Design

Sie schätzen modernes Design, wollen innovative Technik und langlebige Qualität zu einem fairen Preis? Dann sind Sie bei novacomet genau richtig, wir beraten Sie gerne.

Vorteile der Einstückbecken:

- Geringes Gewicht erleichtert Transport und Montage
- Wandstruktur in 7 Schichten aufgebaut
- Ausschluss von Osmose durch Verwendung von Rohstoffen der vierten Generation, durch Verwendung von getränkten Glasfasern und aufgrund des Keramikkers
- 10 - 15 x 4 cm starker Beckenrand. Vorteil: ebener Beckenrand beim Einbau
- Von unten geschnittener Beckenrand: Anschluss an Granit o.ä. kann über, an oder unter dem Beckenrand erfolgen
- Beckenboden standardmäßig mit PU isoliert
- In den Farben Weiß, Sand oder Blau erhältlich, gegen Aufpreis auch in 3D-Optik
- Alle Becken auf Wunsch mit Unterflur-Rollo erhältlich
- Auf Wunsch können wir die gesamten Einbauteile, Filtertechnik, Verrohrungsmaterial, sämtliches Zubehör sowie eine passende Schwimmbad-Überdachung gleich mitliefern

Bitte beachten Sie

Alle hier gezeigten novacomet-Becken werden ohne Technik geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die passenden Technik-Sets und Einbauteile natürlich bei uns.

Sie können die Becken auch in der **Ceramicline-Version** bestellen. Diese haben ein zusätzliches Keramik-Vinylester-Skelett, wodurch sich die Qualität, Stabilität und Langlebigkeit nochmals verbessern. Der Hersteller bescheinigt dies auch mit einer doppelt so langen Garantie auf Dichtigkeit.




PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2206





**GFK-Fertigbecken
Solaris 550**


Maße: 550/575 x 300 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 15 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18107

11.896,00 €



**GFK-Fertigbecken
Olympia 620**

Maße: 620 x 330 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18109

13.267,00 €



**GFK-Fertigbecken
Atlantis 650**


Maße: 650/675 x 380 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18111

13.936,00 €



**GFK-Fertigbecken
Aurora 750**


Maße: 800 x 380 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18113

16.022,00 €



**GFK-Fertigbecken
Erato 800**

Maße: 800/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm
Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18115 18.856,00 €

PPS | Shop PPS-Code: **E2309**

Nicht das richtige Becken dabei?
 Hier finden Sie zahlreiche weitere
 Größen und Designs.
 Alle Preise zzgl. regional
 schwankender Speditionskosten.




aquacomet
365 DAYS OF FUN

ANZEIGE

Wo Alltag Pause macht.

WELLNESS POOLS

Kompakt und trotzdem großartig.
 Unsere multifunktionale
 Mini-Pool-Serie bietet Ihnen einzig-
 artige Vielfalt auf kleinstem Raum.



IHR PARTNER IN DEUTSCHLAND, BENELUX, DER SCHWEIZ:

NOVACOMET GMBH.

+49 (0) 26 26 / 9 26 99 - 00 | info@novacomet.de
www.aquacomet.de

PRODUKTION VON:

COMPOSITE-POOLS
 MINI-POOLS
 POOLÜBERDACHUNGEN
 POOLDECKS



Frisch, modern und voller Lebensfreude!

Das myPOOL Produktsortiment bietet alles für Badespaß, Familienzeit und echte Glücksmomente.



myPOOL **Wärmepumpen**



myPOOL **Akkureiniger**

my**POOL.** my**Moment.**

ALLES FÜR DEN
PERFEKTEN BADESPASS.

Die Pumpe: Grundlage für den perfekten Pool

**Sie planen einen neuen Pool oder wollen einen bestehenden modernisieren?
Wir sagen Ihnen, warum die Wahl der Poolpumpe wichtig ist und worauf zu achten ist.**

Eine Poolpumpe sorgt dafür, dass Bewegung in Ihr Schwimmbecken kommt. Durch sie kann der Skimmer das schmutzige Wasser ansaugen, dank ihrer Power bringen die Einlaufdüsen das gereinigte Wasser dann wieder ins Becken. Das bedeutet natürlich schon einmal, dass die Pumpe auch wirklich für die jeweilige Größe ausgelegt sein muss. Nur so ist für ausreichend Zirkulation im Wasser gesorgt, nur so kann dieses wirklich gereinigt werden, nur so verteilt sich das Wasserpflegemittel wirklich überall und gleichmäßig.

Markenqualität oder möglichst billig?

Da eine Poolpumpe für den Betrieb Ihres Schwimmbads so essenziell ist, sollten Sie entsprechend Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit legen. Denn sobald die Pumpe ausfällt, müssen Sie entweder kurzfristigen Ersatz beschaffen – oder den Badebetrieb einstellen. Sonst drohen nicht nur Beeinträchtigungen der Wasserqualität, auch Ihre Gesundheit ist durch die Bildung von Keimen und Bakterien schnell gefährdet.

Also: Lieber zuverlässige Markenqualität als möglichst billig.

Muss die Pumpe selbstansaugend sein?

Selbstansaugende Pumpen sind in der Regel etwas teurer als normalsaugende Pumpen. Dafür sind sie in der Lage, sich selbst zu entlüften. Dadurch können sie das Wasser auch durch eine leere Leitung ansaugen, indem sie einen Unterdruck aufbauen. Sie müssen zur Kühlung nur den Vorfilter mit Wasser füllen.

Vorteil der selbstansaugenden Pumpe: Sie kann auch oberhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden, meistens bis zu einer Höhe von 3 Metern. Außerdem können Sie hier auch einen manuellen Bodensauger anschließen.

Salz-Konzentration

Hiermit ist gemeint, wie hoch die Salz-Konzentration im Poolwasser sein darf, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt. Alle Speck-Pumpen vertragen eine Konzentration von bis 0,5%, was in etwa 5 Gramm pro Liter entspricht. Damit lassen sich die meisten Salzelektrolyse-Anlagen problemlos betreiben. Wer so eine Anlage hat, sollte also auch immer die zulässige Salzkonzentration der Pumpe beachten.

Frequenzgesteuert oder nicht?

Eine normale Pumpe fährt immer unter Volllast. Bei einer frequenzgesteuerten Pumpe hingegen können Sie jederzeit die Drehzahl regulieren und den unterschiedlichen Bedürfnissen anpassen. Dadurch verbraucht sie nicht nur deutlich weniger Strom (und spart entsprechend viel Geld ein), auch die Lautstärke reduziert sich bei geringerer Drehzahl erheblich.

Über kurz oder lang werden frequenzgesteuerte Pumpen aufgrund ihres sparsamen Verbrauchs vermutlich Pflicht. Wir empfehlen daher eigentlich immer, bei einer Neuanschaffung zu dieser Option zu greifen – der höhere Anschaffungspreis hat sich bald amortisiert.

TIPP:

Wer bereits eine normale Pumpe hat, noch nicht umsteigen aber trotzdem Strom und Geld sparen will: Der Frequenzumrichter auf der nächsten Seite ist eine perfekte Alternative.



So wird Ihre Poolpumpe sparsam und leise

Für alle einphasigen Poolpumpen



Eine „normale“ Poolpumpe kennt nur eine Einstellung: Vollgas. Dies ist zwar ideal für die Rückspülung, beim Filtern hingegen wird durch den hohen Wasserdruck viel Schmutz durch den Sandfilter gedrückt. Dementsprechend arbeitet die Filteranlage lange nicht so effektiv, wie sie eigentlich könnte.

Mit einem Frequenzumrichter sind Sie in der Lage, die Frequenz des Wechselstroms zu verändern. Dies bewirkt eine Änderung der Pumpenleistung; Sie können diese genau so einstellen, wie Sie es gerade benötigen: mit geringer Leistung und sehr leise für die Filterung, mit voller Power für die Reinigung der Filteranlage. Auf diese Weise haben Sie immer die passende Leistung und können mit maximaler Effizienz arbeiten. **So wird auch Ihr Poolwasser spürbar sauberer.**

Die passende Geschwindigkeit für jede Gelegenheit

Sie haben die Wahl aus 35 verschiedenen Geschwindigkeiten. Je nach Tageszeit oder Bedarf, können Sie diese entsprechend einstellen. Da eine Pumpe mit geringerer Durchfluss-Geschwindigkeit natürlich auch merklich leiser ist, können Sie die Pumpe auch zu Ruhezeiten laufen lassen, zum Beispiel nachts.

Mit dem Frequenzumrichter sind Sie so in der Lage, bis zu 80% weniger Strom zu verbrauchen. Diese Energie-Ersparnis ist einerseits natürlich sehr umweltfreundlich, gleichzeitig spart es Ihnen – durch reduzierte Stromkosten – auch spürbar Geld.

Achtung: Nicht geeignet für Poolpumpen mit Timer-Funktion!

Die Vorteile eines Frequenzumrichters:

- Erlaubt die Einstellung der Leistungsstärke aller Pumpen
- Bessere Effizienz der Sandfilteranlage bewirkt eine erhöhte Sauberkeit Ihres Poolwassers
- Bis zu 25% leiser durch Reduzierung der Pumpen-Last
- Bis zu 80% weniger Stromverbrauch
Dadurch besonders umweltfreundlich und sparsam
- Verlängerte Lebensdauer der Pumpe durch geringeren Verschleiß der mechanischen Komponenten
- CE & TÜV zertifiziert
- Benutzerfreundliche Bedienung dank Touch-Screen
- 4 Zeitschaltprogramme für 24 Stunden:
Jede Anwendung hat ihre eigene Geschwindigkeit




**AquaForte iSAVER-X
Frequenzumrichter**

Machen Sie aus Ihrer Poolpumpe eine frequenzgesteuerte Pumpe mit variabler Leistung. Stromsparend, leise, effizient.

PPS: 30026

288,00 €



Die Lautstärke einer Poolpumpe bei Voll-Last und beim Einsatz des Frequenzumrichters. Der Unterschied erfreut auch die Nachbarn.

Die Einsteigerklasse: Badu Picco & Badu Magic II

Qualität zum günstigen Preis, für kleine und mittlere Pools

Besitzer von kleinen und mittleren Pools sind sich häufig unsicher, ob der Einsatz einer Sandfilteranlage lohnt. Dabei liegen die Vorteile einer deutlich besseren Wasser-Umwälzung und einer ebenso deutlich effizienteren Filterung auf der Hand.

Was bleibt, ist der Kosten-Faktor. Doch die kleinen Pumpen-Modelle mit ihrem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen dafür, dass auch dieser Faktor kaum noch ins Gewicht fällt. Mit den günstigen Einsteiger-Pumpen legen Sie den Grundstein für erheblich saubereres und reineres Wasser, auch in Aufstellpools. Und bei einem Wechsel zum festinstallierten Pool können Sie Ihre Poolpumpe einfach mitnehmen.

SPECK 


Made in
Germany

AUCH FÜR
AUFSTELLBECKEN



Badu Picco: Für Pools von 10 - 25 m³

Eine kleine Pumpe mit Kunststoff-Gehäuse, dadurch widerstandsfähig gegen Korrosion. Schnelle Selbstansaugung, ermöglicht auch den Anschluss eines Bodensaugers.

PPS: 1475

259,95 €



Badu Magic II: Für Pools von 10 - 60 m³

Eine seit Jahren bewährte Pumpen-Serie in unterschiedlichen Leistungsstärken. Ihr hoher Wirkungsgrad bei maximaler Zuverlässigkeit machen die Magic II so beliebt.

PPS: 1643

ab 279,95 €



Frequenzgesteuerte Pumpe

Sparsam, leise & mit flexibler Drehzahl

Anstatt Ihre Pumpe permanent am Anschlag laufen zu lassen, können Sie diese bei einer frequenzgesteuerten Variante jederzeit nach Belieben anpassen.

Beispiel: Nachts nutzen Sie eine niedrige Drehzahl mit minimaler Lautstärke, die niemanden stört; beim Filtern wird eine mittlere Drehzahl gewählt, damit das Wasser nicht zu schnell durch den Filter läuft und es somit gründlicher gereinigt wird; beim Rückspülen stellen Sie dann auf volle Power, um den Schmutz aus dem Filtermedium schnell und gründlich herauszuwaschen. Durch diese Flexibilität haben Sie für jede Anwendung die passende Drehzahl. Damit wird Ihre Pumpe einerseits natürlich

deutlich effektiver und effizienter.

Gleichzeitig sparen Sie so aber natürlich auch jede Menge Strom und Wasser. Das ist nicht nur äußerst umweltfreundlich, es macht sich auch ganz schnell im Geldbeutel bemerkbar. Auf diese Weise amortisieren sich die höheren Anschaffungskosten bereits innerhalb kurzer Zeit.

Damit ist Ihr Pool auch für die Zukunft bestens gerüstet.

RECHENBEISPIEL*




Laufzeit herkömmliche Poolpumpe



12 Std. / Tag

Laufzeit frequenzgesteuerte Poolpumpe



15,3 Std. / Tag




Stromverbrauch

Herkömmliche Poolpumpe



2086 kWh / Jahr

Frequenzgesteuerte Poolpumpe



1061 kWh / Jahr

49%
Ersparnis




Lautstärke

Herkömmliche Poolpumpe



62,2 dB (A)

Frequenzgesteuerte Poolpumpe



55 dB (A)

* Laufzeit 6 Monate pro Jahr; herkömmliche Poolpumpe mit Leistungsabgabe von 0,65 kWh; frequenzgesteuerte Pumpe: Eco Touch-Pro. Um die selbe Umwälzleistung zu erreichen, muss die frequenzgesteuerte Pumpe täglich ein wenig länger in Betrieb sein. In diesem Beispiel läuft sie auf Stufe 2 bei 1950 U/Min.



	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	Emaux Super Power Pump VSP WiFi	Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft	SPECK Pumpe BADU Eco Soft	SPECK BADU Prime Eco VS
Poolgröße:	bis 50 m³	bis 90 m³	bis 60 m³	bis 90 m³	bis 90 m³
Leistungs-Aufnahme:	0,07 - 0,65 kW	0,058 - 1,37 kW	0,04 - 0,75 kW	0,06 - 1,10 kW	0,08 - 1,40 kW
Leistungs-Abgabe:	0,03 - 0,45 kW	k.A.	0,02 - 0,50 kW	0,03 - 0,75 kW	0,03 - 1,10 kW
Anschluss Druckseite:	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	1½ Zoll
Anschluss Saugseite:	50 mm PVC-Rohr	63 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	63 mm PVC-Rohr	2 Zoll
Sandfilter-Größe:	500 - 600 mm	400 - 1000 mm	600 - 1000 mm	600 - 1000 mm	600 - 1000 mm
Preis:	649,95 €	819,95 €	899,95 €	1.179,95 €	1.319,95 €
PPS-Code:	PPS: 22075	PPS: 26773	PPS: 22110	PPS: 19781	PPS: 16312

Speck Badu NetLink Pumpensteuerung

Machen Sie Ihre frequenzgesteuerte Speck-Pumpe App-fähig. Ermöglicht jederzeit von überall die volle Kontrolle über Ihre Poolpumpe.

Mit einer frequenzgesteuerten Poolpumpe haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Drehzahl und damit die Leistung der Pumpe anzupassen.

Wobei sich "jederzeit" nur auf die Zeit bezieht, nicht auf den Ort. Denn wenn Sie gerade nicht zuhause sind, dann können Sie auch keine Anpassungen vornehmen.

Bis jetzt, denn nun macht der "NetLink" Ihre Poolpumpe smart.

Mittels potentialfreier Kontakte oder RS485 (BADU Prime Neo VS und BADU Eco Flex) wird das Modul ganz einfach installiert, **auch nachträglich**. Dann verbindet es sich mit Ihrem Heim-Netzwerk, welches dann mit dem Badu-Connect-Server kommunizieren kann.

Das Ergebnis: Über eine **einfach bedienbare App** haben Sie nicht nur jederzeit, sondern auch überall die volle Kontrolle über Ihre Poolpumpe. So lassen sich **Filterzeiten ändern**, die **Geschwindigkeit anpassen** und Sie haben immer alle Werte im Blick.

Damit haben Sie wirklich immer die volle Kontrolle über das Herzstück Ihres Pools und können auch auf sich kurzfristige ändernde Gegebenheit reagieren.

Optional kann auch ein **Leck-Sensor** angeschlossen werden, der Undichtigkeiten Ihrer Pumpe sofort erkennt und meldet. Und wessen Pumpe über RS485 verfügt, der kann über die App auch den aktuellen Stromverbrauch kontrollieren



Die App:

Über die kostenlose App "Badu Connect" können Sie ganz bequem alle Einstellungen vornehmen. Die App gibt es sowohl für iOS (Apple App Store) als auch und Android (Google Play Store).

NetLink ist passend für folgende frequenzgesteuerte Poolpumpen von Speck:

- BADU Alpha Eco Soft
- BADU Bronze Eco VS
- BADU Delta Eco VS
- BADU Delta-MK Eco VS
- BADU Eco Flex
- BADU Eco Future
- BADU Eco Soft
- BADU Eco Touch Pro II
- BADU EasyFit Eco VS
- BADU Gamma Eco VS
- BADU Prime Eco VS
- BADU Prime Neo VS
- BADU Profi Eco VS
- BADU Profi-MK Eco VS
- BADU Variostar



PPS: 30453

187,00 €





Gefertigt in **Handarbeit** seit
1988 in Südtirol; das Herz-
stück einer jeden Wasserauf-
bereitung für optimale
Wasserqualität.



Fiber Plast GmbH
39021 Latsch – Italien
www.fiberplast-bz.it

Partner von:



Fiber Plast empfiehlt
AFM® von Dryden Aqua.





Filterkessel für jedes Budget

Effiziente Reinigung, weniger Chemie, mehr Badespaß: Warum jeder Pool von einem gut gewählten Filterkessel profitiert.

Filterkessel sind das Herz jeder Filteranlage und entscheidend für hygienischen Badespaß. In ihnen wird das Wasser durch ein Filtermedium (z.B. AFM) geleitet, das Schmutz zuverlässig zurückhält.

Ein hochwertiger Filterkessel verbessert dabei nicht nur die Wasser-

qualität, sondern erhöht auch die Effizienz der gesamten Pooltechnik. Dadurch sinkt der Chemikalienverbrauch und der Pool bleibt dauerhaft sauber und einladend. Die richtige Dimensionierung und regelmäßige Wartung sind daher entscheidend für ungetrübten Badespaß.



Sandfilterbehälter mit 6-Wege-Ventil

Deutsche Marken-Qualität zum fairen Preis. Filterbehälter aus Polypropylen. Mit vormontiertem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 10 mm Durchmesser, einer automatischen Entlüftung sowie 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Für Wassertemperaturen bis 35°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 8 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 500 mm
- Hersteller: OKU
- Material: Polypropylen
- 6-Wege-Ventil: Top Mount

PPS: 9653

ab 169,95 €



Sandfilterbehälter Bilbao 350 mm

Der Filterbehälter Bilbao / Classic ist aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) gespritzt. Der zweiteilige Behälter ist besonders servicefreundlich und ermöglicht einen sehr leichten Wechsel des Filter-Mediums. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. ACHTUNG: Farbe kann abweichen, Anthrazit oder Grau werden je nach Verfügbarkeit geliefert.

Technische Daten:

- Durchmesser: 350 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: Glasfaserverst. PP
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 0002

399,95 €



Sandfilterbehälter Bilbao

Der Bilbao ist aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) gespritzt. Dieses ist beständig gegen alle Schwimmbad-Chemikalien (außer Ozon). Der zweiteilige Behälter ist besonders servicefreundlich und ermöglicht sehr leichtes Sandwechseln. Made in Germany. Für Wassertemperaturen bis 40°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 20 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 600 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: GFK
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 1599

ab 449,95 €



Sandfilterbehälter Zirkel

Dieser Kessel „Made in Germany“ besteht aus zwei Teilen und wurde mit Glasfaser verstärkt. Zu seiner Ausstattung gehören ein Mehrwege-Side-Mount-Ventil mit Manometer, ein VA-Spannring, die komplette Innen-Verrohrung und die Möglichkeit der Kessel-Entleerung. Für Wassertemperaturen bis 40°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 20 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 600 mm
- Hersteller: Zirkel
- Material: GFK
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 21028

ab 489,95



TIPP:

Befüllen Sie Ihren Filterbehälter in jedem Fall mit AFM. Dieses erzielt deutlich bessere Reinigungsergebnisse, verhindert die Bildung des berüchtigten Bio-Films und muss erst nach 5 Jahren gewechselt werden. So relativieren sich auch die höheren Anschaffungskosten sehr schnell.



**Sandfilterbehälter Poolpowershop
CleanPower GFK**

Handgefertigter Filterbehälter der neuesten Generation aus mit Glasfaser verstärktem Polyesterharz. Große Öffnung und transparenter Deckel. Inkl. Manometer und 6-Wege-Ventil.
Größe: 500 / 610 / 765 mm für Becken bis 65 / 85 / 100 m³.

Eine Gelcoat-Ummantelung sorgt für ein perfektes Finish und schützt vor UV-Strahlung. Über den transparenten Deckel können Sie jederzeit auf einen Blick die Ausbreitung des Filterbettes einsehen, die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Entleeren und Befüllen des Kessels.

PPS: 29763

ab 1.079,95 €



**Sandfilterbehälter
Cantabric**

Der Cantabric besteht aus zwei Hälften thermoplastischen Kunststoffs. Die Anschlüsse für Roh- und Reinwasser sind fest mit dem Filter verbunden. Der Sandfilter-Behälter ist nahezu wartungsfrei, bietet Ihnen optimalen Schutz vor Korrosion und größtmögliche Sicherheit. Für Wassertemperaturen bis 35°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 30 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 750 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: Polypropylen
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 1604

ab 599,95 €



**Sandfilterbehälter
Triton Neo ClearPro**

Verbesserte Version des Triton Filterbehälters: Mit Glasfaser verstärkter Sandfilterbehälter aus einem Stück. Inklusive 6-Wege-Ventil. Ein 360-Grad-Diffusor sorgt für ein flaches Sandbett und gewährleistet die optimale Filtration.

Für Wassertemperaturen bis 50°C. Verschiedene Größen wählbar. Für Pumpenleistung: 5 - 40 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 480 - 914 mm
- Hersteller: Pentair
- Material: Glasfaserverst. PP
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 26782

ab 999,95 €



**Sandfilterbehälter
Aster**

Mit Glasfaser verstärkter Einschnittfilter aus Polyester, inkl. Filterfuß, Manometer, 6-Wege-Ventil & transparentem Deckel. Mit neuartigen Flansch-System ausgestattet: ermöglicht den Austausch des kompletten Flansches inklusive Gewindesteubolzen. Transparenter Deckel: So können Sie auf einen Blick den Verschmutzungsgrad des Filtermaterials erkennen.

Technische Daten:

- Durchmesser: 450 - 750 mm
- Hersteller: Astralpool
- Glasfaserverstärktes Polyester
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 27783

ab 799,95 €



**Sandfilterbehälter
Aster Large**

Mehrschicht-Filterbehälter für optimierte Filter-Ergebnisse. Inkl. 6-Wege-Ventil, Manometer und Filterfuß. Die einfache Rechnung: Je mehr Filtermaterial vorhanden ist, durch das das Wasser fließen muss, desto sauberer kommt das Wasser in Ihrem Pool an. Mit einer Schütthöhe von etwa 80 cm erreichen Sie so eine deutlich längere Filterstrecke.

Technische Daten:

- Durchmesser: 500 - 750 mm
- Hersteller: Astralpool
- Glasfaserverstärktes Polyester
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 27161

ab 1.499,95 €

Für jeden Pool die richtige Sandfilter-Anlage

Der Vergleich lohnt sich!

Die Sandfilter-Anlage sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, denn diese spielt für die Wasserqualität eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie die Leistung erbringt, die für Ihren Pool erforderlich ist. In der Regel sollte die Poolpumpe der Sandfilteranlage in ca. 8 Stunden den kompletten Poolinhalt zweimal umwälzen.

Beispiel: Haben Sie einen Pool mit 18 m³ Wasserinhalt und eine Sandfilter-Anlage mit einer Speck Badu Magic 6, dann müsste die Sandfilteranlage 6 Stunden am Tag laufen. Das kann am Stück sein oder aufgeteilt, z.B. morgens 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden, ganz nach Bedarf.

Bei Hitze oder bei starker Nutzung sollte die Sandfilter-Anlage länger laufen. Somit ist Ihnen klares Wasser garantiert.



TIPP!

Achten Sie auf dieses Zeichen

Finden Sie in der Tabelle dieses Zeichen vor einer Filteranlage, so ist die Pumpe frequenzgesteuert. Dies bedeutet, dass Sie die Leistung regulieren können. Dadurch werden die Anlagen besonders energiesparend und kosten dementsprechend weniger im Unterhalt.

Typ / Durchmesser	Material	Filterpumpe	Selbst-ansaugend	Umwälzleistung / Wassersäule	Pool bis	Preis	PPS-Code
Trinidad 250	Polypropylen (PP)	SPS 50	✗	3,0 m³/h - 6 m	15 m³	159,95 €	25019
Trinidad 300	Polypropylen (PP)	SPS 50	✗	3,0 m³/h - 6 m	17 m³	189,95 €	15417
ECO 300	Polypropylen (PP)	SPS 75	✗	4,8 m³/h - 6 m	20 m³	199,95 €	9641
ECO 400	Polypropylen (PP)	SPS 100	✗	6,2 m³/h - 6 m	30 m³	259,95 €	9642
Palau 300	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Splash II/4	✗	2,0 m³/h - 8 m	30 m³	249,95 €	25768
Palau 400	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Splash II/6	✗	5,0 m³/h - 8 m	36 m³	309,95 €	25769
PPS 400	Polypropylen (PP)	Speck Magic II 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	30 m³	519,95 €	9799
PPS 500	Polypropylen (PP)	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	40 m³	639,95 €	9800
Hawaii	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Plus 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	60 m³	939,95 €	29844
Bali 400	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Plus 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	30 m³	369,95 €	27132
Bali 500	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	50 m³	829,95 €	27129
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	25 m³	749,95 €	3099
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	30 m³	779,95 €	0835
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 11	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	949,95 €	5218
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 12	✓	12,0 m³/h - 8 m	50 m³	999,95 €	2352
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	1.379,95 €	27348
Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 14	✓	14,0 m³/h - 8 m	60 m³	1.299,95 €	0302
Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Alpha ECO Soft	✓	15,0 m³/h - 8 m	55 m³	1.739,95 €	23729
CleanPower 500	Glasfaserverstärktes PP	Alpha Eco Soft	✓	15,5 m³/h - 8 m	65 m³	2.099,95 €	29834

Sandfilter richtig befüllen

Egal, ob Sie Filtersand oder AFM nutzen, um Ihren Sandfilter zu betreiben: Sie müssen ihn erst befüllen. Wichtig dabei ist, dass kein Sand ins Steigrohr fällt und dass Sie vor dem ersten Filtern das Wege-Ventil auf „Rückspülen“ und im Anschluss auf „Nachspülen“ stellen. Somit ist gewährleistet, dass kein Staub ins Poolwasser gelangt.

Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Verstellen des Wege-Ventils die Pumpe ausschalten!

PPS | Video



PPS-Code: E2215



Typ / Durchmesser	Material	Filterpumpe	Selbst-ansaugend	Umwälzleistung / Wassersäule	Pool bis	Preis	PPS-Code
CleanPower 500	Glasfaserverstärktes PP	Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	65 m³	2.569,95 €	29835
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Alpha Eco Soft	✓	15,5 m³/h - 8 m	85 m³	2.269,95 €	29832
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Soft	✓	28,0 m³/h - 8 m	85 m³	2.339,95 €	26653
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	85 m³	2.739,95 €	29836
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	90 m³	2.879,95 €	32546
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Neo VS	✓	26,0 m³/h - 8 m	100 m³	3.009,95 €	32547
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Gamma Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	100 m³	3.199,95 €	32545
Cantabric 400	Verstärktes PP	Speck Top II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	40 m³	1.019,95 €	1605
Cantabric 500	Verstärktes PP	Speck Top II 12	✓	8,0 m³/h - 12 m	50 m³	1.199,95 €	2353
Cantabric 600	Verstärktes PP	Speck Top II 14	✓	8,0 m³/h - 14 m	60 m³	1.399,95 €	2354
Cantabric 750	Polypropylen (PP)	Speck Prime 20 - 230 V	✓	20,0 m³/h - 8 m	100 m³	2.299,95 €	2355
Cantabric 750	Polypropylen (PP)	Speck Prime 20 - 400 V	✓	20,0 m³/h - 8 m	100 m³	2.199,95 €	0550
Triton Neo ^{CP} 480	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	1.649,95 €	27355
Triton Neo ^{CP} 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Touch-Pro II	✓	20,0 m³/h - 8 m	70 m³	2.239,95 €	27356
Triton Neo ^{CP} 762	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Touch-Pro II	✓	20,0 m³/h - 8 m	90 m³	2.649,95 €	27357
Triton Neo ^{CP} 914	Glasfaserverstärktes PP	Speck Profi Eco VS	✓	30,0 m³/h - 8 m	110 m³	3.939,95 €	27358
Zirkel 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	30 m³	759,95 €	21119
Zirkel 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 11	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	959,95 €	21123
Zirkel 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 12	✓	12,0 m³/h - 8 m	60 m³	1.149,95 €	21125

Ihr Komplettsystem von SPECK.

Zukunftssichere Pooltechnologie für private Pools.

SPECK steht für ein ganzheitliches System:

Moderne BADU Poolpumpen wie die neue BADU EV Delta oder die BADU EV Eco Future kombiniert mit der BADU Blue Pro als intelligente Poolsteuerung, BADU FlowSonic für präzise Durchflussmessung sowie Zirkel-Filter für beste Wasserqualität.

Pooltechnik aus einer Hand.

Kombiniert für intuitive Bedienung und glasklares Wasser.



umweltschonend



energieeffizient



kostensparend



BADU EV Delta

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung. Hochwertige Filterumwälzpumpe für Profis.



BADU FlowSonic

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät ist ideal für die präzise Messung des Volumenstroms.



QS-Anlage SF 600

Filteranlage aus glasfaserverstärktem Kunststoff sorgt für sauberes Wasser, hohe Effizienz, lange Lebensdauer des Filtermediums und geringen Reinigungsaufwand.



BADU Blue Pro

Die smarte Poolsteuerung für unbeschwerten Badespaß. Mit integrierter Mess- und Regeltechnik für private Schwimmbäder.



Pool-Leiter:

Der platzsparende Einstieg

Verzichten Sie auf die Poolleiter, dann kommen Sie nicht mehr aus dem Becken. Und so schön es im Wasser auch sein mag, der Mensch ist nun mal kein Fisch.

Ist Ihr Pool komplett eingelassen, dann benötigen Sie eine Einbauleiter. Je nach Pooltiefe wählen Sie zwischen 3, 4 oder 5 Stufen aus. Und je nach Geschmack und örtlicher Gegebenheit können Sie sich für einen engen oder weiten Holm entscheiden.

Ist Ihr Swimmingpool teilweise oder gar nicht ins Erdreich eingelassen, dann ist die Hochbeckenleiter die richtige Wahl. Auch diese führen wir in verschiedenen Ausführungen.

Alle hier aufgeführten Pool-Leitern bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

PPS | Shop

PPS-Code: K0044

Zahlreiche weitere Poolleitern aus Edelstahl mit 3, 4 oder 5 Stufen finden Sie bei uns im Shop.



Hochbecken-Leitern



Oku Kunststoff Pooltreppe für Aufstellbecken mit Beckentiefe bis 1,45 m.

Die OKU Pooltreppe ist die perfekte Lösung, um den Ausstieg aus Ihrem Aufstellpool sicher, komfortabel und unkompliziert zu gestalten.

Während der Einstieg platzsparend über die 5-stufige Leiter außen erfolgt, sorgt die 4-stufige Treppe im Inneren des Pools für stabilen Stand und sicheren Halt beim Heraussteigen.

Das erhöht die Sicherheit, auch für Haustierbesitzer.

PPS: 33609

549,95 €



Hochbeckenleiter 1 x 4 / 1 x 1 Stufen oder 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

Schwimmbeckenleiter für teileingelassene Becken, aus Edelstahl. Qualität V2A, hochglanzpoliert.

Leiter 1 x 4 / 1 x 1 Stufen

PPS: 4297

229,00 €

Leiter 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

PPS: 4298

299,00 €



Hochbeckenleiter 2 x 3-stufig, 2 x 4-stufig oder 2 x 5-stufig

Schwimmbeckenleiter für Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

Hochbeckenl. 2 x 3-stufig

PPS: 3690

239,00 €

Hochbeckenl. 2 x 4-stufig

PPS: 2074

279,00 €

Hochbeckenl. 2 x 5-stufig

PPS: 3691

329,00 €

Geteilte Einbauleitern



Einbauleiter V4A deluxe geteilt Mit separatem Stufenteil

Ideal für Becken mit einer Rollladen-Abdeckung oder ähnlichen Besonderheiten.

Einbauleiter geteilt 3-stufig

PPS: 2073

1.429,95 €

Einbauleiter geteilt 4-stufig

PPS: 3647

1.469,95 €

Einbauleiter geteilt 5-stufig

PPS: 3648

1.599,95 €



Flanschmontage für Einbauleiter

Lieferumfang: 2 Steckflansche, entsprechende Dichtungen, Dübel und Schrauben. Passend für 1 Leiter.

PPS: 2069

59,00 €



Leiterkippgelenk V2A Einbauhülse

Zum Ausschwenken der Leiter aus dem Becken, z.B. bei Abdeckung ohne Leiterschnitt / mit automatischem Antrieb.

PPS: 2071

249,95 €

DIE PASSENDE EINBAUTEILE GLEICH DAZU!



Leiterkippgelenk V4A Flanschmontage f. d43mm Holm

Aus V4A-Edelstahl (1.4301) zum Ausschwenken der Leiter aus dem Becken bei Abdeckung ohne Leiterschnitt.

PPS: 2072

359,00 €

PPS | Shop

Passende Ersatzteile für alle gängigen Leitern finden Sie hier:

PPS-Code: E2400



Einbau-Leitern



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, weiter Holm

Das ausgearbeitete Design garantiert Sicherheit vor dem Ausrutschen / Schnittverletzungen.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2070

199,00 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3642

219,00 €



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, enger Holm

Komplett mit Einbauhülsen und Kunststoffkappen, zum Abstützen an der Schwimmbadwand.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2068

199,00 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3641

219,00 €



Einbauleiter de luxe aus Edelstahl, mit weitem Holm. 3-stufig, 4-stufig & 5-stufig

Die elegante Treppe sorgt für einen bequemen Ein- und Ausstieg und überzeugt auch optisch.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2077

499,95 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3643

579,95 €

Einbauleiter 5-stufig

PPS: 3644

639,95 €



Oku Edelstahl Poolleiter enger Holm 3-stufig, 4-stufig & 5-stufig

Platzsparende Einstiegsleiter aus V2A-Edelstahl. Mit rutschhemmenden Stufen.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 33582

139,00 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 33583

159,00 €

Einbauleiter 5-stufig

PPS: 33584

199,00 €

Komfortabel und (zukunfts-) sicher: Die Pooltreppe

Ein einfacher Ein- und Ausstieg kann gar nicht überschätzt werden. Eine Treppe ist hier nicht nur die bequemste Option, sondern auch die sicherste – und sie kann im Ernstfall Leben retten.

Die meisten Pools werden standardmäßig mit einer Leiter ausgestattet. Doch gerade Besitzer von hochwertigeren Pools sollten zumindest einmal über die Vorzüge einer Treppe nachdenken. Denn diese ist nicht nur deutlich bequemer, sie ermöglicht auch dann den Ein- und Ausstieg, wenn es gesundheitlich nicht so gut um die potenziellen Badegäste bestellt ist. Ob gebrochener Arm, Altersbeschwerden oder sonstige Wehwehchen: Mit einer Treppe ist auch in solchen Fällen noch ein sicheres Badevergnügen möglich.

Apropos „sicher“: Bei kleinen Kindern und Haustieren sollten Sie nicht nur den Pool bei Nicht-Benutzung sicher abdecken, auch eine Treppe ist hier eine gute Entscheidung. Denn diese ermöglicht es Tieren, problemlos wieder aus dem Becken herauszukommen. Und auch Kinder haben es so einfacher, wenn beim Toben mal die Hand oder der Knöchel verstaucht ist. TIPP: Viele Treppen lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Elegante und bequeme Treppe für Mensch und Tier. Geeignet für alle Pooltypen mit Beckentiefe 150 cm.


Mit ihren breiten Stufen und dem Belastungs-Limit von 250 kg ist die Treppe nicht nur sehr bequem und bietet genug Platz, auch für Stabilität ist gesorgt.

Das ist umso bemerkenswerter, als es sich hier um eine freitragende Treppe handelt, deren zusätzlicher Vorteil ein minimaler Platzbedarf ist. Sogar der Raum unter der Treppe kann problemlos genutzt werden.

Außerdem kann die „Eleganz“ auch optisch überzeugen und wertet so jeden Pool zusätzlich auf.


PPS: 24847

2.219,95 €



Verschiedene Farben und Ausführungen:

- Stufenbreite: 60 oder 80 cm
- Kurze Version: endet unter Beckenrand
- Lange Version: endet auf dem Beckenrand
- Einfarbig oder mit farblich abgesetzten Stufen





Montage ohne Schrauben: Pool- treppe für Becken bis 120 cm Tiefe.

Diese besonders preisgünstige Treppe bietet noch einen weiteren Vorteil: Sie brauchen für die Montage keinerlei Löcher in Ihren Pool zu bohren. Das erspart Ihnen das nachträgliche Abdichten der Bohrlöcher, außerdem kann die Treppe schnell und einfach eingesetzt und auch wieder entfernt werden.

Zur Beschwerung der Treppe wird diese mit Sand oder Wasser gefüllt, um ein Auftreiben zu verhindern.

Ideal auch für Hunde und Katzen.

PPS: 31480

309,95 €

PPS | Shop

PPS-Code: E2336

Zahlreiche weitere Treppen aus unterschiedlichen Materialien finden Sie bei uns im Shop.




EEM Produktportfolio

Neben Skimmerlösungen ist die EEM auf eine Vielzahl weiterer **Einbauteile aus Edelstahl** spezialisiert. Dazu zählen unter anderem:

- Einlaufdüsen
- Bodenabläufe
- Ansaug- und Druckelemente
- Individuelle Sonderanfertigungen
- U.v.m.

Poolskimmer CL600



ANZEIGE



100% Edelstahl



Sonderanfertigungen
nach Maß

Edelstahl Bodenablauf



Wandeinlaufdüse



Privat und
öffentlich einsetzbar



Made in Germany



Pool-Einbauteile: Das passende Material

Grundsätzlich gibt es alle Einbauteile in vier verschiedenen Materialien: Kunststoff, Edelstahl, Bronze und Rotguss. Dabei unterscheiden sich die unterschiedlichen Ausführungen preislich teilweise deutlich voneinander – und nicht immer ist teurer auch besser. Jedes Material hat seine Daseinsberechtigung.



Edelstahl

Hier sollten Sie idealerweise zum besonders hochwertigen V4A-Edelstahl greifen. Er zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit, hohe Stabilität und Langlebigkeit aus; Verformungen und Risse sind nahezu ausgeschlossen.



Bronze

Dieser Legierung aus Kupfer und Zinn kann selbst ein hoher Salz-Anteil dem Material nichts anhaben. Dieser wird deshalb gerne in Schwimmbecken mit Meerwasser, Solebädern und Pools mit Salzelektrolyse-Anlagen eingesetzt.



Rotguss

Rotguss zeichnet sich durch hohe Formstabilität und lange Lebensdauer aus. Meistens wird für die sichtbaren Teile eine andere Legierung oder Edelstahl verwendet. So kombiniert man schicke Optik und maximale Haltbarkeit.



NOCH MEHR
FARBE GEFÄLLIG?

Kunststoff



Kunststoff ist in den meisten Fällen die günstigste Alternative. Zudem können Sie Einbauteile aus diesem Material problemlos in allen Poolarten verwenden, auch in Salzwasserbecken. Auch Temperaturschwankungen machen dem Material nichts aus.



Weiß: Häufig verwendet für eine "cleane" klassische Optik. Zudem ist Weiß in den meisten Fällen auch am günstigsten.



Sand: Passt gut zu natürlichen Poolumgebungen und kann sich nahtlos in Stein- oder Fliesen-Designs einfügen.



Hellgrau: Verleiht dem Pool ein modernes Aussehen. Zudem ist Grau weniger anfällig für sichtbare Verschmutzungen.



Anthrazit: Wird oft für einen eleganten, luxuriösen Look verwendet. Auch ideal als Akzent einsetzbar.

Einlaufdüse



Bodenablauf

Vorteile des Bodenablaufs

Ein Bodenablauf kann sehr viel mehr, als nur das Wasser ablassen – nur nachrüsten lässt er sich (fast) nicht. Wir sagen Ihnen, warum er in jedem neuen Pool „Pflicht“ ist.

Wie ein Skimmer, so saugt auch der Bodenablauf Wasser an. Beide werden daher auch an die Filterpumpe angeschlossen und sind damit Bestandteile des Wasser-Kreislaufes. Wir zeigen Ihnen die Vorteile und was bei der Planung zu beachten ist.

Pluspunkt 1: Einfache und bequeme (Teil-)Entleerung

Sie können den Pool ohne Tauchpumpe komplett entleeren, hilfreich z.B. bei Wasser-Problemen oder Reparaturen. Auch eine Teilentleerung im laufenden Betrieb ist möglich, da die Pumpe dann das Wasser über den Bodenablauf bekommt.

Pluspunkt 2: Problemlose Rückspülung

Auch die Rückspülung kann problemlos länger laufen, da es immer genügend Wasser über den Bodenablauf gibt.

Pluspunkt 3: Bessere Hydraulik im Becken

Ganz wichtig: Die zusätzliche Ansaugoption sorgt für eine optimierte „Becken-Hydraulik“, das Wasser wird besser umgewälzt.

Pluspunkt 4: Effektivere Pool-Heizung

Warmes Wasser steigt nach oben, kaltes Wasser befindet sich unten. Da kaltes Wasser die Wärme besser aufnimmt, erhöht das Ansaugen über den Bodenablauf die Effizienz der Heizung.

Pluspunkt 5: Ermöglicht den Einsatz von Slim-Skimmern

Slim-Skimmer ermöglichen eine sehr hohe Wasserlinie – ein absoluter Hingucker und eine Aufwertung für jeden Pool. Da hier aber der Wasserspiegel schnell unterhalb des Skimmer-Niveaus fällt und die Pumpe Schaden nehmen kann, ist ein Bodenablauf hierbei Pflicht!

Was beim Bodenablauf zu beachten ist

Die Sogwirkung des Bodenablaufs sollte nicht zu stark sein. Statten Sie daher die Skimmer- und Bodenablauf-Leitungen mit **Kugelhähnen** aus, um die Ansaugung auf 50:50 einstellen zu können. Setzen Sie zusätzlich ein **haarfangssicheres** Modell ein, um die Sicherheit zu optimieren.

Die Hähne helfen auch, um alle Leistung auf den Skimmer zu konzentrieren, z.B. beim Einsatz eines Bodensaugers.

TIPP: Sie können dies auch elektronisch regeln und über eine Pool-Steuerung automatisieren.

Empfehlenswert ist zudem der **Anti-Wirbel-Deckel**.

Dieser verhindert, dass sich beim Ablassen des Wassers Wirbel bilden, die sich über die Leitung bis zur Poolpumpe fortsetzen und zum Abbruch der Wassersäule führen können.

Nachrüsten des Bodenablaufs? Leider nein!

Da sich der komplette Unterbau mit den Anschlüssen in der Bodenplatte befindet, ist ein Nachrüsten nahezu unmöglich.



Bodenablauf mit Antiwirbeldeckel aus V4A-Edelstahl

Bodenablauf aus hochwertigem V4A-Edelstahl, mit Anschluss 2 Zoll IG. Größe 170 x 170 mm.

PPS: 2007

159,95 €



MTS Bodenablauf ABSchw 2" Bl. Niro BEB

2 Zoll Bodenablauf aus ABS, mit nicht rostender Blende aus V4A-Edelstahl. Für Betonbecken.

PPS: 11042

119,95 €



All Fit Edelstahl Bodenablauf seitlicher Abgang

Anschluss 1 1/2 Zoll IG, mit Anti-Wirbel-Deckel. Für Betonbecken und Edelstahlbecken.

PPS: 26787

199,95 €*



EEM Edelstahl Bodenablauf 130 mm Durchmesser

Runder Bodenablauf aus V4A-Edelstahl mit Blende und rechtwinkligem Abgang.

PPS: 33074

349,95 €

Variante mit Ø 170 mm

PPS: 33073

499,95 €



Astral ABS Bodenablauf 210 mm weiß für Folienbecken

Abgang unten geschlossen, kann geöffnet werden, Durchfluss max. 14m³/h, Fließgeschw. 0,5 m/s.

PPS: 1974

59,95 €

Variante in Farbe: Sand

PPS: 27409

79,95 €

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27410

79,95 €

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 27411

79,95 €

PPS | Video



PPS-Code: E2208






Trend Pool

POOLSANIERUNG

Ihr Pool kann mehr. Wir machen es möglich.

INDIVIDUELLE SANIERUNGSTREPPEN




z.B. für Stahlwandpools
Auf Anfrage.


Bei unseren individuellen Pooltreppen und Sitzbankeinheiten gibt es nahezu keine Grenzen – weder in Größe oder Form, noch in der Anzahl oder Gestaltung der Stufen. Wir passen Ihre Treppe perfekt an Ihre Bedürfnisse und Ihren Pool an.

RADIUSTREPPEN

4-stufig
für 150 cm Beckenhöhe



3-stufig
für 120 cm Beckenhöhe



- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Kunststoffbeschichtung der Front- und Sitzfläche

PERFEKT GEEIGNET FÜR DIE BECKENSANIERUNG: POOLFOLIEN VON RENOLIT ALKORPLAN



VOGUE Collection



Vintage



Urban




Summer



Tropical



Nordic



Legacy



Die gezeigten Poolfolien stellen nur eine Auswahl dar. Weitere Serien und Designs sind erhältlich.



**Video zur Sanierung
eines Stahlwandbeckens**

Einlaufdüsen – welche brauche ich?

Während der Skimmer das Wasser über die Sandfilter-Anlage ansaugt, führt die Einlaufdüse das Wasser über die Sandfilter-Anlage wieder zurück in den Pool. Je nach Qualitätsanspruch haben Sie die Auswahl zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff, Edelstahl oder Bronze.

Selbst bei den Einlaufdüsen aus Kunststoff halten wir für Sie verschiedene Qualitäten auf Lager. Gut und günstig haben wir ebenso wie z.B. MTS-Einlaufdüsen aus Qualitäts-Kunststoffen. Diese Einlaufdüsen werden schon seit etlichen Jahren gefertigt, was ein Garant für eine zuverlässige Ersatzteil-Belieferung ist.

Je nachdem wie groß die Öffnung der Kugel ist, benötigen Sie unter Umständen auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Auch wenn Sie einen größeren Pool planen und Sie mit einem Bodenablauf oder mit zwei Skimmern arbeiten, benötigen Sie zwei oder mehr Einlaufdüsen, um eine optimale Becken-Durchströmung zu gewährleisten.

Es gibt aber auch bauliche Unterschiede: Während Sie beim Stahlwand-Becken in der Regel auf günstige Kunststoff-Einlaufdüsen ausweichen, weil Sie welche mit Kontermutter benötigen, darf es beim betonierten Pool schon die teurere Variante sein. In diesem Fall muss eine Mauerdurchführung mit eingegossen werden.

Auf der Pool-Innenseite wird dann die Einlaufdüse entsprechend montiert; auf der Pool-Außenseite kann die Rohrverbindung angeschlossen werden, die dann zum Sandfilter führt.



EEM Edelstahl Wandeinlaufdüse - 1 Loch 7,9 mm

Hochwertige Wandeinlaufdüse aus V4A-Edelstahl, 110 mm Durchmesser. Inkl. Flanschsatz.

PPS: 32965 **109,95 €**

Variante 3 Loch 7,9 mm

PPS: 32966 **109,95 €**

Variante 4 Loch 7,9 mm

PPS: 32964 **109,95 €**



Astral Einlaufdüse Multiflow weiß Folienbecken d=14mm

Die Öffnung der Multiflow Kugel kann mit Hilfe des Stempels auf 20 / 25 mm vergrößert werden.

PPS: 1970 **34,95 €**

Variante in Farbe: Sand

PPS: 27416 **44,95 €**

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27417 **44,95 €**

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 25257 **44,95 €**



MTS UNI SET Einlaufmuschel ABS cremeweiß

Einlaufmuschel zum Verstellen der Wasserrichtung, aus ABS-Kunststoff mit 1 1/2 Zoll Gewinde.

PPS: 11032 **20,95 €**

Variante ABS weiß

PPS: 32268 **20,95 €**

Variante Acryl glasklar

PPS: 10993 **21,95 €**



Einlaufdüse für Fliesenbecken aus Rotguss

Düse aus Rotguss, Blende und 18mm-Kugel aus V4A-Edelstahl. Gewinde 1 1/2 Zoll, Länge 40 mm.

PPS: 0630 **99,95 €**

Variante 1 1/2 x 70 mm

PPS: 0631 **119,95 €**

Variante G 2 x 40 mm

PPS: 0632 **129,95 €**

Variante G 2 x 70 mm

PPS: 0633 **149,95 €**



Einlaufdüse für Betonbecken 35 mm

Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge. Edelstahl-Einlaufkugel mit 20 mm Öffnung.

PPS: 24860 **119,95 €**

Variante 50 mm Gewinde

PPS: 2015 **89,95 €**

Variante 70 mm Gewinde

PPS: 4035 **109,95 €**

Mauerdurchführungen

Ob Einlaufdüse oder Scheinwerfer: Mit einer Mauerdurchführung schaffen Sie eine sichere & dichte Verbindung zum Pool.

Wenn Sie selber einen Pool aus Beton bauen wollen, brauchen Sie entsprechende Mauerdurchführungen. Hier werden auf der Pool-Innenseite dann die Einlaufdüsen montiert, und außen wird die Verrohrung angebracht, die zur Sandfilter-Anlage führt.

Wir führen Mauerdurchführungen in unterschiedlichen Qualitäten: Für den Preisbewussten haben wir welche aus Kunststoff, Ausführungen aus Edelstahl und Bronze hingegen halten eine halbe Ewigkeit.

PPS | Video



PPS-Code: E2222



MAUERDURCHFÜHRUNGEN



Wanddurchführung ABS, kürzbar

Kürzbar von 300 auf 250 oder 175 mm. R2 Zoll außen / d=50 mm innen. Ideal für Einlaufdüse Multiflow / Saug-Anschluss.

PPS: 1973

15,95 €



MTS UNI SET Beckenwanddurchführung ABS grün 150 mm

Beckenwanddurchführung 50/63 mm aus ABS Kunststoff. Wahlweise mit 3,5 mm Bohrung oder M5 Gewindebuchsen.

PPS: 10999

ab 42,95 €



Wanddurchführung 240 mm für Betonbecken

Edelstahl-Mauerdurchführung mit winkliger Platte als Verdreherschutz beim Verschalen, beidseitig R 1½ Zoll IG.

PPS: 2012

89,95 €

Variante 340 mm Länge

PPS: 4037

94,95 €



EEM Edelstahl Wanddurchführung 250 mm

Wanddurchführung aus V4A-Edelstahl, für alle Pool-Arten. Inklusive Folienflansch. Länge 250 mm.

PPS: 32968

159,95 €

Variante 300 mm Länge

PPS: 32970

169,95 €

NARVI

ANZEIGE

DIE WAHRE ESSENZ
DER SAUNA

NARVI.FI/DE
export@narvi.fi



Skimmer für jeden Pool-Typ

Besonders auf der Wasser-Oberfläche Ihres Pools lagert sich viel Schmutz ab. Der Skimmer (Oberflächen-Absauger) nimmt diesen Schmutz auf und leitet ihn in die Sandfilteranlage, von wo aus das Wasser gereinigt wieder zurück in den Pool fließt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Skimmer im Pool zu montieren:

a) Stahlwandbecken: Hier ist in der Stahlwand bereits eine Öffnung eingestanzt, meistens für den Mini-Skimmer. Am Skimmer wird dann die Saugseite der Filterpumpe angeschlossen. Im Skimmer ist ein Korb, der den groben Schmutz nicht durchlässt. Und die Skimmer-Klappe hält den Schmutz fest, wenn die Poolpumpe ausgeschaltet wird.

b) Bei umfangreicheren Pool-Projekten, z.B. betonierten Pools oder Pools mit Styropor-Steinen, werden die Skimmer einbetoniert. Hier gilt es, den richtigen Skimmer zu finden. Mit längerem Hals, aus Kunststoff oder doch lieber aus Edelstahl? Oder sogar Rotguss bzw. Bronze? Wenn Sie unsicher sind, welcher Skimmer der richtige für Sie ist: Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

TIPP: Bei einem Neubau sollten Sie ein Niveau-Ventil zur automatischen Wasserstands-Regulierung mit einplanen. So bleibt der Wasserspiegel immer gleich.

Achtung: Die meisten Skimmer sind für nahezu alle Pool-Arten geeignet. Bei Folienbecken ist im Normalfall ein zusätzlicher Folienflansch notwendig. Dazu kommt eine Abdeckblende oder ein Sieb-Einsatz. Einzelheiten erfahren Sie auf der jeweiligen Produkt-Seite im Shop.



MTS Einbauskimmer V10 für Fertig- und Folienbecken

V10 Skimmer aus ABS Kunststoff mit einem Flansch aus ABS. Anschluss Ø 50 mm/63 mm

PPS: 10961

199,95 €



Skimmer Pool Typ 17.5 265 mm Folienbecken

Hochwertiger Skimmer aus weißem ABS-Kunststoff. Anschluss: 1½ und 2 Zoll.

PPS: 1965

159,95 €

Variante in Farbe: Sand

PPS: 27401

209,95 €

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27402

209,95 €

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 27403

209,95 €



Mini-Skimmer Pool inkl. Einlaufdüse

Oberflächen-Absauger speziell für Aufstellbecken, Whirlpools und kleinere Fertigbecken.

PPS: 1966

49,95 €



Skimmer Ocean De Luxe PT

Skimmer mit Gewinde-Buchsen und Doppel-Dichtung. Für Folien-, Beton- und Fertig-Becken.

PPS: 12600

109,95 €



MTS EH2 Einhänge-Skimmer ABS cremeweiß 32/38 mm

Skimmer zur nachträglichen Montage, kann einfach in die Poolwand eingehängt werden.

PPS: 10959

229,95 €



Skimmer Ocean Edelstahl V4A High500

Hochwertiger Skimmer für erhöhten Wasserstand im Pool, mit umlaufender Blende.
Inkl. Halterung für Niveau-Regulierung.

Geeignet sowohl für Folien- als auch für Betonbecken.

PPS: 26944

1.499,95 €



Skimmer Ocean Edelstahl V4A High500 PRO

Gleiche Ausstattung wie der High500. Durch Weglassen der oberen Blende erhalten Sie einen nochmals erhöhten Wasserstand, knapp unter Beckenrandkante.

Geeignet sowohl für Folien- als auch für Betonbecken.

PPS: 26945

1.679,95 €

Variante V4A High700 PRO

PPS: 26946

1.889,95 €



EEM Edelstahl Poolskimmer CL400 Highlevel

Made in Germany; Hochwertiger Flachskimmer aus poliertem Edelstahl von ThyssenKrupp, von Hand geschweißt und poliert. Ideal für hohe Wasserstände. Inkl. Blende und Siebkorb.

Für Folien- oder Betonbecken.

PPS: 32988

ab 1.399,95 €

Variante CL500 Highlevel

PPS: 32974

ab 1.499,95 €

Variante CL600 Highlevel

PPS: 32993

ab 1.699,95 €



EEM Edelstahl Poolskimmer CL400 Highlevel-U

Gleiche Ausstattung wie der CL400 Highlevel. Durch die U-Form der Blende kann der Wasserstand noch weiter erhöht werden, was für ein besonders edles Gesamtbild des Pools sorgt.

Für Folien- oder Betonbecken.

PPS: 32971

ab 1.399,95 €

Variante CL500 Highlevel-U

PPS: 32972

ab 1.499,95 €

Variante CL600 Highlevel-U

PPS: 32973

ab 1.699,95 €



TIPP:

Speck Badu Niveau BNR 402 Niveauregler

Automatische Niveau-Regulierung mit Magnetventil. Überwacht den Wasserstand im Pool, dank flachen Sonden auch in Slim-Skimmern nutzbar.

PPS: 32708

649,95 €

PPS | Shop

PPS-Code: E2338

Skimmer aller Größen, Farben und Materialien finden Sie hier:



Ultrapool Skimmereinsatz

Einen Chlortab sollte man nicht direkt in den Skimmer legen. Aber ein Dosierschwimmer stört viele, die Dosierschleuse ist teuer und aufwendig. Die Lösung: der Ultrapool Skimmersiebeinsatz.

Diesen Einsatz legen Sie einfach in den Skimmer, Chlortablette, Multifunktionstab oder Flockungsmittel werden dann dort platziert.

Durch die genau berechnete Größe der Sieblöcher wird nun bei eingeschalteter Poolpumpe die starke Reibung durch den Sog des Wassers erheblich reduziert, so dass sich das Pflegemittel langsamer auflöst. So werden auch die herauschwappenden Klumpen verhindert, da diese ja nicht mehr durch die feinen Öffnungen des Einsatzes gelangen können. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes: Der Tab liegt nicht mehr im schmutzigen Skimmerkorb. Stattdessen ist er nun gut sichtbar und frei von Schmutz, so dass Sie auch auf einen Blick erkennen können, wie weit er sich schon aufgelöst hat.

Um herauszufinden, welche Größe Sie benötigen, brauchen Sie also nur den Durchmesser Ihres Skimmers auszumessen.



PPS | Video



PPS-Code: E2501



Große Tablette passt problemlos

Blätter und Dreck verfangen sich nicht im Ultrapool Skimmereinsatz

Wasserfluss wird nicht behindert

Ideale Durchflussmenge verhindert zu schnelles Auflösen der Tablette



In 7 Varianten erhältlich:
Ø 16,4 / 19,4 / 20,5 / 22,5 / für Intex / eckig für MTS V10 / eckig für MTS V20

PPS: 30723

ab 12,95 €





Automatic an. Stress aus.

Mehr Zeit für entspannte Poolmomente.

✓ KONSTANTE WASSERQUALITÄT

Automatische Messung und Dosierung von pH-Wert und Desinfektion, exakt nach Bedarf.

✓ MEHR KOMFORT

Kein manuelles Testen oder Nachdosieren. Einfach zurücklehnen und genießen.

✓ ALLES UNTER KONTROLLE

Zentrale Steuerung der Pooltechnik, z. B. Heizung und Beleuchtung, auch aus der Ferne.


MADE IN GERMANY

 **BAYROL**
TECHNIK

Rohre, Fittinge, Winkel & Co.

In der Welt der Pooltechnik sind Rohre und Fittinge unverzichtbare Komponenten. Sie sorgen dafür, dass Wasser zuverlässig zirkuliert und die Poolanlage optimal funktioniert. Die Wahl der richtigen Verrohrung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Ob beim Neubau oder der Sanierung eines Pools – die Wahl der richtigen Materialien ist entscheidend für Langlebigkeit und Effizienz der Verrohrung.

Deshalb ist PVC hier meistens der Werkstoff der Wahl. Dieser zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber Chlor und anderen Chemikalien sowie seine einfache Handhabung aus. Das Material ist für den Einsatz unter hohem Wasserdruck ausgelegt und hält auch hohen Belastungen problemlos stand, bei Temperaturen von minus 10°C bis hin zu plus 45°C.

Die richtige Farbe

Viele Fittinge gibt es in unterschiedlichen Farben. Dabei sind diese nicht wahllos, sondern für einen speziellen Zweck so konzipiert:

- Grau: Für alle Standard-Verrohrungen
- Schwarz: Ideal für Solarabsorber
- Transparent: Kontrolle von Durchfluss und Verschmutzung

ACHTUNG: Transparente Rohre nur im Innenbereich einsetzen.

PVC Verschraubung

Klebe-Muffe auf der einen, Verschraubung in der Mitte und Klebemuffe auf der anderen Seite. Damit sind Verschraubungen eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander-geschraubt werden können, um bei Bedarf Reparaturarbeiten etc. ausführen zu können. Auch in Rotguss und verzinkt erhältlich.



PVC Verschraubung d 50mm

Verschiedene Durchmesser von 16 bis 110 mm wählbar.

PPS: 1911

6,95 €

PVC Muffen

In dieser Kategorie finden Sie alles, um zwei Rohre miteinander zu verbinden

- Muffe: Wird zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre benutzt
- Reduktion: Um Klebemuffen von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser zu verbinden
- Nippel: Kurzes Rohrverbindungsstück, das Gegenstück zur Muffe



PVC Muffe d 50 mm

Verschiedene Durchmesser wählbar, von 16 bis 140 mm.

PPS: 1925

1,95 €



PVC Muffe transparent d 50 mm

Muffe aus transparentem PVC-Rohr, wahlweise mit 50 mm oder mit 63 mm Durchmesser.

PPS: 29301

9,95 €



PVC Muffe d 50 mm schwarz

Muffe aus schwarzem PVC-Rohr, besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.

PPS: 13725

2,95 €

PVC T-Stücke

Wenn es darum geht, den Wasserfluss umzuleiten oder zu verteilen, sind T-Stücke, Kreuzstücke oder Y-Stücke die perfekte Option. Wir führen PVC Fittings in den Dimensionen von 16 - 140 mm Durchmesser. Auch Wasserverteiler mit 3 Ausgängen finden Sie hier. TIPP: Y-Stücke sorgen für weniger Druckverlust als T-Stücke.



PVC T-Stück 90° d 50 mm

T-Stück aus PVC, 90° Winkel. Allseitig Klebemuffen, Durchmesser 50 mm.

PPS: 1905

3,49 €



PVC T-Stück 90° d 50 mm schwarz

T-Stück aus schwarzem PVC. Besonders UV-beständig, ideal für Solaranlagen. 90° Winkel.

PPS: 13722

4,95 €



PVC T-Stück 90 Grad Transparent - d 50 mm

T-Stück aus transparentem PVC, 90° Winkel. Allseitig Klebemuffen, Durchmesser 50 mm.

PPS: 29312

17,95 €

PVC Kugelhahn + Ventile

Für die präzise Steuerung des Wasserdurchflusses bieten wir eine Vielzahl von Kugelhähnen und Ventilen an. Diese ermöglichen eine einfache Wartung und Bedienung Ihrer Pooltechnik. Neben manuellen Ausführungen finden Sie hier auch automatische Kugelhähne mit Motor, die sich z.B. über Poolsteuerungen automatisieren lassen.



**PVC Kugelhahn
d 50 mm**

2-Wege-Kugelhahn aus PVC. Verschiedene Durchmesser von 16 bis 110 mm wählbar.

PPS: 4624

22,95 €



**PVC Rückschlagventil
d 50 mm**

Rückschlagventil mit beidseitiger Klebemuffe. Verschiedene Durchmesser von 20 bis 90 mm wählbar.

PPS: 1907

28,95 €



**PVC Rückschlagventil
Transparent - 50 mm**

Kegel-Rückschlagventil mit transparentem PVC-Rohr, Durchmesser wahlweise 50 mm oder 63 mm.

PPS: 29430

25,95 €

PPS | Shop

Zahlreiche weitere
Fittinge und Rohre
finden Sie hier:

PPS-Code: **E2503**



PVC Rohr und Schläuche

Unsere hochwertigen PVC-Rohre und PVC-Schläuche sind robust, langlebig und speziell für den Einsatz in Pools und Whirlpools entwickelt. Während starre Rohre aus Hart-PVC vor allem für längere Strecken sowie die unterirdische Verrohrung zu empfehlen sind, bekommen Sie bei den Schläuchen eine ideale Lösung, wenn es um Flexibilität geht.



**PVC Hart Rohr
d 50 mm p. mtr.**

Graues Kunststoff-Rohr aus Hart-PVC, Preis pro Meter. Durchmesser von 16 bis 140 mm wählbar.

PPS: 1908

6,95 €



**PVC Flex Rohr
d 50 mm - 12 m**

Flexibles Kunststoff-Druckrohr, ideal für Verlegung im Erdreich. Wahlweise 12 oder 25 m lang.

PPS: 23122

ab 79,95 €

12 Meter (6,66 € / 1 Meter)



**PVC Hart Rohr
d 50 mm schwarz p. mtr**

Bis zu 2 Meter langes Klebe-Rohr, Preis pro Meter.

PPS: 13729

8,95 €



**PVC Flex Rohr
d 50 mm schwarz 12 m**

Flexibles Kunststoff-Druckrohr, schwarze Ausführung für den Einsatz in Solaranlagen. Länge 12 m.

PPS: 17955

89,95 €

12 Meter (7,50 € / 1 Meter)

Winkel & Bögen

Mit Winkeln und Bögen gestalten Sie die Verrohrung Ihres Pools genau nach Ihren Vorstellungen und entsprechend der baulichen Gegebenheit. TIPP: Wenn möglich, sollten Sie statt eines Winkels immer eher zum Bogen greifen, da sich dadurch die Fließgeschwindigkeit des Wassers nicht so stark reduziert.



**PVC Bogen aus Rohr 90°
d 50 mm**

Verschiedene Durchmesser von 32 bis 140 mm wählbar.

PPS: 1901

6,95 €



**PVC Winkel 90°
d 50 mm**

90° Winkel aus PVC-Rohr, Klebemuffe x Klebemuffe. Verschiedene Durchmesser von 16 bis 140 mm.

PPS: 1902

2,99 €



**PVC Winkel 90°
d 50 mm schwarz**

90° Winkel aus schwarzem PVC-Rohr, besonders beständig gegen UV-Strahlung.

PPS: 13723

3,95 €



**PVC Winkel 90 Grad
Transparent - d 50 mm**

90° Winkel aus transparentem PVC-Rohr. Durchmesser wahlweise 50 mm oder 63 mm.

PPS: 29308

14,95 €





SANDFILTER-ANLAGEN

OKU Sandfilteranlagen sorgen zuverlässig für sauberes und kristallklares Poolwasser. Sie gewährleisten eine effektive Filtration und eine gleichbleibend hohe Wasserqualität. Die Anlagen sind mit robusten 6 Wege Top Mount Ventilen ausgestattet, die Funktionen wie Filtern, Rückspülen, Nachspülen und Entleeren komfortabel ermöglichen.

Die Modelle der Serien ECO, Bali und Bali Premium überzeugen durch langlebige, leise und energieeffiziente Pumpen sowie eine hochwertige Verarbeitung. Je nach Ausführung eignen sich die Filteranlagen für unterschiedliche Poolgrößen und bieten eine zuverlässige, wartungsfreundliche Lösung für eine effiziente Wasseraufbereitung.



OKU® OBERMAIER GmbH

SOLARABSORBER**Poolwärme dank Sonne. Effizient, flexibel und langlebig.**

Mit den OKU Solarabsorbern heizen Sie Ihr Poolwasser zuverlässig mit kostenloser Sonnenenergie und verlängern Ihre Badesaison spürbar. Die robusten Solarmatten aus hochwertigem HDPE sind chemikalienbeständig, salzwasserbeständig und frostsicher. Sie sind vollflächig begehrbar und bieten einen hohen Wirkungsgrad bei minimalem Druckverlust. Dank des flexiblen Baukastensystems lassen sich die Module einfach montieren und perfekt an Ihre verfügbare Fläche anpassen, egal ob flach, geneigt oder vertikal.



Poollicht: strahlende Magie – und Sie als Zauberer

Mit der richtigen Beleuchtung wird Ihr Pool mehr als nur ein Becken: Er wird zur stimmungsvollen Bühne für lange Sommerabende, zum stilvollen Highlight Ihres Gartens – und er sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Ein unbeleuchteter Pool ist wie ein Kühlschrank ohne Licht: Er erfüllt seinen Zweck, verschenkt aber sein Potenzial. Mit moderner LED-Technik verlängern Sie die Badesaison, erhöhen die Sicherheit und verwandeln Ihren Pool abends in einen magischen Blickfang – selbst kleine Becken wirken spektakulär.

Badeabende verlängern

Mit der richtigen Beleuchtung bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die Party endet – nicht die Dämmerung. Besonders im Frühling und Herbst verlängert gutes Licht die nutzbare Poolzeit erheblich. Der Pool wird vom Tagesobjekt zum Mittelpunkt langer, entspannter Abende.

Poollicht als Design-Statement

Poollicht ist längst mehr als funktional. Mit warmen Akzenten, kühlem Weiß oder farbigen Effekten verwandeln Sie Ihren Garten in eine private Outdoor-Lounge. Wasser reflektiert das Licht, Pflanzen glimmen, Wege wirken inszeniert – jeden Abend entsteht ein neues stimmungsvolles Szenario.

Sicher durch die Nacht

Sobald die Sonne untergeht, kann ein unbeleuchteter Pool schnell zur Stolperfalle werden. LED-Licht sorgt dafür, dass Sie und Ihre Gäste jederzeit den Weg finden – ins Wasser oder drum

herum. Es erfüllt Ihre Sorgfaltspflicht und vermittelt Sicherheit für die ganze Familie.

Beleuchtung, die Wert schafft

Ein durchdacht beleuchteter Pool steigert den Wert Ihrer Immobilie. Luxus, Pflege und Stil werden sichtbar, potenzielle Käufer sind sofort beeindruckt. Ein kleines Upgrade mit großer Wirkung.





Die Technik: LED, Farben & Materialien

Halogen vs. LED

Halogenlampen sind energiehungrig, heiß und kurzlebig. LEDs hingegen sind effizient, langlebig, erzeugen kaum Wärme und bieten unzählige Farboptionen. Sie sparen bis zu 80% Energie und halten bis zu 50.000 Stunden.

Einfach tauschen

Viele ältere Lampen (z. B. PAR56) lassen sich 1:1 gegen LED austauschen – ohne neue Nische oder Umbau.

Achten Sie auf: 12 V Spannung, IP68-Dichtigkeit, passende Blenden und bei RGB (farbiges Licht) ein Steuergerät.

Lichtfarben für jede Stimmung

- **Warmweiß (2.700 – 3.000 K):** gemütlich, weich, Kerzenlicht-Feeling
- **Neutralweiß (4.000 – 4.500 K):** klar, modern, frisch
- **Tageslichtweiß (>5.700 K):** sportlich, hell, sachlich
- **RGB:** ideal für Partys und wechselnde Szenen

Steuerbare RGBW-Systeme erlauben maximale Flexibilität: Jede Abendstimmung wird zur perfekten Szenerie.

Materialwahl leicht gemacht

- **Kunststoff (ABS, Polycarbonat):** korrosionsfrei, Standard bei LED
- **Edelstahl:** elegant, aber begrenzt salzwassertauglich
- **Bronze:** besonders widerstandsfähig, auch gegen Meerwasser
- **Rotguss:** extrem robust, allerdings nicht für warmes Salzwasser

Kombilösungen aus Kunststoff + Edelstahlblende verbinden Optik mit Haltbarkeit.

Für Salzwasser

Salzwasser verlangt robuste Materialien, Dichtungen aus EPDM oder Viton. LEDs erzeugen kaum Wärme und reduzieren die Materialermüdung, sind dadurch deutlich besser geeignet als Halogen-Scheinwerfer.

Trotzdem gilt: Kontrollieren Sie regelmäßig die Technik.

Smarte Steuerung: Nutzen zuerst

Mit App, Fernbedienung oder Smart Home steuern Sie Lichtfarbe, Helligkeit und Effekte bequem vom Liegestuhl aus. Zeitschaltuhren, Automationen und Sprachsteuerung über Alexa, Google & Co. machen Ihr Poollicht intelligent – auch automa-

tisch bei Sonnenuntergang.

Die Datenübertragung kann dabei entweder über Funk, Bluetooth oder WLAN stattfinden. TIPP: **Mindestens 10 Meter Reichweite**, damit das Signal durch Wasser und Einbau nicht verloren geht.

Planung & Installation

Überlegen Sie früh: Wo soll das Licht wirken? Welche Steuerung? Kabelverläufe?

- **Neubau:** Spots bündig einbauen, Leitungen elegant verstecken
- **Nachrüstung:** Einhänge-Scheinwerfer oder Aufsteckleuchten, kein Umbau nötig

Sicherheitsregeln: Unter Wasser nur 12 V Niedervolt (SELV), Transformatoren trocken platzieren, Leitungen erdverlegen, Zonenabstände beachten. Im Zweifel: Elektriker beauftragen.

Lichtideen für Atmosphäre

Gezielte Akzente an Stufen, Bänken oder Nischen schaffen Tiefe. Mini-Spots oder flache LED-Streifen setzen Highlights ohne Blendung. Wasserspiele wirken mit Licht besonders eindrucksvoll: Strahl, Bewegung und Farbe erzeugen echte Magie. Bodenstrahler unter sprudelnden Zonen sorgen für lebendige Effekte.

Pflege & Wartung

Kalk, Algen und Schmutz mindern die Leuchtkraft. Regelmäßige Reinigung mit weichem Tuch und mildem Reiniger hält die Abdeckung klar. Lampen lassen sich meist über Wasser aus der Halterung ziehen.

Beim Leuchtmittelwechsel: 12 V beachten, Dichtungen prüfen. Vor Saisonbeginn: kompletter Technikcheck.

Fazit: Sie sind der Zauberer

Mit moderner Beleuchtung wird Ihr Pool sicherer, schöner und vielseitiger. Effiziente Technik, lange Lebensdauer und einfache Bedienung machen den Unterschied. Ob Neubau oder Nachrüstung: Clever geplant, hochwertig ausgestattet und smart gesteuert, wird Ihr Pool nachts zur Bühne.

Nutzen Sie die Magie – bereits mit kleinen Tricks können Sie sich und ihre Familie jeden Abend aufs Neue verzaubern.

Funkelnde Kunstwerke mit Mid-BRiO-Scheinwerfern

Sobald die Dunkelheit einsetzt, wird aus Ihrem Pool ein optisches Kunstwerk, perfekt in Szene gesetzt von Unterwasserscheinwerfern. Das kostet nicht viel, weder in der Anschaffung noch im Unterhalt – sieht aber toll aus.

Bei der Poolplanung werden sie oft vernachlässigt, deshalb hier gleich am Anfang unser Rat: Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Scheinwerfer Ihres Beckens optimal zu platzieren, die Stromversorgung zu gewährleisten und so später einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das kostet nicht viel Zeit, spart aber im Nachhinein viel Ärger.

Wenige Scheinwerfer für viel Licht


Mit dem LED-Scheinwerfer „Mid-BRiO“ treffen Sie die richtige Wahl. Mit seiner perfekten Mischung aus Größe, Leistung und Preis nimmt er am Markt eine Sonderstellung ein. Mit einem **Abstrahlwinkel von bis zu 160°** sind Sie in der Lage, mit minimalem Scheinwerfer-Einsatz eine maximale Beleuchtung Ihres Pools zu erreichen. So bleibt keine Ecke dunkel, jeder Winkel wird optimal ausgeleuchtet. Auf diese Weise erreichen Sie nicht nur optisch das bestmögliche Ergebnis, Sie sparen durch maximale Effizienz auch Kosten bei der Anschaffung.

Das Baukasten-Prinzip

Bei der Zusammenstellung der Scheinwerfer haben Sie mehrfach die Wahl, sich für unterschiedliche Varianten zu entscheiden:

- **Der Scheinwerfer: Warmweiß oder RGB mit Kaltweiß?**
Wohl eher eine Frage des Geschmacks, der Aufpreis für Farb-LEDs hält sich in Grenzen
- **Für Folienbecken: Die passende Blende**
Entweder aus Kunststoff in Grau / Weiß / Anthrazit? Oder doch lieber die hochwertige Edelstahl-Ausführung?
- **Dazu kommen Einbaunische und Transformator inkl. Steuerung**
- **Optional: Sprach-Steuerung über Alexa**

Sie können also Zahl, Art und Optik der Scheinwerfer genau Ihren Wünschen entsprechend auswählen – passend zu Ihrem Pool, den verwendeten Einbauteilen oder dem umliegenden Garten.





**Mid-BRIO Poolscheinwerfer LED
24W (Weiß)**

Wer auf Farbe verzichten kann, der greift zur etwas günstigeren Weiß-Variante. In jedem Fall dabei: ein 3 Meter langes Anschlusskabel.

PPS: 26571

259,95 €

**OPTIONALE
SPRACHSTEUERUNG
ÜBER ALEXA!**



**BRiO WiL LED-Steuerung
(mit Alexa)**

Sie planschen gerade im Pool und es wird langsam dunkel. Jetzt rausgehen und Scheinwerfer einschalten?

Viel besser: Alexa sagen, dass sie die Beleuchtung aktivieren soll. Bei der RGB-Variante können Sie auch Farbe und Lichtfolge wählen.

Wir meinen: Bequemer geht es nicht – und cooler auch nicht.

PPS: 26578

229,95 €



**Mid-BRIO Poolscheinwerfer LED
24W (RGB-W)**

Die farbige Variante ermöglicht zahllose Farbspiele. So erzeugen Sie jederzeit die passende Atmosphäre, individuell abgestimmt.

PPS: 26572

369,95 €



PPS | Shop

PPS-Code: E2320

Alle Produkte, passendes Zubehör sowie viele weitere Unterwasser-Scheinwerfer finden Sie hier:





Poolscheinwerfer für jeden Becken-Typ

Ob Aufstellbecken oder eingelassener Pool, ob Neubau oder Modernisierung eines bestehenden Systems: Wir haben für jeden Bedarf den passenden Unterwasserscheinwerfer. Natürlich in modernster LED-Technologie.

Die richtige Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für Ambiente und Sicherheit. Unsere Unterwasserscheinwerfer bieten für jeden Bedarf die passende Lösung, für jede Art von Pool, unabhängig von Größe, Form und Aufstell-Art.


Dank modernster LED-Technologie profitieren Sie von hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und beeindruckender Leuchtkraft. Die Scheinwerfer in unserem Shop sind in verschiedenen Lichtfarben und Steuerungsoptionen erhältlich, sodass Sie die Atmosphäre in Ihrem Pool ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Wählen Sie zwischen warmweißem Licht für eine entspannte Wellness-Atmosphäre oder farbwechselnden RGB-LEDs, die Ihrem Pool ein einzigartiges, individuell anpassbares Farbspiel verleihen.

Neben der optischen Gestaltung spielt auch die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Eine gut durchdachte Unterwasserbeleuch-

tung sorgt für bessere Sichtverhältnisse und macht das nächtliche Schwimmen angenehmer und sicherer.

Unsere LED-Scheinwerfer überzeugen nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch ihre robuste Verarbeitung, die speziell für den Einsatz unter Wasser entwickelt wurde. Sie sind besonders wartungsarm und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Chlor oder mechanischer Belastung.

TIPP: Bei Salzelektrolyse-Anlagen empfehlen wir, auf die Verwendung von V4A zu verzichten. Greifen Sie hier lieber zu anderen Materialien wie Bronze oder Kunststoff.





CCEI Eolia PAR56 Poolscheinwerfer LED 40W

LED-Leuchtmittel für den Ersatz von Par56-Unterwasser-Scheinwerfern in Einbaunischen.

Wenn Sie in Ihrem bestenden Par56-System ein Leuchtmittel austauschen wollen, dann bekommen Sie hier eine einfache, energiesparende und mit hoher Strahlkraft ausgestattete Lösung.

Warmweiße LEDs

Leistung: 40 Watt, 4.400 Lumen

PPS: 29861

179,95 €

RGB-LEDs

Leistung: 30 Watt, 1.150 Lumen

PPS: 29862

219,95 €

Weiß LEDs

Leistung: 40 Watt, 4.400 Lumen

PPS: 29867

169,95 €



CCEI Noria Poolscheinwerfer LED

Ideal für Aufstellbecken: LED-Scheinwerfer mit starker Leuchtkraft zum Einschrauben in Wanddurchführung.

Gerade einmal 50 mm muss die Öffnung groß sein, in die der „Noria Gam“ eingeführt wird. Damit eignet sich dieser Scheinwerfer für nahezu alle Beton- und Folienbecken. Mit 9 Power-LEDs.

Noria GAX 30 RGB

11 Farben, 7 Farbwechsel

PPS: 29856


209,95 €

Noria GAM 40 Weiß

4.400 Lumen

PPS: 29870

179,95 €



CCEI Mini BRIO II Poolscheinwerfer LED

Dimmbarer Mini-Unterwasserscheinwerfer mit Maxi-Leistung und großem Abstrahlwinkel.

Mit einem Durchmesser von gerade einmal 48 mm passt der Mini in handelsübliche 1,5 Zoll Wandkanäle.

Aber so klein er auch ist, so beeindruckend ist seine Leuchtkraft. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat sich diese verdoppelt! Dazu kommt ein Abstrahlwinkel von 120°, der für eine exzellente Ausleuchtung Ihres Beckens sorgt.

So können Sie sich sicher sein: Mit dem „Mini BRIO 2“ haben Sie keine dunklen Ecken mehr in Ihrem Pool.

Weiß LEDs

Leistung: 12 Watt, 1.200 Lumen

PPS: 29850

189,95 €

Warmweiße LEDs

Leistung: 12 Watt, 1.200 Lumen

PPS: 29851

189,95 €



RGB-LEDs

Leistung: 12 Watt, 900 Lumen

PPS: 29868

249,95 €

POOLSCH EINWERFER FÜR JEDEN BECKEN-TYP



Wibre Poolscheinwerfer LED 50W (RGB-W)

Hochwertiger Einbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl. Mit 8 farbigen POW-LEDs für einmalige Lichteffekte in Pool und Wasserattraktion.

PPS: 25511

959,95 €



MTS LED weiß Einhängescheinwerfer

Das ultraflache Design schmiegt sich perfekt an die Poolwand. Dank des Abstrahlwinkels von 120° und des leistungsstarken LED-Lichts mit 1500 Lumen benötigen Sie in vielen Becken keinen Scheinwerfer. Aufhängung aus V4A-Edelstahl, inkl. 12 V Trafo, 8 m Kabel und Stecker.

PPS: 32295

289,95 €



Astral Lumiplus Essential LED-weiß Poolscheinwerfer

Einzelner Poolscheinwerfer mit Weißlicht-LEDs im PAR56-Format. Mit hoher Leuchtstärke, geringem Stromverbrauch und langer Lebensdauer. Für Folien- und Fertigbecken.

Die passende Blende ist im Lieferumfang bereits enthalten.

PPS: 27437

389,95 €



Astral Lumiplus Essential LED-RGB Set Scheinwerfer

Komplettset farbiger LED-Poolscheinwerfer im PAR56-Format mit hoher Leuchtstärke, geringem Stromverbrauch und extrem langer Lebensdauer. Die passenden Einbaunischen sowie Flanschsaetz und Kabelschutzschläuche sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie der passende Trafo.

PPS: 27438

549,95 €



MTS UWS 12 V / 300 W Einsatz ABS Quadrat

MTS Unterwasserscheinwerfer-Einsatz mit einer quadratischen ABS Kunststoff Blende. Unterwasserscheinwerfer PAR 56, 300W/12V. Richtungsverstellbare Leuchteinheit mit 3 m Spezialkabel. Ohne Einbaugehäuse. Ideal zum Austausch bei bestehender Einbaunische.

PPS: 11175

209,95 €

ABS Rund

PPS: 11176

209,95 €



Seamaid LED Flachscheinwerfer - Weiß

Sehr flacher Poolscheinwerfer, geeignet für alle Beckenarten. Lichtfarbe: Kaltweiß. Der Poolscheinwerfer benötigt keine zusätzliche Einbaunische: Er wird einfach in eine Mauerdurchführung, eine Einlaufdüse oder einen Ansaugfiting eingeschraubt. 1½ Zoll Außengewinde.

PPS: 30938

149,95 €

RGB

PPS: 30939

229,95 €



Seamaid LED PAR 56 Eco-proof - Kaltweiß (6500 K)

Der ideale Ersatz für Ihren 300W-Poolscheinwerfer: energiesparendes LED-Leuchtmittel für den Einsatz in PAR56-System. Lichtfarbe: Kaltweiß.

Passt in alle bestehenden Systeme, sowohl als Ersatz für 300W-Birnen als auch für LEDs.

PPS: 30920

99,95 €

RGB

PPS: 30921

199,95 €



Seamaid LED für Aufstellbecken - Kaltweiß (6500 K)

Der Seamaid-Scheinwerfer ist die einfache und perfekte Möglichkeit, Ihr Aufstellbecken mit einem Scheinwerfer auszustatten. Inklusive passendem Trafo.

Der Scheinwerfer wird einfach an der Einlaufdüse montiert (1½ Zoll). Abstrahlwinkel: 120°

PPS: 30946

139,95 €

RGB

PPS: 9586

199,95 €



Aquasphere LED-RGB Pool-scheinwerfer PAR56 weiß

Farbiger RGB-Scheinwerfer mit LED-Technologie. Für Nischen mit 230 mm Durchmesser. Mit weißer Blende.

Sie können den Scheinwerfer sowohl für bestehende PAR56-Systeme als auch für Neu-Installationen einsetzen.

PPS: 31370

229,95 €

Blende Anthrazit

PPS: 31379

249,95 €

Blende Beige

PPS: 31372

249,95 €

Blende Grau

PPS: 31378

249,95 €



Aquasphere LED-weiß Pool-scheinwerfer PAR56 weiß

Weißer LED-Scheinwerfer, passend für PAR56-Systeme in Nischen mit 230 mm Durchmesser. Mit weißer Blende.

Kann einfach in bestehendes PAR56-System eingesetzt werden, spart so viel Zeit und Geld.

PPS: 31369

169,95 €

Blende Anthrazit

PPS: 31371

179,95 €

Blende Beige

PPS: 31375

179,95 €

Blende Grau

PPS: 31376

179,95 €



VitaLight Power LED 3.0 Scheinwerfereinsatz 4/4er Rotguss 72 mm - Tageslichtweiß (6000 K)

Unterwasserscheinwerfer-Einsatz, mit 4 RGB- und tageslichtweißen LEDs. Qualität Made in Germany, für Fertigbecken.

Rotguss ist ein sehr widerstandsfähiges und lange haltbares Material, ist zudem sehr korrosionsbeständig. Die ideale Grundlage für den "unsichtbaren" Teil des Scheinwerfers.

Die Blende hingegen besteht aus hochwertigem V4A-Edelstahl. Dadurch bekommt der Scheinwerfer eine besonders edle Optik.

Sie erhalten also eine perfekte Kombination aus Haltbarkeit und Optik.

PPS: 28388

519,95 €

Warmweiß (3000 K)

PPS: 28389

519,95 €

RGB-Weiß

PPS: 28390

519,95 €



Astralpool Lumiplus Flexi Connect Leuchtmittel - Weiß

LED-Unterwasserscheinwerfer für alle "LumiPlus Flexi" Systeme. Ausführung ohne Trafo.

Lichtfarbe: Weiß.

Ob FlexiNiche, FlexiRapid oder FlexiSlim: Sie können in jedem der Systeme die gleichen Scheinwerfer verwenden.

Dadurch bleiben Sie flexibel.

PPS: 33199

ab 289,00 €

Warmweiß

PPS: 33203

ab 289,00 €

RGB

PPS: 33201

ab 359,00 €



VitaLight Power LED 3.0 Bronze, Tageslichtweiß

Für einen strahlend schönen Pool: Unterwasserscheinwerfer-Einsatz aus salzwasserbeständiger Bronze, mit Blende aus hochwertigem V4A-Edelstahl.

Geeignet für 110 mm Einbaunischen, mit 4 tageslichtweißen LEDs.

Qualität Made in Germany.

PPS: 28386

549,95 €

Warmweiß

PPS: 28387

549,95 €

RGB-Weiß

PPS: 28407

549,95 €

LogiLED: Die Scheinwerfer-Innovation von MTS

Unterwasserscheinwerfer werten jeden Pool auf. Verschiedene Programme und einstellbare Farben sind hier mittlerweile Standard. Aber MTS geht noch einen Schritt weiter: Mit dem neuen LogiLED haben Sie für jede Gelegenheit das passende Licht.

Das neue PAR56 Leuchtmittel von MTS-Produkte mit innovativer 2-Draht-Technologie stellt eine praktische und moderne Lösung für die Poolbeleuchtung dar. Es überzeugt durch ein zeitgemäßes Design, das sich gut in unterschiedliche Poolumgebungen integrieren lässt. Besonders hervorzuheben ist die unkomplizierte Installation, in Kombination mit dem MTS-SSL Scheinwerfer, die im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen weniger Aufwand bei der Verkabelung erfordert. Das Leuchtmittel eignet sich sowohl für den Neubau von Pools als auch für die Renovierung bestehender Anlagen und kann problemlos in bereits verlegte 2-Draht-Systeme integriert werden.

Ein besonderes Merkmal des Leuchtmittels ist die Möglichkeit, die Farbtemperatur von **warmweiß** auf **kaltweiß** zu wechseln. So lässt sich das Licht je nach Wunsch und Bedarf individuell anpassen – für eine gemütliche Atmosphäre oder eine klarere Beleuchtung. Die 2-Draht-Technologie sorgt dafür, dass die Installation einfach und schnell durchgeführt werden kann. Zudem lässt sich die Lichtintensität in sieben Stufen dimmen, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung ermöglicht. Der innovative Ambiente-Modus erhöht die Sicherheit, indem er den Poolbereich energiesparend beleuchtet, besonders in den Abendstunden.

Das Leuchtmittel bietet drei unterschiedliche Modi:

- Power-Modus: Helles, klares Licht für jede Gelegenheit**
 Im Power-Modus bringt der LogiLED Scheinwerfer eine Leistung von 20W bei etwa 1200 Lumen und sorgt damit für eine kräftige Ausleuchtung des gesamten Poolbereichs. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, die Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Damit können Sie das perfekte Licht für jede Gelegenheit einstellen – sei es für eine entspannte Schwimmrunde bei Nacht oder für eine energiegeladene Poolparty.
- Ambiente-Modus: Dezentale Beleuchtung für mehr Sicherheit und Atmosphäre**
 Der Ambiente-Modus erzeugt ein sanftes, angenehmes Licht, das für entspannte Abende oder als Sicherheitsmaßnahme ideal ist. Mit einem COB-Ring, der eine Beleuchtung von ca. 700 Lumen bietet, sorgt dieser Modus dafür, dass der Pool stets in einem angenehmen, sanften Licht erstrahlt. Besonders für Familien mit Kindern ist dieser Modus von großer Bedeutung, da er verhindert, dass der Poolbereich völlig im Dunkeln liegt und erhöht somit die Sicherheit. Außerdem ist der Ambiente-Modus extrem energieeffizient und verbraucht nur 6W - 10W, was nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihre Stromrechnung ist.
- Dual-Modus: Maximale Helligkeit für besondere Anlässe**
 Der Dual-Modus vereint die Vorteile des Power- und des Ambiente-Modus, um Ihnen eine noch stärkere Beleuchtung zu bieten. Mit einer Gesamtleistung von 30W und bis zu 2000 Lumen wird Ihr Pool optimal ausgeleuchtet.





Controller für LogiLED Unterwasserscheinwerfer

Mit diesem Controller holen Sie das Maximum aus Ihren LogiLED Scheinwerfern von MTS heraus. Durch eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten können Sie Ihren Pool optimal ausleuchten, je nach Tageszeit, Anlass oder persönlicher Stimmung.

An den Controller können Sie bis zu 20 Lampen anschließen.

Fernbedienung für LogiLED Unterwasserscheinwerfer

Um Ihren LogiLED-Unterwasserscheinwerfer von MTS steuern zu können, benötigen Sie neben einem Controller auch diese Fernbedienung. Damit sind Sie dann in der Lage, bequem aus der Ferne alle gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

So genießen Sie nicht nur die tolle Optik, sondern auch die komfortable Bedienbarkeit.

Alle Scheinwerfer inklusive Blende und Einbautopf

PPS: 32215

89,95 €

PPS: 32216

89,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken V4A

PPS: 32228

1.009,95 €

Für Betonbecken V4A

PPS: 32227

959,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken cremeweiß

PPS: 32222

699,95 €

Für Betonbecken cremeweiß

PPS: 32220

649,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken weiß

PPS: 32225

699,95 €

Für Betonbecken weiß

PPS: 32219

649,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken grau

PPS: 32223

739,95 €

Für Betonbecken grau

PPS: 32221

679,95 €



MTS Einbaugehäuse für LED Scheinwerfer Betonbecken

PPS: 32257

119,95 €



MTS Einbaugehäuse für LED Scheinwerfer Folienbecken

PPS: 32259

189,95 €



Transformator Trafo 50 VA Typ EVGS 50

PPS: 0043

129,95 €



Transformator Trafo 150 VA Typ EVGS 150

PPS: 0052

179,95 €

DOLPHIN EON



EON 100

Vollständige Poolreinigung ab 20 cm Wassertiefe

EON 120d

Automatische Filter-Rückspülung für weniger Wartungsaufwand

LIBERTY™

KABELLOSE REINIGUNG,
AUßERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE



LIBERTY 300

Kabellose Freiheit für
kleine bis mittelgroße Pools

LIBERTY 400

App-Steuerung für mehr Komfort
bei der kabellosen Reinigung

LIBERTY 600

Bis zu 2 Wochen sauberer
Pool dank Eco-Mode





InverJet: Schwimmen wie im offenen Wasser

Schwimmen, trainieren, entspannen, Spaß haben: Die InverJet zeigt Ihrem Pool, was wirklich in ihm steckt. Fünf Strömungsstufen, flexible Steuerung und ideal zum Nachrüsten – diese Gegenstromanlage kennt kein „geht nicht“.

Stellen Sie sich vor: Sie betreten Ihren Pool, die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche, der Pool ist still. Dann ein Knopfdruck – und aus dem Planschbecken wird ein echtes SCHWIMM-Becken. Die 3D-Strömung sorgt für ein „echtes“ Schwimmgefühl wie im offenen Wasser.

Plug & Play: Einfacher geht's nicht

Die Montage der InverJet ist fast schon magisch einfach. Sie wird direkt auf dem Beckenrand befestigt, egal ob Beton, Fliesen oder Randstein: Festschrauben, 3 Kabel einstecken, Stecker in die Steckdose – das war's.

Keine Umbauten, kein Fachpersonal, Sie können sofort loschwimmen. Noch nie war das Nachrüsten einer Gegenstromanlage so einfach.

Individuelles Training für jedes Niveau

Die InverJet bietet fünf Strömungsstufen und lässt sich so flexibel an Ihr Können anpassen. Kinder lernen spielerisch, Fortgeschrittene arbeiten an Technik und Ausdauer, Profis ziehen ihre Bahnen mit bis zu 4,0 m/s.

Durch **drei Leistungsvarianten** (SJ160, SJ200, SJ230) können Sie die Anlage exakt auf Ihre Poolgröße und Trainingsziele ab-

stimmen. Jede Bahn wird so zu einem maßgeschneiderten Workout – ohne Wartezeiten, ohne Störungen, direkt bei Ihnen zu Hause.

Komfortable Steuerung

Mit der InverJet behalten Sie die volle Kontrolle: Über das Touchpad, die Fernbedienung, per WLAN oder integriert ins Smart Home. Strömung anpassen, Timer einstellen, Szenen starten – alles mit wenigen Klicks.

So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Training, das Erlebnis, den Moment.

Maximale Flexibilität

Die InverJet ermöglicht ein richtiges Schwimmen in Ihrem Pool, wie klein er auch sein mag.

Aber Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen.

Wir zeigen Ihnen, wie die Gegenstromanlage Ihren Pool verwandelt:

- **Spiel & Spaß:** Auf der niedrigsten Stufe werden Kinder einen Riesenspaß haben, auch ganz zu schwimmen.
- **Familientraining:** Kinder im sanften Modus, Erwachsene im kräftigen Widerstand – jeder nutzt den Pool optimal.

- Abschalten & Entspannen: Ob Sie nun lange Schwimmen oder sich richtig auspowern wollen – einfach mal den Kopf freikriegen und abschalten.
- Ausdauertraining: Längere Bahnen mit gleichbleibender Strömung fördern Kraft und Kondition.
- Techniktraining: Präzise Kontrolle der Strömung für Schwimmstil-Korrektur und gezieltes Training.

Fazit: Ihr Pool als Trainingsparadies

Die InverJet macht aus jedem Pool ein flexibles, leistungsstarkes Trainingszentrum. Einfach zu bedienen, sicher, langlebig und optisch ansprechend. Ob Kinder, Anfänger oder Profi – so holen Sie das Maximum aus Ihrem Pool.

Sie wohnen in Wuppertal und Umgebung? Dann testen Sie die leistungstärkste Version der "InverJet" live bei einem persönlichen Probeschwimmen. Der Pool wird dafür exklusiv für Sie vorbereitet – kristallklares Wasser, Wunschtemperatur und individuell einstellbare Strömung. Vereinbaren Sie gerne einen Termin.

Vorteile auf einen Blick

- Montage direkt am Beckenrand (Plug & Play, auch nachrüstbar)
- In wenigen Minuten installiert
- Fünf Trainingsmodi für jedes Level
- Wasserdurchfluss bis zu 230 m³/h,
- 3D-Strömung für ein echtes Schwimm-Erlebnis wie im offenen Wasser
- Steuerung per Touchpad, Fernbedienung, WiFi oder Smart Home
- 12 V für maximale Sicherheit
- Doppelt versiegelter Motor für lange Lebensdauer
- Kompaktes, elegantes Design
- 5 Jahre Garantie



Per Touchpad können Sie alle Einstellungen direkt an der Anlage vornehmen – oder ganz bequem aus der Ferne per WLAN.

Über die Fernbedienung können Sie die Intensität einstellen, ein Timer erlaubt minutengenaues Training.

PPS | Video



PPS-Code: E2603



Model	SJ160	SJ200	SJ230
Betriebsspannung	12 V		
Maximale Flussmenge m ³ /h	160	200	230
Maximale Flussgeschwindigkeit (km/h)	2,9	3,4	4,0
Abmessung (LxBxH)	328 x 364 x 275 mm		
Wassertemperatur	5 - 40°C		
PPS-Code	PPS: 33089	PPS: 33090	PPS: 33054
Preis	2.589,95 €	3.489,95 €	4.389,95 €

Die Gartendusche: Eine saubere Sache

Sie ist in nahezu jedem Haushalt vorhanden, bei Poolbesitzern aber immer noch eine Seltenheit. Dabei bietet sie nicht nur eine exzellente Erfrischung, sondern auch einen hygienischen, finanziellen und biologischen Mehrwert.

Vor jedem Sprung ins Wasser sollte ein kurzes Abduschen Pflicht sein. Dadurch wird Ihr Wasser nicht nur weniger mit Schweiß, Sand, Sonnencreme und Make-up verschmutzt, Sie brauchen auch deutlich weniger Desinfektionsmittel wie z.B. Chlor. Das ist in öffentlichen Hallenbädern völlig normal, Zuhause besteht hier noch Nachholbedarf.

Höchste Qualität aus Edelstahl

Alle unsere Gartenduschen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dadurch profitieren Sie nicht nur von der hohen Stabilität, auch die Lebensdauer steigt entsprechend. Und natürlich ist eine Gartendusche aus Edelstahl immer ein optisches Highlight in Ihrem Garten.

TIPP: Wir haben auch **Solar-Duschen**. Hier sparen Sie sich den Warmwasser-Anschluss – spätestens seit den immer heißer werdenden Sommern eine echte Alternative



Ideal Gartendusche Norderney
Kalt- und Warmwasser

Duschkopf mit Kugelgelenk: Die flexible Warmwasserdusche aus hochwertigem Edelstahl. Mit zusätzlicher Fußbrause. Sie müssen sich nicht verbiegen, um den perfekten Duschgenuss erleben zu können: Dank des drehbaren Duschkopfs stellen Sie diesen genau so ein, wie es für Sie am besten ist. Mit nur einem Griff.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Mit zusätzlicher Fußbrause
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Wasseranschluss: Mit Montagebox zum Einbau
- Armaturen: Einhebelmischer, Messing verchromt
- Gewicht: ca. 23 kg

PPS: 29675

1.389,95 €



Ideal Sylt Gartendusche
Kalt- und Warmwasser

Warmwasser- und Kaltwasser-Dusche in stilvollem Design, komplett aus Edelstahl. Mit zusätzlicher Handbrause.

Aus dem 60 mm großen Duschkopf kommt dabei genau die Wassertemperatur, die Sie per Mischhebel individuell eingestellt haben.

Eigenschaften:

- Gartendusche mit Warmwasser und Kaltwasser
- Qualität von Ideal Eichenwald, zuverlässig und langlebig
- Komplett aus hochwertigem V2A-Edelstahl gefertigt
- Geschliffene Oberfläche
- Gewicht: 18 kg

PPS: 29439

1.359,95 €



Ideal Gartendusche Menorca
Kalt- und Warmwasser

Sie mögen es eher minimalistisch und rechtwinklig? Dann ist die "Menorca" vermutlich genau das Richtige für Sie.

Mit ihren modernen Formen und der absoluten Gradlinigkeit passt diese Dusche in alle Gärten und Pool-Landschaften, die ebenso stylish angelegt sind.

Eigenschaften:

- Material: V2A-Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche
- Frei schwenkbare Kopfbrause
- Einhebel-Mischer verchr. Messing
- Wasseranschluss: 1/2 Zoll IG
- Befestigung: Flanschmontage
- Gesamthöhe: 2119 mm
- Gewicht: 18 kg

PPS: 29680

1.439,95 €



Ideal Gartendusche Helena
Kalt- und Warmwasser

Elegant und edel erstrahlt die Dusche Helena in jedem Garten. Die großzügige Bodenplatte sorgt dafür, dass Ihre Füße immer sauber bleiben. Kopfbrause und zusätzliche Handbrause bieten Duschspaß pur. Über eine Einhebel-Mischbatterie lässt sich die gewünschte Wassertemperatur leicht einstellen.

Eigenschaften:

- Kopf-, Körper- und Handdusche
- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Material: Edelstahl V2A
- Armatur: Messing verchromt
- Bodenplatte WPC-Rost mit V2A-Edelstahlrahmen
- Gewicht: 33 kg

PPS: 13302

1.419,95 €

Schwarz



Edelstahl



Drop Edelstahl Gartendusche Kalt- und Warmwasser

Ein warmer Sommertag, frisches Gras und ein kühler Wasserstrahl auf der Haut – die Gartendusche Drop bringt Erfrischung und Leichtigkeit in Ihren Außenbereich. Dank Warmwasser-Anschluss spendet sie auch an kühlen Frühjahrs- oder Herbsttagen angenehme Wärme.

Mit der Handdusche lassen sich Hände und Füße nach der Gartenarbeit oder vor dem Betreten des Hauses schnell abspülen.

Vielseitiges Duserlebnis mit Duschkopf und Handbrause

Über den Einhebelmischer stellen Sie die Temperatur einfach ein. Der hochwertige Duschkopf mit drei Düsen sorgt für ein gleichmäßiges Strahlbild, ergänzt durch eine praktische Handdusche für gezielte Anwendungen. Ein integrierter Umsteller ermöglicht den flexiblen Wechsel zwischen Duschkopf und Handbrause.

Eigenschaften:

- Hochwertige und elegante Dusche aus Edelstahl, mit zusätzlicher Handbrause
- Komplett aus Edelstahl V2A gefertigt
- Komfortable Steuerung über Einhebelmischer
- Umsteller zum Wechsel zwischen Kopf- und Handdusche
- Hochwertiger Duschkopf mit drei Sprühdüsen
- Installation über Montagebox
- Anschluss: 1/2 Zoll IG
- Höhe bis zum Duschkopf: 2.037 mm

PPS: 33379

1.149,95 €

Variante in Schwarz

PPS: 33380

1.249,95 €



Ideal Gartendusche Madeira Kalt- oder Kalt- und Warmwasser

Sie brauchen keine Dusche, unter der man Ewigkeiten steht und die Unmengen an Wasser verbraucht? Ein kurzes Abduschen vor und nach dem Baden reicht? Dann ist die "Madeira" Ihre Dusche.

Wahlweise als Kaltwasserdusche oder Warmwasserdusche erhältlich.

Eigenschaften:

- Modernes Design
- Material: V2A-Edelstahl
- Rückwand abnehmbar
- Wasseranschluss: 1/2 Zoll IG
- Armaturen: Messing verchromt
- Handbrause: Kunststoff verchromt
- Gesamthöhe: 1100 mm

PPS: 29689

ab 1.149,95 €



Ideal List Gartendusche Kalt- und Warmwasser

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und mit aufwendig geschliffener Oberfläche, vereint die List ein modernes, klares Design mit einer ebenso zeitlosen wie robusten Bauweise.

Die separate Handdusche ermöglicht ein schnelles und gezieltes Abduschen.

Eigenschaften:

- Material: V2A-Edelstahl
- Geschliffene Oberfläche
- Einhebelmischer und Umsteller
- Aus geschliffenem V2A-Edelstahl
- Duschkopf mit 60 mm Durchmesser
- Zusätzliche Handdusche
- Höhe bis Duschkopf: 2.130 mm
- Gewicht: 18 Kg

PPS: 32550

1.559,95 €



Ideal Gartendusche Kuba Kalt- und Warmwasser

Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas: Ein Highlight für alle, die klare Formen lieben. Der verstellbare, verchromte Duschkopf sorgt für kühle Erfrischungen oder wohlige Wärme. Schnell einstellbar dank der Einhebel-Mischbatterie. Mit Handbrause und großer Bodenplatte.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- & Warmwasser-Dusche
- Material: Edelstahl V2A
- Schwarzes Sicherheitsglas (8 mm)
- Armatur: Messing verchromt
- Bodenplatte: Holzrost oder WPC-Rost mit Edelstahl
- Gewicht: 37 kg

PPS: 13400

1.399,00 €



Ideal Gartendusche Samoa Kalt- und Warmwasser

Die Dusche SAMOA ist eine Tordusche für die ganze Familie. Die breite Kopfdusche sowie die insgesamt vier seitlichen Körperdüsen sorgen für eine perfekte "Rundum-Erfrischung". Die breite Bodenplatte aus WPC schützt die Füße vor Verschmutzung und verhindert das Entstehen von Schlammputzen.

Eigenschaften:

- Tordusche für den maximalen Dusch-Genuss von allen Seiten
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Bodenplatte aus langlebigem WPC (Wood Plastic Composite), verhindert das Stehen im Schlamm
- Einhebelmischer, Messing verchromt
- Gewicht: ca. 55 kg

PPS: 19994

2.089,95 €

PPS | Shop

Alle Schwallduschen aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Preisklassen finden Sie bei uns im Shop.

PPS-Code: **E2329**



Schwallduschen

Ob hochwertiger Edelstahl oder transparentes Acryl: Eine Schwalldusche wertet das Gesamtbild jedes Pools auf und setzt ein beeindruckendes Highlight.

Doch die Schwallduschen überzeugen nicht nur optisch: Eine wohltuende Massage von Rücken und / oder Nacken löst Verspannungen und erhöht den Wellness-Faktor Ihres Pools beträchtlich. Fazit: Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt.



**Schwalldusche
Phönix**

Die edle Vollendung für Ihren Pool. Schwalldusche "Phönix" für Ihren Garten, aus poliertem Edelstahl. Die elegante Schwalldusche Phoenix überzeugt schon auf den ersten Blick: Das hochwertige V4A-Edelstahl ist schon ohne Wasserfall ein echter Blickfang. Doch sobald das Wasser läuft und sich die Sonne im Wasser und im Edelstahl spiegelt, entsteht sofort dieser "Wow"-Effekt. Der flach austretende Wasserstrahl ist zudem eine echte Wohltat für verspannte Muskeln.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A poliert
- Materialstärke: 2 mm
- Höhe: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 350 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2 Zoll IG

PPS: 16192

1.109,90 €



**Schwalldusche
Arizona**

Die hochwertige Edelstahl-Oberfläche ist poliert und veredelt so jeden Pool, ob klein oder groß. Dank ihrer gradlinigen Formen bleibt die Arizona ein zeitloser Klassiker, der sich auch bei veränderter Pool-Umgebung immer als dezentes Highlight einsetzen lässt. Zudem kann die "Arizona" als Wellness-Station genutzt werden: Einfach unter den Wasserfall stellen, durch den Druck des Wassers werden Schultern und Rücken wunderbar schonend massiert.

Technische Daten:

- Hochwertige Schwalldusche
- Material: Edelstahl V4A geschliffen
- Höhe: ca. 705 / 831 mm
- Auslauf: ca. 500 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasser-Anschluss: 2 1/2 Zoll IG

PPS: 16195

1.099,95 €



**Schwalldusche
Nevada**

Exklusive Schwalldusche aus poliertem V4A-Edelstahl. Die „Nevada“ macht keine halben Sachen: Optisch begeistert sie durch die polierten Edelstahl-Oberflächen, in denen sich das Poolwasser spiegelt.

Und auch funktional weiß die Schwalldusche zu begeistern, denn der breite und kräftige Wasserstrahl sorgt für eine angenehme Rücken- und Nacken-Massage.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A poliert
- Höhe: ca. 690 mm
- Auslauf: ca. 500 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasseranschluss: 2 Zoll IG
- Inklusive Gegenflansch

PPS: 16200

2.789,95 €



ZUM FLYER



TREND KERAMIKSTEINE

Keramikfliesen für eine ästhetische Optik für Ihren Pool und Garten.



HOCHWERTIGE
QUALITÄT



VARIABEL
EINSETZBAR



VOLLSTÄNDIGE
BECKENSETS



3 VERSCHIEDENE
FARBEN




SCHNELLE
LIEFERUNG




RUTSCH-
HEMMKLASSE


Ecke 90° Winkel




Ecke Radius 135 mm




Gerade




Verlegeanschlussplatte




CRYSTAL BIANCO
SAND



EARTHSTONE GREY
HELLGRAU



EARTHSTONE NERO
DUNKELGRAU



Wärmepumpen im Detail: Der Vergleich

Ob bewährte On-/Off-Technologie oder die energiesparenden Inverter-Geräte: Wärmepumpen gibt es mittlerweile in zahlreichen Ausführungen.

Um Wärmepumpen verschiedener Hersteller vergleichen zu können, müssen die technischen Daten für den Vergleich übereinstimmen. Beispiel: Die Leistungszahl (COP) 6 bei 28°C Lufttemperatur lässt sich nicht mit einer Leistungszahl von 5 bei 16°C Lufttemperatur vergleichen. Denn die scheinbar bessere Pumpe mit Leistungszahl 6 hat in der Regel bei 16°C nur noch eine Leistungszahl zwischen 3,5 und 4,0.

Achten Sie daher unbedingt auf realistische Angaben, die den „deutschen Wetterbedingungen“ entsprechend.

Alle unsere Wärmepumpen können bei Bedarf auch kühlen. Sie sind zudem alle mit einem Wärmetauscher aus Titan ausgestattet, der auch den Einsatz in Salzelektrolyse-Becken ermöglicht.

TIPP: Eine Winter-Abdeckung bietet bei Einlagerung Schutz vor Schmutz und verlängert so die Lebensdauer spürbar.



Typ	Gehäuse	Pool-volumen	Leistungsaufnahme bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Heizleistung bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Effizienz COP bei 27°C Luft / 26°C Wasser
Mini Connect	Verzinkter Stahl	bis 25 m ³	0,8 kW	4,2 kW	5,3
Full Inverter 5,5	ABS Kunststoff	bis 10 m ³	0,104 - 0,84	1,5 - 5,5 kW	6,55 - 14,4
Full Inverter 7,2	ABS Kunststoff	bis 15 m ³	0,106 - 1,12	1,5 - 7,2 kW	6,43 - 14,2
Full Inverter 9,5	ABS Kunststoff	bis 20 m ³	0,124 - 1,46	1,8 - 9,5 kW	6,5 - 14,5
Full Inverter 11,5	ABS Kunststoff	bis 25 m ³	0,193 - 1,79	2,8 - 11,5 kW	6,4 - 14,5
Mr. Titan 13	Aluminium	bis 35 m ³	0,32 - 2,00	max. 13,5 kW	15 - 6,9
Mr. Titan 16	Aluminium	bis 40 m ³	0,38 - 2,33	max. 16,5 kW	15,2 - 7,2
Mr. Titan 21	Aluminium	bis 50 m ³	0,45 - 3,00	max. 21 kW	15,9 - 7,0
Mr. Titan 26	Aluminium	bis 60 m ³	0,84 - 3,91	max. 26 kW	15 - 6,9
Connect Pro-Line 68	Verzinkter Stahl	bis 30 m ³	max. 1,30 kW	3,6 - 6,5 kW	5,7 - 7,6
Connect Pro-Line 89	Verzinkter Stahl	bis 45 m ³	max. 1,60 kW	4,1 - 8,5 kW	5,3 - 10,2
Connect Pro-Line 125	Verzinkter Stahl	bis 65 m ³	max. 2,50 kW	6,9 - 12,6 kW	5,1 - 9,8
Connect Pro-Line 142	Verzinkter Stahl	bis 80 m ³	max. 2,50 kW	5,8 - 14,2 kW	5,6 - 10,0
Connect Pro-Line 182	Verzinkter Stahl	bis 100 m ³	max. 3,20 kW	6,4 - 18,2 kW	5,6 - 10,0
KTX 10	Aluminium	bis 40 m ³	max. 1,44 kW	max. 10,2 kW	7,1 - 15,1
KTX 13	Aluminium	bis 65 m ³	max. 1,81 kW	max. 13,2 kW	7,3 - 15,0
KTX 21	Aluminium	bis 70 m ³	max. 3,17 kW	max. 21 kW	6,3 - 15,0
KTX 26	Aluminium	bis 80 m ³	max. 3,75 kW	max. 25,5 kW	6,8 - 16,0
Mr. Silence 30 12	Aluminium	bis 25 m ³	0,21 - 1,72	11,6 kW	7,7 - 5,5
Mr. Silence 30 14	Aluminium	bis 30 m ³	0,24 - 2,02	13,8 kW	8,3 - 5,4
Mr. Silence 30 17	Aluminium	bis 35 m ³	0,30 - 2,47	17,2 kW	8,7 - 5,6
Mr. Silence 30 23	Aluminium	bis 45 m ³	0,37 - 3,10	22,8 kW	9,4 - 5,8
Mr. Perfect 9	Aluminium	bis 20 m ³	0,19 - 1,38 kW	8,7 kW	7,5 - 4,8
Mr. Perfect 11	Aluminium	bis 20 m ³	0,21 - 1,55 kW	11 kW	7,5 - 5,0
Mr. Perfect 14	Aluminium	bis 30 m ³	0,25 - 1,92 kW	13,8 kW	7,6 - 5,1
Mr. Perfect 41	Aluminium	bis 85 m ³	0,79 - 6,1 kW	40,5 kW	8,3 - 5,1



PPS | Video



PPS-Code: E2110



Bypass-Set für Wärmepumpen

Ob zur chemischen Reinigung des Beckens oder um die Wärmepumpe für den Winter fit zu machen: Mit dem Bypass-Set kann das Wasser weiter zirkulieren, wird aber nicht mehr durch die Wärmepumpe geleitet. So haben Sie bei laufendem Betrieb Zugriff auf die Wärmepumpe.

Lieferumfang:

- 3 x PVC-Kugelhahn, 50 mm Durchmesser
- 2 x PVC-T-Stück, 50 mm Durchmesser
- 6 x PVC-Hartrohr, je 15 cm, 50 mm Durchmesser
- 2 x Schlauchschelle 32-50 mm
- 2 x Schlauchtülle 50 x 38 mm
- 1 x Griffon PVC-Kleber WDF-05 125 ml
- 1 x Griffon PVC-Reiniger 125 ml

PPS: 18071

69,95 €

Lieferumfang wie oben,
zzgl. 12 m 50mm-Flexschlauch

PPS: 29706

139,95 €



WiFi-Modul	Ab-sicherung	Schalldruck-Pegel bei 10 m Entfernung	Arbeitsbereich	Wärmepumpen-Art	Preis in Euro	PPS-Code
Inklusive	10 A	35 dB(A)	0° bis +38°C	On / Off	799,95	33784
Inklusive	5,95 A	37 - 47 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.109,95	32562
Inklusive	7,32 A	38 - 48 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.189,95	32563
Inklusive	7,95 A	39 - 49 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.419,95	32564
Inklusive	10,5 A	41 - 51 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.619,95	32565
Inklusive	14 A	21 - 32 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	2.999,95	32583
Inklusive	16 A	16,3 - 24,5 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	3.559,95	32584
Inklusive	21 A	32,8 - 34,7 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	4.519,95	32585
Inklusive	24 A	31,5 - 35,2 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	4.969,95	32586
Inklusive	10 A	24 - 26 dB(A)	-3° bis +43°C	Full-Inverter	1.599,00	33614
Inklusive	10 A	24 - 28 dB(A)	-3° bis +43°C	Full-Inverter	1.899,00	33615
Inklusive	16 A	28 - 32 dB(A)	-3° bis +43°C	Full-Inverter	2.299,00	33736
Inklusive	16 A	28 - 34 dB(A)	-3° bis +43°C	Full-Inverter	2.999,00	33616
Inklusive	20 A	28 - 34 dB(A)	-3° bis +43°C	Full-Inverter	3.499,00	33617
Inklusive	13 A	18,5 - 25,5 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	2.999,95	28661
Inklusive	16 A	18,6 - 26,9 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	3.679,95	28656
Inklusive	20 A	22,9 - 30,8 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	5.559,95	28657
Inklusive	25 A	20,8 - 31,2 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	6.909,95	28660
Inklusive	12 A	16,3 - 22,7 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	2.798,00	32577
Inklusive	15 A	16,5 - 24 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	3.499,00	32576
Inklusive	19 A	17,4 - 25,6 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	3.999,00	32578
Inklusive	22,5 A	17,9 - 26,9 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	4.239,00	32579
Inklusive	12 A	16,8 - 26,1 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	1.929,95	32570
Inklusive	12 A	16,3 - 24,5 dB	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	2.699,95	31874
Inklusive	13 A	16,5 - 25,9 dB	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	3.149,95	31875
Inklusive	16 A	16,5 - 25,9 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	8.309,95	31873

Kaut KTX: Mehr Pool, weniger Kompromisse

Mit mehr Leistung und dem natürlichen Kältemittel R290 bringt die neue Kaut-KTX-Generation moderne Wärmepumpentechnik an den Pool: effizient, flüsterleise und gemacht für alle, die ihren Pool länger genießen wollen.

„Sommer, Sonne, Sonnenschein“ – der Song klingt gut, doch in der Realität der Randmonate entscheidet nicht die Sonne, sondern die Technik, ob aus „eigentlich noch zu kalt“ ein spontaner Badetag wird. Genau hier setzt die KTX an: ein leiser Ganzjahres-Betrieb trifft auf Effizienz, Komfort und Umweltbewusstsein – weiterentwickelt genau dort, wo es im Alltag zählt.

Mehr Power durch smarten Luftstrom

Dank **optimierter Luftführung** nutzt die KTX die Umgebungsluft besonders effektiv. Ergebnis: rund **5% mehr Leistung** gegenüber der Vorgängergeneration. So erreichen Sie die Wunschtemperatur schneller, ohne zusätzlichen Energieverbrauch – ideal für entspannte Pooltage, auch in der Übergangszeit.

R290: grün, effizient, zukunftssicher

Die KTX-Serie arbeitet nun mit dem **natürlichen Kältemittel R290 (Propan)**. Das bedeutet: extrem niedriges Treibhauspotenzial, null Ozonabbau und volle Zukunftssicherheit. R290 kombiniert Umweltfreundlichkeit mit hervorragender Energieeffizienz – ein echter Schritt in Richtung zukunftssicherer Poolheizung.

Leise, flexibel und ganzjahrestauglich bis -15 °C

Die **Full-Inverter-Technologie** regelt Kompressor und Ventilator stufenlos:

- **Turbo-Modus** für schnelles Aufheizen
- **Smart-Modus** für sparsamen Dauerbetrieb
- **Silence-Modus** für flüsterleisen Betrieb

Dank serienmäßigem Winterpaket arbeitet die KTX zuverlässig bei Temperaturen bis -15°C. Der **Titan-Wärmetauscher** sorgt zudem für uneingeschränkten Betrieb in Chlor- oder Salzwasserpools – perfekt für jede Poolanlage.

Steuerung, so flexibel wie Sie

Alle Modelle lassen sich bequem per **App** bedienen. Wer möchte, kann optional ein **externes Display** nutzen, um die Wärmepumpe direkt von Terrasse oder Wohnzimmer aus zu steuern. Für Technik-Enthusiasten ist zudem die Integration in **Photovoltaik- oder Gebäudemanagementsysteme** problemlos möglich.

Fazit: Effizient, leise und bereit für die Zukunft

Mit der neuen KTX-Serie kombiniert Kaut bewährte Full-Inverter-Technik mit sinnvoller Weiterentwicklung:

- ✓ mehr Leistung durch optimierten Luftstrom
- ✓ umweltfreundliches Kältemittel R290
- ✓ sehr leiser Betrieb
- ✓ ganzjahrestauglich
- ✓ salzwassergeeignet



Inklusive Winterabdeckung

Sollten Sie die Wärmepumpe im Winter nicht nutzen, können Sie diese mit der mitgelieferten Abdeckung vor Wind und Wetter schützen.



Einfache Bedienung am Gerät

Alle gewünschten Einstellungen können Sie schnell und einfach erreichen. Das große Display erleichtert dabei die Übersicht.



Per App: überall alles im Griff

Mit der intuitiven App-Steuerung haben Sie die Temperatur Ihres Pools auch dann unter Kontrolle, wenn Sie tausende Kilometer entfernt sind.



Kaut KTX 21
Inverter Wärmepumpe

Full-Inverter-Wärmepumpe für den Ganzjahres-Einsatz. Verschiedene Leistungstufen wählbar: 10,2 - 40 kW.

PPS: 28661

ab 2.999,95 €

Dusche **Frosto**

Die Gartendusche Frosto ist die perfekte Ergänzung für **Sauna- und Wellnessbereiche**. Mit **serienmäßigem Heizband und Kalt- sowie Warmwasseranschluss** sorgt sie ganzjährig für Erfrischung. Erhältlich in **Edelstahl, Rosé Gold und Schwarz**.



Dusche **Santos**

Die Gartendusche Santos überzeugt durch **minimalistisches Design** und einer dennoch **starken Wirkung**. Gefertigt aus hochwertigem **V4A-Edelstahl**, ist sie **optional** mit einem **Heizband** erhältlich und in der Farbe **Edelstahl** verfügbar.



Mini Dusche **Papua**

Ebenfalls neu mit dabei ist die Mini-Dusche Papua. Gegenüber herkömmlichen Gartenduschen ist dieses Modell **platzsparend** und damit **ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Pools** – oder einfach für alle, die das **schlichte Design** und die **hochwertige V4A-Edelstahl-Qualität** schätzen.



Solarfolie: Kostenloses Heizen mit Sonnen-Energie



Mit einer Solarfolie sparen Sie gleich doppelt: Zum einen heizen Sie kostenlos mit Sonnenenergie, gleichzeitig verhindern Sie aber auch die nächtliche Auskühlung.

Wir sagen Ihnen, welche Arten es gibt und was Sie beim Kauf beachten sollten.

Grundsätzlich sollten Sie immer mindestens zu einer 400 µm starken Folie greifen, alles andere reißt viel zu schnell. Alle hier vorgestellten Folien bestehen aus „GeoBubbles“. Diese sind nochmals deutlich stabiler als herkömmliche Luftpolsterfolien, wodurch sich die Lebensdauer deutlich erhöht.


ACHTUNG: Verwenden Sie im aufgerollten Zustand unbedingt eine reflektierende Aufbewahrungsfolie!

TIPP: Bei aufgelegter Solarfolie sollte die Filteranlage zur wärmsten Tageszeit laufen, damit keine Chlor-Konzentration an der Wasseroberfläche entsteht, die eventuell die Folie angreifen könnte.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2209




Cool Guard Ultra 500 GeoBubble

Effektive Abkühlung des Poolwassers, hemmt Algenwachstum. Besonders wichtig in heißen Gegenden und bei Becken mit niedriger maximaler Temperatur-Resistenz.

PPS: 7553

15,95 €
pro qm²



Dunkelblau 500 GeoBubble

Kombiniert Algenhemmung und Erwärmung für Ihren Pool / Whirlpool / Teich. Besonders robust und langlebig dank 500 µm Stärke und GeoBubbles.

PPS: 31973

13,95 €
pro qm²




Blau Schwarz 400 GeoBubble

Solarfolie mit Anti-Algen-Effekt und GeoBubbles. Für alle Pools, Whirlpools und Teiche, 400 µm Stärke. Mit blauer Oberseite und schwarzer Unterseite.

PPS: 15596

12,95 €
pro qm²



Light Blue 400 GeoBubble

Diese besonders günstige Folie hat eine Stärke von 400 µm. Sie ist eine ideale Wahl für alle, die einfach „nur“ eine gute und effektive Solarfolie wollen. Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 15684

10,95 €
pro qm²



Sol Guard 500 GeoBubble

500 µm und somit besonders robust, bietet diese Folie besten Wärmegewinn. Die lichtdurchlässige Unterseite sorgt beim Einsatz von Scheinwerfern für eine beeindruckte Licht-Atmosphäre.

PPS: 11921

13,95 €
pro qm²




Midnight / Blue 500 GeoBubble

Die 500 µm starke Folie ist lichtundurchlässig. Dadurch heizen Sie Ihr Poolwasser zwar auf, verhindern aber gleichzeitig auch das Algen-Wachstum. Ideal, wenn Ihr Pool zu Algen-Problemen neigt.

PPS: 18883

13,95 €
pro qm²



Reflektierende Aufbewahrungsfolie

Mit der Aufbewahrungsfolie verlängern Sie die Lebenszeit Ihrer Solarfolie. Die reflektierende Folie verhindert nicht nur den Einfluss von Wind und Wetter, sie schützt auch vor der ausbleichenden Wirkung der UV-Strahlung. Zudem wird das Aufheizen des Materials verhindert, welches im schlimmsten Fall zum Schmelzen / Verkleben der Folie führen kann. So haben Sie lange Freude an Ihrer Solarfolie.

PPS: 16238

8,95 €

per Lfm.

Aufroll-Vorrichtungen: Mehr Komfort & Lebensdauer

Solarfolie muss gut geschützt und sorgsam behandelt werden. Aufroll-Vorrichtungen sind hier die einfachste und bequemste Möglichkeit, die zudem auch die Lebensdauer Ihrer Folie verlängern.



Solarfolie nicht im
Lieferumfang enthalten

Aufrollvorrichtung für Luftpolsterfolien

Die feststehende Aufrollvorrichtung wird fest im Boden verankert. Dadurch bietet sie maximale Stabilität für alle, die auf eine bewegliche Aufrollvorrichtung verzichten können.

Gefertigt „Made in Germany“, sind Materialien und Verarbeitung voll und ganz auf Langlebigkeit ausgelegt.

Es gibt die Aufrollvorrichtung in zahlreichen Breiten, passend zur Größe Ihres Pools.

PPS: 22190

409,95 €

Fahrbare Aufrollvorrichtung für Solarfolie

Dieses Modell bietet Ihnen eine besonders einfache und komfortable Möglichkeit, Ihre Solarfolie auf- und abzurollen. Dadurch wird die Folie geschont, die Haltbarkeit verlängert sich entsprechend.

Die Länge ist von 3 - 6,3 Meter einstellbar.

TIPP: Dank der Räder lässt sich die Aufrollvorrichtung ganz einfach bewegen.

PPS: 28277

229,95 €

Aufrollvorrichtung Sophie Pro für Luftpolsterfolien

Die Aufrollvorrichtung hat einen Standfuß, auf der anderen Seite befinden zwei Räder. Dadurch kann die Vorrichtung problemlos verschoben werden, wenn Platz benötigt wird.

Das Teleskoprohr lässt sich bis zu einer Länge von 5,90 m stufenlos verstellen. Zum Auf- und Abrollen wird eine Kurbel verwendet, die im Lieferumfang bereits enthalten ist.

PPS: 1742

329,95 €




ROBUSTE TECHNIKBOX FÜR IHRE SCHWIMMBADTECHNIK

HOHE PRODUKTQUALITÄT

- Stabiles, wetterfestes Design
- Robuster, leichter Aluminiumrahmen
- Mit Hartschaum verstärkte Paneele für optimalen Schallschutz

EINFACHER AUFBAU & NUTZUNG

- Schnelle Installation
- Leichter Zugang zur Technik dank großer Türen und Deckel mit Hubzylinder
- Schloss zur Sicherung der Pooltechnik



VERSCHIEDENE GRÖSSEN ERHÄLTlich (L x B x H):

- Technikbox XL: 2,12 x 1,00 x 1,03 m
- Technikbox L: 1,81 x 1,00 x 1,03 m
- Technikbox S: 0,99 x 1,00 x 1,03 m



Solar: Fragen & Antworten

In Zeiten steigender Energiepreise wird die Pool-Erwärmung mit Solarenergie immer beliebter. Wir beantworten die häufigsten Fragen.

Welche Solarabsorber sind zu empfehlen?

Greifen Sie zu Markenprodukten wie OKU oder Speck. Diese können im Winter im entleerten Zustand im Freien überwintern, was bei billigen Ausführungen nicht geht.

Wie groß sollte die Durchflussmenge sein?

Die Differenz zwischen Wasser-Eintritts-Temperatur und Wasser-Austritts-Temperatur sollte bei 2 - 4°C liegen. Halten Sie sich daher an die Herstellerangaben. Ein Bypass kann helfen, dass nur die gewünschte Wassermenge zum Absorber gelangt.

Wie schalte ich die Solaranlage an und aus?

Für manuelles Ein- und Ausschalten müssten Sie den ganzen Tag neben der Anlage stehen. Deshalb ist eine Solarsteuerung Pflicht. Diese vergleicht die Temperatur des Solarabsorbers mit der des Poolwassers und sorgt so für Effizienz.

Benötige ich für die Solaranlage eine eigene Pumpe?

Da in der Poolsaison die Filteranlage ohnehin 12 - 16 Stunden pro Tag laufen sollte, können Sie deren Pumpe auch für die Solaranlage nutzen. Zwei Pumpen benötigen nur unnötig Strom.

Verbessert eine Verglasung der Absorber den Wirkungsgrad?

Nein. Der Unterschied zwischen Ein- und Ausgangstemperatur sollte ja zwischen 2 und 4°C liegen. Und genau in diesem Bereich ist die Effizienz eines unverglasten Absorbers größer.

Wie sieht die optimale Solaranlage aus?

- Pool abgedeckt: Solarfläche = 70% Wasseroberfläche.
- Sonst: Solarfläche = 100% der Wasseroberfläche

- Optimale Ausrichtung: nach Süden
- Winkel zur Sonne: ca. 30°
- Differenz zwischen Wasser-Eintritts-Temperatur und Wasser-Austritts-Temperatur: 2 - 4°C
- Herstellerangabe zum Mindestdurchfluss beachten
- Verwendung einer Solarsteuerung

Wie groß sollte die Solaranlage sein?

1. Wasseroberfläche berechnen:

Rechteckbecken: Länge x Breite

Rundbecken: Radius² x 3,14

Ovalbecken: Länge x Breite x 0,89

Achtformbecken: Länge x Breite x 0,85

2. Das Ergebnis mal 0, X (X ist die Zahl aus der Tabelle rechts).

Das ist die empfohlene Absorberfläche.

Nicht genug oder mehr Platz?

Ist Ihre Anlage kleiner als die Empfehlung, dann verlängert sich die Aufheizzeit und Sie haben weniger Puffer bei schlechtem Wetter. Bei größeren Anlagen profitieren Sie vom umgekehrten Effekt.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2210





NICHT NUR
DIE GRÖÖE
IST WICHTIG!



PPS | Shop

Wir haben auch Kompletts-ets. Diese sowie weitere Solar-Absorber, Verrohrungen und Steuerungen finden Sie hier.

PPS-Code: **E2326**



Absorberfläche in % der Pooloberfläche

	O	SO	S	SW	W
90°	90	80	70	75	85
60°	80	65	55	60	70
45°	70	60	50	55	65
30°	60	55	45	50	55
15°	55	50	50	50	55
0°	50	50	50	50	50

°-Angabe: Neigungswinkel der Absorber.
Himmelsrichtungen: Absorber-Ausrichtung.
Bei fehlender Pool-Abdeckung sollte die Absorberfläche um 50% größer sein.



Solarabsorber OKU 1000
1320 x 820 mm 1.08 m²

OKU-Absorber mit:
1 Sammelrohr 40 mm
2 Anschlussstutzen 25 mm

PPS: 9719

129,95 €

Variante: 4 Anschlüsse

PPS: 9720

129,95 €

Variante: 2 Sammelrohre

PPS: 9721

129,95 €



OKU Max Solarabsorber

Hochwertiger Solarabsorber
„Made in Germany“. Größe
2 x 1 m, individuell kombinierbar.

PPS: 28186

299,95 €

Made in
Germany



PVC Kugelhahn mit Stellantrieb 24 Volt

2-Wege-Kugelhahn mit motorisiertem Stellantrieb 24 V.
Durchmesser: 40 / 50 / 63 mm.

PPS: 1920

ab 285,96 €



PVC Kugelhahn mit Stellantrieb 230 Volt

2-Wege-Kugelhahn mit motorisiertem Stellantrieb 230 V.
Durchmesser: 40 / 50 / 63 mm.

PPS: 15827

ab 299,95 €



Solar Dreiwege - Kugelhahn mit Stellantrieb d 50 230 V

3-Wege-Kugelhahn mit motorisiertem Stellantrieb. Solar-Ausführung aus PVC. d 50 mm.

PPS: 20746

449,95 €



OKU Suncontrol Differenztemperaturregler komplett

Ermöglicht das Einstellen einer Differenz-Temperatur und Begrenzung der Maximal-Temperatur.

PPS: 11764

309,95 €

Wasser- und Elektro-Wärmetauscher

Die zuverlässige und schnelle Art der Pool-Erwärmung. Ein Heizungs- oder Wasser-Wärmetauscher wird einfach an das vorhandene Heizungs-System angeschlossen. Elektro-Wärmetauscher hingegen eignen sich vor allem für Photovoltaik-Anlagen. Beide punkten zudem durch minimalen Installationsaufwand.

Beim Heizungswärmetauscher werden zwei voneinander getrennte Kreisläufe genutzt (daher wird dieser Typ auch als „Zweikreis-Wärmetauscher“ bezeichnet). Durch den einen Kreislauf wird das Heizungswasser geschickt, durch den anderen Kreislauf fließt das Schwimmbadwasser. Die Heizungsseite erwärmt so das vorbeifließende Schwimmbadwasser.

Zu beachten ist dabei die vom Heizungs-System erzielbare Vorlauftemperatur: Diese bestimmt nämlich, wie groß der Wärmetauscher sein sollte. Bei diesen Hochtemperatur-Wärmetauschern ist die Vorlauftemperatur des Wassers hoch, wie bei einer normalen Heizung (etwa 75 - 90°C). Der Wärmetauscher kann also klein sein, um trotzdem für genügend Erwärmung zu sorgen.

Das große Plus eines Wärmetauschers ist die **Kombination aus hoher Effizienz und maximaler Zuverlässigkeit**: Ihre Poolwasser-Erwärmung ist nicht von äußeren Faktoren (Wetter, Sonneneinstrahlung, Temperatur) abhängig. So sind Sie in der Lage, innerhalb kurzer Zeit die gewünschte Bade-Temperatur zu erreichen.

Dabei profitieren Sie von einem **geringen Anschaffungspreis**. Außerdem benötigt das Gerät nur wenig Platz, so dass es in nahezu jeder Heizungsanlage verbaut werden kann. Spezielle Modelle aus Kunststoff oder Titan können auch in **Salzwasserbecken** eingesetzt werden.



Dapra Plastic Line
Edelstahl-Wärmetauscher

Wasserwärmetauscher aus Kunststoff, mit Edelstahl-Wellrohr. Das Wellrohr ermöglicht nochmals bessere Erwärmung als ein Glattrohr.

Verschiedene Leistungs-Varianten verfügbar:
Leistung 25 kW / 45 kW / 85 kW / 105 kW.

PPS: 27221

ab 259,95 €



Dapra Classic Line
Hochtemperatur Edelstahl-Wärmetauscher

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316 / 1.4404). Dieser wurde gebeizt und electropoliert, so dass er besonders langlebig und widerstandsfähig ist.

Verschiedene Leistungs-Varianten verfügbar:
Leistung 42 / 63 / 84 / 133 / 175 / 259 kW.

PPS: 1659

ab 339,95 €



Dapra Compact Line
Automatischer Edelstahl-Wärmetauscher

Kompletter Wasser-Wärmetauscher, inkl. Zirkulationspumpe, Temperatur-Regler u. v. m. Wellrohr aus Edelstahl..

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 44 kW / 86 kW.

PPS: 27229

ab 1.159,95 €

Wasser-Wärmetauscher für Solarthermie

Wer eine Solaranlage auf seinem Dach hat und darüber sein Zuhause heizt, der kann damit auch den Pool erwärmen. Und es gibt sogar Kombi-Geräte, die nur dann anspringen, wenn die Solaranlage nicht genügend Leistung liefert.



Dapra Classic Line Niedrigtemperatur Edelstahl-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher für den Anschluss an Niedrigtemperatur-Heizsysteme, z.B. Solarthermie. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 18 kW / 35 kW.

PPS: 27213

ab 629,95 €

Dapra Full Titanium Line Niedrigtemperatur-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher für den Anschluss an Niedrigtemperatur-Heizsysteme, z.B. Solarthermie. Die Volltitan-Ausführung für Salzwasser-Becken.

Leistung 60 kW.

PPS: 27220

2.569,95 €

Dapra Classic Line Solar Hybrid-Wärmetauscher

Hybrid-Gerät für den Anschluss an Solarthermie UND Heizung, aus Edelstahl. Erst wenn die Solarthermie keine Wärme mehr liefert, greift die Heizung ein.

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 18 kW / 30 kW.

PPS: 27215

ab 719,95 €

Elektro-Wärmetauscher für kleine Pools & Spas

Wer seinen Strom selbst produziert, z.B. per Photovoltaik-Anlage, der kann auch zum Elektro-Wärmetauscher greifen. Wie beim Tauchsieder wird ein Heizstab durch Strom erhitzt, beim Vorbeifließen erwärmt sich das Wasser. Auch hier gibt es Kombi-Geräte, die erst anspringen, wenn die Photovoltaik-Anlage nicht genügend Leistung liefert.



Dapra Electric Line Edelstahl-Elektrowärmetauscher mit Neo-Flow Schalter

Qualität Made in Südtirol. Elektrowärmetauscher aus Kunststoff mit Incoloy-Heizstab, integrierte Durchfluss-Überwachung. Leistung: 1,5 kW.

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW

PPS: 27289

ab 269,95 €

Schwimmbad-Heizgerät für Aufstell-Pools und Whirlpools bis 10 m³

Der Elektro-Wärmetauscher steht auf zwei Füßen. Diese können gedreht werden, um entweder eine Boden- oder eine Wand-Montage zu ermöglichen.

Leistung 3 kW

PPS: 14613

379,95 €

Elektroheizer Kunststoff Pahlen

Verschiedene Leistungsstärken

Ausstattung mit KU-Überwurfverschraubung und Klebemuffe d = 50, Thermostat 0 - 45°C, Überhitzungsschutz und Strömungsschalter.


Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW

PPS: 3665

ab 329,95 €



Farbauswahl:



BAC Rollschutz Novatrend

Kombiniert Schutz, Sicherheit und Kosten-Ersparnis. Für **Rechteck-Becken mit flachen Randsteinen**. Die Novatrend schützt Ihren Pool vor Schmutz-Einfall und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit für Mensch und Tier. Zudem reduziert sie die Wasserverdunstung und die nächtliche Auskühlung.

Für Rechteckbecken bis 6 x 12 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 12362

69,95 €



BAC Rollschutz Multiversal

Kombiniert Schutz, Sicherheit und Kosten-Ersparnis. Für **alle Beckenformen und alle Beckenrandsteine**. Hier wird das Mittelrohr von der Abdeckung verdeckt, so dass die Optik besonders elegant wirkt. Natürlich genießen Sie auch hier die gleichen Vorteile wie bei den anderen BAC-Abdeckungen.

Für Becken bis 5,5 x 12 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 12352

99,95 €



BAC Rollschutz SwissTop

Die ideale Kombination aus Design und Funktion. Für **Rechteck-Becken mit flachen Randsteinen**.

Bei der SwissTop liegt das Mittelrohr unterhalb der Plane, so dass es unsichtbar bleibt. Sie profitieren also von einer durchgehenden Optik, müssen bei der Funktion aber keine Abstriche machen.

Für Becken bis 5 x 11 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 19819

109,95 €

Sparen Geld, Arbeit & Zeit: Schwimmbad-Abdeckungen

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung. Wir zeigen Ihnen, warum sich diese Investition lohnt und welche Vorteile Sie davon haben.

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dabei ist eine Abdeckung deutlich mehr als nur eine reine Schmutz-Verhinderung.

Kosten sparen und die Umwelt schonen:

Durch den Einsatz der Abdeckung wird die Verdunstung reduziert, Sie verbrauchen weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab, was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt. Da durch den geringeren Lichteinfall zudem das Algenwachstum reduziert wird, sparen Sie so in vielen Bereichen Geld – und schonen die Umwelt.

Erhöhte Sicherheit:

Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Denn auch wenn Sie eine Abdeckung nicht von Ihrer Aufsichtspflicht entbindet, bietet Sie Ihnen doch ein Plus an Sicherheit. Aufgrund ihrer Konstruktion kann hier besonders die Stangenabdeckung punkten.

Einfache Handhabung:

Mit einer Aufroll-Vorrichtung lässt sich die Abdeckung ordentlich aufwickeln. Durch die Übersetzung der Hand-Kurbel benötigen Sie dafür auch nicht viel Kraft.

Noch mehr Komfort bieten Ausführungen mit Motor.

Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Segment**

Das Besondere bei der Segment-Ausführung: Hier lassen sich die einzelnen Planenfelder jederzeit schnell und unkompliziert austauschen. Dadurch können Beschädigungen einfach und günstig behoben werden.

Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 26664

79,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Segment Flat**

Diese Abdeckung bietet alle Vorteile der "Segment". Zusätzlich verfügt sie über flache Mittelrohre, wodurch sich optisch ein anderes Gesamtbild ergibt. Außerdem hat dies den Vorteil, dass sich der Radius im aufgewickelten Zustand deutlich reduziert, wodurch Sie Platz sparen. Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 30735

109,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Basic**

Bei der Basic-Variante liegen die Trägerrohre im Randbereich oberhalb der Plane. Zusätzliche Schutzplättchen verhindern hier ein Scheuern am Beckenrand. In der Mitte hingegen sind die Träger unsichtbar unter der Plane versteckt. Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 26663

69,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Comfort**

Bei der Comfort-Variante liegen die Trägerrohre über die gesamte Breite oberhalb der Plane und sind in einer Lasche aus PVC-Plane eingeschweißt. Auf der Unterseite schützen zusätzlich angebrachte Kunststoffleisten den Beckenrand. Lieferung inklusive Kurbel.

Für alle Poolformen bis 12 x 4,2 m.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 24286

89,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Premium**

Die Premium-Version sorgt für eine einheitliche Oberfläche der Abdeckung. Die Zwischenstangen sind auf der Unterseite in den Stoff eingearbeitet, wodurch sie nahezu unsichtbar sind. Ein deutliches Plus für die Optik.

Lieferung inklusive Kurbel.

Für Becken bis 5 x 11 m.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 24896

99,95 €

Dunkelgrau

Hellgrau

Grün

Blau

Beige

Vanille

Der Unterschied zwischen Rollschutz und Rollladen

Poolabdeckungen haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Attraktivität gewonnen. Dies liegt unter anderem daran, dass die Verwendung einer Abdeckung sowohl Energie als auch andere Ressourcen einspart.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Arten der Poolabdeckung. Die beiden beliebtesten wollen wir Ihnen hier näher vorstellen. Dazu vergleichen wir direkt die „Rollschutz“-Sicherheitsabdeckung, auch Stangenabdeckungen genannt, mit einem automatischen Rollladen mit Aufrollvorrichtung.


Für einen Rollschutz sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihnen die Sicherheit besonders wichtig ist. Hier können Sie bei korrek-

ter Abspannung die maximale Sicherheit gewährleisten. Legen Sie hingegen besonders großen Wert auf eine komfortable Bedienung, so ist eine Rollladenabdeckung die richtige Wahl – wenn auch eine teurere.

Durch den Einsatz von Solar-Lamellen haben Sie hier sogar noch die Möglichkeit, Ihr Beckenwasser um ein paar Grad zusätzlich zu erwärmen.



Rollschutz



Rollladen

Energieeinsparung



Produktmerkmale

- Stangenabdeckung
- auf dem Beckenrand aufliegend
- zertifiziert nach Norm NF P 90-308
- max. Beckengröße 6 x 12 m

- Lamellenabdeckung
- auf dem Wasser schwimmend
- auch als Solar-Variante erhältlich, für verbesserte Wasser-Erwärmung

Handhabung

- Öffnen: handbetrieben per Kurbel oder motorunterstützt per „Rolltrot“
- Schließen: handbetrieben per Abzugsseil

- Öffnen und Schließen: vollautomatisch
- Schließen: handbetrieben per Abzugsseil
- Bedienung per Funkfernbedienung / Schlüsselschalter

Montage

- auf den Randsteinen liegend
- nur für Skimmerbecken geeignet
- nachträglicher Einbau möglich

- Aufrollvorrichtung in oder auf dem Becken zu installieren
- für Skimmer- und Überlaufbecken
- nachträglicher Einbau möglich

Modelle

Von BAC führen wir die Modelle:

- Novatrend (PPS-Code: 12315)
- Multiversal (PPS-Code: 12352)
- SwissTop (PPS-Code: 12366)

Hier haben Sie z.B. folgende Wahl:

- Duotherm (PPS-Code: 8013)
- Twist (PPS-Code: 23338)
- Rollmatic PVC / PC / PC-Pro (PPS-Code: 8018)



Effizient entfeuchten mit maximaler Wärmerückgewinnung


Schützen Sie Ihre Investition und steigern Sie den Komfort: Perfekt für private Schwimmhallen, Spa- und Fitnessbereiche – unsere Profi-Luftentfeuchter garantieren trockene, gesunde Raumluft und höchsten Korrosionsschutz.

Kanalgeräte

KS 1000 - 3000

- **Ideal für Modernisierungen**
und erhöhten Premium-Komfort
- **Integrierte Wärmerückgewinnung**
für maximale Energieeffizienz
- **Leistungsstark**
und leise im Betrieb
- **Stufenlose Luftleistung**
von 500 bis 3600 m³/h einstellbar
- **Inklusive**
Außenluftanschluss,
Touch-Display und
kabelloser Funkfernbedienung

Montagemöglichkeiten so flexibel wie Ihre Anforderungen



- ✓ Bessere Verteilung durch Kanalsystem
- ✓ Aufstellung außerhalb des Sichtbereichs
- ✓ Kaum Geräuschemissionen im Schwimmbereich

Die elegante Art der Pool-Abdeckung: Rollläden

Sie liegen auf der Wasseroberfläche, sind beweglich und bilden so eine einheitliche Fläche – und damit einen optisch besonders gelungenen Abschluss des Beckens.

Die Rede ist von der Lamellen-Abdeckung. Erhältlich in zahlreichen Farben und sogar in marmorierter Optik, können Sie so die Abdeckung zudem farblich genau Ihren Wünschen entsprechend auswählen.

Das Material

Hier stehen Sie vor der Entscheidung: PVC oder Polycarbonat. Während **PVC** die deutlich günstigere Option ist, allerdings nach 5-6 Jahren optisch nicht mehr so schön aussieht, ist **Polycarbonat** das deutlich langlebigere Material. Die Farben halten länger, es ist beständiger gegen Hitze und Frost und hält sogar große Hagelkörner aus. Ein Wechsel aus optischen Gründen ist hier meistens erst nach 15 - 20 Jahren nötig.

Am Ende ist die Wahl aber natürlich auch (wie so oft im Leben) eine Entscheidung des Geldbeutels. Wer seinen Pool hingegen innen baut oder zusätzlich noch eine Überdachung hat, der kann beruhigt zur PVC-Variante greifen und das gesparte Geld anderweitig einsetzen.

Verschiedene Ausführungen

Während sich die PVC-Ausführungen nur in der Farbe unterscheiden, müssen Sie sich bei der Polycarbonat-Variante auch funktional entscheiden.

Hier gibt es folgende Ausführungen:

- **Solar:** Diese verhindert nicht nur die Auskühlung des Beckens, sie trägt auch aktiv zu einer besseren Erwärmung des Poolwassers bei.

- **Anti-Algen:** Sie verfügt über eine schwarze Unterseite. Dadurch wird das Eindringen von Licht verhindert, wodurch sich das Algen-Wachstum im Wasser erheblich reduziert.
- **Transluzent:** Bedeutet nichts anderes als „durchsichtig“. Diese Ausführung ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie Poolscheinwerfer installiert haben, die auch bei Nichtbenutzung des Beckens zur Illuminierung des Gartens eingesetzt werden sollen. Dann scheint das Licht durch die Abdeckung hindurch – und bricht sich in den Lamellen für eine einzigartige Licht-Stimmung.

TIPP: Es gibt auch eine Kombination aus Solar und Anti-Algen. Diese vereint dann beide Vorteile in einer Abdeckung.



Aufroll-Vorrichtungen:

Rollladen-Abdeckungen benötigen eine Aufroll-Vorrichtung.

Eine **Oberflur**-Ausführung lässt sich auch problemlos nachträglich installieren. Und wen die Optik stört, der baut eine Liegefläche drumherum. So „verschwindet“ die Vorrichtung und Sie bekommen gleich noch eine zusätzliche Pool-Attraktion.

TIPP: Wer seinen Pool komplett neu baut, der kann auch zur **Unterflur**-Variante greifen, z.B. PPS-Code 24903.



ACO 45 Aufrollvorrichtung Überflur mit Alu Wickelwelle 110mm

Die robusten Seitenkonsolen bestehen aus massivem Edelstahl, der durch eine Pulver-Beschichtung perfekt vor Umwelt-Einflüssen geschützt ist.

PPS: 8008

4.299,95 €



PPS Oberflur Aufrollvorrichtung Modell Standard mit Rohrmotor 120 Nm

Oberflur-Aufroll-Vorrichtung für Pools bis 10 x 5 m. Pulverlackierte Pfosten aus Edelstahl, in jeder gewünschten RAL-Farbe erhältlich.

PPS: 25035

3.949,95 €

Lamellen aus PVC



**BAC Rollmatic PVC
Weiß**

Mit einer Lamellenbreite von 60 mm gehört die Rollmatic zu den stabilsten und widerstandsfähigsten PVC-Abdeckungen auf dem Markt.

PPS: 8018

119,95 € / m²



**BAC Rollmatic PVC
Hellblau**

Die einzelnen Lamellen sind luftdicht verschlossen. Sie sind miteinander verbunden, bilden so eine einheitliche Fläche und sorgen für eine tolle Optik.

PPS: 8020

119,95 € / m²



**BAC Rollmatic PVC
Grau**

Die leichte Wölbung der Lamellen ermöglicht ein schnelles Abfließen des Wassers. So kann sich kein Schmutz darauf ablagern.

PPS: 8019

119,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Weiß**



PPS: 25741

99,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Blau**



PPS: 25745

99,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Dunkelgrau**



PPS: 25743

99,95 € / m²

Lamellen aus Polycarbonat



**BAC Rollmatic Polycarbonat
Transparent glasklar**

Mit einem Auftrieb von 7 kg verbessert sich die Sicherheit Ihres Pools. Zudem wird so die Nutzung einer Unterflur-Aufrollvorrichtung ermöglicht.

PPS: 12651

229,95 € / m²



**BAC Rollmatic Polycarbonat-PRO
Solar gebläut**

Transparente Lamellen ermöglichen den Einsatz von Unterwasserscheinwerfern bei geschlossener Abdeckung. Solar bietet zudem bessere Wassererwärmung.

PPS: 23343

249,95 € / m²



**BAC Rollmatic Polycarbonat
Solar Silber**

Polycarbonat weist die höchste Hagelklasse auf, bietet damit optimale Widerstandskraft gegen Äste, Wind und Wetter. Mit Solarfunktion für wärmeres Wasser.

PPS: 23342

269,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
Transparent glasklar**



PPS: 24897

189,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
Solar gebläut**



PPS: 24899

189,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
Solar Silber**



PPS: 24900

199,95 € / m²



Aufblasbare Abdeckung: Perfekter Winter-Schutz

Wenn der Herbst kommt, kommt auch das Laub – und damit das Problem: Wie kriege ich dieses wieder von meiner Poolplane? Die Lösung ist einfach – und hat noch zahlreiche positive Nebeneffekte.

Eine Abdeckplane schützt Ihren Pool effektiv vor Schmutz, Laub und Schnee. Aber wie schützen Sie die Abdeckplane?

Denn besonders nasses Laub und nasser Schnee werden sehr schnell sehr schwer. Dann wird die Plane sehr stark beansprucht, so dass das Material irgendwann nicht mehr mitmacht. Und die ganzen Sachen wieder von der Plane runterkriegen, ist ja auch nicht so einfach – besonders, wenn diese sich bereits nach unten gesenkt hat und alles in einer Kuhle liegt.

Die perfekte Lösung

Eine aufblasbare Winterabdeckung besteht aus zwei miteinander verbundenen Abdeckplanen. Der Zwischenraum wird dann einfach mit Luft gefüllt, entweder per Hand oder ganz schnell und einfach mit einem Kompressor.

So bildet sich ein „Hügel“ über Ihrem Pool. Von diesem **rutschen dann Verunreinigungen und Schnee runter**, so dass Sie diese ganz einfach und bequem entfernen können. So bleibt die Plane sauber und wird nicht belastet.

Die positiven Nebeneffekte

Durch die Luft zwischen den Planen erzeugen Sie eine **Isolationsschicht zur Wärmedämmung**. Dadurch kühlt das Wasser in Ihrem Pool nicht stark aus und Sie minimieren die Gefahr, dass das Wasser gefriert. Zwar kann das in sehr langen kalten Wintern trotzdem noch passieren, für die derzeitigen milden Winter

reicht das aber meistens völlig aus.

Um ganz sicher zu sein, können Sie natürlich trotzdem noch zusätzliche Eisdruckpolster verwenden.

Zusätzlich bietet die aufblasbare Poolabdeckung einen integrierten **UV-Schutz, der das Wachstum von Algen verhindert**. Dies erleichtert die Poolpflege im Frühjahr und minimiert die Gefahr, dass der Pool über die Wintermonate kippt.

Für jeden Pool in jeder Größe

Die aufblasbare Poolabdeckung gibt es sowohl für Rechteckbecken als auch für Rundpools, Achtformbecken und ovale Schwimmbäder. Die gängigsten Größen finden Sie bei uns im Shop, andere Größen gibt es auf Anfrage.

Passende Befestigung für jeden Untergrund

Die aufblasbare Poolabdeckung wird mit einem Gummiseil aufgespannt, so dass sie auch **gegen Sturm geschützt** ist. Die Verankerung können Sie je nach Untergrund wählen: Senkstifte für Stein- oder Fliesenböden, Senkstifte für Holz, Spiralarhing für Sandböden oder Wiese.


ACHTUNG: Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden sie bei uns im Shop. Bei jeder Größe steht dabei, wie viele Verankerungen und welche Gummiseil-Länge Sie benötigen.



PPS | Shop

PPS-Code: E2504

Weitere aufblasbare Poolabdeckungen sowie passendes Zubehör finden Sie hier:



Elektrische Luftpumpe
600 W 230 V

PPS: 25308

69,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Achtformbecken blau

PPS: 25312

ab 649,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Achtformbecken grau

PPS: 25313

ab 649,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Ovalbecken blau

PPS: 25322

ab 609,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Ovalbecken grau

PPS: 25323

ab 609,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rechteckbecken blau

PPS: 32177

ab 599,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rechteckbecken grau

PPS: 32178

ab 599,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rundbecken blau

PPS: 25262

ab 389,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rundbecken grau

PPS: 25263

ab 389,95 €



Poolüberdachung: Sauberer Badespaß mit Sicherheit

Es gibt so einige Faktoren, die einen Pool-Besitzer ärgern können, wie z.B. verschmutztes Wasser oder hohe laufende Kosten. Die passende Lösung für viele dieser Ärgernisse: eine Poolüberdachung.

Auf leicht gleitenden Schienen lässt sich Ihr Becken jederzeit schnell und einfach öffnen und schließen. Entscheiden Sie sich für eine hohe Ausführung, so können Sie Ihren Außenpool sogar als echtes Hallenbad nutzen.

Übrigens: Gemäß der Schwimmbad-Norm „EN 16582-1“ für den privaten Bereich muss jedes Schwimmbad über eine Schutz-Einrichtung verfügen. Als Schutz-Einrichtung gilt auch eine Überdachung bzw. Schiebehalle. So ist Ihr Pool 100% sicher und stellt keine Gefahr mehr für kleine Kinder und Tiere dar. Und einige unserer Modelle sind sogar abschließbar.

Ihre Vorteile:

- Verhindert Verschmutzung des Wassers
- Weniger Reinigungs-Aufwand
- Minimiert Einsatz von Wasserpflege-Produkten
- Reduziert Verdunstung, das spart Wasser und Geld
- Wärmeres Wasser: Die Sonne erwärmt zusätzlich die Raumluft unter der Überdachung
- Geringere Auskühlung des Badewassers
- Großes Plus an Sicherheit für Kinder und Tiere
- Hohe Ausführung: Verwandelt Ihr Freibad bei Bedarf in ein Hallenbad

PPS | Shop

PPS-Code: **E2339**

Zusätzliche Ausführungen dieser und zahlreiche weitere Überdachungen finden Sie hier:





Horizon

Superflache Schwimmbad-Überdachung aus 4 mm Polycarbonat, transparent verglast.

Diese superflache Überdachung macht jeden Pool auch optisch zum Highlight Ihres Gartens. Sie bildet eine perfekte Ergänzung zu moderneren Becken-Designs. Die extraflachen Laufschiene sind nur 12 mm hoch und können einseitig oder beidseitig installiert werden. Auch ein Modell ohne Laufschiene ist möglich.

PPS: 27027

ab 11.609,95 €



Flat Clear

Jederzeit die Wahl zwischen Freibad und Hallenbad: Transparent verglaste Schwimmbad-Überdachung.

Die „Flat Clear“ bietet Ihnen völlig neue Bade-Möglichkeiten – und verlängert Ihre Pool-Saison. Denn unter dem Dach sind Sie jederzeit geschützt. Natürlich können Sie die Überdachung innerhalb kürzester Zeit öffnen und schließen. So haben Sie jederzeit die Wahl, ob Ihnen eher nach Freibad oder eher nach Hallenbad ist.

PPS: 27026

ab 9.849,95 €





Die wichtigsten Wasserwerte im Pool

Warum pH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor und Cyanursäurewert für jeden Poolbesitzer wichtig sind.

Damit die Poolpflege vernünftig funktionieren kann und Sie als Poolbesitzer immer gesundes, klares und angenehmes Poolwasser gewährleisten können, reicht es nicht aus, nur mit einem Kescher und der Sandfilteranlage Schmutz aus dem Pool zu entfernen.

Zu jeder Poolwasserpflege gehört eine der verschiedenen Möglichkeiten das Wasser zu desinfizieren, denn **gerade die nicht sichtbaren Stoffe** sind es, die Mensch und **Material zu schafften** machen.

Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Werte für gesundes Poolwasser und wie Sie diese messen und nachjustieren können.

So berechnen Sie, wie viel Wasser Sie im Pool haben

Bevor Sie damit beginnen können, das Poolwasser zu testen, sollten Sie wissen, welche Menge Wasser Sie im Pool haben.

Dafür gibt es für die verschiedenen Beckenformen unterschiedliche Formeln:



Berechnung des Beckeninhalts eines Rundpools:

Radius x Radius x Wassertiefe x 3,14 = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Rechteckpools:

Länge x Breite x Wassertiefe = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Ovalpools:

Längste Länge x breiteste Breite x Wassertiefe x 0,89 = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Achtformpools:

Längste Länge x breiteste Breite x Wassertiefe x 0,85 = Beckeninhalt in m³

Der ideale pH-Wert für den Pool

"pH" steht für „potentia Hydrogenii“, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie „Potenzial des Wasserstoffs“.

Alles zwischen den Werten 0 - 7 wird als Säure bezeichnet, alles zwischen 8 - 14 ist eine Base und wird auch als alkalisch bezeichnet.

In der Mitte liegt der neutrale Wert – und der ist es auch, den wir in einem Pool immer anstreben. Dieser **Idealwert liegt zwischen 7,0 und 7,4**.



pH-Wert

6,0

6,5

7,0

7,4

8,0

8,5

Sauer

Mögliche Folgen sind Reizungen der Schleimhäute und Augen. Zusätzlich werden Einbauteile und sonstige Poolausrüstung angegriffen.

Idealwert

Der ideale pH-Wert des Poolwassers liegt bei 7,0 - 7,4. Wenn Sie diesen einhalten, ist der erste wichtige Schritt für eine optimale Wasserpflege getan.

Basisch

Wirkung von Chlor wird stark verringert. Der Säuremantel der Haut wird angegriffen. Vermehrt Kalkablagerungen möglich.

Sie können den pH-Wert mit jedem handelsüblichen **Schütteltester**, **Teststreifen** oder komfortabel mit einem **elektronischen Pooltester** messen.

Für die Messung des pH-Wertes nehmen Sie **Phenol Red Tabletten** für den Pooltester.

Freies und gebundenes Chlor im Pool: die Unterschiede

Chlor ist für die meisten Pools immer noch die verbreitetste Desinfektionsmethode, es ist **einfach in der Anwendung** und **effektiv** auch bei hartnäckigen Verunreinigungen des Wassers.

Es wird zwischen **freiem und gebundenem Chlor** unterschieden. Freies Chlor besitzt dabei noch eine Desinfektionswirkung, gebundenes Chlor hat diese schon verbraucht und sich an den organischen Stoffen im Wasser gebunden.

Je nach Temperatur und Nutzung des Pools liegt **der richtige Wert für freies Chlor zwischen 0,3 und 0,6 mg/l**. An sonnigen Tagen auch bis 1,5 mg/l.

Dieser Wert sollte nie bei 0 sein, da sonst Bakterien nicht mehr abgetötet werden können.

Bei bereits gebundenem Chlor sollte nie mehr als 0,2 mg/l im Becken sein, um Gesundheitsbeschwerden vorzubeugen.

Den Chlorwert können Sie ebenfalls mit **Schütteltestern** oder sehr präzise mit **elektronischen Pooltestern** ermitteln. Dafür greifen Sie zu **DPD 1 Tabletten**, um freies Chlor zu messen oder **DPD 3** für die Messung des gebundenen Chlors.

Zu viel Chlor äußert sich durch **Haut- und Augenreizungen**, zu wenig Chlor erhöht das **Risiko für Algenwachstum**.

Sie können den Chlorwert entweder durch Chlortabletten oder Granulat erhöhen. Haben Sie zu viel Chlor im Wasser, reicht es, die Poolabdeckung offen zu lassen und das Chlor durch die UV-Strahlung der Sonne abbauen zu lassen. Unser Tipp: Automatische Mess- und Dosieranlagen, die den Wert ständig im Auge behalten und nur so viel Chlor ins Wasser geben wie auch tatsächlich benötigt wird.

Wie viel Cyanursäure ist zu viel?

Die Cyanursäure ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist sie nützlich, da sie dem Chlor eine **Depotwirkung** verleiht. Dies sorgt also dafür, dass das Chlor nicht sofort abgebaut wird, sondern erst bei Kontakt mit organischen Stoffen wirkt.

Zum anderen ist Cyanursäure aber auch **nicht natürlich abbaubar**. Ist der Wert **über 50 mg/l**, sollten Sie das Wasser teilweise oder komplett tauschen. Denn ist der CYA-Wert im Wasser zu hoch, wirkt das Chlor weniger stark. Bereits bei 10 mg/l Cyanursäure im Wasser wirkt das Chlor nur noch zu 60%.

Ein häufiges Problem bei vielen Poolbesitzern: Es wird immer mehr Chlor ins Wasser gegeben, es kommt nach dem Baden aber weiterhin zu Beschwerden wie Ohrenschmerzen.

Mit einem digitalen Pooltester und den passenden **CYA-Test-Reagenzien** behalten Sie diesen Wert im Auge.

Alkalinität oder TA-Wert – Für die Stabilität des pH-Wertes
Schwankt der pH-Wert des Pools häufig, kann die Desinfektion des Wassers kaum wirken. Damit das nicht passiert, sollten Sie den Alkalinität- oder auch TA-Wert des Wassers regelmäßig messen und bei Bedarf gegensteuern. TA-Wert steht für „total alkalinity“, **der Idealwert sollte dabei zwischen 80 und 140 ppm (mg/l) liegen**.

Häufig gerät die Alkalinität aus dem Gleichgewicht, wenn man den pH-Wert im Pool zu schnell ändert. Achten Sie also darauf, **nie mehr als 0,2 pro Tag am pH-Wert zu ändern**.

Ein zu niedriger TA-Wert kann den pH-Wert des Wassers nicht stabil halten, ein zu hoher Wert der Alkalinität bedeutet das Gegenteil: Der pH-Wert ist nur sehr schwer veränderbar. Mit einem elektronischen Pooltester und den passenden Testtabletten **Alka-M oder Alkalinity-M** können Sie den TA-Wert im Blick behalten.

Ist der Wert zu niedrig können Sie mit Alcaplus von Bayrol nachkorrigieren.

Das ist der richtige Salzgehalt bei der Desinfektion mit Salzelektrolyse

Die meisten Bestandteile Ihres Pool-Systems sind **bis zu einem Salzgehalt von 0,5 g/l** beständig. Ein zu hoher Salzgehalt könnte Ihre Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen und Bodenablauf angreifen.

Haben Sie zu wenig Salz im Wasser, kann das Salzelektrolyseverfahren kein Chlor produzieren und Ihr Poolwasser wird nicht mehr richtig desinfiziert.

Sie können den Salzgehalt in der Regel einfach an Ihrer Salzelektrolyse-Anlage ablesen.

Diese Werte sollten Sie bei der Desinfektion mit Aktivsauerstoff im Blick behalten

Die Desinfektion mit Aktivsauerstoff ist eine Alternative zum klassischen Chlor. Wer empfindlich auf Chlor reagiert greift zur schonenden Wasserpflege mit Chlor.

Hier spielen pH-Wert und die Alkalinität ebenso eine wichtige Rolle, freies und gebundenes Chlor dagegen nicht. Dafür aber andere Parameter, etwa der Sauerstoffgehalt oder der Anteil an Wasserstoffperoxid im Poolwasser.

So messen Sie den Sauerstoffwert, wenn Sie mit Aktivsauerstoff desinfizieren

Der Sauerstoffwert wird mit **DPD 4 Testtabletten** gemessen und sollte **zwischen 3,0 – 8,0 mg/l** liegen.

Aktivsauerstoff kann entweder über eine Dosieranlage oder mit Granulat händisch dem Becken hinzugegeben werden. Wir empfehlen eine automatische Dosieranlage, da diese ebenfalls messen kann und deutlich effizienter ist als eine manuelle Dosierung.

Wasserstoffperoxid aus verbrauchtem Aktivsauerstoff

Sobald Aktivsauerstoff auf organisches Material trifft, wird dieses abgetötet.

Dabei entsteht Wasserstoffperoxid, welches sich aber in der Regel **sehr schnell verflüchtigt**.



Die wichtigsten Wasserwerte auf einen Blick

Wasserwert	Idealwert	Gegenmaßnahmen	Testtablette
pH-Wert	7,0 - 7,4	pH-Minus / pH-Plus	Phenol Red
Freies Chlor	0,3 - 0,6 mg/l	Zu hoch: Sonneneinstrahlung oder Baden Zu niedrig: Chlor hinzugeben	DPD 1
Gebundenes Chlor (Chloramine)	max. 0,2 mg/l	Schock-Chlorung oder Einsatz einer UV-Desinfektion	DPD 3
Alkalinität (TA-Wert)	80 - 140 mg/l	Bayrol Alca-Plus	Alka-M/ Alkalinity-M
Cyanursäure	max 50 mg/l	Wasserwechsel	CyA-Test

Der **Höchstwert von ca. 8 mg/l** wird daher im realen Leben so gut wie nie erreicht.

Dennoch kann es ratsam sein, diesen mit Hyd. Peroxid Reagenzien und einem digitalen Pooltester zu messen.

Whirlpools: Die wichtigsten Wasserwerte

Der Unterschied bei der Whirlpool-Desinfektion zur normalen Poolwasserpflege ist die höhere Temperatur. Chlor wird in warmem Wasser schneller abgebaut, daher wird bei der Desinfektion meist zu Brom oder Ozon gegriffen.

Auch für diese Methoden haben wir passende Testtabletten.

Der Ozon-Wert

Whirlpools und Becken in Spas werden mit Ozon desinfiziert, da Chlor bei diesen hohen Wassertemperaturen nicht effizient arbeiten kann.

Ozon baut sich von allein wieder ab, ist der Wert also einmal über den **empfohlenen 0,05 mg/l**, raten wir dazu das Becken vorübergehend nicht zu benutzen.

Ein hoher Ozon-Wert kann gesundheitsschädliche Wirkung haben, daher sollten Sie mit **Glycine Testtabletten** und einem Pooltester regelmäßig testen.

Der Brom-Wert: Für die schonende Alternative zum Chlor

Die Wasserdesinfektion mit Brom wird für Swimmingpools mit hohen Wassertemperaturen empfohlen, da es ähnlich wie Ozon bei diesen Bedingungen eine bessere desinfizierende Wirkung als Chlor besitzt.

Brom ist zwar etwas teurer als Chlor, dafür aber auch schonender und geruchsneutral.

Sie können den Bromgehalt mit **DPD 1 Testreagenzien** und einem digitalen Poolmessgerät kontrollieren.

Beachten Sie dabei, dass ein zu hoher Wert von **mehr als 13 mg/l** bei der Zugabe von Brom in Tablettenform und bei der Verwendung von flüssigem Brom **maximal 9 mg/l** beträgt.

Fazit:

Auf den ersten Blick können die verschiedenen Parameter des Poolwassers verwirrend sein, in der Praxis ist es aber relativ einfach, **dauerhaft klares und gesundes Poolwasser** zu gewährleisten.

Für die meisten Poolbesitzer reicht es aus, den **pH-Wert** regelmäßig zu kontrollieren und die Werte für **freies und gebundenes Chlor** sowie **Cyanursäure** zu messen. Hält man diese Werte im Gleichgewicht, kann in der Regel nichts schief gehen.

Die **Alkalinität** wird normalerweise nur gemessen, wenn sich der

pH-Wert nicht mehr einstellen lässt und man auf Ursachenforschung für Wasserprobleme ist.

Wir raten dazu, das Wasser **mindestens einmal in der Woche zu kontrollieren**.

In der Saison, wo sich die Familie jeden Tag ins kühle Nass stürzt, kann es auch erforderlich sein, zweimal pro Woche zu testen. Denn nur weil das Wasser sauber aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es auch gesund ist.

Mit einem **digitalen Pooltester** haben Sie das ideale Instrument, um alle wichtigen Wasserwerte exakt kontrollieren zu können. Bei uns im Shop finden Sie sicher auch ein für Sie passendes Modell.



**Lovibond
Pocket Tester SD30 EC**

Verbesserte Bedienung, immer freie Hände: Der Pooltester für Salzelektrolyse-Becken.

PPS: 31390

189,95 €



**Lovibond
MD 150 Photometer**

Präzise Analyse für Pool- und Trinkwasser, mit App. Varianten mit unterschiedlichen Mess-Parametern verfügbar.

PPS: 32710

ab 659,95 €



**Electronic Meter FT6011
Pooltester für pH**

Electronic Meter zur einfachen und präzisen Messung des pH-Wertes. Keine Reagenzien nötig, mit großem Display.

PPS: 23027

119,95 €



**Electronic Meter FT7011
Pooltester für pH und Redox**

Zuverlässige Messung von pH-Wert, ORP (Redox) und Temperatur. In Sekunden-schnelle, ganz ohne Reagenzien.

PPS: 23028

ab 289,95 €



Electronic Meter FT7021 Pooltester für Leitfähigkeit und Salz

Zuverlässige Messung von EC, TDS, Salz und Temperatur. In Sekundenschnelle, ganz ohne Reagenzien.

PPS: 23029

189,95 €



Photometer MD 200 3 in 1 Chlor/pH/Säurekapazität K

Hochpräzise Messung von Chlor, pH-Wert und Säurekapazität. Mit beleuchtetem Display, inkl. Aufbewahrungs-Koffer.

PPS: 13993

709,95 €

PPS | Video



PPS-Code: E2316



Der neue **Blue** Connect: Analyse & Dosierung

Kristallklares Wasser ohne Irrwege – kein Wunschtraum, sondern der neue Blue Connect. Als intelligenter, schwimmender Wassertester überwacht er rund um die Uhr die Wasserqualität und liefert konkrete Dosier-Empfehlungen direkt aufs Smartphone.

Messen, verstehen, richtig dosieren

Der Blue Connect misst kontinuierlich die wichtigsten Wasserparameter. Herzstück des Geräts ist eine fortschrittliche Sonde, die präzise und zuverlässig arbeitet. Die gemessenen Werte werden automatisch per Bluetooth oder WLAN an die App übertragen und dort übersichtlich dargestellt.

Der entscheidende Vorteil: Die App zeigt nicht nur an, **dass** ein Wert außerhalb des Idealbereichs liegt – sie erklärt auch **was zu tun ist und in welcher Menge**. Ist der pH-Wert zu niedrig, erhalten Sie eine konkrete Empfehlung, wie viel pH-Plus für Ihr Beckenvolumen benötigt wird. Sinkt die Desinfektionsleistung, weist der Blue Connect auf die nötige Zugabe-Menge hin.

So vermeiden Sie Über- oder Unterdosierungen und sparen gleichzeitig Chemie.

Dosierempfehlungen statt Schätzungen

Bevor der Blue Connect zum Einsatz kommt, werden in der App Ihre individuellen Daten hinterlegt, z.B. Beckenvolumen, Nutzung und Art der Desinfektion. Auf dieser Basis kann das Gerät Veränderungen der Wasserwerte nicht nur erkennen, sondern auch **deren Ursache bewerten**. Jede Messung fließt in eine kontinuierliche Analyse ein, die alle zwei Stunden aktualisiert wird.

Das Ergebnis sind **exakte, situationsabhängige Dosierempfehlungen**, die Ihnen Schritt für Schritt

sagen, wie Sie die Wasserwerte wieder in Balance bringen – oder gar nicht erst aus dem Idealbereich herausfallen lassen.

Alles im Blick – jederzeit und überall

Die Messdaten werden in der App gespeichert und sind jederzeit abrufbar. So behalten Sie auch im Urlaub oder unterwegs den Zustand Ihres Poolwassers im Blick. Benachrichtigungen informieren Sie, wenn Handlungsbedarf besteht. Optional lassen sich über ein Premium-Abo zusätzliche Analysefunktionen und Vergleichswerte freischalten – ideal für alle, die ihre Wasserpflege noch genauer optimieren möchten.

Robust, langlebig und alltagstauglich

Der Blue Connect ist für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Das robuste, wetterfeste Gehäuse hält Sonne, Regen und Temperaturschwankungen problemlos stand. Dank IP68-Zertifizierung und langlebigem Lithium-Akku arbeitet das Gerät wartungsarm und zuverlässig.

Der Akku lässt sich bequem über USB-C laden oder austauschen.

Fazit: Präzise Dosierung leicht gemacht

Der Blue Connect ersetzt keine automatische Dosieranlage – aber er übernimmt den entscheidenden Teil davor: **Messen, Auswerten und Empfehlen**. Besonders durch die klaren Dosierhinweise wird die Wasserpflege deutlich einfacher, sicherer und effizienter. So bietet er eine smarte, kostengünstige Lösung, um jederzeit perfekt abgestimmtes Wasser zu genießen.



**Zodiac Blue Connect
Silver**

Ausführung für Chlor / Brom
Misst Temperatur, pH-Wert, Redox / ORP

PPS: 33802

339,95 €



**Zodiac Blue Connect
Gold**

Ausführung für Salzwasser
Misst Temperatur, pH-Wert, Redox / ORP
und Leitfähigkeit

PPS: 33803

449,95 €



FitStar®
a brand of Hugo Lahme

**bis zu 270m³/h oder
bis zu 400m³/h**

Gegenschwimmanlage Power Stream I + II

Die stärkste Gegenschwimmanlage aus unserer Produktion ist in zwei Ausführungen verfügbar.

Je nach Kundenwunsch ist die Ausführung erhältlich mit einem 2,6 KW-Motor oder einem 5,5 KW-Motor. So besteht die Möglichkeit, entweder bis zu 270 m³/h oder bis zu 400 m³/h regelbar zu erreichen. Der große Vorteil dabei - der Einbausatz ist für beide Ausführungen identisch und wenn der Kunde später von 270 m³/h auf

400 m³/h upgraden will, ist dieses ohne großen Aufwand durchführbar.

- **verschleißarme Kraftübertragung**
- **alle elektrischen Komponenten vom Poolwasser getrennt**
- **gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen deutlich energiesparender**
- **regulierbare Leistung über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster**



Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.

www.lahme.de

PoolLab 2.0: Drei Messkammern, Wi-Fi und vieles mehr

Die Water-i.d. GmbH aus Deutschland, die erfolgreich seit 2017 den PoolLab 1.0 produziert und vertreibt, bietet seit 2023 ein Nachfolgemodell an: den PoolLab 2.0.

Schon der PoolLab 1.0 fand sehr großen Zuspruch, zuletzt mit über 45.000 neuen Nutzern pro Jahr. Mit dem PoolLab 2.0 will Water-i.d. neue Maßstäbe setzen und fährt dafür erneut die neueste Technik und weitere Innovationen auf. So wird der PoolLab 2.0 nicht nur eine, sondern gleich drei parallele Messkammern besitzen, um bis zu drei Wasserwerte parallel messen zu können. Wie beim PoolLab 1.0 kann auch beim PoolLab 2.0 die fest eingebaute 3-fach-Küvette ausgetauscht werden. Auch mit dem PoolLab 2.0 gelangt man bereits nach zwei Tastenschritten zum Messergebnis. Der PoolLab 2.0 kann 24 Pool-Wasserwerte messen (PoolLab 1.0 = 13), darunter neben Chlor, Aktivsauerstoff, pH, Alkalinität und Cyanursäure auch Härte, Kupfer, Phosphat und vieles mehr.

Neben der vom PoolLab 1.0 bekannten Bluetooth-Verbindung zur kostenfreien LabCOM App/Software/Cloud wird der PoolLab 2.0 auch eine Wi-Fi-Verbindung haben, um direkt und ohne Umweg über die LabCOM-App mit der LabCOM-Cloud kommunizieren zu können. Dies ermöglicht die unmittelbare Synchronisierung mit der LabCOM-Cloud, so dass die Messdaten in „real-time“ in der App, der Software auf dem PC oder Tablet oder im Browser (www.labcom.cloud) verfügbar sein werden. Zudem kann der Nutzer über die App verschiedene Wasserquellen (z.B. „Pool 1“, „Pool 2“) anlegen und diese auf dem PoolLab 2.0 speichern, so dass die Messergebnisse immer kontengenau abgelegt und synchronisiert werden. Anders als der PoolLab 1.0 wartet der PoolLab 2.0 mit einem großen Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die einfache Bedienung, auf.

Auch der PoolLab 2.0 wird, wie schon das Vorgängermodell, IP68 wasserfest sein, um das zu messende Wasser direkt aus dem Pool in die (auswechselbare) Messkammer schöpfen zu können.

Die ausgefeilte, kostenfreie LabCOM-App/-Software (beide über die LabCOM Cloud synchronisiert) für Android, iOS und

Windows bietet dem Nutzer neben der Messdatenverwaltung und Messreports auf Knopfdruck auch einen Aktivchlor-Rechner, die LSI-Berechnung sowie die Möglichkeit, Dosierempfehlungen auf Basis von durch den Nutzer individuell eingegebenen Wasserpflegemitteln zu erstellen, an.



Water-I.D. PoolLab 2.0 Photometer Pooltester

Zuverlässige, einfache und schnelle Wasser-Analyse Made in Germany. Für Pools und Whirlpools.

PPS: 27167

149,00 €



Transportkoffer für PoolLab 2.0 Pooltester

Die perfekte Aufbewahrung für Ihren PoolLab 2.0: Robuster Koffer für sicheren Transport und Lagerung.

PPS: 31228

19,95 €



Hartschalenkoffer für PoolLab 2.0 Pooltester

Ideal für den Transport und die sichere Aufbewahrung Ihres PoolLab 2.0: Hartschalen-Koffer mit Schaumstoff-Einlage.

PPS: 28488

99,95 €



Scuba 3S: Der moderne Nachfolger einer Legende

Der "Scuba 2" gehört zu den am weitesten verbreiteten Pooltestern. Jetzt steht der Nachfolger zur Verfügung – und punktet mit modernster Technik sowie einfacher Bedienbarkeit.

Der "Scuba 2" wird bei Poolbesitzern oftmals als Synonym für einen elektronischen Pooltester genannt. Da war die Erwartungshaltung groß, als der Nachfolger "Scuba 3S" angekündigt wurde. Wir können schon verraten: Sie werden nicht enttäuscht.

Ausgestattet mit modernster Technik, innovativer App und drahtloser Datenübertragung via NFC, bietet er alles, was Sie für eine schnelle, einfache und präzise Wasseranalyse brauchen.

Und dank der äußerst energiesparenden Technologien halten die Batterien bis zu 5000 Messungen durch, sodass der "Scuba 3S" jederzeit einsatzbereit ist, wenn Sie ihn benötigen.

Umfangreiche Messungen

Folgende Wasserwerte können Sie mit dem "Scuba 3S" messen: Chlor (gesamt, frei und gebunden)

- Brom
- pH-Wert
- Aktivchlor
- Aktivsauerstoff
- Alkalität
- Calciumhärte
- Cyanursäure
- Kupfer
- Phosphat

Noch genauere Werte

Der "Scuba 3S" nutzt ein größeres Farbspektrum als sein Vorgänger. Dadurch ist er in der Lage, noch genauere Mess-Ergebnisse zu liefern.

Außerdem zeigt Ihnen ein Lichtsignal immer an, ob der gemessene Wert in Ordnung ist oder ob Sie aktiv werden müssen.

Umfangreiche App ermöglicht umfangreiche Analyse

Mit der Messung der Wasserwerte sind Ihre Möglichkeiten noch lange nicht am Ende. Denn dank der benutzerfreundlichen App können Sie Ihr ganz persönliches Pool-Profil anlegen, mit Form, Größe, Volumen und Struktur des Pools. So lassen sich bei Bedarf auch mehrere Pools verwalten.

Damit können Sie dann für jeden Pool die entsprechenden Poolpflegemaßnahmen und die Pflegemittel-Dosierung planen.

Dank Speicherung der Daten in der Cloud haben Sie von überall Zugriff auf die erhobenen Daten.



Lovibond Scuba 3S Pooltester

Neue Generation des beliebten digitalen Pooltesters: Modernste Wasseranalyse zum fairen Preis.

PPS: 29695

119,90 €



Was ist Salzelektrolyse und wie funktioniert sie?

Wer sich näher mit den unterschiedlichen Desinfektions-Möglichkeiten des Poolwassers beschäftigt, der stößt früher oder später auf die „Desinfektion mit Salz“, die zudem auch noch „chlorfrei“ ist.

Wie so oft im Leben, ist Werbung nicht immer 100% wahrheitsliebend. Denn die Salzelektrolyse, um die es bei der Werbung geht, basiert zwar auf der Verwendung von Salz und sie reduziert auch den Chlor-Bedarf deutlich. Allerdings entsteht die desinfizierende Wirkung nicht durch das Salz, sondern durch das daraus entstehende Chlor – und dieses Chlor ist (logischerweise) NICHT chlorfrei. Trotzdem bietet die Salzelektrolyse viele Vorzüge.

Die Vorteile der Salzelektrolyse in Kürze

- Entzündungshemmende, reinigende und beruhigende Wirkung von Salzwasser, empfohlen bei Hautproblemen
- Angenehm „weiches“ Wasser
- Salz ist deutlich günstiger als fertige Chlor-Produkte
- Keine gereizten Augen mehr
- Ungefährliche Lagerung des Salzes, kein Gefahrenstoff

Salzgehalt in Meer und Mensch

Das Salz, welches bei der Salzelektrolyse verwendet wird, ist grundsätzlich erst einmal ganz gewöhnliches Kochsalz oder „Natriumchlorid“, wie es auch im Meer (Nordsee: 3,5% Konzentration) oder im Körper (0,4% Konzentration) vorkommt.

Die fürs Poolwasser ideale Konzentration liegt nahe der des Menschen, also zwischen 0,15 – 0,5%.

Wie wird aus Salz desinfizierendes Chlor?

Ganz kurz und knapp: Durch elektrische Ladung werden die elektrisch geladenen Teilchen des Salzwassers getrennt – daher auch der Name „Elektrolyse“ (griech.: Elektro = Strom, Lyse =

Zerlegung von etwas).

Zusätzlich bewirkt dies eine chemische Reaktion, bei der u.a. auch Chlor entsteht. Dieses kann dann für die Desinfektion des Wassers genutzt werden.

Gefahrlose Chlor-Nutzung dank „Vor-Ort-Produktion“

Falls Sie mal den Ausdruck „In-situ-Produktion“ hören sollten: Das ist lateinisch und heißt nichts anderes als „direkt vor Ort“. Sie brauchen also nur das Salz zu lagern, gefährliche Transporte und Lagerung entfallen.

Herstellung von „Hypochloriger Säure“ mittels Elektrolyse direkt im Poolwasser

Diese Art der Elektrolyse wird als „direkte Elektrolyse“, „Durchfluss-Elektrolyse“ oder „Inline-Elektrolyse“ bezeichnet. Dabei wird die Elektrolysezelle so installiert, dass sie direkt von dem in den Pool zurückfließenden gefilterten Wasser durchströmt wird. Das Chlor entsteht dann an der Anode und befindet sich damit sofort im Poolwasser.

Damit nicht zu viel Chlor produziert wird, misst die Anlage den Chlor-Gehalt bzw. das Redox-Potential. Sie läuft also nur solange, bis genügend Chlor im Pool ist. Dazu benötigt es eine vollautomatische Mess- und Dosieranlage – eigenhändiges Messen und Dosieren ist nicht realistisch umsetzbar.

ACHTUNG: Durch den erhöhten Salzgehalt im Poolwasser müssen ALLE verwendeten Pool-Komponenten entsprechend widerstandsfähig gegen Salzwasser sein – bis zu einer Konzentration, die der von der Anlage benötigten Salz-Konzentration entspricht. Bei einigen Einbauteilen aus Edelstahl hilft eine Opferanode (siehe Produkte).

Automatische Wiederherstellung des Salzes

Praktischerweise entstehen bei der Elektrolyse auch noch Nebenprodukte, nämlich Wasserstoff und Natronlauge – und wenn diese beiden miteinander reagieren, werden sie wieder zu Natriumchlorid, also Kochsalz. Sie benötigen also nur wenig Salz-Nachschub, wodurch sich die laufenden Kosten massiv reduzieren.

Integriert / als Zusatz: Automatische pH-Wert-Einstellung

Um den pH-Wert immer ideal zu halten, greifen Sie entweder zu einer Salzelektrolyse, die diese Funktion bereits integriert hat. Alternative ist ein zusätzlicher pH-Regulator, den es für viele Anlagen auch separat zu kaufen gibt. Aufgrund der automatischen pH-Hebung durch die Natronlauge wird ausschließlich eine pH-Senkung benötigt.


Installation der Salzelektrolyse-Anlage: immer zuletzt

Eine Salzelektrolyse-Anlage wird immer ganz am Ende des Wasserkreislaufes installiert. Das bedeutet: NACH der Filteranlage und Co., direkt bevor das Wasser wieder ins Becken eingeleitet wird.

Fazit: Salzelektrolyse rechtfertigt den guten Ruf

Die immer weiter zunehmende Beliebtheit von Salzelektrolyse-Anlagen zur Desinfektion des Poolwassers hat zahlreiche gute Gründe – auch wenn diese teilweise ganz andere sind, als uns die Werbung versprechen will.

Die Möglichkeit, das Chlor direkt vor Ort und auch nur in der tatsächlich benötigten Menge produzieren zu können, ganz ohne



Transport und Lagerung – das ist schon sehr reizvoll. Zudem sind die Ersparnisse so groß, dass sich der höhere Anschaffungspreis mit der Zeit amortisiert.

Auch das angenehmere Badegefühl in Kombination mit den gesundheitlichen Vorteilen sind natürlich exzellente Argumente.

Zu beachten ist jedoch, dass der Pool und seine Einzelkomponenten der erhöhten Salz-Konzentration gewachsen sein müssen.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2223



Zoutman Soft-Sel Pluss Salzttabletten - 25 kg

25 kg Salzttabletten aus reinem Salz ohne chemische Zusatzstoffe. Das Salz für den Pool ist ideal für den Gebrauch in Membran-Elektrolyse-Systemen geeignet. Seine Eignung für die Aufbereitung von Trinkwasser ist ein deutliches Zeichen seiner hohen Qualität. ACHTUNG: Nicht geeignet für Salzelektrolyse.

PPS: 29900

26,95 €

25 kg (1,08 € / 1 kg)



Poolsel Poolsalz für Salzelektrolyse 25 kg

Die hohe Qualität des Salzes lässt sich schon daran erkennen, dass es auch zur Trinkwasser-Aufbereitung eingesetzt werden kann. Durch die feine Körnung können Sie das Salz direkt über das Schwimmbad-Wasser dosieren. Zudem löst es sich durch seine hohe Reinheit (99,9 %) in wenigen Minuten rückstandslos auf. Ohne schädliche Trenn-Mittel.

PPS: 9541

19,95 €

25 kg (0,80 € / 1 kg)



Opferanode Zink 1,5 Zoll

Diese Anode „opfert“ sich und verhindert so das Rosten anderer Metallteile

Das zu schützende Metall wird mit der Opfer-Anode leitend verbunden. Jetzt fließt ein (sehr geringer und nicht spürbarer) Strom in Richtung des zu schützenden Metalls, die Opferanode gibt ihre Elektronen an den Sauerstoff ab – sie oxidiert.

PPS: 25849

179,95 €



Bayrol Flockmatic Vario Dosierpumpe

Automatische Flockmittel-Anlage zur Dauerflockung.

Hochwertige Schlauchquetschpumpe, mit zweizeiligem Display. Einfache Einstellmöglichkeit mittels Folien-Drucktasten.

Frei einstellbare Dosierleistung: 2,5 - 600 ml/h.

PPS: 22444

1.209,95 €



Die Wahl der „richtigen“ Salzelektrolyse-Anlage

Die Salzelektrolyse ist eine gute und effektive Möglichkeit, das Poolwasser zu desinfizieren. Es ist schonender, ohne Nebenwirkungen und muss nicht gelagert werden. Es muss aber auch hier sichergestellt werden, dass der pH-Wert immer stimmt.

Wir brauchen also eine Salzelektrolyse-Anlage, die folgende Eigenschaften hat:

- Messung des „Freien Chlors“
- Automatisierte Aktivierung der Elektrolyse bei Bedarf

Entweder integriert oder separat benötigen wir zudem:

- Messung des pH-Wertes
- Automatisierte Senkung bzw. Hebung des pH-Wertes

Für welche Sie sich entscheiden, ist zum Teil eine Frage des gewünschten Komforts, zum Teil eine Frage des Geldbeutels. Die benötigten Funktionen erfüllt jede Anlage. Sollten Sie sich für eine Anlage außerhalb unserer Auswahl entscheiden, sollten Sie aber ein paar Punkte beachten.

Übrigens: Die Leistungsfähigkeit einer Elektrolysezelle wird im Allgemeinen in g Chlor pro Zeiteinheit (Stunde) angegeben und hängt vom Salzgehalt, der Elektrodenfläche und von der Stromstärke ab.

Selbstreinigende Elektroden

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Elektrolyse auch Natronlauge entsteht, ist es besonders bei stark kalkhaltigem Wasser möglich, dass sich lokal an der Kathode Kalk ablagert. Das verringert die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Zelle. Selbstreinigende Zellen entfernen diesen Kalkbelag selbstständig durch periodische Umpolung der Elektroden, sodass eine manuelle Entkalkung der Zelle mit Säure entfallen kann.

Durchfluss-Sensor

Eigentlich sind alle Elektrolyse-Zellen mit einem Durchfluss-Sensor ausgestattet. Dieser kontrolliert den Wasserstrom und meldet sich, wenn dieser zu niedrig ist. Dies kann bspw. beim Ausfall der Poolpumpe passieren.

Warnung Salz-Konzentration

Viele Anlagen sind mit zahlreichen Warn-Systemen ausgestattet. Die wichtigste Warnung ist die bei zu geringer Salz-Konzentration im Wasser. Eine Sonde überprüft die Werte, im Alarm-Fall sollten Sie entsprechend Salz nachgeben.

Die preisbewusste Variante

Eine relativ preisgünstige Variante der Mess- und Regel-Anlage steuert über das „Redox-Potential“. Dieses misst die gesamte „Oxidationskraft“ des Poolwassers, an der das Chlor natürlich den Hauptanteil hat. Anhand dieses Wertes kann man daher ablesen, wie viel Chlor im Wasser ist.

Da es viele verschiedene Faktoren gibt und man jeden Pool einzeln bewerten muss, kann man schlecht mit allgemeingültigen Werten arbeiten. Sie müssen also erst einmal herausfinden, welcher Chlorgehalt welchem Redoxpotential entspricht.

Wenn die Parameter erst mal gefunden und eingestellt sind, läuft die Redox-Steuerung überwiegend selbstständig und muss nur in gewissen Abständen kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert werden. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig mittels DPD 1 Messung, z.B. alle 2 Wochen, oder auch häufiger bei Verdacht auf Fehlfunktion.

Achtung bei Solar-Anlagen

Die Elektrolyse-Zelle sollte nach Möglichkeit als letztes Aggregat vor den Einlaufdüsen in den Wasserkreislauf eingebaut werden.

ACHTUNG: Niemals die Salzelektrolyse-Anlage vor den Solar-Absorber setzen! Der bei der Elektrolyse entstehende Wasserstoff kann zu Gaspolstern und damit einem deutlich schlechteren Wärmeübergang im Absorber führen.



Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi

Vollautomatische Salzelektrolyse-Anlage mit pH-Steuerung und WiFi.
Für Pools bis 80 m³.

Das Komplettsystem ist serienmäßig mit einer Regulierung für pH-Wert und Desinfektion ausgestattet.

Dies garantiert ganzjährig eine optimale Wasserqualität. Die Anlage arbeitet bereits ab einem Salzgehalt von 1,5 g/l, die „Smart & Easy“-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und optimale Bedienbarkeit. Komplett einbaufertig. Zusätzlich bietet Ihnen das integrierte WiFi-Modul von überall Zugriff auf die Anlage, z.B. für die Fernwartung.

Vorteile und Eigenschaften:

- Salzelektrolyse-System für pH-Wert und Desinfektionsmittel-Gehalt (Redox)
- Qualität Made in Germany
- Funktioniert ab 1,5 g/l Salz
- 4,3 Zoll Touchscreen
- Grafische Benutzeroberfläche mit einfacher Navigation
- Integriertes WiFi-Modul für Fernzugriff
- Steuerung über die neue App oder das Bayrol-Portal
- Kontinuierliche Messung und Anzeige von Temperatur und Salzgehalt
- Durchfluss-Überwachung
- Signal-Eingang für eine elektrische Poolabdeckung
- Rollladen-Modus
- Signal-Eingang für pH-Minus-Niveauschalter
- Kein Werkzeug nötig
- USB-Anschluss zur Installation von Updates; so bleibt die Anlage immer auf dem neuesten Stand zu halten
- Transparenter Zellenhalter, Anschluss an Rohr-Ø: D=50 mm
- Vertikale und horizontale Installation der Zelle möglich
- Smart&Easy Connector, Inline Analyse- und Dosierkammer

PPS: 27112

2.890,00 €

Variante Bayrol Automatic Salt AS7 WiFi

PPS: 27113

3.195,00 €



MIDA.Salt 1 Salzelektrolyseanlage

Kompakte Salzelektrolyse-Anlage mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten.
Für Pools bis 50 m³.

Die "MIDA.SALT 1" ist eine reine Salzelektrolyse-Anlage, die über zahlreiche Module individuell nachgerüstet werden kann.

Die Bedienung erfolgt ganz einfach über das digitale Display und die drei Funktionstasten.

Aufgrund der geringen Größe lässt sich die Anlage nahezu überall unterbringen.

Der Einbau erfolgt wahlweise vertikal oder horizontal.

Vorteile und Eigenschaften:

- Stoßfestes Gehäuse mit V4A-Edelstahlrahmen (AISI 316)
- Intensität: 0 - 100%
- Minimale Salz-Konzentration: 2 g pro Liter
- Empfohlene Salz-Konzentration: 4 - 5 g pro Liter
- Produktion Chlor mit 4 - 5 g Salz: 15 g pro Stunde
- Poolgröße (bei bis 28°C / über 28°C Wasser-Temperatur): bis 50 m³ / 25 m³
- Nachrüstbar in nahezu allen Pools und Schwimmbädern
- Erweiterbar mit zahlreichen Zusatz-Funktionen
- Selbstreinigende Zellen
- Einbau: vertikal oder (mit Durchflussschalter) horizontal
- Einfache Installation dank des großen Klemmbereichs
- Ohne Transformatoren:
- Weniger Stromverbrauch und weniger störanfällig
- Display: LCD digital 20 x 4 cm
- Leistungs-Abgabe: 112,5 W
- Automatische Reinigung: Programmierbar 1 - 8 Stunden
- Durchfluss-Schalter: Gas-Sensor
- Alarm: Salzmenge / kein Durchfluss / pH-Pumpe/ Sonde/ Kurzschluss / Temperatur
- 20% Produktion bei geschlossener Pool-Abdeckung
- Kommunikation: RS 232
- 230 V Ausgang: Säurepumpe
- Potenzialfreier Ausgang: AUX 1 (z.B. Umwälzpumpe)

PPS: 23868

1.549,95 €



MIDA.Sin Salt Salzelektrolyseanlage pH/Chlor NET inklusive Solarfunktion

Kombiniert Salzelektrolyse mit Pool-Management-System. Für Pools bis 60 / 90 m³, erweiterbar.

Diese Anlage automatisiert die pH-, Algenmittel- und Chlor-Dosierung – und ist gleichzeitig ein leistungsstarkes Pool-Management-System. Sie übernimmt die Steuerung von Filterpumpe, Niveau-Regulierung und Heizung. So können Sie Ihren kompletten Pool mit nur einer Anlage komplett automatisieren. Der LAN-Anschluss ermöglicht Ihnen zudem die Fern-Überwachung in Echtzeit sowie eine 30-Tage-Analyse.

Für größere Pools per Zusatz-Modul erweiterbar. Mit Solarfunktion.

Vorteile und Eigenschaften:

- Mit Solarfunktion zur optimalen kombinierten Nutzung von Wärmepumpe und Solaranlage
- LAN- oder App-Nutzung zur Fernabfrage der Pool-Daten
- Inklusive Messung des Salzgehaltes in kg/m³
- Inklusive Temperaturmessung
- Exakte Messung des freien Chlorgehaltes in mg/l
- Für geringeren Chlorgehalt und Verhinderung von Algen
- Ermöglicht: Filtersteuerung, 230 V und frequenzgesteuerte Pumpen, Rückspülung mit Besgo-Stangenventilen, Heizungs-Steuerung, Niveau-Steuerung (optionale Wasserstands-Sonde), Frostschutz (optionales Thermometer)
- Inklusive Durchflusswächter mit Vorfilter
- Proportionale Reglung für pH und Chlorproduktion
- Selbstreinigende Zelle für 2 - 4 g Salz pro Liter
- Einfache Installation
- Einbau vertikal / horizontal
- Farbigen Touch-Display
- Hochwertige Dosierpumpen 3,6 l/h mit minimaler Wartung
- Hochwertige Glas-Sonden
- Anlage kann selbst bei Sonden-Ausfall weiter dosieren
- Kann von Redox auf freies Chlor umgestellt werden (oder umgekehrt)

PPS: 29508

4.689,00 €



MIDA.Sin Salt Salzelektrolyseanlage pH/Redox NET inklusive Solarfunktion

Salzelektrolyse-Anlage und Pool-Management-System für pH und Redox, mit LAN. Pools bis 60 m³.

Diese Anlage ist identisch mit der nebenstehenden, misst den Chlor-Wert aber über das Redox-Potenzial.

Sie ist ausgelegt für Pools bis 60 m³ (außen) bzw. bis 90 m³ (innen), lässt sich mit der Erweiterung "Mida.Sin Salt Easy" aber für nahezu jede Poolgröße erweitern.

Auch diese Anlage verfügt über eine "Solarfunktion". Damit können Solaranlage und Wärmepumpe optimal miteinander arbeiten, nutzen ihr Potenzial maximal aus.

Vorteile und Eigenschaften:

- Mit Solarfunktion zur optimalen kombinierten Nutzung von Wärmepumpe und Solaranlage
- LAN- oder App-Nutzung zur Fernabfrage der Pool-Daten
- Inklusive Messung des Salzgehaltes in kg/m³
- Inklusive Temperaturmessung
- Exakte Messung des freien Chlorgehaltes in mg/l
- Ermöglicht: Filtersteuerung, 230 V und frequenzgesteuerte Pumpen, Rückspülung mit Besgo-Stangenventilen, Heizungs-Steuerung, Niveau-Steuerung (mit optionaler Wasserstands-Sonde), Frostschutz (mit optionalem Lufttemperatur-Thermometer)
- Inklusive Durchflusswächter mit Vorfilter
- Proportionale Reglung für pH und Chlorproduktion
- Selbstreinigende Zelle für 2 - 4 g Salz pro Liter
- Einbau vertikal / horizontal
- Farbiges Touch-Display
- Einfache Installation
- Einfache Nachrüstung
- Hochwertige Dosierpumpen 3,6 l/h mit minimaler Wartung
- Hochwertige Glas-Sonden
- Anlage kann selbst bei Sonden-Ausfall weiter dosieren
- Kann nachträglich von Redox auf freies Chlor oder umgekehrt umgestellt werden

PPS: 29512

4.469,00 €

TIPP:

Komplette Technik-Sets finden Sie auf Seite 42

PPS | Shop

PPS-Code: E2333

In unserem Shop finden Sie zahlreiche weitere Salzelektrolyse-Anlagen sowie das passende Zubehör.





Mess- und Dosieranlagen: Wasserpflege ohne Aufwand

Poolwasser-Pflege ist nicht einfach: Ständig ändern sich die Bedingungen wie Temperatur, Badegäste, Wetter und Verschmutzung. Daher sind häufige Messungen und Dosierungs-Anpassungen nötig. Das kostet viel Zeit und Nerven – oder etwas Geld.

Mit einer automatischen Dosier-Anlage bekommen Sie hier professionelle Hilfe: Sensoren messen ständig die relevanten Werte und die Dosierung passt sich automatisch den wechselnden Bedingungen an. So können Sie sicherstellen, dass immer die richtige Menge dosiert wird.

Das spart Ihnen nicht nur Zeit und Nerven, es schont auch die Umwelt, Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel.

Die unterschiedlichen Stufen des Komforts

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen verschiedene Modelle, von „kompakt und funktional“ bis hin zu absoluten Power-Anlagen.

Letztere sind eigentlich keine reinen Mess- und Dosieranlagen mehr, sondern Pool-Manager. Diese erlauben zusätzlich die Steuerung von Wärmepumpen, Solaranlagen und Pool-Abdeckungen. Sie bieten also eine Kombination aus Mess- und Dosieranlage mit einer leistungsstarken Pool-Steuerung.

**TIPP: KOMPLETTE
TECHNIK-SETS
FINDEN SIE AUF
SEITE 40**

PPS | Video



PPS-Code: E2211



PPS | Shop

PPS-Code: E2335

Dosieranlagen für Chlor, pH und Aktivsauerstoff sowie komplette Pool-Manager und passendes Zubehör finden Sie hier:





Bayrol Dosieranlage Automatic pH

Automatisches Regelgerät für den pH-Wert. Made in Germany, für Pools bis zu 90 Kubikmetern.

Schluss mit dem ständigen Prüfen und Nachdosieren des pH-Mittels: Mit diesem Regelgerät automatisieren Sie die Grundlage der Wasserpflege, sorgen so für stets optimale Wasserwerte und eine optimale Funktionalität aller Wasserpflegemittel.

Intuitive Bedienbarkeit

Sowohl bei Erst-Inbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt Sie die Smart&Easy Technologie und führt Sie aktiv durch die Einstellungen.

Eigenschaften:

- Dosieranlage für den pH-Wert
- Qualität Made in Germany
- Großer, leicht ablesbarer Touchscreen mit 4,3 Zoll
- Werkzeuglose Steckverbindungen
- USB-Port für Updates
- Optional: Smart&Easy Connector

PPS: 26924

805,00 €



Midas pH Dosieranlage

Vollautomatische Messung und Dosierung des pH-Wertes. Für Whirlpools & Pools bis 250 m³.

Nur mit einem optimal eingestellten pH-Wert können die Wasserpflegemittel in Ihrem Pool optimal wirken und für ein sorgenfreies Bade-Erlebnis sorgen. Mit dieser Anlage brauchen Sie sich nicht mehr darum kümmern und können Ihren Pool einfach genießen.

Komfortable Bedienung

Über das gut lesbare LED-Display und die 4 selbsterklärenden Tasten können Sie schnell und einfach alle gewünschten Einstellungen vornehmen.

Eigenschaften:

- Mess- und Dosieranlage für den pH-Wert
- Kompakte Maße für nachträglichen Einbau
- Einfache Installation
- Einfach bedienbar über 4 selbsterklärende Tasten
- Gut lesbares LED-Display
- Für die Wandmontage

PPS: 25152

1.008,00 €



Bayrol Automatic Chlor/pH Dosieranlage

Automatisches Regelgerät für Chlor und pH. Für Pools bis zu 90 Kubikmetern.

Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erst-Inbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt Sie die smart & easy Technologie und führt Sie durch die notwendigen Einstellungen.

Installation und Selbst-Test

Die Installation des Automatic Chlor/pH in das Umwälzsystem ist aufgrund der kompakten Bauweise sehr einfach und zeitsparend. Alle Teile zur Installation in ein Umwälzsystem mit 50 mm Verrohrung sind enthalten.

Eigenschaften:

- Dosieranlage für pH und Chlor
- Qualität Made in Germany
- smart & easy Technologie für einfache Bedienung
- Großes, leicht ablesbares Display
- Sicherer und effizienter Betrieb
- Kalibriermenü für einfachen Sensor-Abgleich

PPS: 26925

1.745,00 €



MIDA.Sin Dosieranlage pH / Redox NET

Kompakte Mess-, Regel- und Dosier-Anlage für pH-Wert und Redox. LAN-Anschl., für Pools bis 250 m³.

Die „Mida.Sin“ übernimmt nicht nur den pH-Wert, auch der Redox-Wert wird permanent kontrolliert. Sobald die Sonden Abweichungen feststellen, wird nachdosiert.

Per App / LAN immer alles im Blick

Mit LAN-Anschluss können Sie jederzeit eine Fernabfrage der Wasserwerte tätigen. Die Web-Anwendung visualisiert die Echtzeit-Überwachung anhand übersichtlicher Grafiken, Analysen umfassen bis zu 30 Tage.

Zahlreiche Sicherheits-Vorrichtungen sorgen dafür, dass auch bei Fehlern, Systemausfällen oder Stromunterbrechung die Wasserqualität stabil bleibt.

Eigenschaften:

- Proportionale Regelung von pH und Chlor (Redox)
- Mit Durchflusswächter inkl. Vorfilter
- Benutzerfreundliche Bedienung mittels farbigem Touch-Display

PPS: 34643

2.679,95 €



Bayrol Pool Relax Chlor Dosieranlage

Komfortable und voll-automatische Dosier-Anlage für pH und Chlor.

Für die sichere Desinfektion überwacht der Pool Relax sowohl den Redox- als auch den pH-Wert. Das Ergebnis: exzellente Wasserqualität bei minimalem Wasserpflegemittel-Einsatz.

Das große 4-zeilige Display mit Hintergrund-Beleuchtung und die einfache 6-Tasten-Navigation garantieren eine einfache Bedienung. Platzsparend dank kompakter Bauweise.


Energie-Einsparung durch Power-Down: Nach 15 Minuten schaltet die Displaybeleuchtung ab.

Eigenschaften:

- Einfache Touchscreen-Bedienung
- Großes 4-Zeilen-Display
- Platzsparender Aufbau
- Event-Log für effiziente Analyse
- 4 Schalt-Ausgänge (z.B. Wasserfall oder LEDs)
- Zahlreiche Alarm-Funktionen für sicheren Betrieb

PPS: 8077

3.950,00 €



Bayrol PoolManager Chlor Dosieranlage

Pool-Management und automatische Wasser-Aufbereitung für Chlor / pH. Mit App-Steuerung.

Der PoolManager übernimmt neben der Wasserpflege für pH und Chlor auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, Wasserspielen und Heizungen. Sie erhalten zusätzlich also ein komplettes Pool-Management-System.

Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um den Pool zu erweitern. Er verfügt über ein klar gegliedertes Menü und macht die Bedienung auf dem großen Touch-Display intuitiv und einfach. Dank integriertem Fernzugriff können Sie alle Funktionen über das Handy, Tablet oder PC steuern.

Eigenschaften:

- Kombination aus Dosieranlage für pH und Chlor und Pool-Management-System
- Beleuchtetes 7 Zoll Farbdisplay
- Logbuch-Funktion
- Zugriff aus LAN, Internet oder App

PPS: 4475

5.660,00 €

In drei Schritten zur perfekten Wasserqualität

Wartungsfrei und umweltfreundlich zum saubersten Poolwasser, in dem Sie je geschwommen sind. Ohne Bakterien, Viren und Algen – und nahezu ohne Chemie.

Herkömmliche Wasserpflege reagiert nur auf die bestehenden Verhältnisse, Keime und Bakterien entstehen weiterhin, zudem müssen Folgeprobleme (z.B. Cyanursäure) bekämpft werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt umsteigen können. Sauber, effektiv, mit wenig Aufwand – und auch noch ökologisch. Mit minimalem Einsatz von Chemie und genauso wenig Wartungsaufwand.

Der neue Lösungsansatz: Verhindern, statt abzutöten

Bakterien und Keime entstehen aus biologischen Prozessen. Wenn man diese Prozesse verhindern könnte, dann wäre ein Großteil des Problems behoben.

DAISY von Dryden Aqua setzt genau da an: In drei Schritten soll das Wasser sauber bleiben. So kann auf eine anschließende Desinfektion größtenteils verzichtet werden.

• Schritt 1: Bessere Filterung und verhindern von Biofilm

Durch den Einsatz von bioresistentem Filtermaterial AFM wird die Filterung von Sandfilteranlagen deutlich effektiver. Zudem wird die Entstehung eines Biofilms verhindert, da das Filterglas selbstreinigende Eigenschaften hat. AFM wird anstelle von herkömmlichem Filtersand verwendet.

TIPP: Eine Reduzierung der Filter-Geschwindigkeit auf 15 – 22 m/h sorgt für eine vielfach bessere Filter-Leistung. Bei nicht frequenzgesteuerten Pumpen hilft ein Frequenz-Umformer.

• Schritt 2a: Den Bakterien die Nahrung entziehen

Auch wenn das Wasser scheinbar sauber ist: Ganz feiner Schmutz geht einfach durch den Filter hindurch. Durch den Einsatz von **APF** werden feinste Partikel in einer Flocke gebunden (Flockung), gelöste Stoffe werden ausgefällt (Koagulation) – und beide werden so filtrierbar.

Auf diese Weise wird das Wasser nicht nur deutlich sauberer, den Bakterien wird auch die Nahrung entzogen, wodurch ein Wachstum verhindert wird.


So sparen Sie ca. 80% Oxidationsmittel (z.B. Chlor) ein.

• Schritt 2b: Verstärkung der Wirkung von Flockung, Koagulation und Desinfektion

Ein „Zeta Potential Mixer“ (ZPM) wirbelt das Wasser im Inneren auf. Essentiell wichtig ist hier der ZPM VOR dem Filter. Mit diesem erreichen Sie über elektrische Ladung zusätzliche Flockung und Koagulation, dadurch verstärkt sich die Effizienz.

Ein optionaler ZPM NACH dem Filter hingegen zerstört die Bakterien, die über den Filter und die Verrohrung in den Pool gelangen.

ZPM gibt es aus Edelstahl und (für Salzwasser) aus Titan.



• Schritt 3: Verstärkung der Desinfektion mit ACO

Genau wie Chlor & Co, so haben auch Sonnenlicht und kurzwellige UV-Strahlen eine desinfizierende Wirkung. Diese Wirkung lässt sich um ein Vielfaches verstärken, wenn Sie ACO dem Wasser zugeben. Die Vorteile:

1. Verstärkt die natürliche Oxidation und unterstützt vorhandene Oxidationsmittel wie Chlor. Zudem werden Harnstoff und Chloramine vollständig zersetzt.
2. Schützt Chlor vor der Photo-Oxidation durch die Sonne. Dadurch hält die Wirkung von Chlor deutlich länger.
3. In Kombination mit APF verstärken sich die Wirkungen der beiden Stoffe gegenseitig, für maximale Effizienz.

WICHTIG: ACO lässt sich auch manuell dosieren. Ideal ist jedoch eine Dosierpumpe nach dem AFM-Filter. Hier wird es dann über einen ZPM permanent hinzudosiert.

Zusammenfassung:

Mit diesen 3 Schritten nehmen Sie den Bakterien, Algen und Viren die Lebensgrundlage. Gleichzeitig erhöhen Sie die Effizienz des Desinfektionsmittels.

Das Ergebnis: Das Wasser wird sauber wie nie, gleichzeitig sinkt der Bedarf an Desinfektionsmittel auf ein Minimum. Und: Sie können das System **schrittweise umsetzen**, was die anfänglichen Anschaffungskosten erheblich reduziert.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2107





Durchflussmesser FlowVis Verschiedene Größen wählbar

Messen Sie den Wasserdurchfluss in Ihrer Verrohrung in Echtzeit. Äußerst präzise, mit einer Genauigkeit von 97%. Ideal zur Optimierung der Filter-Geschwindigkeit Ihrer Poolpumpe.

Verfügbar in den Größen DN40 und DN50 (mit Rückschlagventil) und DN65.

PPS: 25841

ab 269,95 €



Dryden AQUA Nophos 1 Liter flüssig

Bakterien und Algen benötigen zur Vermehrung Nährstoffe und Phosphate. Nophos entzieht dem Wasser die Phosphate und reduziert bzw. verlangsamt dadurch das Bakterienwachstum. Es reduziert Chlor-Verbindungen um den Faktor 10 und verringert die ungesunde Trichloramin-Produktion.

PPS: 9542

34,95 €



AquaForte iSAVER-X Frequenzumrichter

Mit dem Frequenzumrichter sind Sie in der Lage, die Leistung Ihrer Pumpe zu verändern, so dass Sie Ihre Pumpe genau so einstellen können, wie Sie es gerade benötigen: mit geringer Leistung und sehr leise für die Filterung, mit voller Power für die Reinigung der Filteranlage. Nicht geeignet für Pumpen mit Timer.

PPS: 30026

288,00 €



AFM: Die hochwertige Alternative zum Filtersand

AFM ist ein kompletter Ersatz für Sand in allen Sandfiltern. Es ist dabei selbst hochwertigem Filtersand in vielen Belangen überlegen. So verfügt AFM über eine negative Oberflächen-Ladung, die die Entfernung kleinster Teilchen und organischer Bestandteile durch Oberflächen-Absorption ermöglicht. So werden zum Beispiel Eisen und Mangan aus dem Wasser gefiltert.

AFM Grade 1 ng Filterglas 21 kg 0,4 - 0,8 mm

PPS: 6836

48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

AFM Grade 2 ng Filterglas 21 kg 0,7 - 2,0 mm

PPS: 8743

48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

AFM Grade 3 ng Filterglas 21 kg 2,0 - 4,0

PPS: 25127

52,95 €

21 kg (2,52 € / 1 kg)



PVC-Durchflussmesser Verschiedene Größen wählbar

Durchflussmesser für Süßwasserbecken, mit Klebemuffe. Die Information, wie viel Wasser durch die Rohrleitung fließt, ist für viele Bereiche wichtig. So benötigen manche Funktionen eine bestimmte Mindestmenge während andere einen konstanten Durchfluss benötigen.

PPS: 28254

ab 77,95 €



ACO Oxidationskatalysator 5 Liter

Genau wie Chlor & Co, so haben auch Sonnenlicht und kurzwellige UV-Strahlen eine desinfizierende Wirkung. Diese lässt sich um ein Vielfaches verstärken, wenn Sie ACO dem Wasser zugeben. Verstärkt die natürliche Oxidation und unterstützt vorhandene Oxidationsmittel wie Chlor.

PPS: 17111

39,95 €

5 Liter (7,99 € / 1 Liter)



APF 20 I Active Poly Floc

Multi-Spektrum Koagulations- und Flockungsmittel. Wirkt gegen Bakterien, feinste Verschmutzungen und Algen

Da feinste Schmutzpartikel nicht gefiltert werden können, greift man zu Flockmitteln. Diese binden feinste Trübstoffe in „Flocken“, die dann filtrierbar sind.

PPS: 16938

109,95 €

20 Liter (5,50 € / 1 Liter)



My Pool Expert: Intelligente Pool- und Whirlpoolpflege – ganz bequem per App

Ein eigener Pool oder Whirlpool ist ein Stück Lebensqualität. Doch sobald die Temperaturen steigen und die Badesaison beginnt, taucht für viele Besitzer dieselbe Frage auf:

Wie halte ich mein Wasser dauerhaft sauber und im Gleichgewicht?

pH-Wert, Desinfektion, Dosierung... die Wasserpflege ist komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheint. Vor allem die richtige Reihenfolge der Produkte sowie die korrekten Dosiermengen sind für viele Poolbesitzer eine Herausforderung.

Genau hier setzt My Pool Expert an, die neue App von BAYROL, die Pool- und Whirlpoolbesitzer Schritt für Schritt unterstützt und Sicherheit in der Wasserpflege schafft.

Was ist My Pool Expert?

My Pool Expert ist eine **kostenlose App**, die Sie bei der täglichen Wasserpflege begleitet.

Einmal eingerichtet, kennt die App Ihren Pool oder Whirlpool genau: Beckenvolumen, Desinfektionsmethode, Filtertyp und weitere wichtige Parameter. Auf dieser Basis liefert die App **präzise, verständliche und individuelle Empfehlungen**, abgestimmt auf Ihre persönliche Poolsituation.

Wie funktioniert die Wasseranalyse?

Die Wasserwerte messen Sie wie gewohnt mit Teststreifen, Schütteltester oder elektronischem Pooltester. Anschließend geben Sie die gemessenen Werte, zum Beispiel pH-Wert, Chlor, TA-Wert, einfach in die App ein.



My Pool Expert berechnet daraus:

- welches Produkt benötigt wird
- in welcher Menge
- und wann es angewendet werden sollte

Die App nimmt Ihnen das Rechnen ab und sorgt für klare, nachvollziehbare Schritte in der Wasserpflege.

Alle Werte im Blick – auch langfristig

Die App speichert Ihre Messergebnisse und stellt die Entwicklung der Wasserwerte übersichtlich dar. So erkennen Sie Veränderungen frühzeitig und behalten langfristig die Kontrolle über Ihre Wasserqualität. Ergänzt wird dies durch **hilfreiche Tipps** und **Artikel** rund um Pool- und Whirlpoolpflege, automatisch angepasst an Ihren Pooltyp und Ihre Nutzung.

Intelligente Unterstützung - rund um die Uhr

Ein besonderes Merkmal von My Pool Expert ist der **integrierte**

intelligente BAYROL Assistent. Er beantwortet innerhalb weniger Sekunden Fragen zur Wasserpflege, erklärt Produkte und unterstützt Schritt für Schritt bei Problemen wie trübem Wasser oder Algenbildung. Der Assistent greift auf das gesamte BAYROL Fachwissen zurück und steht jederzeit digital zur Verfügung – **verständlich, praxisnah und rund um die Uhr**.

Einfache Bedienung, großer Nutzen

Mit My Pool Expert bringt BAYROL seine Expertise und Erfahrung in eine moderne, benutzerfreundliche App. Sie macht Wasserpflege **einfacher, sicherer und verständlicher**, für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Poolbesitzer.

Jetzt kostenlos herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie:

<https://www.bayrol.de/my-pool-expert>

MyPOOL EXPERT

Die smarte App für die Poolpflege

**JETZT
HERUNTERLADEN**



MY POOL EXPERT





UV-C-Desinfektion: Weniger Chlor, saubereres Wasser

Vielfach liest man heutzutage: Durch UV-Bestrahlung des Poolwassers kommen Sie mit weniger Desinfektionsmitteln aus. Stimmt das und wie sieht dies in der Praxis aus?

Untersuchungen haben ergeben, dass von ultravioletem Licht im Wellenlängen-Bereich von 200 - 280 nm eine keimtötende Wirkung ausgeht, der Idealwert liegt bei 260 nm. Diese Wellenlänge wird sehr gut von den Mikro-Organismen absorbiert, deren Erbgut verändert und so auch deren Fortpflanzung unterbunden wird.

So können z.B. 99,99% des Bakteriums *Legionella pneumophila* (Auslöser der Legionärskrankheit) und des *Streptococcus faecalis* (kann Blaseninfektionen verursachen) abgetötet werden.

Einfache Installation, nachrüstbar

Das UV-C-Desinfektionssystem wird hinter der Sandfilter-Anlage im Rücklauf des gefilterten Wassers montiert. Der Anschluss erfolgt mittels Klebemuffen, eine Nachrüstung ist somit problemlos möglich. Beachten Sie bei der Auswahl des Desinfektionssystems die richtige Größe, auch die maximale Durchflussmenge muss berücksichtigt werden.

Es empfiehlt sich, das UV-C-Desinfektionssystem mit der Stromversorgung der Sandfilteranlage zu koppeln. Dann sind beide immer gleichzeitig in Betrieb.

Neben der Verringerung des Chemikalien-Verbrauchs gibt es noch ein weiteres Plus: **Das UV-C zerstört Chloramine**. Diese sind für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum verantwortlich. Also ein sehr positiver Nebeneffekt.

Die Wahl des Leuchtmittels

Achten Sie bei der Wahl der Leuchtmittel auf eine gute Qualität und beachten Sie die Lebensdauer. Philips z.B. gibt eine Brenndauer von 9.000 Stunden an. Danach sollte die Lampe auch wirklich gewechselt werden, da die desinfizierende Wirkung immer weiter nachlässt.

Fazit

Durch den Einsatz von UV-C-Geräten kann der Zusatz von Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln stark verringert werden. Das ist ein großes Plus für die Badequalität, welches Sie bei jedem Sprung in den Pool bemerken werden. Und wer einmal in mittels UV-C desinfiziertem Wasser geschwommen ist, der wird nicht mehr umsteigen wollen. Wir meinen: Der Einsatz lohnt sich!

FÜR SÜßWASSER



AquaForte Tech UV-C 40 W - Pools bis 40 m³

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

Gehäuse gefertigt aus Edelstahl in V4A-Qualität.
Anschluss: 50 / 63 mm / 1 1/2 Zoll
Spezial-UV-C-Lampe, Leistung nach 9000 Stunden ca. 80%.

Technische Daten:

- Leuchtmittel 40 Watt
- Empf. Durchfluss: 11 m³/h
- Max. Durchfluss: 23 m³/h
- Max. Druck: 2 bar
- Länge: 100 cm

PPS: 30178 **369,95 €**

75 W - für Pools bis 75 m³

PPS: 30191 **379,95 €**

130 W - für Pools bis 130 m³

PPS: 30179 **809,95 €**



Dapra Easy UV-C Desinfektionsgerät 2.0 Titan

Titan-Ausführung für Salzwasserbecken: Sie erlaubt es Ihnen, auch in salzhaltigem Wasser auf die Vorteile einer UV-C-Anlage zurückgreifen zu können. So lässt sich zum Beispiel auch eine Kombination aus UV-C und Salzelektrolyse einsetzen, wodurch Ihr Pool mit einem Minimum an Chlor-Produktion auskommt.

Technische Daten:

- Leuchtmittel: 80 Watt
- Empf. Durchfluss: 5 - 15 m³/h
- Bypass-Betrieb für Pumpen bis 30 m³/h
- Max. Druck: 2,5 bar

PPS: 31253 **1.509,95 €**



Dapra Easy-UV 2.0 Durchfluss 4 - 8 m³/h

Besonders hochwertiges UV-C Desinfektionssystem. Sowohl Gehäuse als auch die Anschlüsse bestehen aus V4A-Edelstahl (AISI 316 / 1.4404).

Die EASY-UV-Geräte sind bakteriologisch geprüft. Bereits ab dem zweiten Tag erreicht die Anlage einen Entkeimungsgrad von 94%.

Technische Daten:

- Für Becken bis: 30 m³
- Leistung: 80 Watt
- Max Druck: 2,5 bar
- Anschluss: 1 1/2 Zoll AG
- Elektr. Vorschaltgerät

PPS: 27441 **789,95 €**

Für Durchfluss 5 - 15 m³/h

PPS: 27442 **1.139,95 €**

FÜR SALZWASSER



AquaForte Midi Power Duplex 5V - Pools bis 70 m³

Diese spezielle Duplex-Ausführung ist aus widerstandsfähigem PVC gefertigt. Dadurch macht auch aggressives Salzwasser der Anlage nichts aus.

Zudem ist sie mit einer Länge von 77 cm deutlich kürzer als die Standard-Länge, wodurch sie sich leichter in bestehende Systeme einsetzen lässt.

Mit 5V-Anschluss für das Steuergerät Astral Elite Connect.

Technische Daten:

- Empf. Durchfluss: 16 m³/h
- Max. Durchfluss: 20 m³/h
- Maximaler Druck: 2 bar
- Elektrischer Trafo: 230 V AC 50/60 Hz
- Baulänge: 77 cm

PPS: 30174 **339,95 €**



PPS | Shop

PPS-Code: E2506

Weitere Geräte sowie umfangreiche Hintergrund-Informationen finden Sie hier:





Enzym-Innovation: Umwelt-schonende Wasserpflege

Ein glasklarer Pool ist der Traum eines jeden Poolbesitzers. Doch das ist oftmals gar nicht so einfach – und umweltbewusst ist es in den meisten Fällen auch nicht.

Mit ihrer „Respect“-Reihe bietet BAYROL eine völlig neue Poolpflegemittel-Serie an, die beide Probleme löst. Mit dem neu entwickelten Enzym-Mix optimieren Sie nicht nur Ihre Poolpflege, Sie reduzieren auch den Einsatz von herkömmlichen Poolchemikalien. Zudem sind die Inhaltsstoffe bis zu 97% natürlichen Ursprungs.

Was sind eigentlich Enzyme?

Enzyme sind bewährte Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, die in zahlreichen Haushaltsreinigern Verwendung finden. Ihre natürliche Fähigkeit, organische Materialien abzubauen, macht sie zu effektiven Reinigungshelfern.

Im Bereich der Poolpflege hat BAYROL jetzt einen Enzym-Mix entwickelt, der auf natürliche Weise organische Substanzen wie Creme, Schweiß und Algenreste zersetzt.

Enzyme: Perfekte Ergänzung zur klassischen Poolpflege

Doch der Nutzen von Enzymen geht weit darüber hinaus: Sie verstärken alle Pflegeschritte und sorgen somit für eine optimale Wasserqualität bei gleichzeitig minimalem Aufwand.

Anders als viele herkömmliche Reinigungsmittel werden Enzyme nicht verbraucht, wenn sie organische Materialien abbauen. Dadurch bleiben sie lange wirksam, eine wöchentliche Zugabe reicht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Vielseitigkeit: Sie sind mit allen Desinfektionsmethoden kompatibel wie Chlor, Brom oder Aktivsauerstoff und wirken in einem Temperaturbereich von 18 bis 38 Grad Celsius.

Fazit: Einfache Anwendung, große Wirkung

Die Integration von Enzymen in die regelmäßige Poolpflege ist einfach und effektiv. Sie sind die natürliche Antwort auf organische Verschmutzungen im Poolwasser. Nutzen Sie ihre Kraft, um das Wasser in Ihrem Pool in kristallklarem Zustand zu halten – mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung.



**RESPECT by Bayrol
No CALC 1 Liter**

Entfernt mühelos Kalkablagerungen an der Wasserlinie.
Auf Basis von Fruchtsäure.

PPS: 30147

13,45 €



**RESPECT by Bayrol
No CHLOR 1kg**

Neutralisiert überschüssiges Chlor oder Restchlor im Wasser.
Auf Basis von Natriumthiosulfat.

PPS: 30149

13,45 €



**RESPECT by Bayrol
No GREASE 1 Liter**

Entfettet wirksam die Wasserlinie.
Auf Basis von Schmierseife aus Olivenöl.

PPS: 30148

13,45 €



**RESPECT by Bayrol
Pool DETOX 1 Liter**

Zersetzt Sonnencreme, Haarpflegeprodukte und organische Verunreinigungen ganz ohne Chlor. Auf Basis von Enzymen.

PPS: 30145

26,95 €



**RESPECT by Bayrol
No POLLEN 1 Liter**

Zersetzt auf natürliche Weise Pollen, die sich auf der Wasseroberfläche angesammelt haben. Auf Basis von Enzymen.

PPS: 30146


26,95 €

Ästhetik trifft Effizienz

seit über 50 Jahren

Premium
Pool Covers

Elegant im Design und lukrativ im Gebrauch – das versprechen Rollladenabdeckungen von BAC. Neben dem einfachen und bequemen vollautomatischen Öffnen und Schliessen des Pools, garantieren die Produkte eine optimale Wärmedämmung. Erhältlich in diversen Farben und Varianten sind die BAC-Lamellenabdeckungen ein echter Hingucker für Ihre Poolanlage. Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie ein in die Welt der Premium-Abdeckungen von BAC.



Bis zu 60 % weniger Energie- und Wasserverlust

Unsere Rollläden in den Ausführungen solar und transparent erfüllen die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A der neuen Umweltnorm DIN EN 17645. Alle farbigen Profile erreichen die Energieeffizienzklasse B.

BAC pool systems GmbH
Carl-Metz-Straße 3
DE-76275 Ettlingen
info@bac-poolsystems.com

BAC pool systems AG
Äussere Luzernerstraße 10
CH-4665 Oftringen
info@bac-poolsystems.ag

BAC-Fachhändler
in Ihrer Nähe finden:

bac-poolsystems.com





Die komplette Poolpflege von A(lgen) bis Z(ubehör)

Um einen sauberen Pool mit sauberem Wasser genießen zu können, bedarf es einiger Dinge, die in keinem gut sortierten Pool-Haushalt fehlen sollten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit möglichst wenig Aufwand Pool und Wasser jederzeit im Griff haben – für ein perfektes Bade-Vergnügen.

Die Beckenpflege

Die Grundlagen werden ganz einfach mit mechanischen Mitteln geschaffen: Kescher und Bürsten befreien Wände, Boden und die Wasseroberfläche von grobem Schmutz.

TIPP: Blätter oder tote Insekten verbrauchen sehr viel Desinfektionsmittel. Leeren Sie deshalb auch regelmäßig den Skimmer-Korb.



**Bayrol
Kescher flach**

Robuster Kescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz. Dieses ist besonders widerstandsfähig und selbstreparierend.

PPS: 19637

25,20 €



**Bayrol Bodennescher mit
Aluminiumrahmen**

Der Bodennescher von Bayrol eignet sich optimal, um sämtlichen groben Schmutz vom Beckenboden aufzusammeln.

PPS: 24187

36,40 €



**Bayrol Handbürste mit aus-
tauschbaren Reinigungspad**

Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und 2 tauschbaren Reinigungspads. Für gründliche und effektive Reinigung.

PPS: 19643

16,60 €



**Bayrol
Bodensauger-Kopfteil**

Gummiverbindungen gleichen Unebenheiten aus, Kantenschutzränder verhindern Schäden am Pool.

PPS: 19635

54,40 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Kescher flach
Aluminium**

PPS: 1461

19,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Bodennescher
tief Aluminium**

PPS: 1459

19,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Pool
Handbürste**

PPS: 3881

3,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Bodensauger
Butterfly**

PPS: 0850

19,95 €

Telestange, Schwimmschlauch & Schmutzradierer

Damit Sie bequem vom Beckenrand aus bis in den entlegensten Winkel des Pools kommen, helfen Teleskopstangen. Diese lassen sich auf die gewünschte Länge ausziehen und ermöglichen so ein bequemes Arbeiten.

Um den von der Bürste aufgewirbelten Schmutz gleich absaugen zu können, greifen Sie zu einer Ausführung mit Anschluss für Schwimmschlauch, der dann mit dem Skimmer / der Filteranlage verbunden wird.

TIPP: Für besonders hartnäckigen Schmutz empfehlen wir den Schmutzradierer „Gom“. Er mag einen seltsamen Namen haben, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach er Flecken auf der Pool-Abdeckung, Schmutzkanten an der Wasserlinie und ähnliche Problemstellen säubert.



**Bayrol
Telestange 3-teilig**

Teleskopstange aus Aluminium, maximale Länge 4,5 Meter. Für alle Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten.

PPS: 19641

54,00 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Pool Telestange
1,80 - 3,60 m**

PPS: 5193

32,95 €

**Pool Telestange
2,40 - 4,80 m**

PPS: 5194

99,95 €



**Schwimmschlauch Triflex
8 Meter Swivel**

Dank einfacher Handhabung eignet sich der schwimmfähige Triflex optimal für alle manuellen Bodensauger.

PPS: 1425

39,95 €

8 Meter (4,99 € / 1 Meter)

**Schwimmschlauch Triflex
10 Meter Swivel**

PPS: 1427

46,95 €

10 Meter (4,70 € / 1 Meter)

**Schwimmschlauch Triflex
12 Meter Swivel**

PPS: 1428

55,95 €

12 Meter (4,66 € / 1 Meter)

**Schwimmschlauch Triflex
15 Meter Swivel**

PPS: 1429

69,95 €

15 Meter (4,66 € / 1 Meter)

Reinigungsmittel

Keine Sorge, Sie brauchen nicht nur mit reiner Kraft zu schrubben. Mit diesen beiden Reinigern bekommen Sie auch hartnäckigen Schmutz mit wenig Anstrengung beseitigt.



**Bayrol
Randfix 0,7 Liter**

Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder im Schwimmbecken.

PPS: 4537

12,10 €

0,7 Liter (17,29 € / 1 Liter)



**Bayrol
Calcinex 1 Liter**

Calcinex® ist ein chlorstabiles Flüssigmittel zur Verhinderung von Kalk- und Metall-Ablagerungen an Pooloberflächen.

PPS: 4536

17,95 €

UNSERE HAUSMARKE:

**Ultrapool Rand
Rein 1 Liter**

PPS: 1383

6,95 €



UNSERE HAUSMARKE:

**Ultrapool Cal-
zestab 1 Liter**

PPS: 6818

9,95 €



**Pool Gom
Radiergummi**

Angewendet wie ein Radiergummi, entfernt dieser Schwamm Rückstände auf der Folie, an der Wasserlinie etc.

PPS: 10044

7,95 €



Grundlage der Wasserpflege: der pH-Wert

Eine grobe Richtlinie für die
Ideal-Werte Ihres Poolwassers:

Chlor: 0,3 - 0,5 ppm

Brom: 1 - 3 mg/L

pH: 7,0 - 7,4

Aktivsauerstoff: 5 - 8 mg/L

Ist Ihr Becken sauber, können Sie sich an die Wasserpflege machen.

Damit die Pflegemittel aber überhaupt wirken können, muss der pH-Wert eingestellt werden: Zwischen 7,0 und 7,4 sollte sich dieser immer befinden.

Der Grund: Chlor und Brom verlieren sonst ihre Wirksamkeit, auch das Flockmittel kann dann keine Flocken mehr bilden und Kalk fällt aus (raue Beckenwände).

Den pH-Wert korrigieren Sie mit pH-Plus (wenn er zu niedrig ist) oder mit pH-Minus, wenn er zu hoch ist.

TIPP: Kontrollieren Sie den pH-Wert bei einer Pool-Neubefüllung alle 2 Tage und während der Pool-Saison mindestens einmal pro Woche.

Wie messe ich die Wasserwerte?

Die einfachste Möglichkeit sind Pool-Teststreifen. Anhand der Farb-Skala lässt sich der Wert mehr oder weniger genau ermitteln.

Wer es etwas genauer möchte, der nutzt Pool-Tester, z.B. von Poolpowershop: Zuerst wird eine Wasserprobe entnommen und in die beiden Kammern gefüllt; die entsprechenden DPD-Tabletten („phenolred“ für pH und „DPD No.1“ für Chlor) werden hinzugegeben. Anhand der Verfärbung lassen sich mittels

der Farb-Skala die entsprechenden Werte ablesen.

Die Poolpowershop-Pooltester gibt es für Chlor/pH, Brom/pH und Sauerstoff/pH.

Und wer es ganz genau wissen möchte, der nutzt einen elektronischen Pooltester, wie z.B. den „Scuba“ oder den „PoolLab“. Hier wird mittels Küvette eine Wasserprobe genommen und mit einer entsprechenden Test-Tablette versehen. Das digitale Display zeigt dann ganz genau die Werte (per Software sind noch zahlreiche weitere Vergleichs- und Einstellungs-Optionen möglich).



Bayrol pH Plus 1,5 kg

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhö-
hung im Schwimmbadwasser.
3 x 0,5 kg im praktischen Portionsbeutel.

PPS: 1521

12,10 €

1,5 kg (8,07 € / 1 kg)



Bayrol pH Minus 2 kg

Granulat zur pH-Wert-Senkung im
Schwimmbadwasser.
4 x 0,5 kg im praktischen Portionsbeutel.

PPS: 2151

12,55 €

2,0 kg (6,28 € / 1 kg)



Bayrol pH-Minus Liquid Domestic 20 L Konzentration 14,9%

Flüssiges Konzentrat zur pH-Wert-Sen-
kung. Ideal für Mess- und Dosieranlagen.
Reduzierte Schwefelsäure-Konzentration

PPS: 24536

62,95 €

20 Liter (3,15 € / 1 Liter)

UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH Plus Granulat

PPS: 6814

9,95 €



UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH Minus Granulat

PPS: 6812

9,95 €

1,5 kg (6,63 € / 1 kg)



UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH- Minus Liquid

PPS: 24570

49,95 €

20 Liter (2,50 € / 1 Liter)



Die Desinfektion

Im Schwimmbadwasser herrschen günstige Lebensbedingungen für verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Algen). Die sind nicht alle gefährlich, können aber mindestens zur Verfärbung, Trübung oder schleimigen Belägen führen. Deshalb ist die konstante Desinfektion so wichtig.

Die einfachste und verbreitetste Desinfektionsmethode ist Chlor. TIPP: Wer seinen Chlor-Bedarf senken will, der kann dies auf vielerlei Weise tun, z.B. durch den Einsatz von UV-C-Anlagen. In diesem Heft finden Sie zahlreiche Tipps zu diesem Thema.

So vereinfachen Sie die Wasserpflege

Eine einfache Option sind Kombi-Tabs mit Mehrfachwirkung: Bis zu 7 Wirkstoffe sind hier in einem Tab vereint. Diese sind genauso wirksam wie die Einzelprodukte, Sie können sich das (Pool-)Leben also beruhigt etwas leichter gestalten.



**Bayrol Chlorilong Summer Bloc
0,5 kg Chlortablette**

Die perfekte Wasserpflege für den Sommer: 6in1 Poolpflege für kristallklares Wasser, mit Langzeitwirkung.

PPS: 33562

11,65 €

0,5 kg (23,30 € / 1 kg)



**Bayrol Chlorilong
Classic Chlortabletten 1 kg**

Große langsamlösliche Chlortabletten für die Dauer-Desinfektion. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 19533

15,25 €

1,2 kg (11,52 € / 1 kg)



**Astralpool
Dosierbehälter 3,5 kg**

Dosierbehälter zur Dauer-Dosierung von Chlor und Brom. Wahlweise Direkt- oder Bypass-Verrohrung (50 mm).

PPS: 4618

149,95 €



**Bayrol Dosierschwimmer mit
regulierbarer Dosieröffnung**

Mit dieser kleinen Kugel haben Sie Ihre Chlor-Zufuhr jederzeit unter Kontrolle. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 24658

22,90 €



**Easy Pool & Spa
Mini Dosierschwimmer**

Platzsparender Dosierschwimmer, ideal für kleine Becken und Whirlpools. Mit Leerstands-Anzeige.

PPS: 24662

11,70 €



**Bayrol
Chlorifix Granulat 1 kg**

Chlorifix ist ein schnelllösliches Chlorgranulat, das sofort gegen Pilze, Bakterien und Viren wirkt.

PPS: 4529

14,80 €



**Bayrol
ChloriLiquid 20 Liter flüssig**

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

PPS: 1714

68,35 €

20 Liter (3,42 € / 1 Liter)

**UNSERE
HAUSMARKE:**



**Ultrapool TUR-
BO Chlor 1 kg**

PPS: 6080

13,95 €

**UNSERE
HAUSMARKE:**



**Ultrapool Chlor
flüssig 20 L**

PPS: 1799

59,95 €

20 Liter (3,00 € / 1 Liter)



**Bayrol Chlorilong POWER 5
ohne Clorodor Control 1 kg**

5-Funktionen-Chlortabletten, langsamlöslich. Zur Dauerdesinfektion, 5 x 200 g. e-Version des bewährten Produktes.

PPS: 19536

17,05 €

**UNSERE
HAUSMARKE:**



**Ultrapool Mach
4 Tabs 1 kg**

PPS: 6082

9,95 €

**RICHTIG
DOSIEREN!**

Alge oder nicht Alge?

Das ist hier die Frage – und die Antwort sollte eindeutig sein. Denn Algen sind nicht nur optisch unschön, ihre Anwesenheit verschlingt auch Unmengen an Chlor. Sie müssen dann also sehr hoch dosieren, was auch aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen ist.

Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Algizid anzuwenden. Denn was viele falsch verstehen: Algizid ist vorbeugend. Haben Sie schon mit Algenbefall zu kämpfen, dann hilft nur noch eine Schock-Chlorung sowie die mechanische Entfernung mit Bürste / Poolroboter.



Bayrol Phosphat Teststreifen

10 Teststreifen zur Phosphat-Messung im Poolwasser. Schnell und einfach.

PPS: 23018

31,45 €



Bayrol Nophos Schluss mit Algen 1 Liter

Entzieht dem Wasser das Phosphat – und den Algen damit die Grundlage fürs Wachstum.

PPS: 21008

34,15 €



Bayrol Desalgin Jet 1 Liter

Schaumfreies, hochwirksames Algizid-konzentrat. Besonders geeignet bei Gegenstrom-Anlagen.

PPS: 1808

19,75 €



Bayrol Desalgin Classic 1 Liter

Flüssiges Algizid-Konzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen.

PPS: 1793

13,90 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Algen Protector 1 l

PPS: 6079

5,95 €

Flockung:

Trübungen im Schwimmbad entstehen durch ganz feine Teilchen, die so klein sind, dass sie vom Filter nicht aufgenommen werden können.

Flockungsmittel binden diese Feinstteilchen zu einer „Flocke“, die dann vom Filter aufgenommen werden kann. Einfach Flockungsmittel in den Skimmerkorb legen und die Sandfilteranlage 24 Stunden durchlaufen lassen. Meistens reicht das schon für kristallklares Wasser. In hartnäckigen Fällen muss der Vorgang wiederholt werden.

Ein sehr gutes Flockungsmittel für Pools mit Kartuschenfilter ist Bayrol Superklar. Für die Dosiertechnik hat Bayrol zudem "Quickflock Automatik".



Bayrol Superflock Plus 1 kg (8 Stk.)

Mit Hilfe von Bayrol Superflock Plus können Sie nicht filtrierbare Verunreinigungen im Wasser filtrierbar machen.

PPS: 2159

33,25 €



Bayrol Quickflock Automatic Plus 20 kg

Flüssiges Flockungsmittel zur automatischen Dosierung mit Flockmatic Dosier-Anlagen.

PPS: 2153

87,25 €

20 kg (4,36 € / 1 kg)

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Flock-kartuschen 1 kg

PPS: 6817

24,95 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Superflock 5 L

PPS: 3386

24,95 €

5 Liter (4,99 € / 1 Liter)

PPS | Shop

PPS-Code: E2332

Auf der Suche nach Spezial-Lösungen für Kalkentfernung, Winterpflege oder Brunnenwasser? Diese und weitere Produkte von Bayrol und Ultrapool finden Sie hier:



Bayrol Superklar 0,5 Liter

Das Konzentrat entfernt Trübungen im Schwimmbad und Whirlpool, indem es feinste Trübstoffe filtrierbar macht.

PPS: 6780

13,90 €

0,5 Liter (27,80 € / 1 Liter)

FLUIDRA

Endlich
ein Poolboy,
der niemanden
anbaggert.



Poolroboter FREEDOM LITE

Starke Laufzeit. Smarte Navigation. Sauberes Becken.
App-gesteuert mit 5 Reinigungsmodi.

Jetzt entdecken: pool.fluidra.de/freedom-lite

Blitzsaubere Infos





Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: Maestro-Serie

Kompakte Poolroboter für effiziente und gründliche Poolreinigung, von günstig bis luxuriös: die Maestro-Serie bietet für jeden Geldbeutel das passende Modell.

Sie sind kompakt, überzeugen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und konzentrieren sich voll und ganz auf exzellente Reinigungsergebnisse; sie hören auf simple Namen wie 20 oder 35 – und wenn Sie per App steuerbar sind, dann bekommen sie noch ein „i“ dazu (wie der 50i oder der 70i). Die Maestro-Serie punktet durch bewährte Maytronics-Qualität – und es gibt sie nur bei Poolpowershop.

Die robusten Raupenantriebe sorgen für sicheren Halt auf unterschiedlichen Oberflächen, während leistungsstarke Bürstensysteme selbst hartnäckige Ablagerungen effektiv lösen. Intelligente Navigationsprogramme optimieren die Reinigungswege und gewährleisten eine vollständige Abdeckung des

Beckens. Hochwertige Filtersysteme fangen feine Schmutzpartikel zuverlässig auf und tragen so zu dauerhaft klarem Wasser bei.

Die Premium-Varianten bieten darüber hinaus innovative Features wie eine Filter-Vollanzeige oder praktische Lift-Systeme, die das Entnehmen des Roboters aus dem Wasser erleichtern. Auch Wochen-Timer, App-Steuerung und Cloud-Anbindung stehen zur Verfügung.

Poolroboter Dolphin Maestro 70i



Modernste Technik, perfekte Reinigung und Komfort-Funktionen, die ihresgleichen suchen: Der Maestro 70i gibt sich nicht mit einem einfachen „gut“ zufrieden. Wenn Sie also Wert auf das gewisse Extra legen, dann ist dieser Poolroboter der Extra-Klasse die richtige Wahl. Ein paar Stichworte des Leistungsspektrums: App-Steuerung, Wochen-Timer, Cloud-Anbindung sowie Temperatur- und Filter-voll-Anzeige. Hinzu kommt die komfortable „Easy Lift“ Funktion, dank der das Gerät nach Vollendung des Reinigungs-Zyklus an der nächstgelegenen Wand hochfährt und dort darauf wartet, dass Sie ihn einfach und bequem aus dem Wasser heben.

Garantie-Zeitraum: 48 Monate

PPS: 30694

1.849,00 €



Poolroboter Dolphin Maestro 20

Mit dem Maestro 20 bekommen Sie ein Rundum-Sorglos-Paket zum Schnäppchen-Preis: Denn dieser Roboter reinigt sowohl Boden als auch Wände in Pools bis 10 x 4 Metern.

Dank seiner aktiven Bürste erledigt er die Arbeit schnell und effizient. So stellt selbst hartnäckigerer Schmutz kein Problem dar.

Und mit seinen Raupenbändern kommt der Poolroboter mit nahezu allen Untergründen zurecht, auch kleinere Hindernisse wie Scheinwerfer bereiten ihm keine Probleme.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 18013

699,00 €



Poolroboter Dolphin Maestro 35

Poolroboter mit optimierter Reinigung der Wasserlinie und Caddy der neuesten Generation. NEU: Mit Swivel Kabelverdreh-Schutz.

In nur 2 Stunden hat er den kompletten Pool gereinigt, inklusive der Wasserlinie. Dafür nutzt er das innovative „PowerStream-Mobilitäts-System“, mit dem er seine Wege optimieren und so für noch bessere Reinigungsergebnisse sorgen kann.

Austauschbare und frei kombinierbare Korb-Filterwände, ermöglichen eine individualisierte Reinigung.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 23523

899,00 €



Poolroboter Dolphin Maestro 50i

Der Maestro 50i ist ein gutes Beispiel für Flexibilität. Reinigungsprogramme von 1 / 1,5 / 2 und 2,5 Stunden passen sich genau Ihrem verfügbaren Zeitfenster an. Und wenn Sie mal im Urlaub sind, sorgt der Wochen-Timer für selbstständige Reinigung.

Über die „My Dolphin“ App können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen oder das Gerät manuell fernsteuern – dank Cloud-Anbindung jederzeit und weltweit. Zudem sorgen der Kabelverdreh-Schutz Swivel und mitgelieferte Caddy für Ordnung und Sicherheit.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 24941

1.299,00 €

Dolphin Bio Suction: Roboter für Schwimmteiche

Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis und nutzen Bio- oder Naturpools. Dass Sie bei der Reinigung nicht alles mühsam per Hand machen müssen, dafür sorgt der einzigartige „Bio Suction“ Teichroboter.

Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile:

- Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.
- Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.
- Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.
- Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Moder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurde der Dolphin Bio Suction entwickelt.

Der Dolphin Bio Suction bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

Maximale Sauberkeit

Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürstenbewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung

Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren

einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosten-effektive und einfache Teichpflege

Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung

Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung. Das neue Filterkartuschen System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis

PPS | Video



PPS-Code: E2216





Mit der Funk-Fernbedienung lassen sich bequem aus dem Liegestuhl folgende Funktionen einstellen:

Reinigungs-Programme, Zykluslänge, Intervalle, Ultra-clean, Poolrunden und Wasserlinie. Auch die manuelle Steuerung ist über die Fernbedienung möglich.



Poolroboter Dolphin Bio Suction

PPS: 11818

1.799,00 €

Kabelgebundene Poolroboter Vergleichs-Tabelle

Ob privater Pool oder öffentliche Anlage: Hier finden Sie fleißige Helfer für jedes Schwimmbad. Sie unterscheiden sich in Ausstattung und maximaler Poolgröße. Eine Besonderheit stellt der "Bio S" dar: Er wurde speziell für Naturteiche entwickelt.



	Dolphin Maestro 20	Dolphin Maestro 35	Dolphin Maestro 50i	Dolphin Maestro 70i
Maximale Poolgröße	10 x 5 m	12 x 4 m	12 x 4 m	15 x 4 m
Swivel Verdreherschutz	Nein	✓	✓	✓
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✗	✓	✓	✓
Caddy	✗	✓	✓	✓
Cloud Anbindung	✗	✗	✓	✓
App Steuerung	✗	✗	✓	✓
Fernbedienung	✗	✗	App	✓ & App
Filter-voll-Anzeige	✗	✗	✓	✓
Lift-System	✓	✓	✓	✓
Anzahl Bürsten	1	2	2	3
Filterart	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb
Filterschärfe (Mikron)	100	50 + 100	50 + 100	50 + 100
Filterkorb Größe	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Reinigungsmodus	1	2	4	4
Saugleistung l/h	13 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	17 m³/h
Kabellänge	15 m	17 m	17 m	17 m
Gewicht	6,5 kg	7,5 kg	8,4 kg	11,5 kg
Herstellergarantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre
Preis	699,00 €	899,00 €	1.299,00 €	1.849,00 €
PPS-CODE	PPS: 18013	PPS: 23523	PPS: 24941	PPS: 30694

**Dolphin M400**

15 x 4 m



App



4

Filterkorb

50

k.A.

1

17 m³/h

17 m

12,3 kg

4 Jahre

1.349,00 €

PPS: 29002

**Dolphin S300i**

12 x 4 m



App



2

Filterkorb

50 + 100

k.A.

3

17 m³/h


17 m

8 kg

2 Jahre

1.589,00 €

PPS: 26980

**Dolphin Dynamic Pro X2**

25 x 4 m



4

Filtersack

50

k.A.

3

17 m³/h

30 m

10,5 kg

2 Jahre

2.995,00 €

PPS: 1874

**Dolphin Bio S**

15 x 4 m



5

Filterkorb

500 + 100 + 200

k.A.

3

17 m³/h

18 m

12,3 kg

2 Jahre

1.799,00 €

PPS: 11818

**Zodiac CNX 50 iQ**

12 x 6 m



✓ App



4

Filterkorb

60 + 150

4 L

2

16 m³/h

18 m

8 kg

2 Jahre

1.329,00 €

PPS: 27879

Teich-Roboter

Kabellose Freiheit: Poolroboter mit Akku

Seit einigen Jahren sind kabellose Geräte auf dem Vormarsch, und das sogar zum bezahlbaren Preis. Wir sagen Ihnen, was die Geräte können – und was nicht.

Das Erstaunlichste gleich vorweg: Während es sehr lange so aussah, als seien Akku-Poolroboter keine wirkliche Alternative, haben sie in den letzten 2 - 3 Jahren einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Alle hier vorgestellten Geräte sind leistungsstark, auch nicht größer und nicht einmal besonders viel schwerer. Sie sind mittlerweile eine absolut ernst zu nehmende Alternative.

Die Vorzüge der Akku-Technologie

Kein Kabelgewirr, keine Verlängerungskabel, keine Stolperfallen und kein Kabelbruch: Warum man gerne auf ein Kabel verzichten möchte, liegt auf der Hand.

Aber die aktuellen Modelle haben nun auch akzeptable Ladezeiten, zahlreiche Zusatz- und Komfortfunktionen, auch Automatismen und Timer sind keine Seltenheit mehr. Das macht die Akku-Modelle nun auch wirklich konkurrenzfähig.

Und perspektivisch werden mit Sicherheit noch viele weitere Geräte mit interessanten Funktionen hinzukommen.

Wie kommt der Roboter wieder aus dem Pool?

Da das übliche „am Stromkabel an die Wasseroberfläche ziehen“ ohne Stromkabel ja nicht so richtig gut funktioniert, arbeiten die Hersteller mit unterschiedlichen Lösungen: Die AquaForte-Modelle fahren am Reinigungs-Ende automatisch die nächste Wand hoch und warten dort auf die Entnahme. Maytronics hingegen legt eine „Rassel“ bei, deren Schwingungen unter Wasser die Geräte „anlocken“.

Dank des schnellen Wasserabflaufs und des (trotz Akkus) **erstaunlich geringen Gewichts** lassen sich die Geräte dann einfach und bequem aus dem Wasser heben.

Was die Akku-Geräte (noch) nicht können

App-Steuerungen waren einer der Trends der letzten Jahre. Hier stößt die Akku-Technologie noch an ihre Grenzen: Da die Geräte keinen Empfänger außerhalb des Wassers haben und die Funkwellen nicht durchs Wasser dringen können, funktioniert die App-Steuerung noch nicht so wie auf den kabelgebundenen Modellen.

Auch gibt es nicht für alle Modelle Canebo- oder Wonderbrush-Bürsten. Diese sind für besonders glatte Wände empfehlenswert, wie beispielsweise bei Mosaik-Fliesen. Benötigen Sie diesen Bürsten-Typ, sollten Sie daher auf dieses (optionale) Ausstattungsmerkmal achten. Natürlich beraten wir Sie diesbezüglich auch gerne.

Es bleibt also spannend zu beobachten, was sich die Hersteller für diese Bereiche einfallen lassen und welche noch gar nicht geahnten Möglichkeiten sich zukünftig bieten werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die neuesten Modelle sind jetzt verfügbar

Während es im letzten Jahr nur wenige Geräte gab, steigt die Auswahl mit jedem Jahr beträchtlich. So haben Sie die Auswahl unterschiedlicher Hersteller, Funktionspakete und Preisklassen. Die interessantesten und aktuellsten Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten.





PPS | Video

 YouTube

PPS-Code: E2404



Poolroboter Dolphin Liberty 600

Das akkubetriebene Top-Modell von Maytronics Dolphin. Reinigt jeden Winkel Ihres Swimmingpools smart und effizient.

Für Pools bis 15 m Länge.

Der Liberty 600 kann dank seines großen Akkus bis zu zwei Wochen im Pool verbleiben und eine regelmäßige Reinigung durchführen.

Dort reinigt er zuverlässig Boden, Wände und Wasserlinie.

Nach erfolgreicher Reinigung kehrt er zur Oberfläche zurück und wartet dort auf seine Entnahme.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 32706

1.649,00 €



Nahezu jeder kabellose Poolroboter kommt inkl. Haken. Mit diesem (und ggf. einer Teleskopstange) lässt sich das Gerät auch dann noch problemlos aus dem Becken fischen, wenn der Akku alle ist. (Abbildung exemplarisch)



Poolroboter Dolphin Liberty 300

Zusätzlich zu den Funktionen des „Liberty 200“ verfügt dieses Modell über eine **Schnellreinigung**: In nur 45 Minuten wird ausschließlich der Boden gereinigt, ideal für "der Besuch kommt gleich" Momente.

Außerdem hat das neue Modell des "Liberty 300" jetzt auch das Click-Up-System: Einmal kurz mit der mitgelieferten Rassel im Wasser wedeln, schon fährt der Roboter die nächste Wand hoch und wartet dort auf seine Entnahme. So bekommen Sie mit diesem Modell also noch mehr Bedien-Komfort.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 27738

779,00 €



Poolroboter Dolphin Liberty 400

Der "Liberty 400" verfügt zusätzlich über die Möglichkeit der Kontrolle über App: Solange der Poolroboter sich außerhalb des Wassers befindet, können Sie Reinigungsvorgänge planen, den Reinigungszyklus festlegen und bekommen nach dessen Beendigung eine Benachrichtigung aufs Handy.

Das bringt Ihnen nochmal ein großes Plus beim Bedien-Komfort für eine noch entspanntere Reinigung.

Die Liberty-Modelle 200, 300 und 400 eignen sich ideal für Pools bis 10 x 4 m.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 29462

965,00 €

Poolroboter Dolphin EON 120d

Inklusive Flachwasser-Zonen & Stufen: 4fach gründlicher Filterung für glasklares Wasser. Akku-Poolroboter für Pools bis 15 m Länge. Dank Rückspülfilter kann der 120d den Schmutz komprimieren, was den Filter frei hält und die Säuberung des Geräts erleichtert.

Optional ermöglicht er zudem auch eine gleichzeitige Klärung des Wassers über ein Flockmittel. So werden in einem Arbeitsgang sowohl das komplette Becken als auch das Wasser gereinigt.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 33645

1.399,00 €



Poolroboter Dolphin EON 100

Als kabelloser Akku-Poolroboter reinigt er systematisch Boden, Wände und Wasserlinie – inklusive Flachwasserzonen ab 20 cm Tiefe sowie Stufen und Ecken, die viele andere Geräte nicht erreichen.

UltraRun: Auf Wunsch hält der EON 100 Ihren Pool eine ganze Woche vollautomatisch sauber.

Auch hier ist optional die Integration eines Klärmittels möglich, so dass Sie sich ohne zusätzlichen Aufwand über einen komplett gereinigten Pool freuen können.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 33644

849,00 €



Poolroboter Zodiac Freedom Control Lite

Akku-Poolroboter mit Wochen-Timer & App-Steuerung. Pools bis 15 x 5 m.

Mit seinem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku arbeitet der Roboter zuverlässig bis zu 3 Stunden Laufzeit und ist dabei leicht, kompakt und einfach zu handhaben – ideal für Einbau- und Aufstellpools jeder Art und Form.

Der Wochen-Timer erlaubt eine vollautomatische Reinigung auch in Ihrer Abwesenheit, über die App lässt sich der Zustand auch aus der Ferne komfortabel kontrollieren.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 33801

739,95 €



Poolroboter Zodiac CNX-Li 52 iQ

Die CNX-Serie von Zodiac geht den nächsten Schritt: Das bisherige Flaggschiff bekommt einen leistungsstarken Akku spendiert und ermöglicht damit eine kabellose Reinigung.

Sie können also entscheiden, ob Sie zum bisherigen Spitzen-Modell „CNX 50 iQ“ oder zur kabellosen Ausführung greifen wollen.

In jedem Fall erhalten Sie einen exzellent ausgestatteten Poolroboter mit Helix-Bürste und der patentierten Zyklon-Technologie.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 33468

1.104,00 €



Beatbot Sora: Günstiger als jeder Poolboy

Drei kabellose Poolroboter, eine gemeinsame Idee: ein dauerhaft sauberer Pool. Und das zu einem Preis, bei dem jeder Poolboy in den Streik treten würde.

Poolpflege ist eigentlich eine undankbare Aufgabe: Man sieht sie nur dann, wenn sie nicht gemacht wurde. Die Beatbot-Sora-Roboter nehmen Ihnen genau dieses Problem ab. Sie arbeiten leise, gründlich – und sowohl klag- als auch kabellos. Dadurch sind sie unabhängig vom Stromnetz und sehr flexibel in der Bewegung.

Nach getaner Arbeit fährt der Sora-Poolboy dann an die Wasserlinie und wartet dort auf seinen Feierabend (Sora P3 und P7).

Gründlich, effektiv – und ohne Pause

Der Sora gönnt sich keine Pausen: Stufen, Boden, Wasserlinie – alles, was sonst Zeit und Nerven kostet, wird konsequent abgearbeitet. Die Rollenbürsten arbeiten unermüdlich, der Filterkorb fängt alles auf. Ganz ohne Diskussion, alles vollautomatisch.

Und wer will, dass der Roboter auch die Wasseroberfläche übernimmt, wählt das Top-Modell. Dann können Sie bei Bedarf sogar manuell steuern, wenn Ihnen vor lauter Automatik mal langweilig wird. Müssen Sie aber natürlich nicht, er macht auch so seinen Job.

Für jede Gelegenheit das passende Programm

Badehose beim Opernball – klingt unpassend? Genauso hat jeder Pooltag seine eigenen Ansprüche.

Deshalb bietet der Sora unterschiedliche Modi: Oft reicht der Boden-Modus, ab und zu darf es die gründliche Komplettreinigung sein. Und bei längerer Abwesenheit sorgt der Eco-Modus dafür, dass der Boden automatisch alle zwei Tage gereinigt wird.

Das Top-Modell geht noch einen Schritt weiter und bietet Programme für die Wasseroberfläche – wahlweise einzeln oder kombiniert.

So haben Sie für jede Gelegenheit das passende Programm.

Der Liegestuhl ruft, den Geldbeutel freut's

Haben Sie einen wirklich bequemen Liegestuhl? Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit – denn davon werden Sie in Zukunft deutlich mehr haben. Und dank des exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses der Sora-Modelle bleibt sogar genug Budget für einen Luxus-Liegestuhl.

Oder Sie laden Ihren Ex-Poolboy mal zu Essen ein ...



Poolroboter Beatbot Sora P1

Kabelloser Akku-Poolroboter für Boden, Wände, Wasserlinie, Stufen und Liegeflächen ab 35 cm Tiefe:

- Reinigungsfläche: bis 210 m²
- Leistungsstarker Akku (7.800 mAh) mit Ladegerät
- 3 Reinigungsmodi: Standard, Floor, Eco (automatische Bodenreinigung jeden zweiten Tag)
- Filterkorb: 5 L, Filtrationsstärke 150 µm
- Dual-Rollenbürsten für effiziente Schmutzentfernung

PPS: 33385

699,00 €

Poolroboter Beatbot Sora P3

Wie P1 + zusätzliche Funktionen: Ideal für regelmäßige, unkomplizierte Poolpflege

- Reinigt größere Pools: bis 300 m²
- Water Surface Parking für leichte Entnahme aus dem Pool
- Breitere Stufen und integrierte Liegeflächen werden zuverlässig gesäubert
- Leistungsstärkerer Akku: 10.000 mAh
- Stufen und Liegeflächen ab 20 cm Tiefe

PPS: 33387

899,00 €

Poolroboter Beatbot Sora P7

Wie P3 + zusätzliche Funktionen: Maximaler Bedienkomfort mit zusätzlichen Reinigungs-Optionen.

- Reinigt zusätzlich die Wasseroberfläche
- 3 zusätzliche Reinigungsmodi: Pro, Wasseroberfläche, Custom (Fernsteuerung)
- Filterkorb: 6 L, Filtrationsstärke 150 µm
- Garantie: 3 Jahre

PPS: 33386

1.499,00 €



Aquasense 2



Aquasense 2 Ultra



Aquasense 2 Pro

Die Aquasense 2 Serie: All-inclusive Pool-Butler

Wo andere Poolroboter an ihre Grenzen stoßen, fängt die Aquasense-2-Serie erst an: Pro und Ultra saugen auch die Oberfläche ab und filtern das Wasser, während Sie Sonne tanken. Drei Modelle, drei Power-Level – alle für ein makellooses Pool-Erlebnis.

Ihr Poolwasser besteht nicht nur aus H₂O: Es beinhaltet leider auch Blätter, Insekten und Staub, während sich an der Wasserlinie Sonnencreme und Abgase festsetzen.

Genau hier schlagen die Beatbot Aquasense 2 zu: kabellos, clever und mit klinischer Präzision. Sie patrouillieren systematisch durch Ihren Pool, erkennen Hindernisse, merken sich Schmutz-Hotspots und passen ihren Reinigungsplan automatisch an. Leistungsstarke Akkus sorgen dabei für ausreichend Durchhaltevermögen.

Und wenn der Job erledigt ist, warten sie geduldig an der Wasserkante, bis Sie sie dank SmartDrain mühelos aus dem Becken heben.

Intelligente Navigation – für jeden Pool die perfekte Route

Nicht jedes Navigations-System ist wirklich zuverlässig – wäre es aber, wenn es so aufwändige Technik nutzen würde, wie die Aquasense 2-Serie. Zahlreiche Sensoren sorgen

für eine optimale Wegfindung, die Highend-Modelle nutzen zusätzlich KI-gestützte Kameras und Ultraschall-Sensoren zur Hindernis-Erkennung.

In Kombination mit den Führungsrädern können so auch Rundungen und Ecken optimal gesäubert werden – was die Roboter ideal für jede nur erdenkliche Poolform macht.

Von Boden bis Oberfläche – alles im Blick

Bereits das Basismodell reinigt zuverlässig Boden, Wände und Wasserlinie.

Die Pro- und Ultra-Versionen erweitern das Repertoire um die Wasseroberfläche und die ClearWater-Flockung: Natürliche und biologisch abbaubare Filter-Elemente binden kleinste Schwebstoffe, Algenreste und Sonnencremerückstände, bevor sie in den Filter gelangen.

So wird selbst kleinster Schmutz zuverlässig entfernt – für kristallklares Wasser, weniger Chemie und minimalen Wartungsaufwand, selbst bei starkem Laubfall oder komplexen Poolformen.

Programme für jeden Alltag

Die Serie bietet flexible Reinigungsprogramme, die sich Ihrem Pool und Ihrem Alltag anpassen: Vom Schnell-Modus für den Boden über den Standard-Modus für Boden, Wände und Wasserlinie bis hin zum MultiZone-Modus, der gezielt einzelne Bereiche, Stufen oder Plattformen abfährt – perfekt für große oder verschachtelte Pools.

Der ECO-Modus sorgt bei längerer Abwesenheit automatisch für regelmäßige Reinigung. Alles steuerbar per Beatbot-App oder



Sprachbefehl, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.

Fazit: Welcher Aquasense 2 passt zu Ihnen?

Ob kompakt und zuverlässig, erweitert mit Oberflächen-Absaugung oder High-End mit KI: Die Aquasense 2-Serie minimiert den Arbeitsaufwand, spart Zeit und sorgt für ein durchgehend sauberes Pool-Erlebnis.

Die Wahl des Modells hängt dabei ganz von Ihrer Poolgröße und den persönlichen Ansprüchen ab.



Poolroboter Beatbot Aquasense 2

**Kabelloser Akku-Poolroboter für
Pools bis 300 m² Reinigungsfläche.**

- Reinigt Boden, Wände und Wasserlinie
- 4 Führungsräder für präzise Reinigung von Ecken & Kanten
- 4 Reinigungsmodi: Schnell, Standard, Individuell, MultiZone
- Navigation mit 16 Sensoren
- Akku 10.000 mAh: bis 4 Std. Boden / 3,5 Std. Wände
- Easy-Lift-System und Smart-Drain für mühelose Entnahme
- Steuerbar per Beatbot-App, kabelloses Laden
- MultiZone-Modus für gezielte Reinigung von Bereichen, Plattformen oder Stufen

PPS: 32775

1.099,00 €



Poolroboter Beatbot Aquasense 2 Pro

**Wie Aquasense 2, aber bis 360 m²
Fläche, inkl. Oberflächen-Absaugung
und Filtrierung.**

- Abweichende technische Infos:
- Saugt Wasseroberfläche ab
- Ermöglicht manuelle Steuerung per App
- ClearWater™ Flockung für kristallklares Wasser
- 22 Sensoren, CleverNav™ Navigation
- 6 Reinigungsmodi: inkl. Pro- und ECO-Modus
- Akku 13.400 mAh: bis 5 Std. Boden/Wände, bis 11 Std. Oberfläche

PPS: 32776

1.199,00 €



Poolroboter Beatbot Aquasense 2 Ultra

**Wie Aquasense 2 Pro, aber High-End mit KI, auch für komplexe
Multi-Level-Becken.**

- Abweichende technische Infos:
- KI-gesteuerte Schmutz-Erkennung, adaptive Multi-Level Reinigung
- 27 Sensoren, CleverNav™ Smart Navigation, 6 Führungsräder
- Zusätzliche seitliche Bürsten für Übergänge zwischen Boden & Wand
- Akku 13.400 mAh: bis 5 Std. Boden, 4,5 Std. Wände/Wasserlinie, 10 Std. Oberfläche

PPS: 32777

2.925,00 €

Aquasense X: Ein Poolroboter setzt neue Maßstäbe

Ein Poolroboter, der nicht nur Boden, Wände und Wasser reinigt, sondern sich auch selbst pflegt: Der Beatbot Aquasense X übernimmt Filtern, Entleeren und Laden automatisch – für sauberes Wasser, minimalen Aufwand und deutlich mehr Freizeit.

Poolroboter sind praktisch: Sie reinigen Boden, Wände, Wasserlinie und bei vielen Beatbot-Modellen sogar das Wasser. Alles ganz ohne eigene Arbeit – zumindest fast. Denn dann kommt der Moment, an dem das Gerät selbst gereinigt werden muss. Filter ausspülen, Schmutz entfernen, Gerät trocknen, laden. Alles Arbeit für Sie.

Und genau hier setzt der Beatbot Aquasense X an und stellt eine einfache, aber bisher nie bedachte Frage in den Raum: Warum sollte ein Poolroboter sich nicht auch selbst reinigen können?

Die Antwort steht neben dem Pool. Und übernimmt gleich alles.

Die Station, die mehr kann als nur laden

Die sogenannte AstroRinse-Station ist Herzstück des Systems. Sie lädt den Roboter kabellos, entleert den Filterkorb, reinigt den Filter und spült ihn per Rückspüldüse sauber. Das Ganze dauert rund drei Minuten, Ihre Aufmerksamkeit braucht das Gerät dafür nicht.

Und wenn Sie wollen, dann bleibt das auch sehr lange so: Bis zu 3.000 Blätter passen in den 22-Liter-Schmutzbehälter, damit können Sie die Poolpflege bis zu zwei Monate komplett sich selbst überlassen.

Wer also häufiger mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate nicht da ist und seinem Nachbarn nicht so viel zumuten will: Hier ist die perfekte Lösung.

Ein Roboter, der den Pool wirklich versteht

29 Sensoren, eine KI-Kamera und jede Menge Rechenleistung sorgen dafür, dass der Aquasense X nicht einfach losfährt, sondern den Pool systematisch erfasst. Er erkennt Hindernisse, unterscheidet über 40 Arten von Schmutz und plant seine Route so, dass nichts ausgelassen wird.

Hier wird nichts dem Zufall überlassen: Der Kollege weiß genau, was er tut.

Sauber bis zur Wasseroberfläche – auch nachts

Neben Boden, Wänden und Wasserlinie kümmert sich der Aquasense X auch um die Oberfläche. Zwei Seitenbürsten sammeln Blätter und Insekten ein, bevor sie absinken. Wird es dunkel, schalten sich automatisch Front-LEDs zu. Der Roboter arbeitet weiter, als wäre es mitten am Tag. Für alle, die ihren Pool nicht nur bei Sonnenschein nutzen.

Klares Wasser ohne Chemie-Show

Mit der ClearWater-Technologie geht der Aquasense X einen ungewöhnlichen Weg. Biologisch abbaubare Filterelemente aus natürlichen Krabbenschalen binden feinste Trübstoffe. Das Wasser wird klarer, ganz ohne zusätzliche aggressive Chemie.

Ein Detail, das Sie nicht sehen, aber spüren.

Programme für echte Alltagssituationen

Mal nur schnell den Boden reinigen, mal alles komplett, mal automatisch alle zwei Tage: Die Reinigungsmodi sind sinnvoll gewählt und nicht bloß technische Spielerei. Besonders praktisch: Zonen- und Multizonen-Reinigung für große Pools mit Plattformen oder breiten Stufen.

Gesteuert wird das Ganze per App oder Sprachbefehl. Einfacher geht Poolpflege kaum.

Fazit: Kein Technik-Bombast, sondern spürbarer Mehrwert

Der Beatbot Aquasense X ist kein Poolroboter, der mit überflüssigen Funktionen protzt. Er nimmt Ihnen die Arbeit ab – konsequent und leise im Hintergrund. Wer einen großen Pool besitzt und keine Lust mehr auf ständige Pflege hat, findet hier ein System, das nicht nur reinigt, sondern mitdenkt. Und sich am Ende sogar selbst aufräumt.



Poolroboter Aquasense X

PPS: 33653

4.250,00 €



Für Beatbot: natürliche Klärung mit Krabben-Power

Beatbot AquaRefine 3-in-1 nutzt Chitosan aus Krabbenschalen und anderen Schalentieren, um Ihr Poolwasser automatisch zu klären. Ungewöhnlich, aber effektiv – zumal so die Chemie-Keule der klassischen Klärmittel zukünftig überflüssig wird.

Klärung mit Abfällen aus der Lebensmittelindustrie – funktioniert das?

Ja, und wie! AquaRefine bindet feinste Schwebstoffe, organische Rückstände und sogar schädliche Metallionen wie Eisen, Kupfer, Mangan, Quecksilber und Blei.

Das Ergebnis: klareres Wasser, weniger Flecken, weniger Korrosion und Schutz für Filter, Heizungen und Rohrleitungen.

Und das Beste: Alles geschieht **biologisch abbaubar, hautfreundlich und pH-neutral**, ohne aggressive Chemikalien – perfekt für Kinder, Haustiere und umweltbewusste Poolbesitzer.

Übrigens: Es werden Abfälle aus der Lebensmittel-Industrie genutzt. Die Verwendung trägt also auch zur ganzheitlichen Nutzung bei.

Welche Beatbot-Poolroboter nutzen AquaRefine?

AquaRefine funktioniert nur mit bestimmten Beatbot-Poolrobotern:

- AquaSense2 Ultra
- AquaSense2 Pro
- AquaSense Pro

Die anderen Beatbot-Modelle bieten diese Funktion nicht. Wenn Sie also die Neuanschaffung eines Poolroboters erwägen und Sie diese Option spannend finden: Jetzt wissen Sie, auf welchen Geräte Ihr Fokus liegen sollte.

So funktioniert die automatische Dosierung:

AquaRefine wird direkt im Roboter eingesetzt. Während der Reinigung gibt er das Mittel kontinuierlich und gleichmäßig ab. Die Dosierung lässt sich über die Beatbot-App überwachen; die Abgabe stoppt automatisch, wenn die Reinigung beendet wird.

Kein Mischen, kein manuelles Dosieren – einfach Roboter starten und fertig.

Wie wirkt Beatbot AquaRefine 3 in 1?

- Schwebstoffbindung: Partikel, abgestorbene Algen und organische Rückstände werden gebündelt und vom Filter entfernt.
- Metall-Entfernung: Dadurch haben Sie weniger mit Verfärbungen sowie Haut- und Augenreizungen zu kämpfen.



- Ablagerungs- und Korrosionsschutz: Schont Filter, Rohrleitungen und Heizungen.
- Superschnell: Bis zu 80 m³ Wasser werden in nur 6 Stunden kristallklar.

Die Stärken von AquaRefine

- Einfach & automatisch: Kein Mischen, kein Dosieren, alles während der Roboter den Pool reinigt.
- Schonend & umweltfreundlich: Biologisch abbaubar, pH-neutral und hautfreundlich.
- Effektiv & schnell: Bis zu 80 m³ Wasser in 6 Stunden kristallklar.
- Poolschutz: Verhindert Ablagerungen, Korrosion, Metallprobleme.

Ideal für Poolbesitzer, die **regelmäßig ihr Wasser pflegen** und Chemikalien minimieren möchten.

Wenn selbst Krabben nicht mehr helfen

Bei extrem starker Trübung oder sehr hoher Partikelbelastung wirkt ein klassisches Klärmittel schneller. Beatbot AquaRefine entfaltet seine volle Wirkung bei **kontinuierlicher, schonender Wasserklärung**.

Für wen lohnt sich AquaRefine 3 in 1?

- Wer regelmäßig Poolpflege betreibt
- Wer Wert auf Umwelt- und Hautverträglichkeit legt
- Wer einen kompatiblen Beatbot-Poolroboter besitzt
- Wer trübes Wasser ohne aggressive Chemie klar machen möchte

Wenn diese Punkte auf Sie zutreffen, genießen Sie eine **komfortable, automatisierte Poolpflege** und kristallklares Wasser.

Fazit: Kristallklares Wasser ohne Aufwand

AquaRefine 3 in 1 kombiniert Innovation, Komfort und Nachhaltigkeit. Es bindet feinste Partikel, entfernt Metallionen und schützt Ihre Pooltechnik – alles automatisch während der Roboterreinigung.

So bietet Beatbot die einfachste Lösung für dauerhaft klares Wasser.



Beatbot AquaRefine 3 in 1 Fleckenentferner- und Klärmittel

Beseitigt Trübungen, Kalk und Metalle ganz automatisch, während Ihr Beatbot den Pool reinigt.

PPS: 33740

59,00 €

Akku Poolroboter Vergleichs-Tabelle



**Beatbot
Sora P1**



**Beatbot
Sora P3**



**Beatbot
Sora P7**



**Beatbot
Aquasense 2**



**Beatbot
Aquasense 2 Pro**

Maximale Poolgröße	240 m²	300 m²	300 m²	300 m²	360 m²
Ladeoption	Ladekabel	Ladekabel	Ladekabel	Ladestation	Ladestation
Größe des Akkus	7.800 mAh	10.000 mAh	10.000 mAh	10.000 mAh	13.400 mAh
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Flachwasser	✓ ab 35 cm Tiefe	✓ ab 20 cm Tiefe	✓ ab 20 cm Tiefe	✗	✗
Reinigung Oberfläche	✗	✗	✓	✗	✓
Poolwasserklärung	✗	✗	✗	✗	✓ biologisch
KI Schmutzerkennung	✗	✗	✗	✗	✗
Selbstreinigung	✗	✗	✗	✗	✗
App Anbindung	✓	✓	✓	✓	✓
Updates per App	✓	✓	✓	✓	✓
Fernsteuerung	✗	✗	✓ über Wasser	✗	✓ über Wasser
Filter-voll-Anzeige	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauchen n. Reinigung	✗	✓	✓	✓	✓
Filterart	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Doppel-Filterkorb
Filterkorb Größe	5 L	5 L	6 L	2 L	3,7 L
Filterschärfe (Mikron)	150	150	150	150	150 + 250
Reinigungsmodi	3	3	5	4	6
Anzahl Bürsten	2	4	4	4	4
Anzahl Motoren	3	4	8	4	9
Saugleistung l/h	25.740	25.740	25.740	20.820	20.820
Anzahl Sensoren	11	13	18	16	22
Gewicht	8,2 kg	8,8 kg	10,6 kg	10,5 kg	11,4 kg
Herstellergarantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Preis (UVP)	699,00 €	899,00 €	1.499,00 €	1.299,00 €	2.399,00 €
PPS-Code	PPS: 33385	PPS: 33387	PPS: 33386	PPS: 32775	PPS: 32776


Beatbot Aquasense 2 Ultra

360 m²

Ladestation

13.400 mAh

✓

✓

✓

✗

✓

✓ biologisch

✓

✗

✓

✓

✓ über Wasser

✓

✓

Doppel-Filterkorb

3,7 L

150 + 250

6

4

11

20.820

27

13,2 kg

3 Jahre

3.499,00 €

PPS: 32777


Beatbot Aquasense X

360 m²

Station & Reinigung

13.400 mAh

✓

✓

✓

✓ ab 35 cm Tiefe

✓

✓ biologisch

✓

✓ auf Ladestation

✓

✓

✓ über Wasser

✓

✓

Filterkorb

Gerät/Station: 5/22L

150 + 250

7

4

11

25.740

29

13,5 kg

3 Jahre

4.250,00 €

PPS: 33653


Dolphin Liberty 400

Bis 10 m

Ladekabel

5.000 mAh

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✓ mit Clicker

Modul-Filterkorb

2 L

50 + 200

3

1

1

15.140

k.A.

8,1 kg

3 Jahre

965,00 €

PPS: 29462


Dolphin Liberty 600

Bis 15 m

Ladekabel

9.600 mAh

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✓ mit Clicker

Modul-Filterkorb

3 L

50 + 200

4

3

1

15.140

k.A.

11,7 kg

3 Jahre

1.649,00 €

PPS: 32706


Dolphin Eon 100

Bis 15 m

Ladekabel

6.000 mAh

✓

✓

✓

✓ ab 20 cm Tiefe

✗

✓ chemisch

✗

✗

✓

✓

✗

✓

Monoblockfilter

5 L

70

6

4

2

15.140

k.A.

10 kg

2 Jahre

849,00 €

PPS: 33644


Dolphin Eon 120d

Bis 15 m

Ladekabel

9.600 mAh

✓

✓

✓

✓ ab 20 cm Tiefe

✗

✓ chemisch

✗

Rückspülung im Korb

✓

✓

✗

✓

✓ und Clicker

Monoblockfilter

4 L

70

6

4

2

15.140

k.A.

11 kg

3 Jahre

1.399,00 €

PPS: 33645



Auf die Plätze. Wasser testen. Ab in den Pool!

Sicher mit Lovibond®



Warum muss ich mein
Poolwasser regelmäßig
kontrollieren?

Wie sollte ich mit Scuba3s
Wasserproben nehmen?

Was sind die üblichen
Desinfektionsmittel für
den Pool?



PPS: 5533



Pooltester

Für den visuellen Check.

Die manuellen Pooltester sind eine schnelle Analysehilfe für jeden Poolbesitzer. Damit ermöglichen Sie die gleichzeitige Messung des Desinfektionsmittels und des pH-Wertes.

Grüne Chemie von Lovibond® –
der Umwelt zur Liebe.

Und so geht's:

- Füllen Sie den Tester mit Poolwasser.
- Fügen Sie die Tabletten hinzu.
- Vergleichen Sie den Farbwechsel mit der Skala.
- Tragen Sie die Ergebnisse in die PoolAssistant App ein.
- Ab in den Pool.





PPS: 29695

Scuba3s Der smarte Pooltester.



Lovibond® PoolAssistant App

Ergänzen Sie mit vielen interessanten Infos zur Poolpflege sowie für Ihre Datenverwaltung unsere Lovibond® PoolAssistant App.

- Bis zu 5 Pools mit eigenen Poolfotos gleichzeitig verwalten.
- Kontrolle über die Zugabe der eingesetzten Wasseraufbereitungsmittel.
- FAQ & Bedienungsanleitung inklusive.

Jetzt kostenfrei
installieren!



Mit der neuen Generation des beliebten elektronischen Pooltesters **Scuba3s** ist die Überwachung der Poolhygiene jetzt noch schneller, vielseitiger, handlicher & einfacher.

- Alle wichtigen Pool-Parameter
- Klares Lichtsignal (grün/rot) zur Anzeige sicherer Wasserbedingungen
- Modernste kabellose Datenübertragung auf Ihr Mobilgerät
- Lovibond® PoolAssistant für Poolpflege & Messergebnisse

QUALITY made in
GERMANY



Maranello Beckenrandstein

Eleganz aus feinsten Keramik



Keramik ist eine der elegantesten Möglichkeiten, um Ihren Pool zu umranden. Der hochwertige Stein mit seiner einzigartigen Struktur veredelt die Optik jedes Schwimmbeckens und erzeugt so ein besonders hochwertiges Gesamtbild.

Radius-Fliesen und Ecken stellen hier eine Besonderheit dar, da deren Herstellung in diesem Maß bislang kaum möglich war und nun durch modernste Technologie realisiert werden kann.



**Maranello Beckenrandstein
Nordic Silver Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Nordic Dark Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Luna Pearl**



**Maranello Beckenrandstein
Luna Steel**



**Maranello Beckenrandstein
Royal Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Royal Black**



**Maranello Beckenrandstein
Light Sand**



**Maranello Beckenrandstein
Golden Amber**

Der passende Terrassenstein: Ceramica

Verwandelt jede Terrasse in eine Augenweide: Die polierte und abgerundete Front sorgt für eine perfekte Optik, während die Rückseite eine gefaste Kante hat. Das Geh-Gefühl ist dabei einzigartig und lässt sich mit keinem anderen Stein vergleichen.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2312**

Der perfekte Abschluss für Ihren Pool: Beckenrandsteine und Terrassenplatten von Scandi Roc.



DESIGN-IDEE:
AUCH SCHICK ALS
WAND-FLIESE



AquaRoxx Beckenrandstein

3 cm starke Keramik, maximal belastbar

Ein Pool ist mehr als ein Becken mit Wasser – er ist Mittelpunkt Ihres Gartens. Aber erst mit der passenden Poolumrandung bekommt er ein harmonisches Gesamtbild.

Deshalb ist es wichtig, hier eine Lösung zu finden, die neben Sicherheit und Funktionalität auch das für Sie persönlich passende Design ermöglicht.

Die AquaRoxx Beckenrandsteine mit zeitloser Sichtbeton-Optik sind hier eine exzellente Option: Durch ihre Stärke von 3 cm bieten sie eine außergewöhnlich hohe Stabilität und sind speziell für stark beanspruchte Poolbereiche konzipiert. Die rutschfeste R11-Oberfläche sorgt auch bei Nässe für sicheren Stand. Zudem reduzieren die großformatigen Platten (80 x 40 cm) die Anzahl der Fugen deutlich und erzeugen dadurch so eine moderne, ruhige Flächenwirkung rund um den Pool.

So entsteht eine Poolumrandung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit bietet.

Die Komplett-Sets beinhalten alle für die jeweilige Poolgröße benötigten Beckenrandsteine und ermöglichen eine gleichmäßige, passgenaue Poolumrandung ohne zusätzlichen Planungs- und Bestell-Aufwand.

Feinsteinzeug: langlebig, pflegeleicht & widerstandsfähig

Gefertigt aus widerstandsfähigem Feinsteinzeug, sind die Beckenrandplatten unempfindlich gegenüber Verschmutzungen, Frost, Temperaturschwankungen und Poolchemikalien. Die Oberfläche lässt sich leicht reinigen und behält dauerhaft ihr hochwertiges Erscheinungsbild.

Damit eignet sich das Material ideal für alle, die Wert auf eine langlebige und pflegeleichte Beckenrand-Keramiklösung legen.

Komfortable Details für präzises Verlegen

Eine Längskante ist mit einer geschliffenen Rundstabskante versehen, die Komfort und Sicherheit am Poolrand vereint. Sie ermöglicht angenehmes Sitzen am Poolrand und reduziert das Verletzungsrisiko. Die übrigen Kanten sind rektifiziert und erlauben eine exakte Verlegung mit minimalen Fugen – für ein präzises, hochwertiges Erscheinungsbild.

Individuelle Lösungen mit optionalem Service

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit stehen verschiedene optionale Kantenbearbeitungen zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt der Seltra-Außer-Service bei der Planung: Vor Ort werden Maße, Höhenunterschiede, Gefälle und architektonische Besonderheiten exakt erfasst – für maximale Planungssicherheit von Anfang an.

Eine fundierte Beratung zu Materialien, Formaten, Farben und Verlegearten sorgt dafür, dass auch anspruchsvolle Outdoor-Projekte exakt nach Plan umgesetzt werden können.



PPS | Shop

PPS-Code: E2605

Diese und zahlreiche weitere AquaRoxx-Beckenrandsteine von Seltra finden Sie bei uns im Shop.



AquaRoxx Betonoptik Dunkelgrau
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 33621

ab 2.519,95 €



AquaRoxx Betonoptik Hellgrau
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 33622

ab 2.519,95 €



AquaRoxx Betonoptik Mittelgrau
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 33623

ab 2.519,95 €



AquaRoxx Betonoptik Sand
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 33624

ab 2.519,95 €

Trend Beckenrandstein

Keramiksteine mit abgerundeter Front

Die Beckenrandsteine „Trend“ bieten die ideale Umrandung für Ihren Pool. Hergestellt aus hochwertiger Keramik, überzeugen sie durch ein angenehmes Laufgefühl. Die abgerundete Vorderseite überzeugt sowohl durch tolle Optik als auch durch angenehme Haptik.

Mit einer Rutschfestigkeitsklasse von 11 bieten die Oberflächen zudem selbst bei Nässe einen sicheren Halt.

Langlebig und pflegeleicht

Keramiksteine zeichnen sich durch ihre extrem geringe Wasseraufnahme aus, was sie frostsicher und witterungsbeständig macht.


Zusätzlich sind sie resistent gegen Chlor, Öl und Säuren, was ihre Langlebigkeit unterstützt. Die außergewöhnliche **Stärke von 20 mm** trägt ebenfalls zur Robustheit der Steine bei.

Darüber hinaus zeichnet sich das Material durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus und erfordert nur minimalen Pflegeaufwand: Für die Reinigung genügt ein Hochdruckreiniger, wodurch der Pflegeaufwand sich auf ein Minimum reduziert.

So bleibt Ihre Poollandschaft auch nach vielen Jahren in perfektem Zustand.

Verschiedene Größen und Farben

Wir haben den Beckenrandstein „Trend“ in 3 verschiedenen Farben:



Earthstone Grey




Crystal Bianco



Earthstone Nero

So können Sie genau die Farbe wählen, die Ihnen am besten gefällt und / oder am besten zu Ihrem Pool passt.

Wir bieten die Steine als komplette Sets an, ausgelegt auf die jeweilige Beckengröße. Andere Größen können Sie bei uns gerne anfragen.



Trend Keramik Earthstone Grey
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 31285

ab 1.469,95 €



Trend Keramik Crystal Bianco
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 31280

ab 1.469,95 €



Trend Keramik Earthstone Nero
Für Rechteckbecken 3 x 5 m

PPS: 31290

ab 1.469,95 €





Echte Handarbeit: Premium-Whirlpools aus Polen



Whirlpools sind der pure Luxus? Dann kennen Sie die neuen Spas von Europool noch nicht: Ausgestattet mit Spitzen-Technologie, hochwertiger Verarbeitung und durchdachter Ergonomie – und das zum Einsteiger-Preis.

Durchdachter Komfort, den man wirklich fühlt

Wenn man in einem Europool-Whirlpool Platz nimmt, merkt man sofort den Unterschied: Die Sitze und Liegen schmiegen sich angenehm an den Körper, stützen Rücken, Schultern und Beine, ohne dass man sich verkrampfen muss.

Hier zählen sich die Ergonomie-Testreihen aus, die die Produkte hinter sich haben – und die Qualität. Denn handgefertigte Qualität aus Polen ist eben doch ein Unterschied zur Massenfertigung aus China.

Hydromassage, die spürbar wirkt

Wenn dann die dutzenden strategisch platzierten Düsen anlaufen, spüren Sie sofort die entspannende Wirkung, die die intensive Ganzkörpermassage erzeugt. So entspannend, dass Sie gar nicht mehr aussteigen wollen.

In diesen Momenten werden Sie sich vermutlich nicht dafür interessieren, dass die dahinterliegenden Pumpen vom Weltmarktführer „Gecko“ stammen. Und vermutlich werden Sie es auch später kaum bemerken – denn zuverlässige und wartungsarme Technik bemerkt man meistens nicht. Schade für die Technik, gut für Sie.

Hochwertige Materialien, langlebige Technik

Europool setzt auf amerikanisches Acryl, verstärkt mit Barrier-Coat und Glasfaser, Aluminiumverkleidungen und Edelstahl-Tragkonstruktionen. Das Ergebnis: robuste Whirlpools, die Wind, Wetter und Sonne problemlos standhalten.

Gleichzeitig sind sie pflegeleicht und wartungsfreundlich, zum Beispiel durch klebstofffreie Düsenmontage und Schnell-Anschlüsse der Rohrleitungen.

Intuitive Bedienung und flexible Energieversorgung

Alle Modelle verfügen über intuitive Touchscreen-Systeme, mit denen Massageprogramme, Temperatur und Beleuchtung

leicht den individuellen Bedürfnissen angepasst werden können. Die integrierte Heizung sorgt dabei für konstant warmes Wasser.

Sie haben zudem die Wahl zwischen einphasigem (230 V) und dreiphasigem (400 V) Betrieb, was Ihnen flexible Anschlussmöglichkeiten bietet.

Extras für nachhaltige Entspannung

Jeder Whirlpool ist mit einer passenden Thermo-Abdeckung ausgestattet. So bleibt das Wasser warm, der Energieverbrauch wird reduziert und es kann kein Schmutz ins Wasser gelangen. Auch ein Tritt gehört zum Lieferumfang, so dass Sie ohne Probleme hineinsteigen können in Ihr neues Wellness-Vergnügen.

Warum Europool Whirlpools besonders sind

- Hochwertige, handgefertigte Verarbeitung in Polen
- Gecko-Komponenten für langlebige, leistungsstarke Hydromassage
- Ergonomisches Design für Sitz- und Liegekomfort aller Größen
- Robuste Materialien und wartungsfreundliche Technik
- Durchdachte Extras für Komfort, Sicherheit und Energie-Effizienz
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

PPS | Shop

PPS-Code: E2604

Bequeme Kissen, Reinigungsmittel und weiteres Zubehör finden Sie bei uns im Shop.



**Europool Spa Aura Whirlpool****Maße: 2,285 x 2,285 x 0,94 m für 4 Personen**

- Platz für 4 Personen: 2 Sitzplätze, 2 Liegeflächen
- Innen- und Außentreppe
- 56 Hydromassage-Düsen
- Pumpen: 2 x Gecko Massagepumpen (1,87 kW)
1 x Gecko Umwälzpumpe (0,15 kW)
- Beckenmaterial: Amerikanischer Acryl Plaskolite 3,8 mm + Barrier Coat + Glasfaser
- Verkleidung: Aluminium, UV- / witterungsbeständig
- Tragkonstruktion: Edelstahl
- Klebefreie Düsenmontage und Schnell-Anschlüsse für wartungsfreundlichen Betrieb
- Steuerung: Gecko in.Touch 2-KIT Touchscreen
- Heizung: Gecko in.ye-V3, 3 kW
- Strom: 230 V / 32 A oder 400 V / 32 A
- Gewicht: ca. 390 kg leer / ca. 1.390 kg gefüllt
- Garantie: 5 Jahre auf Acryl

PPS: 33554**14,999,95 €**

Ihr Plus an Sicherheit und Komfort:
mit innenliegender Treppe.

Europool Spa Selene Whirlpool**Maße: 2,285 x 2,28 x 0,92 m für 5 Personen**

- Platz für 5 Personen: 3 Sitzplätze, 2 Liegeflächen
- Gehäuse und Kopfstützen individuell wählbar
- Inklusive Thermo-Abdeckung und Treppe
- Vollständige Unterwasser-Beleuchtung mit LEDs
- Bluetooth-System mit 2 Lautsprechern
- 61 Düsen, 2 x Gecko Massagepumpen à 1,86 kW
1 x Umwälzpumpe 0,15 kW
- Beckenmaterial: Amerikanischer Acryl Plaskolite 3,8 mm + Barrier Coat + Glasfaserverstärkung
- Verkleidung: Aluminium, UV- / witterungsbeständig
- Tragkonstruktion: Edelstahl
- Steuerung: Gecko in.Touch 2-KIT Touchscreen
- Heizung: Gecko in.ye-V3 3 kW
- Stromversorgung: 230 V / 32 A oder 400 V / 32 A
- Garantie: 5 Jahre auf Acryl
- Gewicht: 390 kg leer / 1.600 kg gefüllt

PPS: 33535**15.599,95 €**

Optional:  **Integrierter Kühlschrank**
PPS-Code: 33724 2.029,95 €

Europool Spa Elysium Whirlpool**Maße: 2,20 x 2,20 x 0,938 m für 5 Personen**

- 3 Sitzplätze & 2 Liegeflächen
- Farben: Gehäuse & Kopfstützen individuell wählbar
- 74 Düsen, 2 x Gecko Massagepumpen à 2,24 kW
1 x Umwälzpumpe 0,19 kW
- LED-Beleuchtung: RGB-Bodenbeleuchtung
- Audio: Bluetooth-System mit 2 Lautsprechern
- Beckenmaterial: Amerikanischer Acryl Plaskolite 3,8 mm + Barrier Coat + Glasfaserverstärkung
- Gehäuse: Aluminium, UV- und witterungsbeständig
- Rahmen: Edelstahl für maximale Stabilität
- Steuerung: Gecko In.YE3 Touch-System
- Heizung: Gecko Heater 2 kW
- Strom: 230 V / 32 A oder 400 V / 32 A
- Lieferumfang: Thermo-Abdeckung, Treppe
- Garantie: 5 Jahre auf Acryl
- Gewicht: 300 kg leer / 1.700 kg gefüllt

PPS: 33534**16.599,95 €**

Integrierte Wärmepumpe
PPS-Code: 33723 2.729,95 €

SpaTime Whirlpoolpflege

**Bayrol SpaTime Wasser-Rein 4 x 35 g**

Sorgt für eine Grund-Desinfektion Ihres Whirlpool-Wassers und unterstützt das verwendete Desinfektionsmittel.

PPS: 13478**13,45 €**

96,07 € / 1 kg

**Bayrol SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 20 g Tabl. 1 kg**

Multifunktions-Chlortabletten zur zuverlässigen Desinfektion von Whirlpool-Wasser. Verhindert Algen-Wachstum.

PPS: 24195**28,30 €****Bayrol SpaTime Chlor-Granulat 1 kg**

Bayrol SpaTime Chlor-Granulat ist die ideale Option, eine Stoß-Chlorung durchzuführen.

PPS: 13479**21,55 €****Bayrol SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg**

Wenn Sie sich für eine Desinfektion mit Brom entscheiden, dann greifen Sie zu Bayrol SpaTime Brom-Tabletten.

PPS: 13480**35,95 €**

0,8 kg 44,94 € / 1 kg

**Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg**

Chlorfreie und schonende Desinfektion des Whirlpool-Wasser. ACHTUNG: Wir empfehlen zusätzlich den Aktivator.

PPS: 13481**40,45 €****Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 L**

Der Aktivsauerstoff-Aktivator verstärkt die Wirkung Ihres Sauerstoff-Granulats und sorgt so für höchste Effizienz.

PPS: 13482**26,95 €****Bayrol SpaTime Kartuschen-Rein 0,8 kg**

Damit die Filter-Kartuschen Ihres Whirlpools effektiv arbeiten können, sollten Sie diese regelmäßig reinigen.

PPS: 13484**19,75 €**

0,8 kg 24,69 € / 1 kg

**Bayrol SpaTime Kristall-Klar 1 L**

Kristall-Klar sorgt für klares und spürbar saubereres Wasser im Whirlpool. Es filtert auch feinste Trübstoffe.

PPS: 13486**21,10 €**

Neuheiten aus dem Saunabereich

Kurz & kompakt: Ideen und Inspirationen für Ihre Sauna



Tylö Saunazubehör Set Brilliant Black

Komplettes Sauna-Zubehör-Set, bestehend aus Saunakübel, Saunakelle, Sanduhr, Thermometer & Hygrometer. Farbe: Matt-Schwarz.

Mit dem "Tylö Saunazubehör Set Brilliant" erhalten Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ensemble für stilvolle Sauna-Momente. Das Set vereint fünf hochwertige Produkte aus der exklusiven Brilliant-Serie von Tylö, entworfen von der italienischen Designerin Paola Garatto, inspiriert von Wasserwellen und vereint mit finnischer Saunadition.

PPS: 33224

279,00 €



Karibu Saunazubehör Set Premium

Hochwertiges Zubehör-Set für Ihre Sauna: Komplette Ausstattung in Premium-Qualität, für maximalen Wellness-Genuss.

Erst das richtige Zubehör macht jeden Saunagang vollkommen: Mit seinen fünf sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten haben Sie alles zur Hand, um Ihren Sauna-Aufenthalt zu einem echten Wellness-Erlebnis zu machen. Das Set setzt auf hochwertige Materialien wie Aluminium, Pinienholz und Glas.

PPS: 33279

149,95 €



Tylö Silhouette Ring Saunabeleuchtung

Für kreatives Licht-Design: LED-Ringleuchte für die Sauna, vielseitig kombinierbar. Die innovative "Silhouette Ring" Saunabeleuchtung von Tylö bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Sauna individuell zu gestalten und stimmungsvolles Licht zu erzeugen. Durch das elegante Ringdesign aus hellem Espenholz schafft sie sofort eine warme, gleichmäßige Beleuchtung, die blendfrei ist und für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Verfügbare Durchmesser: 40 / 50 / 60 cm.

PPS: 33290

ab 359,95 €



Tylö Silhouette Line Saunabeleuchtung

Für klare Linien und flexible Lichtgestaltung: LED-Leuchte für die Sauna, kombinierbar und 360° drehbar. Inkl. Trafo. Die "Silhouette Line" setzt neue Maßstäbe für modernes Lichtdesign in der Sauna. Mit ihrer schlanken, linearen Form sorgt sie für eine gleichmäßige, elegante Ausleuchtung entlang der Wände oder unter den Bänken. Das warme, blendfreie Licht schafft eine ruhige und harmonische Atmosphäre, die jede Sauna aufwertet. Verfügbare Längen: 40 / 120 / 190 cm.

PPS: 33293

ab 179,95 €



HUUM Uku 4.2 Saunasteuerung WiFi

Mit WiFi für maximalen Bedienkomfort: Moderne Saunasteuerung mit Türsensor, Ofenfühler, Feuchte- und Temperatur-Fühler. Erleben Sie Ihre Sauna jederzeit perfekt vorgeheizt, sicher und komfortabel. Die HUUM UKU 4.2 Saunasteuerung bietet maximale Kontrolle über Ihre Sauna, wahlweise über das elegante Wandbedienfeld oder bequem per Smartphone. Verschiedene Bedienfeld-Ausführung: Glas / Classic / ohne Bedienfeld.

PPS: 33439

ab 599,95 €

NEU!



Karibu Classic Variado Systemsauna ohne Saunaofen und bronzierte Ganzglastür

Kompakte Sauna mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten in Aufbau & Ausstattung. Maße: 196 x 118 x 198 cm. Qualität Made in Germany.

Die "Variado" ist eine kleine Sauna, die wenig Platz in Anspruch nimmt und sich dadurch in nahezu jede örtliche Gegebenheit integrieren lässt. Mit 2 Sitzplätzen oder 1 Liegeplatz, inklusive Tritt und Kopfstütze. Ebenso flexibel: wählen Sie aus folgenden Ausstattungs-Komponenten: Energiesparende Holztür oder Ganzglas-Tür Klar / Graphit / Bronziert. Ohne Ofen / mit finnischem Ofen / mit Bio-Ofen.

PPS: 32379

ab 1.899,99 €



Karibu Saunahaus Taija 3 mit Anbaudach anthrazit / anthrazit

Qualität Made in Germany für bis zu 5 Personen: Hochwertiges Saunahaus mit überdachter Terrasse und großem überdachtem Anbau.

Manchmal braucht es nur einen besonderen Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen: die Kombination aus lichtdurchfluteter Sauna und überdachter Terrasse bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, auch abseits des Saunierens.

Wahlweise mit finnischem Ofen, Bio-Ofen oder ohne Ofen.

PPS: 33030

ab 6.329,95 €



HUUM Hive Flow LS Saunaofen Holz

Ermöglicht Befuerung aus dem Nebenraum: Holzbefuerter Saunaofen mit gewaltiger Steinmenge, besonders umweltfreundlich und effizient. Leistung 9,8 kW, für Sauna 8 - 18 m³.

Dieser Ofen erfüllt die 2. Stufe der BImSchV und ist für die Nutzung in Deutschland zugelassen.

Die "LS"-Version des "Hive Flow" ist speziell für die Wandmontage konzipiert. Sie ermöglicht das Nachlegen von Brennholz aus einem angrenzenden Raum, wodurch der Saunaraum sauber bleibt und keine Asche oder Holzreste eingetragen werden. Für die Badegäste ist dann nur der Steinkorb mit der beeindruckenden Steinmenge zu sehen. So minimieren Sie auch das Brandrisiko in der Sauna und verhindern, dass Saunagäste eigenmächtig mit dem Feuer hantieren müssen / können.

Die Vorteile des "Hive Flow" bleiben natürlich erhalten: Die Beheizung mit Holz erzeugt eine besonders angenehme Hitze und das charakteristische Saunaklima.



Tylö Saunakabine Set Fichte vollverglast nach Maß

Komplettes Saunapaket: Moderne Saunakabine mit rahmenloser Glasfront, leistungsstarkem Ofen und umfangreicher Ausstattung. Die Tylö Saunakabine ist ein vollständig ausgestattetes System für den privaten Saunabereich. Sie kombiniert hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und moderne Technik. Die rahmenlose Glasfront schafft ein offenes Raumgefühl und ermöglicht einen Blick ins elegante Innere. TIPP: Diese Sauna ist nur ein Beispiel. Wir bieten individuelle Formen, Maße und Ausstattungen an, genau abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

PPS: 33336

9.399,95 €



HUUM runde Saunasteine 15 kg

Nicht immer sind die klassischen Saunasteine die optisch schönste Option. Besonders bei den runden Formen der HUUM-Öfen bietet sich daher diese runde Ausführung an, die sich perfekt in das Gesamtbild einfügt. Gefertigt aus hochwertigem Olivin-Diabas, kombinieren diese Steine Langlebigkeit mit optimaler Wärmespeicherung. Sie geben die Wärme gleichmäßig ab und sorgen so für ein angenehmes, wohltuendes Sauna-Erlebnis. Steingröße: 5 - 10 cm

PPS: 33500

41,95 €

PPS: 33246

1.729,95 €



Saunazelt: mobile Wellness

Mit einem Saunazelt holen Sie sich finnische Saunakultur dorthin, wo Sie sie gerade brauchen: an den See, in den Garten oder zum Campen. So genießen Sie Wellness pur, maximale Freiheit und das gute Gefühl, sich jederzeit eine Auszeit gönnen zu können.

Stellen Sie sich vor: Sie kommen vom Spaziergang zurück, die Finger gefühlt nur noch Deko, die Nase rot wie die von Rudolph dem Rentier. Und in wenigen Minuten wartet ein heißes, dampfendes Saunaparadies auf Sie. Klingt nach Luxusurlaub? Ist aber jetzt ganz einfach – und günstig.

Saunazelte sind die perfekte Mischung aus Abenteuer und Wellness. Sie sind leicht, mobil, schnell aufgebaut und passen in jedes Abenteuer hinein – egal ob Campingtrip, Badeseer-Ausflug oder Gartenabend.

Und ganz ehrlich: Wer einmal im knisternden Licht eines Holzofens im warmen Zelt saß, während draußen die Schneeflocken tanzen, der vergisst das nie wieder.

Was genau ist ein Saunazelt – und wie funktioniert es?

Ein Saunazelt ist im Grunde eine finnische Sauna im Outdoor-Format. Das Zelt besteht aus robusten, hitzebeständigen Stoffen, die erstaunlich viel aushalten: Hitze, Kälte, Regen – und auch die neugierigen Blicke des Nachbarn.

Der Aufbau ist kinderleicht: Stangen zusammenstecken, Zelt aufspannen, Ofen positionieren, Kaminrohr montieren – fertig. In nur **10 bis 15 Minuten** steht Ihre persönliche Wohlfühl-Oase.

Beheizt wird das Zelt mit einem Holzofen. Der heizt die Steine an, die wiederum für die typisch finnische, gleichmäßige Wärme sorgen. Ein bisschen Wasser darüber – und schon zischt, dampft und duftet es wie in einer klassischen Sauna.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

- Aufheizzeit: 15 - 30 Minuten
- Temperatur: 70 - 100°C (je nach Ofen & Außentemperatur)
- Sicherheit: feuerfeste Materialien, gute Belüftung, stabiler Stand
- Pflege: trocknen lassen, kurz auswischen, wieder verpacken

Vorteile eines Saunazelts: Flexibilität trifft Naturerlebnis

Warum entscheiden sich immer mehr Menschen für ein Saunazelt? Ganz einfach:

- Unabhängig von Strom: Holz rein, Feuer an, los geht's
- Leicht & kompakt: Passt in den Kofferraum
- Günstiger als eine stationäre Sauna
- Perfekt für spontane Saunagänge
- Ein völlig neues Naturgefühl

Und das Beste: Sie sind **nicht auf einen Ort festgelegt**.

Heute Garten, morgen See – und übermorgen vielleicht auf dem Campingplatz. Mehr Wellness-Freiheit geht nicht.

Die Bast Saunazelt-Modelle: Zwei Größen, viele Möglichkeiten
Bast bietet seine Saunazelte in zwei durchdachten Größen an – damit jeder genau das passende Modell findet.

Modell „Näver“: Die kompaktere Variante für **bis zu sechs Personen** ist ideal für Paare, Familien oder kleine Freundesgruppen. Sie ist leicht, schnell aufgebaut und so handlich, dass sie bequem im Auto mitreisen kann.

Modell „Björk“: Wer etwas mehr Raum für ausgedehnte Saunarunden braucht, greift zur größeren Version für **bis zu zehn Personen**. Sie bietet überraschend viel Platz, bleibt dabei aber effizient im Wärmehaushalt und sorgt für ein gleichmäßig intensives Saunaerlebnis.

Unabhängig von der Größe überzeugen beide Modelle durch hitzebeständige Materialien, stabile Konstruktion und ein authentisches finnisches Saunagefühl – überall, wo Sie es erleben möchten.

Premium oder Deluxe? Zwei Ausstattungslinien für unterschiedliche Ansprüche

Damit Ihr Saunazelt genau zu Ihren Bedürfnissen passt, bietet Bast zwei Ausstattungslinien an.

Die **Premium-Ausführung** enthält alles, was Sie für ein sofortiges Saunaerlebnis brauchen: einen leistungsstarken **Holzofen**, ein- oder zweistufige **Sitzbänke**, ein komplettes **Aufguss-Set**, Handschuhe und Sauna-Hüte sowie eine **wetterfeste Zeltabdeckung**. Sie ist perfekt für alle, die direkt loslegen und die mobile Sauna unkompliziert genießen möchten. Wer Wert auf zusätzlichen Komfort legt, der greift zur **Deluxe-Variante**. Sie bietet alles aus der Premium-Ausstattung und noch mehr Extras: eine **Metall-Unterlage für den Ofen**, einen **Wasserbehälter** zum Erhitzen, eine **portable Dusche**, einen **Zedernholz-Zeltboden** sowie kleine Details wie Holzanzünder und Eis-Bits für besonders intensive Aufgüsse. So wird jeder Saunagang zu einem luxuriösen Erlebnis – drinnen und draußen, im Sommer wie im Winter. Beide Varianten lassen sich je **nach Wunsch mit ein- oder zweistufigen**

figen Bänken kombinieren, sodass Sie Ihre mobile Sauna ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack einrichten können.

Fazit: Ihre mobile Sauna, Ihr persönlicher Rückzugsort

Ein Bast Saunazelt ist mehr als nur eine Alternative zur festen Sauna – es ist Freiheit, Naturerlebnis und Wellness in einem. Ob nach dem See, nach dem Sport, auf Reisen oder einfach zum täglichen Runterkommen: Die Wärme, die Flexibilität und die besondere Atmosphäre machen jedes Saunabad zu einem Erlebnis.

Entdecken Sie die Bast Saunazelte – und holen Sie sich echtes Sauna-Feeling, wann und wo Sie wollen.



Der Holzofen sorgt für Hitze 100°C, das Feuer für eine behagliche Atmosphäre.



So gemütlich geht's im Inneren zu. Da erblasst so manche Sauna vor Neid.



Einfach zu transportieren, findet das Zelt in jedem Kofferraum Platz.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2601



**Bast Björk
Deluxe Saunazelt**

Mobile Wohlfühlloase mit kompletter Deluxe-Ausstattung, für bis zu 10 Personen. Ausführung mit 4 Bänken.

PPS: 33319 **3.295,95 €**

Ausführung mit 2 zweistufigen Bänken

PPS: 33320 **3.694,95 €**

Ausführung mit 2 Bänken + zweistufiger Bank

PPS: 33321 **3.495,95 €**



**Bast Björk
Premium Saunazelt**

Mobile Wohlfühlloase mit Premium-Ausstattung, für bis zu 10 Personen. Ausführung mit 4 Bänken.

PPS: 33317 **2.995,95 €**

Ausführung mit 2 Bänken + zweistufiger Bank

PPS: 33318 **3.195,95 €**



**Bast Näver
Deluxe Saunazelt**

Mobile Wohlfühlloase mit kompletter Deluxe-Ausstattung, für bis zu 6 Personen. Ausführung mit 2 Bänken.

PPS: 33315 **2.695,95 €**

Ausführung mit zweistufiger Bank

PPS: 33316 **2.895,95 €**



**Bast Näver
Premium Saunazelt**

Mobile Wohlfühlloase mit Premium-Ausstattung, für bis zu 6 Personen. Ausführung mit 4 Bänken.

PPS: 33313 **2.395,95 €**

Ausführung mit 2 Bänken + zweistufiger Bank

PPS: 33314 **2.595,95 €**



Magie, Geister & Innovation: Die estnische Sauna

Lassen Sie sich entführen auf eine Reise zurück zur Natur und zu alten Ritualen – und entdecken Sie, wie Tradition und modernste Technik zu einem einzigartigen Sauna-Erlebnis verschmelzen.

Die Sauna ist in der gesamten nordischen Region eine geschätzte Tradition. Doch die estnische Saunakultur bietet eine besonders tief verwurzelte Verbindung zur Natur, alten Ritualen und authentischen Erlebnissen.

Estland entwickelt sich zu einem globalen Vorreiter im Design und Bau von Saunen – und zeigt, dass Einfluss nicht durch Masse, sondern durch Spitzenqualität und preisgekrönte Ästhetik entsteht.

So kann ein kleines Land global wirken – und Estland zeigt dies auf seine Weise, von technologischen Innovationen bis hin zur Baukunst seiner Saunen.

Uralte Wurzeln und die Verbindung zur Erde

Die Saunatrdition in Estland trägt bedeutende vorchristliche, heidnische Wurzeln und betrachtet den Raum als etwas Heiliges. Der Begriff saun/sauna gehört selbst zur finno-ugrischen Sprachfamilie, was seine tiefe kulturelle Verbindung zu naturbasierten Traditionen zeigt, die von Finnen, Esten, Kareliern, Woten

und anderen geteilt werden.

Die schriftliche Überlieferung zur Saunakultur ist sehr begrenzt.

Historische Berichte erwähnen jedoch, dass bereits im 13. Jahrhundert die Liven (ein baltto-finnischer Stamm) die Sauna besuchten und nach dem Saunagang ihre christliche Taufe im Fluss abwuschen – sie betrachteten die Sauna als heidnischen Reinigungsort.

Zudem waren finno-ugrische Stämme bereits im 9. Jahrhundert rund um die Ostsee angesiedelt, was auf einen gemeinsamen, uralten Ursprung dieser Praxis im gesamten Gebiet hindeutet.



Für die Esten war die Sauna historisch:

- **Ein heiliger Raum:** Sie wurde für wichtige Lebensübergänge genutzt – Geburt, Tod, Heilung und Reinigungsrituale. Die Sauna war oft der sauberste und sterilste Raum, weshalb Frauen häufig dort gebaren.
- **Ort der mystischen Kraft:** Der Dampf, der von den Steinen

aufsteigt, leil genannt, wurde in historischen Quellen als magisch beschrieben. Obwohl es den Dampf bezeichnet, trägt leil auch die alte, selten genutzte Bedeutung „Seele“.

Dazu passt auch, dass nach dem Volksglauben die Saunageister (saunatont) respektiert und geehrt werden mussten.

Die Rauchsauna-Tradition der estnischen Region Võromaa im äußersten Südosten des Landes wurde 2014 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Das Herz des Rituals: die Rauchsauna

Auch wenn ihre spirituelle Bedeutung abnimmt, bewahrt die Rauchsauna (suitsusaun) bis heute ihre Tradition, kulturelle Tiefe und den ursprünglichen Geist – und erlebt ein beeindruckendes Revival.

Mit ihrer traditionellen Bauweise betont sie Langsamkeit, Stille und jahrhundertealte Rituale:

- **Keine Schornsteinöffnung:** Anders als moderne Saunen wird der Rauch des Holzfeuers während des Aufheizens im Raum gehalten, bevor er kurz vor dem Saunagang abzieht. So erfüllt ein intensiver Duft aus Holz und Rauch die Luft.
- **Viel Holz & intime Atmosphäre:** Niedrige Decken, natürliche Materialien und schlichte Sitzbänke schaffen einen meditativen, behaglichen Raum. Die Rauchsauna ist mehr als ein Ort zum Schwitzen: Sie lädt zur Gemeinschaft, zum Ritual und zur tiefen Reinigung ein.
- **Große Steinmenge:** Eine große Steinmenge im Saunaofen verwandelt die Wärme in ein sanftes, wohltuendes Erlebnis. Die Steine speichern die Hitze tief und geben sie gleichmäßig ab, sodass jeder Aufguss das leil mild, langanhaltend und intensiv spürbar macht.

Die sanfte Wärme und die ideale Feuchtigkeit verwandeln jeden Moment in ein regenerierendes Ritual: Die Sinne werden belebt, der Körper entspannt, und das Sauna-Erlebnis gewinnt an Tiefe und Intensität.

- **Gemeinsame Rituale:** Ein zentrales Element ist der Viht (auch vasta oder vihta), ein Quast aus frischen Birken-, Eichen- oder Kräuterkästen, oft ergänzt durch Wacholder oder Hasel. Mit sanften Schlägen auf Schultern, Rücken und Arme löst er Verspannungen und verstärkt die Wirkung des Dampfes (leil).

Dabei entfalten die Blätter ihre aromatischen Öle und machen die Verbindung zur Natur spürbar. Die Nutzung des Viht ist Ausdruck überlieferter Weisheit und tiefer Ehrfurcht vor dem Wald.

Der Einfluss auf modernes Design

Die traditionelle Rauchsauna prägt bis heute das moderne Design estnischer Saunen. Das Prinzip der sanften, langanhalt-



"Ein Ort der mystischen Kraft"

tenden Wärme durch große Steinmengen, die naturnahe Holzbauweise und die Betonung von Langsamkeit und Stille fließen in zeitgemäße Öfen und Saunaräume ein.

Selbst moderne Hightech-Saunen übernehmen diese Prinzipien: Großzügige Steinvolumen, natürliche Materialien wie Wacholder oder Fichte sowie durchdachte Raumdimensionen sorgen für ein sanftes leil und spürbare Nähe zur Natur.

So verbinden sich jahrhundertealte Traditionen und moderne Technik – ein Markenzeichen, das estnische Saunen weltweit auszeichnet und unverwechselbar macht.

Estnisches Design: Weltweite Anerkennung für Qualität

Heute prägt Estland die globale Sauna-Industrie durch preisgekröntes Design und kompromisslose Qualität.

Ausgezeichnetes Design: Estnische Saunabetriebe erlangen weltweit Anerkennung, indem sie modernes Design in lokalen Wurzeln und gelebter Tradition verankern. Zahlreiche Designpreise – wie der European Product Design Award oder der Red Dot Design Award – wurden an estnische Saunaöfen und Steuersysteme (z. B. HUUM Drop und HUUM Core) sowie moderne Saunen estnischer Hersteller verliehen.



Authentizität und Handwerk: Der Fokus liegt auf authentischen, traditionsbasierten Lösungen und handwerklicher Qualität, die auf generationsübergreifendem Wissen und Respekt für eine große Vielfalt an Materialien beruht. Hochwertiges Holz und hochwertiger Stahl werden verbaut.

So wird modernste Technik mit traditionellen Materialien wie dem Wacholderholz von der Insel Saaremaa kombiniert.

Fazit:

Die estnische Saunakultur vereint uralte Rituale mit moderner Technik. Das Interesse an dieser Kombination wächst spürbar, auch in Deutschland: naturnahe Umgebungen und authentische Erlebnisse als bewusster Kontrast zur „glitzernden SPA-Sauna“.

Egal, für welche Art von Sauna Sie sich entscheiden – das übergeordnete Ziel bleibt dasselbe: ein Akt der Meditation und des Ankommens. Ein Raum, um abzuschalten, sich zu regenerieren und wieder zu verbinden. Dies kann in stiller, meditativer Praxis oder einem geselligen, sogar spektakulären Erlebnis geschehen.

Und vielleicht begegnet Ihnen auf diesem Weg sogar der ein oder andere gute (Sauna-) Geist Estlands.

Autor: Andrus Kiisküla





Wellness für die Sinne

Einige Kunden sind immer noch überrascht: „Ach, Poolpowershop kann auch Sauna?“ Ja, können wir – und wie! Von der Innen-Sauna über das Sauna-Haus bis hin zum urigen Sauna-Fass bieten wir Ihnen eine breite Palette hochwertiger Saunen.

Unsere Saunen sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat. Früher sperrte man Saunen in den Keller – zurecht, denn mehr als Holzbretter, Tür und Sauna-Ofen war nicht drin.

Man fühlte sich eher wie im Knast als wie in einer Wohlfühl-Oase. Wenn der Saunabauer Wert auf gute Verarbeitung gelegt hat, dann war es wenigstens Massivholz – im schlimmsten Fall aber bloß Verbreterung mit Dämmung.

Heute ist der Saunabau anspruchsvoller, und man legt viel Wert auf Optik.

Das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Holz in der Sauna muss sein, denn es speichert die Wärme und gibt sie als Strahlungswärme ab. Das schafft ein angenehmes Saunaklima. Am besten geeignet ist Massivholz: 44 mm stark sollte es mindestens sein, besser sind 58 mm.

Fehlt Holz, weil z.B. zu viel Glas verbaut wurde, dann ist das Saunaklima unangenehm. Es sollte daher immer auf eine gute Kombination geachtet werden: Für das wohlige Klima sorgt das

Holz, für die helle und freundliche Atmosphäre sorgen Glas-Elemente oder komplette Glas-Fronten.

Das Ergebnis: Die Sauna wirkt freundlich, offen und einladend – kein Vergleich mehr mit der Knast-Atmosphäre der 80er Jahre. Einem gemütlichen und entspannenden Saunagang nach einem harten Arbeitstag steht dann nichts mehr im Wege.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2508**

Ob Innensauna, Außensauna oder Saunafass: Wir haben für jeden Bedarf das passende Modell. Natürlich auch zum Selberbauen.



Saunen von Karibu

Qualität Made in Germany

Saunen von Karibu sind ein exzellentes Beispiel, dass hochwertige Qualität aus Deutschland bezahlbar bleiben kann. Mit ihrem großen Portfolio an unterschiedlichsten Saunen für den Innen- und Außenbereich ermöglichen Karibu-Saunen höchsten Entspannungskomfort zum fairen Preis. Auch so kann Marken-Qualität Made in Germany aussehen.

Die Innensauna

Viele kennen sie noch aus der eigenen Jugend: Die klassische Heimsauna im Keller. Meistens hatte sie nur ein kleines Fenster, war eng und düster.

Diese Zeiten sind zum Glück vorbei: Moderne Innensaunen von Karibu sind hell und freundlich, große Glasflächen sorgen für ein Wohlfühl-Klima im Saunaraum. Gut so, schließlich ist das Wohlbefinden ja die Grundvoraussetzung, um sich optimal entspannen und erholen zu können.

TIPP: Wer eine **niedrige Deckenhöhe**

hat, der greift zur **Niedrigsauna** mit einer Höhe von 187 cm.

Alle Saunen inklusive umfangreicher Ausstattung

Damit Sie nach dem Aufbau der Sauna gleich loslegen können, haben wir in **jeder Sauna** ein umfangreiches Ausstattungspaket gepackt.

So bekommen Sie neben den Liegen auch einen leistungsstarken Bio-Ofen.

Dieser ermöglicht Ihnen nicht nur die klassische **finnische Sauna** mit hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit, auch die **Bio- oder Feuchte-Sauna** mit deutlich niedrigeren Temperaturen aber höherer Luftfeuchtigkeit können Sie damit genießen.

Auch eine **Kräuter-Dampf-Kur** zur Stärkung des Organismus und der Atemwege ist möglich. Und: Wählen Sie bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit mittlere Werte, dann eignet sich diese Einstellung auch optimal **für Familien mit Kindern**.

Inklusive externer Sauna-Steuerung.



Alle hier vorgestellten Karibu-Saunen sind mit dem 4-in-1-Ofen und einer externen Komfort-Steuerung ausgestattet.



Karibu Exklusiv Fiona 1 Bio Systemsauna

Komplette und sehr kompakte Innensauna der Exklusiv-Klasse, mit Eck-Einstieg. Maße (BxTxH): 196 x 151 x 198 cm.

Gerade einmal 2,7 Quadratmeter benötigen Sie für diese Sauna. Damit ist sie ideal für alle, die zwar nicht viel Platz haben, sich und ihrer Gesundheit aber trotzdem etwas Gutes tun wollen.

Zusätzlich profitieren Sie vom exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Konzipiert ist die Sauna für 2 - 4 Personen. Ein großes bodentiefes Fenster sorgt für ein helles und freundliches Wohlfühl-Ambiente, das viele Holz ist für das sehr angenehme Sauna-Klima verantwortlich.

PPS: 27366

2.779,99 €



Made in
Germany



Karibu Superior Ainur Systemsauna

**Komplette Innensauna der Superior-Klasse, Eck-Einstieg.
Maße (BxTxH): 231 x 196 x 198 cm.**

Eine hochwertige Sauna, Made in Germany und trotzdem günstig? Karibus System-Sauna „Ainur“ zeigt, wie das geht. Mit viel Platz, einem hellen und freundlichen Saunaraum und einer kompletten Ausstattung bekommen Sie ganz viel Sauna für wenig Geld.

Eine große Sauna mit EckEinstieg für 3 - 5 Personen. 4 große bodentiefe Fenster sorgen für eine helles und freundliches Wohlfühl-Ambiente. Das bronzierte Echtglas sorgt für viel Licht im Inneren, ohne dass dieses blendet.

PPS: 27345

3.759,99 €



Karibu Jada Bio Niedrigsauna

**Massivholz-Innensauna für niedrige Räume.
Maße (BxTxH): 196 x 146 x 187 cm.**

Selbst wenn Sie nur wenig Platz und niedrige Decken haben, brauchen Sie nicht auf Ihre Wellness-Oase verzichten: Sie benötigen lediglich 2,3 m².

Die moderne, lichtdurchflutete und komfortable Sauna mit Massiv-Holz-Wänden begeistert durch ein exzellentes Saunaklima.

Die kompakte Sauna für 2 - 3 Personen ist komplett ausgestattet.

PPS: 27424

2.659,99 €

PPS | Shop

PPS-Code: **E2327**

Zahlreiche weitere Saunen für den Innen- und Außenbereich finden Sie hier.



Die Außensauna

Auch wenn wir es alles unter einem Überbegriff zusammenfassen: Außensauna ist nicht gleich Außensauna. Was sie aber alle eint, ist die **räumliche Trennung** vom Haus. Dies hat nicht nur Vorteile, wenn es um den verfügbaren Platz geht, auch das vollkommene Abschalten vom Alltag gelingt vielen hier besonders gut. Einfach mal komplett raus aus dem Haus, aus dem Alltag – da reichen meistens schon die paar Meter bis zur Gartensauna.

Die klassischste Form der Gartensauna ist das **Saunahaus**. Je nach Größe, kann dieses noch zusätzlich mit einer überdachten Terrasse oder einem Vorraum ausgestattet sein – oder beidem. Dies ist äußerst praktisch, da sich dann das Saunahaus auch als **Gartenhaus nutzen lässt**.

Eine völlig einzigartige und besonders rustikale Art der Außensauna ist das Saunafass. Mit seiner runden Form bietet es im Inneren ein völlig anderes Sauna-Erlebnis. Wer sich noch unsicher ist: Einige öffentliche Saunen verfügen über solche Saunafässer, probieren Sie es einfach mal aus.

Auch hier gibt es Modelle in unterschiedlichen Größen, mit über-

dachter Terrasse und mit Vorraum.

Das **Fasshaus** ist eine Mischung aus klassischer Gartensauna und Saunafass. Im Inneren kommt es dem Saunafass sehr nahe, im Außenbereich hat es einen großen Vorteil: Da es keine Spannbänder hat, brauchen Sie das Fasshaus **nicht nachspannen** (was beim Fass alle paar Wochen nötig ist). Diese Aufgabe ist zwar nicht sonderlich zeitaufwendig, aber da der Mensch von Natur aus eher bequem ist ...

Umfangreiche Ausstattung wie bei den Innensaunen

Wie bei den Innensaunen, so statten wir auch die Außensaunen mit einer umfangreichen Ausstattung aus.

So bekommen Sie nicht nur die passenden Liegen, auch ein leistungsstarker Bio-Ofen ist mit dabei, der Ihnen neben der klassischen **finnischen Sauna** auch die **Bio- oder Feuchte-Sauna** ermöglicht. Zudem können Sie **Kräuter-Dampf-Kur** wählen oder sich für die sanfte Familiensauna entscheiden.

Die passende externe Sauna-Steuerung ist natürlich auch hier mit im Paket.



Karibu Bio Fasshaus 2

Innovatives Fasshaus mit Vordach. Inklusive Bio-Saunaofen, Steuerung sowie 3 Liegen. Maße (BxTxH): 219 x 295 x 229 cm.

Sie mögen die Form der Fass-Sauna, wollen aber keine Arbeit mit dem Nachspannen der Spannbänder haben? Dann ist das Fasshaus die perfekte Kombination für Sie: unten Haus und oben Fass. So genießen Sie das einzigartige Ambiente der runden Form, durch die Verwendung einer direkten Verschraubung kann aber auf die Spannbänder verzichtet werden – und somit auch aufs Nachspannen. Unter dem Vordach sind zwei Sitzgelegenheiten, hier lässt es sich wunderbar ausruhen und frische Luft genießen. Das „Fasshaus 2“ verfügt über drei Liegen und eignet sich daher ideal für bis zu 3 Personen, sitzend auch für deutlich mehr.

PPS: 27378

3.979,99 €



Karibu Bio Fasshaus 3

Innovatives Fasshaus mit Vorraum und Vordach, mit 3 Liegen. Maße (BxTxH): 219 x 385 x 229 cm.

Dieses Fasshaus ist die perfekte Kombination aus Saunafass und Saunahaus. So genießen Sie das einzigartige Ambiente der runden Form, ohne die fürs Saunafass typischen Spannbänder nachspannen zu müssen.

Unter dem Vordach sind zwei Sitzgelegenheiten und Platz für weitere Stühle. Hier lässt es sich wunderbar ausruhen und frische Luft genießen.

Zusätzlich verfügt dieses Modell über einen Vorraum. Dieser bietet zwei Personen die Möglichkeit, sich wettergeschützt auf den bereits installierten Liegen auszuruhen.

PPS: 27379

5.329,99 €



Karibu Premium Hygge Bio Außensauna natur

Premium-Saunahaus mit Flachdach und großem Vorraum, Ausführung „naturbelassen“. Inklusive Bio-Saunaofen, Sauna-steuerung sowie 3 Liegen. Maße (BxTxH): 508 x 276 x 221 cm.

Eine richtige Wellness-Sauna ist nicht nur ein kleiner Raum – es ist das Gefühl eines Ortes, an dem man den Stress des Tages hinter sich lassen und vollkommen entspannen kann.

Das Premium-Saunahaus Hygge bietet Ihnen dementsprechend mehr: Ein großer zusätzlicher Vorraum lädt zum Verweilen ein. Die komplette Sauna mit Vorraum ist mit einem hochwertigen Bio-Kombiofen ausgestattet, der Ihnen zahlreiche unterschiedliche Sauna-Arten ermöglicht. Auch die passende Saunasteuerung gehört zum Set.

Saunahaus „Hygge“ verfügt über drei Liegen und eignet sich daher ideal für bis zu 3 Personen.

PPS: 27428

6.579,99 €



Karibu Comfort Skrollan 2 Bio Außensauna terragrau

Saunahaus mit Pultdach und Vorraum, Inklusive Bio-Saunaofen und externer Saunasteuerung sowie 2 Liegen. Maße (BxTxH): 336 x 231 x 227 cm.

Klare Linien und moderne Formen sorgen für eine optimale Ausnutzung des Raumes. So bekommen Sie auf kleiner Grundfläche nicht nur eine gemütliche Sauna, auch für einen Vorraum ist noch reichlich Platz. Hier können Sie sich umziehen, in den Pausen entspannen – oder den Raum anderweitig nutzen.

Zur Sauna gehört ein hochwertiger Bio-Kombiofen. Dieser ermöglicht unterschiedliche Sauna-Arten, von finnisch über Dampf bis hin zu Kräutern. So ist für jede Stimmung immer das passende dabei. Natürlich inkl. komfortabler externer Saunasteuerung. Das Modell „Skrollan 2“ verfügt über zwei Liegen und eignet sich daher ideal für 2 Personen.

PPS: 27375

5.279,99 €

Alle hier vorgestellten Karibu-Saunen sind mit dem 4-in-1-Ofen und einer externen Komfort-Steuerung ausgestattet.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2327**

Zahlreiche weitere Saunen für den Innen- und Außenbereich finden Sie hier.





Die Fasssauna

Die Fasssaunen von Karibu bringen skandinavische Saunakultur direkt in den heimischen Garten. Mit ihrem markanten Design, hochwertiger Verarbeitung und innovativer Technik sorgen sie für ein einzigartiges Saunaerlebnis. Gefertigt aus langlebigem, nordischem Fichtenholz, vereinen sie traditionelles Handwerk mit modernem Komfort und bieten dabei einen ganz besonderen optischen Akzent in jeder Gartenlandschaft.

Natürlich sind auch die Fasssaunen echte „**Qualität Made in Germany**“.

Einfache Montage ohne Nachspannen

Alle Fasssaunen von Karibu werden als praktischer Bausatz geliefert. Dank eines innovativen Steck-Schraubsystems ist der Aufbau auch für Hobbyhandwerker problemlos möglich. Ein weiterer Pluspunkt: Das spezielle Montage-System kommt ohne Spannringe aus, sodass kein Nachspannen erforderlich ist. Dadurch ist das Fass besonders wartungsarm.

Optimale Wärmeverteilung dank Fass-Design

Die runde Bauweise der Karibu Fasssaunen ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat auch funktionale Vorteile. Durch die spezielle Konstruktion zirkuliert die Warmluft besonders effizient, wodurch sich die Temperatur im Inneren schnell und

gleichmäßig verteilt. Das Ergebnis: Ein angenehmes und energiesparendes Saunaklima, das mit einer klassischen Saunakabine kaum zu vergleichen ist.

Individuelle Saunaheizung

Die Karibu Fasssaunen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen:

- Ohne Ofen
- Finnischer Saunaofen mit integrierter Steuerung
- Finnischer Saunaofen mit externer Steuerung
- Kombi-Ofen mit externer Steuerung

So können Sie sich Ihre Sauna genau so zusammenstellen, wie es für Sie am besten passt.

Fazit: Ein Saunaparadies im eigenen Garten

Ob für romantische Zweisamkeit oder gesellige Wellness-Abende – Karibu Fasssaunen bieten für jeden Anspruch die passende Lösung. Mit ihrem stilvollen Design, der hochwertigen Verarbeitung und der individuellen Ofenwahl sorgen sie für ein einzigartiges Sauna-Genuss unter freiem Himmel. Wer das besondere Sauna-Erlebnis sucht, findet hier die perfekte Lösung.



Alle hier vorgestellten Karibu-Saunafässer sind neben der Variante ohne Ofen auch mit klassisch-finnischem Ofen oder 4-in-1 Kombi-Ofen wählbar.

**Made in
Germany**



Finnischer Ofen 9 kW

Der finnische Saunaofen mit einer Leistung von 9 kW ist optimal auf die Größe der Sauna abgestimmt. Er überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und Edelstahl-Mantel. Ausgestattet ist der Ofen mit der externen Saunasteuerung "Easy", für einfache und komfortable Bedienbarkeit. Inklusive Saunasteine.



Bio-Kombi-Ofen 9 kW

Der Kombi-Ofen ermöglicht Ihnen nicht nur die klassische finnische Sauna, sondern auch die Bio- oder Feuchte-Sauna mit deutlich niedrigeren Temperaturen aber höherer Luftfeuchtigkeit. Oder wie wär's mit einer Kräuter-Dampf-Kur? Auch hier ist die externe Saunasteuerung "EASY" im Lieferumfang enthalten, ebenso wie Diabas-Saunasteine.

**Fasssauna 1:****Maße (BxTxH): 225 x 175 x 229 cm**

Kompakte Variante für zwei Personen. Wenn Ihnen der Platz reicht, bekommen Sie hier zum Einsteigerpreis bereits das volle Saunafass-Erlebnis. Die Sicherheitsglas-Tür sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre.

PPS: 32447**ab 2.999,99 €****Fasssauna 2:****Maße (BxTxH): 224 x 299 x 229 cm**

Platz für bis zu vier Personen mit zusätzlichem Vordach und zwei Sitzplätzen. Wenn es von allem ein bisschen mehr sein darf, ist diese Ausführung eine optimale Wahl. Wie bei allen Modellen: 10% breitere Bänke.

PPS: 32452**ab 3.899,99 €****Fasssauna 3:****Maße (BxTxH): 224 x 389 x 229 cm**

Die Luxus-Ausführung für bis zu 4 Personen, mit eigenem Vorraum und überdachtem Außenbereich. So genießen Sie bei jedem Wetter auch in den Pausen maximalen Komfort und Wellness-Genuss.

PPS: 32476**ab 5.099,99 €**

Sauna im Eigenbau: DIY leichtgemacht

Wir liefern Ihnen die passenden Bauteile

Sie möchten Ihre Sauna selber bauen? Kein Problem.

Zwar gibt es einiges an Zubehör, das Sie fertig kaufen sollten, weil sich der Selbstbau einfach finanziell nicht lohnt (Saunatüren sind so ein Beispiel – da kostet der Holzkauf mehr als die fertige Tür).

Alles andere für Ihr Projekt „Sauna selber bauen“ können Sie hier in dieser Kategorie beziehen. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann sind wir natürlich für Sie da. Sie können uns über unsere kostenlose Support-Hotline anrufen, oder Sie schreiben uns unter support@poolpowershop.de eine Mail. Dritte Möglichkeit: Sie besuchen unser umfangreiches Poolpowershop-Forum (www.poolpowershop-forum.de), gehen dort in die Sauna-Abteilung und stellen hier Ihre Frage. Die Community hilft Ihnen in kürzester Zeit. Sie sehen: Bei uns können Sie nicht nur gut einkaufen; auch wenn es um Service und Beratung geht, sind Sie bei uns in besten Händen.

Apropos Hände: Mehrere davon sind beim Saunabauen äußerst hilfreich.

Was haben wir eigentlich früher ohne Akkuschrauber gemacht? Wir hatten dicke Schwielen in den Handinnenflächen und das Handgelenk hat geschmerzt. Und wir hatten Zeit, die man(n) auch gerne mit seinem Schraubendreher verbracht hatte – und auch musste. Mein bester Freund ist heutzutage der Akkuschrauber. Er ist schnell, zuverlässig und spart eine Menge Zeit. Danke, Herr Bosch.

Hier wird übrigens ein Rollverschluss in der Farbe Weiß für die Saunatür angebracht. Der Rollverschluss sorgt mit seiner hohen Spannung dafür, dass die Saunatür einrastet und fest verschlossen bleibt. Nur durch einen festen Zug lässt sich die

Saunatür wieder öffnen. Dadurch ist gewährleistet, dass die warme Saunaluft auch in der Sauna-Kabine bleibt. Das spart wiederum Energie.

Am schönsten ist die Massivholzsauna: Beim Saunieren spüren Sie die Wärme, die das Holz gespeichert hat; Sie riechen die Natur; Sie atmen den unverwechselbaren Holzgeruch ein. Der regelmäßige Saunabesuch stärkt Ihre eigene Gesundheit und hält Sie fit. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase und fühlen sich zu Hause wie im Urlaub ...

Wer regelmäßig sauniert, stärkt das Immunsystem und verbessert die Durchblutung, was sich positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirkt.

Auch dem Aufbau einer Sauna wird schon gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt – solange man sich nicht auf den Daumen haut.

Wir wünschen viel Spaß beim Saunabau.

**DO IT
YOURSELF!**





Saunatur Profilholztür Fichte klar einfach verglast

Lassen Sie Licht in Ihre Sauna, ohne sich auf den Präsentierteller zu setzen. Für ein angenehmes Saunaklima ist es wichtig, den Innenraum nicht zu dunkel zu gestalten. Wer Licht reinlassen möchte, den einsehbaren Bereich aber beschränken will, der greift zu einer Vollholz-Tür mit Glasfenster. Auf diese Weise gehen Sie den goldenen Mittelweg und sorgen für einen angenehm hellen und freundlichen Innenraum, ohne zu viel Privatsphäre aufzugeben.

PPS: 0294

629,95 €



Sauna Glastür parsol bronze 8 mm

Hochwertige NEW-Saunatur, mit 8 mm Sicherheitsglas in Parsol-Bronze. Made in Germany. Sie wollen Licht in Ihrer Sauna, möchten aber gleichzeitig Ihre Privatsphäre gewahrt wissen? Glas in der Farbe Parsol-Bronze stellt einen optimalen Kompromiss dar: Man kann nicht durchsehen, es kommt aber ausreichend Helligkeit in die Sauna. So wird der Innenraum deutlich freundlicher, als dies mit einer Vollholz-Tür möglich ist.

PPS: 2369

529,95 €

Saunatüren



Sauna Lüftungsschieber 620-P

Der Ventilationsschieber aus hochwertigem Nadelholz ist die ideale Lösung für eine optimale und kontrollierte Luftzirkulation in Ihrer Sauna. Er zeichnet sich nicht nur durch ihre funktionale Effizienz, sondern auch durch seine exzellente Verarbeitung und schlichte Eleganz aus. Mit einer praktischen Griffmulde ausgestattet, ermöglicht er eine einfache und komfortable Handhabung.

Maße: 17 cm breit und 21,5 cm lang.

PPS: 6417

19,95 €



Sauna Ofenschutzgitter L-Form für 4 Eck Saunen

Unser Sauna Ofenschutzgitter in L-Form ist die perfekte Ergänzung für 4-Eck-Saunen und besticht durch seine elegante Ausführung. Das hochwertige Material und die sorgfältige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

Die großzügigen Innenmaße bieten ausreichend Platz, um den Saunaofen sicher abzuschirmen, während Sie die Wärme und Entspannung genießen.

Außenmaße: 62 x 46 cm (B x T)
Innenmaße: 60 x 44 cm (B x T)

PPS: 1061

79,95 €*

Montage-Material



Sauna Innenliege Abachi 0,53 m breit je lfd. m

Planen Sie den Selbstbau Ihrer Sauna? Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Saunaliegen!

Hergestellt in Deutschland, bieten sie höchste Qualität und bestehen aus erstklassigem Abachi-Holz. Die Lieferung beinhaltet zusätzlich 2 Leisten zur unkomplizierten Liegenbefestigung.

Mindestlänge 1,00 m

PPS: 3001

179,95 €

Sauna Innenliege Abachi 0,61 m breit je lfd. m

Diese Ausführung ist identisch mit der nebenstehenden Variante, bietet mit einer Breite von 61 cm aber nochmal mehr Platz. Dadurch erhöht sich natürlich der Liegekomfort erheblich und ist daher empfehlenswert, wenn der entsprechende Platz vorhanden ist. Die Mindestlänge beträgt 1,00 m. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Liegen um individuelle Anfertigungen handelt, die vom Rückgaberecht und Umtausch ausgeschlossen sind.

PPS: 7882

199,95 €

Saunabänke



Saunaofen kaufen: Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten?

Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.

1. Der elektrische Saunaofen

Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechend ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen

Was als Bio-Saunaofen bezeichnet wird, ist eigentlich ein Kombi-Saunaofen bzw. ein Dampf-Saunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Dafür ist in den meisten Öfen ein Verdampfer integriert.

Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend.

So haben Sie jederzeit die Wahl zwischen der klassischen finnischen Sauna und der Feuchte-Sauna.

Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Leistungsstärken, passend zur Größe der Sauna.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen

Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Saunaofen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes sorgt für eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben. Allerdings muss für dieses Gerät ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten von Saunaöfen gibt es überwiegend als Wandmodell (außer bei den holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Sauna-Steuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Sauna-Steuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatur.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:

Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit gute bis sehr gute Qualität.



Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören TylöHelo, EOS und Harvia, aber auch Narvi und HUUM werden zunehmend verbreiteter.

Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen werden kann. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteinen oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger.

Zudem sorgt eine größere Steinmenge auch für intensivere Aufgüsse. Die Steinmenge kann kaum zur Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit kann theoretisch auf ein unerträgliches Maß gesteigert werden – für Sauna-Extremisten.

Allerdings benötigt eine große Steinmenge auch deutlich länger zum Aufheizen. Wer häufig spontan und für kurze Zeit einen Saunabesuch genießen will, für den sind kleinere Steinmengen daher die bessere Wahl.

Der Preis ist heiß

Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7.000 Euro. Dazwischen liegen viele verschiedene Ausführungen, die sich in Ausstattung und Funktionalität unterscheiden.

Gut Ding will Eile haben

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW.


Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell aus-

zahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Entspannen steht weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß.

Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holz-beheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Ofen mit ausreichend Fassungsvermögen.



Elektrische Sauna-Öfen:

Sicherer Komfort in stilvollem Design

Er ist nicht so atmosphärisch wie ein Holzbeheizter Ofen, dafür deutlich effizienter, kompakter und benötigt kein Abluftrohr: der elektrische Ofen.
Und dank unterschiedlichster Designs lässt er sich perfekt in jede Sauna integrieren.



In unserem Shop finden Sie ein umfangreiches Angebot verschiedenster Öfen:

- Elektro-Öfen für die klassische „Finnische Sauna“:
Hier finden Sie in allen Größen und Formen genau den Ofen, der sowohl optisch als auch bezüglich der Leistung Ihren Ansprüchen genügt.
- Bio-Öfen bzw. Kombi-Öfen:
Diese bieten neben der finnischen Sauna auch die Möglichkeit, Ihre Sauna als Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna zu nutzen – je nach Lust und Laune.



Harvia 100 Saunaofen mit integr. Steuerung.
Leistung: 4,5 kW – 9,0 kW

Kompakter Saunaofen mit Wand-Halterung, exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Inklusive Steuerung.

Klare Formen, stilvolle Farbgebung und schlankes Design: Dieser Ofen fügt sich perfekt in jede Sauna. Mit seiner Eleganz sorgt er für ein dezentes optisches Highlight, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er nur wenig Platz, die im Lieferumfang enthaltene Wand-Halterung prädestiniert ihn für kleinere und mittelgroße Saunen. Auch für Monophasen-Anschluss geeignet.

Die Steuerung ist in den Ofen integriert.

Verschiedene Ausführungen verfügbar
Sie haben bei diesem Ofen die Wahl:

- 4,5 kW: für Saunen von 3 - 6 m³
- 6,0 kW: für Saunen von 5 - 8 m³
- 9,0 kW: für Saunen von 8 - 14 m³

PPS: 22983

ab 349,00 €



Harvia Delta Saunaofen mit integr. Steuerung
Leistung: 2,3 - 3,6 kW

Saunaofen mit viel Leistung auf kleinstem Raum, besonders platzsparende Wand- oder Eck-Montage.

Der Harvia Delta ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Er ist ein kleiner und leistungsstarker Saunaofen mit geräumiger Steinkammer. Die Sauna erwärmt sich schnell, und den Aufgüssen geht nicht vorzeitig die Kraft aus.

Aufgrund seiner Dreiecksform, kann der Delta auch wunderbar in der Ecke platziert werden, was eine bessere Ausnutzung des Platzes in der Sauna ermöglicht.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Folgende Versionen des Delta stehen zur Auswahl:

- 2,3 kW für Saunagröße 1,3 - 2,5 m³
- 3,6 kW für Saunagröße 2,0 - 4,5 m³

PPS: 3606

ab 299,95 €



Saunaofen Harvia The Wall Leistung: 4,5 - 9,0 kW

Kompakter Ofen, Wandaufhängung & Edelstahl-Mantel. Wahlweise mit und ohne Steuerung.

Die stabile Bauweise, die einfache Installation und die langlebigen Komponenten sorgen für ein kompaktes und elegantes Gesamt-Paket. Dank Wand-Aufhängung kann der Ofen selbst in engen Saunen seinen Platz finden, ohne dass Sie Kompromisse beim Platz für Ihre Saunagäste machen müssen. Die Steinkammer hat ein Fassungsvermögen von bis zu 20 kg. Mit dieser Steinmenge bekommen Sie eine gute Mischung aus schneller Aufheizung und angenehmem Sauna-Klima.

Verschiedene Varianten verfügbar

„The Wall“ ist in zahlreichen Varianten erhältlich:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 9 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 7 - 13 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 14 m³
- Mit integrierter Steuerung oder ohne

PPS: 22559

ab 279,95 €



Narvi Ultra Saunaofen Leistung: 12 - 15 kW

Saunaofen für intensive Nutzung, privat & gewerblich. Standmodell mit verstellbaren Füßen, ohne Steuerung.

Ein Saunaofen ist großen Belastungen ausgesetzt, besonderes bei häufiger Nutzung: Genau für solche Extreme wurde der "Ultra" von Narvi konzipiert. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist dieser Ofen auf äußerste Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung ausgelegt. Das macht den "Ultra" zum idealen Ofen für gewerblich genutzte Saunen, Gemeinschaftssaunen etc.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Der "Narvi Ultra" ist in folgenden Varianten erhältlich:

- 12,0 kW für Saunagröße 10 - 18 m³
- 15,0 kW für Saunagröße 14 - 24 m³

PPS: 30111

ab 1035,95 €



Narvi Tarmo 900 Schwarz Saunaofen mit integr. Steuerung. Leistung: 9 kW

Vereinigt die Vorteile von Wandöfen und Steinkorböfen. Handgefertigt, inkl. Steuerung. Für Saunen 8 - 14 m³.

Sie mögen lange und intensive Aufgüsse, möchten aber auf die einfache Installation und Handhabung eines Wandofens nicht verzichten? Der "Tarmo" verfügt über einen großen Steinkorb mit freiem Blick auf die Saunasteine. Gleichzeitig ermöglicht er aber auch eine platzsparende Wandmontage. Sie genießen bei diesem Ofen also gleich doppelt: ein tolles Saunaklima und optimale Platzausnutzung.

Inklusive interner Steuerung.

Es gibt diesen Ofen in vier Ausführungen:

Der „Tarmo 900“ ist in folgenden Versionen erhältlich:

- Schwarz mit integrierter Steuerung
- Silber mit integrierter Steuerung (PPS: 30057)
- Schwarz ohne Steuerung (PPS: 30053)
- Silber ohne Steuerung (PPS: 30055)

PPS: 30056

429,95 €



Tylö Sense Sport Saunaofen mit integr. Steuerung. Leistung: 6,6 kW - 8,0 kW

Ideal für die Einsteigersauna, auch optimal als Austausch-Ofen. Integr. Steuerung, spart bis 30% Energie.

Mit dem "Sense Sport" von Tylö bekommen Sie einen Ofen, der sich optimal für kleinere Saunen eignet. Besonders Einsteiger, die sich aufs Wesentliche konzentrieren und trotzdem keine Abstriche bei Qualität und Leistung machen wollen, kommen hier auf ihre Kosten. Der Ofen liefert Ihnen eine schnelle und sichere Wärme für Ihre Sauna. Durch die intelligenten Eco-Funktionen sparen Sie Strom und damit bares Geld.

Inklusive externer Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Der „Sense Sport“ ist in folgenden Varianten erhältlich:

- 6,6 kW für Saunagröße 4 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 6 - 12 m³

PPS: 0266

ab 1.065,00 €

ELEKTRISCHE SAUNA-ÖFEN



Harvia Trendi Saunaofen mit integr. Steuerung
Leistung: 4,5 - 8,0 kW

Platzsparender elektrischer Ofen für Wandmontage, mit integrierter Steuerung. Für Saunen 3 - 12 m³.

Der Harvia Trendi ist ein widerstandsfähiger Saunaofen, der durch seine glänzend schwarze Lackierung des Außenmantels auch optisch überzeugt. Der Harvia-Schriftzug in kontrastierender Farbe auf der Vorderseite sowie das hochglanzpolierte Luftleitblech aus Edelstahl verleihen dem Ofen eine besonders elegante Ausstrahlung. Mit der Wandhalterung können Sie den Harvia Trendi auch in der kleinsten Sauna platzsparend montieren.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Folgende Versionen des "Trendi" stehen zur Auswahl:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 7 - 12 m³

PPS: 32046

ab 279,95 €



HUUM Core Wall Saunaofen schwarz.
Leistung: 4,5 kW - 9kW

Kompakter, wandmontierter elektrischer Saunaofen. Qualität aus Estland, ohne Steuerung. Farbe: Schwarz.

Der HUUM Core Wall ist ein platzsparender, wandmontierter elektrischer Saunaofen, der das traditionelle finnische Saunaerlebnis direkt in Ihre private Sauna bringt. Durch die Montage an der Wand bleibt der Boden frei, was auch in kleinen oder eng geplanten Saunen ein großzügiges Raumgefühl schafft. Der Core Wall sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung, schnelle Aufheizzeiten und effizienten Energieeinsatz – ideal für jede Heimsauna.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Core Wall" folgende Optionen:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 - 7 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 9 m³
- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 11 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 13 m³

PPS: 33452

ab 659,95 €



HUUM Hive Mini Saunaofen.
Leistung: 6,0 kW - 10,5 kW

Saunasteine pur: Innovativer Saunaofen mit riesiger Steinmenge, inkl. Lufttunnel. Ohne Steuerung.

Charakteristisch für den "Hive Mini" ist seine zylindrische Form mit dem markanten Drahtkorb aus Edelstahl, der die Saunasteine offen präsentiert. Diese offene Bauweise lässt den eigentlichen Ofen quasi verschwinden und konzentriert sich ganz auf die beeindruckende Steinmenge von bis zu 150 kg!

Die riesige Steinmenge sorgt dabei für eine gleichmäßige Abgabe der Wärme und ein weiches Sauna-Klima.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Hive Mini" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 9 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 13 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 10 - 16 m³

PPS: 33253

ab 859,95 €





Narvi Fjäll 600 Schwarz Saunaofen mit integr. Steuerung Leistung: 6,0 - 9,0 kW

Handgefertigter Saunaofen aus Finnland. Mit 30 kg Steinkammer für exzellente Aufgüsse. Wandmontage.

Der "Fjäll" punktet mit seiner kompakten Größe und seiner platzsparenden Wandmontage. Umso erstaunlicher, wie intensiv die Aufgüsse sind und wie schnell sich die große Steinmenge aufheizt. Dadurch brauchen Sie nicht lange warten und erleben dann höchsten Wellness-Genuss.

Der Ofen wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik, auch die Langlebigkeit profitiert davon natürlich.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Fjäll 600" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 8 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 14 m³

PPS: 30048

ab 395,95 €



HUUM Core Black Saunaofen. Leistung: 6,0 kW - 10,5 kW

Das Herzstück Ihres Sauna-Erlebnisses: Kompakter Saunaofen für optimale Wärmeverteilung. Standmodell.

Eine gleichmäßig erwärmte Saunakabine, kontrollierte Hitzeverteilung und intensive Aufgüsse: Trotz seiner kompakten Bauweise fügt sich der Core flexibel in jede Heimsauna ein – freistehend oder teilweise in die Sitzbank integriert – und macht so aus jedem Saunagang einen einzigartigen Wellness-Moment.

TIPP: Wenn Sie den Ofen gerne mit einer Holz-Verschallung ausstatten möchten, greifen Sie zur BK-Variante.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Core Black" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 9 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 13 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 10 - 16 m³

PPS: 33257

ab 1.009,95 €



Narvi Minex Saunaofen mit integr. Steuerung - 3,6 kW

Auch kleine Saunen haben das Recht auf einen tollen Aufguss. Zu diesem Recht verhilft Ihnen der "Minex" von Narvi: Mit einer Steinkammer für 15 kg Saunasteine sorgt er dafür, dass Ihnen beim Aufguss ordentlich eingeheizt wird. Dadurch erleben Sie höchsten Saunagenuss.

Der Ofen wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik, auch die Langlebigkeit profitiert davon natürlich.

Dazu trägt auch bei, dass der Durchmesser der Heizelemente von 8,5 mm außergewöhnlich groß ist. Dadurch verlängert sich dessen Lebensdauer und das Risiko einer Überhitzung wird deutlich reduziert.

Verschiedene Ausführungen verfügbar

Es gibt diesen Ofen auch ohne Steuerung: PPS 30033

PPS: 30034

559,95 €

Kombi-Öfen für finnische, Kräuter- und Feuchte-Sauna



EOS Bi-O Themat W Kombi Saunaofen Leistung: 6 - 9 kW

Qualität Made in Germany: Kombiofen für finnische, Kräuter- und Feuchte-Sauna. Wandmodell.

Der "Bi-O Themat W" verfügt über mehrere Funktionen, die Ihnen sonst nur zwei oder mehr Öfen bieten würden. Dazu gehört neben der klassischen finnischen Sauna (heiß und trocken) auch die Feuchte- oder Bio-Sauna, die mit wesentlich niedrigerer Temperatur aber deutlich höherer Luftfeuchtigkeit arbeitet. Dafür ist der Ofen mit einem integrierten Verdampfer ausgestattet. Eine große, auf dem Abdeckgitter befestigte Edelstahl-Kräuterschale ermöglicht den Einsatz belebender, entspannender oder erfrischender Kräuter.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Bi-O Themat W" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 6 - 8 m³
- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 10 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 9 - 14 m³

PPS: 9707

ab 839,00 €



Tylö Crown Combi Saunaofen mit Steuerung Elite. Leistung: 6,6 - 10,5 kW

Beleuchteter Kombi-Ofen für finnische und Feuchte-Sauna, inkl. externer Saunasteuerung "Elite". Standmodell mit ThermoSafe-Verbrennungsschutz.

Mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung ausgestatteter Kombi-Ofen, der keine Wünsche offen lässt. Seine einzigartige Optik überzeugt genauso wie die ThermoSafe-Oberflächen, die nie heißer als 40°C werden und so Verbrennungen verhindern.

Enthalten ist auch die leistungsstarke Steuerung "Elite". Dank der Cloud-Anbindung können Sie mit dieser Ihre Sauna auch bequem aus der Ferne bedienen.

Inklusive externer Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Crown Combi" folgende Optionen:

- 6,6 kW für Saunagröße 4 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 6 - 12 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 10 - 18 m³

PPS: 31769

ab 4.769,95 €



EOS Bi-O Max Kombi Saunaofen 9,0 - 15,0 kW

Premium-Saunaofen Made in Germany, für private und gewerbliche Nutzung. Ermöglicht finnische und Bio-Sauna. Standmodell ohne Steuerung.

Das servicefreundliche Baukastensystem sorgt für optimalen Schutz der Heizstäbe. Die robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und minimale Wartung.

Der besonders große Steinkorb mit einem Fassungsvermögen von 60 kg ermöglicht intensive Aufgüsse und maximale Temperatur-Stabilität, während die großen seitlichen Luftöffnungen die Wärme optimal verteilen. Zudem ist der Ofen mit einer Wasserstandsanzeige, einem Schutz vor dem Trockenlaufen und einer akustischen Wassermangel-Meldung ausgestattet.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Bi-O MAX" folgende Optionen:

- 9,0 kW für Saunagröße 9 - 14 m³
- 12,0 kW für Saunagröße 14 - 18 m³
- 15,0 kW für Saunagröße 18 - 25 m³

PPS: 4554

ab 2.199,00 €

Sauna-Steuerungen

Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Sauna-Steuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt“ werden, was er machen soll.

Die Standard-Modelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen, das Licht ein- und ausschalten. Außerdem haben die Geräte eine Heizzeitbegrenzung: In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich.

Denn es gibt auch Sauna-Steuerungen, die können deutlich mehr. Per Touchscreen oder Digital-Display lassen sich bequem alle Einstellungen vornehmen, bspw. die 24-Stunden-Vorwahlzeit. Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Sauna-Steuerungen.



Harvia K2-Next Saunasteuerung bis 9 kW, verschiedene Varianten

Saunasteuerung für die finnische Sauna. Mit Digital-Display, einstellbare Vorlauf- und Abschaltzeit.

Neben den Kernfunktionen wie Temperatur-Einstellung und Heizzeit-Begrenzung bietet Ihnen die K2-Next auch eine einstellbare Vorlaufzeit- und Abschaltzeit.

Während erstere dafür sorgt, dass die Sauna dann bereit ist, wenn Sie es wünschen, garantiert die Abschaltzeit, dass der Ofen nach der eingestellten Zeit abschaltet. Das sorgt für mehr Sicherheit.

Außerdem ermöglicht es Ihnen diese Steuerung, zusätzlich auch die Saunabeleuchtung anzusteuern. So sparen Sie sich einen optisch unschönen zusätzlichen Lichtschalter.

Eigenschaften:

- Steuerung für elektrische Öfen
- Geeignet für Saunaöfen bis 9 kW
- Digitales Display:
- Eingabe der Vorwahlzeit (bis 24 Stunden, 15 Minuten Schritten)
- Balkenanzeige für Temperatur
- Temperatur: stufenlos einstellbar von 40 - 125°C
- Heizzeit-Begrenzung: 6 Stunden
- Temperaturfühler, Übertemperatur-Sicherung inkl. Silikonkabel
- Optische Fehleranzeige
- Licht-Anschluss

PPS: 8953

199,95 €

K4-Next: Wie K2-Next, aber mit minutengenaue Einstellbarkeit

PPS: 22914

229,95 €



Harvia K3-Next Saunasteuerung bis 9 kW für Kombisaunaöfen

Elegante Steuerung für Öfen bis 9 kW und Verdampfer bis 3 kW. Spezielle Ausführung für Kombi-Öfen.

Im Kombi-Betrieb ist neben dem Saunaofen auch der Verdampfer in Betrieb. Dabei ist die maximal einstellbare Soll-Feuchte von der Sauna-Temperatur abhängig: Je höher diese ist, desto niedriger ist der maximal einstellbare Feuchte-Wert.

Die automatische Heizzeit-Begrenzung schaltet die Saunasteuerung nach einer Heizzeit von 6 Stunden aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Die Saunasteuerung K3 Next verfügt über eine Vorwahlzeit-Funktion. Diese kann in 15-Minuten-Schritten eingestellt werden, von 0 Minuten bis 24 Stunden. So ist die Sauna immer genau dann bereit, wenn Sie es auch sind.

Eigenschaften:

- Elegante Steuerung für Kombi-Öfen bis 9 kW und 3 kW Verdampfer-Leistung
- Digitales Display
- Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40 - 125°C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Bankfühler inkl. Silikonkabel
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeit-Begrenzung: 6 Stunden
- Optische Fehleranzeige
- Licht-Anschluss
- Minuten-genaue Eingabe der Vorwahlzeit bis 24 Stunden
- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 - 65°C (Dampfgerät max. 3kW)
- Wassermangel-Anzeige

PPS: 8969

239,95 €





Harvia Xenio CX170 Für 2,3-17 kW Öfen, erweiterbar

Komfortable Sauna-Steuerung für Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung, mit komfortablem Touch-Bedienfeld.

Xenio bietet eine moderne und dezent-stilvolle Benutzeroberfläche zur Steuerung des Herzstücks Ihrer Sauna. Das elegant kleine und dennoch übersichtliche Touch-Bedienfeld lässt sich mühelos am Ort Ihrer Wahl installieren.

Umfangreiche Einstell-Möglichkeiten

Hier lassen sich Heizzeit, Temperatur, Luft-Feuchtigkeit und Vorlauf-Zeit problemlos einstellen. So ist Ihre Sauna immer zur gewünschten Zeit bereit. Sogar die maximale Laufzeit des Ofens lässt sich regulieren: 1 - 6 bzw. 1 - 12 Stunden (öffentliche Sauna). Zusätzlich können Sie auch Beleuchtung und Gebläse Ihrer Sauna regeln.

Erweiterbar für stärkere Öfen

Die Steuerung kann mit einer zusätzlichen Leistungseinheit auf bis zu 34 kW erweitert werden.

Eigenschaften:

- Steuerung für elektrische Öfen
- Einfache Touchscreen-Bedienung
- Funktionen: Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung
- Montage Bedienfeld: auf / in der Wand
- Temperatur: 40 - 110°C
- Einschaltzeit:
 - Familien sauna: 1 - 6 Stunden
 - Öffentliche Sauna: 1 - 12 Stunden
- Vorwahlzeit: 0 - 12 Stunden
- Steuerung von Beleuchtung und Belüftung
- Maximale Leistung: 17 kW erweiterbar bis 34 kW
- Inklusive Temperaturfühler



Harvia Xenio Combi CX170 Kombi-Öfen bis 17 kW, erweiterbar

Mit Touch-Bedienfeld. Reguliert Heizzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Gebläse.

Diese Xenio-Variante bietet Ihnen eine moderne und stilvolle Schnittstelle zur Regelung aller relevanter Funktionen Ihrer Kombi-Sauna. Dies umfasst sowohl Kombi-Öfen mit Verdampfer als auch Öfen mit separatem Verdampfer.

Umfangreiche Einstell-Möglichkeiten

Hier lassen sich Heizzeit, Temperatur, Luft-Feuchtigkeit und Vorlauf-Zeit problemlos einstellen. So ist Ihre Sauna immer zur gewünschten Zeit bereit. Sogar die maximale Laufzeit des Ofens lässt sich regulieren: 1 - 6 bzw. 1 - 12 Stunden (öffentliche Sauna). Zusätzlich können Sie auch Beleuchtung und Gebläse Ihrer Sauna regeln.

Erweiterbar für stärkere Öfen

Die Steuerung kann mit einer zusätzlichen Leistungseinheit auf bis zu 34 kW erweitert werden.

Eigenschaften:

- Zur Steuerung eines Kombi-Ofens
- Einfache Touch-Bedienung
- Funktionen: Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Gebläse
- Bedienfeld-Montage: auf / in der Wand
- Temperatur: 40 - 110°C
- Luftfeuchtigkeit: 20 - 80%
- Einschaltzeit-Einstellbereich:
 - Familien sauna 1 - 6 Stunden
 - Öffentliche Sauna 1 - 12 Stunden
- Vorwahlzeit: 0 - 12 Stunden
- Temperatur-Sensor mit 4 m Kabel



Narvi Dual ND105 Saunasteuerung für Kombi-Öfen

Digitale Saunasteuerung für Kombi-Öfen, steuert auch Licht und Lüfter. Für Öfen bis 10,5 kW.

Wenn Sie für Ihren Kombi-Ofen noch eine leistungsstarke Steuerung suchen, dann ist die „Dual ND 105“ von Narvi eine exzellente Wahl. Denn damit haben Sie nicht nur Ihren Ofen unter Kontrolle, auch Beleuchtung und Lüfter lassen sich darüber bequem regulieren und sogar dimmen bzw. stufenweise regulieren. Damit wird Ihr Sauna-Aufenthalt noch entspannter.

Im Lieferumfang ist bereits alles enthalten, was Sie zum Betrieb benötigen. Dazu gehört neben dem Temperaturfühler für den Ofen auch ein Feuchte-Sensor. Mit letzteren können Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen und so genau das Saunaklima erreichen, was Ihnen am besten gefällt / bekommt.

TIPP: Die Steuerung verfügt auch über eine Fernstart-Funktion. Zudem lassen sich auch Öfen anderer Hersteller bis 10,5 kW über die „ND 105“ steuern.

Eigenschaften:

- Zweiteilige Saunasteuerung für Kombi-Öfen mit Fernstart-Funktion
- Geeignet für Kombi-Öfen aller Hersteller bis 10,5 kW
- Verdampfer bis 3,5 kW
- Lüfter & Licht (dimmbar, bis 100 W)
- Anschluss: 230 V & 400 V
- Temperaturbereich: 30 - 150°C
- Bedienteil mit 5 Meter langem Kabel
- 1 x Temperaturfühler und STB mit 5 Meter langem Kabel
- 1 x Feuchte-Sensor



Harvia Pro B2 Saunasteuerung

Professionelle Sauna-Steuerung für finnische Sauna, digitales Display. Bis 10,5 kW und erweiterbar.

Die Sauna-Steuerung Pro B2 gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre finnische Sauna. Bis zu einer Ofen-Leistung von 10,5 kW haben Sie mit der „Pro B2“ alles im Griff, für stärkere Öfen steht Ihnen eine entsprechende Leistungs-Erweiterung zur Verfügung:

- Erweiterung um zusätzliche 9 kW
 - Erweiterung für zusätzliche 21 kW
- Der einstellbare Temperatur-Bereich reicht von 30 bis 110°C, die maximale Heizzeit kann auf 6, 12, 18 oder 24 Stunden eingestellt werden. Eine Überhitzungs-Sicherung befindet sich im Fühlergehäuse des Ofenfühlers und schaltet den Ofen im Notfall automatisch ab. Und natürlich lässt sich auch die Vorlauf-Zeit einstellen, in 15-Minuten-Schritten.

Die „Pro B2“ ist mit modernster Regel-Technik ausgestattet und verfügt über einen intelligenten PI-Regler. Selbstverständlich lassen sich auch Sauna-Beleuchtung und Lüfter bequem über die Steuerung an- und ausschalten.

Eigenschaften:

- Professionelle Steuerung für finnische Saunen
- Intelligenter PI-Regler
- Licht schaltbar (Max. 100 W)
- Heizzeit-Begrenzung (6 / 12 / 18 / 24 Stunden)
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritten
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Optional: Austauschbare Zierblende
- Ein- oder Zweifühler-System
- Digitale Temperatur-Vorwahl
- Fernstart (potenzialfreier Kontakt)

PPS: 22501

559,95 €

PPS: 22627

659,95 €

PPS: 30130

849,95 €

PPS: 15226

459,95 €



EOS Compact

**Einfache Bedienung, maximale Funktionalität:
Die Sauna-Steuerung EOS Compact.**

Eine gute Sauna verdient eine gute Steuerung. Einfach, kompakt und dennoch mit genau den Funktionen ausgestattet, die Ihnen wichtig sind.

Die Saunasteuerung EOS Compact bietet Ihnen genau das. Mit vier Direktwahl-Tasten haben Sie schnell alle gewünschten Einstellungen vorgenommen, das große 3,5 Zoll Display sorgt dabei stets für optimale Übersichtlichkeit. So sehen Sie alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick – und können direkt entsprechende Anpassungen vornehmen.

Je nach Sauna-Typ und persönlichen Ansprüchen haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Ausführungen: Einmal für finnische Saunaöfen und einmal als Steuerung für Kombi-Öfen, die eine Bio- oder Feuchte-Sauna ebenso ermöglichen wie die finnische Sauna.

Alle Steuerungen gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit.

So können Sie genau die Variante auswählen, die am besten zu Ihrer Sauna und Ihrem individuellen Geschmack passt.

**DP: für finnische Sauna
Ausführung in Weiß**

PPS: 27334

419,00 €

**DP: für finnische Sauna
Ausführung in Anthrazit**

PPS: 27333

419,00 €

**HP: für Bio-Sauna
Ausführung in Weiß**

PPS: 27336

469,00 €

**HP: für Bio-Sauna
Ausführung in Anthrazit**

PPS: 27335

469,00 €

HUUM Uku



**HUUM Uku 4.1 Saunasteuerung WIFI
Classic Black**

**Intelligente Saunasteuerung mit Fernzugriff, für HUUM-Saunaöfen.
Erweiterbar, mit "Classic Black"-Bedienfeld. Inkl. Tür-Sensor.**

Mit diesem System können Sie Ihre Sauna sowohl über das Wand-Bedienfeld vor Ort als auch bequem über Ihr Smartphone aufheizen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Geeignet für Öfen bis zu 18 kW, mit optionalem Leistungs-Modul bis zu 38 kW. Die Heizungsdauer lässt sich wahlweise auf 3, 6, 12 oder 18 Stunden beschränken, die Temperatur kann von 40 bis 110°C reguliert werden.

PPS: 33269

639,95 €



**HUUM Uku 4.1 Saunasteuerung WIFI
Glass Black**

**Wie Classic Black, aber mit elegantem
"Glass Black"-Bedienfeld.**

Diese Ausführung ist mit dem besonders eleganten "Glass Black"-Bedienfeld ausgestattet. Dieses kann in die Wand eingelassen oder mit dem GLASS-Montagerahmen einfach auf die Wandfläche montiert werden.

PPS: 33270

789,95 €



Machen Sie Ihre Dusch-Kabine zur Dampfsauna

Die Dampfsauna ist eine herrlich entspannende Ergänzung zur heimischen Wellness-Oase. Doch den meisten fehlt der Platz für einen zusätzlichen Raum. Mit der Dampfdusche „Stella“ brauchen Sie diesen Platz nicht mehr.

Sie reinigt die Haut, regt den Stoffwechsel an und verbessert die Durchblutung: Die positiven Effekte der Dampfsauna sind unbestritten. Außerdem ist sie natürlich herrlich entspannend.

Aber wohin damit? Tylö gibt mir der „Stella“ die Antwort: In Ihre Duschkabine.

Diese muss nur hermetisch abgeriegelt sein, schon wird die Dusche zur echten Dampfsauna. Die „Stella“ ist dabei Dusche und Dampfdusche in einem, kann also auch im täglichen Gebrauch eingesetzt werden. So benötigen Sie tatsächlich keinerlei zusätzlichen Platz.

Edle Optik, mit Beleuchtung

Die „Stella“ überzeugt auch durch die ihre Optik. Sie haben dabei die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Varianten:

- Chrom
- Gebürstetes Messing
- Mattschwarz

Eine integrierte Beleuchtung sorgt dabei stets für eine ganz besondere Stimmung, die Ihnen schon beim Duschen guttun

wird und beim Einsatz der Dampf-Funktion nochmal besonders atmosphärisch wirkt.

Die hochwertige **Qualität aus schwedischer Fertigung** lässt sich dabei in vielen kleinen Details entdecken, wie zum Beispiel dem zusätzlichen **Duftfach**. So intensivieren Sie jeden Duschgang mit Ihrem Lieblings-Aroma.

TIPP: Sie können die Dusche auch mit einer **Regenbrause** erweitern, die Anschlüsse dafür sind bereits integriert.

Mit integrierter Steuerung

Damit Sie für Ihre neue Dampfkabine maximalen Bedienkomfort genießen, hat Tylö bereits eine Steuerung integriert. Die bewährte „Elite Cloud“ lässt Sie alle gewünschten Einstellungen vornehmen – dank der Cloud-Anbindung auch von unterwegs.



Tylö Stella
Dampfdusche Chrom

PPS: 32194

8.649,95 €



Tylö Stella
Dampfdusche schwarz matt

PPS: 32195

9.739,95 €



Tylö Stella
Dampfdusche Messing gebürstet

PPS: 32196

11.069,95 €



Tylö Regenbrause schwarz matt
für Stella Dampfdusche

Zubehör: Erweitert Ihre Dampfdusche "Stella" um ein weiteres Dusch-Erlebnis. Ausführung: Matt-Schwarz

PPS: 32202

219,95 €



Tylö Regenbrause Chrom
für Stella Dampfdusche

PPS: 32203

219,95 €*



Fußwannen: Wohlbefinden für den ganzen Körper

Ein warmes Fußbad vor und nach dem Saunagang ist nicht nur angenehm, sondern äußerst wichtig: Nur so kann der Körper richtig entspannen.

Ein warmes Fußbad vor der Sauna weitet die Gefäße und bereitet den Körper auf die Hitze vor. Und wenn Sie sich hinterher abgekühlt haben, reduziert das warme Fußbad die aufgeheizte Körper-Temperatur. Diese kann nämlich vom Wasser nicht gesenkt werden, es wirkt nur oberflächlich.

TIPP: Wechselbäder im Winter

Eine Wanne mit ca. 36°C warmem Wasser, eine mit 15°C kaltem Wasser. 5 Minuten warm, 10 Sekunden kalt. Das ganze dreimal wiederholen und mit warmem Wasser beenden. So stärken Sie Ihr Immunsystem.



Kunststoff-Einsatz für Fußwannen 16 L

Für alle 16 L Fußwannen. Durchmesser oben ca. 37,5 cm. Durchmesser unten ca. 32,5 cm. Höhe ca. 16,5 cm.

PPS: 6539

21,95 €



Fußwanne aus Lärche, 16 Liter naturbelassen mit Einsatz

ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe. Mit Kunststoff-Einsatz.

PPS: 4022

129,95 €



Fußwanne Kambala 16 L, innen & außen transp. hygieneversiegelt

Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, verzinkte Bandstahlreifen. Zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS: 1939

159,95 €



Fußwanne Lärche 16 L innen und außen transp. hygieneversiegelt

Aus hochwertigem Lärchenholz gefertigt, innen und außen hygienisch versiegelt. Mit praktischen Griffdauben.

PPS: 3129

149,95 €



Fußwanne Kambala 29 L hygieneversiegelt + Standrohr

ca. 29 Liter, Durchmesser oben 43 cm, Höhe 31 cm, Sockel 2,5 cm. Wasserablauf. Transparente Hygieneversiegelung.

PPS: 1941

268,95 €



Fußwanne hohe Ausführung, aus Kambala, 29 Liter. Clicker-Ventil.

ca. 29 Liter, Durchmesser oben 43 cm, Höhe 31 cm, Sockel 2,5 cm. Wasserablauf. Transparente Hygieneversiegelung.

PPS: 1940

288,95 €

WATER-I.D.®

WATER TESTING EQUIPMENT ● ● ●

PoolLAB 1.0® PHOTOMETER

PoolLAB 2.0® PHOTOMETER



MISST BIS ZU **3**
PARAMETER
PARALELL

13 *Pool* Parameter

Austauschbare Küvette



Kostenlose Software, App und Cloud

24 *Pool* Parameter

Austauschbare 3-Kammer Küvette



Kostenlose Software, App und Cloud



Besuchen Sie uns:



04.05. - 07.05.26
München, DE



06.10. - 08.10.26
Stuttgart, DE



17.11. - 20.11.26
Lyon, FR



WWW.POOLAB.ORG

QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY



WWW.WATER-ID.COM



your pool & spa water expert

DER SMARTE BEGLEITER FÜR IHRE POOLPFLEGE



- ✓ Präzise Wasseranalyse in Sekunden
- ✓ Poolpflegtipp, KI-Assistent u.v.m.

JETZT KOSTENLOS HERUNTERLADEN

MyPOOL EXPERT

