

**POOL
power**
SHOP

Ausgabe: 1|2016

DAS MAGAZIN

Das Fachmagazin zum Thema Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Fitness

**BRANDNEUE
DOLPHIN SERIE
Der Maestro**

**UNSERE HAUSMARKE
ULTRAPOOL
NOCH BESSER
UND IM NEUEN
GEWAND**

**KLARES
POOLWASSER?
WIR KLÄREN AUF!**



**MEHR FREIZEIT DURCH
RASENMÄHER-ROBOTER**

STIGA



**TIPPS & TRICKS
ZUM POOL SELBERBAUEN**


Poolpowershop
Forum

facebook

Poolpowershop
Onlineshop

Poolpowershop - DAS MAGAZIN

Schutzgebühr 3,80 € | Ausgabe 1/2015 | 4250387600546



4250387600546

Gültig bis zum 31.12.2016 - Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zzgl. 5,50 € Versandkosten (außer Inseln).
Ab 50 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei (außer Inseln).

Versandkosten ab sofort
noch günstiger!

**Kostenlose Service-
und Bestellhotline:**

0800 45 45 001

Aus dem deutschen Festnetz

Aus dem Ausland:

+49 (0)202 974 630



Jetzt Neu!

Das Poolpowershop Magazin

interaktiv

Einfach auf den **PPS Code** klicken um zum Produkt im Poolpowershop.de zu gelangen.



Den **QR - Code** anklicken und schon können Sie das hinterlegte Video oder den hinterlegten Link öffnen.

Um zu den Produkten aus der Liste zu gelangen, müssen Sie auf die blauen **PPS Code** Felder klicken und schon werden Sie zum passenden Produkt geleitet.

kleiner Gegenstandspreis auch in Ihren Sie uns an.

sp	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Set	n/v	nicht verfügbar
16 m²	1.595,95 €	1512	30 A	30 B	
18 m²	1.529,00 €	1099	30 A	30 B	
21 m²	1.729,95 €	1100	30 A	30 B	
31 m²	1.895,95 €	1101	30 A	30 B	
31 m²	2.029,95 €	1102	30 A	30 B	
36 m²	2.089,95 €	1103	40 A	40 B	
43 m²	2.259,95 €	1104	40 A	40 B	
50 m²	2.395,00 €	1105	40 A	40 B	
	2.695,00 €	1101	50 A	50 B	

sp	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Set	n/v	nicht verfügbar
20 m²	2.295,00 €	1514	30 C	n/v	
22 m²	2.199,95 €	1106	30 C	n/v	

Tabellen PPS Codes



Andreas Rummel rockt die Hütte!

Es ist wieder soweit: Andreas Rummel kommt und begeistert mit seinen kreativen Rezepten, raffinierten Rezepten und inspirierenden Ideen! Erleben Sie unser Grill-Seminar mit Deutschlands Grill- & BBQ-Experten!

Am 23.04.2016, ab 17 Uhr.
Thema: **Just Meat**

Kern dieses Seminars sind umfassende Informationen zu qualitativ gutem Fleisch jenseits der Köstlichkeit des Discounter.

- Woran erkennt man gutes Fleisch?
- Wie bereitet man es richtig zu?

Grill Seminare

Auch unsere Grill Seminar Termine finden Sie beim anklicken auf den jeweiligen **Termin**.

Auch unsere Facebookseite, der Link zum Forum und die Poolpowershop Webseite dürfen nicht fehlen. Einfach auf den **QR - Code** klicken.



KLARES POOLWASSER? WIR KEAREN AUF!

Poolpowershop Forum | Facebook | Poolpowershop Online Shop

Kostenlose Service- und Bestellhotline: **0800 45 45 001**

Shop und Co.


SEAVIEW BEACH

Schwimmbecken mit Überlaufoptik

- ▶ Hochgesetzter Wasserstand mit Überlaufoptik - für alle Becken möglich
- ▶ Integrierter Rolloschacht im Becken mit Flachwasserzone als Liege- oder Sitzfläche nutzbar



SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN • SCHWIMMBECKEN • PERGOLEN • TERRASSENÜBERDACHUNGEN



aquacomet[®]
FEEL THE QUALITY

Infos über unsere Finanzierungsmodelle unter: www.poolfinanzierung.com

Aquacomet GmbH
Karlsburger Straße 63
D-81829 München

T.: +49 (0) 89 12192641-0
F.: +49 (0) 89 12192641-50
info@aquacomet.de

www.aquacomet.de

Entspannung von A bis Z

Sie halten die dickste Ausgabe in Händen, die wir jemals gestemmt haben: Auf 208 Seiten präsentieren wir Ihnen die geballte Ladung an Tipps, Tricks & Ratschlägen rund um die Themen Pool, Sauna, Whirlpool, Grillen und Garten. Kurz: Alles, was Spaß macht! Außerdem sorgen wir für mehr Freizeit. Schließlich ist unser Slogan „Zu Hause wie im Urlaub“ – und dem wollen wir gerecht werden: Dolphin Poolroboter nehmen Ihnen die lästige Reinigungsarbeit des Pools ab, während Sie entspannt am Grill (natürlich von Napoleon) das Essen zubereiten. Ein zufriedener Blick auf die Rasenfläche, und Sie entdecken den nächsten Helfer: Ihr neuer Rasenmäher-Roboter von Stiga. In Gedanken freuen Sie sich schon auf den späten Abend: Dann geht es ab in den Jacuzzi Whirlpool – ein Tag voller Wellness.

Wir halten unser Qualitätsversprechen! Wir setzen auch in diesem Jahr weiterhin auf „Made in Germany“. In dieser Ausgabe bringen wir Ihnen einige Unternehmen näher, die in Deutschland produzieren. Beispielsweise die Firma Hugo Lahme, die ihre Bronze-Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen und auch richtig gute LED-Unterwasserscheinwerfer) in Ennepetal produzieren. Wir berichten über die hauseigene Gießerei und auch über die LED-Scheinwerfer. „Made in Europa“ haben wir natürlich auch: Einstückbecken der Firma Aquacomet. Von deren Qualität haben wir uns bei einer Werksbesichtigung überzeugen können.

Und was gibt's Neues? Wir haben eine weitere Dolphin Poolroboter-Serie am Start: Der Dolphin Maestro. Wir sind überzeugt und Sie werden es mit Sicherheit auch sein. Er ist leicht (6,4 Kg), lässt sich zur Säuberung des Filterkorbs von oben öffnen, die Verschleißteile lassen sich schnell und einfach wechseln. Das senkt die Reparaturkosten. Wir schenken Ihnen sogar noch eine Garantie-Verlängerung (Wert: 129 Euro). Auch bei den Wärmepumpen hat sich was getan. Wie auch im letzten Jahr haben wir Midas Wärmepumpen im Sortiment. Die Qualität ist super, und der Preis ist mehr als fair! Die Mida Heat gibt es ja schon mit Wifi-Modul, bei der Mida Shine lässt sich das Wifi Modul jetzt nachrüsten. So kann man die Pumpe von überall steuern – ein tolles Feature.

Ein Thema, was sich durch das ganze Heft zieht, ist das verantwortungsvolle Haushalten mit Energie. Das Wort „sparen“ spare ich mir an dieser Stelle. Ob LED-Technik bei Scheinwerfern, Wärmepumpen um den Pool zu beheizen oder Solarfolie bzw. Abdecksysteme zur Wärme-Speicherung oder sparsamen Eco-Pumpen der Firma Speck: Die Kosten lassen sich wirklich deutlich senken. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die Energiefresser zu erkennen und zu beseitigen.

Auch in 2015 sind wieder tolle Pools entstanden, die SIE selber gebaut haben. Auch kreative Ideen in der Pool-Umgebung sind entstanden. Wir präsentieren 2 davon in dieser Ausgabe – absolut lesenswert. Bei dem Poolbau-Bericht sollten Sie ein Taschentuch parat haben, sehr schön geschrieben. In unserem Forum (www.poolpowershop-forum.de) finden Sie weitere Bauberichte – und eine schier unerschöpfliche Ideenquelle für Pool-Besitzer und solche, die es werden wollen.

Und wie wird der Sommer? Der Winter war ja erst gar nicht da und dann kam er doch ein bisschen im Februar und März. Beim Wetter gibt es immer ein ausgleichendes Verhalten, sagen die Meteorologen. Daher werden wir einen typischen deutschen Sommer bekommen: Mit schönen Tagen und ein wenig Regen. Einen brutal heißen Juli und August. Genießen Sie die freien Tagen und die Europa-Meisterschaft.

Wir wünschen Ihnen viel (Frei-) Zeit, viel Sonne und viel Freude mit Ihrer Familie.

Herzlich Ihr Roland Petri und das Team vom Poolpowershop

Redaktion:

Roland Petri, Philipp Flasdick, Ramona Müller, Jennifer Trier, Alexandra Petri, Michael Pinto-Sorte, Cem Demir, Marco Müller, Andreas Bartsch und Antonius Schulze Kersting, Filip Hulok, Frank Oppermann, Alkan Temel, Alberto Ianni

Satz, redaktionelle Betreuung:

digidesk - media solutions
Inh. Marco Müller
www.digidesk.de



**Kostenlose Service-
& Bestellothline**

0800 45 45 001

Aus dem Ausland:

+49 (0)202 974 630

01. April bis 31. August:

Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-15 Uhr

01. September bis 31. März:

Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-13 Uhr

Editorial



Herausgeber:

Poolpowershop e.K.
Inh. Roland Petri
Gewerbepark am Diek
Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

eMail: info@poolpowershop.de
Web: www.poolpowershop.de

Routenplaner:

PPS-CODE: E0002

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



Poolpowershop

DAS MAGAZIN

Inhalt

Ausgabe
01 / 2016

Swimmingpool und Co.

- | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|------------|--|------------|---|
| 3 | Editorial | 41 | Stahlwand
Achtformbecken | 72 | Pflege und Lagerung
von Solarfolien | 104 | Poolroboter Dolphin
Maestro |
| 8 | Kennen Sie schon
Poolpowershop Care+? | 42 | Stahlwand Ovalbecken | 74 | Schwimmbad-
Abdeckung | 106 | Dolphin Swell Active
Comfort |
| 9 | Wir reparieren jeden
Poolroboter! | 44 | Komplett und günstig:
Pool-Technik-Sets | 76 | Lamellenabdeckung | 108 | Swell 3.0: Top Qualität
und die neueste Technik |
| 12 | Poolmauer und
Wandmalerei | 46 | Beckenrand-Steine | 78 | Schiebehalle
Casablanca Infintiy | 110 | Poolroboter
Revolution |
| 13 | Großes Gewinnspiel! | 48 | Strömungen im Pool | 79 | Schiebehalle Klasik | 112 | Dolphin Smart Active,
Deluxe Active und
Comfort Active |
| 14 | Lars Wehner – Unser
Traum vom Pool | 50 | Power LED 2.0
Pool-Scheinwerfer
„Made in Germany“ | 80 | Sigma Schwimmbad-
Überdachung: super
flach! | 114 | Poolroboter
für jedes Budget |
| 20 | Aquanale 2015 mit
neuem Konzept | 52 | VitaLight®
POWER LED 2.0 | 82 | Innenhülle oder Alkor-
plan? | 116 | Dolphin Poolroboter
Vergleichstabelle |
| 22 | Den Pool richtig
auswintern | 54 | Skimmer ist nicht
gleich Skimmer | 84 | Aquacomet:
Spitzen-Qualität seit
25 Jahren | 120 | MTS-Produkte: Qualität
aus Deutschland |
| 26 | Das
Poolpowershop-Forum | 56 | Einlaufdüsen – welche
brauche ich? | 86 | Einstückbecken von
Aquacomet: Qualität
trifft tolles Design | 122 | Poolpowershop bei
Facebook, Google+,
Twitter & Co. |
| 27 | Forentreffen 2015 | 57 | Der Bodenablauf – was
Sie beachten sollten | 88 | Swimmingpool aus Po-
lypropylen Albistone | 123 | Moby-Kid
Wasseralarm-System |
| 28 | Der Unterschied zwi-
schen den Pflegeme-
thoden | 58 | Ab durch die Wand:
Mauerdurchführungen | 90 | Im Dienst des Kunden:
Aus- und Weiterbil-
dung im Poolpower-
shop | 124 | Dolphin Supreme Bio |
| 30 | Gut geplant ist halb
geschwommen: Der
eigene Pool im Garten | 60 | Romantik auf Knopf-
druck: Pool-Beleuch-
tung | 94 | Solarsteuerung – Die
Solaranlage effektiv
nutzen | 126 | Ab in den Urlaub!
Doch was passiert mit
dem Pool? |
| 34 | Für den Extra-Kick:
Warum Kick-Boxen
(auch) was für Frauen
ist | 62 | Das Herzstück Ihrer
Poolanlage | 95 | Fittinge, Reiniger und
Kleber | 128 | 8 Tipps für kristall-
klares Poolwasser |
| 36 | Pool-Sparpakete
Rundpool | 63 | Sandfilter ist nicht
gleich Sandfilter | 96 | OKU Solarabsorber | 130 | Klares Poolwasser mit
Ultrapool |
| 37 | Pool-Sparpakete
Achtformpool | 64 | Bares Geld sparen:
Jetzt mit der Badu
Green App testen! | 99 | Warmes Badewasser
durch eine Wärme-
pumpe | 134 | Die 6 häufigsten Was-
serprobleme |
| 38 | Pool-Sparpakete
Ovalpool | 65 | Schwallduschen | 100 | Unser Team
vom Poolpowershop | 136 | Ultrapool – Die Pool-
wasserpflge aus dem
Hause Poolpowershop |
| 40 | Stahlwand
Rundbecken | 66 | Der Pooltrainer | 102 | Barrierefreie Bäder | 138 | Bayrol Reinigung |
| | | 67 | Entfeuchter | | | | |
| | | 68 | Was ist Salzelektrolyse? | | | | |
| | | 70 | UV-C-Desinfektion im
Swimmingpool | | | | |

Neue Öffnungszeiten:

*Während dieser Zeit ist auch der
Telefon-Support erreichbar.*

01. April bis 31. August:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-15 Uhr

01. September bis 31. März:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-13 Uhr

- 139 Bayrol pH-Regulierung und Algenverhütung
- 140 Bayrol Aktivsauerstoff und Flockmittel
- 141 Bayrol Chlor
- 142 Bayrol Zusatzprogramm
- 143 Wasserprobleme? Wir suchen die Ursache und bieten die Lösung!
- 145 Chlor sparen mit AFM!
- 146 Beckenbürsten und Co.
- 147 Poolwasser-Testgeräte
- 148 Pooltester PrimeLab 1.0 Multitest Photometer
- 149 Ideal-Eichenwald aus Neus
- 150 Die Pool-Leiter – ohne geht es nicht
- 151 Gartenduschen & Solarduschen
- 152 Unsere Einwinterung 2015
- 154 Den Pool richtig winterfest machen
- 156 Eisdruck-Polster für Pools
- 158 BADU Jet Gegenstromanlagen zum Einhängen
- 160 POOLBLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!
- 161 Clever-Pool Energy Saver
- 162 So funktioniert ein Swimmingpool

Whirlpool

- 164 Klares Wasser lädt zum Whirlpools ein!
- 166 Jacuzzi-Whirlpools für Garten und Terrasse
- 169 Verschenken Sie Pool-, Sauna- oder Grillfreuden
- 170 spa time by Bayrol

Grillen und mehr

- 172 Napoleon Gourmet Grills
- 174 Napoleon Gourmet Grills – Zubehör
- 176 Andreas Rummel rockt die Hütte!
- 177 Wir wollen mit Ihnen feiern: Sommerfest 2016

Garten

- 178 Das Rasenmähen der Zukunft

Sauna

- 181 Schwalldusche-Kneip
- 182 Sauna-Tauchbecken: ein kaltes Vergnügen!
- 184 Sauna CUPREME
- 185 Sauna EDGE
- 186 Holzbefeuerte Fass-Sauna: Das haben Sie sich verdient!

Zu Hause wie im Urlaub...

Ihre Vorteile bei uns


-  Trusted Shop mit Geld-zurück-Garantie
-  Kauf auf Rechnung über Billsafe
-  Schnelle und einfache Retourenabwicklung
-  Versandkostenfrei ab 50€
-  Online livetracking Paketverfolgung
-  Auslieferung generell auch samstags
-  Kundenmeinungen und Bewertungen
-  Kostenlose Service-Hotline

Zahlungsarten

-  Kauf auf Rechnung
-  Per Nachnahme
-  Vorkasse 3% Skonto
-  Finanzierung ab 150,- €
-  Sofort-Überweisung
-  Kreditkarte
-  PayPal
-  Zahlung bei Abholung

- 188 Saunaofen kaufen: Woran erkennen Sie den richtigen?
- 190 VILIV Sauna Klassik
- 191 VILIV Sauna Komfort Plus
- 192 VILIV Sauna Komfort Plus Perfektion
- 193 Die Sauna im Badezimmer
- 194 Sauna-Öfen mit und ohne Steuergeräte
- 196 Sauna Messinstrumente
- 198 Sauna-Steuerung
- 199 Steter Tropfen höhlt den Saunastein
- 200 Sauna-Aufguß: Dufte schwitzen ...
- 201 Saunatextilien: Jetzt wird's gemütlich ...
- 202 Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber
- 204 Saunieren Sie noch oder wohnen Sie schon?
- 205 Fußwannen & Hocker
- 206 Kübel & Kellen

- 208 Ultraspa: Natürliche Kraft tanken





Kennen Sie schon Poolpowershop Care+?

Sicherlich bringen Sie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion. Sie gehen auch zweimal im Jahr zum Zahnarzt und im Idealfall lassen Sie dort auch eine Zahnreinigung über sich ergehen. Und einmal im Jahr haben Sie einen Termin bei Ihrem Hausarzt zum Generalcheck. Aber was ist eigentlich mit Ihrem Poolroboter? Was ist, wenn er mitten im Sommer seinen Dienst verweigert? Erst dann, wenn Sie wieder mit Schlauch und Telestange ran müssen, erst dann wissen Sie zu schätzen, was der Kleine geleistet hat. Lassen Sie Ihren Poolroboter einmal im Jahr bei uns durchchecken. Am besten im Herbst / Winter, dann ist er wieder fit fürs Frühjahr. Schließen Sie gleich beim Kauf eines Poolroboters die Garantieverlängerung ab – die erste Wartung ist gleich mit drin!

POOLPOWERSHOP 
CARE

129,95 €



Wir reparieren jeden Poolroboter!

Wie bei einem Auto, Motorrad oder Boot, muss auch ein Poolroboter regelmäßig zur Wartung. Wir machen das für Sie! Warum? Weil wir es können! Seit fast 15 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner in Sachen Poolroboter. Sowohl für Sie, den Kunden, als auch für den Hersteller. Wir wissen, welche Poolroboter gut sind, und wir wissen auch, welche Poolroboter weniger gut sind.

Wir haben eine Werkstatt, die extra dafür eingerichtet wurde, Garantiefälle, Wartungen und Reparaturen für Poolroboter durchzuführen. Zwei speziell

dafür ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die kleinen Helfer zügig wieder auf Vordermann gebracht und ebenso zügig wieder zurück geschickt werden, damit sie wieder ihren Dienst aufnehmen können. Während der Kunde früher gut 3 bis 4 Wochen auf seinen „Poolboy“ warten musste, bis dieser repariert war, geht es bei uns deutlich schneller: Vom Wareneingang über die Reparatur bis zum Warenausgang vergehen in der Regel nur 3 Werktage! Außerhalb der Poolsaison geht es natürlich viel schneller. Daher nutzen wir diese „Ruhe-Phasen“ für die Wartung der Poolroboter.

Sie haben Ihren Poolroboter nicht bei uns gekauft und möchten ihn trotzdem bei uns checken lassen? Kein Problem. Der Check kostet 19,90 Euro. Sie erhalten, falls erforderlich, einen Kostenvoranschlag mit einer Auflistung der Teile, die unter Umständen ausgetauscht werden sollten. Portokosten werden extra berechnet. Folgende Poolroboter checken wir: Alle Maytronics Dolphin Geräte, Hayward Poolroboter und Poolsauger, Poolroboter von Zodiac wie den Indigo, Vortex 3 und 4 und auch deren 4x4 Brüder.

Poolmauer und Wandmalerei

Bevor ich über mein Projekt berichte, möchte ich gern noch ein paar einleitende Worte loswerden:

Neben – ja, ich glaube, es behaupten zu dürfen – etwas handwerklichem Geschick und Interesse bin ich vor allem ein kreativer Mensch. Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen, mich in dieser Hinsicht auszutoben. Begonnen hat das Ganze schon in meiner Schulzeit: Meine erste Jugendliebe übte mit Leib und Seele den Beruf des Malers aus. Später war ich über sieben Jahre als Sozialpädagogin und Förderlehrerin für junge Maler und Lackierer tätig, durfte u.a. mit drei erfahrenen Malermeistern arbeiten. Die unendlichen Möglichkeiten begeisterten mich täglich aufs Neue.

Die Krönung war dann wohl der Kauf unseres sanierungsbedürftigen Reihenhauses nebst großem Hof- und Gartengrundstück. Bis auf die komplett neue Strom-, Heizungs- und Wasser-/ Abwasserinstallation geschah alles in Eigenleistung. Bezüglich des handwerklichen Ausprobierens blieben genau so wenig Wünsche offen, wie hinsichtlich der geforderten Kreativität. Zudem sind auch im Freundeskreis immer wieder meine Ideen und deren Umsetzung gefragt.

Langweile ich? Okay, dann leite ich mal schnell über zum eigentlichen Thema, mit weniger Worten:



Unser Pool steht oder besser „sitzt“ in der Erde und dient schon seit Längerem der Abkühlung. Auch das Technik-Häuschen tut seine Dienste – Funktion ist also vorhanden. Aber wie sieht es ringsherum nur aus? Auweia!



Hier müssen wir unbedingt ran: Kompost und Dickicht sowie der uralte Zaun, welcher das Gewerbegrundstück des Nachbarn von unserem abgrenzt, werden beseitigt.



Und nun? Keine Frage: Es werden Schalungssteine und wetterfeste gebrannte Zementfaser-Platten geordert. Punkt-Fundamente stützen die Pfeiler aus den Steinen. Hieran werden die Platten befestigt. Wir haben sie angeschraubt und zusätzlich mit Betonkleber gesichert.



Die erste Plattenreihe wird zur Hälfte in die Erde eingelassen, im Erdreich durch Folie geschützt und beidseitig mit einer „leichten“ Betonmischung verfüllt. Der Folienschutz wäre nicht unbedingt notwendig, doch wir gehen lieber auf „Nummer sicher“ – ist ja schließlich ein sehr geringer Aufwand.



Jetzt sieht man erst, wie viel Platz das ehemals stiefmütterlich behandelte Gartenende bietet.




Na, das sieht doch schon ganz anders aus, oder? ... aber doch ziemlich kahl und trostlos. Die Fugen werden mit Acryl geschlossen und alles tüchtig grundiert.
Vielleicht könnte man ja die Wand etwas aufhübschen? Eventuell mit einem schicken Bildchen?



Nachdem die Grundstruktur fertig ist, geht es an die filigranen Details.



Gedacht – getan: Per Rastervergrößerung bringe ich meine Vorlage, die aus verschiedenen Bildern am Rechner entstanden ist, auf die Wand. Dann beginne ich, sie mit Fassadenfarben (gemischt mit Abtönpasten) farblich auszulegen.
Das dauert etwas länger – und weil die Sonne nicht immer so schön scheint, bedarf es eines Wetterschutzes. Also wird eine Gewebeplane als provisorische Überdachung gespannt. Nun steht der künstlerischen Betätigung in jeder freien Minute nichts mehr im Weg.



Die Seerosen haben mich fast in den Wahnsinn getrieben und sind nun – durch zügelloses Überarbeiten – plastisch hervorgehoben.



Nun kommt die typische Sandsteinstruktur. Um das Hauptbild herum soll optisch eine Sandsteinmauer entstehen. Also wird zunächst farblich grundiert. Hierzu werden Fassadenfarbe, Abtönpaste und Tiefengrund vermischt und mehrlagig mit jeweils leichtem Zwischenschliff aufgetragen.



Für die plastisch erscheinenden Fugen klebe ich mit Malercrepp sorgfältig ab und verwende verschiedene graubraune Farbtöne. Dieser Abschnitt kann sich nun sehen lassen, oder? Unser vierbeiniges Model ist natürlich wieder mittendrin:



Links daneben ist noch jede Menge Platz für kreative Sachen. Lust ist ebenso vorhanden. Also wird ein Brunnenfoto bearbeitet, etwas abgewandelt und wiederum auf die Wand übertragen. Farblich wird das Ganze harmonisch angepasst.



Nun will das Wetter nicht mehr so, wie ich es gern hätte: Frost droht. Also geht es im nächsten Jahr weiter ...

Neben der farblichen Fertigstellung sind eine Ziegelüberdachung, möglichst kreative Beleuchtung (eventuell teilweise durch den Einsatz fluoreszierender Farben und Solarbeleuchtung), in ähnlicher Bauweise eine Grillbar und, und, und ... geplant. Erfahrungsgemäß kommen im Laufe der Zeit immer noch spontane Ideen auf, die eingearbeitet werden. Und so bleibt das Ende offen ...

Über den Autor

Name:
Kathrin Baier

Alter:
42 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forumsmitglied



Gibt es dafür eine APP?!

Schauen Sie doch einfach mal in unserem neuen Bereich: Apps rund um das Thema Pool, Sauna, Garten und Co. Haben Sie eine App-Empfehlung, die wir mit aufnehmen sollen? Schreiben Sie uns (info@poolpowershop.de)!



Großes Poolpowershop-Gewinnspiel!

Sie sind stolz auf Ihren Pool, Ihre Sauna oder Ihren Whirlpool? Dann machen Sie mit: Gewinnen Sie einen Platz in unserem begehrten Magazin – und einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro!

Und so einfach geht es:

Schicken Sie uns ein Foto von Ihrer Wellness-Oase, am besten per Email. Unsere Poolpowershop-Jury wählt anschließend die drei besten Oasen aus.

Wenn Sie zu den Gewinnern gehören, machen wir dann einen Termin mit Ihnen vor Ort, führen ein kleines Interview mit Ihnen und setzen Ihre Wohlfühl-Oase fotografisch perfekt in Szene. In der nächsten Ausgabe des Poolpowershop-Magazins werden Sie und Ihre Wellness-Oase dann präsentiert. Einsendeschluss ist der **15. August 2016!**

Was ist zu tun?

Schicken Sie Ihr Foto und Ihre Kontaktdaten an: support@poolpowershop.de, mit dem Stichwort: „Wellness-Oase Fotoshooting“.

Wer kann mitmachen?

Alle Pool-Besitzer (Gartenpool oder Hallenbad), Sauna-Besitzer und Whirlpool-Besitzer. Wir freuen uns auf jede Einsendung.

Viel Glück!

Ihr Poolpowershop-Team



Wie alles begann und unser Traum Wirklichkeit wurde!

Mein Name ist Jenny, ich bin 4 Jahre alt und möchte Euch mal erzählen, wie ich meinen Papa gezwungen habe, uns einen neuen Pool zu bauen.

Seitdem ich auf der Welt bin, musste ich mich im Sommer in einem Pool vom Discounter abkühlen.

War soweit auch okay, bis ich eines Tages ein Gespräch von meinem Bruder mit unserem Papa hörte: „Kannst du uns nicht einen großen Pool bauen? Einen, wo man drin schwimmen kann? Ja, und wo eine richtige Treppe dabei ist? Ja, und von dem wir zusammen reinspringen können?“

Viel brauchte ich nicht, um ihn davon zu überzeugen. Eine große Umarmung, einen dicken Schmatzer auf die Wange und ein ausgiebiges Augenklipern seiner Prinzessin reichten, und die Sache nahm seinen Lauf



Nach einem intensiven Finanzcheck durch meine Eltern, drei Bauzeichnungen von Papa, die mir viel zu kompliziert aussahen und stundenlanger Recherche von ihm im Poolpowershop Forum, ging es mit der ersten Vermessung los. Zuvor musste noch eine Tanne dem zukünftigen Platz weichen. Das war jedoch das Geringste!



Voller Tatendrang und mit einem Dauerlächeln war er der Meinung, 68m³ mit Muskelkraft ausschachten zu können. Allerdings verschwand dieses Lächeln nach den ersten 30 Schubkarren und ihm wurde klar, dass diese Erdmassen nur mit einem Bagger zu bewältigen sind.



Nach einem Tag war unsere Baugrube dann fertig – das mit dem Bagger war eine sehr gute Entscheidung, da er ansonsten noch heute buddeln würde.



Nach einer ausgiebigen Baubesprechung zwischen Papa und meinem Bruder Erik, wurde die Schalung für die Bodenplatte erstellt. Die zukünftige Höhe der Bodenplatte wurde nivelliert und an eingeschlagenen kurzen Holzlatten angezeichnet. Dies erleichterte die Ausrichtung der Schalung ungemein.



Ach ja, und das bin übrigens ich, auf der Schalung von einem unserer 2 geplanten Bodenabläufe. Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, dass ein Bodenablauf auch ausgereicht hätte.



Nachdem Papa die Schalung akkurat ausgerichtet hatte, kamen solche komischen Matten rein. Zweilagige Baustahl Armierung Q188 Ø 6,0 mit entsprechenden Abstandshaltern. Papa meinte, das müsse sein, da ansonsten die geplante 19cm starke Bodenplatte keinen ausreichenden Halt bekomme.



Ja, und dann war es soweit: Nach entsprechender Vorbereitung zum Betonieren, ging es unter dem Motto „Ab durch die Hecke“ voll zur Sache. Es war schon ein tolles Gefühl, als der erste Beton in die Schalung lief. In drei Teilabschnitten wurde die Platte abgezogen, zwischendurch die Höhe mit Hilfe eines Lasers geprüft.



Verwendet wurde Beton C25/C30, und nach ca. 2 Stunden war die Aktion dann auch schon beendet.




Nach einer Woche kamen endlich unsere Beton-Schalungssteine. Diese wurden gleich auf der Bodenplatte abgesetzt, somit erspart man sich die lästige Schlepperei. Verwendet wurden an den Längsseiten Schalungssteine 24,5 x 25 x 33 cm und an den beiden Querseiten Schalungssteine 17,5 x 25 x 49,5 cm.



Dann wurden die Reihen im Verbund mit entsprechender Querbewehrung hochgezogen – das alles natürlich unter meiner Beobachtung, denn einer muss ja schließlich die Aktivitäten kontrollieren! Zum Binden vom Armierungsseisen verpflichtete ich kurzerhand meinen Bruder.



Nach Fertigstellung der ersten Steinreihe, wurde die senkrechte Bewehrung gesetzt und die Anschlusskante zur Bodenplatte erstellt. Papa setzte auch alle Steine mit Fliesenkleber, damit es im Nachhinein beim Verfüllen keine Probleme durch mögliche Steinverschiebungen gibt.



Danach wurden beide Scheinwerfer-„Töpfe“ und die ersten Einlaufdüsen eingebaut – zusätzlich vor dem Einbau abgedrückt, um wirklich sicherzugehen, dass die Verschraubung auch wirklich dicht ist.



Dann baute Papa unseren Skimmer ein, der natürlich im Vorfeld (wie sollte es auch anders sein) in einer falschen Farbe bestellt worden war: In meiner Abwesenheit (!) hatte man sich ein halbes Jahr vorher für die Poolfarbe Blau entschieden; die Wintermonate vergingen, bis auf einmal der kompletten Familie türkisfarbenes Wasser in einer sandfarbenen Folie gefiel.

Tja, was nun ? Zum Umtausch war es zu spät. Wir entschieden uns für eine zusätzlichen Abdeckung in der passenden Farbe.



Dann wurden die Treppenstufen gesetzt und die restlichen Einlaufdüsen eingebaut.



Vor dem Verfüllen wurde die letzte Reihe komplett eingeschalt. Zu dem Zeitpunkt war Papa noch optimistisch, dass die „Knacken“ (ich glaube, die heißen so) an den OSB-Platten ausreichen und dem Druck des Betons locker standhalten. Zusätzlich besorgte er noch einen Flaschenrüttler mit Ø 4cm – womit sichergestellt war, dass sich der Beton auch komplett innerhalb der Steine verteilt und sich die Bildung von „Nestern“ in Grenzen hält.




Mit einer 35m-Betonpumpe und 5,6 m³ Beton C25/C30 wurden dann die Schalungssteine in 3 Rundgängen verfüllt. Angekommen in der letzten eingeschalteten Reihe, zeigte die Schalung beim Verfüllen auf einmal „dicke Backen“. Mit dreifachem Puls und Herzrhythmusstörungen rannte mein Papa zu allen Nachbarn und entwendete ihre Schraubzwingen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim nächsten Pool-Bau eine stabilere Schalung bauen wird – den Druck von flüssigem Beton sollte man halt nicht unterschätzen.



Mit stressfreier Gelassenheit der Rentnerbrigade, wurde abschließend die obere Schicht sauber abgezogen – und der bisher aufregendste Tag ging zu Ende.



Ein paar Tage später wurden die Seitenwände mit Bitumen abge-spachtelt und eine Noppenbahn zum Schutz der Bitumenschicht angebracht.



Nachdem das Drainage-Rohr umlaufend eingelegt war, wurde mit Filterkies verfüllt.




Danach wurde der Graben zur Verlegung der Saug- und Druckleitung sowie der Elektrokabel gezogen. Das heißt, dass der Rest unseres noch einigermaßen intakten Grundstücks kurzerhand in eine Mondlandschaft verwandelt wurde. Das war dann der Zeitpunkt, als meine Mama mit erhöhtem Pulsschlag kurz vor dem Herzkasper stand.



Zum Schutz wurden die PVC-Flex-Leitungen in KG-Rohr verlegt. Zusätzlich wurde die Druckleitung noch isoliert, um in Verbindung mit einem Solarabsorber den Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten.



Als Vorbereitung fürs Folieschweißen wurden an allen Kanten im Becken entsprechende Folienwinkel angebracht. Die Wände wurden mit Fungizid desinfiziert und das Vlies eingeklebt.



Nachdem das Vlies angebracht war, wurden die Einbauteile ausgeschnitten, die Dichtflächen intensiv gereinigt und die Dichtungen aufgeklebt. Dann konnte der Folien-Einbau beginnen. Wir haben uns für die gewebeverstärkte und acrylveredelte Abdichtungsbahn „Alkorplan 2000“ entschieden.



Als erstes wurden die beiden Bodenbahnen verschweißt und anschließend komplett umlaufend die Längsseiten mit den Folienblechen verbunden. Hier zählt sich eine präzise Rohbau-Erstellung aus, da man dann die Folie in einem Stück umlaufend einziehen kann und sich somit zusätzliche Schweißnähte in den Ecken erspart.



Dann wurden die Treppenstufen verschweißt, womit das Becken für die Erstbefüllung vorbereitet war.



Während des Einschweißens der Folie übernahm Papa den Einbau der entsprechenden Verrohrung im Gartenhaus und befüllte unsere Sandfilteranlage mit AFM Filterkies



Dann war es soweit: Das erste Wasser wurde eingelassen! Mit steigendem Wasserstand wurden die Einbauteile eingedichtet: beginnend bei den unteren Einlaufdüsen, über die Unterwasserscheinwerfer, die oberen Einlaufdüsen, bis hin zum Skimmer. Trotz 19° Wassertemperatur wurde an diesem Tag ausgiebig angebadet.



Bis Anfang September wurden dann die Pool-Umrandung und die Außenanlage weitestgehend fertiggestellt.



Die allerletzten Platten wurden noch im Oktober verlegt, dann wurde der Pool in den Winterschlaf versetzt.

Es war schon ein schöner und bewegender Moment, als das Becken zum ersten Mal mit Wasser gefüllt wurde.

Doch noch schöner war es, als meine kleine vierjährige Tochter aus dem Kindergarten kam, ihren neuen Pool mit großen Augen begutachtete und mir mit dem Satz „Papa, danke für den schönen Pool“ um den Hals fiel.

Das sind Momente, die man niemals vergisst. Da waren auf Anhieb 12 Wochen Stress und Rackern vergessen.

Danke an das Team vom Poolpowershop und alle, die uns mit Rat und Tat (speziell im Forum) zur Seite standen.

Lars Wehner

Über den Autor

Name:

Lars Wehner

Alter:

45 Jahre

Tätigkeitsbereich:

Forumsmitglied muppel



Aquanale 2015 mit neuem Konzept



Wir geben es ganz offen zu: Die Aquanale ist unsere Lieblingsmesse. Leider findet sie nur alle zwei Jahre statt – daher war die Vorfreude besonders groß, als sie am 27. Oktober 2015 wieder ihre Pforten öffnete.

Es gab in diesem Jahr ein neues Hallenkonzept: Die Aquanale und die FSB (Messe für Freiraum,

Wir werden in unseren Newslettern und im Blog (Magazin online) immer wieder über Umsetzungen berichten und werden Ihnen zu diesem Thema auch Ratschläge geben.

Wo wir gerade bei IDEAL waren: Eine neue, komplett transparente Schwell-Dusche mit RGB-LED-

Technik fand reichlich Anklang – sehr schickes Teil. An lauen Sommernächten, wenn die Dämmerung einsetzt, kann das schon eine tolle Stimmung erzeugen.

Auch Speck Pumpen hat sich dem Thema „Licht“ gewidmet, wenn auch auf andere Weise: Für deren Pumpen gibt es jetzt Klarsicht-Deckel. Dies erspart das Öff-

nen des Deckels, um einen Blick



Sport- und Bäderanlagen) wurden zusammengelegt. So entstand eine riesige Fachmesse mit über 80.000 qm Ausstellungsfläche. Ebenfalls neu war die Verlegung in die Nordhallen, was der Atmosphäre spürbar gut tat. Neben einigen spannenden Neuheiten, die wir weiter unten vorstellen, war vor allem die Umsetzung der neuen europäischen Norm für den privaten Schwimmbad-Bereich interessant.

Ein Beispiel betrifft Hochbeckenleitern: Aufstellbecken dürfen in Zukunft nicht mehr offen stehen. Es gibt deshalb einen Klapp-Mechanismus für Leitern, der es Kindern unmöglich macht, in den Pool zu kommen. Dies erhöht die Sicherheit beträchtlich und ist dementsprechend sinnvoll. Der vorgestellte Klappmechanismus ist für Hochbeckenleitern von IDEAL/EICHENWALD nachrüstbar.



hinein zu werfen – eine tolle Idee.

Frequenzumformer von Clever Pool

Viele Kunden würden gerne ihre Filterpumpe drosseln und sie mit verringerter Drehzahl laufen lassen, z.B. wenn der Pool nicht genutzt wird. Das spart nicht nur Strom, sondern auch Pflegemittel. Das Poolwasser läuft mit einer geringeren Filtergeschwindigkeit durch den Sandfilter, die Wasserqualität verbessert sich deutlich.

Mit dem Frequenzumformer von Clever Pool können wir diesen Wunsch jetzt erfüllen (wir haben dazu auch einen eigenen Artikel in diesem Magazin).



Neue Sandfilter von Behncke

Behncke hat die drei GFK-Sandfilter „Dresden“, „Bühne“ und „Berlin“ überarbeitet.

Optisch fällt zunächst die Farbe auf: weg vom Blau, hin zum dezenten Hellgrau. Zudem hat Behncke allen Sandfiltern einen dicken Klarsicht-Deckel verpasst, den gab es früher nur optional. Nicht nur optisch schick: Die Hutmuttern am Deckel sind jetzt aus Edelstahl. Die Kessel-Durchführung ist jetzt aus PVC, und die Entleerung kann nun über einen Gardena-Schlauchadapter erfolgen: Einfach den Schlauch an-

schließen und ihn dahin führen, wo das Wasser ausfließen soll.

Maytronics

Der weltweit führende Hersteller in Sachen Poolroboter. Auch hier haben wir uns einige Produkte angesehen, bspw. den Dolphin W20 für flache Becken. Dieser Poolroboter arbeitet in Becken, die nur 20 cm tief sind – ideal für das klassische Kinderbecken im Freibad oder Zierbecken in beliebiger Form. Das spart Zeit – und das Personal kann sich auf andere Arbeiten konzentrieren.

Im Anschluss an diese tollen Messe gab es noch die Branchenparty. Hier haben wir viele unserer Partner wieder getroffen, bei toller Liveband, gutem Essen und jeder Menge Spaß. Eine großartige Veranstal-

tung, die (ebenso wie die Messe) vom „Bundesverband Schwimmbad und Wellness e.V.“ (BSW) organisiert wurde – vielen Dank dafür!

Mit Video

YouTube
Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E1606

Nicht vergessen:

Auf unserem Youtube Kanal finden Sie noch einige Videos mit tollen Interviews.

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Den Pool richtig auswintern

Der Frühling kommt: Zeit, den Pool aus seinem Winterschlaf zu holen.

Wenn die Tage endlich wieder länger werden und die Temperaturen steigen, dann kommt die Lust aufs Baden wieder hoch und es wird Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Die meisten Pool-Besitzer bevorzugen dafür den Zeitraum von Ende März bis Ende April.

1. Filterpumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber montieren

Vor dem Winter demontierte Pool-Pumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber werden wieder montiert. Dichtungen, die porös erscheinen, werden vorsorglich ausgewechselt.

2. Winterplane abnehmen

Als nächstes wird das Wasser von der Winterplane des Pools komplett abgepumpt. Die Plane wird dann vom Pool abgenommen, gereinigt, getrocknet und eingelagert. Für das Abpumpen des Wassers empfiehlt sich die Verwendung der „BADU Speck Spyder“ oder einer ähnlichen Pumpe.

3. Pool-Innenhülle reinigen

Jedes Frühjahr empfiehlt sich ein kompletter Wasserwechsel. So entsorgen Sie gleichzeitig auch die Trägerstoffe der Wasserpflegeprodukte, zudem wirken die Desinfektionsmittel zu 100%! Falls Sie dem Poolwasser im Herbst Überwinterungsmittel

zugewetzt haben, dann sollte der komplette Wasserwechsel Pflicht sein.

Mit dem Wasserwechsel lässt sich eine gründliche Frühjahrsreinigung gut verbinden. Beginnen Sie mit der Reinigung sofort nach dem Ablassen des Poolwassers, da sonst die Ablagerungen auf der Folie antrocknen.

Für die Poolreinigung empfehlen wir z.B. „Bayrol Decalci Becken“. Es wird mit einem Schwamm aufgetragen und sollte mehrere Minuten einwirken. Durch die dickflüssige Konsistenz haftet es auch gut an senkrechten Poolwänden.

Mit Pool-Schwamm, Pool-Bürsten oder Schrubber bewaffnet, wird die Reinigung durchgeführt und mit Wasser nachgespült.

Für den Schmutzrand im Bereich der Wasserlinie (Fett, Ruß) ist „Bayrol Adisan“ bzw. „Bayrol Randfix“ das geeignete Reinigungsmittel.

Achtung: Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger! Dadurch können Trübungen, Schaum oder Algenwachstum auftreten.

Alle Produkte aus
diesem Beitrag finden
Sie hier:

PPS-CODE: E1508

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.

4. Pool mit Wasser füllen

Im Anschluss wird der Pool komplett mit Wasser befüllt. Bei der Verwendung von Brunnenwasser empfehlen wir die Verwendung von „Bayrol Calcinex“. Dieses wird, je nach Wasserhärte, mit 15 - 40 ml pro m³ Wasser zugegeben. „Bayrol Calcinex“ verhindert im Wasser das Ausfällen von Kalk und Metallen, Wasserfärbungen werden dadurch weitgehend vermieden. Durch das „Ausgasen“ von Kohlendioxid (CO₂) kann der pH-Wert in den ersten Tagen schnell ansteigen. Deshalb muss dieser nach der Neubefüllung öfters kontrolliert und korrigiert werden.

5. Sandfilteranlage in Betrieb nehmen

Vor Inbetriebnahme der Sandfilteranlage ist zu prüfen, ob der Filtersand verkalkt bzw. stark verschmutzt ist. Ist der Sand verkalkt, bildet er harte große Sandbrocken. Mit „Bayrol Decalcit Filter“ lässt sich dieser einfach entkalken.

Eine Reinigung und Desinfektion des Quarzsandes kann mit „Bayrol Filtershock“ erfolgen. Dieses beseitigt Schmutz- und Kalkablagerungen in der Sandfilteranlage. Eine Anwendung in regelmäßigen Abständen ist zu empfehlen. Eine Alternative sind die „Bayrol FilterShock Tabs“.

Sollte sich der Quarzsand schon mehrere Jahre in der Sandfil-

teranlage befinden, empfehlen wir den Austausch. Dies sollte sowieso alle 2 Jahre geschehen. Möchten Sie die Austauschintervalle erhöhen, dann empfehlen wir „AFM Filterglas Active“ von Dryden für glasklares Schwimmbad-Wasser. **Tipp:** Geben Sie Quarzsand und „Filterclean Silver“ im Verhältnis 60:40 in den Sandfilter-Behälter. Dieses poröse, mit Silber behandelte Zeolith-Granulat (BAYROL-Patent) verhindert über Jahre eine mögliche Verkeimung des Sandfilters und absorbiert zusätzlich kleinste organische Belastungsstoffe. Ein vorheriges Vermischen ist nicht nötig. Um das zu erreichen, spülen Sie nach dem Befüllen einfach längere Zeit zurück.

6. Nun geht es an die Wasserpflege

Zum Saisonstart führen Sie nun eine kleine Stoß-Chlorung durch. Es reicht völlig aus, wenn der Chlorgehalt bei 1,0 liegt. Danach sollte er zwischen 0,3 und 0,6 liegen. Nach 2-3 Tagen messen Sie den pH-Wert (zwischen 7,0 und 7,2), korrigieren ihn wenn nötig und gehen zur gewohnten Pflege mit Chlor, Brom, Aktiv-Sauerstoff oder anderen Pflegemitteln über.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber





SCHWIMMBECKEN

ÜBERDACHUNGEN

SKYTRIUM

ZUBEHÖR



We can **cover** the world!

www.ALBIXON.de

Schwimmbadzubehör der Extraklasse

Gegenschwimm-Anlagen

EVOLUTION

mit zwei separaten
kraftvollen
Ansaugungen



Die neue Generation

- mit Piezotaster
- mit integriertem Zeitschaltrelais: ohne Aufpreis



ESSENCE

mit integrierter
Ansaugung



Oberflächen- absauger

Wir setzen auf Erfahrung

- perfekte Konstruktion
- bruchsicher
- Bronze / Rotguss
- garantiert lange Lebensdauer



Power LED Scheinwerfer

Mehr als nur Licht

- unschlagbar hell und effizienter denn je
- bis zu 50% mehr Helligkeit
- stufenlos dimmbar
- passend für alle gängigen Einbaunischen



Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.

Kahlenbecker Str. 2 · 58256 Ennepetal · Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96 0 · Fax +49 (0) 23 33 / 96 96 46 · info@lahme.de

www.lahme.de

Das Poolpowershop-Forum

Eine starke Gemeinschaft!



Wie die Zeit vergeht: 10 Jahre Poolpowershop-Forum DIE Informationsquelle für alle Pool-, Whirlpool- und Saunabesitzer

Alles fing mal ganz klein an: Am 01.02.2006 traute sich zum ersten Mal jemand, in unserem damals noch beinahe jungfräulichen Poolpowershop-Forum eine Frage zu stellen. Was anfangs noch klein und beschaulich war, wuchs schnell heran – und wurde zu einem nahezu unendlichen Sammelbecken voller Wissen und Erfahrung. Die Anzahl der Forenmitglieder wuchs, die Anzahl der Themen und Fragen wuchs noch mehr ... Software und Server mussten angepasst werden.

Dazu einige Vergleichszahlen:
Neuanmeldungen 2006: **255**
Neuanmeldungen 2015: **5925**
Neue Beiträge 2006: **691**
Neue Beiträge 2015: **73.270**

Damit sind wir mittlerweile im deutschsprachigen Raum das

größte Forum (Mitglieder, Beitragszahl), welches die Themen Pool, Whirlpool und Sauna vereint.

Besonders hervorzuheben ist dabei der freundliche Umgangston sowie die Hilfsbereitschaft untereinander. Da gibt es kaum eine Frage, die nicht beantwortet wird – sei es zum Thema Pool- und Wasserpflge, welche Pumpe die richtige ist, was beim Pool-Bau zu beachten ist, wie dieser abläuft usw..

Gerade das Thema Pool-Bau ist extrem beliebt: In etwa 130 bebilderten Bauberichten haben unsere Mitglieder ihren Pool-Bau Schritt für Schritt festgehalten und dokumentiert. Zu finden sind diese unter <http://www.poolpowershop-forum.de/bauberichte/>. Wenn man sich die eine oder andere Pool-Oase so

anschaut, ist es kaum zu glauben, dass diese meist von Laien und nicht durch einen professionellen Pool-Bauer errichtet wurde. Möglich wurde dies durch die tatkräftige Unterstützung der Pool-Community, die so manchem bei Problemen während des Bauens auch den Mut und die Kraft zurück gab.

Ich empfehle deshalb jedem, sich vor dem Pool-, Sauna- oder Whirlpool-Bau in unserem Forum anzumelden. Unter <http://www.poolpowershop-forum.de> ist dies in kurzer Zeit erledigt. Damit ist es jedem möglich, Fehlkäufe oder andere Fehler bei der Planung bzw. Durchführung zu vermeiden.

Den Sauna- und Whirlpool-Besitzern wird ebenfalls geholfen, ebenso denen, die z.B. im Besitz

eines Quickpools sind. Selbst für Fragen zu Themen wie „Palme am Pool“ sind die passenden Antworten schnell gefunden.

Im Laufe der Jahre sind in unserem Forum viele Freundschaften entstanden. Um diese zu pflegen und auch mal von Angesicht zu Angesicht Erfahrungen austauschen zu können, führen wir einmal im Jahr ein Foren-Treffen durch. Dazu sind alle Forenmitglieder herzlich eingeladen. Wie das abläuft und was einen dort erwartet, dazu im nächsten Artikel mehr.

Euer Andy

PPS-CODE: E0260

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Zum Poolpowershop - Forum



Über den Autor

Name:

Andreas Bartsch

Alter:

58 Jahre

Tätigkeitsbereich:

Forenleitung PPS-Forum



Forentreffen 2015

Poolpowershop Forentreffen – eine schöne Tradition

Unsere Poolpowershop-Forentreffen sind mittlerweile eine feste Institution für alle daran interessierten Foren-Mitglieder. Auch 2015 wurde diese liebgewonnene Tradition fortgesetzt: Am 25. Juli 2015 luden unser Forenmitglied Rolf-N und seine Frau Heike ins schöne Hamm / Westfalen. Leider hatte der Wettergott – im Gegensatz zu den Vorjahren – dieses Mal kein Mitleid mit uns: Sturmtief „Zeljko“ zog mit voller Stärke gerade über NRW. Trotzdem hat es den größten Teil der angemeldeten Forenmitglieder nicht von der Anreise abgehal-

ten – nicht einmal Mickie und Gerhild, die extra mit dem Flugzeug aus Graz / Österreich kamen.

Am Tag des Forentreffens standen dann ab Mittag Unterhaltung und Fachsimpelei auf dem Programm. Erfahrungen wurden ausgetauscht, Probleme diskutiert und manch einer bekam für seine Wellness-Oase jede Menge Inspiration für weitere Verbesserungen. Neben diversen Getränken erwartete uns ein leckeres und umfangreiches Buffet, welches

vom Poolpowershop gesponsert wurde. So gestärkt, hielten es viele dann auch gerne bis weit nach Mitternacht aus. Als Erinnerung erhielt jeder Teilnehmer ein T-Shirt nebst Kappe, sowie das obligatorische Gruppenbild.

An dieser Stelle gebührt den Gastgebern ein großer Dank. Nicht nur ein sauberer und warmer Pool erwartete uns, für das Forentreffen war alles super vorbereitet. Es war an alles gedacht. Am Abend des Forentreffens kam dann bei

Diskussionen noch der Gedanke eines größeren Pools auf – eine Idee, deren Umsetzung bereits in Arbeit ist.

Nach Forentreffen Nummer sieben folgt natürlich Forentreffen Nummer acht. Dieses wird 2016 in Reken / Maria Veen stattfinden. Nähere Informationen dazu gibt es in unserem Forum.

Sie wollen auch teilnehmen? Zu unseren Treffen ist jeder herzlich willkommen. Zu beachten ist allerdings, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Euer Andy



Der Unterschied zwischen den Pflegemethoden



Bayrol ist seit fast 60 Jahren Experte in der Poolwasser-Pflege. Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung hat BAYROL drei Pflegemethoden perfektioniert, die am zuverlässigsten eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität garantieren, dabei aber einfach in der Umsetzung sind.

Tipp

Um unangenehme Gerüche sowie Haut- oder Augenirritationen zu vermeiden: immer die auf dem Produkt-Etikett angegebene Dosierung beachten.

Desinfektion mit Chlor

Die Desinfektion mit Chlor ist die am häufigsten eingesetzte Methode der Wasserdeshinfektion; in öffentlichen Bädern ist sie sogar die einzig zugelassene Desinfektionsmethode. Chlor eignet sich hervorragend zur Oxidation von organischen Verunreinigungen und zerstört Bakterien mit höchster Effizienz.

Chlor kann sowohl für die kontinuierliche Dauer-Desinfektion als auch zur Stoß-Desinfektion eingesetzt werden.

Für wen ist die Wasserpflege mit Chlor geeignet?

Für jeden, der eine sichere und zuverlässige Methode wünscht, die ein hygienisch einwandfreies Wasser garantiert und dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Desinfektion mit Brom

Brom hat eine ähnliche chemische Struktur wie Chlor und ist bekannt für seine oxidierende und desinfizierende Wirkung. Es ist sowohl bei höheren pH-Werten als auch bei höheren Tem-

peraturen stabiler als Chlor und ebenso wirksam.

Für wen ist die Wasserpflege mit Brom geeignet?

Für jeden, der eine zuverlässige und dauerhafte Desinfektion wünscht, ganz ohne Chlorgeruch. Ideal für die Desinfektion von Innenbecken und Whirlpools, auch bei kalkhaltigem Wasser.

Tipp

Um den Brom-Gehalt stets im optimalen Bereich zu halten,

empfehlen wir eine wöchentliche Kontrolle des Brom-Gehalts und (falls erforderlich) die Anpassung der Brom-Dosierung mit Hilfe der Dosierstation „Brominator“.

Desinfektion chlorfrei mit Aktivsauerstoff

Die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff ist die sanfte Alternative zu Chlor. Mit Aktivsauerstoff gepflegtes Wasser ist kristallklar und dabei sanft zu Augen, Haut und Haaren. Ebenso wie Chlor und Brom, kann auch Aktivsauerstoff mit Hilfe einer automati-

schen Dosieranlage zugegeben werden.

Für wen ist die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff geeignet?

Für jeden, der ein kristallklares und angenehm sanftes Poolwasser wünscht, ganz ohne Chlorge-
ruch.

Tipp

Die Pflegemethode „Aktivsauerstoff“ erfordert vom Poolbesitzer eine erhöhte Aufmerksamkeit, damit die desinfizierende Wirkung gewährleistet ist. Achten Sie auf die richtige Dosierung, so-

wohl bei festem Aktivsauerstoff (wie z.B. „Soft & Easy“), als auch bei der manuellen Zugabe von flüssigem Aktivsauerstoff („Softswimm“ / „Bayrofix“). Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle des Aktivsauerstoff-Gehalts (z.B. mit dem Pooltester „pH/O2“).

Stabilisator – mit oder ohne ?

Der in herkömmlichen Chlor-Tabletten enthaltene Stabilisator begrenzt den natürlichen Zerfall von Chlor unter dem Einfluss von Wärme und UV-Strahlung. Damit verhindert der Stabilisator, dass das Chlor zu schnell verbraucht

ist und seine Desinfektionswirkung im Poolwasser nicht mehr ausreichend entfalten kann.

Wenn jedoch eine Überstabilisierung des Wassers zu befürchten ist (etwa bei sehr weichem Wasser), bietet BAYROL auch Desinfektionsmittel ohne Stabilisator an, wie z.B. Aktivsauerstoff („Soft & Easy“, „Softswimm“), Brom („Aquabrom“) oder flüssiges Chlor für die automatische Dosierung („Chloriliquid“).

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre


Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Gut geplant ist halb geschwommen: Der eigene Pool im Garten

Wer einen Gartenpool sein eigen nennt, der lebt nach unserem Motto „Zu Hause wie im Urlaub“. Das Urlaubsfeeling beginnt direkt nach Feierabend – ohne Stau, Stress und Strapazen.

Doch bevor es soweit ist, führt der Weg zunächst einmal über die Dame der Finanzen und über viel Schweiß und Muskelkater – zumindest dann, wenn Sie selbst mit anpacken wollen. Denn dadurch kann viel Geld gespart werden, und Sie bestimmen selbst die Qualität des Objekts. Denn eines sollte man nie vergessen: Die Bauqualität und der Wahl der Baumaterialien entscheidet am Ende darüber, wie viel und wie lange Sie Spaß an Ihrer Wohlfühl-Oase haben.



„Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht.“ (Albert Einstein)

Am Anfang des Pool-Vergnügens steht die Planung und Kalkulation. Denn mit dem Kauf des Pools ist es ja nicht getan: Kosten für Erdaushub, Bodenplatte und Magerbeton gehören zu dem Projekt Poolbau genauso dazu wie die Frage nach der Pool-Erwärmung (mit Solarabsorber? Oder mit Wärmepumpe?). Unser Forum (www.poolpowershop-forum.de) hält da eine sehr gute Planungshilfe bereit. Im „Infobereich - Bauberichte“ befindet sich ein Unterordner „Pool Planungshilfe“. Hier finden Sie einen guten Überblick, was genau Sie wann tun müssen und was Sie an Zeit und Geld einplanen sollten. Denken Sie daran: Planung ist alles! Mit guter Planung werden Fehler, unnötige Kosten und verschwendete Zeit vermieden.

Ebenfalls im Ordner „Pool-Planungshilfe“ befindet sich der Bei-

trag „Was kostet der Poolbau?“. Das ist eine der häufig gestellten Fragen, die sich leider nicht pauschal beantworten lässt. Wer viel in Eigenleistung macht, der bezahlt am Ende natürlich weniger. Anhand von vielen bebilderten Beispielen wird gezeigt, wie der Pool im Garten aussehen kann und was das Projekt „Pool selber bauen“ gekostet hat.



Das Material

Neben den klassischen Stahlwand-Pools (Rund-Pool, Oval-Pool und Achtform-Pool) gibt es auch Fertigbecken. Diese bestehen in der Regel aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) oder PP (thermoplastischer Kunststoff). Außerdem kann der private Poolbauer auch auf Styropor-Pools und Isotherm-Becken zurückgreifen. Beim Styropor-Pool wird eine Bodenplatte gegossen, auf die die Steine aufgebaut werden. Die Steine sind durch Eisen mit der Betonplatte verbunden. In die aufgebauten Steine wird Beton eingegossen. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird darüber ein Profil angebracht, in das Pool-Folie eingehängt wird. Auch dazu gibt es in unserem Forum einige Bauberichte.

Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die Vorarbeiten präzise ausgeführt werden. Dies verringert die benötigte Zeit für den weiteren Aufbau enorm. Für alle Stahlwandbecken empfiehlt der Hersteller eine betonierte Bodenplatte – unabhängig davon, ob der Pool aufgestellt, teileingelassen oder komplett ins Erdreich eingelassen wird.

Rund-Pool

Ein Rund-Pool kann komplett aufgestellt, teileingelassen oder komplett eingelassen werden. Die 1,50m tiefe Variante muss mindestens 0,5m eingelassen werden.



Eine Bodenplatte ist Pflicht! Wird der Pool teileingelassen oder komplett eingelassen, dann muss mit Magerbeton hinterfüllt werden. Das schützt die Pool-Wände vor dem Druck des umliegenden Erdreichs. Beim Aufbau wird zunächst die Bodenschleife ausgelegt. Darin wird dann der Stahlmantel aufgestellt. Die beiden Enden des Stahlmantels werden mit einem Profil verbunden. Daran wird im Anschluss die Pool-Folie eingehängt und als Abschluss mit einem Handlauf fixiert – fertig. Im Ordner „Bauberichte“ gibt es einen Unterordner „Bauberichte Rundbecken“. Hier finden Sie tolle Fotostrecken, vom Spatenstich bis zum fertigen Pool.

Oval-Pool / Langform-Becken

Diese Pool-Form muss komplett eingelassen werden. Eine Bodenplatte ist Pflicht! An den Längsseiten muss eine Stützmauer erstellt werden, die Rundungen werden mit Magerbeton hinterfüllt. Die Stützwände sind erforderlich, um das Oval-Becken in Form zu halten – statisch absolut unverzichtbar! Die Magerbeton-Hinterfüllung an den Rundungen dient zum Schutz vor drückendem Erdreich. Im Forum in dem Ordner „Bauberichte Ovalbecken“ gibt es auch einige Fotostrecken, teilweise sogar mit römischer GFK-Treppe. Absolut sehenswert!



Achtform-Becken

Das Achtform-Becken wird mit einem Stahlträger und 2 Stahlstützen geliefert. Der Stahlträger wird mit in die Bodenplatte einbetoniert. Darauf werden die 2 Stützen montiert. Die Stützen halten die „Taille“ der Acht zusammen. Wenn die Bodenschleifen ausgelegt sind, wird der Stahlmantel in die Bodenschleifen eingebracht. Dafür sind mehr als 2 Personen nötig, da der Stahlmantel sehr schwer ist. Schutzhandschuhe sind aufgrund der teilweise sehr scharfen Kanten ebenfalls zu empfehlen. Das Achtform-Becken kann aufgestellt (nur 1,20 m Variante), teilweise eingelassen oder komplett eingelassen werden. Auch hier gilt: Wenn eingelassen wird, dann muss mit Magerbeton hinterfüllt werden. Auch hierzu gibt es in unserem Forum ein paar Bauberichte mit Fotostrecken.



Fertigbecken

Hiermit geht es schnellsten. Zwar sind auch hier einige Vorarbeiten zu leisten,



wie Erdaushub und Bodenplatte. Aber dann kann das Becken schon eingebracht werden. Je nach Ausführung muss auch hier mit Magerbeton hinterfüllt werden. Bei GFK-Fertigpools mit Stahlverstärkung kann unter Umständen darauf verzichtet werden – lesen Sie dazu am besten die Empfehlung des Herstellers oder fragen unsere Experten. Auch über diese Becken gibt es tolle Bauberichte mit Bildmaterial bei uns im Forum.



Betonbecken

Wem die am Markt üblichen Abmessungen nicht gefallen, für den empfiehlt es sich, selber zu betonieren. Es gibt bei dieser Variante viele Möglichkeiten: Vom gemauerten Pool, über Betonschal-Steine (die im Anschluss mit Beton aufgefüllt werden) bis hin zu einer Schalung für den kompletten Pool. Die fertigen Pools werden mit einer Folie ausgekleidet (z.B. Alkorplan Renolit), oder es wird ein fertiger Foliensack (Pool-Folie) eingebracht. Natürlich kann so ein Pool auch mit Fliesen ausgekleidet werden, dazu muss dann ein wasserdichter Beton verwendet werden.

Die Einbauteile

Bei allen Pools empfehlen wir, einen Bodenablauf mit einzubauen. Der Bodenablauf wird mit an die Pumpe der Sandfilter-Anlage angeschlossen. Damit haben Sie eine zusätzliche Zirkulation im Pool. Es wird also nicht nur Oberflächen-Wasser vom Skimmer angesaugt, sondern auch über den Bodenablauf.

Bei den Einbauteilen (Skimmer, Einlaufdüse, Scheinwerfer und Bodenablauf) ist zu beachten: Es gibt für die unterschiedlichen Pool-Arten unterschiedliche Teile. Bei Pools, die mit einer Folie ausgestattet werden, müssen die Einbauteile also für Folien-Becken geeignet sein. Bei Sichtbeton-Becken oder Betonbecken,



die mit einer Schwimmbad-Farbe versehen werden, müssen die Einbauteile dementsprechend für Betonbecken sein. Wir empfehlen, bei solch hochwertigen Pools auch hochwertige Einbauteile zu verwenden – entweder aus Edelstahl oder (noch besser) aus Bronze bzw. Rotguss. Das hält ewig und platzt nicht weg. Auch hier können wir die Bauberichte aus dem Forum empfehlen. Dort wird wunderbar gezeigt, wie die Teile verbaut werden. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen natürlich aber auch gerne persönlich mit Rat und Tat zur Seite.



Die Sandfilter-Anlage

Eine Sandfilter-Anlage ist das Herzstück des Pools. Mit ihr steht und fällt die Wasser-Qualität. Wenn man hier am falschen Ende spart, wird es sich später im Betrieb rächen. Daher gilt auch hier: Vorher genau planen und informieren! Wenn Sie sich hier für eine Speck-Pumpe entscheiden, liegen Sie schon mal nicht verkehrt. Speck ist Marktführer für Schwimmbad-Pumpen, und

wir können aus Erfahrung sagen, dass Speck-Pumpen äußerst zuverlässig arbeiten – die Reklamationsquote geht gegen Null. Beim Filterkessel gibt es viele Möglichkeiten. Kessel aus GFK sind auf jeden Fall eine gute Option: Diese Sandfilter-Kessel sind druckbeständig und halten eine kleine Ewigkeit. Edelstahl ist auch eine Möglichkeit, wenn keine Salz-Elektrolyse eingesetzt werden soll. Preiswert und auch nicht schlecht sind Polypolypropylen-Filterkessel: Die, die wir im Programm haben, sind gut; auch hier gibt es so gut wie keine Reklamationen. Als Filtermaterial empfehlen wir Quarzsand oder – noch besser – AFM (aktiviertes Filterglas von Dryden Aqua). AFM ist bioreisistent und hilft somit dem Chlor, unerwünschte Bakterien zu beseitigen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl einer Sandfilter-Anlage benötigen, dann sind wir natürlich für Sie da.



Die Poolwasser-Erwärmung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Swimmingpool zu erwärmen. Generell lässt sich sagen: Eine Solarfolie als Abdeckung ist immer eine gute Investition. Denn die meiste Wärme, die der Pool tagsüber bei Sonnenschein aufnimmt, geht in der Nacht über die Wasseroberfläche wieder verloren. Die Solarfolie verstärkt tagsüber die Pool-Erwärmung und reduziert nachts den Wärme-Verlust.

Eine nicht ganz so einfache Entscheidung ist die Wahl des Wärmesystems. Hier eignet sich am besten eine Wärmepumpe. Selbst bei bewölktem Himmel erzeugt die Wärmepumpe ordentlich Leistung, um den Pool zu erwärmen – im Gegensatz zu Solar-Absorbern, die produzieren dann kaum noch warmes Wasser. Solar-Absorber haben aber einen anderen entscheidenden Vorteil: Sie haben nur die Anschaffungskosten – denn die Sonne stellt keine Rechnung.

Sie können natürlich auch beides kombinieren – und uns im Zweifelsfall um Rat fragen.



Der Standort-Frage

Der ideale Standort für Ihren Pool ist ein Platz, an dem möglichst viel Sonnenschein ist. Halten Sie aber möglichst genügend Abstand zu Bäumen und Sträuchern, um sich die Pool-Pflege nicht unnötig zu erschweren.



Fazit:

Sie sehen schon: Ein Pool ist kein Produkt, was man mal eben so nebenbei kauft. Die Planung ist alles. Deswegen ist unser Forum auch so beliebt: Es ist eine fast unerschöpfliche Fundgrube an Wissen, Erfahrung, Informationen und Bildern – nicht zu vergessen unsere stets nette und äußerst hilfsbereite Community.

www.poolpowershop-forum.de

Aber auch unser kompetentes Experten-Team hilft natürlich gerne bei Fragen, entweder per Mail oder über unsere kostenlose Hotline.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber





Für den Extra-Kick: Warum Kick-Boxen (auch) etwas für Frauen ist

Viele kennen mich aus dem Büro im Poolpowershop, wo ich für den Einkauf der Waren und die Kundenbetreuung zuständig bin. Als Ausgleich zur Arbeit habe ich mir – neben dem regelmäßigen Schwimmen – noch ein außergewöhnliches Hobby gesucht: das Kick-Boxen. Es begann mit einer spontanen Idee und hat sich dann schnell zu einer Leidenschaft entwickelt. Mittlerweile verbringe ich 3 Tage pro Woche beim Training im „Fit & Fight“.

Kick-Boxen ist nicht gerade eine typische Frauen-Sportart. Dennoch macht es jede Menge Spaß und fördert das Selbstbewusstsein ungemein. Ich bin dadurch richtig fit geworden, habe einige Kilos verloren – und wenn ich jetzt abends mal alleine unterwegs bin, fühle ich mich viel sicherer als früher.

Der ganze Körper wird beansprucht, und der Sport erfordert viel Körperbeherrschung. Aber auch geistige Fitness ist wichtig und wird durch das Training von Schlagkombinationen und Ausweichmanövern gefördert – also ein Rundum-Sportprogramm, bei dem ich dank meines „strengen“ Trainers auch öfter mal an meine Grenzen stoße.

Auch wenn man es bei dieser Sportart vielleicht nicht vermutet, stehen Fairness und Zusammenhalt im „Fit & Fight“ an erster Stelle. Es ist hier sehr familiär und ich kann prima vom Alltag abschalten, Aggressionen loswerden oder auch mal nett quatschen. Und obwohl ich manchmal ganz schön kaputt bin, nach Aufwärmtraining, Schlagkombinationen, Sandsack-Training und dem Cool Down: Es ist immer wieder ein richtig schöner Abend im „Fit & Fight“.

Über den Autor

Name:
Jennifer Trier

Alter:
23 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkauf & Buchhaltung






Sparpaket schon ab
895,00 €

Rundpool

Gran Canaria

Aufstellmöglichkeiten



Unser Stahlwandpool-Sets beinhalten:

Pool: robuster, hochwertig feuerverzinkter, glatter Stahlmantel; 0,6 mm stark (bei 1,5 m: 0,8 mm), zusätzlich mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen. Vorgestanzt für Mini-Skimmer und 1 Einlaufdüse, blaue Innenhülle 0,6 mm stark.

Kunststoff-Handlauf und Bodenschiene; passende, gut dimensionierte Sandfilteranlage; Sandfüllung; entsprechend passende hochwertige VA-Leiter.

Skimmer mit Zubehör, Einlaufdüse, passende Menge an Pool-Vlies, Poolreinigungsset mit Pool-Bürste, Schlauch, Telestange und Schlauchschelle, Wasserpflegeset „Start“ mit Chlortabletten, Chlorgranulat, Algen Protector, pH-Plus, pH-Minus und Pool-Teststreifen



 Volleingelassen	
3,50 x 0,90	895,00 €
3,00 x 1,20	895,00 €
3,50 x 1,20	919,00 €
4,20 x 1,20	1.195,00 €
4,50 x 1,20	1.195,00 €
5,00 x 1,20	1.249,00 €
6,00 x 1,20	1.495,00 €
3,50 x 1,50	1.049,00 €
4,20 x 1,50	1.349,00 €
4,50 x 1,50	1.395,00 €
5,00 x 1,50	1.595,00 €
6,00 x 1,50	1.895,00 €

 Teileingelassen	
3,00 x 1,20	949,00 €
3,50 x 1,20	969,00 €
4,20 x 1,20	1.249,00 €
4,50 x 1,20	1.229,00 €
5,00 x 1,20	1.269,00 €
6,00 x 1,20	1.529,00 €


 Teileingelassen	
3,50 x 1,50	1.149,00 €
4,20 x 1,50	1.449,00 €
4,50 x 1,50	1.519,00 €
5,00 x 1,50	1.679,00 €
6,00 x 1,50	1.989,00 €

 Freistehend	
3,50 x 0,90	959,00 €
3,00 x 1,20	979,00 €
3,50 x 1,20	995,00 €
4,20 x 1,20	1.249,00 €
4,50 x 1,20	1.249,00 €
5,00 x 1,20	1.295,00 €

 Freistehend	
6,00 x 1,20	1.549,00 €
PPS: 13686	




Sparpaket schon ab
1.479,00 €




Achtformpool *Fuerteventura*

Aufstellmöglichkeiten

Voll




Teil



Freistehend



* Alle Zubehör-Artikel wie z.B. Skimmer, Pumpe, Filtersand etc. sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepaßt. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.



 Volleingelassen	
3,20 x 5,25 x 1,20	1.479,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.569,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	1.679,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	1.829,00 €

 Teileingelassen	
3,20 x 5,25 x 1,20	1.529,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.629,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	1.729,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	1.879,00 €

 Freistehend	
3,20 x 5,25 x 1,20	1.569,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	1.669,00 €







Sparpaket schon ab
1.049,00 €

Ovalpool

Teneriffa

Aufstellmöglichkeiten




* Alle Zubehör-Artikel wie z.B. Skimmer, Pumpe, Filtersand etc. sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepaßt. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.



 Volleingelassen	
3,00 x 4,90 x 1,20	1.149,00 €
3,60 x 6,23 x 1,20	1.249,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20	1.295,00 €
3,60 x 7,37 x 1,20	1.349,00 €

 Volleingelassen	
4,00 x 8,00 x 1,20	1.895,00 €
3,60 x 6,23 x 1,50	1.529,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50	1.595,00 €

 Volleingelassen	
3,60 x 7,37 x 1,50	1.695,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50	2.195,00 €





BADU GREEN. DER UMWELT ZULIEBE.

**BADU®**

Pool-Technologien und -Lösungen...



Die Sonne genießen. Schwimmen. Im warmen Nass entspannen.
Und alles mit reinem Gewissen – weil Sie Energie sparen und die Umwelt schonen.
BADU macht's möglich. Mit effizienten und intelligenten BADU GREEN Produkten.
Für den Einsteiger-Privatpool im Garten bis zu öffentlichen Großanlagen.
Jetzt im Fachhandel. Worauf warten Sie noch...



RUNDBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Rundbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,00 x 1,20 m	8 m³	549,95 €	4527	30 A	30 B
Rundbecken 3,50 x 1,20 m	11 m³	659,95 €	0554	30 A	30 B
Rundbecken 4,00 x 1,20 m	13 m³	739,95 €	0555	30 A	30 B
Rundbecken 4,20 x 1,20 m	15 m³	769,95 €	0556	30 A	30 B
Rundbecken 4,50 x 1,20 m	17,5 m³	859,95 €	0557	30 A	30 B
Rundbecken 5,00 x 1,20 m	21 m³	959,95 €	0558	30 A	30 B
Rundbecken 5,50 x 1,20 m	25 m³	1.059,95 €	0559	30 A	30 B
Rundbecken 6,00 x 1,20 m	31 m³	1.195,00 €	0560	40 A	40 B
Rundbecken 6,40 x 1,20 m	38 m³	1.299,95 €	0561	40 A	40 B
Rundbecken 7,00 x 1,20 m	42 m³	1.429,00 €	0562	50 A	50 B
Rundbecken 7,50 x 1,20 m	48 m³	1.549,00 €	0563	50 A	50 B
Rundbecken 8,00 x 1,20 m	55 m³	1.595,00 €	0564	50 A	50 B



Rundbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,00 x 1,50 m	10 m³	789,95 €	1506	30 C	n/v
Rundbecken 3,50 x 1,50 m	13 m³	969,95 €	0565	30 C	n/v
Rundbecken 4,00 x 1,50 m	17 m³	989,95 €	0566	30 C	n/v
Rundbecken 4,20 x 1,50 m	19 m³	999,95 €	0567	30 C	n/v
Rundbecken 4,50 x 1,50 m	21 m³	1.049,95 €	0568	30 C	n/v
Rundbecken 5,00 x 1,50 m	26 m³	1.159,95 €	0569	30 C	n/v
Rundbecken 5,50 x 1,50 m	33 m³	1.339,95 €	0570	40 C	n/v
Rundbecken 6,00 x 1,50 m	38 m³	1.529,95 €	0571	40 C	n/v
Rundbecken 7,00 x 1,50 m	52 m³	1.759,95 €	0572	50 C	n/v
Rundbecken 8,00 x 1,50 m	68 m³	1.979,95 €	0573	50 C	n/v





ACHTFORMBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Achtformbecken 1,20 Meter tief



vollversenkt



teilversenkt

n/v

nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m ³	1.595,95 €	1513	30 A	30 B
Achtformbecken 3,00 x 4,70 x 1,20 m	14 m ³	1.529,00 €	1099	30 A	30 B
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,20 m	18 m ³	1.729,95 €	1100	30 A	30 B
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m ³	1.895,95 €	1101	30 A	30 B
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,20 m	31 m ³	2.029,95 €	1102	40 A	40 B
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m ³	2.089,95 €	1103	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,20 m	36 m ³	2.259,95 €	1104	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,20 m	43 m ³	2.395,00 €	1105	50 A	50 B
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,20 m	50 m ³	2.695,00 €	5101	50 A	50 B

Achtformbecken 1,50 Meter tief



vollversenkt



teilversenkt

n/v

nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,50 m	20 m ³	2.295,00 €	1514	30 C	n/v
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,50 m	22 m ³	2.199,95 €	1106	30 C	n/v
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m ³	2.295,00 €	1107	30 C	n/v
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,50 m	32 m ³	2.595,95 €	1108	40 C	n/v
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m ³	2.695,00 €	1109	40 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,50 m	46 m ³	2.789,95 €	1110	50 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,50 m	50 m ³	2.819,95 €	1111	50 C	n/v
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,50 m	64 m ³	3.169,95 €	5102	50 C	n/v



Ovalbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt
 ● teilversenkt
 n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,20 m	14 m³	949,00 €	1517	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 4,50 x 1,20 m	12 m³	889,95 €	0579	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,20 m	16 m³	989,95 €	0580	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,20 m	18 m³	1.049,95 €	0581	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,20 m	20 m³	1.195,00 €	0582	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,20 m	22 m³	1.149,95 €	0583	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,20 m	23 m³	1.249,95 €	0584	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,20 m	25 m³	1.349,95 €	0585	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,20 m	26 m³	1.349,95 €	0586	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,20 m	28 m³	1.459,95 €	0587	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,20 m	31 m³	1.395,00 €	0588	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,20 m	34 m³	1.609,95 €	0589	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,20 m	29 m³	1.489,95 €	0590	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,20 m	35 m³	1.649,95 €	0591	40 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,20 m	42 m³	1.695,95 €	0592	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,20 m	39 m³	1.689,95 €	0593	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,20 m	65 m³	2.299,95 €	0594	50 C	n/v





OVALBECKEN

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Ovalbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt

● teilversenkt

n/v

nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,50 m	18 m ³	1.219,95 €	1520	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,50 m	20 m ³	1.329,95 €	0595	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,50 m	22 m ³	1.419,95 €	0596	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,50 m	25 m ³	1.479,95 €	0597	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,50 m	28 m ³	1.549,95 €	0598	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,50 m	28 m ³	1.579,95 €	0599	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,50 m	31 m ³	1.795,95 €	0600	40 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,50 m	32 m ³	1.629,95 €	0601	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,50 m	35 m ³	1.879,95 €	0602	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,50 m	38 m ³	1.895,00 €	0603	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,50 m	42 m ³	1.979,95 €	0604	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,50 m	35 m ³	1.799,95 €	0605	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,50 m	43 m ³	2.079,95 €	0606	50 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,50 m	51 m ³	2.349,95 €	0607	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,50 m	49 m ³	2.199,95 €	0608	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,50 m	82,5 m ³	2.395,00 €	4198	50 C	n/v

Pool-Technik-Set Complete 30 A



30 A

Ausgelegt für Swimmingpool bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 m Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflge-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck.

Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittingen und PVC-Rohr.

479,95 €



● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Pool-Technik-Set Complete 30 B



30 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 B genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflge-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck.

Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

589,95 €

Pool-Technik-Set Complete 30 C



30 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 C genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 400 mit Speck Magic 6 m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflge-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck.

Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

679,95 €

Pool-Technik-Set Complete 40 A



40 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 A genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 500 mit SPS 125 Pumpe 8m³/h. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflge-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck.

Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

629,95 €

Pool-Technik-Set Complete 40 B



40 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 B genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 500 mit SPS 125 Pumpe 8m³/h. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflge-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck.

Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

729,95 €

Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets

Für jede Poolgröße
immer das richtige Paket

Die passende Einlaufdüse suchen, die richtige Bodenabsaugplatte finden – und dann bloß nicht die falsche Filteranlage kaufen: Angehende Poolbauer müssen so einiges beachten. Zumindest dann, wenn Sie nicht bei uns einkaufen. Denn Poolpowershop macht es Ihnen leicht: Für jeden Pool haben wir extra zusammengestellte Technik-Sets im Angebot. In diesen Sets finden Sie genau das Zubehör, das Sie für Ihren Pool brauchen, den Bedürfnissen Ihres Schwimmbeckens angepasst.

Unsere Technik-Sets sind unterteilt in verschiedene Kategorien. So finden Sie sowohl passende Sets für Aufstellbecken als auch für Becken, die komplett ins Erdreich eingelassen werden sollen. Diese Sets finden Verwendung für alle Rund-, Oval- und Achtformbecken. Die Technik-Sets sind dabei immer entsprechend des Wasserinhalts, der Form und der Tiefe des Beckens angepasst und beinhalten: Sandfilteranlage, Skimmer, Einlaufdüse, Leiter (Hochbecken oder Einbau), Quarzsand, Skimmerkorb, Bodenabsaugplatte und Flanschsatz.

Und damit Sie auch so schnell wie möglich im Wasser baden können und sich nicht Ewigkeiten über dessen Pflege Gedanken machen müssen, haben wir auch das passende Wasserpflugeset im Angebot – so steht dem Badevergnügen nichts mehr im Weg. Alternativ stellen wir Ihnen aber auch gerne jederzeit ein Set nach Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammen.

Pool-Technik-Set Complete 40 C



40 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 500 mit Speck Magic 8 m³/h. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflugeset „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

749,95 €

Pool-Technik-Set Complete 50 A



50 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt, Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflugeset „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.149,95 €

Pool-Technik-Set Complete 50 B



50 B

Ausgelegt für Pools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 B genau richtig (Nur Rund- und Achtformbecken)

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Hochbeckenleiter 2 x 4-stufig. Wasserpflugeset „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.249,95 €

Pool-Technik-Set Complete 50 C



50 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflugeset „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

1.149,95 €



Form: Rundbecken	Größe	PPS	Preis
Rundbecken	3,00 m	1505	629,95 €
Rundbecken	3,20 m	9844	649,95 €
Rundbecken	3,50 m	2465	729,95 €
Rundbecken	4,00 m	9845	749,95 €
Rundbecken	4,20 m	2466	769,95 €
Rundbecken	5,00 m	2468	895,95 €
Rundbecken	5,50 m	2469	949,95 €
Rundbecken	6,00 m	2470	995,95 €
Rundbecken	6,40 m	9847	1.149,95 €
Form: Achtformbecken	Größe	PPS	Preis
Achtformbecken	3,20 x 5,25 m	1516	929,95 €
Achtformbecken	3,50 x 5,40 m	2474	959,95 €
Achtformbecken	3,60 x 6,25 m	2471	1.095,95 €
Achtformbecken	4,20 x 6,50 m	2475	1.095,95 €
Achtformbecken	4,60 x 7,25 m	2472	1.095,95 €
Achtformbecken	3,00 x 4,70 m	6129	789,95 €
Achtformbecken	5,00 x 7,70 m	2476	1.259,95 €
Achtformbecken	5,00 x 8,55 m	2473	1.295,95 €
Form: Ovalbecken	Größe	PPS	Preis
Ovalbecken	3,00 x 4,50 m	6130	695,95 €
Ovalbecken	3,00 x 4,90 m	1512	849,95 €
Ovalbecken	3,00 x 6,15 m	2477	995,95 €
Ovalbecken	3,20 x 5,30 m	6131	849,95 €
Ovalbecken	3,50 x 5,85 m	2478	995,95 €



Form: Ovalbecken	Größe	PPS	Preis
Ovalbecken	3,50 x 7,00 m	6133	949,95 €
Ovalbecken	3,50 x 7,40 m	2479	1.095,95 €
Ovalbecken	3,60 x 6,23 m	6132	929,95 €
Ovalbecken	3,60 x 7,37 m	6134	995,95 €
Ovalbecken	4,00 x 7,15 m	2480	1.095,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,00 m	6135	1.149,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,70 m	2481	1.195,95 €
Ovalbecken	4,20 x 7,00 m	2482	1.095,95 €
Ovalbecken	4,20 x 8,60 m	2483	1.239,95 €
Ovalbecken	4,60 x 9,16 m	6136	1.249,95 €
Ovalbecken	5,00 x 8,15 m	2484	1.279,95 €
Form: Rechteckbecken	Größe	PPS	Preis
Rechteckbecken	3,00 x 5,00 m	0163	879,95 €
Rechteckbecken	3,00 x 6,00 m	1482	895,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 6,00 m	0164	1.079,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 8,00 m	2485	1.249,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 9,00 m	2486	1.349,95 €
Rechteckbecken	5,00 x 10,00 m	2487	1.549,95 €




Webseiten, Online - Shops und Applikationen
Wir realisieren Ihre Visionen

digidesk
media solutions

www.digidesk.de


Hauptrichtung meist West




Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse (ab 7m Ø mit 2 Düsen)




Kreisströmung mit Schwimm-Skimmer-Set




Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse




Kreisströmung mit Schwimm-Skimmer-Set



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Längsdurchströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Längsdurchströmung mit 2 Einbau-Skimmern und 3 Einlaufdüsen



Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen (Pool 7,25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)

Längsdurchströmung bei starkem Windeinfluss



Wussten Sie schon, dass mit einer optimalen Schwimmbad-Wasserführung nicht nur Wasserpflegemittel gespart wird, sondern auch die Nerven geschont werden?

Oftmals ist von toten Ecken die Rede. Was bedeutet das, und wie erkenne ich das?

Dort, wo die Wasserdurchströmung nicht optimal gewählt wurde, entstehen unter Umständen

Umständen benötigen Sie auch mehr als nur eine Einlaufdüse.

Egal, für welchen Swimmingpool Sie sich entscheiden, das Prinzip ist immer das Gleiche: Unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung wird der Standort des Skimmers gewählt. Der Wind sollte im optimalen Fall den Schmutz der Wasseroberfläche in den Skimmer drücken. Dies gilt nur bei der Längsdurchströmung

so auszurichten, dass eine kreisförmige Durchströmung gewährleistet ist.

Beim Ovalbecken ist es ähnlich wie beim Rundbecken. Es ist ja nicht viel anders, nur dass der Pool „langgezogen“ ist.

Selbst im Achtformbecken bekommt man eine kreisförmige Durchströmung hin. Die Abbildung zeigt die beiden Varianten mit Einbau-Skimmer und Einhänge-Skimmer.

Im Rechteckbecken ist es schon etwas komplizierter, aber hier ist eine kreisförmige Durchströmung auch nicht unbedingt erstrebenswert. Am besten probieren Sie durch Verstellen der Kugel an der Einlaufdüse, wie Sie das beste Ergebnis erzielen. Je optimaler die Wasserdurchströmung ist, umso weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie. Die Umwälzung des Poolwassers ist einfach besser, die Schwimmbad-Chemikalien verteilen sich dadurch besser und somit brauchen Sie weniger davon.


Je optimaler die Wasserdurchströmung ist umso weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie.

den zuerst grüne Flächen. Dort ist die Versorgung mit Desinfektionsmittel (z.B. Chlor) nicht gewährleistet. Es entstehen Algen. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Wenn Sie also ein neues Schwimmbad planen, dann sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und sich Gedanken über die Anordnung der Einlaufdüsen und des Skimmers machen. Unter


mung und bei starkem Windeinfluss.

Ansonsten gibt es für die verschiedenen Poolformen unterschiedliche Strömungsvarianten. Bei einem Rundbecken ist immer eine Kreisströmung zu bevorzugen – egal, ob Sie mit einem Einbau-Skimmer oder mit einem Einhänge-Skimmer arbeiten. Die Kugel der Einlaufdüse ist immer


Längsdurchströmung bei starkem Windeinfluss




Einbau-Skimmer und 1 Einlaufdüse
(Pool 5,25m x 4,60m
und 8,55m x 5,00m)



Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen
(Pool 7,25m x 4,60m
und 8,55m x 5,00m)



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse



Kreisströmung mit Schwimm-Skimmer-Set

Hauptrichtung meist West

Power LED 2.0

Pool-Scheinwerfer „Made in Germany“

Rechtzeitig zum Start der Pool-Saison 2016 ging es für unseren Fotografen Filip und mich nach Ennepetal zur Werksbesichtigung der Hugo Lahme GmbH. Hier werden zahlreiche Einbauteile für Schwimmbäder produziert, sei es für den öffentlichen Einrichtungen oder den privaten Pool – Hugo Lahme hat für jeden Bereich die passende Lösung. Ob Skimmer, Einlaufdüsen, Wand-Durchführungen, Scheinwerfer, komplette Einbausätze oder Wasser-Attraktionen: Hier ist alles lieferbar, sowohl aus Rotguss als auch aus Bronze. Mittlerweile verlagern viele Gießereien zur Kosteneinsparung ihre Produktion in Richtung Osten. Nicht so Hugo Lahme: Seit über 70 Jahren ist die Firma in diesem Bereich tätig und setzt den Schwerpunkt auch weiterhin auf Qualität „Made in Germany“. Das Unternehmen in Ennepetal beschäftigt rund 75 Mitarbeiter


und ist durch und durch ein Familienunternehmen.

Schon kurz nach Beginn des Rundgangs bekamen wir das ein oder andere gegossene Produkt zu sehen. Nach wenigen Schritten erreichten wir dann die Gießereihallen. Hier wird die Herstellung der verschiedenen Gussteile im so genannten „Sandformverfahren“ durchgeführt, dem ältesten Verfahren der Formgebung. Bei diesem Verfahren wird aus einem zuvor formlosen Stoff – flüssig oder gasförmig – ein fester Körper hergestellt. Meist handelt es sich um die Erstform eines bestimmten Produktes, das erst nach weiterführenden Schritten (wie Schleifen, Schneiden und Säubern) seine gewünschte Form erreicht, die dann zur endgültigen Herstellung von Einbauteilen verwendet wird. In einen Ober- und Unterkasten

wird jeweils Quarzsand gefüllt. Das Form-Modell wird in den Kasten gelegt, und die Ober- und Unterhälfte werden durch pneumatisch betriebene Pressen aufeinander gepresst. So wird der Quarzsand verdichtet. Die Modelle werden anschließend herausgenommen und es bleibt eine „Matrize“ (eine negative Form des zu gießenden Werkstücks). Die Modellherstellung und -lagerung erfolgt selbstverständlich auch direkt im Hause Lahme. Die Vielfalt der möglichen Guss-Stücke ist daher unbegrenzt. Während die Ober- und Unterkästen mit dem Quarzsand für den Gießvorgang präpariert werden, wird entweder Rotguss oder Bronze bei ca. 1200 °C geschmolzen. Kurz zum Unterschied: Bronze ist eine Kupfer-Zinn-Legierung, die selbst in Meerwasser und Solebädern korrosionsbeständig ist. Rotguss beinhaltet neben Kupfer und Zinn

noch zusätzlich Zink als Legierungsbestandteil. Auch dieses Material ist in kaltem Meerwasser korrosionsbeständig.

Nach der Trennung der Ober- und Unterkästen und der Entnahme der Gussform, werden die Kästen erneut zusammengefügt. Über spezielle Guss-Kanäle wird dann das geschmolzene Material eingegossen. Nachdem das Material abgekühlt ist, werden die Guss-Kästen getrennt, das Guss-Teil entnommen und der Quarzsand abgeklopft. Die frisch gegossenen Metallformen kommen zum Vorschein. Zur Weiterverarbeitung werden diese gesammelt. Die Werkstücke werden gereinigt, nachdem zuvor grobe Unebenheiten entfernt wurden. Die Reste vieler Komponenten, die bei der Produktion übrig bleiben, werden dem Kreislauf wieder zugeführt. So wird beispielsweise der



Über den Autor

Name:


Alberto Lanni

Alter:

24

Tätigkeitsbereich:

Verkauf und Beratung



Quarzsand, der vom gegossenen Werkstoff abgeklopft wurde, aufgefangen und wiederverwendet. Sollte sich im späteren Testverfahren herausstellen, dass Guss-Stücke fehlerhaft sind, werden sie beim nächsten Guss-Vorgang mit aufgeschmolzen und zum Gießen genutzt. Zwar ist die Guss-Technik eine der ältesten Techniken der Welt, diese wird jedoch durch technische Weiterentwicklung immer wieder verbessert oder vereinfacht. So wurde bspw. für das Einschneiden der Gewinde in gegossenen Stücken ältere Maschinen durch neue CNC-Maschinen ersetzt, die mit ihrer intelligenten Software und höheren Kapazität neben einer besseren Qualität auch eine höhere Quantität ermöglichen. Das Personal wird entsprechend geschult, um diese Maschinen bedienen und instand halten zu können.

Pool-Scheinwerfer bestehen aus

mehreren Einzelteilen. Während Teile wie Blenden, Rahmen, Einbau-Nischen etc. aus Rotguss und Bronze im eigenen Haus produziert werden, werden andere Komponenten (wie Glas, Kabel und Platinen) von heimischen Herstellern in der Region gefertigt und zugeliefert. In jedem Fall bleibt das Gesamtprodukt „Made in Germany“. Dieses Motto erstreckt sich nicht nur auf die Materialherkunft, sondern auch auf die Qualität: Alle Komponenten werden einer 100%-Prüfung unterzogen. Das heißt: Alle Teile, aus denen bspw. ein Scheinwerfer zusammengesetzt ist, werden an mehreren Stationen geprüft. Dies gilt sowohl für die selbst produzierten Guss-Teile als auch für die von Lieferanten bezogenen Komponenten. Die gegossenen Teile werden dazu in Versuchseinrichtungen in abgeschlossene Prüfboxen eingebaut. Hier werden die Teile un-


ter Wasser- und/oder Luftdruck getestet. Eventuell auftretende Undichtigkeiten werden dahingehend bewertet, ob die vorgegebenen Toleranz-Werte eingehalten werden oder ob das Teil ausgesondert werden muss. Nachdem die Einzelteile für einen Scheinwerfer kommissioniert wurden, wird dieser in Handarbeit zum Endprodukt zusammengebaut und als fertiges Produkt noch einmal einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Erst dann wird er eingelagert und für den Verkauf freigegeben.

Als Abschluss unserer Betriebsführung besuchten wir noch das Versuchs-Schwimmbecken, das einzig und allein zur Simulation eines dauerhaften Einsatzes von Pool-Einbauteilen genutzt wird. So werden unter extremen Bedingungen Wasserdichtigkeit, elektrische Sicherheit und

Lebensdauer der eingesetzten Komponenten getestet.

Wir konnten uns eindrucksvoll davon überzeugen, dass die gesamte Erfahrung und das umfassende Know-how von Hugo Lahme, welches sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahre 1945 im Metallguss erworben hat, in die Herstellung der hochwertigen Rotguss- und Bronzeteile einfließen. Eine fachgerechte Montage der Scheinwerfer erfolgt durch die geschulten Hände der Hugo Lahme Spezialisten am Standort Ennepetal.

Höchste Qualität und Sicherheit – selbstverständlich „Made in Germany“!



Energieeffiziente Unterwasserbeleuchtung bietet immenses Einsparpotenzial und eröffnet Gestaltungsfreiräume

VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer minimieren Betriebskosten und schonen die Ressourcen

Mit steigenden Energiepreisen stehen viele Schwimmbadbetreiber vor der Herausforderung, öffentliche Bäder energieeffizienter und Ressourcen schonender zu betreiben. Das gilt vor allem für die oftmals kostspielige Unterwasserbeleuchtung im Schwimmbadbereich. Die Hugo Lahme GmbH bietet mit ihrer Modellpalette innovativer POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer aus der Serie VitaLight® höchste Qualität, Langlebigkeit und Effizienz in diesem Segment. So lassen sich mit den neuen VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfern nicht nur beeindruckende und stimmungsvolle Beleuchtungen erzielen, sondern auch effektiv und langfristig die Energie und Wartungskosten senken.

Mehr Energieeffizienz

Die VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer entsprechen in ihrer Leistungsfähigkeit den gleichwertigen Halogenscheinwerfern, benötigen aber ca. 80 Prozent weniger Energie. Somit rechnet sich ihre Anschaffung schon nach kurzer Zeit. Wenn man die deutlich längere Lebensdauer von VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfern von durchschnittlich 50.000 Stunden ohne Leuchtmittelwechsel und den deutlich niedrigeren Stromverbrauch hinzuzieht, wird das enorme Einsparpotenzial dieser Technologie deutlich. Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit seiner POWER LED Unterwasserscheinwerfer hat Hugo Lahme eine Vergleichsrechnung durchgeführt: Verglichen wurden jeweils ein Halogen 400 W, ein Halogen 200 W, ein Halogen

175 W und ein 30er POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer in Bezug auf Anschaffungspreis und Betriebskosten. Der Berechnung liegt eine Betriebsdauer von 2.880 Stunden bei einem kalkulatorischen Strompreis von 23 Ct/ kWh zugrunde. Diese entspricht einem 9-stündigen Betrieb an 320 Tagen im Jahr. Das Ergebnis: VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer amortisieren sich trotz eines höheren Anschaffungspreises bereits nach weniger als eineinhalb Jahren. Besonders bei den Betriebskosten punkten die VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer deutlich und weisen ein immenses Einsparpotenzial auf. Zum Vergleich: die Betriebskosten betragen bei herkömmlichen Scheinwerfergruppen bis zu 966 € jährlich. Die bezifferten Beträge enthalten Stromkosten, Leuchtmittelkosten und die Kosten für notwendige Leuchtmittelwechsel. Auf zehn Jahre hochgerechnet ergeben sich bei den POWER LEDs Gesamtbetriebskosten von nur ca. 544 € für den Strom, denn LED-Scheinwerfer benötigen während der Gesamtlebensdauer keinen Leuchtmittelwechsel.

Dem stehen Gesamtbetriebskosten von bis zu 9.666 € bei 400W-Halogen-scheinwerfern und rund 6.720 € bei Halogen-scheinwerfern mit 200 W bzw. 175 W gegenüber. Da sich diese Vergleichskostenrechnung nur auf einen einzelnen Scheinwerfer bezieht, wird das große Einsparpotenzial der POWER LEDs bei entsprechender Erhöhung der Anzahl noch deutlicher.

Beste Ausleuchtung und optimaler Bedienkomfort

Auch die Leistung der VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer überzeugt mit mehr als 150 Lumen/Watt. So lassen sich jegliche Pool- und Schwimmbadgeometrien hervorragend und effektiv ausleuchten. Je nach Ausstattungsvariante sind VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer als 30er, 21er, 15er, 9er und 3er lieferbar. Bei den Einschubscheinwerfern für Unterwasserfenster gibt es auch eine 2 x 30er Variante. Für verschiedenste Poolambientes gibt es die LEDs in den Farbtemperaturen Warmweiß (3.000 K), Tageslichtweiß (6.000 K) sowie als RGB-Version und auch andere monochrome Farben sind auf Anfrage als Sonderanfertigung verfügbar. So lassen sich die Scheinwerfer von Anfang an auf das gewünschte Farbbambiente und jede gewünschte Lichtsituation optimal anpassen.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen 5- bzw. 10-m-Kabeln lassen sich die VitaLight® POWER LED Unterwasserscheinwerfer schnell und einfach in allen Schwimmbeckentypen installieren oder nachrüsten. Besonders praktisch ist, dass sowohl monochrome als auch RGB Scheinwerfer der 2.0 Serie ausschließlich mit 2-adrigen Kabeln betrieben werden. Selbstverständlich sind alle VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer von Hugo Lahme untereinander kompatibel und lassen sich bequem mittels Taster, Funk, DMX sowie per App steuern und bedienen.

Höchste Qualität und Sicherheit – selbstverständlich „Made in Germany“

Die VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer aus dem Hause Hugo Lahme werden in höchster Qualität aus korrosionsbeständigem Rotguss oder Bronze und Edelstahl komplett in Deutschland gefertigt. Die Verwendung von Rotguss bzw. Bronze bietet viele Qualitätsvorteile. Durch ihre raue Oberfläche haften die Einbauteile exzellent im Beton, verspröden nicht über die Jahre und können nicht brechen. In die Herstellung der hochwertigen Rotguss- und Bronzeteile fließt die gesamte Erfahrung und das umfassende Know-how von Hugo Lahme ein, die sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahre 1945 im Metallguss erworben hat. Eine fachgerechte Montage der Scheinwerfer erfolgt durch die geschulten Hände der Hugo Lahme Spezialisten am Standort Ennepetal. Neben der Verwendung hochwertigster Materialien entsprechen VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer der Schutzklasse III IP 68 und sind mit einer 4 mm starken Sicherheitsglasscheibe versehen. Darüber hinaus bestehen die Scheinwerfer aus dem Hause Hugo Lahme als einzige am Markt sämtliche Sicherheitsprüfungen und erfüllen alle EU-Normen – und garantieren so stets eine sichere Verwendung.



Kosten-Gegenüberstellung von 15er POWER LED 2.0, 300 W PAR 56 und 150 W Halogen Unterwasserscheinwerfer (UWS).				
Typ Unterwasserscheinwerfer	LED UWS 15er	LED UWS 15er	PAR UWS 300 W	Halogen UWS 175 W
				
Energiebedarf (W)	40	40	300	175
Energiebedarf von Trafo bzw. Netzteil (W)	2	2	60	30
tägliche Betriebsdauer (Std.)	5	5	5	5
jährliche Betriebsdauer (Tage)	200	200	200	200
jährliche Betriebsdauer (Std.)	1000	1000	1000	1000
kalkulatorischer Strompreis (Ct/kWh)	23	23	23	23
jährlicher Stromverbrauch (KW)	42,00	42,00	360,00	205,00
= jährliche Stromkosten der Beleuchtung	9,66 €	9,66 €	82,80 €	47,15 €
Ø Lebensdauer Leuchtmittel (Std.)	50.000	50.000	700	1.000
Kosten Leuchtmittel	430,00 €	430,00 €	58,00 €	129,00 €
Anzahl der Leuchtmittelwechsel (Jahr)	0	0	1,4	1,0
= Kosten der Leuchtmittel pro Jahr	0,00 €	0,00 €	82,86 €	129,00 €
Servicekosten für einen Leuchtmittelwechsel	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
= Kosten der Leuchtmittelwechsel (Jahr)	0,00	0,00	114,29	80,00
= laufende Betriebskosten (Jahr)	9,66 €	9,66 €	279,94 €	256,15 €
Anschaffungskosten für einen Unterwasserscheinwerfer inkl. Netzteil (Bruttolistenpreis)	970,00 €	970,00 €	496,40 €	558,60 €
Amortisationszeit LED zu Halogen (Jahre)	-	-	1,75	1,67
Gegenüberstellung der Betriebskosten Halogen zu LED über 10 Jahre				
	LED UWS 15er	LED UWS 15er	PAR UWS 300 W	Halogen UWS 175 W
Kumulierte Stromkosten	96,60 €	96,60 €	828,00 €	471,50 €
Anzahl Leuchtmittelwechsel, gerundet	0	0	14	10
Kosten der Leuchtmittel	0,00 €	0,00 €	828,57 €	1.290,00 €
Kosten der Leuchtmittelwechsel	0,00 €	0,00 €	1.142,86 €	800,00 €
= Gesamtbetriebskosten LED und Halogen (für einen Scheinwerfer)	96,60 €	96,60 €	2.799,43 €	2.561,50 €
PPS Code	18440	15332	1394	18581

Skimmer ist nicht gleich Skimmer

Das Poolwasser ist ständig Verunreinigungen ausgesetzt. Gerade auf der Oberfläche lagert sich viel Schmutz ab. Der Skimmer (oder auch Oberflächen-Absauger) nimmt diesen Schmutz auf und leitet das verschmutzte Wasser in die Sandfilteranlage, von wo aus es gereinigt wieder zurück in den Pool fließt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Skimmer im Pool zu montieren:

a) Stahlwandbecken: Hier ist in der Stahlwand bereits eine Öffnung eingestanz, meistens für

den Mini Skimmer. Am Skimmer wird dann die Saugseite der Filterpumpe angeschlossen. Im Skimmer ist ein Korb, der den groben Schmutz nicht durchlässt. Und die Skimmer-Klappe hält den Schmutz fest, wenn die Poolpumpe ausgeschaltet wird.

b) Bei umfangreicheren Pool-Projekten, z.B. betonierten Pools oder Pools mit Styroporsteinen, werden die Skimmer einbetoniert. Hier gilt, es den richtigen Skimmer zu finden. Mit längerem Hals, aus Kunststoff oder doch

lieber aus Edelstahl? Oder sogar Rotguss bzw. Bronze? Wenn Sie unsicher sind, welcher Skimmer der richtige für Sie ist: Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

TIPP: Bei einem Neubau sollten Sie ein Niveau-Ventil zur automatischen Wasserstands-Regulierung mit einplanen. So bleibt der Wasserspiegel immer gleich.

Skimmer Pool inkl. Einlaufdüse, Mini-Skimmer



Oberflächenabsauger speziell für Aufstellbecken, Whirlpools und kleinere Fertigbecken mit Flansch-Satz und Abgang.

49,95 €

Skimmer Pool Typ 17.5 265 mm Folienbecken



Hochwertiger Skimmer aus weißem ABS-Kunststoff. Anschluß: 1 1/2" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.

129,00 €

Skimmer Pool Typ 17.5 345 mm Folienbecken



Skimmerkorb mit Bajonethalterung. Anschlußmöglichkeit: 1,5" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.

149,00 €

Skimmer Pool Typ 17.5 450 mm Breitmaul-Skimmer



Skimmerkorb mit Bajonethalterung. Anschlußmöglichkeit: 1,5" und 2". Saugbreite 372 mm, Saughöhe 135 mm.

159,00 €



MTS Einbau-Skimmer V10 für Fertig- und Folienbecken



V10 Skimmer aus ABS Kunststoff mit einem Flansch aus ABS. Anschluss Ø 50 mm/63 mm.

129,95 €

MTS Einbau-Skimmer V20 ABS mit V4A Niroflansch



V20 Skimmer aus ABS Kunststoff, Anschluss Ø 63 mm mit V4A Niro Flansch und 2 EPDM-Dichtungen weiß, 10 V4A Schrauben.

299,95 €

Skimmer Typ A 200 Pool Oberflächenabsauger A 200



Skimmer aus Edelstahl in V4A-Qualität für den Einbau in Betonpools mit einer Einbautiefe von 240 mm, Saugbreite ca. 190 mm.

629,00 €

Skimmer mit G 2-Anschlußgewinde



Hochwertiger Skimmer aus Rotguss mit rechteckigem Deckel aus V4A, NiSn-beschichtet und poliert. H 402 mm, B 300 mm.

695,00 €

Skimmer 160 mm flach Rotguss Steuerventil



Hochwertiger Skimmer aus Rotguss mit rechteckigem Deckel aus Bronze, NiSn-beschichtet. Einbautiefe 160 mm.

729,95 €

MTS EH2 Einhänge-Skimmer ABS weiß 32/38 mm



EH2 Einhängeskimmer, zur nachträglichen Montage (Einhängen) in Pools, bei denen ein Skimmereinbau nicht möglich ist.

129,95 €

Einhängeskimmer SK 2 Verklebt



Ideal für Aufstellbecken. Einfach zu installieren. Sie müssen kein Loch in die Beckenwand und Folie schneiden.

169,00 €

Einlaufdüsen – welche brauche ich?

Während der Skimmer das Wasser über die Sandfilteranlage ansaugt, führt die Einlaufdüse das Wasser über die Sandfilteranlage wieder zurück in den Pool. Je nach Qualitätsanspruch haben Sie die Auswahl zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff, Edelstahl oder Bronze.

Selbst bei den Einlaufdüsen aus Kunststoff halten wir für Sie verschiedene Qualitäten auf Lager. Gut und günstig haben wir ebenso wie z.B. MTS-Einlaufdüsen aus Qualitätskunststoffen. Diese Einlaufdüsen werden schon seit

etlichen Jahren gefertigt, was ein Garant für eine zuverlässige Ersatzteil-Belieferung ist.

Je nachdem wie groß die Öffnung der Kugel ist, benötigen Sie unter Umständen auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Auch wenn Ihr Swimmingpool größer wird und Sie mit einem Bodenablauf oder mit zwei Skimmern arbeiten, benötigen Sie zwei oder mehr Einlaufdüsen, um eine optimale Becken-Durchströmung zu gewährleisten.

Es gibt aber auch bauliche Un-

terschiede: Während Sie beim Stahlwand-Becken in der Regel auf günstige Kunststoff-Einlaufdüsen ausweichen, weil Sie diese mit Kontermutter benötigen, darf es beim betonierten Pool schon die teurere Variante sein. In diesem Fall muss eine Mauerdurchführung mit eingegossen werden. Auf der Pool-Innen-seite wird dann die Einlaufdüse entsprechend montiert; auf der Pool-Außenseite kann die Rohrverbindung angeschlossen werden, die dann zum Sandfilter führt.

Kugel Einlaufdüse RG für Foilienbecken mit Flanschteil Teile Nr. 1



Blende und Kugel 18 mm, aus V4A, Teil Nr. 1 auf der Abbildung, Durchmesser Blende 100 mm, Höhe 6 mm.

67,95 €

Einlaufdüse Olympic für Foilienbecken



Einlaufdüse mit Flansch-Dichtung und 1 1/2" Innengewinde und Schlauchstutzen 1 1/2" AG x 38 mm.

16,95 €

Astral Einlaufdüse Multiflow Foilienbecken



Die Öffnung der Multiflow Kugel (D=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 / 25 mm vergrößert werden (höherer Durchfluss).

25,95 €

Einlaufdüse für Betonbecken 50 mm Gewindelänge



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung. Material: V4A.

64,95 €

Einlaufdüse für Foilienbecken



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung.

79,95 €

Astral Einlaufdüse für Betonbecken



Die Öffnung der Multiflow Kugel (D=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 oder 25 mm vergrößert werden.

15,95 €

UNI SET Grundelement ABS 2 Zoll x 1 1/2 Zoll x 40 mm



Grundelement für Foilienbecken aus ABS Kunststoff G2" x 1 1/2" x 40 mm.

17,95 €

MTS UNI SET Einströmdüse ABSchw 18 mm Durchmesser



❖ Weitere Variationen im Shop

Einströmdüse aus ABS-Kunststoff für alle Grundelemente, Fassung: 1 1/2" x 18 mm.

9,95 €

MTS UNI SET Einlaufmuschel ABSchw 1 1/2" ABS Weiß



❖ Weitere Variationen im Shop

Einlaufmuschel aus ABS Kunststoff, 1 1/2" für die variable Wasserdurchströmung.

12,95 €

Der Bodenablauf – was Sie beachten sollten

Auch wenn der Name es vermuten lässt: Der Bodenablauf dient NICHT ausschließlich dazu, den Pool darüber zu entleeren. Er dient auch – neben dem Skimmer – zur zusätzlichen Ansaugung. Beide Leitungen (Skimmer und Bodenablauf) werden in der Regel im Technik-Schacht zusammengeführt und an die Saugseite der Filterpumpe angebracht. Beide Leitungen sollten mit je einem PVC-Kugelhahn versehen werden, damit Sie entscheiden können, über welche Leitung angesaugt werden soll. Wenn Sie z.B. einen Pool-Reini-

ger über den Skimmer laufen lassen möchten und volle Leistung auf dem Skimmer benötigen, dann sollten Sie die Möglichkeit haben, den Bodenablauf abzusperren.

Der Wasseraustausch ist bei einem Pool mit Bodenablauf deutlich besser als bei einem Pool, der keinen hat. Sie sollten ihn aber rechtzeitig planen. Der Bodenablauf wird mit einem langen Stück PVC-Flexrohr mit in die Bodenplatte einbetoniert. Die Länge des PVC-Flexrohrs ist dabei so zu wählen, dass Sie mit

dem Rohr aus der Bodenplatte rauskommen.

Außerdem ist wichtig, ob Sie den Pool mit einer Poolfolie auskleiden oder eine Poolfolie einhängen wollen. Dementsprechend benötigen Sie entweder einen Bodenablauf für Folienbecken oder einen mit Flansch.

Bodenablauf senkrechter Abgang G2



Bodenablauf senkrechter Abgang G2, komplett mit Antiwirbeldeckel d 168mm, V4A.

114,95 €

Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G2



Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G2, komplett mit Antiwirbeldeckel V4A.

128,95 €

Bodenablauf mit Antiwirbeldeckel



Zum Einbau in die Beton-Bodenplatte mit Antiwirbeldeckel in einem Kunststoff-Rahmen. Seitlicher Abgang in 2" Innengewinde.

119,00 €

Astral Bodenablauf Folienbecken



Abgang nach unten verschlossen, kann bei Bedarf geöffnet werden, Durchfluss max. 14m³/h, Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s.

65,95 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Rost Niro BEB



Aus ABS Kunststoff mit einem Edelstahl-Rost rund (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 ½" und einem 63 mm Klebe-Anschluss.

47,60 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Bl. Niro BEB



Aus ABS-Kunststoff mit einer Edelstahl-Blende rechteckig (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 ½" und einem 63 mm Klebeanschluss.

81,95 €

Ab durch die Wand: Mauerdurchführungen

Wenn Sie selber einen Pool aus Beton bauen wollen, brauchen Sie entsprechende Mauerdurchführungen. Hier werden auf der Pool-Innenseite dann die Einlaufdüsen montiert, und außen wird die Verrohrung angebracht, die zur Sandfilteranlage führt.

Wir führen Mauerdurchführungen in unterschiedlichen Qualitäten: Für den Preisbewussten haben wir welche aus Kunststoff, und für unsere qualitätsbewusste Kundschaft führen wir Produkte aus Edelstahl und Bronze – die halten dann eine halbe Ewigkeit.

Wanddurchführung ABS, kürzbar



Kürzbar von 300mm auf 250 oder 175mm. R2" außen und d 50 mm innen. Ideal für Einlaufdüse Multiflow oder Sauganschluss.

9,49 €

Wanddurchführung für Beton-Becken, kürzbar



Für Multiflow-Düsen und Saug-Anschlüsse. Die Länge von 300 mm kann auf 250 mm oder 175 mm gekürzt werden.

9,95 €

Wanddurchführung 240 mm Folienbecken 240 mm Länge



❖ Weitere Variationen im Shop

Beidseitig R 1 1/2" Innengew. Ausführung mit Gegen-Flansch für Becken mit Folienauskleidung, mit einer Länge von 240 mm.

93,95 €

Wanddurchführung 240 mm für Betonbecken 240 mm Länge



❖ Weitere Variationen im Shop

Edelstahl-Mauerdurchführung mit winkliger Platte als Verdreh-Schutz beim Verschalen, beidseitig R 1 1/2 Zoll Innengewinde.

59,95 €

Wanddurchführung für Folien und Sichtbetonbecken (1 1/2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 1 1/2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

119,95 €

Wanddurchführung für Folien und Sichtbetonbecken (2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

119,95 €

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken 200mm G 2 innen



❖ Weitere Variationen im Shop

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken. Komplett aus Rotguss, 200 mm lang, G 2" innen / innen.

87,95 €

Wanddurchführung für Fliesenbecken 240 mm 1 1/2 Zoll IG



❖ Weitere Variationen im Shop

Wand-Durchführung für Fliesenbecken. 240 mm lang, G 1 1/2" innen x G 1 1/2" innen.

82,95 €



Qualitäts-Steuerungen für Schwimmbäder



Seit über 40 Jahren erfolgreich im internationalen Markt



Seit über 40 Jahren im ostwestfälischen Espelkamp beheimatet: Die Firma osf Hansjürgen Meier steht weltweit für hochwertige Schwimmbadtechnik.

Internet (LAN)
über **osf**-Server

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

www.osf.de | info@osf.de

Internet (LAN)
über **osf**-Server

Romantik auf Knopfdruck: Pool-Beleuchtung

Stellen Sie sich eine laue Sommernacht im August vor. Es ist noch warm und Sie sitzen mit Freunden, Familie oder Ihrer Frau auf der Terrasse. Die Pool-Beleuchtung ist eingeschaltet und taucht die Umgebung in ein stimmungsvolles Licht.

Sie kennen solche Abende nicht? Oder bestenfalls aus dem Urlaub? Dann haben Sie was verpasst!

Wenn Sie einen Pool neu bauen oder ihn renovieren, sollten Sie auf keinen Fall auf die Pool-Beleuchtung verzichten. Auch nachträglich lässt man sich diesen kleinen Luxus gönnen, denn die LED-Technik lässt sich auch nachrüsten!

SPA Halogen Unterwasserscheinwerfer o. Einbautopf



Kleiner kompakter Unterwasserscheinwerfer komplett aus weißem ABS, ohne Einbautopf. Spannung 12 V, Leistung 50 W.

49,95 €

MTS UWS 12 V / 300 W Einsatz ABS Rund ohne ABS Rund



Unterwasserscheinwerfer Einsatz mit einer runden ABS Kunststoff Blende. PAR 56, 300W/12V, 3 m Kabel, ohne Einbaugehäuse.

179,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer zum Einhängen



12 Volt, 75 Watt mit Transformator und 5 m Kabel, steckerfertig. Länge über alles 500 mm. Lieferung erfolgt mit runder Blende.

109,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer für Folienbecken aus ABS



Klassische Ausführung, komplett mit Abdeckung und Einbautopf aus ABS. Lampe 12V / 300 W, PAR56 GE und 2,5 m Kabel.

79,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer Stahlwandbecken 12 V 300 W



Dieser Unterwasser-Scheinwerfer wurde speziell für Stahlwandbecken und Segmentbecken entwickelt.

189,95 €

Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken 12 Volt



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf, Leuchtmittel und Flanschdichtungen, uvm.

159,95 €

1 Unterwasserscheinwerfer und Trafo



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf und Flanschdichtungen, uvm. . 1 x 300 VA Transformator.

269,95 €

2 Unterwasserscheinwerfer und Trafo



2 x Astral Unterwasserscheinwerfer 12 V / 300 W und 1 x 600 VA Transformator.

389,95 €

Unterwasserscheinwerfer Einbaunische V4A



Edelstahl-Einbautopf mit Schutzrohr für Kabelzuführung. Ohne Flanschsatz, zum Einschalen in eine Betonmauer.

154,95 €

Günstig im Unterhalt

Die Zeiten der Stromfresser sind längst vorbei: Pool-Leuchten mit LED-Technik verbrauchen heute nur noch einen Bruchteil von damals. Sie halten deutlich länger und haben (je nach Ausführung) eine bessere Ausleuchtung. Und: Die Pool-Beleuchtung von heute ist nicht mehr nur weiß. Ob wechselnde Farben, Farbverläufe oder einfach „nur“ Ihre Lieblingsfarbe – Sie haben die Wahl!

Unterwasser-Scheinwerfer Einsatz 12 V 300 W



Edelstahl-Unterwasserscheinwerfer mit Leuchtmittel PAR 56 300 W/12 V. Einbauteil passend zu Art.-Nr. 646064.

PPS: 2028

272,95 €

Flanschsatz für Unterwasser-Scheinwerfer VA



Edelstahl-Folienflansch kpl. mit Dichtungen und Schrauben. Für den Einbau des UWS Art.-Nr. 646005/064.

PPS: 2029

85,95 €

Einbaunische für Power LED 30er, 21er und 15er aus Rotguss



Einbau-Nische für Power LED 30er, 21er und 15er aus Rotguss.

PPS: 4021

184,00 €

Unterwasser-Scheinwerfer Einsatz mit V4A Blende



Zum UWS-Einsatz ist zwingend eine Einbau-Nische erforderlich. Bei Folienbecken wird zudem ein Flansch-Ringsatz benötigt.

PPS: 1394

309,95 €

Flanschringsatz für UWS



Flanschringsatz für Unterwasserscheinwerfer-Einsatz. Bei Folienbecken ist der Flanschringsatz zwingend notwendig.

59,00 €

LED Pool-Scheinwerfer Seamaid für Aufstellbecken



Die Beleuchtung wurde extra für die Ausleuchtung von Schwimmbecken entwickelt. Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden.

199,00 €

LED Seamaid Pool-Leuchtmittel PAR56 mit



RGB-Farblicht. 270 LEDs. ca. 17 Watt. 11 Farben und 5 verschiedene Programme. Lange Lebensdauer. Lichtleistung ca. 370 Lumen.

199,95 €

Verteilerdose ABS 3/4"



Verteilerdose aus ABS. Kabeldurchführung 1 x 3/4"

9,95 €

Verteilerdose rechteckig



Verteilerdose / Kabelanschlußdose. Rechteckig, Blende NiSn beschichtet.

105,95 €

Verteilerdose Kabelanschlußdose VA



Zum Verdrahten von Unterwasser-Scheinwerfern, aus Edelstahl (V2A), mit zwei PG 16 Verschraub. und einem R 3/4" IG Anschluß.

109,95 €

Transformator Trafo 50 VA Typ EVGS 50 50 VA



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 50 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

79,95 €

Transformator Trafo 300 VA Typ EVGS 300 300 VA



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 300 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

159,00 €

Das Herzstück Ihrer Poolanlage

Egal, ob Sie bereits einen Pool haben oder einen Pool planen: Mit der Poolpumpe steht und fällt Ihr Projekt. Die Poolpumpe ist das Herz Ihrer Poolanlage!

Die meisten Swimmingpools werden mit Speck Pumpen betrieben – und das nicht ohne Grund. Seit 100 Jahren steht die Marke Speck Pumpen für innovative und kundenorientierte Produkte. Speck Pumpen zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Qualität aus und sind daher optimal für den Einsatz im Poolbereich.

Was macht die Speck Pumpe?

Die Speck Pumpe saugt das Schwimmbadwasser über den Skimmer aus dem Pool und drückt es durch den Sandfilter über die Einlaufdüsen in den Pool zurück. Im Sandfilter werden Schmutzpartikel rausgefiltert. Außerdem wird das Schwimmbadwasser ordentlich umgewälzt und Desinfektionsmittel ordentlich verteilt. Ist die Poolpumpe defekt, läuft nichts mehr. Legen Sie daher allergrößten Wert bei der Auswahl Ihrer Poolpumpe.

Speck Pumpe Magic 6 230 Volt
6 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

229,00 €

Speck Pumpe 90/7 230 Volt 0,25 kW
7 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

529,95 €

Speck Pumpe Picco 5 230 Volt
5 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 1,5 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

194,95 €

Speck Bettar 8 230 Volt
8 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

289,00 €

Speck Pumpe Badu Eco Touch-pro
(BADU®Green)



Die innovative und patentierte Technologie revolutioniert die bisherige Pumpenstandards in puncto Energieverbrauch uvm.

719,95 €

Eine gute Alternative sind die Poolpumpen von Aquatechnix

AquaPlus 4 von Aqua-technix
4 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

149,95 €

Sandfilter mit Filtermedium füllen

Egal, ob Sie Filtersand oder AFM nutzen, um Ihren Sandfilter zu betreiben: Sie müssen ihn erst befüllen. Wichtig dabei ist, dass kein Sand ins Steigrohr fällt und dass Sie vor dem ersten Filtern das Wege-Ventil auf Rückspülen und im Anschluß auf Nachspülen stellen. Somit ist gewährleistet, dass kein Staub ins Poolwasser gelangt. Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Verstellen des Wege-Ventils die Pumpe ausschalten!

Mit Video



PPS-CODE: 1644

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Sandfilter ist nicht gleich Sandfilter

Die Sandfilteranlage sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden. Tatsächlich spielt die Sandfilteranlage für die Wasserqualität eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie die Leistung erbringt, die für Ihren Pool erforderlich ist. In der Regel sollte die Poolpumpe der Sandfilteranlage in ca. 8 Stunden den kompletten Poolinhalt 2 mal

umwälzen. Haben Sie z.B. eine Pool mit 18m³ Wasserinhalt und ein Sandfilteranlage mit einer Speck Pumpe Magic 6, dann müsste die Sandfilteranlage 6 Stunden am Tag laufen. Das kann am Stück sein oder aufgeteilt z.B. Morgens 3 Stunden und Nachmittags 3 Stunden. Ganz nach Bedarf. Somit ist Ihnen klares Wasser garantiert.

Sandfilteranlage Trinidad 300 mm mit SPS 50



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleine und praktische Sandfilteranlage mit 300mm (Durchmesser) Filterkessel und Filterpumpe. Leicht zu montieren.

149,00 €

Sandfilteranlage Sandy 50 mit Speck Picco 5



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleine und praktische Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck komplett mit Filterpalette.

379,95 €

Sandfilteranlage ECO d 300 mit SPS 75 Pumpe 6 m³



❖ Weitere Variationen im Shop

Ideal für Pools bis 25 m³ Wasserinhalt. Auch für Intex, Quickup oder Easypools geeignet.

219,95 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Speck Magic 6 S



❖ Weitere Variationen im Shop

Sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

359,00 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Speck Magic 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

379,00 €

Sandfilteranlage PPS II 400 mit Speck Magic 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm (Durchmesser) Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

539,00 €

Sandfilteranlage Bilbao 400 mm mit Magic 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilteranlage mit 400 mm (Durchmesser) Filterkessel. Filterpumpe von Speck komplett mit geräuschgedämpfter Filterpalette.

649,00 €

Sandfilteranlage Cristall 400 mm mit Speck Magic 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Sandfilteranlage. Made in Germany. Mit Speck Filterpumpe. Ideal für Pools bis 35 m³ Wasserinhalt.

729,00 €

Bares Geld sparen. Jetzt mit der Badu Green App testen!



BADU 90 Eco VS

Premium-sparsam und premium-leise

Per integrierter Leistungselektronik kann die Pumpe in ihren Parametern variabel programmiert werden. Die Einstellungen von Ansaug-Zeit und -Drehzahl können individuell angepasst werden und bieten dadurch weitere Energie-Einsparmöglichkeiten. Die Anzeige des aktuellen Verbrauchs, einfach über die Infotaste abrufbar, unterstützt Sie beim Erkennen von Optimierungspotential.

Eine Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung sorgt für unkomplizierte und intuitive Handhabung. Die logische Menüführung folgt dabei ganz dem Motto „keep it simple“. Potenzialfreie Kontakte sorgen zudem dafür, dass Off-Funktion und Drehzahlen auch von extern ansteuerbar sind.

1.039,95 €



BADU 90 Eco Motion

Großzügig im Komfort, geizig im Verbrauch!

Hocheffiziente Pumpe für die großen Aufgaben im Premium-Sektor. Für Schwimmbäder von 30 bis 200 m³. Ein durch Steckprinzip modular aufgesetzter Umrichter auf dem Motor kombiniert mit der BADU 90/40.

Die intuitive Bedienung über ein Touchpad sowie verschiedenen Schnittstellen zur Ansteuerung bieten jeden nur erdenklichen Komfort!

1.494,95 €



BADU Eco Touch pro

Effiziente Umwälzpumpe für Einsteiger

Unterschiedliche Drehzahlen für optimale Leistung. Die Auswahl zwischen drei Drehzahl-Bereichen sorgt bei jeder Betriebsart für die effektivste Leistung, wie z.B.: Nachtmodus (niedrige Drehzahl), Filterbetrieb (mittlere Drehzahl), Rückspülen oder Solarabsorberbetrieb (hohe Drehzahl).

Die drei variablen Drehzahlen können individuell programmiert werden und lassen sich von 1000 bis 2830 U/min in 50er Schritten einstellen. Die Pumpe ist potentialfrei ansteuerbar und so auch mit der Filter-Steuerung vernetzbar.

719,95 €

SPECK X
pumpen



Schwallduschen



Schwalldusche Tropic

Transparent, leicht und doch elegant zeigt sich die Schwalldusche Tropic als echtes Design-Highlight. Aus klarem Acrylglas gefertigt, bietet diese Attraktion nicht nur einen freien Blick auf den strömenden Wasserfall, sondern ist gleichzeitig ein visueller Höhepunkt in jedem Wellness-Garten. Die klaren Strukturen und das stabile, edle Acrylglas bilden eine formvollendete Einheit. Durch die eingebauten LED/RGB Leuchten (optional) erleben Sie schon in der Dämmerung ein Feuerwerk an Farbspielen, das Sie mit der optionalen Fernbedienung individuell steuern können.

Technische Daten:

- Material: Acrylglas 15 mm Stärke
- Höhe: ca. 703 mm
- Breite: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 400 mm
- Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
- Wasseranschluss: 1½" AG
- Gegenflansch: 2"

1.980,00 €

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop



Schwalldusche Cascade


Die Edelstahl-Wasserfälle sind für alle Garten- und Schwimmbadbesitzer ein exklusiver Höhepunkt. Die schwere Edelstahl-Ausführung kann in jede Nische eingebaut werden, als Wasserfall für Ihren Pool oder als attraktive Kaskade in einem Bachlauf. Die Cascade gibt es auch mit integrierter LED/RGB-Beleuchtung. Gestalten Sie Ihr persönliches Ambiente bei Dunkelheit. Ein weiteres Plus: Neben den Standardbreiten 300, 500 und 800 mm können wir Ihnen die Cascade auch in einem individuellen Maß bis zu einer Gesamtbreite von 1.500 mm anfertigen.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V2A poliert
- Höhe: 60 mm
- Auslauf: 300 mm
- Gesamtlänge: 400 mm
- Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
- Wasseranschl.: 1¼" AG
- Fördermenge: 2.500 l/h

419,95 €

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop



Schwalldusche Aquarius

Außergewöhnlich und edel – die Wasserattraktion Aquarius trifft den besonderen Geschmack. Aus beständigem Edelstahl und Acrylglas gefertigt, tanzen Luftblasen, illuminiert von langlebigen LED/RGB-Leuchten, innerhalb des kleinen Aquariums. Ein gleichmäßiger Wasserfall ergießt sich in den Pool oder den Schwimmteich. Besonders in der Dämmerung oder bei Nacht erleben Sie ein Farbspektakel der besonderen Art. Wasserfall, Luftblasen und LED/RGB-Beleuchtung sind getrennt regelbar.

Technische Daten:

- Höhe: ca. 665 mm
- Auslauf: ca. 609 mm
- Beleuchtung: LED, inkl. Netzteil & FB
- Luftkompressor 230V, 3 m Kabellänge
- Mit Gewindestange M 12
- Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" AG

2.995,00 €

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop



ES MUSS NICHT UNBEDINGT EINE GEGENSTROMANLAGE SEIN DER POOLTRAINER

Der Pooltrainer gehört auch zu unseren Produkten „Made in Germany“. Entwickelt für alle, die sich keine Gegenstromanlage kaufen möchten, aber trotzdem im Pool FIT sein wollen. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen. Die Lieferung erfolgt immer mit Seil, Gurt und Montage-Material (Boden-Montage).

Pooltrainer „Limited Edition“ in Anthrazit/Perlmutter



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delphin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial: Stabile Konstruktion aus Stahl; keramische Pulverbeschichtung; ergonomisch geformt; wetterbeständig; rostfrei; für jeden Pool geeignet; für jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

429,00 €

Pooltrainer in Blau



Funktionsweise:


An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delphin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial: Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

349,00 €

Pooltrainer in Weiß



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delphin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial: Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

349,00 €

Pooltrainer in Edelstahl



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delphin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial: Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

789,00 €

Entfeuchter

Zu jedem Hallenschwimmbad gehört ein Schwimmbad-Entfeuchter. Um grenzenlosen und wetterunabhängigen Badespaß zu haben, muss die Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit stimmen. Angenehm warm soll es sein. Die Mida DRY Serie bietet Ihnen alle Voraussetzungen und ein sehr ansprechendes Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen, von Kunststoff über Stahlblech bis zum wertigen

Edelstahl. So können Sie im perfekten Klima Ihr Schwimmbad in vollen Zügen genießen.

Beachten Sie, dass die Lufttemperatur immer höher sein muss als die Badewassertemperatur. Am besten decken Sie ihr Schwimmbad nach jeder Nutzung ab. Das spart bares Geld. Hier reicht auch schon eine Solarfolie.

Mida Air Dry 400 Hallenentfeuchter Edelstahl



Schwimmbad-Oberfläche bis 45 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.

3.534,95 €

Mida Air Dry 400 Stahlblech



3.144,95 €

Mida Air Dry 400 Kunststoff



2.559,95 €

Mida Air Dry 500 Hallenentfeuchter Edelstahl



Schwimmbad-Oberfläche bis 60 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.

4.374,95 €

Mida Air Dry 500 Stahlblech



3.889,95 €

Mida Air Dry 500 Kunststoff



3.209,95 €

Mida Air Dry 800 Hallenentfeuchter Stahlblech



Schwimmbad-Oberfläche bis 90 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung max. 90 Liter pro Tag, Luftdurchfluss 1.000 m³/h, elektrische Aufnahmeleistung 1.700 Watt, Wärmeleistung 5.100 Watt, Pool Security microLight kompatibel, Ausführung Stahlblech, Feuchtigkeitsanzeige: ja, Display-Kalibrierung: ja, Art des Feuchtereglers: digital, Genauigkeit: +/- 1% aufstellbar.

Maße: 1.250 x 950 x 310 mm (BxHxT)

4.749,95 €

Was ist Salzelektrolyse?

Salzelektrolyse-Geräte sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Das Bedürfnis nach einer Salz-Elektrolyse-Anlage steigt von Jahr zu Jahr immer weiter. Ein wichtiger Grund der wachsenden Beliebtheit liegt darin, dass durch den Einsatz einer Salz Elektrolyseanlage viele Vorteile entstehen.


Durch den Einsatz einer Salz-Elektrolyse-Anlage haben Sie ein angenehm weiches Schwimmbadwasser. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Hautverträglichkeit durch die gleichbleibende Wasserqualität ohne manuelles Dosieren von Chlor-Feststoffprodukten. Dabei ist das Prinzip einer Salz-Elektrolyse-Anlage denkbar einfach: Durch die Zugabe von Salz, (4 kg Salz pro 1 m³ Schwimmbadwasser) haben Sie den größten Teil der Pflegearbeit bereits erledigt, das meiste übernimmt die Salz-Elektrolyse-Anlage. Doch wie funktioniert so eine Anlage eigentlich? Salz-Elektrolyse-Anlagen laufen nach einem aus der Natur abgeleiteten Prinzip, es ähnelt dem Ökosystem der Weltmeere. Durch die Zugabe von Salz in das Schwimmbadwasser und dem leichten Stromfluss in der Elektrolyse-Zelle entsteht Natriumhy-

pochlorit. Dieses ist in der Lage, eine komplette Desinfektion im Schwimmbadwasser durchzuführen, ohne dass Sie weitere Chlorprodukte hinzufügen müssen.

In Kombination mit dem pH-Regulator haben Sie ein vollautomatisches System

Eine pH-Dosierpumpe ist einfach und schnell zu installieren und genau so einfach und benutzerfreundlich ist auch die Bedienbarkeit – somit stellt Sie die mindestens einmal jährlich fällige Klarierung vor keine Probleme. Der pH-Wert wird automatisch überprüft und entsprechend findet die Dosierung statt. Die Abkürzung pH steht übrigens für pondus hydrogenii, was lateinisch ist und so viel bedeutet wie „Gewicht des Wasserstoffs“.

Der pH-Wert gibt an, ob das Wasser sich im sauren, im alkalischen oder im neutralen Bereich befindet. Von 0 bis 6,9 ist das Wasser sauer, bei 7 neutral und von 7,1 bis 14 alkalisch. Der für den Poolbesitzer wichtige Bereich liegt zwischen 7,0 - 7,4. In diesem Bereich wirken die Wasserpflegemittel am besten.



Salzelektrolyse Salz & Swim


Dieser einzigartige, kostengünstige Chlorgenerator besitzt eine erneuerbare Elektrolyse-Zelle, die für mindestens 3.000 Stunden Betriebszeit vorgesehen ist. Das entspricht einer Nutzungsdauer von 12 Monaten.

Technische Daten:

Max. Poolgröße: 90 m³
Chlorproduktion: 19g/h
3,0 g/l Salz
Durchfluss: 5 m³/h
Anschluss: 50 oder 60 mm mit Stromwächter

795,00 €

Anleitung



pH-Regulator mit Schlauchpumpe


Der pH-Regulator ist einfach und schnell zu montieren und benutzerfreundlich. Automatische Kontrolle des pH-Werts. Display mit Angabe der überprüften Parameter.

Technische Daten:

Abmessungen:
H 234 x B 162 x T 108mm
Gewicht: 1 kg
Spannungsvers.: 230 Volt
Verbrauch: 12 oder 18 W
Förderleistung der Pumpe: 1,5 l/Std. oder 5 l/Std.
Status: Pause - Betrieb.
Kalibrierung der Elektrode: automatisch

389,00 €

Anleitung



BAYROL



Bayrol Salt Relax

Zuverlässige Salzwasserpflge für Swimmingpools bis zu einem Volumen von 70 m³.

Der Bayrol Salt Relax benötigt die geringe Menge von 3,3 g/L Salz für eine zuverlässige Desinfektion des Poolwassers. Anhand der intuitiven Menüführung am Steuergerät lässt sich die Chlor-Produktion sehr einfach auf den Pool einstellen. Mit Boost-Funktion (höhere Chlor-Produktion), selbstreinigender Salzelektrolyse-Zelle und intuitiv zu bedienendem Farbdisplay. Ein rundum komfortables Gerät von dem namhaften Hersteller Bayrol.

Funktionen:

- Zuverlässige Desinfektion Ihres Poolwassers
- Einfache und intuitive Bedienung über Farbdisplay
- Selbstreinigende Elektrolyse-Zelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlorwerts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1°C - 45°C)
- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlorproduktion
- Fein einstellbare Chlorproduktion 0-16 g/h in 1g/h Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

1.039,95 €

BAYROL



Bayrol Salt Relax PRO

Das innovative Premium-Gerät bietet weitere Funktionen und optionale Erweiterungen für eine zuverlässige Salzwasserpflge.

Das PRO-Gerät kommt mit nur 1,5 g/L Salz aus, um eine perfekte Desinfektion Ihres Poolwassers sicherzustellen. Inklusive Temperaturmessung. Erkennung der Poolabdeckung, reduziert dann die Chlorproduktion bei geschlossener Abdeckung. Boost-Funktion für Schockbehandlung. Steuerung der Pumpe oder Poolbeleuchtung. Erweiterung auf pH-Wert-Regulierung, Redox-Modul und Fernbedienung über Wifi-Modul.

Funktionen:

- Benötigt besonders geringen Salzgehalt von nur 1,5 g/L
- Einfache und intuitive Bedienung
- Integrierte Temperaturmessung für Anschl. einer Poolheizung
- Steuerung der Filterpumpe und weiteren Funktionen
- Automatische Reduzierung der Chlorproduktion
- Selbstreinigende Elektrolysezelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlorwerts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1°C - 45°C)
- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlorproduktion
- Sehr fein einstellb. Chlorproduktion 0-100% in 1% Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

1.349,00 €

UV-C-Desinfektion im Swimmingpool

Bestimmt haben Sie schon einmal irgendwo Folgendes gelesen: Durch UV-Bestrahlung des Poolwassers kommen Sie mit weniger Desinfektionsmitteln aus. Stimmt das und wie sieht dies in der Praxis aus?

Grundlage

Untersuchungen haben ergeben, dass von ultraviolettem Licht im Wellenlängen-Bereich von 200-280 nm eine keimtötende Wirkung ausgeht. Das Optimum wird bei einer Wellenlänge von etwa 260 nm erreicht. Diese

Wellenlänge wird sehr gut von den Mikro-Organismen absorbiert, deren Erbgut (DNA, RNA) dadurch verändert wird. Eine Fortpflanzung und Vermehrung der Mikro-Organismen wird damit unterbunden. Bei richtiger Dimensionierung eines UV-C-Desinfektionssystems werden z. B. 99,99% des Bakteriums *Legionella pneumophila* (Auslöser der Legionärskrankheit) und des *Streptococcus faecalis* (kann Blaseninfektionen verursachen) abgetötet.

UV-C Desinfektionsmethode im Pool

Verwendung finden UV-C-Lampen mit einer kurzwelligen ultravioletten Strahlung (253,7 nm). Das UV-C-Desinfektionssystem wird hinter der Sandfilter-Anlage im Rücklauf des gefilterten Wassers montiert. Der Anschluss erfolgt mittels Klebemuffen, eine Nachrüstung ist somit problemlos möglich.

Sehr wichtig ist die richtige Auswahl des Desinfektionssystems. Zum einen muss dieses für ei-

nen optimalen Wirkungsgrad an die Poolgröße angepasst sein, und zum anderen darf die Durchflussmenge eine bestimmte Größe nicht überschreiten.

Es empfiehlt sich, das UV-C-Desinfektionssystem mit der Stromversorgung der Sandfilteranlage zu koppeln. Dann sind beide immer gleichzeitig in Betrieb.

Neben der Verringerung des Chemikalien-Verbrauchs gibt es noch ein weiteres „Plus“: UV-C verursacht Photo-Oxidations-

UV-C - Desinfektionssystem UV-C Tech 15000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 16 Watt
- UV-C Leistung (W) 3,9
- Geeignet für Beckeninhalt bis 15 m³ (15.000 Liter)
- Max. Durchfluß 7,2 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 56 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 75%

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

229,95 €

UV - Desinfektionssystem UV-C Tech 40000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 40 Watt
- UV-C Leistung (W) 15
- Geeignet für Beckeninhalt bis 40 m³ (40.000 Liter)
- Max. Durchfluß 20 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

279,95 €

UV - Desinfektionssystem UV-C Tech 75000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 75 Watt
- UV-C Leistung (W) 25
- Geeignet für Beckeninhalt bis 75 m³ (75.000 Liter)
- Max. Durchfluß 25 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

295,00 €

UV - Desinfektionssystem UV-C 135000 Amalgam



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Amalgam 130 Watt
- UV-C Leistung (W) 50
- Geeignet für Beckeninhalt bis 150 m³ (150.000 Liter)
- Max. Durchfluß 30 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Amalgam von Philips-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

629,95 €

reaktionen, die Chloramine zerstören. Chloramine sind für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum verantwortlich und lassen sich sonst nur durch die Zugabe von weiterem Chlor beseitigen.

Wichtig

Die UV-C-Lampen haben nur eine begrenzte Brenndauer. Deshalb sollten Sie unbedingt UV-C-Desinfektionssysteme mit Qualitätslampen (z. B. von der

Firma Philips) kaufen. Philips gibt eine Brenndauer von 9000 Stunden an. Danach sollte die Lampe gewechselt werden.

Fazit

Auf „Pool-Chemie“ werden Sie nicht komplett verzichten können, den pH-Wert müssen Sie z. B. weiterhin im Normbereich halten. Auch eine Verringerung der Pumpenlaufzeit werden Sie nicht erreichen und echten Schmutz im Wasser kann nur die Sandfilteranlage beseitigen.

Aber: Der Zusatz von Chlor oder

anderen Desinfektionsmitteln kann stark verringert werden. Das ist ein großes Plus für die Ba-
dequalität.

Wir meinen: Der Einsatz lohnt sich!

UV Desinfektionssystem SPA für Whirlpools



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 12 Watt
- UV-C Leistung (W) 3,4
- Geeignet für Beckeninhalt bis 10 m³ (10.000 Liter)
- Max. Durchfluß 8 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 45 cm

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 5000 Stunden ca. 85%.

UV-C Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

219,95 €

UV Desinfektionssystem mit Timer Blue Lagoon 40000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV 4PSE T5 40 Watt von Philips
- UV-C Leistung (W) 15
- Geeignet für Beckeninhalt bis 40 m³ (40.000 Liter)
- Max. Durchfluß 20 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

469,95 €

UV Desinfektionssystem mit Timer Blue Lagoon 75000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV 4PSE T5 75 Watt von Philips
- UV-C Leistung (W) 25
- Geeignet für Beckeninhalt bis 75 m³ (75.000 Liter)
- Max. Durchfluß 25 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

499,95 €

UV-C Desinfektionssystem Salzwasser 40 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salzelektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.

Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist ideal für u.a. Eckinstallation oder zur Kombination mit mehreren Lampen

Technische Details:

- 40 Watt
- Empfohlener Durchfluss 9 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63/d 50 mm) inklusive

349,95 €

UV-C Desinfektionssystem Salzwasser 75 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salzelektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.




Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist ideal für u.a. Eckinstallation oder zur Kombination mit mehreren Lampen.

Technische Details:




- 75 Watt
- Empfohlener Durchfluss 14 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63/d 50 mm) inklusive

369,95 €



Art/ Modell	Light Blue	Blue GeoBubble	Silver	Blau Schwarz	
					
Hersteller	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Plastipack	
Folienstärke/ Höhe	400µm/ 4,9mm	400µm/ 4,9mm	400µm/ 4,9mm	400µm/ 4,9mm	
	Rund	Geobubble	Geobubble	Geobubble	
Preis pro m ²	Ab 9,95 €	Ab 10,95 €	Ab 13,95 €	Ab 11,95 €	
Material	UV-stabilisierte Polyethylen PET-Folie mit Luftkammern				
Farbe	Light Blue	Light Blue	Blau - Silber	Blau - Schwarz	
Beckenform	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	
Energie-Ersparnisse	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%	
Solarenergie-Gewinn	Bis zu 4-6°C	Bis zu 4-6°C	Bis zu 4-6°C	Bis zu 6°C	
Wärmehaltung Wasserverdunstung	98%	98%	98%	98%	
Verringerter Chemieverbrauch	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 50 %	
Verringerte Verschmutzung	Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.				
Garantie	2 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit der Solarfolie				
PPS Code	1730	15684	7021	15596	
Gewicht per m ² +/- 10%	368 g	368 g	368 g	368 g	



	Black Energy	Cool Guard	Sol Guard	Solarweave	Isola Thermo-Roll
					
	Auch als Winterabdeckung geeignet.	Auch als Winterabdeckung geeignet.			
	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Bieri Alpha Covers
	500µm/ 4,9mm	500µm/ 4,9mm	500µm/ 4,9mm	400µm/ 4,9mm	6mm
	Geobubble	Geobubble	Geobubble	Rund	glatt/ Pyramidenartig
	Ab 13,95 €	Ab 13,95 €	Ab 13,95 €	Ab 14,95	Ab 79,95 €
	UV-stabilisierte Polyethylen PET-Folie mit Luftkammern			PET/HDPE	PE-Schaum
	Grau - Schwarz	Blau - Schwarz	Transparent Türkis	Light Blue	Hellblau, Weiß, Grau
	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet		Rechteck; Rund auf Anfrage; Oval
	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 70%	Bis zu 50%	ca. 80%
	Bis zu 6°C	Nein	bis zu 8°C	bis zu 4-6°C	Nein
	98%	98%	98%	98%	98%
	Bis zu 60 %	Bis zu 60 %	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 80%
	Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.				
	2 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit der Solarfolie			2 Jahre	3 Jahre
	11277	7553	11921	15770	5708
	460 g	460 g	460 g	540 g	860 g

Schwimmbad-Abdeckung

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung – das kostet Geld, ist ein Sicherheitsrisiko und belastet die Umwelt

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dann werden Sie bestimmt gleich überrascht sein:

Kosten sparen und die Umwelt schonen:

Durch den Einsatz einer Abdeckung wird die Wasserverdunstung reduziert, Sie verbrauchen also weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab – was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt, zudem brauchen Sie durch den geringeren

Lichteinfall weniger Chlor. So freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Geldbeutel.

Erhöhte Sicherheit:

Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Mit einer Abdeckung holen Sie sich ein großes Plus an Sicherheit, denn die extreme Stabilität und die Schwimmfähigkeit der Abdeckung kann Leben retten.

Einfache Handhabung:

Mit einer Aufrollvorrichtung lässt sich die Plane mühelos aufwickeln – auf Wunsch sogar vollau-



tomatisch: Keine Faltenbildung, kein Kurbeln – mit nur einem einzigen Knopfdruck ist die Abdeckung gut und sicher verstaut.

Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Art/ Modell	NovaTrend	Multiversal	SwissTop	
				
Hersteller	Bieri Alpha Covers	Bieri Alpha Covers	Alpha Covers	
PPC Code	12315	12352	12366	
Preis pro m ²	Ab 63,95 €	Ab 74,95 €	Ab 81,95 €	
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	
Material	PVC	PVC	PVC	
Gewicht der Folie	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	
Erhältliche Farben	Hellblau, Pacifix, Grün, Grau, Sand, Gletscherweiss (Solareffekt) und Transluzent (Solar)			
Mögliche Konfektionen	6-Eckig, Rechteck, 8-Eckig	6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteckig, Rest auf Anfrage	
Energie-Ersparnis	ca. 70 %	ca. 70%	ca. 70%	
Befestigung Breitseite	Ja	Ja	Ja	
Befestigung Längsseite	Optional	Optional	Optional	
Überstand Becken in cm	20	20	Breitseite 20 + Längsseite 25	
Ausschnitte möglich	Ja	Ja	Ja	
Maximale Schwimmbecken-Größe	5 x 10 m	5 x 10 m	5 x 10 m	



Walu Pool Evolution	Walu Pool Starlight	Mambo	Calypso
			
Walter	Walter	Procopi	Procopi
10786	10789	8408	7039
Ab 67,95 €	Ab 79,95 €	Ab 54,95 €	Ab 67,95 €
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
PVC	PVC	PVC	PVC
0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange
Ja	Ja	Ja	Ja
Blau, Grün, Mandelgrün, Sand, Grau und Anthrazitblau		Blau, Grün, Grau, Beige	Blau, Grün, Grau, Beige
6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteckig	6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteck
ca. 70%	ca. 70%	ca. 55%	ca. 55%
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Optional	Nein
20	20	20	20
Ja	Ja	Ja	Ja
5 x 11 m	5,5 x 11 m	5 x 14 m	5 x 14 m

www.swimsafebv.nl
SWIM SAFE
 Automatic Pool Covers

Kaum Algenwuchs

Tel: + 31 (0)493- 670881

DIE NEUE ANTI-ALGEN-LAMELLE

Anzeige


Art/Modell	Duotherm	Antialgen Solar	Rollmatic	
Hersteller	Bieri	Ultrapool Polycarbonat	Bieri	
PPS Code	8013	16308	8018	
Preis pro m ²	Ab 89,95 €	179,95 €	Ab 107,95 €	
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	
Material	PVC	PC (Polycarbonat)	PVC	
Lamellenstärke	46 x 8 mm	ca. 83 x 16 mm	60 x 15 mm	
Kindersicher	Möglich	Nein	Möglich	
Erhältliche Farben	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand	Solar	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand, Solar, Transparent	
Ausschnitt möglich	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Energie Ersparnis	ca. 80-85 %	ca. 80-85%	ca. 80-85%	
Max. Beckengröße	12 x 25 m (BxL)	10 x 25 m (BxL)	12 x 25 m (BxL)	
Anzahl Kammer	2 Kammern	4 Kammern	3 Kammern	



	Ultrapool Polycarbonat	Delta
	Swim Safe	Procopi
	7876	7990
	Ab 149,95 €	Ab 72,95 €
	2 Jahre	3 Jahre
	PC (Polycarbonat)	PVC
	60 x 14 mm	75 x 10 mm
	Möglich	Möglich
	Solar, Kristallblau, Glasklar, Silber-Alu	Weiß, Beige, Grau, Hellblau, Blau, Transparent
	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	ca. 80-85 %	ca. 80-85 %
	12 x 25 m (BxL)	12 x 25 m (BxL)
	4 Kammern	3 Kammern



CASABLANCA INFINITY



Drei Trägerprofile



CASABLANCA INFINITY-A 3 Module

7.649,95 €



CASABLANCA INFINITY-B 4 Module

10.499,95 €

Vorteile auf einen Blick: Oberflächenbehandlung der Konstruktion CARBON DESIGN, UV-Schutz, begehbare Schiene ELEGANCE, Oberflächenbehandlung ELOX, Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, abnehmbare Vorderwand, Achsenabstand der Schienen 70 mm, Profile 40 x 50 mm, komplette Überdachung in Klarglas 4 mm, 4 Möglichkeiten der Platzierung des Seiteneingangs im größten Modul.

CASABLANCA INFINITY-A 3 Module


Außenbreite der Überdachung (B)	390 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	362 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	646 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	62 cm
Gesamtmaße der Verpackung	420 x 45 x 125 cm
Montagedauer	ca. 3 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	440 kg

CASABLANCA INFINITY-B 4 Module

Außenbreite der Überdachung (B)	500 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	458 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	860 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	75 cm
Gesamtmaße der Verpackung	530 x 50 x 128 cm
Montagedauer	ca. 4 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	580 kg

CASABLANCA INFINITY


KLASIK



Preislich gehört die Überdachung KLASIK zu den attraktivsten Typen.

Ihre bogenartige Form macht sie hinsichtlich der Statik am widerstandsfähigsten gegenüber Witterungseinflüssen. Daher ist sie nicht nur für milde Klimazonen, sondern auch für Gebirgsgebiete geeignet.

Vorteile auf einen Blick: Oberflächenbehandlung der Konstruktion ELOX, Weiß oder Holzdekor. Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, 3 Trägerprofile am Modul, abnehmbare Vorderwand, Tür in der Vorderwand mit Türband rechts, Achsenabstand der Schienen 70 mm, Profil 40 x 55 mm, transparentes Doppelsteg-Polykarbonat 8 mm, $U = 3,1 \text{ W/m K}$ mit NO-DROP-Oberflächenbehandlung verhindert kondensationsbedingtes Tropfen.



Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 638 x 95 cm

Weitere Größen verfügbar

4.849,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 860 x 100 cm

Weitere Größen verfügbar

6.749,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 1073 x 100 cm

Weitere Größen verfügbar

8.279,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 1287 x 105 cm

Weitere Größen verfügbar

9.959,95 €



Sigma Schwimmbad-Überdachung: super flach!





Wenn im Bereich Pool-Schiebehalle Qualität auf Design trifft, dann kann es nur eine Sigma sein. Diese tolle Schwimmbad-Überdachung haben wir im Sommer 2015 bei einem unserer Kunden geliefert und installiert. Er hat uns auch erlaubt, einige Fotos und Videos zu machen. So können Sie sich selbst ein Bild von diesem tollen Produkt machen.

Warum überhaupt eine Schwimmbad-Überdachung oder Pool-Schiebehalle?

Eine Pool-Überdachung ist ein wichtiges Element Ihres Pools – sie schützt das Badewasser vor äußeren Einflüssen und hilft, die Wassertemperatur konstant zu halten. Aber auch Komfort und Funktionalität sind wichtige Aspekte – und natürlich das Design (schließlich nehmen Pool bzw. Pool-Abdeckung oftmals einen Großteil des Gartens in Anspruch, da sollte es schon halbwegs gut aussehen).

Und warum eine Sigma?

Für besonderen Komfort und höchste Sicherheit verwendet Sigma bei der Überdachung hochwertige Verschluss-Systeme mit Fußbedienung, Kindersicherung, verstärkte Windsicherungen sowie ein stabiles Mehrkammern-Profil-System.

Einzeln oder gruppenweise verschiebbare Segmente in Teleskop-Bauweise erleichtern die Handhabung Ihrer Pool-Überdachung oder Pool-Abdeckung. Hartcoatierte Aluminium-Laufrollen mit wartungsfreien Edelstahl-Kugellagern garantieren einen leichten Lauf der Pool-Überdachungen aus unserem Hause. Die optimale Ausrichtung der Rollen in den Laufschienen tragen ebenfalls dazu bei. Hinzu kommt, dass die harteloxierten Laufschienen mit 11 Millimetern Höhe besonders flach sind.

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Innenhülle oder Alkorplan?

Eine Innenhülle, die man gerne auch als „Foliensack“ bezeichnet, erhalten Sie maßgeschneidert. Sie ist günstig und einfach zu montieren.

Wer jedoch auf langlebige Spitzen-Qualität und schickes Design Wert legt, der sollte jetzt weiter lesen.

Die Abdichtungsbahnen „Alkorplan“ von Renolit lassen sich auf jeder Art von Oberfläche verlegen. Sie können auf z.B. auf Beton, Stahlplatten, Holz, Aluminium und Polyethylen eingesetzt werden. Die Verlegung erfolgt vor Ort mittels Warmluftverschweißung.

Dabei passt sich das flexible Material wie eine zweite Haut an jede Beckenform und außergewöhnliches Design an.

Widerstandsfähig

Unsere ALKORPLAN Auskleidungen von Renolit haben eine Dicke von 1,5 mm (die Alkorplan3000 Touch hat sogar eine Dicke von 2,00 mm). Eine spezielle Acryl-Veredelung verleiht der Abdichtungsbahn eine hohe Resistenz vor UV-Strahlung, Fleckenbildung, Abrieb, Verkratzen und Mikroorganismen. Dies schützt die Becken-Auskleidung vor Alterung und vor den Folgen von Witterungseinflüssen, macht sie zudem besonders pflegeleicht.

Sie erhalten 10 Jahre Garantie auf die Wasserdichtigkeit (bei einer normalen Innenhülle haben Sie 2 Jahre Garantie).

Die Optik

Alkorplan gibt es in vielen verschiedenen Farben und Mustern, die sich beliebig miteinander

ander kombinieren lassen. Zum Beispiel können Sie, bei einem rechteckigen Becken, alle 4 Wände und den Boden in unterschiedlichen Farben verlegen.

Die Besonderheiten der 2,00 mm starken „Alkorplan3000 Touch“: Sie ist nicht nur die stärkste und widerstandsfähigste Alkorplan, sie hat auch einen Relief-Druck. Damit erzeugt die Plane in Ihrem Pool einen 3D-Effekt.

Sie sehen schon: Wer etwas Ausgefallenes haben möchte, kriegts dies nur mit Alkorplan hin.

Was Sie beachten sollten

Um eine gleichbleibend hohe Qualität der Alkorplan-Schwimmbecken-Auskleidung zu gewährleisten, sollte der Pool regelmäßig gepflegt werden. Achten Sie zudem auf Ihre Wasserwerte: pH-Wert (7,2-

7,6), freier Chlorgehalt (0,3-0,6 mg/l) und Beckenwasser-Temperatur (nicht mehr als 32°C) sollten stets kontrolliert werden.

Das Fazit

Wer eher preisbewusst einkauft, macht mit einer guten Innenhülle sicher nichts falsch.

Alkorplan hingegen bietet nicht umsonst 10 Jahre Garantie. Die Verlegung ist zwar etwas aufwändiger, dafür bietet sie langlebige Spitzen-Qualität.

Und wer seinem Pool optisch noch mal den zusätzlichen „Wow“-Kick geben will, der kommt an den vielfältigen Farben und Mustern der ALKORPLAN nicht vorbei.



Wie funktioniert die Verlegung?

Alkorplan erhalten Sie auf einer Rolle (21 bzw. 25 m lang (Touch 21 m) und 1,65 oder 2,05 m breit), die dann vor Ort ausgelegt und mit einem Heißluftgerät verschweißt wird. Verwenden können Sie dazu die Heißluftgeräte von Leister, die wir selbstverständlich auch im Sortiment führen.

Die Verweißung ist zwar recht zeitintensiv, jedoch nicht kompliziert. Selbstverständlich muß die Alkorplan sorgsam verlegt und verschweißt werden, da sie sonst undicht werden könnte. Um alle erforderlichen Details fachgerecht ausführen zu können empfiehlt der Hersteller Renolit, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen. Wir beraten Sie natürlich gerne.



Heißluft-Verschweißung ohne Überlappung

Die Heißluft-Verschweißung ohne Überlappung ist eine Verschweißungsart alternativ zu der traditionellen Art mit Überlappung. Bei diesem System werden die Bahnen Stoß-an-Stoß gelegt und auf einem speziellen Verlege-Streifen verschweißt. Auf diese Weise bleiben beide Enden der Abdichtungsbahn auf der gleichen Höhe. Es werden somit Unebenen vermieden. An sich ist es kein Problem, die Abdichtungs-Bahnen aufeinander zu verschweißen, da mit der Naht-Versiegelung eine optimale Endverarbeitung erreicht wird – optisch ist es aber natürlich noch schicker. Allerdings empfiehlt der Hersteller Renolit, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.



Über den Autor

Name:
Cem Demir

Alter:
24 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkauf, tech. Beratung



Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.

**Mit diesem QR-/ bzw. PPS-Code
kommen Sie direkt zu den Pro-
dukten aus diesem Artikel**

Aquacomet: Spitzen-Qualität seit 25 Jahren

Ende November 2015 haben wir (Michael Pinto Sorte, Cem Demir und ich, Philipp Flasdick) die Produktionshallen der Firma Aquacomet in Győr (Ungarn) besucht. Hier produziert Aquacomet eine breite Produktpalette, von der Schwimmbad-Überdachung über Fertig-Schwimmbecken bis hin zu Terrassen-Überdachungen und Pergolen.

Nautilus-Einstückbecken

Man kann auch ohne eigenes Schwimmbaden leben – aber wäre es mit nicht schöner? Heutzutage haben wir kaum noch Zeit für uns selbst. Da bietet sich die Investition in ein allzeit bereitstehendes, zum Eigenheim zugehöriges Schwimmbaden geradezu an – das Urlaubsparadies im eigenen Garten, ohne Reise-Stress, jederzeit erreichbar. Die ganze Familie kann sich auch im Alltag optimal entspannen und sich somit die Gesundheit und die Harmonie des Körpers bewahren.

Aquacomet bietet zwei unterschiedliche GFK Nautilus-Einstückbecken an.

1. Das Protectorline-Einstückbecken, mit 4 Schichten:
 - Glasfaser-Polyester-Schichten mit wasserabstoßender Abschluss-Schicht
 - Vinylester-Pufferschicht
 - Barriere-Schicht
 - Nautilux 3D Schichtaufbau
2. Das Ceramicline-Einstückbecken, mit zusätzlicher Skelett-Schicht aus Keramik-Vinylester. Unter dem Beckenrand sind Stahlrahmen eingearbeitet, die eine erhöhte Festigkeit des Beckens gewährleisten.

Bis zu 20 Jahre Garantie ist der eindeutige Ausdruck der hohen Qualität


Für die Protectorline-Becken werden 10 Jahre Garantie auf die Becken-Dichtheit gewährt, bei den Ceramicline-Becken sind es sogar 20 Jahre! Beide Beckenarten können mit und ohne Unterflur-Rollo bestellt werden. Jedes Becken hat ohne Aufpreis eine integrierte innenliegende Pool-Treppe.

Alle Nautilus Einstückbecken sind im Mehrschicht-Aufbau in folgenden Farben erhältlich:

- Weiß
- Blau
- Sand
- Lichtgrau

Optional gegen Aufpreis können die 4 Farben auch mit 3D-Effekt bestellt werden, was optisch ein echter Blickfang ist!

Gerne erstellen wir Ihnen das passende Angebot für Ihre Wunschausführung.




Pool-Überdachungen

In unserem Klima bietet der Sommer leider nur wenige Wochen Badesaison – aber damit müssen Sie sich nicht abfinden! Mit den Pool-Überdachungen von Aquacomet sind Sie jederzeit von Wind und Wetter unabhängig. Außerdem wird der Pool vor Verschmutzung geschützt und nimmt die Gefahr einer offenen Wasserfläche, was gerade bei Kindern und Haustieren lebensrettend sein kann.

Der Hersteller bietet ein breites Spektrum abwechslungsreicher Formen und Farben, mit unterschiedlichen technischen Ansätzen.

Grundsätzlich gibt es jedes Modell (egal in welcher Form oder Farbe) in zwei Ausführungen:


- 4 mm Polycarbonat
- 8 mm Polycarbonat Doppelsteg-Platten



Jedes Überdachungs-Modell kann auf Wunsch gegen Aufpreis in jedem RAL-Farbtönen angefertigt werden. Die Standard-Farben sind je Modell unterschiedlich:

- Reinweiß
- Hell-Elfenbein (Sand)
- Moosgrün
- Anthrazit
- Silber-Eloxiert

Eine Neuheit aus der Modell-Serie „Aquacomet“ ist die Überdachung „Horizont“. Mit seiner superflachen Bauart, der rechteckigen Ausführung und den geraden Seitenwänden ist diese Abdeckung DER Hingucker in jedem Garten. Das Modell kann mit einseitiger Schiene, beidseitiger Schiene oder komplett schienenlos bestellt werden.



Einstückbecken von Aquacomet – Qualität trifft tolles Design

Wir sind jederzeit für Sie da und beraten Sie gerne. Natürlich besuchen wir Sie auf Wunsch auch vor Ort, damit wir gemeinsam eine individuelle und optimale Lösung für Sie finden.



Vorteile der Ceramicline Einstückbecken:

- Weniger Gewicht – Vorteil bei Transport und Montage
- Wandstruktur in 7 Schichten aufgebaut
- Ausschluss von Osmose durch Verwendung von Rohstoffen der vierten Generation, durch Verwendung von getränkten Glasfasern und natürlich aufgrund des Keramik-kerns
- 10 – 15 x 4 cm starker Beckenrand. Vorteil: ebener Beckenrand beim Einbau
- Von unten geschnittener Beckenrand – Anschluß an Granit o.ä. kann über, an oder unter dem Beckenrand erfolgen.
- Beckenboden standardmäßig mit PU-isoliert
- Alle Becken in den Farben Weiß, Sand oder Blau erhältlich
- Alle Becken auf Wunsch mit Unterflur-Rollo erhältlich
- Auf Wunsch können wir die gesamten Einbauteile, Filtertechnik, Verrohrungsmaterial, sämtliches Zubehör sowie eine passende Schwimmbad-Überdachung gleich mitliefern



GFK-Fertigbecken Pico 450 Protectorline ohne Technik-Set



Das kleinste Modell der Nautilus-Beckenfamilie. Ein wahres Wellness-Becken mit der Möglichkeit zur Ausbildung eines Entspannungsbereiches mit Massage-Option und Gegenstrom-Anlage, kombiniert mit Sitzbank.

Abmessungen: 450/475 x 250 x 140 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken Protectorline (bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien) und Ceramicline (bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern) werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken im Werk archiviert wird.

10.534,95 €

GFK-Fertigbecken Solaris 550 Protectorline ohne Technik-Set



Das zweitkleinste Beckenmodell von Nautilus. Diese Entwicklung erlaubt, auch bei kleineren Grundstücken sowie engen Einbauverhältnissen eine optimale Lösung anbieten zu können. Auch hier müssen Sie nicht auf Ihren Traum verzichten. Im Becken Solaris befindet sich eine Sitzbank, die es auch ermöglicht, Massage-Systeme einzubauen.

Abmessungen: 550/575 x 300 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet. Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

10.539,95 €

GFK-Fertigbecken Olympia 620 Protectorline ohne Technik-Set



Rechteckiges Becken mit Bedienungspult in der Mitte der Treppenseite. Dieses Modell bietet bei niedrigem Platzbedarf eine ziemlich lange Schwimmfläche. Zwischen den beiden Treppenreihen befindet sich ein Bedienungspult, wo diverse Einbauteile – z.B. eine Gegenstromanlage – montiert werden können.

Abmessungen: 620/645 x 330 x 150 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein solides und einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet.

Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

11.599,95 €

GFK-Fertigbecken Atlantis 650 Protectorline ohne Technik-Set



Die asymmetrisch integrierte Eckterasse des Modells Atlantis mit Sitzbank bietet neben den Komfortfunktionen auch den Vorteil, dass die gesamte Länge des Pools zum Schwimmen genutzt werden kann. Das Becken Atlantis bedient sowohl Entspannungssuchende, als auch die Schwimmprofs.

Abmessungen: 650/675 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-besondernd aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline-besondernd aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

12.099,95 €

Bitte beachten Sie

Alle Aquacomet-Becken gehören zur Protectorline-Serie und werden ohne Technik-Set geliefert. Sie können die Becken selbstverständlich auch als Ceramicline-Version bestellen, bei Bedarf auch mit dem passenden Technikset.

Unter den Becken steht ein PPS-Code. Wenn Sie diesen im Suchfeld in unserem Webshop (www.poolpowershop.de) eingeben, stehen Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie auch bei uns im Ladenlokal oder bei Ihnen vor Ort.

GFK-Fertigbecken Kalipso 850 Protectorline ohne Technik-Set



Mit dem Modell Kalipso erhalten wir, was im Allgemeinen von den klassischen Formen erwartet wird: Ausgewogenheit, Klarheit und formellen Bestand. Die auf der Längsachse symmetrische Römertreppen-Konstruktion gewährleistet einen unkomplizierten Einbau und garantiert einen harmonischen Anblick.

Abmessungen: 875 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert.

15.199,95 €

GFK-Fertigbecken Aquarius 750 Protectorline ohne Technik-Set



Mit dem Modell Aquarius haben Sie die Möglichkeit eine wahre, multifunktionelle Wellness-Oase zu schaffen. Die in der Römertreppen integrierte gewölbte Sitzbank ist hervorragend zum Einbau von Massagedüsen geeignet.

Abmessungen: 750/775 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

14.899,95 €

GFK-Fertigbecken Aquarius 850 Protectorline ohne Technik-Set



Sind Sie auf der Suche nach der klassischen Form und Funktionalität gleichzeitig Dann sind die Aquarius-Modelle genau das Richtige. Die in den symmetrischen Grundriss eingebaute, spielerisch asymmetrische Treppe und Sitzbank bietet ein vielseitiges Vergnügen.

Abmessungen: 850/875 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein solides und einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet.

Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen

15.999,95 €

GFK-Fertigbecken Aurora 750 Protectorline ohne Technik-Set



Das Modell Aurora mit asymmetrischem Aufbau verfügt über eine bequeme Treppenreihe in der Ecke. Der in der gesamten Länge zur Verfügung stehenden Schwimmbahn zu verdanken ist dieses Modell eine gute Wahl für aktive Schwimmer.

Abmessungen: 750/775 x 375 x 150 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

13.649,95 €

GFK-Fertigbecken Erato 800 Protectorline ohne Technik-Set



Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

Abmessungen: 800/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Bichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktionsverfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Wir halten es auch für ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass die innere Oberfläche (Wasserseite) mit 2 Gelcoatschichten versehen ist.

15.999,95 €

GFK-Fertigbecken Erato 800 Protectorline ohne Technik-Set



Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

Abmessungen: 800/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktionsverfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Wir halten es auch für ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass die innere Oberfläche (Wasserseite) mit 2 Gelcoatschichten versehen ist.

15.999,95 €

GFK-Fertigbecken Aphrodite 900 Protectorline ohne Technik-Set



Aphrodite ist ein Poolmodell mit einer, ruhiger Linienführung, was zu jedem Baustil passend integriert werden kann. Die Treppenreihe, mit geraden Linien, gewährleistet einen bequemen Eintritt in den Pool, die erweiterte Ausführung der Treppe macht es ausgezeichnet geeignet, sie auch als Sitzbank zu benutzen.

Abmessungen: 900/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert.

17.799,95 €

Swimmingpool aus Polypropylen Albistone

Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht. Albistone ist ein frostbeständiges Material mit ausgezeichneten Wärme-Isolationseigenschaften. Seine gesundheitliche Unbedenklichkeit wurde mit der Zertifizierung für Trinkwasser nachgewiesen.

Albistone-Swimmingpools werden aus Basis-Strukturelementen in der Form von Platten und gerollten Bändern hergestellt. Sie werden mittels Heißluft-Extruk-

tionsschweißen mit einer sehr hohen Verbindungsfestigkeit zusammengefügt: Diese sind stärker, als das Material selbst! Das verhindert maßgeblich die Rissbildung an den Schweißverbindungen des Swimmingpools. Verstärkungen und Rippen entlang des Poolumfangs sorgen für eine feste und stabile Poolform. Das Albistone Becken besitzt eine mindestens 5 mal höhere Durchstoßfestigkeit (Schlagfestigkeit) als das normalerweise verwendete Polypropylen. Ein Hauptvorteil dieses Materials ist der Wärme-Widerstand. Albistone kann dauerhaft in einem Temperaturbereich von -40°C bis +70°C verwendet werden.

Die Farbstabilität hängt von der Qualität des verwendeten Farbpigments ab, das den Ausgangsstoff zur Herstellung des Farbkonzentrats bildet, um das Material durchgehend zu färben. Die verwendeten Farbpigmente sind gegenüber äußeren Faktoren, wie UV-Strahlung und Swimmingpool-Chemikalien sehr stabil. Albistone wird in hellblau geliefert.

Materialstärke: 5 mm
Farbe: hellblau
Typ: Polypropylen


Massive Verstrebungen vorhanden
Schwimmbecken-Isolierung auf Wunsch

Mögliche Abmessungen und Schwimmbecken-Formen:

Maximale Breite: 600 cm
Maximale Länge: 1200 cm
Tiefe: 120 cm, oder 150 cm oder Sondertiefen

Mögliche Formen: Oval, Kreis, Rechteck, scharfkantiges Rechteckbecken und Sonderformen

Albixon Box A Casablanca Infinity Evo




Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity Evo 390 x 646 x 40 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

13.599,95 €

Albixon Box A Casablanca Infinity



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity 390 x 646 x 62 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

13.844,95 €

Albixon Box A Dallas Clear




Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Dallas Clear 407 x 646 x 75 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

12.599,95 €

Albixon Box A Klasik Clear



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Klasik Clear B 361 x 646 x 100 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

12.199,95 €

Albixon Box B Dallas



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Dallas B 520 x 860 x 85 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

15.499,95 €

Albixon Box B Klasik Clear



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Klasik Clear B 471 x 860 x 130 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

16.399,95 €

Albixon Box B Klasik



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Klasik B 471 x 860 x 130 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

15.049,95 €

Albixon Box A Klasik




Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Klasik A 361 x 646 x 100 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

11.199,95 €

Albixon Box B Casablanca Infinity Evo




Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity Evo 500 x 860 x 49 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

18.599,95 €

Albixon Box B Casablanca Infinity




Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity 500 x 860 x 75 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

19.149,95 €

Albixon Box B Dallas Clear



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Dallas Clear B 520 x 860 x 85 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

17.249,95 €

Im Dienst des Kunden: Aus- und Weiterbildung im Poolpowershop

Wenn man wie ich (Alkan Temel, 21) gerade mitten in der Ausbildung bei Poolpowershop steckt, lernt man schnell: Ohne ein extrem umfangreiches Wissen kann man keinen guten Kunden-Service bieten.

Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als es endlich soweit war: Meine erste Schulung! Zusammen mit einem Kollegen durfte ich an einer 2tägigen Schulung bei „Bieri Alpha Covers“ teilnehmen. Die Firma ist der Zusammenschluss eines schweizerischen und eines deutschen Unterneh-

mens die es beide schon seit Anfang der 70er Jahre gibt. Sie stellt Abdeckungen für Ihren Pool her, sowohl manuell bedienbare als auch voll automatisierte.

In der Neben-Saison produziert Bieri Alpha Covers die angebotenen Produkte schon mal vor. Die Ware wird dann in einem modernen Hochlager gelagert, um letztendlich garantieren zu können, dass während der Haupt-Saison alle Kunden innerhalb kürzester Zeit ihre Bestellung erhalten. Selbst individuelle Kundenwünsche und Sonderanfertigungen können

somit schnell geliefert werden. Was mir schon am ersten Tag sofort auffiel, waren die sehr netten Mitarbeiter und die qualitativ hochwertige Arbeit. Es gab dann auch gleich jede Menge Infos für mich, rund um die Abdeckungs-Systeme und deren Zubehör. Am zweiten Tag der Schulung wurden wir durch die Fertigungshallen geführt. Jede einzelne Produkt-Art hat ihren eigenen Platz, durchorganisiert bis zur kleinsten Schraube.

Die Herstellung von PVC-Lamellen


Ich möchte Ihnen an dieser

Stelle gerne die Herstellung der PVC-Lamellen näher bringen:

Im ersten Schritt wird das PVC-Granulat mit einem Sauger in einen riesigen Behälter (Extruder) gepumpt. Hier wird das Material auf ca. 200°C erhitzt.

Im nächsten Schritt wird das geschmolzene PVC-Granulat durch ein Werkzeug gedrückt, sodass die PVC-Lamelle ihre Form bekommt. Das Werkzeug muss nach einer bestimmten Zeit ausgewechselt werden, da dieses mit der Zeit seine Form verliert.

Es gibt mehrere Werkzeuge mit verschiedenen Formen, um unterschiedliche Lamellen-Formen



herstellen zu können. Im vorletzten Schritt werden die Lamellen auf Raum-Temperatur runter gekühlt.

Ist das Material ausgehärtet, werden die Lamellen auf eine Länge zugeschnitten – normalerweise per Maschine, bei Sonderanfertigungen per Hand.

Im letzten Schritt werden die Endkappen in die Lamellen

eingesteckt und verschweißt oder silikoniert. Die Polycarbonat Endkappen werden grundsätzlich mit einem speziellen Silikon abgedichtet. Sind die Lamellen gesäubert und vollständig ausgehärtet, können diese dann in der hauseigenen Verpackungstation verpackt werden. Für den sicheren Weg zum Kunden werden Kartonage-Rohre verwendet, um Be-

schädigungen am Produkt zu verhindern.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Firma Bieri Alpha Covers hochqualitative Abdeckungen und deren Zubehör herstellt. Lange Lieferzeiten zum Endkunden werden verhindert, da hier organisiert und durchdacht produziert wird.

Ich hatte während unserer Schulung nicht nur Spaß, sondern konnte mir auch jede


Menge Wissen aneignen, welches mir bei meiner beruflichen Entwicklung bei Poolpowershop bestimmt noch oftmals sehr nützlich sein wird.

Über den Autor


Name:
Alkan Temel

Alter:
21 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Auszubildender



Poolabdeckungen mit Stil



www.bac.ag

Kescher

Laubkescher Klassik aus Aluminium



Mit einer großen Kescheröffnung und flachem Keschernetz. Zur Montage auf einer Telestange (nicht im Lieferumfang).

11,95 €

Bodenkescher Klassik aus Aluminium



Hochwertiger Bodenkescher für die manuelle Poolreinigung. Mit Alu-Rahmen und einem extra tiefen Keschernetz.

12,95 €

Kescher flach Aluminium



Unser neues TOP-MODEL. Oberflächenkescher aus Aluminium. Ein sinnvolles Zubehör für ungetrübtes Badevergnügen.

17,95 €

Kescher flach Laubkescher



Aus Kunststoff mit einer großer Kescheröffnung und flachem Keschernetz. Zur Montage auf einer Telestange.

7,95 €

Pool Telestange 1,80 - 3,60 meter



Hochwertige Teleskopstange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

29,95 €

Kescher tief Bodenkescher aus Aluminium



Bodenkescher aus Aluminium. Der Adapter für die Telestange und der Rand sind aus stabilem Alu.

19,95 €

Kescher tief Bodenkescher



Hochwertiger Bodenkescher für die manuelle Poolreinigung. Kunststoff mit einer großer Kescheröffnung und tiefem Keschernetz.

16,95 €

Pool Telestange 2,40 x 4,80 meter



Hochwertige Teleskopstange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

49,95 €

Profi Bodenkescher Xtra tief



Extra dicker, äußerst stabiler Kescherrand. An den Außenkanten nach innen gerundet, zur besseren Aufnahme.

19,95 €

Schwimmschlauch

Schwimmschlauch NW 38mm 1,50 m



Weitere Längen bis 27 m im Shop

❖ Weitere Variationen im Shop

Preisgünstiger, flexibler Schwimmschlauch zum Anschluß von Bodenreinigern oder kleinen Filteranlagen.

4,49 €

Schwimmschlauch Triflex 8 meter swivel



❖ Weitere Variationen im Shop

Preisgünstiger, flexibler Schwimmschlauch zum Anschluß von Bodenreinigern oder kleinen Filteranlagen.

29,95 €

Schwimmschlauch Triflex 9 meter swivel

34,95 €

Schwimmschlauch Triflex 10 meter swivel


36,95 €

Schwimmschlauch Triflex 12 meter swivel

46,95 €



Schwimmschlauch Triflex 15 meter swivel

56,95 €



Power S – das Selbstbaubecken

Realisieren Sie selbst in kürzester Zeit Ihren Traum von einem individuellen Pool mit den praktischen und leichten Power S-Schalsteinen von Future Pool. Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.



Solarsteuerung

Die Solaranlage effektiv nutzen

Bei der Errichtung Ihrer Solaranlage sollte möglichst auch gleich eine Solarsteuerung mit eingebaut werden.

OKU Suncontrol Differenztemperaturregler kompl. mit 2 Fühlern



Mit einstellbarer Differenztemperatur, Maximaltemperaturbegrenzung, beleuchtetes Display 20 x 400 mm mit Permanentanzeige

289,95 €

Solarcontrol SC compact Solarsteuerung d 50 mm und Fühler



Solarsteuerung mit Temperaturdifferenzsteuerung in Motorumsteuerventil integriert (24 V), mit Kugelhahn d 50 mm.

429,00 €

Dreiwege - Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 V



PVC Dreiwege-Kugelhahn d = 50 mm (EPDM), mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (bei Bestellung bitte angeben).

395,00 €

PVC-Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt



❖ Weitere Variationen im Shop

PVC Kugelhahn d 50 mm (EPDM, Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (Bei Bestellung mit angeben).

295,00 €

OSF Filtersteuerung PC-30 + Solarteil



Für 1 phasigen Netzanschluss, mit Rückspülsteuerung für 2 Stangenventile (Rückspülen, Klarspülen) Informationstaste und Sprachumschaltung, Frostschutzfunktion. Ein Temperatur-Fühler (Durchmesser 10 mm) mit 1,5 m Leitung ist im Lieferumfang enthalten.

Die OSF-Filtersteuerung PC-30 ermöglicht das zeitabhängige Ein- und Ausschalten einer 230 V Wechselstrom-Filterpumpe nach einem frei programmierbaren Schalterprogramm. Während der Laufzeit der Filterpumpe wird die Heizung des Schwimmbeckens durch die elektronische Temperaturregelung angesteuert.

Während der Filterpausen wird die Heizung automatisch durch die interne Verriegelung abgeschaltet. Auf der Frontplatte kann die gewünschte Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt werden oder die Heizung ausgeschaltet werden. Für den Anschluss der Heizung stehen ein potentialfreier Kontakt (Klemmen 22+23) und eine 230 V- Ausgang (Klemmen U 2 und N) zur Verfügung.

549,95 €

Solar 11 Differenzregler



Diese elektronische Solar-Temperaturregelung wurde speziell für den Einsatz in Schwimmbadanlagen konzipiert.

Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatureinstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet. Wasser- und Kollektortemperatur werden gleichzeitig in einem LCD-Display angezeigt. Während der Temperaturwahl wird die Solltemperatur ebenfalls im Display angezeigt. Die Steuerung wird inklusive Wasser-Temperaturfühler (5 m) und Solar-Temperaturfühler (20 m) geliefert.

Mehr Details:

2-zeiliges LCD-Display (Wasser- und Kollektortemperatur), regelbarer Temperaturbereich 10° bis 40°C. 230V-Anschluss (Stellantrieb) und 230V-Zirkulationspumpe, Anschlussplan, Montagebeispiel einer Solar-Anlage

329,95 €

Solar 1 Differenzregler



Elektronische Solar-Temperaturregelung für Schwimmbäder.

Die Steuerung eignet sich für den Anschluss eines 230V Stellantriebes und einer 230V Zirkulationspumpe. Der Betrieb der Solarheizung wird durch eine Kontroll-Leuchte im Frontdeckel angezeigt. Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatureinstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet.

Mehr Details:

Inklusive Wasser-Temperaturfühler mit 5 m Leitung, inklusive Solar-Temperaturfühler mit 20 m Leitung, regelbarer Bereich 10°C bis 40°C, Anschlussplan, Montagebeispiel einer Solar-Anlage

219,95 €

Solarsteuerung SC3 mit Solarfühler + Wasserfühler



Elektronische Solarsteuerung SC 3 mit Solar- und Wassertemperaturfühler und Schelle für Wasserfühler.

Bei dieser Steuerung wird von Hand eine gewünschte Wassertemperatur eingestellt, z.B. 28°C. Bei Überschreiten dieser Temperatur wird das Wasser automatisch über Nacht gekühlt.

Sie bietet zusätzliche Informationen wie:

- Heizen
- Soll-Temperatur erreicht
- Kühlen
- Anzeige über Leuchtdioden
- Unter einer Lufttemperatur von 5° C wird Frostgefahr angezeigt

395,00 €

PVC-Rohrklemme d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Zur sicheren Befestigung von PVC Rohren an Wand, Decke oder Boden. In weiteren Größen verfügbar.

2,29 €

PVC-T-Stück 90° d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

3,49 €

PVC-Hart-Rohr d 50 mm p. mtr.



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Klebe-Rohr mit guter Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

3,95 €

PVC-3-Wege-Kugelhahn d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer. Radial ein- und ausbaubar

79,95 €

PVC-Kugelhahn 3-Scheiben Ventil d 50



Abmessung: a=50mm. 3-Scheiben-Ventil, 19 verstellbaren Positionen. Ideal auch für Solaranlage.

29,95 €

PVC-Kugelhahn d 50 mm S6



Optimale Durchflusseigenschaften durch nicht reduzierten Durchgang. Radial ein- bzw. ausbaubar.

19,95 €

Fühlersystem Wasser NTC 5 m



OSF Fühlersystem Wasser (NTC) Leitungslänge 5 m.

75,95 €

Solar-Fühlersystem Digital 20 m NTC



Digitales Solar-Fühlersystem. Leitungslänge 20 m.

79,95 €

Griffon Kleber WDF-05 125 ml Dose



❖ Weitere Variationen im Shop

Sehr schneller, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff zum Kleben von (flexiblen) Schläuchen, Rohren, Muffen und Formstücken.

5,49 €

Basispreis für 1l 43,92 €

Griffon Reinger 0,125 l Dose



❖ Weitere Variationen im Shop

Effektiver Reiniger mit entfettender Wirkung, zum Reinigen und Entfetten von Hart-PVC-Rohren und Fittings.

4,95 €

Basispreis für 1l 39,60 €

PVC-Winkel 90° d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

2,95 €

PVC-T-Stück 90° d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

3,95 €

PVC-Muffe d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-Beständig)

2,49 €

PVC-Übergangsgewindestück 40/50 x 1 1/2 schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-Beständig)

2,79 €

PVC-FlexRohr d 50 mm schwarz 5m (Meterzahl im Shop auswählbar)



❖ Weitere Variationen im Shop

Kunststoff-Druckrohr, flexibel. Ideal für die Verlegung im Erdreich. PVC-Fittings werden geklebt.

34,75 €

PVC-Hart-Rohr d 50 mm schwarz pro Meter.



Abmessung: a=50mm. Klebe-Rohr, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

4,69 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Warmes Pool-Wasser zum Nulltarif.

OKU-Solarheizungen beheizen
Ihr Schwimmbad mit kostenloser
Sonnenenergie. Komfortabel, fort-
schrittlich und umweltfreundlich.



Qualität hat
einen Namen

oku
Obermaier GmbH

OKU Obermaier GmbH
Sudetenstraße 82
D-82538 Geretsried
Telefon: 0 81 71/93 52-0
Telefax: 0 81 71/90 92 95
info@okuonline.com

Anzeige



Die Sonne schreibt keine Rechnung

**Solarabsorber Oku bis 15 m²
Wasser Oberfläche**



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

1.139,95 €

**Solarabsorber Oku bis 20 m²
Wasser Oberfläche**



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

1.399,95 €

**Solarabsorber Oku bis 25 m²
Wasser Oberfläche**



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

1.769,95 €

für die Zukunft tätigen. Je nach Ausrichtung der Solar-Absorber könnte der Wirkungsgrad bei 85% liegen, was nicht gerade wenig ist. Zu beachten ist, dass die Wassertemperatur natürlich nicht konstant gleich gehalten werden kann, da es abends kühler wird. Sinnvoll wäre es, zumindest abends das Becken abzudecken. Empfehlen würde ich Ihnen eine Luftpolsterfolie, die wir selbstverständlich auch im Sortiment führen. Wenn Sie das Becken auch tagsüber mit der Luftpolsterfolie abdecken, so erreichen Sie natürlich schneller die gewünschte Temperatur, da eine Luftpolsterfolie auch einen gewissen Beitrag an Wärmege-
winnung leistet. Wobei es auch bei den Luftpolsterfolien unter-

schiedliche Varianten gibt. Die eine ist hauptsächlich für den Wärmegewinn und die andere hauptsächlich für die Wärmeerhaltung zuständig.

Die Solar-Absorber bestehen aus High Density Polyethylen (HDPE), was auf Deutsch Polyethylen hoher Dichte (PEHD) bedeutet. Sie zeichnet sich durch Robustheit aus, ist selbstverständlich chlor- und salzwasserbeständig (bis zu einem bestimmten Wert) und obendrein frostsicher. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, über Winter die Leitungen leer laufen zu lassen. Temperaturen zwischen -50°C bis +115°C machen den Absorbern nichts aus, was bei vielen anderen Absorbern nicht der Fall ist.

Wie viele Solar-Kollektoren benötigt man?

Ein Kollektor entspricht 1m². Ausnahme: Wenn das Becken abgedeckt ist, teilt man die Oberfläche durch 2 – bei 16 m² benötigen Sie also nur 8 Kollektoren. So hat man auch die Anzahl der benötigten Absorber raus. Je mehr Kollektoren Sie haben, desto eher erreichen Sie die gewünschte Temperatur. Da die Absorber untereinander mit einem Verbindungsschlauch und 2 Schellen befestigt werden, können Sie jederzeit die Anzahl der Kollektoren erweitern.

Zusätzlich empfehlen würde ich Ihnen den „Oku Suncontrol“ Dif-

ferenz-Temperaturregler, der seit Kurzem überarbeitet und wesentlich vereinfacht angeboten wird. Bei der überarbeiteten Version ist es nicht mehr notwendig, Einstellungen im Menü und in Untermenüs vorzunehmen. Die Einstellungen (wie z.B. Betriebsart, Maximal-Temperatur und Differenz-Temperatur) können nun direkt über 3 Tasten am Gehäuse der Suncontrol vorgenommen werden.

Über den Autor

Name:
Cem Demir

Alter:
24 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkauf, tech. Beratung



Warmes Badewasser durch eine Wärmepumpe

Um Wärmepumpen verschiedener Hersteller vergleichen zu können, müssen die technischen Daten für den Vergleich übereinstimmen. Die Leistungszahl 6 bei 28°C Lufttemperatur hat zum Beispiel keinerlei Aussagekraft beim Vergleich einer weiteren Wärmepumpe mit der Leistungszahl 4,6 bei 16°C Lufttemperatur. Was sich hier nach guter Leistungszahl 6 anhört, ist in der Regel bei 16°C im Bereich zwischen 3,5 und 4,0 zu finden. Dies bedeutet in der Regel auch, dass diese Wärmepumpen im Bereich unter 10°C Außentemperatur in

ihrer Leistung nachlassen. Wie wirkt sich dies für den Anwender auf den täglichen Betrieb aus? In erster Linie natürlich mit 15-25% höheren Betriebskosten. Über die Nutzungszeit einer Wärmepumpe von mindestens zehn Jahren wird das „gesparte“ so wieder ausgegeben. Die Dimensionen einer Wärmepumpe erfolgt übrigens so, dass die täglichen Wärmeverluste des Beckens in der normalen täglichen Filterlaufzeit von 8 bis 10 Stunden kompensiert werden können.

Für ein Becken 7*3*1,5m mit 30 m³ Wasserinhalt ist zum Beispiel eine Wärmepumpe mit ca. 6,5 kW Heizleistung bei einer Lufttemperatur von 15°C ausreichend. Gerne beraten wir Sie, um sicherzugehen, dass alles passt.

Folgende Anlagen könnten Sie verwenden:

- Mida Quick 10 PPS-Code: 17090
- Mida Shine 10 PPS-Code: 17093
- Mida Heat 8 PPS-Code: 17095
- Power 7 PPS-Code: 12487



Typ	Gehäuse	Max. Poolvolumen m³	Leistungsaufnahme in kW bei 24° Luft	Leistungsaufnahme in kW bei 15° Luft	Leistungsabgabe Luft 15° Wasser 26°	Leistungsabgabe Luft 24° Wasser 26°	Betriebsstrom A
Mida.Quick4	Stahl	0 bis 10	0,76	0,70	2,6 (COP 3,71)	3,5 (COP 4,61)	3,00
Mida.Quick6	Stahl	bis 20	1,13	0,80	3,4 (COP 4,25)	5,6 (COP 4,96)	3,90
Mida.Quick8	Stahl	bis 25	1,56	1,50	5,9 (COP 3,93)	7,8 (COP5)	6,70
Mida.Quick10	Stahl	bis 35	1,90	1,60	7,1 (COP 4,43)	9,5 (COP5)	8,20
Mida.Quick13	Stahl	bis 60	2,80	2,30	9,4 (COP 4,09)	12,5 (COP 4,46)	10,70
Mida.Shine8	Kunststoff	bis 25	1,56	1,46	5,9 (COP 4,04)	7,8 (COP 5,3)	6,70
Mida.Shine10	Kunststoff	bis 35	1,90	1,66	7,1 (COP 4,30)	9,5 (COP 5,3)	7,60
Mida.Shine13	Kunststoff	bis 60	2,36	2,23	9,4 (COP 4,22)	12,5 (COP 5,3)	10,20
Mida.Heat8	Kunststoff	0 bis 25	1,44	1,40	6,3 (COP 4,5)	7,8 (COP 5,4)	6,36
Mida.Heat10	Kunststoff	bis 35	1,73	1,65	7,8 (COP 4,72)	9,8 (COP 5,65)	7,51
Mida.Heat13	Kunststoff	bis 60	2,36	2,27	10,2 (COP 4,5)	12,8 (COP 5,45)	10,33
Mida.Heat17	Kunststoff	bis 90	3,15	3,02	13,8 (COP 4,56)	17,0 (COP 6,1)	15,04
Mida.Heat 21	Kunststoff	bis 120	3,62	3,82	16,8 (COP 4,4)	21,0 (COP 5,8)	6,50
Mida.Heat 26	Kunststoff	bis 150	4,48	4,57	21,0 (COP 4,6)	26,0 (COP 5,8)	8,00



Optional auch mit Wifi-Modul
PPS-Code: 18617



Wärmepumpe Mida Shine

Ab 929,- €



Wärmepumpe Mida Quick

Achtung: Farbe kann abweichen

Ab 739,- €



Bypass-Set für Wärmepumpen

63,95 € - PPS-Code: 18071



Wärmepumpe Mida Heat

Ab 1.895,- €



Wärmepumpe Mida Heat 26

Ab 5.799,95 €

Kühlungs- funktion	Absicherung	Schalldruck- pegel	Arbeitsbereich	Wärmetauscher	Winter- abdeckung	Anschluss	VK Euro	PPS-Code
ja	16	35	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	739	17087
ja	16	38	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	895	17088
ja	16	38	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	995	17089
ja	16	40	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.095	17090
ja	16	40	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.295	17091
ja	16	38	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	929	17092
ja	16	42	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.195	17093
ja	16	42	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.429	17094
Ja	16	37	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	1.895	17095
Ja	16	38	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	2.195	16995
Ja	16	39	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	2.599	17096
Ja	16	39	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	3.599	17097
Ja	16	40	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	4.459,95	18434
Ja	16	40	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	5.799,95	18435

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.

Lernen Sie unser Team kennen.

EIN ZIEL, EIN WEG, EIN TEAM



INNOVATION

PRÄVENTION

PERFEKTION



BERLIN²

Die Premium-Filterlösung!



BERLIN² - das Premiumfiltersystem „Made in Germany“ ist die erste Wahl für anspruchsvolle Schwimmbadbesitzer.

Durch die innovative BEHNCKE-Filterfunktionstechnik werden nicht nur Energie- und Wasserverbrauch reduziert, sondern auch der Einsatz von Chemikalien.

Weitere Ergänzungen der BERLIN²-Serie:

- besonders hohes Filterbett von 800 - 900 mm
- dadurch extrem starke Filtrationsschärfe
- dies führt zu sauberem und gesundem Wasser
- Einsatz an Chemikalien wird optimiert

BÜHNE²

Das anspruchsvolle Raumwunder!



Mit einem höheren Filterbett ausgestattet, ist der BÜHNE²-Behälter der Einstieg in die Premiumklasse der Wasseraufbereitung.

Die Produkte der BÜHNE²-Serie überzeugen auf der ganzen Linie: in Leistungsstärke, Funktionssicherheit und Sparsamkeit.

Das Mittelklassemodell bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, mit sinnvollen technischen Erweiterungen.

DRESDEN²

Das perfekte Einstiegsmodell!



Das Basismodell DRESDEN².

Jetzt in der 2. Generation mit verbesserten Anschlüssen, transparentem Deckel aus Acrylglas und in neuem, modernem Design.

Verlassen Sie sich auf die präzise Verarbeitung und freuen Sie sich über die nutzerfreundliche Handhabung.

Immer eine Idee voraus.

BEHNCKE
GmbH

Michael-Haslbeck-Str. 13
85640 Putzbrunn
Fon +49-(0)89/45 69 17-0
info@behncke.com
www.behncke.com

NEU
ab Baureihe 2016
optional mit
WIFI



WÄRMEPUMPE **MIDA.Quick**

- >> **Gehäuse:** Stahl, **Farbe:** anthrazitgrau
- >> in den Größen von 4-13 kW erhältlich
- >> Arbeitsbereich von **+5°C** bis +35°C
- >> mit LCD-Display
- >> **Kühl- und Heizfunktion**
- >> automatische Abtaueinrichtung



WÄRMEPUMPE **MIDA.Shine**

- >> **Gehäuse:** ABS Kunststoff, **Farbe:** hellbeige
- >> in den Größen von 8-13 kW erhältlich
- >> Arbeitsbereich von **-5°C** bis +35°C
- >> mit LCD-Display
- >> **Kühl- und Heizfunktion**
- >> automatische Abtaueinrichtung
- >> **+ optional mit WIFI-Adapter**



LUFTENTFEUCHTER für ein gesundes Raumklima

Zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Hallenbädern

Ausführungen erhältlich in:
Kunststoff (weiß), Stahlblech und
Edelstahl

LUFTENTFEUCHTER **MIDA.Air Dry 400**

- >> Schwimmbadoberfläche bis 45 m²
- >> elektrische Aufnahmeleistung 700 W
- >> Wärmeleistung 2.450 W
- >> Entfeuchtungsleistung max. 48 Liter pro Tag
- >> Luftdurchfluss 550 m³/h

LUFTENTFEUCHTER **MIDA.Air Dry 500**

- >> Schwimmbadoberfläche bis 60 m²
- >> elektrische Aufnahmeleistung 1.000 W
- >> Wärmeleistung 3.500 W
- >> Entfeuchtungsleistung max. 66 Liter pro Tag
- >> Luftdurchfluss 800 m³/h

Barrierefreie Bäder für gehandicapte Menschen

Mit technischen Hilfsmitteln die Lebensfreude steigern

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt der Anteil an Menschen, deren körperliche Mobilität stark eingeschränkt ist. Auch für Personen mit Behinderung oder Reha-Patienten gilt: Wer auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen ist, braucht Barrierefreiheit, um zahlreiche Einrichtungen überhaupt nutzen zu können.

Schwimmbädern kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Denn es ist gerade das nasse Element, das für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sowohl befreiend als auch gesundheitsfördernd wirkt und daher im Zuge zahlreicher therapeutischer Maßnahmen eingesetzt wird.

Neben Ebenerdigkeit in allen Räumen, großzügig dimensionierten Umkleiden und gezielt angebrachten Haltegriffen sind es vor allem Pool-Lifter, die für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit sorgen und die Sturzgefahr im Beckenbereich ausschalten.

Sie ermöglichen jedem, trotz körperlichen Handicaps Zugang zu Schwimmübungen, Wassertherapie, Aqua-Gymnastik oder reinem Badevergnügen zu haben.

Gerade für öffentliche Bäder und Reha-Einrichtungen, aber auch für Hotels, Ferienanlagen und private Pools bietet sich der Einsatz eines Schwimmbad-Lifters für den sicheren „Gang“ ins und aus dem Wasser an. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, zum Beispiel als stationäre oder transportable Geräte, mit unterschiedlicher Tragkraft und variierenden Zugangssystemen. Bei der Entwicklung und Konstruktion von Pool-Liftern wird selbstverständlich höchstes Augenmerk auf die Aspekte Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartungsarmut und Langlebigkeit gelegt. Der Einsatz eines solchen Geräts ermöglicht nicht nur ein gefahrloses „Eintauchen“ in die Wasserwelt, er stellt zudem für Begleitpersonen oder betreuendes Personal eine große Unter-

stützung dar.

Generell sind Pool-Lifter am Beckenrand stationiert bzw. befestigt und mit einer ruckelfreien Hebevorrichtung sowie einem stabilen Schwenkarm ausgestattet. Ein verstellbarer Sitz mit Arm- und Rückenlehne sowie ein Haltegurt runden das Baukonzept ab. Die Bedienung der praktischen Geräte ist einfach und schnell zu erlernen.

Welche Lösung für welchen Anwendungsbereich die geeignete ist, verrät der Fachhandel. Die Investitionen liegen – je nach Modell – zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den mit der Installation beauftragten Handwerker. Wir bieten Ihnen die Schwimmbad-Lifter eines renommierten US-amerikanischen Herstellers. Gerne beraten wir Sie über unsere kostenfreie Service-Hotline 0800 – 45 45 001.



Alle Pool-Lifter und Spa-Lifter sind mit Akku und Ladegerät ausgerüstet. Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Planung eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Pool-Lift POWER EZ



Dieser Lift bietet eine akkubetriebenen Zugangslösung mit einer Tragkraft von 181 kg. Er ist erschwinglich und bequem.

4.815,00 €

Pro Spa 40 Lift



Der Pro Spa 40 Lift wurde für den Einsatz in Whirlpools, Sprudelbädern oder Wellnessbecken entwickelt. Tragkraft von bis zu 181 kg.

5.485,00 €

Pool-Lift Pro Pool mit Verankerung



Der originale Pro Pool Lift ist ein ADA-konformer Spezial-Lift für die Wassertherapie. Der Pro Pool Lift hat eine Tragkraft von 204 kg.

6.155,00 €

Poollift Patriot



Seitliches Einsteigen von den meisten Rollstühlen möglich. Mit Sandgewicht als Gegengewicht. Tragkraft 204 kg.

7.835,00 €

Revolution Lift



Dieser Lift eignet sich für die meisten Becken und kann auch Menschen mit höherem Gewicht tragen.

7.725,00 €

Poollift Titan



Kein anderer ADA-konformer Pool-Lift auf dem Markt verfügt über eine solche Tragkraft: 272 kg.

8.505,00 €

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy Scannen.



Der Name ist Programm: Der Dolphin Maestro

Sie können Ihre Freizeit mit Pool-Reinigung verbringen – oder sich einfach entspannt zurücklehnen und den „Maestro“ die Arbeit machen lassen. Der neue Poolroboter aus dem Hause Dolphin ist zwar klein und leicht, aber ein echtes Power-Paket. Gerade mal 6,5 bis 7,5 Kilo (je nach Ausführung) machen ihn zu einem echten Leichtgewicht – und jeden Transport zum Kinderspiel. Dass er zudem sehr klein und kompakt ist, erleichtert ebenfalls den Transport – und hilft ihm, beispielsweise bei der Reinigung des Filterkorbes.

Und ... er ist schick! Das fängt beim Maestro 10 an: Sein Türkis überzeugt sofort, damit setzen Sie einen Farbakzent. Der Maestro 20 und Maestro 30 sind beide in einem edlen Grau/Anthrazit gehalten.

Der Reinigungszyklus dauert zwischen 1,5 und 2 Stunden. Und dass Dolphin-Roboter gründlicher sind als jede Putzfrau, hat sich mittlerweile nahezu überall rumgesprochen.

Wenn Sie also einen kleinen, flinken Helfer für Ihren Pool suchen: Sie haben ihn gefunden!

POOLPOWERSHOP⁺
CARE



Dolphin Maestro 10

Er ist ausschließlich für den Pool-Boden verantwortlich – und das macht er wirklich super. Er reinigt in 1,5 Stunden den gesamten Pool-Boden, inklusive der Ecken.

Optimal für Pools bis 8 m Länge und 4 m Breite; Kabellänge: 12 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

649,00 €



Dolphin Maestro 20

Er reinigt den Pool-Boden und die Wände. Auch die Wasserlinie wird schnell und gründlich gesäubert – nach nur 2 Stunden glänzt alles wieder wie neu.

Dank seines Filterkorbs bleibt selbst feinsten Schmutz im Gerät. Mit seinem nach oben gerichteten Wasserausstoß sorgt er dafür, dass der Schmutz am Boden nicht im Pool verwirbelt wird.

Optimal für Pools bis 10 m Länge und 4 m Breite. Kabellänge: 15 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

829,00 €



Dolphin Maestro 30

Das Spitzenmodell aus der Maestro Serie! Er will es noch sauberer haben. Dafür hat er 2 Bürsten: die vordere läuft mit doppelter Geschwindigkeit, die hintere sorgt für absolute Sauberkeit. Und mit seinem seitlichen Wasserausstoß ist er noch wendiger als alle anderen. In nur 2 Stunden hat er den gesamten Pool sauber.

Geeignet für Pools bis 12 m Länge und 6 m Breite. Kabellänge: 18 m

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

1.049,00 €

Dolphin

Exklusiv nur im Poolpowershop

Swell Active Comfort

Der Poolroboter Dolphin

Swell Active Comfort mit PVC-Bürsten

Hervorragende Poolreinigung leicht gemacht!

Bringen Sie Ihre Freude am Swimmingpool auf ein völlig neues Niveau. Der Poolroboter Swell Active Comfort von Dolphin bietet spitzenmä-

ßige Leistung fast ohne Anstrengung und Mühe. Wenn ein Dolphin Swell Active für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen, Ihren Pool genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass

das Wasser sauber und hygienisch ist. Mit seinen 3 leistungsstarken Motoren wird er Sie überzeugen. 36 Monate Hersteller-Garantie + 12 Monate Poolpowershop Care+!



Inklusive 12 Monate
zusätzlicher Garantie!

1.595,00 €

PPS-Code: 13585

Inklusive **4** Jahre Garantie

36 Monate Herstellergarantie + 12 Monate
von uns oben drauf

POOLPOWERSHOP⁺
CARE



1

Maximale Hygiene

Das einzigartige Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien auf effiziente Weise und sorgt so für sauberes und sicheres Wasser bei gleichzeitig reduziertem Bedarf an Chemikalien.

2

Zuverlässige Filtrierung in allen Lagen

Das einzigartige Zwei-Ebenen-Filtersystem garantiert ein staub- und rückstandsfreies Schwimmbad mit glasklarem Wasser, ohne zu verstopfen.

3

Zuverlässige Leistung und einfache Benutzung

Fortschrittliche Technologien sorgen in kürzester Zeit und ohne Eingriffe von außen für ein präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Becken, bis hoch zur Wasserlinie.

4

Maximale Hygiene

Patenterte Filterelemente mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen. Der Wände hoch kletternde Poolroboter Swell Active Comfort ist für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet. Auf preisgünstige Weise reinigt er das gesamte Schwimmbad, einschließlich Beckenboden, Beckenwänden und Wasserlinie.

5

Lieferumfang Kartuschen:

- im Bodenreiniger : 50 Mikron
- beigelegt 4 Kartuschen : 100 Mikron

Mit Video



Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
Scannen.

Bei allen Dolphin Swell Modellen erhalten Sie von uns die Poolpowershop Care+ Garantie (Verlängerung der Garantie um 12 Monate) kostenlos dazu!

Mit Video

YouTube

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Swell 3.0

Top-Qualität und die neuste Technik an Bord

Die Erfolgsstory der Poolroboter Dolphin Swell wird weiter geschrieben. Alle 3 Swells wurden überarbeitet und haben nun die neuste Technik „on Board“. Als Zugabe haben wir allen Swells den Kabelverdrehenschutz Swivel spendiert. Damit gehört das Entwirren des Kabels, wie man es von anderen Poolrobotern kennt, der Vergangenheit an. Alle Swells sind mit Kartuschen (Feinfilter und Grobfilter)

ausgerüstet. Das gab es früher nur gegen Aufpreis. Der kleine Swell hat einen Stand dazu bekommen, in den man ihn nach dem Reinigungsprozess stellen und das Kabel ordentlich ablegen kann. Die beiden großen Swells haben einen stabilen Caddy. Den edlen grau/anthrazit Look haben wir beibehalten. Und noch was erfreuliches: Die Preise sind stabil geblieben.



Poolroboter Dolphin Swell

Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen. Max. Poolgröße: 12 Meter



799,00 €

Der Poolroboter Dolphin Swell wird inklusive Caddy geliefert.



Poolroboter Dolphin Swell Plus

Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 2,5 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen. Max. Poolgröße: 12 m



1.195,00 €

Der Poolroboter Dolphin Swell Plus wird inklusive Caddy geliefert.



Poolroboter Dolphin Swell Plus Remote

Der Swell Plus RC eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 90m² eingesetzt werden. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell RC auf Walzen reinigt und nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 2, 3 oder 4 Stunden ist der Pool blitzblank (Einstellbar über die Fernbedienung). Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen. Max. Poolgröße: 12 Meter



1.549,00 €

Der Poolroboter Dolphin Swell Remote wird inklusive Caddy & Fernbedienung geliefert.



POOLPOWER^{SHOP} CARE

Garantieverlängerung Poolpowershop Care+

Das ist die neue Garantieverlängerung für Poolroboter, die bei uns im Hause gekauft wurden. Sie gilt über die Herstellergarantie um ein weiteres Jahr hinaus. Beispiel: Der Hersteller gibt gemäß Gesetzgeber 2 Jahre Garantie. Sie haben die Garantieverlängerung abgeschlossen, dann erhalten Sie insgesamt 3 Jahre Garantie.

129,95 €



Poolroboter Revolution V1

Dank dem logischen Scan-System, der neuen Software und den 2 robusten Combi Walzen arbeitet der Dolphin Revolution selbständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden und den Ecken in nur 3 Stunden. Geeignet für alle Poolformen. Reinigt Boden und die Ecken. Zwei aktiv arbeitende Walzenbürsten. Combi Walzen für alle Untergründe (Folie, Fliesen, Beton, GFK usw.)

Die Saugleistung beträgt 16m³/h. Mit Swivel Kabelverdreherschutz. 3 Stunden Reinigungsprogramm, 18 m Kabellänge und Feinfiltersack. Zwei Antriebsmotoren, der Propeller/Ausstoß befindet sich oben. Inklusive Caddy als Stand und 24 Volt Trafo.



699,00 €

Der Poolroboter Revolution V1 wird inklusive Stand geliefert.



Poolroboter Revolution V3

Dank dem logischen Scan-System, der neuen Software und den 2 robusten Combi Walzen arbeitet der Dolphin Revolution selbständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden, den Wänden und der Wasserlinie. Geeignet für alle Poolformen. Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie. Zwei aktiv arbeitende Walzenbürsten. Combi Walzen für alle Untergründe (Folie, Fliesen, Beton, GFK usw.). Die Saugleistung beträgt $17\text{m}^3/\text{h}$. Natürlich mit Swivel, der Kabelverdreherschutz. 3 Stunden Reinigungsprogramm und 18 m Kabellänge. Geeignet für eine Poollänge bis 12 m. Mit Feinfiltersack und 3 Antriebsmotoren. Der Propeller/Ausstoß befinden sich oben. Inklusive Caddy mit Räder und 24 Volt Trafo.



999,00 €

Der Poolroboter Revolution V3 wird inklusive Caddy geliefert.



Poolroboter Revolution V4

Dank dem logischen Scan-System, der neuen Software und den 2 robusten Combi Walzen arbeitet der Dolphin Revolution selbständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden, den Wänden und der Wasserlinie in nur 1 oder 3 Stunden (wahlweise). Geeignet für alle Poolformen. Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie. 2 aktiv arbeitende Walzenbürsten. Combi Walzen für alle Untergründe (Folie, Fliesen, Beton, GFK usw.). Mit Fernbedienung. Die Saugleistung beträgt $17\text{m}^3/\text{h}$. Mit Swivel Kabelverdreherschutz. 1 oder 3 Stunden Reinigungsprogramm. 18 m Kabellänge, reicht für bis 15 m Poollänge. Feinfiltersack und 3 Antriebsmotoren. Der Propeller/Ausstoß befindet sich oben. 24 Volt Trafo.



1.195,00 €

Der Poolroboter Revolution V4 wird inklusive Caddy geliefert.

**Die Dolphin Smart Active sind
nicht über unseren Shop bestellbar!
Bitte sprechen Sie uns an.**

Hervorragende Schwimmbadreinigung leicht gemacht.

Genießen Sie die Vorteile der Poolroboter Active Family: Fortschrittliche Reinigungstechnologien, entwickelt für zuverlässige Reinigungsleistungen über viele Jahre hinweg. Ein weiteres Plus ist der kostengünstige und einfache Service.

Bringen Sie Ihre Freude am Schwimmbad auf ein völlig neues Niveau. Die Produktfamilie der Schwimmbad-Reinigungsroboter Active Family von Maytronics bietet spitzenmäßige Leistungen, fast ohne Anstrengungen und Mühe. Wenn ein Dolphin Active für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen, Ihr Schwimmbad genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass das Wasser sauber und hygienisch ist.

Maximale Hygiene: Das einzigartige Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien

auf effiziente Weise und sorgt so für sauberes und sicheres Wasser und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien.

Zuverlässige Filtrierung in allen Lagen: Das einzigartige Zwei-Ebenen-Filtersystem garantiert ein staub- und rückstandsfreies Schwimmbad mit glasklarem Wasser, ohne zu verstopfen. Zuverlässige Leistungen und einfache Benutzung: Fortschrittliche Technologien sorgen in kürzester Zeit und ohne Eingriffe von außen für ein präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Becken, bis hoch zur Wasserlinie.

Äußerst bequeme Wartung: Patentierte Filterelemente mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen.

Dolphin Smart Active

Der perfekte Reinigungsroboter für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 10 Metern. Dieser preisgünstige Poolroboter reinigt die Beckenböden und sogar die schwierig erreichbaren Ecken, an denen sich Beckenboden und Beckenwände treffen. Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Ein Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

1.085,00 €



Der Poolroboter Smart Active wird inklusive Caddy geliefert.



Dolphin Deluxe Active mit Combi Bürsten

Genießen Sie Ihr Schwimmbad und stellen Sie die Parameter und Reinigungsprogramme einfach über die Fernbedienung ein. Dieser Roboter bietet Ihnen maximale Sauberkeit und Hygiene und ist für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet. Er reinigt Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie fachmännisch, ohne Eingriffe von außen. Zyklus: 1,5 oder 2,5 oder 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Ein Drehgelenk am Kabel: verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Fernbedienung: Einstellung der Parameter und Reinigungsprogramme. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

2.314,00 €

Der Poolroboter Dolphin Deluxe Active wird inklusive Caddy und Funkfernbedienung geliefert.



Dolphin Comfort Active mit Combi Bürsten

Dieser wandkletternde Reinigungsroboter, der für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet ist, bietet Ihnen ein Erlebnis anderer Art. Auf preisgünstige Weise reinigt er das gesamte Schwimmbad, einschließlich Beckenboden, Beckenwänden und Wasserlinie. Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

Der Poolroboter Dolphin Comfort Active wird inklusive Caddy geliefert.

1.832,00 €



Wir haben Poolroboter für jedes Budget

Sie sind sich nicht sicher, welcher
Roboter der richtige für Sie ist?
Wir beraten Sie sehr gerne!



Inklusive 2+1 Jahre Garantie Poolroboter Swell



Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden.

Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen.

Details:

Max. Poolgröße: 12 Meter
Mindesttiefe: 50 cm
Kabellänge: 18 Meter
Wasserausstoß: nach oben
Caddy: Stand
Garantie: 36 Monate

799,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie Dolphin Swell Plus mit Caddy



Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden.

Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 2,5 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen.

Details:

Max. Poolgröße: 12 Meter
Mindesttiefe: 90 cm
Kabellänge: 18 Meter
Wasserausstoß: nach oben
Caddy: Ja
Garantie: 36 Monate

1.195,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie Dolphin Swell Remote, Caddy + FB



Der Swell Plus RC eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 90m² eingesetzt werden. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden.

Dadurch, dass der Swell RC auf Walzen reinigt und nicht nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 2, 3 oder 4 Stunden ist der Pool blitzblank (Einstellbar über die Fernbedienung). Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen.

Details:

Max. Poolgröße: 12 Meter
Mindesttiefe: 90 cm
Kabellänge: 18 Meter
Wasserausstoß: nach oben
Caddy: Ja
Garantie: 36 Monate

1.549,00 €

Poolroboter Dolphin Supreme S Bio



Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckengrund. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasser-Reinigung nutzen.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurde Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Metern Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich, durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie. Lesen Sie auch unseren kompletten Bericht zu diesem Poolroboter auf Seite 69.

2.129,00 €



Poolsauger Whaly



Das ist der tolle Reinigungswal für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis:
Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezial-Saugschlauch.

169,00 €

Poolsauger Buggy



Das ist der tolle Reinigungskäfer für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis:
Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezial-Saugschlauch.

169,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie Poolroboter Dolphin Revolution v1



Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Poolroboter-Herstellung, den Dolphin Revolution V1: einen automatischen Poolroboter, sehr einfach zu bedienen, zu einem vernünftigen Preis. Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Revolution V1 selbstständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden und vom unteren Wandansatz in nur 2,5 Stunden.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 2,5 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

699,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie Poolroboter Dolphin Revolution v3



Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Poolroboter-Herstellung, den Dolphin Revolution V3: einen automatischen Poolroboter, sehr einfach zu bedienen, zu einem vernünftigen Preis. Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Revolution V3 selbstständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden, reinigt die Wände und die Wasserlinie in nur 3 Stunden.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 3 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

995,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie Poolroboter Dolphin Revolution v4



Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Poolroboter-Herstellung, den Dolphin Revolution V4: Einen automatischen Poolroboter, sehr einfach zu bedienen, zu einem vernünftigen Preis. Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Revolution V4 selbstständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden, reinigt die Wände und die Wasserlinie in wahlweise 1 oder 3 Stunden. Mit Fernbedienung.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 1 oder 3 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

1.195,00 €

Automatischer Poolreiniger Stealth



Diesen Poolreiniger, zum Anschluß an den Sandfilter, werden Sie zu schätzen wissen. Automatisch reinigt er den Poolboden. Speziell für Aufstell-Becken ist er geeignet.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage (einsetzbar ab ca. 5m³/h) an und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Achtung! Die Filterpumpe muss ausreichend leistungsstark sein (ab 5 m³/h oder mehr), sonst läuft der Sauger nicht! Bitte schauen Sie VORHER auf das Typenschild der Filterpumpe. Bei Fragen schicken Sie uns eine Email. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Lieferung erfolgt mit 10 m Schlauch und Aufbauanleitung. Schlauchdurchmesser 38 mm

Ideale Pumpenleistung: zwischen 6 und 8 m³

129,00 €

Dolphin Poolroboter Vergleichstabelle



	Swell	Swell Plus	Swell RC	Swell Active	Rev V1
Maximale Beckengröße (m)	10	12	12	12	10
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✓	✓	✓	✓	✓
Swivel Drehgelenk	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✗	✓	✓	✓	✗
Reinigung Wasserlinie	✗	✓	✓	✓	✗
Caddy	✗	✓	✓	✓	✗
Schwimmbügel verstellbar	✗	✓	✓	✓	✗
Programmierbar	✗	✗	✓	✗	✗
Funkfernbedienung	✗	✗	✓ Pro	✗	✗
Filter voll Anzeige	✗	✗	✓	✗	✗
Aktive Bürste	✗	✗	✗	✓	✗
Filterart	Kartuschen	Kartuschen	Kartuschen	Kartuschen	Filtersack
Filterschärfe (Mikron)	50/100	50/100	50	50/100	50
Zugang zum Filter	unten	unten	unten	oben	unten
Saugleistung	16m3/h	16m3/h	16m3/h	17m3/h	16m3/h
Kabellänge in m	17	18	18	18	18
Reinigungszeit	2,5h	2,5h	2/3/4h	2,5	3h
Antriebsmotoren	1	2	3	2	1
Gewicht in kg	8	9	10	10	8
Mindest Pooltiefe	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Abmessungen (LxBxH)	41x40x23 cm	41x40x23 cm	41x40x23 cm	41x40x28 cm	41x40x23 cm
Hersteller	Dolphin	Dolphin	Dolphin	Dolphin	Dolphin
Herstellergarantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate
PPS Garantieverlängerung	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Preis	799,00 €	1.195,00 €	1.549,00 €	1.595,00 €	699,00 €
PPS-CODE	5371	12144	12145	13585	16188

**Remote Basic:**Steuerung: manuell; automatisch
Laufzeit: langsam; schnell**Remote Pro:**Steuerung: manuell; automatisch
Laufzeit: kurz, standard und schnell
Verzögerung: aus, kurz und lang
Reinigungsprogramm: Boden & Wand, Ultra,
nur Boden, Wasserlinie**2 Jahre + 1 Jahr Gewährleistung
im Wert von 129,00 €!**
Für alle Roboter auf dieser Seite!**POOLPOWER^{SHOP}+**
CARE**POOL
power**
SHOP**Wartungsheft**

Bitte sorgfältig aufbewahren

**Rev V3**

12

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Filtersack

50

unten

17m3/h

18

3h

3

11

50 cm

41x40x28 cm

Dolphin

24 Monate

12 Monate

999,00 €

16189

**Rev V4**

12

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ **Basic**

✗

✗

Filtersack

50

unten

17m3/h

18

1-3h

3

10

50 cm

41x40x28 cm

Dolphin

24 Monate

12 Monate

1.195,00 €

16190

**Maestro 10**

8

✓

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

Canister

100

Oben

15m3/h

12

1,5h

1

6,5

50 cm

41x40x25 cm

Dolphin

24 Monate

12 Monate

649,00 €

18012

**Maestro 20**

10

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

Basket

100

Oben

15m3/h

15

2h

1

6,5

50 cm

41x40x25 cm

Dolphin

24 Monate

12 Monate

829,00 €

18013

Maestro 30

12

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

Basket

50/100

Oben

15m3/h

18

2h

1

7,5

50 cm

41x40x25 cm

Dolphin

24 Monate

12 Monate

1.049,00 €

18014



Der neue Dirigent im Pool

Erleben Sie die Symphonie von Effizienz und Sauberkeit mit dem Dolphin MAESTRO



MAESTRO 10




MAESTRO 20



MAESTRO 30

Das neue Edelgrau!

Anzeige



Edelgrau ist das neue Weiss für Schwimmbadeinbauteile. Made in Germany!

Wir, MTS, die Pioniere für hochwertige Kunststoffe inbauteile wie Skimmer, Einbauleuchten, Einströmdüsen haben intensivst die Wünsche der anspruchsvollen Schwimmbadindustrie sowie Schwimmbadbauern und privaten Nutzern analysiert und erstmals auf der Aqanale in Köln die Ergebnisse präsentiert:

- Einbauteile aus starkwandigem, chemisch hochresistentem Spezial-ABS-Kunststoff, bestens geeignet für die Salzelektrolyse

Der Erfolg war überzeugend. Die Nachfrage gross. Rechtzeitig zur Saison sind wir lieferbereit. Der MTS-Farbtone Edelgrau ist auf die Farbe für hochwertige, moderne Schwimmbäder abgestimmt. Die Wirkung der MTS-Einbauteile ist verblüffend: Die Optik „unter Wasser“ steht der von Edelstahl-Einbauteilen in nichts nach.

Ihre MTS Leistungen

- ✓ Hochwertige Schwimmbadtechnik und Zubehör
- ✓ Individuelle Lösungen
- ✓ Patentierte Lösungen
- ✓ Ausgesuchte Materialien
- ✓ Durchdachte Technik
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ 15 Jahre Ersatzteillieferung
- ✓ Made in Germany

Ihre MTS Vorteile

- ✓ Alles aus einer Hand
- ✓ Alleinstellung
- ✓ Nutzerbewährt
- ✓ Nachhaltigkeit
- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Verlässlichkeit
- ✓ Kundenvorteil
- ✓ Qualität auf höchstem Niveau



www.mts-schwimmbadtechnik.de



Qualitätsprodukte für bessere Geschäfte!

Wir, von MTS-Schwimmbadtechnik, fühlen uns unseren Auftraggebern und deren Kunden verpflichtet. Geprüfte Qualität „Made in Germany“ ist für uns selbstverständlich. Doch das alleine reicht uns nicht. Im täglichen Dialog mit unseren Auftraggebern analysieren wir Märkte und Verbraucherwünsche. National und international. Die Ergebnisse überzeugen. Zahlreiche Patente sprechen für sich. Ständige Optimierung unserer Produkte führen zu nachhaltigem Nutzen und langer Lebensdauer. So lassen sich beispielhafte MTS-Lösungen für Schwimmbadbecken im Laufe der Zeit dem Zeitgeist und den gewachsenen Ansprüchen jederzeit anpassen. Auf alle MTS-Schwimmbadprodukte gewähren wir 5 Jahre Garantie und eine Ersatzlieferfähigkeit auf alle Produkte bis zu 15 Jahren.

Das ist einmalig in Europa.



**Überzeugende Schwimmbadtechnik aus Ratingen.
Made in Germany.**

Seit 5 Jahrzehnten bietet MTS die besten Produkte für Schwimmbäder auf höchstem Niveau. Als Pionier von Kunststoffeindeckungen hat man sich eine verlässliche Position bei Schwimmbadbesitzern weltweit erarbeitet. Ständige Optimierung und Qualitätssicherung der Produkte sind richtungsweisend und international mit zahlreichen Patenten ausgezeichnet. Hochwertige und umweltfreundliche ABS Spezial Kunststoffe unterstreichen heute die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im täglichen Einsatz. Wahlweise werden die Kunststoffeindeckungen mit V4A Edelstahl den Kundenwünschen angepasst.

Alle MTS Produkte passen sich aktuell, ohne großen Aufwand, den wachsenden Kundenansprüchen an. Der patentierte SSL Unterwasserscheinwerfer, kann jederzeit von 300W auf modernste, energiesparende LED- Technik umgerüstet werden, selbst bei gefülltem Becken. Das spart Zeit und Kosten.

Die SSL Unterwasserscheinwerfer, Uniset Einstromdüsen oder die vielen Skimmervarianten von MTS sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und lassen sich beliebig kombinieren. Zahlreiche Zubehörteile erhöhen den Wert und Nutzen Ihres Schwimmbades.

**MTS-Produkte ... auf höchstem Niveau für Ihre Ansprüche.
Made in Germany.**

Mein Wort gilt

Marc O. Schydlo
-Geschäftsführer-






Qualität, die überzeugt!

Bei MTS wird jedes einzelne Qualitätsprodukt nach individuellen Kundenwünschen zusammengestellt, produziert und geprüft. Jedes einzelne Produkt ist von unserem Technikteam, computergestützt entworfen und bis zur Perfektion geplant. Ein Beispiel sind die SSL Unterwasserscheinwerfer.

Sieben verschiedene Blendenvarianten und neun unterschiedliche Leuchtmittel ergeben eine Vielfalt von 63 Kombinationsmöglichkeiten. Durch diese Vielfalt haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Schwimmbad auch nach Jahren, immer wieder individuell zu gestalten. Das Ganze funktioniert ohne aufwendige Bauarbeiten am Schwimmbaden.

Ein Baukastensystem das begeistert.

Überzeugen Sie sich!



Individuelle Lösungen werden von Dipl. Ing. Gilbert Wystub, bereits am Computer, im kleinsten Detail durchgearbeitet.



Im CAD Programm von Ronald Strack (Technischer Betriebswirt), entstehen die technischen Zeichnungen, die zur genauen Fertigung der MTS Artikel in der späteren Produktion benötigt werden.



In der Produktion wird jeder SSL Unterwasserscheinwerfer in Handarbeit zusammengesetzt und den individuellen Wünschen des Kunden angepasst.



Vor der Auslieferung wird jedes Produkt getestet und auf Funktionalität geprüft. Nur einwandfreie Ware verlässt die Produktionsstätte.



Nachdem die Ware in der Produktion verpackt wurde, wird sie im Lager vom Lagerleiter Dursun Esen, versandfertig gemacht und auf den Weg zum Kunden geschickt.

Poolpowershop bei Facebook, Google+, Twitter & Co.

Angebote, Sonderaktionen, jede Menge interessanter Tipps und Videos: Wer uns bereits auf Facebook, Twitter und Co. folgt, weiß: Es lohnt sich!

Sie gehören noch nicht dazu? Dann verpassen Sie brandaktuelle Neuheiten, Preisvorteile, Veranstaltungshinweise und tolle Aktionen.

Werden Sie deshalb noch heute Teil unserer Gemeinschaft! Egal, ob Pool-, Sauna- oder Whirlpool-Besitzer; egal ob alter Hase oder junger Hund; egal ob Google+, Instagramm, Twitter oder Facebook: Es ist für jeden was dabei!

Die Alternative: Unser Newsletter

Sie sind nicht im Social-Media-Bereich unterwegs, wollen aber trotzdem informiert werden? Kein Problem, mit unserem Newsletter!

Da gibt es zum Beispiel von März bis Oktober unseren „**PoolDeal**“: Jeden Freitag einen Artikel zum absoluten Hammerpreis! ABER: Sie müssen schnell sein, meistens ist die Stückzahl auf 10 begrenzt.

Weiterhin informiert Sie unser Newsletter über neue Produkte, Veranstaltungen, Änderungen u.v.m.. Also am besten heute noch eintragen und ab sofort nichts mehr verpassen.



Beamerverleih Ennepetal

Vermietung von Beamern, Leinwänden und Zubehör
im Raum Ennepetal, Wuppertal, Hagen, Schwelm,
Gevelsberg an Selbstabholer.

Bringen Sie ihre Bilder, Filme, Präsentationen und sonstiges zu Geburtstagen, Hochzeiten, Seminaren und anderen Höhepunkten schnell und günstig im Großformat an die Wand.

Beamer ab 25 Euro / Tag
Komplettes Wochenende
(Fr. – Mo) ab 35 Euro

Bei der Abholung erfolgt selbstverständlich eine Einweisung in die Bedienung und in Besonderheiten.



Anzeige

Andreas Bartsch
Wiemerhofstrasse 16
58256 Ennepetal

0179 4597363
bartsch-ennepetal@t-online.de
www.beamerverleih-ennepetal.de

Moby-Kid Wasseralarm-System

Sicherheit am Wasser

Das Moby-Kid Wasseralarm-System ist ein Schutzsystem, das Kinder und Tiere vor Unfällen im Wasser bewahren kann.

Das Moby-Kid Wasseralarmset ist eine ergänzende Schutzmaßnahme bei der Beaufsichtigung Ihres Kindes in der Nähe von Wasser (z.B. Schwimmbecken, Bädern, Teichen, Booten, Ufergebieten, Wassertonnen usw.), das helfen soll, das Ertrinken Ihres Kindes zu verhindern.

Der Sensor wird um das Handgelenk Ihres Kindes gebunden und die Basisstation löst bei Kontakt mit Wasser sofort Alarm



aus. Er kann auch für Ihr Haustier verwendet werden. Mit herkömmlichen Batterien sind Sie vollkommen mobil und können das Gerät auch am Strand, Hotel-Pool usw. benutzen – und es sichert die Versorgung bei Stromausfall.



149,00 €

Funktionen:

Alarm der Basisstation, wenn der Sensor mit Wasser in Kontakt kommt, Übertragungsdistanz vom Sensor zur Basisstation: max. 50 Meter im freien Gelände; LED-Licht auf der Basisstation signalisiert, ob eine Verbindung zum Sensor / zu den Sensoren besteht, Warnung (blinkendes LED + Warnton) bei Verlust der Verbindung bzw. Signalton beim Verlassen des Signalbereichs. Der Sensor ist bis 3 bar wasserabweisend, erweiterbar auf bis zu 3 Sensoren (Bestellkarte liegt bei), Batterie-Tiefstandwarnung für Basisstation und jeden Sensor.



Dolphin Supreme Bio


Der Reinigungsroboter für
Schwimmteiche

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Reinigungsprogramm auswählen, den Wartezeitbetrieb einstellen und den Roboter manuell navigieren.

Den **Dolphin Supreme Bio** finden Sie in unserem Shop:

2.129,00 €





Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckengrund. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasserreinigung nutzen.

Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile, wie zum Beispiel:

Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.

Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.

Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.

Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Modder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurden Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

Technische Details

Reinigungszeit	2/3/4 Stunden
Kabellänge	18 m
Swivel Drehgelenk	Verhindert das Knicken des Kabels
Filterung	Dreistufen-Filterung für feinen und groben Schmutz
Bürsten	Bio-Bürsten, für rutschige, unebene Oberflächen; Zusatzgerät Extra-aktiv-Bürste
Funkfernbedienung	Auswahl des Reinigungsprogramms, Wartezeitbetrieb und manuelle Navigation
Gewicht	10,5 kg
Saugschlauch	Eingebaute Saug-Einrichtung für externen Schlauchanschluss (arbeitet im Saugmodus)
Saugleistung	17 m ³ pro Stunde
Motoreinheit	24 VDC
Schutzklasse	Digitaler Schalter-Modus Output < 30 VCC, IP 54 mit Anzeige für vollen Filterbeutel, Anzeige für Wartezeitbetrieb
Caddy	Im Lieferumfang
Herstellergarantie	24 Monate (ausschließlich der Bürsten)

Maximale Sauberkeit

Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürsten-Bewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung

Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosteneffektive, einfache Teichpflege

Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung

Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung. Das neue Filterkartuschen-System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis.

Ab in den Urlaub! Doch was passiert mit dem Pool?

Damit Sie nach der Urlaubsreise keine böse Pool-Überraschung erleben, sollten Sie unsere 6 Tipps für eine sichere Urlaubspflege unbedingt beachten.

Nicht jeder hat eine vollautomatische Mess- und Regelanlage oder eine automatische Wasserstands-Regulierung. Und wenn Sie länger als eine Woche verreisen, dann sollten Sie folgende Tipps berücksichtigen:

1. Tipp

Reinigen Sie den Pool gründlich. Den Schmutz von der Wasserlinie abbürsten und den Skimmerkorb leeren. Alles, was an Schmutz und Dreck im Pool verbleibt, erhöht den Chlorverbrauch!

2. Tipp

Spülen Sie die Sandfilteranlage ordentlich zurück (mindestens 3 Minuten), damit auch der Sandfilter wieder sauber ist. Füllen Sie die entsprechende Menge an Frischwasser wieder auf. Achten Sie vorher auf einen entsprechend hohen Wasserstand im Pool. Füllen Sie im Zweifel lieber vorher auf.

3. Tipp

Stellen Sie einen „Bayrol Multibloc 650 gr.“ oder „Multibloc 340 gr.“ in den Skimmerkorb. Die reichen in der Regel etwa 14 Tage.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



4. Tipp

Decken Sie den Pool ab. So halten sich Verschmutzung und Verdunstung während Ihrer Abwesenheit in Grenzen.

5. Tipp

Über eine Zeitschaltuhr können Sie die Sandfilteranlage entsprechend steuern. Wählen Sie eine ausreichend lange Filterlaufzeit. Rein rechnerisch sollte das Poolwasser einmal am Tag umgewälzt werden, wenn der Pool ungenutzt bleibt.

6. Tipp

Sorgen Sie dafür, dass der Wasserstand im Pool kontrolliert wird, falls keine automatische Niveau-Regulierung vorhanden ist. Ein zu niedriger Wasserstand kann dazu führen, dass die Filterpumpe zu wenig oder gar kein Wasser zieht und dadurch beschädigt wird. Eine Aufsichtsperson kann dies regelmäßig kontrollieren und entsprechend Wasser nachfüllen. Legen Sie dazu einen fertig angeschlossenen Gartenschlauch in die Nähe des Pools. Vielleicht haben Sie ja einen freundlichen Nachbarn, der ab und zu nach dem Pool sehen kann. Oder noch besser: Wenn er sich während Ihrer Abwesenheit um den Pool kümmert, dann kann er ihn auch nutzen. Dieser „Deal“ klingt doch für beide verlockend, oder? Weisen Sie den Nachbarn Ihres Vertrauens ordentlich ein, dann kann auch nichts schiefgehen.



8 Tipps für kristallklares Poolwasser an heißen Tagen

Ein heißer Sommertag ist ideal zum Baden. Leider ist er auch ideal für Algen und trübes Wasser. Die lassen sich zwar auch wieder beseitigen, aber so weit muss es gar nicht erst kommen:

Mit unseren 8 Tipps halten Sie Ihren Pool immer kristallklar.

Tipp 1: Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Wert liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Pool-Wasser bei 7,0 - 7,4. Warum?

Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit, das Flockmittel kann keine Flocken mehr bilden. Außerdem fällt der Kalk aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert rosten Metallteile, es kann zu Haut- und Augenreizungen kommen. Messen Sie daher regelmäßig die Wasserwerte.

Tipp 2: Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Ein guter Chlor-Wert liegt bei 0,3 - 0,5 ppm.

Liegt er darunter, dann haben Algen leichtes Spiel. Liegt er dauerhaft darüber, dann kann dies das Material der Pool-Anlage schädigen. Ein Algizid (z.B. „Ultrapool Algenprotector“ oder „Bayrol Desalgin“) wirkt ebenfalls vorbeugend und spart somit auch Chlor.

Tipp 3: Bei heißem Wetter: filtern, filtern, filtern! Und wöchentlich ordentlich rückspülen! Sorgen Sie für genügend Filterlaufzeiten, 8 Stunden sollten es

bei so herrlichem Wetter schon sein. Mindestens aber sollte der Beckeninhalte rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden. Beispiel: Ihr Pool hat 20 m³ Wassereinhalte und die Filterpumpe leistet 8 m³/h. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 mal 2 sind 5. Sie sollten für den Umwälz-Vorgang also mindestens 5 Stunden einkalkulieren, mehr ist auf keinen Fall schädlich.

Tipp 4: Legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, wenn Sie eine Sandfilteranlage haben. Jetzt können Sie flocken, was das Zeug hält. Das Flockmittel legt sich auf das Sandbett im Filterkessel und hält feinste Trübstoffe zurück. So haben Sie immer kristallklares Wasser. Auch wenn bereits Trübungen zu erkennen sind, hilft Flockmittel. Am besten legen Sie im Sommer immer eine Flockkartusche in den Skimmerkorb. Sorgen Sie also für einen ausreichend großen Vorrat an Flockkartuschen.

Tipp 5: Halten Sie den Pool sauber: Blätter, tote Insekten und Dreck zehren am Chlor. Reinigen Sie daher jeden Abend Ihren Pool. Entweder handhaben Sie

es wie der amerikanische Poolboy mit Telestange, Schlauch und Bürste – oder praktischer und Freizeit sparender mit einem Pool-Roboter wie dem „Dolphin Swell“ oder dem „Dolphin Revolution“.

Tipp 6: Vor dem Sprung ins kühle Nass lieber einmal kurz abduschen. Grund: Kosmetikreste, Sonnencreme und Körperfette zehren am Chlor.

Tipp 7: Decken Sie Ihren Swimmingpool ab, wenn Sie ihn nicht nutzen.

Die Vorteile:

- Es gelangt deutlich weniger Schmutz ins Wasser
- Die Wärme bleibt im Pool
- Kaum Verdunstung
- Weniger Chlorverbrauch

Tipp 8: Kritische Momente sind auch vor und nach einem Gewitter. Durch die sehr schwüle Luft und den Regen können schnell Algen entstehen und das Pool-Wasser kann „kippen“. Hier hilft dann nur noch eine Stoß-Chlorung. Deshalb vorher unbedingt mit einem Pool-Tester messen und die Werte entsprechend einstellen.



Der Pool-Sport- Trend für 2016

„SPLASH DUNK“
BASKETBALLKORB



NEU!



www.eichenwald.de

Ideal Eichenwald | Ruhrstraße 60 | 41469 Neuss
ideal@eichenwald.de | Tel: 02137 / 91787-0

Alle Produkte aus
diesem Beitrag finden
Sie hier:

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Klares Poolwasser mit Ultrapool

Der Sandfilter

Sorgen Sie für genügend Filter-Laufzeiten. 8 Stunden täglich sollten es in der Regel schon sein, mindestens aber sollte der Beckeninhalt rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden.

Beispiel: Ihr Pool hat 20m^3 Wassereinhalt und die Filterpumpe leistet $8\text{m}^3/\text{h}$. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 – mal 2 sind 5 Stunden. Bei heißem Sommerwetter und / oder wenn der Pool gut besucht wird, dann verlängern Sie die Laufzeiten auf 6 bis 8 Stunden. Kippt das Wasser (wird grün, trüb oder die Wände werden glitschig), dann hilft nur noch Stoß-Chlorung und Flockungsmittel.


Wir empfehlen, bei einem Sandfilter den Filtersand alle 2 Jahre komplett zu tauschen. Noch besser ist bioresistentes Filtermaterial, wie z.B. das aktivierte Filterglas AFM.

Der pH-Wert


Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Punkt liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Poolwasser bei 7,0 - 7,4. Warum? Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit. Die Folge: Das Flockmittel kann dann keine Flocken mehr bilden, Kalk fällt aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert (sauer) rosten Metallteile, bei zu hohem pH-Wert (basisch-alkalisch) kommt es zu Kalkausfällungen, der Säuremantel der Haut wird angegriffen, die Desinfektionswirkung nimmt ab und es riecht nach Chlor (Chloramine). Den pH-Wert korrigieren Sie mit pH-Plus (wenn er zu niedrig ist) oder mit pH-Minus, wenn er zu hoch ist.

Tipp: Kontrollieren Sie den pH-Wert bei einer Pool-Neubefüllung alle 2 Tage und während der Pool-Saison einmal pro Woche.


Wie berechne ich das Poolvolumen?




Rechteckbecken:
 $L \times B \times T = \text{m}^3$



Ovalbecken:
 $L \times B \times T \times 0,89 = \text{m}^3$



Rundbecken:
 $L \times B \times T \times 0,79 = \text{m}^3$



Achtformbecken:
 $L \times B \times T \times 0,85 = \text{m}^3$

Der Stabilisator

Ultrapool Chlortabletten und „Mach4 Tabs“ enthalten einen Stabilisator. Dieser begrenzt den natürlichen Zerfall von Chlor unter dem Einfluss von Wärme und UV-Strahlen.

Der Stabilisator verhindert, dass das Chlor zu schnell verbraucht wird und sich die Desinfektionswirkung im Pool nicht mehr ausreichend entfalten kann. Regelmäßige Frischwasserzufuhr (z.B. nach Verdunstung oder nach dem Rückspülen) verhindert eine Überstabilisierung (Cyanursäure). Den Cyanursäure-Gehalt können Sie z.B. mit dem Pool-Tester „Scuba2“ messen.

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Die Desinfektion

Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Durch Schmutz und Benutzung wird das Desinfektionsmittel schnell aufgebraucht. Auch Sonneneinstrahlung zerrt am Desinfektionsmittel, ebenso ein durch Biofilm verschmutzter Sandfilter (erkennbar am glitschigen Schleim). Spülen Sie daher einmal die Woche den Sandfilter ordentlich zurück und füllen den Pool mit Frischwasser wie der auf.

Wir empfehlen für folgende Desinfektionsmittel folgende Werte:

- * freies Chlor: 0,3 - 0,5 ppm
- * Brom: 1 - 3 mg/L
- * Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/L

Die **Desinfektion mit Chlor** (Tabletten, Granulat, Mach4 Tabs oder Flüssig-Chlor) ist nach wie vor die sicherste Methode! Die Menge ist dabei entscheidend: Ein Chlorwert von 0,3 - 0,5 ppm ist völlig ausreichend. Bei einer Stoß-Chlorung (z.B. mit „Turbo Chlor“ von Ultrapool) kann man ihn kurzfristig auf 2 ppm erhöhen. Das sollte aber nur kurzfristig sein! Besser ist es, es erst gar nicht soweit kommen zu lassen. Hier hilft z.B. der Einsatz von AFM Filterglas. Das Material ist aktiviert und völlig bio-resistent. Hier bilden sich keine gefürchteten Biofilme im Filtermedium. Der Chlorverbrauch ist somit viel geringer als bei der Verwendung von Filtersand als Medium.

Die **Desinfektion mit Sauerstoff** benötigt ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Hier bietet sich auch die Verwendung von AFM Filterglas an, wir würden es sogar zwingend empfehlen. Der Aktivsauerstoff-Gehalt wird bei 5 - 8 mg/L gehalten. Treten trotzdem Probleme auf, wie z.B. Trübungen oder glitschige Wände, dann kommt der Pool-Betreiber um eine Stoß-Chlorung nicht herum.

Desinfektionsmittel gehören grundsätzlich in einen dafür vorgesehenen Dosier-Schwimmer oder in eine Dosierstation. Werden die Chlor- oder Sauerstoff-Tabletten stattdessen in den Skimmer gelegt, dann passieren sie zuerst den unter Umständen verschmutzten Sandfilter. Dort wird ein großer Teil des Desinfektionsmittels aufgebraucht, bevor es im Pool landet – wo es eigentlich gebraucht wird. Weil die Sandfilteranlage auch nicht permanent läuft, sammelt sich hochkonzentriertes Chlor im Skimmer und in der Leitung, die zur Filterpumpe läuft. Hier leidet das Material und wird mit der Zeit brüchig. Läuft die Filterpumpe 8 Stunden am Tag, dann werden die Tabletten unter Umstände zu schnell aufgelöst und es ist zu viel Desinfektionsmittel im Pool. Ein Dosier-Schwimmer (schwimmt im Pool) hilft hier ungemein. Achten Sie beim Kauf eines Dosier-Schwimmers auf das innen liegende Netz. Falls die Chlor-Tablette anfängt zu bröckeln, dann können Teile davon zu Boden fallen – und unschöne weiße Flecken hinterlassen. Der Bayrol Dosierschwimmer hat dieses Netz. Eine Dosierstation wird in die Leitung nach dem Sandfilter auf dem Weg zur Einlaufdüse eingebaut (hinter die eventuell vorhandene Wärmepumpe oder Solaranlage).

Die Algenverhütung

Algen vermehren sich überall dort, wo sie gute Bedingungen vorfinden. Chlor kann diese zwar abtöten, ist in hoher Dosis aber schädlich für die Gesundheit und für die im Pool verwendeten Materialien. Daher werden im Pool-Bereich niedrige Werte empfohlen.

Die Anwendung eines Algizids ist hier nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Mit der Anwendung von „Algen Protector“ von Ultrapool schützen Sie Ihr Poolwasser vor lästigen Algen. Das Produkt ist frei von giftigen Schwermetallen (wie Kupfer usw.) und greift die Haut nicht an. „Algen Protector“ wird direkt nach der Beckenfüllung dazu gegeben.

Eine Nachdosierung sollte spätestens nach 14 Tagen erfolgen. Damit bleibt der Pool zuverlässig algenfrei.

Klares Poolwasser mit Ultrapool

Die Flockung

Zusätzlich zur Filterung mit einem Sandfilter sollte alle 14 Tage eine Ultrapool Flockmittelkartusche in den Skimmer gelegt werden. Dadurch werden kleinste, nicht filtrierbare Teilchen vom Sandfilter zurückgehalten und gelangen somit beim nächsten Rückspülvorgang in den Kanal – das Wasser wird kristallklar.

Durch die verbesserte Rezeptur der Ultrapool Flockmittelkartuschen wird dem Wasser Phosphat entzogen – und damit die Nahrungsgrundlage der Algen.

Zusammenfassung der Idealwerte für Ihr Poolwasser:

Chlorwert: 0,3 - 0,5 ppm
Bromwert: 1 - 3 mg/L
pH-Wert: 7,0 - 7,4
Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/L

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.

Alle Ultrapool-Produkte aus
diesem Artikel finden Sie unter
dem nebenstehenden PPS
oder QR-Code.



Die Dosierung der Wasserpflegemittel

Auf jedem Produkt der Marke Ultrapool finden Sie die zu dosierende Menge. Wie viel Wasserinhalt Ihr Pool hat, können Sie ganz leicht anhand unserer Pool-Volumen-Berechnung herausfinden. Dementsprechend ist die Menge zu dosieren.

ACHTUNG: Wasserpflegemittel in Granulat oder Pulverform niemals direkt in den Pool geben! Diese werden in einem Eimer aufgelöst (zuerst Wasser und dann das Wasserpflegemittel dazu geben) und bei laufender Filterpumpe vor der Einlaufdüse in den Pool gegeben. Niemals die Wasserpflegemittel miteinander mischen! Bei Fragen können Sie uns dazu jederzeit kontaktieren.

Dosierung bei Erstbefüllung bzw. Neubefüllung

Falls Sie neuen Filtersand oder AFM Filterglas im Sandfilter haben, dann sollten Sie vor dem Filtern unbedingt das 6-Wege-Ventil auf „Rückspülen“ (Backwash) stellen und eine Rückspülung durchführen. Dabei werden die Staubpartikel, die sich im Sand oder AFM Filterglas befinden können, rausgespült und landen nicht im Pool. Es können sonst unschöne Trübungen entstehen, die nur schwer wieder zu entfernen sind. Im Anschluss schalten Sie die Filterpumpe aus, stellen den Hebel am 6-Wege-Ventil auf „Filtern“ und schalten die Pumpe wieder an. Nun können Sie mit der Zugabe der Wasserpflegemittel anfangen. Dabei beginnen Sie mit dem pH-Wert, gefolgt vom gewählten Desinfektionsmittel, der Algen-Verhütung und dem Flockungsmittel. Die Reihenfolge ist nicht zufällig gewählt und sollte unbedingt eingehalten werden!

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Pool-Parameter richtig ermitteln

Die richtigen Pool-Werte zu ermitteln, ist nicht schwer. Mit Pool-Teststreifen geht es am schnellsten. Anhand der Farbskala lässt sich der Wert mehr oder weniger gut ermitteln.

Wer es etwas genauer möchte, der nutzt Pool-Tester, z.B. von Poolmeister: Zuerst wird eine Wasserprobe entnommen und in die beiden Kammern gefüllt; die entsprechenden DPD-Tabletten („phenolred“ für pH und „DPD No.1“ für Chlor) werden hinzugegeben. Anhand der Verfärbung lassen sich mittels der Farbskala die entsprechenden Wert ablesen. Die Poolmeister Pooltester gibt es für Chlor/pH, Brom/pH und Sauerstoff/pH.

Und wer es ganz genau wissen möchte, nutzt einen elektronischen Pooltester, wie z.B. den „Scuba 2“. Hier wird mittels Küvette eine Wasserprobe genommen und mit einer entsprechenden Test-Tablette versehen. Die Küvette wird in den „Scuba 2“ gesteckt, dieser zeigt Ihnen nun im digitalen Display den genau ermittelten Wert an – einfacher und praktischer geht es nicht.

Tipp

Keschern Sie mit einem Kescher alles ab, was nicht auf die Wasseroberfläche gehört. Blätter oder tote Insekten verbrauchen unglaublich viel Desinfektionsmittel. Leeren Sie deshalb auch regelmäßig den Skimmer-Korb und säubern Sie regelmäßig den Poolboden, ob per Hand oder mit einem Poolroboter von Dolphin.

Idealwert

Basisch: Der Säuremantel der Haut wird angegriffen, Kalkausfall bei hartem bis mittelhartem Wasser. Die Desinfektionsmittel verlieren ihre Wirkung und Chlorgeruch wird extrem durch die Bildung von Chloraminen = gebundenes Chlor.

pH-Wert
6,0

pH-Wert
6,5

pH-Wert
7,0

pH-Wert
7,4

pH-Wert
8,0

pH-Wert
8,5

Sauer: Das Metall wird angegriffen (Leitern, Skimmer, Düsen oder Teile der Filteranlage / Pumpe) und bei Fliesenbecken werden die Fugen angegriffen.

Die 6 häufigsten Wasserprobleme

Problem

1

Trübes oder milchiges Poolwasser; riecht unangenehm.

2

Trübes oder milchiges Poolwasser; Poolwände sind rau.

3

Grünes und / oder milchiges Poolwasser; Poolwände und Boden sind glitschig

4

Klares, aber grünes oder braunes Poolwasser, nach der Zugabe von Desinfektionsmitteln wie Chlor oder Sauerstoff.

5

Blaues, metallisch schimmerndes Poolwasser; Haare bekommen einen Grünstich.

6

Chlorgeruch und Augenreizungen.

Ursache

Im Poolwasser befinden sich zu viele organische Belastungen und zu wenig Desinfektionsmittel. Der Sandfilter könnte ebenfalls verschmutzt sein.

Kalkablagerung durch hartes Wasser oder durch die Benutzung von kalkhaltigen Chlor-Produkten.

Algen im Pool.

Eisenhaltiges Wasser, z.B. Brunnenwasser. Meist verursacht durch zu niedrigen pH-Wert.

Kupfer im Poolwasser, durch Korrosion oder durch die Verwendung von kupferhaltigen Algiziden.

Zu wenig Chlor im Poolwasser. Organische Belastungen werden nicht vollständig abgebaut und bilden Chloramine.

Lösung

Mit einer Poolbürste die Beläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten Beläge absaugen. Den Sandfilter im Anschluss ordentlich rückspülen und / oder reinigen. Mit einem Pooltester den pH-Wert prüfen und einstellen auf 7,0 - 7,4. Nutzen Sie dazu pH-Plus oder pH-Minus. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit einem schnelllöslichen Granulat oder Tabletten durch. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockmittelkartusche in den Skimmer. Reinigen Sie das Filtermaterial mit „Bayrol Filterclean Tab“.

Mit einer Poolbürste die Kalkbeläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten oder auf dem Boden liegenden Kalkbeläge absaugen. Lässt sich der Kalk nicht entfernen, dann lassen Sie das Poolwasser komplett ab und reinigen den Boden und die Wände mit „Bayrol Decalcit decken“. Kalkausfall verhindern Sie am besten mit „Bayrol Calcinex“ – möglichst direkt nach Befüllung dazu geben.

Mit einer Poolbürste die Beläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten Beläge absaugen. Sandfilter im Anschluss ordentlich rückspülen. Kontrollieren Sie den pH-Wert und korrigieren ihn auf 7,0 - 7,4 falls nötig. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit einem schnelllöslichen Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durch. Vorbeugend hilft eine Anti-Algen-Behandlung mit einem Algizid wie „Bayrol Desalgin“ oder „AlgenProtector“ von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilter-Anlage 24 Stunden durchlaufen, bis das Poolwasser wieder klar ist. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder die Flockmittelkartusche von Ultrapool.

Kontrollieren Sie den pH-Wert. Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls auf 7,0 - 7,4. Zur besseren Kupfer-Entfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder die Flockmittelkartusche von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilter-Anlage mindestens 24 Stunden laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Falls das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar sein sollte, dann legen Sie erneut eine Flockkartusche in den Skimmerkorb.

Kontrollieren Sie den pH-Wert und ERHÖHEN ihn auf 7,5 - 7,8. Zur besseren Kupfer-Entfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder eine Flockmittelkartusche von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilteranlage mindestens 24 Stunden laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Falls das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar sein sollte, dann legen Sie erneut eine Flockkartusche in den Skimmerkorb. Korrigieren Sie den pH-Wert abschließend wieder auf 7,0 - 7,4. Verwenden Sie kupferfreie Algizide, wie z.B. „Bayrol Desalgin“ oder „Algen Protector“ von Ultrapool.

Kontrollieren Sie den pH-Wert und korrigieren ihn gegebenenfalls auf 7,0 - 7,4. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit schnelllöslichem Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durch. Führen Sie einen Teil-Wasseraustausch durch, indem Sie Frischwasser zuführen und eine längere Rückspülung durchführen; desinfizieren Sie den Sandfilter mit „Bayrol Filterclean Tab“. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder eine Flockmittelkartusche von Ultrapool.



Ultrapool – Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop

Ultrapool pH-Minus Granulat 1,5 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Senken des pH-Wertes in Schwimmbädern.

5,95 €

Basispreis für 1 kg: 3,97 €

Ultrapool pH-Plus Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Heben des pH-Wertes in Schwimmbädern.

5,95 €

Ultrapool pH-Minus 25 kg flüssig von Ultrapool



Zur Senkung des pH-Wertes in Schwimmbädern. Der pH-Wert des Poolwassers sollte idealerweise zwischen 7,0 und 7,4 liegen.

49,95 €

Basispreis für 1 kg: 2,00 €

Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 2,24 kg Ultrapool



Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klareffekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.

39,95 €

Basispreis für 1 kg: 17,83 €

Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 4,48 kg



Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klareffekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.

69,95 €

Basispreis für 1 kg: 15,61 €

Ultrapool MACH 4 TABS 1 kg Multifunktionstabletten



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Multifunktionstabletten. Chlor, Flockung, Algenvernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette. Langsam löslich.

9,95 €

Ultrapool Big Chlor Tabs 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Tabs, bestehend aus organischem Aktivchlor, kalkfrei, pH-neutral, langsam löslich; geeignet zur Dauerdesinfektion.

9,95 €

Ultrapool TURBO Chlor Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei glitschigen Wänden oder veralgtem Becken) und Dauerchlorung.

9,95 €

Ultrapool Mini Mach 4 Tabs 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Multifunktionstablette. Desinfektion, Flockung, Algenvernichtung und pH-stabilisierend.

10,95 €

Ultrapool 1 kg Chlortabletten Mini 20 g langsam löslich



❖ Weitere Variationen im Shop

Wasserdesinfektionsmittel für Schwimmbäder (Whirlpools), besonders für kleine Schwimmbecken (bis 20 m³ Inhalt).

12,95 €

Ultrapool Chlor flüssig 25 kg



Flüssige stabilisierte Chloraug zum Einsatz für Dosieranlagen in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.

49,95 €

Basispreis für 1 kg: 2,00 €

Ultrapool Algen PROTECTOR 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Algizid auf PAC-Basis. Wirkt zuverlässig gegen Algenbildung im Schwimmbadwasser.

5,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die Wasserpflege des Swimmingpools ist das Wichtigste, wenn man lange Freude an seinem Schwimmbad haben möchte. Denn leider herrschen im Schwimmbadwasser günstige Lebensbedingungen für verschiedene Bakterien, Pilze und Algen. Um diesen Mikro-Organismen vorzubeugen, benötigt man die richtigen Pflegemittel. Die Marke Ultrapool bietet dem Schwimmbadbesitzer alles, was er zur Pflege seines Schwimmbeckens benötigt – und dies zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn Qualität wird hierbei groß geschrieben,

so dass der Kunde sich sicher sein kann, mit diesen Produkten die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Produktlinie wird stets erweitert. Mit den Produkten von Ultrapool wird das Badevergnügen immer zum Erlebnis, denn die Badesaison soll zum Genießen

sein. Dieser Genuss ist dem Kunden mit den Ultrapool-Produkten sicher.

Ultrapool Flockfix Flockkartuschen 1 kg



Für alle Schwimmbäder mit Sandfilteranlagen. 125g-Kartuschen (8 Stück im Karton)

13,95 €

Ultrapool Superflock Flockmittel flüssig 1 Liter



✦ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Flockmittel zur Beseitigung von Trübungen.

5,95 €

Ultrapool Kalkreiniger Schwimm-bad 1 Liter



Alkalischer Kalkreiniger. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen im Schwimmbecken.

7,95 €

Ultrapool Rand Rein Alkalisch 1 Liter



Alkalischer Beckenrandreiniger. Beseitigt Schmutz-, Fett- und Rußränder.

7,95 €

Ultrapool Calzestab Eisenex 1 Liter



Speziell bei der Verwendung von Grund- bzw. Brunnenwasser. Kalk- und Eisenablagerungen werden verhindert.

9,95 €

Kennen Sie unser Online-Labor?

Ob grünes Wasser, glitschige Wände ... unter dem PPS-CODE: E0115 finden Sie Hilfe!

BAYROL

Reinigung

Swimmingpools sind ständig großen Schmutzbelastungen ausgesetzt – auch und vor allem im Winter. Eine gründliche Reinigung, insbesondere im Frühjahr, ist daher unerlässlich. Dafür stehen eine Reihe von hochwirksamen Produkten zur Verfügung, die mühelos den gewünschten Reinigungserfolg herbeiführen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, z.B. über Inhaltsstoffe, dann besuchen Sie bitte unseren Poolshop und suchen sich das entsprechende Produkt heraus.

Bayrol FilterShock Tab 1 kg



Bayrol FilterShock. Tabletten zur Filterreinigung und -desinfektion. Hochwirksam.

18,45 €

Bayrol Adisan Randreiniger 1 kg



Beseitigt schnell und mühelos Schmutz, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken.

8,95 €

Bayrol Decalcit Filter 1 kg



Filterreiniger und -entkalker in Pulverform.

8,95 €

Bayrol Demykosan 10 l



Demykosan ist ein sehr hautverträgliches Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und virusinaktivierender Wirkung.

89,95 €

Basispreis für 1 l 9,00 €

Bayrol Randfix 1 l



Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken.

8,95 €

Bayrol Decalcit Becken 1 Liter



Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker. Entfernt selbst hartnäckige Schmutz- und Kalkablagerungen im Schwimmbecken.

8,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Der ideale pH-Wert für eine erfolgreiche Wasserpflege liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Bereich wird dem Wohlbefinden der Badenden, der Lebensdauer von Poolmaterialien und der optimalen Wirkung der Poolwaspflegemittel gleichermaßen gerecht. Will man unerwünschte Auswirkungen vermeiden, sollte der pH-Wert mindestens alle 8 Tage geprüft werden und wenn nötig auf 7,0 – 7,4 eingestellt werden.

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die unerwünschte or-

ganische Stoffe produzieren, die wiederum ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze sind. Grund genug, Algenwachstum zu verhindern. Algenbildung verhindert man generell durch Algizide. Generell muss man wissen, dass Algizide vorbeugend wirken und nur funktionieren, wenn auch die richtige Menge an Algizid im Wasser ist. Und das kann nur garantiert werden, wenn die Konzentration im Produkt stimmt. Die richtige Algizidmenge bedeutet auch, dass regelmäßig nachdosiert wird.

BAYROL

pH-Regulierung und Algenverhütung

Bayrol pH-Plus 1,5 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Erhöhung von Schwimmbadwasser.

6,95 €

Basispreis für 1 kg: 5,30 €

Bayrol pH-Minus 2 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Senkung von Schwimmbadwasser.

6,95 €

Basispreis für 1 kg: 3,48 €

Bayrol pH Plus 25 Liter flüssig



Alkalischer Wirkstoff zur pH-Wert-Erhöhung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

59,95 €

Basispreis für 1 l: 2,72 €

Bayrol pH-Minus 25 Liter flüssig



Dient zur kontinuierlichen pH-Wert-Senkung und Stabilisierung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

59,95 €

Basispreis für 1 l: 2,40 €

Bayrol Desalgin 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Algizidkonzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen.

7,95 €

Bayrol Desalgin Jet 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Schaumfreies hochwirksames Algizidkonzentrat. Besonders geeignet bei Gegenstrom-Schwimmanlagen.

12,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Aktivsauerstoff und Flockmittel

Natürlich klares Wasser im Pool, spürbar sanft zu Haut und Haaren – Aktivsauerstoff ist die sanfte Alternative zu Chlor. Alle Bayrol Aktivsauerstoff-Systeme basieren auf der Kombination von zwei Wirkstoffkomponenten, die sich ideal ergänzen: 1. Desinfektion und 2. Komponenten zur Algenverhütung. Diese Kombination ermöglicht einen einzigartigen Synergieeffekt. Die beiden Komponenten potenzieren sich, d.h. verstärken die Wirkung der einzelnen Komponenten um ein Vielfaches und entsprechen in der Gesamtwirkung nahezu der Desinfektion mit Chlor. Deshalb müssen die beiden Komponenten immer zu-

sammen eingesetzt werden. In allen Arten von Pools kommt es gelegentlich zu Trübungen. Der Grund dafür sind im Wasser schwebende Schmutzteilchen. Da diese winzigen Partikel „von Natur aus“ negativ geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab und sinken nicht zu Boden. Die meisten Filter sind einfach überfordert, derart kleine und geladene Teilchen herauszufiltern. Die Folge: Das Wasser wird trüb. Die Flockung macht diese Teilchen filtrierbar.

Bayrol Soft & Easy 2,24 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequem.

39,95 €
Basispreis für 1 kg: 17,83 €

Bayrol Soft & Easy 4,48 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequem.

69,95 €
Basispreis für 1 kg: 15,61 €

Bayrol Soft & Easy 5,04 kg bis 30 m³



Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt in einem. Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet.

79,95 €
Basispreis für 1 l: 15,86 €

Bayrol Soft & Easy 16,8 kg bis 30 m³



Ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbad-Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.

224,95 €
Basispreis für 1 kg: 13,39 €

Bayrol Superflock Plus 1 kg (8 Stk.)



Bayrol Starter Set Aktivsauerstoff. Die Grundausstattung für die Wasserpflege.

26,95 €

Bayrol SuperKlar 0,5 Liter



Das konzentrierte SuperKlar entfernt Trübungen im Schwimmbad und Whirlpool.

7,95 €
Basispreis für 1 l: 15,90 €

Bayrol Quickflock Super 1 Liter flüssig



Quickflock Super bewirkt ein Anschärfen des Sandfilters. Beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen.

10,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Chlor

Im Schwimmbadwasser herrschen günstige Lebensbedingungen für verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Algen). Nur ein geringer Teil der Bakterien und Pilze ist krankheitserregend und bildet ein Infektionsrisiko für die Badenden. Aber auch diese Bakterien können durch rasche Vermehrung zu schleimigen Belägen und zu Trübungen des Wassers führen. Daher ist es notwendig, das Wasser durch eine wirksame Desinfektion in hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten. Die konventionelle Desinfek-

tion mit Chlor wirkt nicht nur keimtötend, sondern beseitigt auch auf dem Wege der Oxidation (sog. Kalte Verbrennung) nicht filtrierbare organische Verunreinigungen. Mit der Entwicklung stabilisierter Chlorprodukte (Chlorilong, Chloriklar, Chlorifix) ist Chlor leichter zu handhaben und das verfügbare Chlor wird besser ausgenutzt.

Bayrol Multibloc Mini 340 g



❖ Weitere Variationen im Shop

Algenverhütung, Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung für Schwimmbäder (bis 20 m³) mit Sandfiltern.

8,95 €

Basispreis für 1 kg: 26,32 €

Bayrol ChloriLiquid 25 Liter flüssig



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

49,95 €

Basispreis für 1 l: 2,00 €

Bayrol Chlorilong Tabletten 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Langsamlösliche Riesenchlortabletten aus dem Hause BAYROL zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.

12,95 €

Bayrol Chlorifix Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnelllösliches Granulat zur Zusatz- und Stoßdesinfektion.

12,95 €

Bayrol Chloriklar 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnell lösliche Chlor-Tabletten (20 g) auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt.

12,95 €

Bayrol VariTab 1,2 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

2-Phasen-Tablette zur Schnell- und Langzeitchlorung.

14,95 €

Basispreis für 1 kg: 12,46 €

Bayrol Complete 1,12 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform.

18,95 €

Basispreis für 1 kg: 16,92 €

Bayrol Chlorifix Compact 1,2 kg



Schnelllösliches Chlorgranulat mit Sofortwirkung gegen Algen und trübes Wasser im praktischen Dosierbeutel.

18,95 €

Basispreis für 1 kg: 15,79 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Zusatzprogramm

Bayrol bietet über den üblichen Desinfektionsbereich hinaus noch ein Zusatzprogramm an. Dazu gehört z.B. der Härtestabilisator Calcinex. Er verhindert Kalkausfällungen und -ablagerungen im Pool, im Sandfilter und im Wärmetauscher. Oder Puripool mit dem Wachstumshem-

mer gegen Algen. Im Umfeld Ihrer Poolanlage sorgt Steinrein von Bayrol für Sauberkeit. Steinrein beseitigt Beläge auf Natur- und Kunststeinen, Beton, Eternit, Ziegeln oder verputztem Mauerwerk, Dachflächen, Zäunen oder Holzverkleidungen.

Bayrol Calcinex 1 Liter



Flüssiger Härtestabilisator gegen Ausfällungen von Kalk und Metallen im Wasser.

12,95 €

Bayrol Alcaplus 5 kg



Alcaplus erhöht die TAC und bietet eine verbesserte pH-Wert-Stabilität. Es verhindert so größere pH-Wert-Schwankungen.

24,95 €

Basispreis für 1 Kg: 4,99 €

Bayrol Verschluss-Schlüssel



Sehr robuster Verschluss-Schlüssel aus Polypropylen als Öffnungshilfe für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister.

4,95 €

Steinrein Konzentrat 3 Liter



Leichte Verschmutzungen werden schon mit einer Verdünnung von 1:50 (1 l auf 50 l Wasser) beseitigt.

29,95 €

Basispreis für 1 l: 9,98 €

Bayrol Puripool Super 1L



Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

11,95 €

Bayrol Puripool Super 3L



Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

29,95 €

Steinrein Spray 1 Liter von Bayrol



Mit Steinrein reinigen Sie mühelos und schonend Natur- und Kunststein, Beton, Eternit, Ziegel, Dachflächen, Zäune uvm.

7,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Wasserprobleme? Wir suchen die Ursache und bieten die Lösung!

Ihr Poolwasser ist trüb, voller Algen oder seltsam verfärbt? Schicken Sie uns eine Probe Ihres Schwimmbadwassers, wir analysieren diese dann in unserem BAYROLab und ermitteln anhand der Bayrol Solution Software die entsprechenden Werte. Dabei können wir eine „einfache Analyse“ oder eine „Analyse bei

Problemfällen“ (z.B. bei Algenbefall) durchführen. Aufbauend auf den ermittelten Werten, geben wir Ihnen eine ausführliche Empfehlung, welche Produkte in welcher Menge dem Poolwasser zugegeben werden müssen. Die Ergebnisse der Analyse erhalten Sie bequem per Email.


Unter anderem werden folgende Werte ermittelt:

- * pH-Wert
- * freies und gebundenes Chlor
- * Alkalität
- * Calciumhärte
- * Isocyanursäure
- * Kupfer- und Eisengehalt

Welche Daten benötigen wir neben der Wasserprobe noch?

- * Ihre Kontaktdaten inkl. Email und Telefonnummer (nur für Rückfragen!)
- * Poolgröße (Form, Länge, Breite und Tiefe)
- * Welche Pflegemittel benutzen Sie?

Diesen Service bieten wir zum Selbstkostenpreis von 15 Euro; diese werden Ihnen beim Kauf der empfohlenen Produkten gutgeschrieben. Für Poolpowershop-Kunden ist dieser Service völlig kostenfrei!





Chlor sparen mit AFM! Ein weiterer Baustein in die „moderne Poolwasser-Aufbereitung“ von Dryden Aqua.

Im Frühjahr oder beim Filtersand-Austausch bietet sich die Gelegenheit, mal über eine moderne Wasseraufbereitung nachzudenken. Während es in der Vergangenheit als Filtermedien nur Quarzsand oder Filterkar-

Geheimnis: Glas wird zerkleinert, gewaschen und in verschiedene Korngrößen gesiebt. Ein spezielles Verfahren schließt das Auftreten von scharfkantigen Glassplit-

filterten Schwebstoffe weniger stark am Glas anhaften als an Quarzsand. Dadurch ist das Rückspülen deutlich leichter und es bleiben keine „Bakterien-Nester“ zurück.

Nach 6 bis 12 Monaten, wenn sich auch autotrophe Bakterien (sie produzieren organische Stoffe) im Biofilm ansiedeln, entwickelt sich der Biofilm sehr schnell. Die Sandkörner verklumpen, es kommt zur Kanalbildung im Sandbett und die Filterfunktion wird gestört. Die Filtrationsleistung verschlechtert sich dramatisch. Der Chlorbedarf und damit die Bildung von schädlichen Desinfektions-Nebenprodukten steigen an.

tuschen gab, so hat der Poolkunde heute die Qual der Wahl zwischen vielen Filtermedien. Seit einigen Jahren gibt es AFM Filterglas. AFM ist nicht irgendein Filterglas wie die zahlreichen Nachmacher-Produkte. Hinter AFM steckt mehr. Im Prinzip ist es ein wichtiger Baustein eines modernen Poolwasser-Aufbereitungskonzepts.

Die Firma Dryden Aqua ist der Hersteller von AFM. Die Herstellung von AFM erfolgt auf sehr hohem Qualitätsniveau! Dryden Aqua ist ISO zertifiziert. Das Herstellungsverfahren ist kein

tern aus. Zum Abschluss wird die Oberfläche von AFM speziell aktiviert, so dass sie negative Ladungen trägt. Diese Aktivierung hilft, Trüb- und Schwebstoffe besonders effizient auszufiltern. Außerdem sorgt die Aktivierung dafür, dass die ausge-



Wann sollte der Filtersand gewechselt werden?

Öffnen Sie doch mal den Filterkessel und schauen Sie sich den Filtersand genauer an. Meistens ist es so: Entweder ist der Sand stark verkrustet und pappt zusammen, oder der Sand ist klebrig und riecht zudem noch übel. Die klebrige Masse ist ein Biofilm – eine Art Schleim, den Bakterien ausscheiden, um sich zu schützen.

Spätestens jetzt sollten Sie entweder den Sand tauschen oder auf AFM umsteigen. Biofilme gehören mit AFM und dem modernen Wasser-Aufbereitungskonzept der Vergangenheit an. AFM ist ein bioresistentes Filtermaterial. Bakterien haben keinen Boden, auf dem sie sich entwickeln können.

Was ist das Ziel einer modernen Schwimmbadwasser-Aufbereitung mit AFM?

Die Übertragung von Krankheitserregern zwischen den Badegästen zu verhindern und schädliche Desinfektionsnebenprodukte zu minimieren. Bisher versuchte man, durch noch mehr Desinfektionsmittel dieses Ziel zu erreichen. In Zukunft gehen wir aber in die Richtung „verhindern statt abtöten“.

Wie?

1. Aufgrund des bioresistenten Filtermaterials AFM haben Bakterien keinen Boden, auf dem sie sich entwickeln können.
2. Durch Koagulation (Zusammenballung von Teilchen), Flockung und AFM-Filtration wird Bakterien die Nahrung entzogen. Somit wird das Wachstum verhindert.
3. Daisy! Dryden Aqua Integriertes System filtert die größtmögliche Menge an Störfaktoren aus und minimiert so den Chlorbedarf auf ein niedriges Niveau. Je weniger Chlor verbraucht wird, desto weniger schädliche Chlor-Nebenreaktions-Produkte können entstehen.



Folgende Wasserparameter sollen eingehalten werden und nicht über- oder unterschritten werden:

pH-Wert 7,0 – 7,4
freies Chlor 0,3 – 0,6 mg/l
gebundenes Chlor <0,2 mg/l
Redoxspannung >700 mV

Entsprechend der bsw-Richtlinie sollte einmal pro Woche für mindestens 3 Minuten eine Filterrückspülung erfolgen. So wird der Filter von Schmutz und Belastungstoffe befreit und der Chlorverbrauch sinkt! Durch Zugabe von Füllwasser werden Chlornebenprodukte reduziert.

Daisy! 3 Schritte zur modernen Schwimmbadwasserpflege.

1. Filtration mit AFM

AFM ist, wie oben bereits beschrieben, ein bioresistentes Filtermaterial. Mit AFM kann sich kein Biofilm im Filterbett bilden. Das bedeutet: kein giftiges Trichloramin, kein Chlorgeruch, weniger Chlorverbrauch und eine deutlich reduzierte Bedrohung durch Krankheitserreger.

2. Koagulation und Flockung mit APF und ZPM

AFM erreicht eine Filterfeinheit von 5 Mikron bei 20 m/h Filtrationsgeschwindigkeit. Wenn man zusätzlich eine optimierte Koagulation und Flockung durch den Einsatz von APF (All Poly Floc) und ZPM (Zeta Potential Mixer) erreicht, wird eine Filterschärfe von 0,1 Mikron unterschritten. Dabei werden auch viele gelöste Stoffe ausgefiltert. Die gelösten Stoffe sind für ca. 80% des Chlorbedarfs verantwortlich! Wenn es also gelingt, diese auszufällen und auszufiltern, verringert sich der Verbrauch an Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln stark. Alles was ausfiltriert und im Rahmen der Rückspülung aus dem Kreislauf entfernt werden kann, muss nicht oxidiert werden. Je besser die Filtration ist, desto niedriger ist der Chlorverbrauch und desto weniger Desinfektions-Nebenprodukte werden erzeugt.

3. Verstärkung der Oxidation durch ACO und ZPM

ZPM nach dem Filter für mechanische Desinfektion und Zerschlagung von Bakterienflocken. Bakterien und andere Pathogene entwickeln sich im Filter, im Ausgleichsbehälter und im Leitungssystem. Gewisse Pathogene (z.B. Kryptosporidien) sowie biofilmgeschützte Bakterien-Kolonien sind enorm chlorresistent. Der ZPM dient als Sicherheitsbarriere gegen Pathogene. Durch die Nanoblasen werden Bakterienflocken und auch einzelne große Bakterien zerschlagen. Das ermöglicht dem Chlor eine schnelle und effektive Desinfektion. Die Wirkung des Desinfektionsmittels steigt – und dies rein mechanisch, d.h. ohne zusätzlichen Einsatz von Chemie!

Diesen Beitrag, weiterführende Links und Produkte finden Sie unter folgendem PPS- bzw. QR-CODE:

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Wer ist Dryden Aqua? Seit über 30 Jahren sind wir Experten für biologische und chemische Zusammenhänge im Wasser. Wir sind Meeresbiologen und Spezialisten für Wasseraufbereitung von aquaristischen Systemen sowie von privaten und öffentlichen Schwimmbädern. Diese einzigartige Wissens- und Erfahrungskombination macht uns zum Innovationsführer in der Wasseraufbereitung von Schwimmbädern. Unsere Mission lautet: kristallklares Wasser und gesunde Luft. Weltweit werden heute über 100.000 Schwimmbäder mit unseren Systemen betrieben.

Beckenbürsten und Co.

... einer muss ja das Grobe übernehmen

Algenbürste mit Metallborsten - Größe 12.5 cm



Hochwertige Algenbürste - Metallborsten, sehr stabile Ausführung, passend für alle gängigen Teleslangen.

8,95 €

Pool-Handbürste



Praktische Handbürste zum Entfernen von Fett-, Ruß- und Kalkrändern im Pool.

4,95 €

Eckbürste mit Sauganschluss



Zubehör für die manuelle Poolreinigung. Mit Anschluß für einen 38er Saugschlauch und Anschluß für die Teleskopstange.

3,95 €

Halbmond Bodensauger BASIC



Leichte aber gute Ausführung. Kann mittels einer Teleslange über den Beckenboden geleitet werden.

9,95 €

Beckenbürste Klassik 45 cm



Hochwertige Beckenbürste aus Kunststoff, ca. 45 cm breit.

12,95 €

Beckenbürste ALU-Strong



Hochwertige und super stabile Algenbürste. Selbst hartnäckige Algen haben bei dieser Bürste keine Chance.

19,95 €

Bodensauger Butterfly mit seitlichen Bürsten



Die meistverkaufte Poolsaugerbürste. Jetzt im Preis gesenkt! Nur solange der Vorrat reicht.

19,95 €

Bodensauger TRI - VAC transparent



Manueller Bodenabsauger, der mittels Schwimmschlauch an den Skim-Vac Ihres Skimmers angeschlossen werden kann.

29,95 €

Bodensauger OCEAN VAC de luxe mit seitlichen Bürsten



Hochwertige Bodensaugbürste mit seitlichen Bürsten. Extrem stabile Ausführung.

39,95 €

Wandbeckenbürste mit Flügel Breite 46 cm



Hochwertige und super stabile Beckenbürste. Der Rücken und die Aufnahme für die Teleslange sind aus Alu.

59,95 €

Bodensauger FAIRLOCKS



Sehr schwerer und komfortabler Bodensauger für alle Beckenarten, mit Bürste und klappbaren Gummilippen.

198,95 €

Pool Gom Reinigungsradiergummi und Schwamm in einem



Dieser Schwamm hat es in sich. Angewendet wie ein Radiergummi, entfernt er Rückstände an der Folie, an der Wasserlinie etc.

8,95 €

Poolwasser Testgeräte

Sauberkeit, die man messen kann!



Pooltester Schnelltest Chlor, pH und Algizid 50 Streifen



Das ist ein wirklich schneller Pooltester: 5 Sekunden lang eintauchen und 10 Sekunden lang halten – fertig.

7,95 €

Pooltester für pH, Chlor und Flüssigkeiten



Einfache Handhabung, für die schnelle Wasserprobe. Transparentes Messinstrument mit leicht lesbarer und zuverlässiger Farb-Skala.

9,95 €

Bayrol QuickTest pH, Chlor und Algizid



Wasseranalyse mit Teststreifen (pH + Chlor + Algizid). Dose mit 50 Streifen.

10,95 €

Poolmeister Pooltester für pH und Chlor mit Tabletten



6 Skalenwerte für die pH Messkammer, 6 Skalenwerte für die Chlor/Brom Messkammer.

7,95 €

Pooltester zum Messung von Chlor (auch Brom) und pH



8 Skalenwerte für die pH Messkammer. 16 Skalenwerte für die Chlor/Brom Messkammer. 2 Messkammern 2 (Chlor/Brom und pH)

11,90 €

DPD Pooltester Sauerstoff und pH



Je 8 Skalenwerte. Anzahl Messkammern: 2. Reagenzien: RAPID (Tabletten), Phenol Red (20) & DPD N° 4 (20).

11,90 €

Electronic Meter für pH-Wert



Electronic Meters zur Bestimmung des pH-Wertes. Messbereiche: pH-Wert (pH): 0.0 - 14.0

39,95 €

AquaCheck Digitales Teststreifen-Lesegerät



Das digitale „AquaCheck TruTest“ Teststreifen-Lesegerät wurde speziell für alle Spa- und Poolbesitzer entwickelt.

69,95 €

Teststreifen für AquaCheck Pooltester



Gleich mit dazu bestellen. 50 Ersatzteststreifen für den AquaCheck.

14,90 €

Pooltester Scuba II



Mit dem Scuba II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren.

95,00 €

Kombipack Testtabletten für Scuba 2



60 Zusatztabletten für den Scuba 2

12,95 €

DPD Nachfüllpack für Pooltester Chlor und pH



Mit je 30 Tabletten zum Nachweis des freien Chlors und des pH-Wertes mittels Pooltester im Schwimmbadwasser.

7,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Pooltester PrimeLab 1.0 Multitest Photometer

Ein Sensor, alle Parameter

Der „PrimeLab 1.0 Multitest“ ist ein Photometer-Gerät der neuesten Generation. Mit nur einer Lichtquelle und dem nur im PrimeLab verwendeten JENCOLOR Multi-Spektral-Sensor ist es möglich, sämtliche Wasserwerte, bei denen sich die Wasserprobe nach Zugabe einer Reagenz sichtbar verfärbt, messen zu können. Die herausragende Genauigkeit des JENCOLOR Sensors ermöglicht sogar die Selbstkalibrierung des Systems auf Knopfdruck.

Photometer „a la carte“

Jeder PrimeLab kann individuell konfiguriert werden. Entscheiden Sie sich für eine der üblichen

Parameter-Kombinationen (wie 3-in-1, 5-in-1), oder wählen Sie aus der Parameterliste nur solche aus, die Sie individuell auf Ihrem PrimeLab aktiviert haben möchten. Diese Option, weitere Parameter auf dem Gerät zu aktivieren, besteht auch nachträglich durch den Erwerb eines Codes.

Software PrimeLab Desktop Assistant

Mit der mitgelieferten Software „PrimeLab Desktop Assistant“ können die Messergebnisse mit wenig Aufwand objektbezogen verwaltet und ausgewertet werden. Nach Hinterlegung Ihrer individuellen Wasserpflegemittel ist es sogar möglich, messwertbezogene Dosierschlüsse aus-

zudrucken. Des Weiteren erlaubt die Software die komfortable Fernbedienung des PrimeLab sowie das nachträgliche Freischalten weiterer Parameter/Messmethoden auf dem Photometer. Über die automatische Update-Funktion werden die Software und der PrimeLab stets auf dem neuesten Stand gehalten.

Kabellose Bluetooth-Verbindung

Der „PrimeLab 1.0 Multitest“ verbindet sich kabellos über Bluetooth mit Ihrem Windows-PC und der mitgelieferten Software – so schnell und einfach, wie Sie es vom Smartphone in Ihrem Auto gewohnt sind.



Grundausrüstung:

- 1 Kunststoff-Koffer
- 1 PrimeLab Multitest 1.0
- 4 x 24mm /10ml Küvette
- 1 x Lichtschutzdeckel
- 1 x Rührstab
- 1 x Dosierspritze
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Bluetooth USB Dongle
- 1 x CD mit PrimeLab Software (Windows)
- 4 x AAA Batterien
- 1 x 110V/ 230V Netzteil mit Adaptern



PrimeLab 1.0 - 3 in 1 Set Multitest Photometer Pooltester

599,00 €

PrimeLab 1.0 - 5 in 1 Set Multitest Photometer Pooltester

649,00 €

PrimeLab 1.0 - 6 in 1 Set Multitest Photometer Pooltester

649,00 €

PrimeLab 1.0 - 10 in 1 Set Multitest Photometer Pooltester

799,00 €

PrimeLab 1.0 - All in 1 Set Multitest Photometer Pooltester

1.299,00 €



Ideal-Eichenwald aus Neuss

Die Firma IDEAL-Eichenwald aus Neuss entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Edelstahlzubehör für Schwimmbäder. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und ihrem großen Angebot an hochqualitativen Produkten rund um den Pool-Bereich zählt IDEAL-Eichenwald zu Europas führenden Herstellern von Schwimmbad-Zubehör.

Damit sich der Kunde in seinem Schwimmbad wohlfühlt, hat sich Eichenwald zum Ziel gesetzt, ihn bei seinem Wunsch nach Individualität, Erholung und Entspannung zu unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen, bestimmen 3 zentrale Werte das tägliche Handeln von IDEAL-Eichenwald:

Individualisierte Lösungen

Die Firma Eichenwald bietet ein


umfangreiches Produktsortiment von über 600 Artikeln an, um jeden Wunsch zu erfüllen. Sollte sich ein Kundenwunsch nicht mit Hilfe des Sortiments abdecken lassen, so entwickelt Eichenwald auch gerne Sonderlösungen.

Wegweisende Innovation

Jedes Schwimmbad ist etwas Besonderes. Produkte mit innovativer Technik und wegweisendem Design – dafür steht der Name IDEAL-Eichenwald. Jüngste Beispiele sind die beleuchtete Cascade, die beleuchteten Leiterstufen oder die Solar-Duschen.

Top-Qualität

Kunden, die ein eigenes Schwimmbad besitzen, haben einen gewissen Qualitätsanspruch. Eichenwald wird mit seiner Produktpalette und seinen maßgeschneiderten Sonderanfertigungen selbst höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.



DIE ... ohne geht es nicht POOL-LEITER

Verzichten Sie auf die Poolleiter, dann kommen Sie nicht mehr aus dem Wasser. Wer will das schon?

Ist Ihr Pool komplett eingelassen, dann benötigen Sie eine Einbauleiter. Je nach Pooltiefe wählen Sie zwischen 3 und 4 Stufen aus. Und je nach Geschmack oder örtlicher Gegebenheit wählen Sie eine mit engem oder weitem Holm.

Ist Ihr Swimmingpool teilweise oder gar nicht ins Erdreich eingelassen, dann entscheiden Sie sich für eine Hochbeckenleiter. Diese führen wir in verschiede-

nen Ausführungen. Alle hier aufgeführten Pool-Leitern bestehen aus V2A! Weitere Ausführungen finden Sie bei uns im Shop.

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Einbauleiter Edelstahl 3-stufig, weiter Holm



❖ Weitere Variationen im Shop

Das ausgearbeitete Design garantiert Sicherheit gegen jede Art von Ausrutschen oder Schnittverletzungen.

179,00 €

Flanschmontage für Einbauleiter



Lieferumfang: 2 Steckflansche, entsprechend Dichtungen, Dübel und Schrauben. Ausreichend für 1 Leiter

59,95 €

Einbauleiter Edelstahl 3-stufig enger Holm



❖ Weitere Variationen im Shop

Die Leiter ist komplett mit Einbauhülsen und Kunststoffkappen, mit denen die Leiter an der Schwimmbadwand abgestützt wird.

179,00 €

Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen V2A bis 1.20 m Höhe



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadenleiter für Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

289,00 €

Hochbeckenleiter 1 x 4 / 1 x 1 stufig V2A bis 1.20 m Höhe



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadenleiter für teileingelassene Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

269,00 €

Über den Autor

Name:

Jennifer Trier

Alter:

23 Jahre

Tätigkeitsbereich:

Verkauf & Buchhaltung



Gartenduschen & Solarduschen

Vor jedem Sprung ins Wasser sollte man sich abduschen um auf diese Weise den Anteil der Schmutzpartikel (Sonnencreme, Schweiß usw.) zu verringern. Dadurch sparen Sie sich Kosten für einen erheblich höheren Aufwand der Desinfektion des Poolwassers.

Wir bieten viele verschiedene Gartenduschen und Solarduschen aus Edelstahl an. Damit haben Sie eine große Auswahl um die richtige Dusche für sich zu finden. Sie können aus vielen verschiedenen Modellen und Designs die richtige Wahl treffen. Unsere Duschen sind qualitativ sehr gut.

Die Solarduschen sind eine sehr gute Alternative zur Gartendusche. Sie nutzen die Wärme der Sonne, um den mit Wasser gefüllten Tank zu erwärmen: warmes Wasser zum Nulltarif!

Ideal Solardusche Saba



Erfrischen Sie sich wie die ehemalige Königin von Saba – aber mit Eleganz und Komfort. Einen besonderen Brausespaß bietet Ihnen die Gartendusche Saba. Mit der großen Kopfdusche erleben Sie Rainshower-Feeling pur und mit der Handdusche sind Sie flexibel. Mit der Einhebel-Mischbatterie regeln Sie bequem die gewünschte Wassertemperatur.

Technische Daten: Material: Witterungsbeständiges Holz oder WPC (wood plastic composite) mit Edelstahl, Typ Kalt- & Warmwasser, Höhe Boden bis Duschkopf 2050 mm, Armatur: Messing verchromt, Wasseranschluss: Flexschläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2 x 1/2" IG, Gewicht 37 kg, Bodenplatte Holzrost oder WPC Rost mit Edelstahl.

1.359,95 €

Gartendusche Marlin aus Edelstahl



Edelstahl V2A, Höhe Boden bis Duschkopf 2180 mm, Armaturen Messing verchromt, Duschkopf Kunststoff verchromt.

209,95 €

Step Kaltwasserdusche Trittfläche aus WPC



Gehäuse: Aluminium eloxiert, Trittfläche: WPC-Rost, Anschluss: Wasseranschluss an der Dusche durch 1/2" Außengewinde.

369,95 €

Ideal Gartendusche Kuba



Die Gartendusche Kuba besticht durch ihre schlichte Eleganz und ihr klares Design. Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas, ein Highlight für alle, die klare Formen lieben. Der verstellbare, verchromte Duschkopf und die Einhebel-Mischbatterie sind weitere Pluspunkte. Pflegeleicht und langlebig, freuen Sie sich auf Ihre Erfrischung in Ihrem Garten.

Technische Daten: Material: Witterungsbeständiges Holz oder WPC (wood plastic composite) mit Edelstahl, Typ: Kalt- & Warmwasser, Höhe Boden bis Duschkopf: 2050 mm, Armatur: Messing verchromt, Wasseranschluss: Flexschläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2 x 1/2" IG, Gewicht: 37 kg, Bodenplatte: Holzrost oder WPC Rost mit Edelstahl.

969,95 €

Ideal Gartendusche Jamaica



Karibik-Träume im eigenen Garten, dazu ein unverwechselbares Retrodesign – die Gartendusche Jamaica ist sowohl für Naturliebhaber als auch für designorientierte Gartenbesitzer ein Highlight der Erfrischung. Mit Kopf- und Handbrause sowie dem Einhebelmischer zur bequemen Regelung der Wassertemperatur ist die Dusche komplett ausgestattet.

Technische Daten: Material: Witterungsbeständiges Holz oder WPC (wood plastic composite) mit Edelstahl, Typ: Kalt- & Warmwasser, Höhe Boden bis Duschkopf: 2050 mm, Armatur: Messing verchromt, Wasseranschluss: Flexschläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2 x 1/2" IG, Bodenplatte: Holzrost oder WPC Rost mit Edelstahl.

969,95 €



Unsere Einwinterung 2015

Nach einem tollen Sommer kam Ende September dann auch für uns die Zeit, unseren Pool winterfest zu machen: Unsere zweite Einwinterung stand bevor.

Am 27.09.2015 gingen wir (meine Eltern, mein Sohn und ich) in den Garten, um uns zu überlegen, in welcher Reihenfolge wir die Arbeiten dieses Jahr durchführen sollten.

Als erstes rollten wir die Solarfolie auf und reinigten diese. Nach dem Trocknen wurde die Folie aufgewickelt und frostgeschützt in unsere beheizbare Gartenhütte verfrachtet. Hier kommen alle Teile rein, die im Winter keinen Frost abbekommen sollen.

Dann ging es an die gründliche Pool-Reinigung. Mein Sohn Tino begann, mit der Handbürste den Bereich und die Wasserlinie zu putzen. Da unser Pool erst das zweite Jahr steht, ist die Wasserlinie aber fast nicht zu erkennen bzw. nicht großartig verschmutzt – er hatte es also nicht allzu schwer. Zeitgleich legte ich los und saugte mit dem Bodensauger erst die Wände und dann den Boden. Damit unser Wasser auch nächstes Jahr wieder klar ist, haben wir dem Putzen sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet.


Während Tino und ich uns um die Pool-Reinigung kümmerten, baute mein Vater die Dusche ab. Dank ausgeklügelter Konstruk-

tion kann die Dusche bei uns in einem Stück von der Verkleidung abgebaut werden. Anschließend noch den Kalt- und Warmwasserschlauch mittels Gardena-Kupplung abschließen und nach der Entleerung ab damit in die Gartenhütte. Dann wurden die beiden Schläuche (einer für Kalt-, einer für Warmwasser) aufgewickelt.

Nachdem der Pool endlich sauber war, ging es an das Einstellen der Wasserwerte. Die Werte messen wir seit diesem Jahr mit dem „Scuba2“. Der pH-Wert war bei 7,1 – den ließen wir dann auch gleich so. Da wir bereits letztes Jahr beim Einwintern eine Stoß-

Chlorung vorgenommen hatten und das Ergebnis glasklares Wasser war, machten wir das auch in diesem Jahr so. Den Wert haben wir auf 5 hochgeholt. Da wir im abgelaufenen Sommer leider etwas viel Cyanursäure hatten, wollten wir dieses Mal nicht über 5 gehen. Das ganze Wasser haben wir dann ca. 1 Stunde durchmischen lassen. Dabei haben wir das Bypass-Ventil geöffnet, damit auch die Leitungen zum Wärmetauscher gut mit Chlorwasser durchgespült wurden.

Nach der „Spül- und Durchmischstunde“ haben wir dann angefangen, den Filter zu spülen: erst ca. 6 Minuten auf „Rückspülen“, dann ca. 5 Minuten auf „Nachspülen“. Über die Filterstellung „Entleeren“ saugten wir dann das restlich Wasser bis zur Unterkante des Skimmers ab. Unsere



Gartenpumpe erledigte dann den Rest, bis ca. 15 cm unter der Einlaufdüse.

Jetzt musste auch die Leiter dran glauben. Da die großen Hockbecken-Leiterfüße innen etwas Algen angesetzt hatten, wurden diese in einen Eimer mit Chlorwasser gelegt – ebenso wie die Skimmer-Klappe. Nach 2 Tage wurden die Teile dann intensiv gereinigt.

Nach dem Absaugen des Poolwassers konnten wir dann im Keller das restliche Wasser aus allen Rohren ablassen (dafür hatte wir an der tiefsten Stelle beim Bau gleich eine Ablassmöglichkeit geschaffen). Zur Sicherheit wurden dann gleich die heizungsseitigen Schieber vor und nach dem Wärmetauscher geschlossen. Sicher ist sicher ;-)

Wieder oben im Technikraum angekommen, ging es daran, alle Schieber auszubauen. Diese wurden (auf 45° Hebelstellung) frostsicher gelagert. Nachdem auch das Mehrweg-Ventil auf Winter stand, ging auch dieses – zusammen mit der komplett entleerten Pumpe – in den frostsicheren Winterschlaf. Alle Teile hatten wir zuvor so gut wie möglich gereinigt.

Abgebaut haben wir: Alle Schieber, die Pumpe, das Mehrweg-Ventil und die Chlor-Dosierschleuse.

Die beiden Leitungen vom und zum Pool habe ich dann mit einem Nass-Sauger leergesaugt.

Für den Skimmer hatten wir uns dieses Jahr extra den Winterverschluss mit Eisdruckpolsterfunktion gekauft. Dieser war aber für

den Mini-Skimmer zu hoch – also schnitten wir das obere Ende mit dem großen Gewinde einfach ab. Jetzt ist die Leitung vom Skimmer zum Technikhaus geschützt. Und sollte doch Wasser in den Skimmer kommen, kann das Eis den Verschluss immer noch zusammendrücken.

Nachdem alle „Chemie-Eimer“, Messgeräte, Reagenz-Tabletten und alle Technikteile im Gartenhaus frostsicher verstaut waren, blieb uns nur noch eine Arbeit: Das Abdecken des Pools. Dafür haben wir eine Licht undurchlässige Pool-Plane. Alle zusammen packten wir an und fädelten das Seil durch die Plane. Mit der Ratsche wurde dann alles festgezogen.

Jetzt hoffen wir, dass der Winter schnell vorbei ist, der nächste Frühling schnell kommt und wir alles wieder zusammenbauen können.

September 2015
Thomas Klein

Über den Autor

Name:
Thomas Klein

Alter:
40 Jahr

Tätigkeitsbereich:
Keine Angabe



Den Pool richtig winterfest machen.

8 Ratschläge für Pool-Besitzer!

Auch die schönste Jahreszeit, unsere Pool-Saison, geht einmal zu Ende – und dann geht es dem Pool an den Kragen. Genauer gesagt: Er muss eingewintert werden. Um die frostempfindlichen Pool-Teile zu schützen, müssen ein paar wichtige Dinge berücksichtigt werden – dann können Sie den Pool im nächsten Jahr wieder nutzen. Denn nach der Pool-Saison ist vor der Pool-Saison! Mit dem Einwintern begin-

Um die frostempfindlichen Pool-Teile zu schützen, müssen ein paar wichtige Dinge berücksichtigt werden

nen Sie, wenn die Außentemperatur absehbar dauerhaft unter 12 Grad bleibt.

Der Pool im Garten überwintert immer mit Wasser (außer Quickup Pool-Systeme usw.), daher muss das Pool-Wasser entsprechend behandelt werden. Außerdem kann das Wasser im gefrorenen Zustand starken Druck auf die Schwimmbad-Wände ausüben und diese beschädigen. Damit Ihr Pool den Winter heil übersteht, haben wir diese

8 Ratschläge für Sie zusammengestellt.

1. Stellen Sie den pH-Wert des Schwimmbad-Wassers auf 7,0 bis 7,2 ein und führen Sie eine leichte Chlorung durch. Den Chlor-Wert stellen Sie auf maximal 0,3 mg ein, das reicht für die Überwinterung aus. Lassen Sie die Sandfilteranlage nochmal für 2 bis 4 Stunden laufen, damit sich das Chlor gleichmäßig im Pool verteilen kann. Während die Filteranlage läuft, geben Sie die entsprechende Menge „Winterfit“ von Ultrapool oder „Bayrol Puripool Super“ dazu.

Diese Zusätze unterdrücken Algenwachstum und Kalkablagerungen und erleichtern so die Frühjahrsreinigung.

2. Senken Sie den Wasserspiegel ab. Entweder senken Sie ihn bis 10 cm unterhalb des Skimmers und verschließen dann die Einlaufdüse(n) mit Winterstopfen; oder Sie senken den Wasserspiegel bis unterhalb der Einlaufdüsen ab. Zur Absenkung schließen Sie einen Bodensauger mit Schwimm-

schlauch und Telestange am Skimmer an und stellen die Sandfilteranlage auf Rückspülen. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass zum einen der Pool noch gesäubert werden kann und zum anderen das Sandbett vom Sandfilter gereinigt wird.

3. Der Pool muss im gereinigten Zustand überwintern. Mit Pool-Bürste, Pool-Reinigungsschwamm und den entsprechenden Pool-Reinigungsmitteln bewaffnet, sollten Sie Kalk- und Schmutzrändern den Kampf ansagen. Falls Sie einen Pool-Roboter besitzen, dann sollten Sie ihn nochmal durch den Pool schicken.

4. Alle Rohrleitungen müssen frei von Wasser sein und bleiben. Öffnen Sie dazu die betreffenden Verbindungen und lassen Sie das Wasser herausfließen. Falls durch Regen oder Schneeschmelze größere Mengen Wasser während des Winters in den Pool gelangen, könnten sich Rohrleitungen doch noch mit Wasser füllen und im schlimmsten Fall zufrieren. Daher sollten in jedem Fall Winterstopfen in die Einlaufdüsen und in den

Skimmer gesteckt werden.

5. Um den Wasserdruck auf die Wände zu verringern, bieten sich Eisdruckpolster an. Bei zufriedenem Wasser nehmen Sie den steigenden Druck des Wassers / Eises auf. Die Eisdruckpolster bringen Sie entweder an den Wänden an oder legen sie einmal mittig durch den Pool. Wie das genau geht, haben wir bei unserer Produktbeschreibung hinterlegt.

6. Um die Edelstahl-Leiter zu schützen, nehmen Sie diese einfach raus. Lagern Sie die Leiter vorsichtshalber geschützt und trocken, denn unter gewissen Umständen kann auch Edelstahl rosten.

7. Den Swimmingpool decken Sie mit einer einfachen Abdeckung für Pools, einer sogenannten Pool-Abdeckplane, ab. Diese Planen sind so gefertigt, dass sie ca. 80 cm größer als der Pool sind. Sie liegen auf der Wasseroberfläche auf und werden außen befestigt. Pool-Planen haben den Vorteil, dass sie sehr preiswert sind. Gleichzeitig haben sie aber den Nachteil, dass

sie unter Umständen (wenn sie nicht vernünftig befestigt sind) in den Pool rutschen können. Es gibt Lösungen, die deutlich besser sind, wie z.B. die aufblasbare Pool-Plane, eine Schwimmbad-Schiebehalle oder der Rollschutz von Bieri. Fragen Sie hier einen unserer Fachberater, wenn Sie an einer andere Lösung interessiert sind. Letztendlich erfüllt eine preiswerte Pool-Abdeckplane aber auch ihren Zweck.

8. Alles, was nicht winterfest bzw. frostsicher ist, wie etwa Sandfilteranlagen, nicht frostsichere Solaranlagen, Solarplanen, Gegenstromanlagen oder Wärmepumpen, sollte nun von der Schwimmbad-Anlage demon-

tiert und frostsicher verstaubt werden. Um über Winter den Sand trocknen zu lassen, öffnen Sie den Sandfilter. Der Sandwechsel im Frühjahr wird durch den trockenen Sand deutlich vereinfacht. Solarabsorber, die frostsicher sind, sollten Sie auf jeden Fall entleeren. Beachten Sie hier die jeweiligen Empfehlungen des Herstellers.

Der Wasserstand im Pool muss natürlich auch im Winter regelmäßig kontrolliert werden. Durch Regen, Laub oder Schnee kann beispielsweise eine preiswerte Pool-Abdeckplane unter Wasserniveau sinken. Sorgen Sie daher stets für eine freie Pool-Abdeckung.

Alle Produkte aus diesem Beitrag finden Sie hier:

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
47 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Karlsburger Straße 63 • 81829 München
Tel.: +49 (0) 89 12192641-0 • www.poolfinanzierung.com

WIR FINANZIEREN IHREN TRAUMPOOL

DIE VORTEILE EINER FINANZIERUNG: (für Angestellte)

- Keine Liquiditätsbelastung durch Einsatz von Eigenkapital
- Finanzierung von kompletten Projekten inkl. aller Nebenarbeiten
- Auf Wunsch auch Finanzierung der Gesamt-Immobilie möglich
- Umsetzung der Projekte ohne Einsatz von Eigenkapital
- Maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte durch individuelle Fachberatung
- Bis 50.000,- € ohne Sicherheiten möglich
- Sie erhöhen zugleich den Wert Ihrer Immobilie
- Sonderzahlung jederzeit in jeder Höhe möglich



poolfinanzierung

Anzeige

Eisdruckpolster für Pools

Über die Wintermonate sollten die Becken grundsätzlich nicht entleert werden. Eisbildungen auf der Wasseroberfläche können aber leider schnell zu Beschädigungen am Becken führen. Da der Druck bei Eisbildung enorm ist (besonders auf die Beckenwände), empfehlen wir den Einsatz von Eisdruckpolstern. Die Eisdruckpolster schützen Ihr Becken vor Frostschäden am Mauerwerk und der Frost hat so keine Chance, ins Mauerwerk zu dringen. Zudem können Grund- und Regenwasser keine Schäden verursachen.

Wie funktionieren Eisdruckpolster:

Die Kunststoffpolster werden, je nach Größe und Form des Pools, diagonal oder als Kreuz ins Becken gelegt. Diese schwimmen aneinander gehängt auf der Wasseroberfläche. Sobald sich Eis bildet, werden die Eisdruckpolster zusammengedrückt und es kann somit kein Druck auf den Beckenwänden entstehen. Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen. Ein Haken pro Stück ist im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile im Überblick:

- keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools
- einfache Handhabung
- schnelle Montage bzw. Demontage
- für jede Becken-Größe und -Form geeignet
- robuste Bauweise
- es entstehen keine Betriebs- bzw. Wartungskosten

Die Daten im Überblick:

- Material: Polyäthylen
- Farbe: schwarz
- Maße: ca. 49,5 x 23 x 5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg pro Stück
- Füllmaterial: Quarzsand

Wichtig: Der Stopfen, in dem der Quarzsand drin ist, kann nicht entfernt werden, da das Polster 100 % dicht verschlossen sein muss.



Eisdruckpolster für Schwimmbecken

Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

7,95 €

Video 1


Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Video 2

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Die Anordnung der Eisdruckpolster:

Anbei einige Beispiele bezüglich der Anordnung.


**Rechteckbecken**

Länge: **800 cm**

Breite: **400 cm**

Diagonale: **894 cm**


Benötigte Eisdruckpolster:
18 Stk. (diagonal)

**Ovalbecken**

Länge: **623 cm**

Breite: **360 cm**


Benötigte Polster: 19 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. Breitseite

**Achtformbecken**

Länge: **625 cm**

Breite: **360 cm**

Benötigte Polster: 26 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. je Teilkreis (14 Stk.)

**Rundbecken**

Durchmesser **500 cm**

Benötigte Polster: 20 Stk.
10 Stk. Längsseite
10 Stk. Breitseite

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei den Angaben um Beispiele handelt. Die Becken müssen jeweils individuell ausgemessen werden, um die genaue Anzahl berechnen zu können.

SPECK X
pumpen

Gegenstromanlagen

Jetzt kommt Bewegung in Ihren Pool und in Ihr Leben.

Kraftvolle BADU JET Gegenstromanlagen gibt es für jeden Geschmack – von sanften Wellen zum Träumen bis kraftvoll für Ausdauer und Fitness. Zum Einhängen und Einbauen. Und von schlicht bis luxurios.

BADU JET Active V2 Active für Festrandsbecken



Förderstrom der Pumpe: 24 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1,10 kW, Leistungsabgabe: 0,75 kW.

1.274,95 €

Badu Jet Perla 230 Volt LED weiß



Förderstrom der Pumpe: 40 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2,10 kW, Leistungsabgabe: 1,60 kW.

2.044,95 €

Badu Jet Riva 230 Volt LED weiß



Förderstrom der Pumpe: 54 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2,90 kW, Leistungsabgabe: 2,20 kW.

2.569,95 €

BADU JET smart 1,6 kW Fertigmontagesatz



Fertigmontagesatz BADU JET smart 1,6 kW. 230 Volt Wechselstrom, Aufnahme 2,3 kW, Abgabe 1,6 kW.

1.699,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

304,95 €

Gegenstromanlage Badu Jet Vogue 2.6 kW



Die Gegenstromanlage Badu Jet Vogue ist als Wandinbau für alle Schwimmbecken-ausführungen geeignet.

2.909,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

304,95 €

Wave 2,6 kW 400 V weiße LEDs



Die leistungsstarke Gegenstromanlage! Mit Unterwassermassage, Wellenbad, Schwimmen ohne Wenden, weißen LEDs.

2.349,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

304,95 €

Primavera 3,0 kW 400 V weiße LEDs



Weißer LEDs, Blende und Griffe aus Edelstahl, Düsen und Bedienelement aus Kunststoff.

3.029,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

584,95 €



Badu Jet Stella LED weiß 400 Volt



Förderstrom der Pumpe: 75 m³/h, Spannung: 400 V, Leistungsaufnahme: 3,80 kW, Leistungsabgabe: 3,00 kW

2.934,95 €

Dekoreinlage für die einhängige Gegenstromanlage



Ein echter Blickfang ist die schöne Dekoreinlage aus WPC (Wood plastic composite). Für: Badu Jet Stella, Perla & Riva.

319,95 €

Massageschlauch Badu Jet für große Düse 40 mm



Zum Aufstecken auf die Ausströmdüse der Gegenstromanlage für große Düse (Durchmesser 40 mm).

89,95 €

Primavera 3,0 kW 400 V weiße LEDs



Der absolute Leistungssportler unter den Einbau-BADU-Jet-Anlagen. Ideal für den sportiven Poolbesitzer.

3.029,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

584,95 €

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
28 Jahre


Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



MWi Stickgalerie



Zum
Onlineshop



MWi Stickgalerie
Flasdick Wuppertal

sticken

s
c
h
e
n
k
e
n

w
o
h
n
e

Flasdick
Windhornstraße 24
42281 Wuppertal
Tel. 0202 270 15 95
Fax 0202 270 15 96
info@stickgalerie.de

www.stickgalerie.de

POOLBLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!

Ist es Ihnen auch schon mal so ergangen: Mal eben schnell den Pool sauber machen – ein Staubsauger müsste her. Einfach den Schmutz schnell mal eben wegsaugen, ist ja nicht viel. Den Poolroboter deswegen reinsetzen? Lohnt nicht. Es müsste einen Staubsauger für den Pool und Whirlpool geben. Gibt es doch!

Poolblaster für Pool und Schwimmbad

Poolblaster Catfish (auch für größere Whirlpools)



Der Pool Blaster Catfish ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 27 x 10 x 7 cm

139,95 €

Poolblaster Max



Der Pool Blaster Max ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 40 x 16,5 x 19 cm

229,00 €

Poolblaster Max CG



Der Pool Blaster Max CG ist für jede Beckenform geeignet. Durch seine neue Saugleistung können Sie Ihren Pool einfach reinigen.

295,00 €

Poolblaster Leaf Vac (Ideal auch für die Frühjahrsreinigung)



Der neue, batteriebetriebene Leaf Vac Pool Blaster® ist komplett eigenständig. Er benötigt keinen weiteren Anschluss.

119,95 €

Poolblaster für Whirlpools

Poolblaster Spa Vac



Der Spa Vac bietet die Möglichkeit, das Wasser in Ihrem Whirlpool zu filtern und entfernt selbst die kleinsten Schmutzpartikel.

38,00 €

Mit Video

YouTube
Broadcast Yourself™

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Bis zu 68% Energie sparen mit Ihrer Umwälzpumpe!

An heißen Tagen, bei intensiver Nutzung des Pools und beim Rückspülen benötigen Sie die volle Leistung der Umwälzpumpe. Was ist aber an den Tagen, an denen der Pool abgedeckt ist und nicht genutzt wird? Das Poolwasser muss trotzdem gefiltert werden, aber die Fließgeschwindigkeit kann deutlich reduziert werden – und das spart viel Strom!

Clever-Pool Energy Saver

Mit dem „Clever-Pool Energy Sa-

ver“ lässt sich die Drehzahl Ihrer Pumpe problemlos Ihren Bedürfnissen anpassen. Somit sparen Sie bares Geld und schonen die Umwelt. Weiterer Vorteil: Das Wasser läuft langsamer durch den Sandfilter und wird dadurch besser gefiltert. Bei Bedarf kann die Geschwindigkeit natürlich jederzeit wieder hochgestellt werden.

Der „Clever-Pool Energy Saver“ ist sehr einfach zu bedienen und sorgt sogar für optimale Betriebszustände.

Klingt toll? Ist es auch. Wir haben dazu auch ein Video beim Artikel eingestellt – unbedingt ansehen!

Mit Video

YouTube
Broadcast Yourself™

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 3,73 kW für 400 V Umwälzpumpen

Technische Daten:

Bedienung über Drucktaster, Betriebszustände werden im Display dargestellt, 3 voreingestellte Drehzahlen mit 1200 u/min, 1700 u/min und 2100 u/min. Rückspülfunktionsprogramm für 2900 u/min mit einfachem Knopfdruck, Drehzahl in 50 u/min Schritten frei veränderbar, 4 Tagesprogramme programmierbar, geeignet für 400 V Pumpen

718,95 €


Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 1,49 kW

468,95 €

Beispiel-Rechnung für eine Filterpumpe mit einer Leistung von 12m³ pro Stunde bei einer Leistungsaufnahme von 736 Watt (0,736 kW).

UpM	Stromaufnahme	Umwälz-Leistung	Laufzeit	Gesamt-Umwälzleistung	Stromverbrauch	Stromkosten/Tag
2900	0,736 kW	12 m ³	6 h	72 m ³	4,4 kW	1,32 €
2100	0,326 kW	8,5 m ³	8,5 h	72 m ³	2,77 kW	0,83 €
1700	0,184 kW	6 m ³	12 h	72 m ³	2,2 kW	0,66 €
1200	0,092 kW	6 m ³	15 h	72 m ³	1,38 kW	0,41 €

So funktioniert ein Swimmingpool



- 1 Schwimmpool – Schwimmbad – Pool = PPS K0043. Wählen Sie zwischen Stahlwandbecken in den verschiedenen Formen wie Rundbecken, Ovalbecken und Achtformbecken aus. Wenn es schnell und schön werden soll, dann sind Fertigbecken die richtige Wahl. Zumal diese Pools meist eine formschöne Römertreppe haben.
- 2 Poolleiter = PPS K0044. Swimmingpools ohne Treppe brauchen einen Ausstieg. Eine Edelstahlleiter ist hier die richtige Wahl.
- 3 Duschen = PPS K0045. Eine der Baderegeln besagt, dass vor dem Schwimmen bitte geduscht werden soll. Das hat auch einen Grund: Fette, Schmutz und Hautreste werden so nicht ins Poolwasser eingebracht. Das spart Chlor und macht Spaß.
- 4 Scheinwerfer = PPS K0046. Abends gemütlich mit Freunden im Garten sitzen, die Poolbeleuchtung zaubert ein unvergessliches Ambiente – so kommt Stimmung auf.
- 5 Einlaufdüsen = PPS K0047. Sorgen für eine gute Beckendurchströmung. Verstellen Sie die Kugel in der Düse entsprechend der Poolverhältnisse.
- 6 Bodenablauf = PPS K0048. Ein zusätzlicher Bodenablauf ist nicht zwingend, aber er ist hilfreich für eine bessere Beckenzirkulation. Das Wasser in den untersten Schichten wird angesaugt und perfekt umgewälzt.
- 7 Skimmer = PPS K0049. Hierbei wird der größte Teil des Oberflächenwassers angesaugt und durch den Sandfilter gereinigt.
- 8 Sandfilteranlage = PPS K0050. Hier erfolgt die mechanische Wasseraufbereitung. Die meisten Sandfilteranlagen werden mit einer Speckpumpe betrieben.
- 9 Schwimmbad Wärmetauscher = PPS K0051. Steht symbolisch für die Poolwassererwärmung – hier mittels Heizungswärmetauscher, kann aber auch über Solar, Wärmepumpe oder Elektrowärmetauscher erfolgen.
- 10 UV-Geräte Pool = PPS K0052. Unterstützend zur Wasserpflege mit Chlor, Sauerstoff oder Brom. Senkt den Verbrauch der Wasserpflegeprodukte, weil ein Teil der Bakterien und Algen durch UV-Strahlung abgetötet wird.
- 11 Dosieranlage = PPS K0053. Für die vollautomatische Wasserpflege ist eine Dosieranlage notwendig. Sie misst die notwendigen Parameter und dosiert entsprechend die Wasserpflegemittel.
- 12 Poolabdeckung = PPS K0054. Nicht nur zum Energiesparen sollte ein Schwimmbad abgedeckt werden, kindersichere Poolabdeckungen schützen vor dem Ertrinken – und retten so Leben.
- 13 Winkel = PPS K0055. PVC-Winkel der Druckstufe PN 16. Präzise.
- 14 Rohr = PPS K0056. Im Technikraum kann Hart-PVC-Rohr verwendet werden. Ins Erdreich gehört ausschließlich PVC-Flexrohr, da es nicht bricht. Für jahrelangen Schwimmbadspaß.
- 15 Kugelhahn = PPS K0057. PVC-Kugelhahn mit jahrelanger Ersatzteilversorgung. Spitzenqualität.
- 16 T-Stück = PPS K0058. PVC-T-Stück. Druckstufe PN 16. Präzise.
- 17 Rückspül- und Überlaufleitung. Geht in den Kanal. (Backwash)
- 18 Saugleitung vom Skimmer zum Sandfilter.
- 19 Saugleitung vom Bodenablauf zum Sandfilter. Wird mit 18 zusammengeführt und an der Pumpensaugseite angeschlossen.
- 20 Druckleitung zu den Einlaufdüsen. Achtung: Dosiertechnik immer erst nach der Filterung und nach UV-Geräte/Wärmetauscher/Solar/Wärmepumpe einbauen. (Pool)

Klares Wasser lädt zum Whirlpoolen ein!

Trübes Wasser im Whirlpool verdirbt die Lust auf ein Bad im Jacuzzi an der frischen Luft. Das muss nicht sein, wenn Sie ein paar Regeln beachten.

Wasserwechsel: Alle 3 bis 4 Monate sollte das Wasser komplett raus und der Whirlpool gereinigt werden. Ich mache es so, dass ich einige Tage vorher die Temperatur nach unten fahre (wenn ich ihn nicht mehr nutzen möchte). An dem Tag X mache ich noch eine Schock-Chlorung mit einem schnelllöslichen Chlor-Granulat und lasse den Pool eine Stunde laufen. Damit ist gewährleistet, dass die Rohrleitungen mitgereinigt werden. Chlor tötet Bakterien ab und zerstört unter anderem den Biofilm. Danach lasse ich das Wasser ab. In der Regel ist die Acrylwanne sauber. Wenn nicht, dann gehe ich mit einem sauren Reiniger ran. Handschuhe sind dabei ein MUSS!!!

Bei der Gelegenheit tausche ich die Kartusche gegen eine neue aus. **WICHTIG:** Die Kartuschen müssen spätestens alle 14 Tage gesäubert werden. Hier sammeln sich die meisten Schmutzpartikel, die am Chlor zehren. Die Kartusche wird dadurch auch nicht schöner – und besser schon gar nicht. Also, auch wenn es schwer fällt: Alle 14 Tage säubern und bei jedem Wasserwechsel eine neue Kartusche. Das sollten Ihnen Sauberkeit und klares Wasser wert sein.

Spa Scoop Whirlpool-Oberflächen-Kescher, rund



Runder Oberflächenkescher, für Hand- oder Telestange, Schutz vor Kratzern, da Gummi-Umrandung.

14,95 €

Water Lily Öl und Fettpad



Vermindert die Verschmutzung an der Wasserlinie. Einsatzbereich im Swimmingpool und im Whirlpool. Enthält 6 Pads.

10,36 €

Whirlpool-Reinigungshandschuh Spa Mitts 3er-Pack



Leichtes Entfernen von Schmutzablagerungen und Ölorkommen auf der Wanne des Whirlpools.

5,95 €

Whirlpool-Sauger Quickup-Pool-Sauger



Mit herausnehmbarem, sehr feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann.

37,95 €



Fix A Leak wieder verfügbar!

Seit Mitte 2013 konnten wir „Fix A Leak“ nicht mehr liefern. Es war ausverkauft. Jetzt ist es wieder da. Was ist „Fix A Leak“? „Fix A Leak“ ist eine flüssige Konzentrat-Mischung, die sich zum Abdichten von Rissen und Löchern im Rohrleitungssystem von bis zu 3 mm

eignet. Der Vorgang kann bei gefülltem Swimmingpool bzw. Whirlpool vorgenommen werden. „Fix

A Leak“ eignet sich für viele Materialien, wie Beton, Plastik, PVC, u.s.w..

Fix A Leak Abdichtung 0,95 Liter



Zum Abdichten von Rissen und Löchern in Rohrleitungen von bis zu 3 mm.

95,95 €

Basispreis für 11 101,00 €

Fix A Leak Abdichtung 0,23 Liter



Zum Abdichten von Rissen und Löchern in Rohrleitungen von bis zu 3 mm.

24,95 €

Basispreis für 11 108,48 €

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Sparen Sie bares Geld!

Saubere Kartuschen verbrauchen weniger Desinfektionsmittel. Achten Sie daher immer darauf, dass Ihre Kartuschen sauber sind.

Wir empfehlen, die Kartuschen einmal pro Woche zu kontrollieren!

Benutzen Sie Ihre Kartuschen doch einfach länger als üblich. Mit dem Filterkartuschenreiniger sparen Sie bares Geld. Ein Anwendungsvideo finden Sie unter folgendem PPS- oder QR-Code.

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Water Wand Filterkartuschen Reiniger



Schnelle und einfache Reinigung; 8 Finger und 8 Düsen, zur Spülung der Kartusche; Standard-Gartenschlauch-Anschluss

19,95 €



Whirlpoolkartuschen / Filter



← Länge →
14,5 cm

Ersatzkartusche Softub ältere Modelle + Leisure Bay

Kartuschenfilter mit ca. 4 m² Filterfläche, mit Gewindeanschluß. Diese Ersatzkartusche ist speziell für ältere Softub-Modelle und für Leisure Bay Whirlpools.

34,95 €




← Länge →
27 cm

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring PWK30-4

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring. Passend für Watkins Hot Spring Spas. Höhe: 27,0 cm. Durchmesser: 15,0 cm. Mitte Loch Durchmesser: 5,0 cm.

24,95 €



← Länge →
10 cm

Ersatzkartusche / Filter Waterway

Geeignet für folgende Typen: Roto, Coast, Leisure Sun Ray, SoftSpa, Thermo Spas

13,95 €

Weitere Kartuschen für Ihren Whirlpool finden Sie bei uns im Shop unter dem PPS-CODE: K0062

(Einfach bei uns im Shop im Suchfeld eingeben)


Jacuzzi®

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
28 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



Jacuzzi Premium J 235 Platinum - Silver Wood



Jacuzzi Premium J 235 Platinum - Silver Wood

Sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail, mit den neusten Innovationen und exklusivsten Ausführungen kennzeichnet diese Modelle. Ideal für all jene, die beste Qualität in einer reichhaltigen und vielseitigen Lösung mittlerer oder großer Abmessung suchen.

Technische Daten: 213 x 213 x 91 cm (L x B x H), 35 Düsen, Therapie Pumpe, 1 Wasserfall, 2 unterschiedliche Pumpenleistungen, ClearRay UV-Desinfektionssystem und Licht (Light System - Multicolour)

15.119,00 €

Jacuzzi Premium J 275 Platinum - Silver Wood



Die Erfindung der ersten Hydro-Therapie-Pumpe durch die Brüder Jacuzzi war im Jahr 1956 der Startschuss für einen neuen Industriezweig. Seitdem, also seit 60 Jahren, sind Jacuzzi unangefochtener Marktführer im Bereich der Whirlpool-Industrie. Über 70.000 zufriedene Kunden pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Jacuzzi besitzt die ISO 9001:2000 Zertifizierung, die führende Qualitätsbewertung für Design, Herstellung und Vertrieb.

Technische Daten: 228 x 228 x 91 cm (L x B x H), 6 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 45 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Light System - Multicolour), 3 Kopfstützen, ClearRay UV Desinfektionssystem

15.999,00 €

Jacuzzi Whirlpool J-315



Technische Daten: 193 x 168 x 81 cm (L x B x H), Leergewicht 227 kg, Füllmenge 795 l, 3 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 13 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Coloured Light System), 3 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display, ClearRay.

Mögliche Farbkombinationen Schale:
65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung:
Silver Wood und Bordeaux

13.099,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-335



Technische Daten: 213 x 213 x 91 cm (L x B x H), Leergewicht 368 kg, Füllmenge 1249 l, 4-5 Erwachsene haben Platz, 36 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (LED ProLites System), 4 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display, ClearRay

Mögliche Farbkombinationen Schale:
65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung:
Silver Wood und Bordeaux

14.995,00 €

Whirlpools für Garten und Terrasse

Der eigene Whirlpool: Freizeitspaß nur für die High Society?

Auf diese Frage ist die Antwort sicherlich ein definitives „Nein“! Whirlpools gibt es nicht nur in verschiedensten Formen (rechteckig, quadratisch, rund, usw.), sondern natürlich auch in unterschiedlichen Ausstattungen und Preisklassen.

In einem Whirlpool, auch Spa oder Hottub genannt, finden sich diverse Arten von Düsen (Jets), die im Normalfall mehrere Ausgänge (Ports) besitzen. Diese Düsen erzeugen einen starken Wasserstrahl, in den Luft injiziert werden kann. Diese Kombination erzeugt einen angenehm entspannenden Auftriebseffekt

des Körpers bei gleichzeitiger Massagewirkung.

Soviel zur Technik – aber wozu brauche ich einen Whirlpool? Sicher ist eins: Menschen, die sich einen eigenen Whirlpool angeschafft haben, berichten von einem signifikanten Zuwachs an Lebensqualität und Freude. Neben den bekannten, positiven Effekten bei Schlafstörungen, Rückschmerzen, Herz-Kreislauf-Problemen, Rheuma und vielen anderen Störungen des allgemeinen Wohlbefindens, beginnt mit der Nutzung eines eigenen Whirlpools ein neuer Lebensabschnitt.

Sie sitzen abends mit Ihrem Partner auf der Couch und schauen TV? Das können Sie auch im Whirlpool, bei allen Modellen mit integriertem DVD- und Musiksistem. Der große Unterschied ist nur, dass Sie im Aussenwhirlpool die frische Luft genießen können, Körper und Seele bei der angenehmen Massagewirkung der Düsen entspannen und sich neue Interaktionsmöglichkeiten mit dem Partner ergeben. Selbstverständlich können Sie auch Freunde, Verwandte und Bekannte zum Whirlpoolbad einladen. Entdecken Sie eine neue Form der gemeinsamen Freizeitgestaltung und Kommunikation.

Ihr neuer Whirlpool kann selbstverständlich nicht nur im Sommer und bei schönem Wetter genutzt werden: Es gibt nichts Romantischeres, als bei einem Regenschauer oder im Winter bei weißer Landschaft ein Bad im angenehm temperierten Whirlpool zu genießen und die absolute Entspannung zu erleben. Ihr neuer Whirlpool ist der richtige Schritt auf dem Weg zu einem neuen Lebensstil – ein Schritt in Richtung mehr Gesundheit, Entspannung und Genuss!

Jacuzzi Whirlpool J-355



Technische Daten: 231 x 213 x 97 cm (L x B x H), Leergewicht 400 kg, Füllmenge 1476 l, 6-7 Erwachsene haben Platz, 40 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Coloured Light System), 3 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display und ClearRay.

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

17.689,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-480



Technische Daten: 239 x 239 x 99/112 cm (L x B x H), Leergewicht 431 kg, Füllmenge 1817 l, 6 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 48 Düsen, 2 Wasserfälle, Licht (Light System - Multicolour), 4 beleuchtete Kopfstützen, LCD-Display J-1000, ClearRay, SmartSeal.

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

29.719,71 €

Jacuzzi Whirlpool Lodge Freestanding mit Clear Ray



Technische Daten: 200 x 185 x 90 cm, Sitze für 4-5 Personen, 20 Düsen, 10 Blowers, Multicolour Light System, LED Display, inkl. Wärmeabdeckung (Silverwood), integr. elektrisches Heizgerät, Clear Ray. Entleert sich binnen 20 Minuten.

Mögliche Farbkombinationen Schale: White und Platinum

Farbe der Außenverkleidung: Silver Wood

Gegen Aufpreis können Sie den Lodge mit dem Winter Pro Kit und einem zusätzlichen Heizgerät (3 + 3 kW) bestellen.

11.644,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-575 ohne Radio



Technische Daten: 231 x 231 x 92 cm, 5-6 Personen haben Platz, 5-6 Sitze, 53 Jets, Spa-Nettogewicht 407 kg, Spa-Gewicht (gefüllt) 2457 kg, Durchschn. Wasservolumen 1685 Liter, Pumpe 1-Speed (2), 1 Umlaufpumpe, Proclarity-System, inkl. ClearRay Water Purification System, Beleuchtungssystem ProEdge mit Multicolor-Wasserfall, integrierten Eck-Leuchten und innenliegender LED-Beleuchtung, 4 Kopfstützen, 2 farbige Wasserfälle, Stromversorgung 230-240 V (AC) - 50 Hz 20A. Optional gegen Aufpreis: Bluewave Spa Stereo, Curvalux Paneele, Clear Ray. Die Schale von dem hochwertigen Jacuzzi Whirlpool J585 können Sie in unterschiedlichen Farben ordern – natürlich ohne Aufpreis!

28.000,00 €



Jacuzzi Whirlpool Delfi Freestanding



Der Delfi stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar. Er vereinigt alle verführerischen Aspekte der Wassermassage in sich – vor allem, wenn man sie nicht allein erleben will. Bequem und geräumig, mit Wasserstrahlen zur Desinfektion, verfügt er weiter über einen Unterwasserscheinwerfer. Ein weiteres Juwel ist die Komfortliege, die für absolute Entspannung sorgt.

Technische Daten:
190 x 190 x 80 cm (B x L x H), 3-4 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 16 Düsen, Licht (weißer Scheinwerfer), LED-Display

13.604,95 €

Jacuzzi Whirlpool Delos Freestanding



Der Delos stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar.

Technische Daten:
215 x 190 x 80 cm (BxLxH), 3-4 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 16 Düsen, Licht (weißer Scheinwerfer), LED-Display, 3 Kopfstützen

Mögliche Farb-Kombinationen Schale:
52 Weiss, 56 Ocean Blue, 57 Silber

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Gestreifte Stieleiche, Teak

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Ice Textil, Ice Kunstleder

14.394,95 €

Jacuzzi Whirlpool Unique Built-In Base



Der Unique stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar.

Technische Daten:
90 x 150 x 80 cm (B x L x H), 3 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 14 Düsen, Licht (Coloure Light System), 1 Wasserfall, 3 Kopfstützen, LED-Display, Aromatherapie

Mögliche Farb-Kombinationen Schale:
52 Weiss, 56 Ocean Blue, 57 Silber

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Teak & Wenge

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung:
Ice Textil, Ice Kunstleder, Ice Sunbed

13.859,95 €



Mit Video **You Tube**
Broadcast Yourself™

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



**Interview der Aquanale 2013 mit
Herrn Bertram Krainz, Area + After
Sales Manager Deutschland, und
Philipp Flasdick.**

Verschenken Sie Pool-, Sauna- oder Grillfreuden.

Das falsche Geschenk kann schnell in einen peinlichen Moment enden. Nicht mit unseren Gutscheinen. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Der Beschenkte kann bequem aus unserem umfangreichen Sortiment das Geschenk seiner Wahl aussuchen. Schöner kann man nicht schenken.

Bestellen Sie den Gutschein einfach in unserem Online-Shop. Wählen Sie einen Gutschein zwischen 25 Euro und 500 Euro aus: <http://www.poolpowershop.de/gutscheine/>

Sie erhalten den Gutschein dann per Post, zusammen mit einem Gutschein-Code.

Wir wünschen viel Spaß beim Verschenken.





Zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Erhalt Ihrer Investition benötigt das Whirlpool-Wasser eine entsprechende Pflege. SpaTime ist ein genau auf diese Anforderungen abgestimmtes Sortiment aus dem Hause BAYROL und berücksichtigt die speziellen Bedingungen, die in Ihrem Whirlpool herrschen. So stellen zum Beispiel die hohen Wassertemperaturen sowie der

Eintrag von Luft für den Sprudeleffekt eine besondere Herausforderung an die Wasserpflege dar. Zudem begünstigt das schwer zugängliche Rohrsystem die Vermehrung und Festsetzung von organischen Stoffen, die im Whirlpool nichts zu suchen haben.

SpaTime bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach an-

zuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser in Ihrem Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.

Bayrol SpaTime pH-Plus 1 kg



Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt, wirken die Pflegemittel optimal.

6,49 €

Bayrol SpaTime pH-Minus 1,5 kg



Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt, wirken die Pflegemittel optimal.

6,49 €

Basispreis für 1 kg: 4,33 €

Bayrol SpaTime Alka-Plus 1 kg



Der Wert der Alkalinität (TA-Wert) spielt bei der Wasserpflege eine wichtige Rolle.

6,95 €

Bayrol SpaTime Kalk-Ex 1 Liter



Verwenden Sie Kalk-Ex zur Verhinderung von Kalk-Ablagerungen unmittelbar nach der Neubefüllung.

13,95 €

Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg



Aktivsauerstoff-Granulat desinfiziert Ihr Whirlpoolwasser auf sanfte Weise, schont Haut und Haar; geruchlos.

23,95 €

Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 Liter



Aktivsauerstoff-Aktivator muss in Kombi mit dem Aktivsauerstoff-Granulat verwendet werden, um die Wirksamkeit zu verstärken.

15,95 €

Bayrol SpaTime Oberflächen-Rein 1 Liter



Die Politur für Ihren Whirlpool, zum Reinigen und Schutz der Oberfläche.

8,49 €

Bayrol SpaTime Kartuschen-Rein 4 x 100 g



Zum Reinigen der Whirlpool-Kartuschen.

6,79 €

Basispreis für 1 kg: 16,98 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.


Bayrol SpaTime Wasser-Rein
 4 x 35 g


Wasser-Rein sorgt für eine Grund-Desinfektion und unterstützt das verwendete Desinfektionsmittel.

7,95 €
Basispreis für 1 Kg 56,78 €
Bayrol SpaTime Chlor-Granulat 1 kg


Das Granulat löst sich schnell und rückstandsfrei auf, hinterlässt keine Bleichflecken auf Oberflächen und ist pH-neutral.

14,49 €
Bayrol SpaTime Brom-Tabletten
 0,8 kg


Ebenso effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Die Tabletten sind langsamlöslich, sorgen so für kontinuierliche Desinfektion.

19,95 €
Basispreis für 1 kg 24,94 €
Bayrol SpaTime Schaum-Ex 1 Liter


Falls Ihr Whirlpoolwasser zur Schaumbildung neigt, empfehlen wir Ihnen die Zugabe von Schaum-Ex.

16,95 €
Bayrol SpaTime Kristall-Klar 1 Liter


Zum „Kartuschen-Rein“ empfehlen wir – um den Filtereffekt noch weiter zu erhöhen – das Kristall-Klar.

10,95 €
Bayrol SpaTime Teststreifen 50 Stk.


5 Funktionen zum Messen des pH-Wertes, Chlor / Brom, Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA Karbonathärte) und der Wasserhärte.

15,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

NAPOLEON®

GOURMET GRILLS

Napoleon Gourmet Grills ist ein Familienunternehmen, das sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Gourmet Grill auseinandersetzt. Napoleon Gourmet Grills haben bereits zahlreiche Preise gewonnen. Sie stehen weltweit für hochwertige Verarbeitung, edles Design und grenzenloses Grillvergnügen. Egal ob Gasgrill, tragbarer Grill oder Holzkohle-Kugelgrill – Napoleon denkt an jedes Detail. Wirklich leistungsstarke Technik und gut durchdachte Zusatz-Ausstattungen wie Seitenbrenner, Eisfach, Schneidebrett, Gewürzregale, Besteckhalter oder Flaschenöffner machen Ihren Napoleon Grill zum Highlight im Garten, auf der

Terrasse oder dem Balkon. Kennen Sie das schmackhafte Infrarotgrillen? Profitieren Sie mit Napoleon von dieser Erfahrung. Die Napoleon Infrarot Sizzle Zone versiegelt Fleisch bei mehreren hundert Grad in wenigen Sekunden. So bleibt Ihr Steak saftig und Sie genießen den echten Steak-Geschmack.

Napoleon Gasgrill TRAVELQ TQ285



Napoleon Gasgrill TRAVELQ TQ285

Hochwertige Napoleon-Konstruktion, zwei Edelstahl-Brenner mit JETFIRE-Zündsystem, ultra-kompaktes Design, einfach aufzustellen und zu verwenden. 54 x 37 cm große Grillfläche mit Grillrost aus Gusseisen. Windabweisendes Design speichert Wärme. Verschließbarer Deckel und klappbare Beine

319,00 €

Napoleon Gasgrill TRAVELQ PRO 285



Napoleon Gasgrill TRAVELQ PRO 285

Hochwertige Napoleon-Konstruktion, zwei Edelstahl-Brenner mit JETFIRE-Zündsystem, ultra-kompaktes Design, einfach aufzustellen und zu verwenden. 54 x 37 cm große Grillfläche mit Grillrost aus Gusseisen. Windabweisendes Design speichert Wärme, Wanne und hoher Deckel aus Aluguss

369,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH 325 S.B.



Napoleon Gasgrill TRIUMPH 325 S.B.

10,4 kW; 3 Brenner; Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel; zuverlässiges JETFIRE Zündsystem; klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern; ACCU PROBE Thermometer; integrierter Flaschenöffner

549,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH t410 Black Edition



Napoleon Gasgrill TRIUMPH t410 Black Edition

Mit 14,4 kW 4 Brenner, Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel, Zuverlässiges JETFIRE Zündsystem, Klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern, ACCU PROBE Thermometer und Integriertem Flaschenöffner

639,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH 495 S.B.



Napoleon Gasgrill TRIUMPH 495 S.B.

14,4 kW; 4 Brenner; Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel; zuverlässiges JETFIRE Zündsystem; klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern; ACCU PROBE Thermometer; integrierter Flaschenöffner.

799,00 €

Napoleon Gasgrill LE1 485 SD BRN



Napoleon Gasgrill LE1 485 SD BRN

Mit 18,2 kW; 4 Brenner; Grillrost aus porzellanbeschichtetem Gusseisen; Seitenbrenner mit Kochfeld; verlässliches JETFIRE Zündsystem; integrierte Handtuchhalter und Besteckhaken

999,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige P500



Typ P500, mit einem Eisbehälter, SIZZLE ZONE Infrarot Seitenbrenner. Vier massive, langlebige Edelstahl-Rohrbrenner mit Cross-Over-Zündsystem. Fixierbare EASY ROLL Lenkrollen. Luxuriöse, hohe und gleichzeitig platzsparende LIFT BASE Rollhaube. Premium-Seitenablagen aus Edelstahl, mit Gewürzregalen. 6 Brenner. 25,7 kW.

Hauptgrillfläche: 71 x 45 cm (B x H)
Infrarot Seitenbrenner: 24 x 37 cm (B x H)

1.999,00 €

Napoleon Gasgrill Prestige PRO 500



9,5 mm Edelstahl Wave Stab Grillroste, vier 304 Edelstahl Brenner, ein Keramik-Infrarot-Seitenbrenner, Eisbehälter, Deluxe Schneidebrett, JET FIRE Zündsystem, Zwei Edelstahl-Türen, beleuchtete Bedienknöpfe. 25,7 kW. 6 Brenner
Hauptgrillfläche 71 x 45 cm.

Achtung, das Heavy-Duty-Drehspießset ist nicht im Lieferumfang enthalten

2.799,00 €

Napoleon Gasgrill PRO 665 Edelstahl



Typ PRO 665. WAVE Stabgrillroste aus Edelstahl 9,5 mm. Große, von vorne zugängliche Fettauffangschale. SIZZLE ZONE Infrarot Seitenbrenner. NIGHT LIGHT Bedienelemente und Innenbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht. Als Propangas-Gerät erhältlich. Luxuriöse, hohe und gleichzeitig platzsparende LIFT EASE Rollhaube mit glänzenden Chrom-Akzenten und Griff. Premium Seitenablagen aus Edelstahl mit integrieren Getränkehaltern ... u.v.m.

3.899,00 €

Napoleon Gasgrill LEX 485 RB



22,2 kW; 5 Brenner; doppelwandiger Grilldeckel aus Edelstahl; rückseitiger Keramik-Infrarotbrenner; rückseitiger Keramik-Infrarotbrenner; SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner; i-GLOW Bedienelemente mit Hintergrundbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht; integriertes Eisfach mit Schneidebrett.

RICHTIG RÄUCHERN: Füllen Sie feuchte Räucherspäne in die Räucherpfefie, platzieren Sie diese über dem linken Brenner und schalten Sie ihn ein.

1.499,00 €

Napoleon Gasgrill LE3 485 R BRN



22,2 kW; 5 Brenner; rückseitiger Keramik-Infrarotbrenner; Integrierte Innenbeleuchtung; SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner; i-GLOW Bedienelement mit Hintergrundbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht; Integriertes Eisfach mit Schneidebrett.

Durch die intensive Hitze der Infrarottechnologie von Napoleon wird Fleisch sofort versiegelt und besticht durch seinen köstlichen, saftigen Geschmack!

1.299,00 €

Napoleon Holzkohlegrill KETTLE



Klappbarer Grillrost aus Gusseisen, dreifach höhenverstellbar; klappbare Seitenablage für extra Zubereitungsfläche; Deckel mit Eckscharnier für sicheres Hantieren über der Grillfläche; Deckel und Kessel aus robustem Platinium-Porzellan; massiver Kohlerost aus Stahl mit Edelstahl-Wärmeverteiler; Abnehmbarer, großer Aschebehälter aus robustem Stahl; 2 große Räder mit 2 Standbeinen (geschraubt)

489,00 €

Napoleon Holzkohlegrill KETTLE PRO



Klappbarer Grillrost aus Gusseisen, dreifach höhenverstellbar; Deckel mit Eckscharnier für sicheres Hantieren über der Grillfläche; Deckel und Kessel aus robustem Platinium-Porzellan; massiver Kohlerost aus Stahl mit Edelstahl-Wärmeverteiler; abnehmbarer, großer Aschebehälter aus robustem Stahl; 2 große Räder mit 2 Standbeinen (geschraubt). **Anzündkamin:** Mit der Verwendung des Anzündkamins starten Sie Ihren Holzkohlegrill schnell und sicher.

359,00 €



Zubehör

PRO Holz-Schneidebrett mit 2 Edelstahl-Schalen



Das Napoleon PRO Schneidebrett bietet zusätzlich zu seiner großen Auflagefläche und der gefrästen Nut auch 2 Edelstahl-Schalen.

55,00 €

Napoleon Grillwellspeße



Maße: 0,2 mm stark, 1 cm breit und 39 cm tief

4,99 €

2 in 1 Zangen Wender



Napoleon 2in1 Zangen-Wender aus Edelstahl, mit „EASY LOCKING“ Schließmechanismus

27,00 €

Napoleon Gusseiserne Pfanne mit Untersetzer



Bratfläche ca. 25 cm, hervorragend für Fajitas Mit hitzebeständiger Schale & Abnehmbaren Griff.

39,00 €

Napoleon Alu-Fettauffangschalen 5-teilig



5 Alu-Abtropfschalen für die leichte Reinigung.

4,00 €

Napoleon Grillbürste mit Messingborsten



Damit wird jeder Rost wieder richtig sauber. Die Länge beträgt ca. 55 cm.

10,00 €

Napoleon Edelstahl Grillbürste mit Flaschenöffner



Ergonomisch gestalteter Edelstahlgriff, langlebige Edelstahlborsten. Austauschbarer Kopf erhältlich.

19,00 €

Napoleon Hickory Holz Räucher Chips



Holzspäne aus Hickory-Holz. Den Grill während des Räucher-Vorgangs möglichst nicht öffnen.

6,00 €

Napoleon Cherry Holz Räucher Chips



Holzspäne aus Kirschholz. Den Grill während des Räucher-Vorgangs möglichst nicht öffnen.

6,00 €

3 in 1 Burger Presse



Ultimatives 3-in-1 Burger-Kit für perfekt geformte Burger, Mini-Burger und klassische Burger. Nicht haftend & spülmaschinenfest.

19,00 €

Edelstahl Marinaden-Injektor



Der Napoleon Edelstahl-Marinaden-Injektor mit 2 Nadeln verleiht Grillgerichten noch mehr Geschmack.

20,00 €

Napoleon LED Magnet Beleuchtung 2 Stück



Zwei BBQ-Lichter, jeweils inklusive 4 langlebiger Batterien, passend zu den meisten Grillmodellen und Metall-Oberflächen.

17,00 €

PRO 5-teiliges Grillbesteck



Bestehend aus Grillwender, Chefmesser, Grillzange, Grillpinsel und Multitool-Korkenzieher.

69,00 €

Napoleon Apple Holz Räucher Chips



Holzspäne aus Apfelholz. Grill während des Räucher-Vorgangs möglichst nicht öffnen.

6,00 €

Napoleon PRO Edelstahl Räucher-Pfeife



Ideal für ein echtes Rauch-Arome im Essen. Massive Edelstahlbauweise. Für den Gebrauch mit Holzhackschnittzel oder Pellets.

19,00 €

Napoleon PRO Pizza Stein mit Pizzaschneider



Erst die Pizza auf dem Stein backen und dann mit dem Pizzaschneider teilen.

39,00 €

Napoleon PRO Pizza Heber



Mit diesem Pizza Heber bekommen Sie Ihre Pizza ganz einfach wieder von dem Pizzastein.

26,00 €

Napoleon PRO Digitales Funk-Thermometer



Das drahtlose Thermometer zeigt die Temperatur aus bis zu 61 m Entfernung an. Mehrsprachige Anzeige u.a. deutsch.

49,00 €

Napoleon Digital-Thermometer



Für den perfekten Garpunkt Ihres Fleisches. Präzise Gradanzeige in °C oder °F. Zur Benutzung im Haus und im Freien.

19,00 €

PRO Shish-Kebab-Set



Abmessungen vom Gestell: 33,3 cm x 36,5 cm x 5,1 cm (B x L x H). Gesamtlänge vom Spieß: 55,5 cm.

69,00 €

Salzplanke



Die Salzplanke eignet sich hervorragend zum schonenden Garen von feinem Fisch, Garnelen, Geflügel, Steaks und Gemüse.

8,95 €



Andreas Rummel rockt die Hütte!

Es ist wieder soweit: Andreas Rummel kommt und begeistert mit seinen kreativen Kreationen, raffinierten Rezepten und inspirierenden Ideen! Erleben Sie unser Grill-Seminar mit Deutschlands Grill-BBQ-Experten!

Am **23.04.2016, ab 17 Uhr.**

Thema: **Just Meat**

Kern dieses Seminars sind umfassende Informationen zu qualitativ gutem Fleisch jenseits der Kühltheke des Discounters:

- * Woran erkennt man gutes Fleisch?
- * Wie bereitet man es richtig zu?
- * Was passiert bei welcher Temperatur im Fleisch?
- * Wissenswertes über Herkunft, Zucht, Anatomie und Grilltauglichkeit des Fleisches.

Produkte: Diverse Schnitte – von A wie Angus, über W wie Wagyu bis Z wie Zwergzebu – die das Herz jedes Fleischkenners höher schlagen lassen.

Mit viel Wissen, Tipps und Tricks, jeder Menge leckerem Essen und einer Prise Humor macht Andreas Rummel jedes Grill-Seminar zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Dauer: ca. 4 Stunden

Teilnehmer: max. 20 Teilnehmer

Kostenanteil: 119 Euro inkl. MwSt.

ACHTUNG: Wir bieten immer wieder spontan tolle Grillseminare an, in lockerer und entspannter Atmosphäre. Melden Sie sich deshalb noch heute zum Newsletter an, oder folgen Sie uns auf Google+ oder Facebook – so verpassen Sie kein Grillseminar mehr!





Wir wollen mit Ihnen feiern: Sommerfest 2016

Den **2. Juli 2016** sollten Sie sich merken, am besten gleich in den Kalender eintragen: Es ist wieder Zeit für unser legendäres Sommerfest.

Ein kleiner Vorgeschmack: aufgebauter Pool, Hüpfburg und Überraschungen für die Kinder, 10% Rabatt auf alle Artikel aus den Bereichen Pool-, Sauna-, Whirlpool und Garten (außer Bücher). Und natürlich: leckeres Essen! Wir grillen wieder mit Ihnen, auf unseren spektakulären Napoleon Grills. Dazu laden wir auch in diesem Jahr einen Grillprofi ein, der für richtig gutes Gegrilltes sorgt. Nicht einfach nur Wurst und Nackensteak – Sie werden staunen. Und genießen.

Bringen Sie Freunde und Familie mit und erleben Sie mit uns einen phantastischen Tag. Informieren Sie sich über neue Produkte, tauschen Sie Erfahrungen aus – und haben Sie jede Menge Spaß. Wir freuen uns auf Sie.



Das Rasenmähen der Zukunft: Roboter- mäher übernehmen die Rasenpflege, der Mensch relaxt

(epr) Schier unermüdlich flitzt der Mähroboter kreuz und quer über das Gras. Sorgfältig kürzt er bei seiner Fahrt alle Halme, die ihm im wahrsten Sinne „unters Messer kommen“. Was der Gartenbesitzer währenddessen tut? Er genießt ein Sonnenbad auf der Terrasse oder hält sich im Haus auf, weil er seinen kleinen Gartenhelden auch bedenkenlos unbeaufsichtigt arbeiten lassen kann. Er kann sogar mit seiner Familie in Urlaub fahren und sicher sein, dass sich der Roboter mäher derweil gut um den Außenbereich kümmert.

Ist das ein Zukunftsszenario? Keineswegs, zeigt die Marke Stiga mit ihrem immer größeren Sortiment an Mährobotern. Längst übernehmen diese fleißigen Helfer vielerorts komplett die regelmäßige Rasenpflege und erweisen sich als zunehmend

unverzichtbar. Denn sie sind ein Traum für alle, die in ihrer wertvollen Freizeit etwas Besseres zu tun haben als den lauten Benzinrasenmäher über das Grün zu schieben. Indem sie den Rasen nach dem Zufallsprinzip befahren, kürzen zum Beispiel die Mähroboter der neuen Autoclip 200er-Serie die Halme so, dass ein sauberes Schnittbild und keine Fahrspuren entstehen. Ihren vierblättrigen Messern aus rostfreiem Edelstahl entgeht nichts. Sollte es mal regnen und das Rasenmähen nicht ratsam sein, erkennen die cleveren Helfer dies anhand eines Sensors von allein und fahren die Ladestation an, an der sie sich für eine neue Runde Gartenarbeit selbstständig aufladen. Denn die Kraftpakete von Stiga sind allesamt mit langlebigen Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Sie bewegen sich diskret und so leise, dass sie

die Nachbarn selbst dann nicht stören, wenn sie nachts mähen. Der Betrieb ist demnach zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Auch Unebenheiten und Gefälle mit bis zu 35 Prozent Neigung stellen kein Problem dar. So sind Gartenbesitzer dank Stiga ein für alle Mal vom Rasenmähen befreit. Ihre Aufgabe bleibt nur, den Autoclip nach ihren Wünschen zu programmieren – aber das funktioniert dank des intuitiv bedienbaren Displays am Heck des Mähroboters kinderleicht. Weitere Informationen zu den neuen Autoclip 200er-Roboter mähern und deren Installation, Betrieb und Pflege gibt es unter www.stiga.de.

PPS-CODE: E1602

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



	AUTOCLIP 223	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 228 S	AUTOCLIP 328 S
Lithium Batterie	2 x 2,5 Ah	2 x 2,5 Ah	3 x 2,5 Ah	1 x 7,5 Ah
Motor	Bürstenmotor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Fläche	800 m ²	1.100 m ²	1.600 m ²	2.200 m ²
Anzahl der Mähflächen	3	4	4	4
Installationsbedarf	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm	29 cm
Schnitthöhe	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25-65 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°	55 % / 28°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	35 % / 19°
Durchschn. Mähzeit	1 Std. 45 min	2 Std.	3 Std. 30 min	3 Std.
Aufladezeit	2 Std.	2 Std.	2 Std.	3 Std.
Mähgeschwindigkeit	28 m / min	30 m / min	30 m / min	30 m / min
Autom. Ladestation	Ja	Ja	Ja	Ja
Rücklauf zur Ladestation	Am Kabel / V-Modus	Am Kabel / V-Modus	Am Kabel / V-Modus	Am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung / Erkennen gemähter Flächen	Ja	Ja	Ja	Ja
Regen-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Hindernis-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Kipp-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Hebe-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Spirales Mähsystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Drehzahl-Regulierung	Ja	Ja	Ja	Ja
Display-Bedienung	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth Empfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
PIN Code	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Not-Aus	Ja	Ja	Ja	Ja
Messerstop bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Geräuschpegel dB (A)	65 - 70	65 - 70	65 - 70	65 - 75
Begrenzungsdraht	inkl. 150 m	inkl. 150 m	inkl. 150 m	inkl. 150 m
Erdnägel	inkl. 200 Stk.	inkl. 200 Stk.	inkl. 200 Stk.	inkl. 200 Stk.
Gewicht, kg	9,8	9,8	9,8	9,8
EAN	8008984632219	8008984632226	8008984640078	7313322600739
PPS-CODE	18317	18318	18319	18316
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.499,00 €	1.749,00 €	1.999,00 €	2.299,00 €
Unser Preis	1.299,00 €	1.569,00 €	1.789,00 €	2.060,00 €

AUTOCLIP

Anzeige

Für einen perfekten Rasen!



stiga.de

STIGA

Sauna Schwalldusche und Kneipp-Schlauch



Schwalleimer



Schwallduschen



Kneipp-Schläuche

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



helo
REWARD YOURSELF



ROCHER

100 kg reine Behaglichkeit



CAVA

Ruhe und Gelassenheit



FONDA

Mehr Komfort durch Design




T1

Steuereinheiten

DAS ORIGINAL FINNISCHE SAUNAERLEBNIS

Anzeige



Unser Saunafass kann man auch mieten!


Tagesmiete 49,- €

Wochenende 199,- €
(Anlieferung Freitag,
Abholung Montag
nach Absprache)

1 Woche 349,- €
(Montag bis Montag
nach Absprache)

Zzgl. Lieferung/Abholung und Endreinigung/
Desinfektion
Bis 50 KM 129,- €
Inklusive. Saunakübel und Saunaduft

Infos unter:
0202 974 630
www.poolpowershop.de



Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm
außen geflammt / innen blau



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.
Anschluss AG 1 1/4"

779,00 €

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm
innen + außen transp. Hygieneev.



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.
Anschluss AG 1 1/4"

939,00 €

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm
Kambala außen natur



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

915,00 €

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm
Kambala transparente Hygieneev.



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.
Anschluss AG 1 1/4"

989,00 €

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

809,00 €

Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm
geflammt



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

819,00 €



CUPREME

Eine Sauna überzeugt bislang entweder mit schickem Design oder mit rustikaler Massivholz-Ausstattung.

Bislang, denn jetzt gibt es die Cupreme: Sie bietet außen einen edlen Look, der die Sauna zum Design-Objekt werden und den Übergang zwischen Bad und Wohnbereich verschwimmen lässt. Und im Inneren hat Dank des Massivholz-Verbund-Systems aus ausgesuchter astfreier Tanne höchste Massivholz-Qualität Einzug gehalten.

Individuell

Die Cupreme bietet nicht nur eine einzigartige Kombination aus Design und Qualität, sie lässt sich durch ihr reichhaltiges Ausstattungsprogramm auch ganz Ihren individuellen Wünschen anpassen. Und die Verbundbauweise ermöglicht auch in den Ausmaßen eine enorme Freiheit. Gestalten Sie Ihre Sauna so, wie es Ihrem Stil entspricht – noch individueller sind nur noch Sie selbst.

Exklusivität ohne Kompromisse!

Innen Massivholzsauna, außen glatte Optik in dunkler, sehr schöner Wenge. Mit der Cupreme ist die Zeit von „entweder - oder“ vorbei, jetzt zählt nur noch „sowohl als auch“!

Design Sauna CUPREME

Design Sauna CUPREME

199,2 x 187,6 x 219 cm

12.598,00 €

Design Sauna CUPREME

210,8 x 187,6 x 219 cm

12.792,00 €

Design Sauna CUPREME

234,5 x 199,2 x 219 cm

13.962,00 €

Viele weitere Variationen finden Sie in unserem Online-Shop. Gerne beraten wir Sie!





Design Sauna EDGE

Design Sauna EDGE

210 x 210 x 219 cm

17.818,00 €

Design Sauna EDGE

210 x 222 x 219 cm

18.024,00 €

Design Sauna EDGE


222 x 222 x 219 cm

18.333,00 €

Design Sauna EDGE

222 x 234 x 219 cm

18.539,00 €



EDGE

Die Design Sauna EDGE steht aufgebaut in unserer Ausstellung in Wuppertal

Premium Blockbohlensauna helo EDGE

Die Massivholz-Blockbohlensauna EDGE vereint visionäres Design mit einer exklusiven Lifestyle-Ausstattung. Diese Premium-Saunakabine wirkt futuristisch und sehr ästhetisch und überzeugt gleichzeitig durch hohe Funktionalität und besonderen Komfort. Die großen Glasflächen, eine schwellenlose integrierte Glasecke machen die EDGE angenehm transparent, hell und sehr einladend. In dieser Sauna werden Sie mit Ihrer Familie viele schöne und entspannende Stunden ohne Gefühl von Enge genießen.

100 Prozent Premium

Neben ihrem außergewöhnlichen Design überzeugt die EDGE

durch den anspruchsvollen Materialmix und eine Ausstattung der Sonderklasse. 58 mm Blockbohlen aus astarmer Tanne in Wand und Decke sind der Garant für ein echt finnisches Saunafeeling. Dekorativ integriert bildet das mächtige Säulen-Heizgerät ROCHER ein weiteres Highlight. Mit 100 kg Saunasteinen sorgt es für belebende Aufgüsse. Die Inneneinrichtung aus heller Espe verwöhnt Sie mit extrabreiten Liegen.

Die außergewöhnlich umfassende Komfortausstattung der EDGE bietet Luxus pur



Weitere Saunen finden Sie in unseren Online-Shop unter: **www.poolpowershop.de** und in unserem Ladenlokal in Wuppertal.





Saunafass

Ein Saunafass mit einem holzbeheiztem Saunaofen ist schon eine feine Sache. Schon die Standortwahl zeichnet das Saunafass aus: ab nach draußen, an die frische Luft! Dann die Prozedur: Sie befeuern den Holz-Saunaofen, es knistert und es qualmt. Nach einer kurzen Weile ist das Saunafass auf Saunabade-Temperatur. Sie haben Freunde eingeladen und los geht's. Nach dem ersten Saunagang im Saunafass schmeißen Sie sich in den Schnee. Oder Sie haben bereits ein Saunatauchbecken neben dem Saunafass gestellt. Ganz wie Sie wollen!

Ganz klassisch, ohne elektrischen Strom

Verschiedene Gründe sprechen für eine holzbefeuerte Sauna. Es ist vielleicht kein Stromanschluß vorhanden, Sie möchten Stromkosten sparen oder Sie lieben das Ritual der Vorbereitungen und die typische Atmosphäre einer Holzbefeuern?

Nur den besten Ofen für Ihr Saunafass

Der neue „Havia“ besticht durch sein zurückgehaltenes modernes Design mit klassischer Note. So verwandelt er jeden Aufguss in ein angenehmes Erlebnis und verbreitet einen Hauch von Tradition. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und wirkungsvolle Feuer- und Luftzirkulation garantieren einen entspannten Betrieb.

Dann genießen Sie alle bauarttypischen Vorteile der Fass-Sauna und die Vorteile einer stromlosen Nutzung:

- kein Stromanschluß notwendig
- keine Stromkosten
- angenehme Wärme und schönes Klima

DAS HABEN SIE SICH VERDIENT!

Holzbefeuerte Fass-Sauna

Außenmaße:

- Breite: 2,2 m
- Länge: 2,3 m
- Höhe: 2,2 m
- Materialstärke: 42 mm

Innenmaße:

- Breite: ca. 1,90 m
- Länge: ca. 2,01 m
- Höhe: ca. 1,95 m
- Innenliege: ca. 2 m x 0,51 m

Tür Öffnungsbreite: ca. 1,61 m | **Tür Öffnungshöhe:** ca. 0,51 m | **Volumen:** ca. 6,12 m³

Komplett-Zubehör inklusive

- Harvia Saunaofen
- Harvia Edelstahlschornstein WHP 1500
Höhe ca. 1,50 m ab Dach
- Dachschindeln
- 2 Sauna-Liegen aus Espe
- Fußrost aus Espe
- Thermo- und Hygrometer
- Sanduhr
- 2 Kopfteile
- Kelle und Kübel
- Anlieferung erfolgt komplett fertig montiert

***Achtung, die Maßangaben sind Circa-Angaben. Leichte Abweichungen sind möglich.

3.795,00 €

Mit Video

You Tube
Broadcast Yourself™

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



Saunaofen kaufen

Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten? Woran können Sie sich die Finger verbrennen? Wir haben hier mal ein paar Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen. Verschiedene Typen – 3 Arten von Saunaöfen

1. Der elektrische Saunaofen

Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechend ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen

Was als Bio-Saunaofen bezeichnet wird, ist eigentlich ein Kombi-Saunaofen bzw. ein Dampf-Saunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Denn niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend. Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Öfen für die finnische Sauna, für Dampf-Sauna, Kräuter-Sauna oder Duft-Sauna – es gibt es ein breites Spektrum.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen

Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Sauna-

ofen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes sorgt für eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben. Allerdings muss für dieses Gerät ggf. ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten von Saunaöfen gibt es überwiegend

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können.

als Wandmodell (außer bei den holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Sauna-Steuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Sauna-Steuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatur.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:

Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit ordentliche Qualität. Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören EOS, Helo, Tylö und Harvia. Seit einigen Jahren gehört auch Sawo-Abatec dazu, deren Saunaöfen und Sauna-Steuerungen früher über Saunalux oder auch Ondal verkauft wurden. Diese Saunaöfen sind recht gut und auch preiswert.

Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen

werden kann. Denn je mehr Saunasteine in den Ofen passen, desto besser. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteine oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger. Saunaöfen mit 100 kg (sofern es der Platz erlaubt) oder mehr sind dazu noch optimal für richtige Aufgüsse geeignet. Die Steinmenge kann kaum zur Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit kann theoretisch auf ein unerträgliches

Maß gesteigert werden – für Sauna-Extremisten.

Hierfür ist der Säulen-Saunaofen ein geeigneter Kandidat. Dieser ist erhältlich mit Leistungsstärken zwischen 6 kW und 9 kW.

Der Preis ist heiß

Preislich lässt sich bei Saunaöfen kaum eine Einschränkung machen. Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7.000 Euro. Dazwischen liegen im Fachhandel viele verschiedene Ausführungen und viel Beratung.

Gut Ding will Eile haben

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW. Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell auszahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Ent-



spannen steht weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß. Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holzbeheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Saunaofen mit ausreichend Fassungsvermögen.

Und sollten Sie den Saunaofen in einem Onlineshop kaufen, achten Sie bei diesem auf das Trusted Shop Siegel, das nur zertifizierte Internethändler erhalten. Bietet der Shop alle Zahlungsmöglichkeiten (Kauf auf Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Vorkasse mit Skonto) an, umso besser. Und wenn Sie die Zeit haben, dann rufen Sie bei Ihrem Internethändler an. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Händler des Vertrauens aus Deutschland kommt. Das ist bei der Garantieabwicklung und im Streitfall wichtig.

Über den Autor

Name:

Roland Petri

Alter:

47 Jahre

Tätigkeitsbereich:

Inhaber





Massivholz-Sauna, gefertigt aus edlen Blockbohlen heimischer Weißtanne (Herkunftsgebiet: Hochlagen des Schwarzwaldes) in der Stärke von 58 mm, dadurch verbesserte Wärmespeicher-Eigenschaften. Massivholz-Wandelemente im Verbundrahmen-System, mit waagrecht angeordneten Blockbohlen, verzugsfrei gefertigt. Das von uns verwendete astarme, feinjährige Holz, dessen besondere Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. Ausgeklügelte Detail-Lösungen sowie eine anspruchsvolle Inneneinrichtung aus hellem Espenholz vervollkommen die perfekte, mit Hingabe und Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit. Spezielle Oberflächen-Techniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen. Dies hat auch praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. Breite Sauna-Ganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgriff aus dunklem Holz an der Innen- und Edelstahl an der Außenseite.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Typ Helo Ring Wall
- Steuerung „Viliv Easy Touch“ Flaches Glas-Touch-Bedienteil, wahlweise weiß oder schwarz, Bedienteil mit separatem Leistungsteil
- ausreichende Menge Saunasteine

Sauna VILIV Klassik 3.970,00 €
159,2x159,2

Sauna VILIV Klassik 4.085,00 €
169,7x169,7 cm

Sauna VILIV Klassik 4.195,00 €
180,2x180,2 cm

Sauna VILIV Klassik 4.310,00 €
190,1x190,1 cm

Sauna VILIV Klassik 4.425,00 €
200,0x200,0 cm

Sauna VILIV Klassik 4.540,00 €
210,0x210,0 cm

Sauna VILIV Klassik 4.655,00 €
220,0x220,0 cm

PPS: 17287

Sauna VILIV Klassik 4.760,00 €
230,0x230,0 cm

VILIV
SAUNAWERK

KOMFORT PLUS



Sauna VILIV Komfort Plus 5.822,00 €
156,5x156,5x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 6.129,00 €
167,0x167,0x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 6.513,00 €
177,5x177,5x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 6.897,00 €
188,0x188,0x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 7.696,00 €
198,5x198,5x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 7.980,00 €
209,0x209,0x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 8.979,00 €
219,6x219,6x210,0 cm

Sauna VILIV Komfort Plus 9.708,00 €
230,2x230,2x210,0 cm

Eine Massivholz-Elementsauna aus feijnährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke. Saunahöhe 210 cm. Massivholz-Wandelemente, die aus senkrecht stehenden Blockbohlen verzugsfrei gefertigt werden und die im Sauninnenraum ein ruhiges, gleichmäßiges und harmonisches Bild erzeugen – ohne störende Leisten oder sichtbare Eckpfosten. Die waagrecht verlaufenden Blockbohlen des Grundrahmens, des Mittelgurtes und des Deckenrahmens werden mit den Eckpfosten mittels eines speziellen Verbund-Systems zu einer extrem belastungsfähigen Rahmenkonstruktion verbunden. Die Decke besteht, genau wie die Wandelemente, aus massiven, modular aufgebauten Blockbohlen-Elementen. Breite schwellenlose Ganzglastür (734 x 1890 mm) mit elegantem Türgriff.

Die geschmackvolle Inneneinrichtung aus astfreiem Espenholz mit variabel verschiebbaren Rückenstützen rundet das elegante Bild dieser Sauna ab.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Helo Vienna
- Digitale Steuerung mit Vorzeitwahl Econ D2
- 20 kg Saunasteine



Massivholz-Sauna, gefertigt aus edlen Blockbohlen heimischer Weißtanne (Herkunftsgebiet: Hochlagen des Schwarzwaldes) in der Stärke von 58 mm, dadurch verbesserte Wärmespeichereigenschaften. Massivholz-Wandelemente im Verbundrahmensystem, mit waagrecht angeordneten Blockbohlen, verzugsfrei gefertigt. Das von uns verwendete astarme, feinjährige Holz, dessen besondere Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. Ausgeklügelte Detail-Lösungen, sowie eine anspruchsvolle Inneneinrichtung aus hellem Espenholz vervollkommen die perfekte, mit Hingabe und Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit. Spezielle Oberflächen-Techniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen. Dies hat auch praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. Breite Sauna-Ganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgriff aus dunklem Holz an der Innen- und Edelstahl an der Außenseite.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Typ Helo Ring Wall
- Steuerung „Viliv Easy Touch“. Flaches Glas-Touch-Bedienteil, wahlweise weiß oder schwarz, Bedienteil mit separatem Leistungsteil
- ausreichende Menge Saunasteine

Sauna VILIV Perfektion 8.604,00 €
165,0x165,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 9.005,00 €
176,0x176,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 9.398,00 €
188,0x188,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 9.812,00 €
199,0x199,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 10.167,00 €
211,0x211,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 10.523,00 €
222,0x222,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 10.878,00 €
235,0x235,0 cm

Sauna VILIV Perfektion 11.633,00 €
246,0x246,0 cm

Die Sauna im Badezimmer

Warum träumen immer mehr Menschen von einer eigenen Wellness-Oase?

„Wir sind immer gern in die öffentliche Sauna gegangen, aber jetzt haben wir endlich unsere eigene, private Viliv-Sauna“, berichtet uns Frau Schmidt* stolz. „Hier kann ich mich so geben, wie es mir gefällt, hier bin ich sicher vor störenden Blicken“ – „und hier kommt endlich die Familie mal wieder ins Gespräch“, ergänzt ihr Mann. Denn die Sauna ist ‚handyfreie‘ Zone, man sitzt (und schwitzt) gemeinsam und tauscht sich untereinander aus. „Es klingt vielleicht etwas schwülstig, aber ein gemeinsamer Saunagang in unserer Sauna ist wie eine äußere und innere Reinigung“, bestätigt Frau Schmidt und Herr Schmidt fährt schmunzelnd fort: „Meine Frau stand übrigens der Idee, eine eigene Sauna zu bauen, zunächst skeptisch gegenüber. Aber neulich sagte sie, dies sei doch der schönste Raum im ganzen Haus.“ Und das kann man gern glauben: die Viliv-Sauna ‚Komfort plus‘ passt sich hervorragend in das Badezimmer der Familie Schmidt ein.

Philipp Flasdick von Poolpow-

ershop: „Meist fängt es mit einem Besuch in unserer Sauna-Ausstellung an: die Grundsanierung des Badezimmers ist geplant. Schnell fällt der Blick dann auf die Sauna ‚Komfort Plus‘, hergestellt vom ‚Viliv Saunawerk‘ aus Nordhessen.“

Offensichtlich war Familie Schmidt besonders von der perfekten handwerklichen Verarbeitung und vom modernen Design überzeugt. Da Viliv Saunawerk auf Maßanfertigung spezialisiert ist und die Sauna von außen nach Kundenwunsch an die räumlichen Gegebenheiten anpassen kann, entschied sich Familie Schmidt für eine Viliv Sauna. Nur vier Wochen später war es soweit: die Sauna wurde geliefert und vom Monteur der Firma Viliv an einem einzigen Tag eingebaut. Frau Schmidt: „Die Montage ging sehr ruhig und sauber vonstatten – selbst die Glasscheiben wurden geputzt!“ Schon am Abend konnte Familie Schmidt ihren ersten Saunagang genießen. „Wenn man morgens das Bad betritt und die farbige Innenbeleuchtung der Sauna be-

reits diese wohlige Atmosphäre ausstrahlt, kann man es kaum bis zum abendlichen Saunagang abwarten“, schwärmt Frau Schmidt. Ob sie denn auch ihre Nachbarn schon zum Saunieren eingeladen habe, wollen wir wissen. „Nein“, antwortet Frau Schmidt, „bisher wollten wir dieses private Reich nur für uns und unsere Kinder nutzen“ – und wir begreifen, welchen Stellenwert die Sauna bereits nach kurzer Zeit für die gesamte Familie eingenommen hat.

* Name wurde von der Redaktion geändert



Viel zu schön für den Keller

Viliv-Sauna – maßgeschneidert, individuell gestaltet, mit besten inneren Werten und in feinsten Ausführung – Qualität aus dem hessischen Kellerwald.

Viliv – Wir leben Sauna



www.viliv-sauna.de

VILIV
SAUNAWERK



Saunaöfen mit und ohne Steuergerät

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Blue STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

295,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Blue STS 6,0 kW

309,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Blue STS 8,0 kW

319,00 €

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Grey STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

295,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Grey STS 6,0 kW

309,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Grey STS 8,0 kW

319,00 €

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Schwarz STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

295,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Schwarz STS 6,0 kW

309,00 €

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Schwarz STS 8,0 kW

319,00 €

Saunaöfen Helo Fonda 4,4 kW



Kompakt, modern und leistungsstark. Der Fonda, eine perfekte Wahl für alle Freunde der originalen finnischen Saunatraktion.

799,95 €

Saunaöfen Helo Fonda Helo Fonda 6,6 kW

809,95 €

Saunaöfen Helo Fonda Helo Fonda 8,0 kW

819,95 €

Saunaöfen Helo Fonda Rot 4,4 kW



Mit einem Steinvolumen von 20 kg liefert er eine sanfte, entspannende Wärme und sorgt für angenehme Aufgüsse.

799,95 €

Saunaöfen Helo Fonda Rot Helo Fonda Rot 6,6 kW

809,95 €

Saunaöfen Helo Fonda Rot Helo Fonda Rot 8,0 kW

819,95 €

Saunaöfen Helo Havanna 4,5 kW D



Der Helo Havanna ist ein innovativer Ofen für Saunakabinen in Wohnungen und Appartements. Für Saunagrößen von 3 bis 13 m³.

409,00 €

Saunaöfen Helo Havanna Helo Havanna 6,0 kW D

419,00 €

Saunaöfen Helo Havanna Helo Havanna 9,0 kW D

429,00 €

Sawo: Saunaöfen Set 8,0 kW inkl. Steuergerät



Außenmantel und Abdeckrahmen aus Edelstahl, Innenmantel Aluzink.

295,95 €

Saunaöfen Tylö Sense SK 6,6 kW



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit eingebautem Luftbefeuchter und den übrigen Eigenschaften versehen, die für einen echten Tylö-Saunaöfen typisch sind.

590,00 €

Saunaöfen Tylö Sense Sport 6,6 kW (Steuergerät ist integriert)



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit eingebautem Luftbefeuchter und den übrigen Eigenschaften versehen, die für einen echten Tylö-Saunaöfen typisch sind.

824,00 €

Saunaöfen Tylö Sense MPE 6,6 kW (inklusive Steuergerät CC)



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit leicht zu bedienendem Kontrollgerät an der oberen Front des Ofens. Maximal 9 Stunden Vorwahl- und 3 Stunden Betriebszeit.

1.079,00 €

Der Harvia Vega Compact ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Er ist ein kleiner und leistungstarker Saunaofen.

Harvia Saunaofen Vega

Harvia Vega 2,3 kW

259,00 €

Harvia Saunaofen Vega

Harvia Vega 3,5 kW

269,00 €

Saunaofen Vega Compact 2,3 kW Mit integrierten Steuergerät



Saunaofen Helo Cup 60 STJ 6 kW Chrom



Sehr schöner und preiswerter Saunaofen in Chrom. Vollverzinkte Ausführung. Für die Wandmontage.

Saunaofen Helo Cup

Helo Cup 60 STJ 6 kW

279,00 €

Saunaofen Helo Cup

Helo Cup 80 STJ 8 kW

295,00 €

Saunaofen Helo CUP 45 D 4,5 kW Chrom



Der Helo Mini Saunaofen schafft traditionelles Saunaklima für den täglichen Gebrauch.

Er verfügt über eine beträchtliche Steinmenge von 10 kg. Das integrierte Thermostat und die Zeitschaltuhr lassen eine einfache Bedienung des Ofens zu. Die Farbe des Ofens ist klassisch grau.

Technische Daten:

Leistung 3 kW, Saunagröße 2-4 m³, Größe 370 x 370 x 200 mm, Steinmenge 10 kg.

Sicherheitsabstand:

Seite 30 mm, Front 60 mm, Decke 1250 mm und Fußboden 120 mm.

Mit Sinn für Tradition hat sich die Firma Helo dem Thema Sauna verschrieben. Das finnische Unternehmen umfasst die Produktion und den Verkauf von Dampfgeneratoren, Saunaöfen und Saunakabinen.

299,00 €

Saunaofen Helo CUP 45 D 4,5 kW Chrom



Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 4,5 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

249,00 €

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 60D Chrom 6 kW

259,00 €

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 60D Chrom 8 kW

269,00 €

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 D 9,0 kW Chrom

279,00 €

Sawo: Saunaofen Nordex NR-45NS- B 4,5 kW



Der Nordex Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für kleine und mittlere Saunaräume. Er ist variabel aufstellbar in der Sauna.

159,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-60NS-B 6 kW

169,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-80NS-B 8 kW

179,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-90NS-B 9 kW

179,95 €

Saunaofen Sawo Nordex NR-45NB-B 4,5 kW



Der Nordex Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für kleine und mittlere Saunaräume. Er ist variabel aufstellbar in der Sauna.

199,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-60NB-B 6 kW

229,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-80NB-B 8 kW

249,95 €

Sawo Saunaofen Nordex NR-90NB-B 9 kW

259,95 €

Saunaofen Helo CUP 80 D 8,0 kW Schwarz



Ein qualitativ sehr hochwertiger Helo Cup Black Edition (Nur solange der Vorrat reicht). Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 8 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

Darf nur vom Elektriker angeschlossen werden! Achtung! Sie benötigen zu diesem Ofen noch ein externes Steuergerät! Verwenden können Sie z.B. die Saunasteuerung Helo OT2 PL3.

168,00 €

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 D 9,0 kW Schwarz

168,00 €

Saunaofen Helo CUP 80 ST 8,0 kW Schwarz



Saunaofen Helo CUP 80 ST 8,0 kW Schwarz mit integrierter Steuerung. Ein qualitativ sehr hochwertiger Helo Cup Black Edition (Nur solange der Vorrat reicht). Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 8 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

Der Steuerung hat eine Vorwahlzeit von 8 Stunden und eine Heizzeit/Laufzeit von 4 Stunden.

204,50 €

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 ST 9,0 kW Schwarz

204,50 €

Sawo: Bio Kombi Saunaofen Nordex 6 kW



Der Kombi-Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

359,00 €

Sawo Saunaofen Nordex Sawo Nordex 8 kW

449,00 €

Sawo Saunaofen Nordex Sawo Nordex 9 kW

469,00 €

Sawo: Bio Kombi Saunaofen Set 6 kW inkl. Steuergerät



Der Kombisaunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

599,00 €

Sawo Bio Kombi 8 kW Sawo Bio Kombi 8 kW

619,00 €

Sawo Bio Kombi 9kW Sawo Bio Kombi 9 kW

639,00 €

Sauna Messinstrumente

Sauna Hygrometer



Sehr schicke Mischung aus dunklen und hellen Tönen. Das Sauna-Hygrometer arbeitet nach dem Hair-Synth Verfahren.

29,95 €

Sauna Hygrometer Premium



Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift. Die Skala reicht von 0 bis 100%, abgestuft in 10er Schritten.

39,95 €

Sauna Thermo-/ Hygrometer Premium



Anzeige in 10er Schritten von 0-140 Grad bzw. von 0-100% Luftfeuchtigkeit. Äußerst präzise.

89,95 €

Sauna Thermo-Hygrometer



Hochwertiges Thermo-Hygrometer aus Edelstahl mit einer Holzverkleidung. Geeignet für alle Wohlfühl-Saunen.

59,95 €

Sauna Thermo Hygrometer Tropfen



Sauna Thermo-/Hygrometer in außergewöhnlicher Tropfenform. Das hat nicht jeder und ist ein echter Hingucker.

17,95 €

Sauna Thermo-/Hygrometer Standard



Unser Standard-Thermo-/Hygrometer sieht nicht nur optisch sehr ansprechend aus, sondern ist auch 100.000 fach bewährt.

22,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygro



Klimamesser 120mm, bestehend aus Thermo- und Hygrometer (Bimetall-Messgerät), Tiefe 25 mm.

21,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygrometer Nadelholz



Hochwertiges Thermo-Hygrometer. Äußerst präzise. Anzeige in 20er Schritten von 0 bis 120 Grad.

29,95 €

Sauna Thermo-/Hygrometer Comfort



Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sind zwei wichtige Faktoren, wenn es um unser persönliches Wohlempfinden geht.

31,95 €

Thermo-/Hygrometer 120 mm ideal für Ihre Sauna



Bestehend aus Thermometer und Hygrometer. Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift.

23,95 €

Sauna Thermo- / Hygrometer de Luxe



Im oberen Teil wird die Luftfeuchtigkeit in der Sauna angezeigt. Relative Luftfeuchtigkeit 0-100% Im unteren Teil die Temperatur.

39,95 €

Sauna Klimamesser



Das Holzgehäuse besteht aus Birkenholz und Thermoholz. Die Mischung aus dunkel und hellen Tönen ist wirklich gut gelungen

59,95 €

Hochwertige Sauna Sanduhr



Sehr schöne Sanduhr, die beidseitig verwendbar ist.

34,95 €

Sauna Sanduhr Premium



Hochwertige Sanduhr. Edel im Design. Buche und Aluminium werden bei dieser Sanduhr verwendet. Made in Sweden.

39,95 €

Sauna Sanduhr



Sauna Sanduhr 15 Minuten. Farbiger Sand. Hochwertige Qualität und trotzdem fair im Preis.

10,95 €

Sauna Thermometer Premium



Das Thermometer befindet sich in einem Gehäuse aus Birkenholz. Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift.

39,95 €

Sauna Sanduhr mit Speckstein



Hochwertige Sanduhr. Edel im Design. Buche und Aluminium werden bei dieser Sanduhr verwendet. Made in Sweden.

31,95 €


Sauna Sanduhr de Luxe



Buche "natur" und Aluminium werden bei dieser hochwertigen Sanduhr verwendet. Made in Germany.

24,95 €

Sauna LED Thermometer



Das warme weiße Licht stammt von 27 kleinen LED. Die kleine Leiste sitzt direkt unter dem Polycarbonat.

119,95 €

Sauna Thermometer 20 – 120°C



Für die Sauna von heute.

29,95 €

Sauna Thermometer 20 – 140°C



Sehr schönes Thermometer Die Ziffernblätter sind schwarz mit weißer Aufschrift

59,95 €

Sauna-Steuerung

Ohne geht es nicht ...

Ohne Sauna-Steuerung geht's nicht. Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Sauna-Steuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt“ werden, was er machen soll. Was kann die Sauna-Steuerung nun? Die Standardmodelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen, das Licht ein- und ausschalten. Darüber hinaus haben die Geräte noch eine Heizzeitbegrenzung: In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich ...

Es gibt aber Sauna-Steuerungen, die können mehr. Die haben eine 24-Stunden-Vorwahlzeit oder ein Digitaldisplay oder einen bunten Touchscreen (www.poolpowershop.de PPS 7537). Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Sauna-Steuerungen.

Saunasteuerung EOS EMOTEC D



Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil, farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil.

599,00 €

Saunasteuerung EmoTouch II+ Titan



Innovative Saunasteuerung der Luxus-Klasse für trockene Sauna und Klimabetrieb. Anschluss: 400 V 3N AC 50Hz

1.599,00 €

EOS WCI-01 App-Modul



Das SBM-WCI 01 Modul ermöglicht Fernsteuerung einer Saunasteuerung über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt

789,00 €

Saunasteuerung Sentiotec K1-1 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

149,95 €

Saunasteuerung Sentiotec K1-2 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

169,95 €

Saunasteuerung Sentiotec K3 bis 9 kW für Kombisaunaöfen



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

199,95 €

Saunasteuerung Helo Digi I



Die Digi I ist eine einfache und zugleich intelligente Lösung, die Standard-Funktionen per Knopfdruck abrufen. Das digitale Bedienfeld steuert die Temperatur, Beleuchtung und die Lüftung. Maße: 138 x 173 x 34 mm (BxHxT)

249,00 €

Saunasteuerung EOS ECON



Elektronisches Steuergerät mit 24h-Echtzeit. Für Sauna und Sauna mit Feuchtbetrieb. Regelbereich zwischen 30°C-70°C und 40°C-115°C. 5-Stufen-Feuchte-Taktung mit Wassermangel-Erkennung, Nachheiz- und Lüfter-Funktion. Heizzeit-Begrenzung im Kurzzeit-Modus, 6h-Schaltleistung, 9 kW. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit. Verdampfer-Leistung bis 2 kW. Inklusive Tastensperre / Kindersicherung, Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten.

EOS ECON D1 (Finnisch)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

209,00 €

EOS ECON D2 (Finnisch)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

265,00 €

EOS ECON H1 (Bi-O)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

299,00 €

EOS ECON H2 (Bi-O)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

405,00 €

Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Steinen sagt man nach, sie seien Zeichen der Ewigkeit. Das mag für manche Steine durchaus gelten, für Ihre Saunasteine jedoch sollte diese Ewigkeit nicht länger als 2 Jahre dauern (in gewerblichen Saunen sogar nicht länger als 1 Jahr).

Denn anders als in der Natur sind die Steine in der Sauna extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt (Hitze – kalter Aufguss – Hitze). Dies führt dazu, dass die Steine mit der Zeit rissig werden und irgendwann sogar brechen können – und damit eine ernsthafte Gefahr für den Heizstab in Ihrer Sauna darstellen: Durch den Bruch geraten die Steine in Bewegung, rutschen nach unten und können so für eine dauerhafte Beschädigung des Heizstabes sorgen. Zudem sind die bei Aufgüssen so beliebten Duftzusätze zwar äußerst angenehm und dank ihres Wohlfühlfaktors besonders

entspannend, sie verschließen mit der Zeit aber auch die Poren der Steine. Das Aufgusswasser kann dann nicht mehr vollständig verdampfen und gelangt so an die Anschlüsse der Heizstäbe.

In beiden Fällen muss der Heizstab ausgetauscht werden – dies ist nicht nur teuer (je nach Ofentyp 40 Euro oder mehr), es macht auch aus einem entspannenden Sauna-Abend eine ziemlich unentspannenden Fehlersuche.

Doch defekte und teure Heizstäbe sind nicht der einzige Grund, regelmäßig die Saunasteine zu wechseln. Denn die Wärmespeicherung ist bei neuen Steinen wesentlich besser, zudem werden die Aufgüsse als deutlich weicher und angenehmer empfunden. Und genau darum geht es beim Saunabaden ja: Um weiche und angenehme Entspannung.

Saunasteine 20 kg



Aus bestem Olivindiabas. Eignen sich für Holz-/Elektro-Saunaöfen. Gereinigt und sofort auflegfertig. Von Hand ausgewählt. Sauber. Amtlich untersucht und kontrolliert. Problemlos aufzusetzen. Die Steine enthalten weder Asbest noch andere gesundheitsschädliche Stoffe.

Saunasteine sollten im gewerblichen Bereich jedes Jahr und im privaten Bereich alle 2 Jahre komplett ausgetauscht werden.

19,95 €



Saunaufguß

Dufte schwitzen ...

Ultraspa Saunaduft Eukalyptus Saunaufguss 250 ml



❖ Weitere Variationen im Shop

Ein wohltuender und anregender Saunaduft. Angenehm für Hals und Nase. Je nach Bedarf dem Aufgußwasser zugeben.

9,95 €

Basispreis für 1 l 39,08 €

Finnsa Menthol Ice Bits 50 g Saunaaufguss



Die Menthol-Kristalle werden äußerst sparsam verwendet. Einfach einige mit Hilfe der Saunakelle auf die Saunasteine legen.

12,95 €

Basispreis für 1 kg 259,00 €

Finnsa Saunaaufguss Splash Menthol 250 ml



Mischen Sie Menthol-Splash-Liquid mit anderen Finnsa Sauna- oder Aromaduftkonzentrat.

19,95 €

Basispreis für 1 l 79,80 €

Saunaduft Öl im 5er Set



Saunaduft Öl im 5er Set 10 ml .
Düfte: Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus.

9,95 €

Basispreis für 1 l 199,00 €

Sauna Aroma Duftgel Spearmint 80 g



❖ Weitere Variationen im Shop

Ebenso effektiv wie Chlor, jedoch geruchsarm. Die Tabletten sind langsam löslich, sorgen so für kontinuierliche Desinfektion.

29,95 €

Basispreis für 1 kg 374,37 €

Saunatextilien

Jetzt wird's gemütlich ...

Weitere
Saunakissen
finden Sie auf
unserer Internet-
seite.
PPS: E0252

Weitere
Möve Sauna-
Handtücher in
verschiedenen
Designs:
PPS: E0226

Sauna-Kissen Leinen
grau / weiß



Ein schönes Sauna-Kissen aus Finnland, mit der Aufschrift SAUNA – Größe: ca. 40 x 22 cm

22,95 €

Sauna-Kissen Sanna Leinen
natur / weiß



Mit diesem Sauna-Kissen können Sie in Ihrer Sauna entspannen und die Ruhe genießen. Größe: ca. 40 x 22 cm

22,95 €

Sauna-Kissen Tonttu Leinen
natur / schwarz



Ein schönes Kissen mit Motiv (Mann mit Bart schläft). Größe ca 40x22 cm

22,95 €

Sauna-Handtuch Takeaway



Exklusives Sauna-Handtuch aus Finnland. Bestehend aus 50 % Baumwolle und 50% Leinen. Größe: 80 x 145 cm – schwarz/weiß

49,95 €

Sauna-Sitzunterlage
grau / weiß



Geeignet für alle Sauna-Kabinen. Gefertigt aus feinstem Textilrohstoff. Maße: ca. 55,5 cm x 44,7 cm

16,95 €

Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber

Sie möchten Ihre Sauna selber bauen?
Kein Problem.

Zwar gibt es einiges an Zubehör, das Sie fertig kaufen sollten, weil sich der Selbstbau einfach fi-

Sauna-Abteilung und stellen dort Ihre Frage. Die Community hilft Ihnen in kürzester Zeit. Sie sehen selbst, bei uns können Sie nicht nur gut einkaufen, sondern Sie befinden sich auch bei den Themen Service und Beratung in besten Händen.

Apropos Hände: Mehrere davon sind beim Saunabauen äußerst hilfreich.

Was haben wir eigentlich früher ohne Akku-

schrauber gemacht? Wir hatten dicke Schwielen in den Handinnenflächen und das Handgelenk hat geschmerzt. Und wir hatten Zeit, die man(n) auch gerne mit seinem Schraubendreher verbracht hatte – und auch musste. Mein bester Freund ist heutzutage der Akkuschauber. Er ist schnell, zuverlässig und spart eine Menge Zeit. Danke, Herr Bosch.

Hier wird übrigens ein Rollverschluß in der Farbe Weiß für die Saunatur angebracht. Der Roll-

verschluß sorgt mit seiner hohen Spannung dafür, dass die Saunatur einrastet und fest verschlossen bleibt. Nur durch einen festen Zug lässt sich die Saunatur wieder öffnen. Dadurch ist gewährleistet, dass die warme Saunaluft auch in der Sauna-Kabine bleibt. Das spart wiederum Energie. Wobei das Thema Energie sparen beim Saunieren nicht

sauna: Beim saunieren spüren Sie die Wärme, die das Holz gespeichert hat; Sie riechen die Natur; Sie atmen den unverwechselbaren Holzgeruch ein. Der regelmäßige Saunabesuch stärkt Ihre eigene Gesundheit und hält Sie fit. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase und fühlen sich zu Hause wie im Urlaub ... Wer regelmäßig sauniert stärkt



nanziell nicht lohnt (Saunaturen sind so ein Beispiel – da kostet der Holzkauf mehr als die fertige Tür).

Alles andere für Ihr Projekt „Sauna selber bauen“ können Sie hier in dieser Kategorie beziehen. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann sind wir auch dafür da. Sie können uns über unsere kostenlose Support-Hotline anrufen oder Sie schreiben uns unter support@poolpowershop.de eine Mail oder Sie gehen bei uns ins Poolpowershop-forum.de in die

im Vordergrund steht. Eine Saunabaut man nicht, um Energie zu sparen, sondern um sich ein Stück Lebensqualität und Gesundheit ins Haus zu holen. Am schönsten ist die Massivholz-

das Immunsystem und verbessert die Durchblutung, was sich positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirkt.

Viel Spaß beim Saunabauen.

Aufbau-Video 

PPS-CODE: E0228

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
28 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



Weitere Lampen
finden Sie hier:

Saunatür Profilholztür parsol-bronce



Hochwertige NEW - Sauna Profilholztüre aus nordischer Fichte. Softline Profil. Türblatt 0,55cm x 1,765 m. Rahmen: 1,85 m x 0,63 m

329,00 €

Lüftungsschieber Abluftschieber



Abluftschieber aus Holz für eine geregelte Lüftung in Ihrer Sauna. Maße: ca. 40 cm x 14 cm (B x H).

14,95 €

Aluminiumfolie 25 m - Reinaluminiumfolie für Saunawände



Maße: 25 Länge, 1 m breit. Stärke 0,03=30 my, Breite 1000 mm. 12,36 qm=1 kg, Rolle mit 25 mtr., Gew. 2,6 kg.

49,95 €

Aluminium Selbstklebeband 100 m



Träger: Aluminiumfolie, weich, glatt. Dicke: 0,03 mm, Klebstoff: Acrylat Abdeckung: klebstoffabweisende Polyethylenfolie.

39,95 €


Saunabank aus massivem Nadelholz 100 x 30 cm



Bestehend aus massivem Nadelholz. Im Lieferumfang ist bereits der Holz-Leim für den Aufbau enthalten. aße: ca. 100 x 30 x 40 cm

39,95 €

Saunainnenliege 0,61 m breit je lfd. m - Mindestlänge 1,00 m



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Inklusive 2 Leisten

109,95 €

Saunainnenliege 0.53 m breit je lfd. m



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Mindestlänge 1,00 m

94,95 €

Fußrost EXCLUSIV 53 x 80 cm



Aus hochwertigem Abachi mit abgerundeten Kanten. Maße: 53 x 80 cm. Schwere Ausführung, ca. 4 kg.

49,95 €

Rückenlehne aus Abachi Holz 237 cm



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Rückenlehnen! Rückenlehne aus Abachi-Holz; Länge: 237 cm, Höhe: ca. 27 cm.

64,95 €

Zuluftgitter Abachi-Holz



Zuluftgitter Abachi-Holz: Für ein geregeltes Saunaklima in Ihrer Sauna. Maße: ca. 49 cm x 9 cm

17,95 €

Zwischenbankverkleidung Abachi Sonderlänge



Zwischenbank-Verkleidung aus Abachi Holz Länge nach Wunsch. Holztyp: Abachi, ca. 30 cm hoch - Made in Germany!

35,90 €

Sauna Ruheliege gemuldet - Made in Germany.



Sehr formschöne Ruheliege für Ihren Ruhebereich. Das Kopfteil ist verstellbar. Liegefläche aus Abachi. Maße: 200 x 60 x 40 cm

209,95 €

Innenleuchte mit Glaskuppel



Für Glühbirne 40 W, spritzwassergeschützt, max. zulässige Umgebungstemperatur 125°C, Spannung 230 V/50 Hz, VDE-geprüft.

32,95 €

Sauna Lampenschirm halbrund groß



Holzblendschirm aus bestem Sperrholz, fertig montiert, geeignet für Innenleuchte, ohne Fassung. Maße: 23x30x16,5cm (BxHxT)

26,95 €

Sauna Farblichtgerät LED Beleuchtung



Ein hochwertiges aber günstiges Saunafarblichtgerät haben wir für Sie gefunden. Das Gehäuse besteht aus Espenholz.

189,95 €

Sehr hochwertige Ruheliege Exclusive



Liegefläche aus Abachi. Die Kopfstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 192 x 84 x 36 cm - Made in Germany.

199,95 €

Saunieren Sie noch oder wohnen Sie schon?

Die Sauna im Garten – stilvoll und mit ganz viel Platz

Leider ist die Saunakota noch nicht so bekannt, wie das Saunafass. Jedoch soll und wird sich das in kürzester Zeit ändern. Denn die Vorteile einer Saunakota liegen auf der Hand. Die Saunakota passt in jeden Garten, da sie lediglich einen Durchmesser von 3,90 m aufweist. Sie bietet jede Menge Platz (bei Bau nach Anleitung 6-8 Personen, bei etwas Experimentierfreude sogar locker 10 Personen). Und sie bietet einen tollen Ausblick in Ihren Garten (dazu später mehr). Die Wände, der Boden und das Dach erhalten Sie als VORGEFERTIGTE Elemente, was den Aufbau der Kota relativ einfach gestaltet. Die Wandbohlen sind 40 mm stark. Bei den Dachschindeln haben Sie die Möglichkeit, die Farbe der Schindeln auszusuchen, Standard sind die Farben Grau, Schwarz, Rot und Grün. Alles andere als Standard ist hingegen der Komfort: Viel Platz zum

Liegen, Sitzen oder Stehen, die hochwertige Verarbeitung und vor allem die Aussicht durch die drei doppelt verglasten Thermo-Fenster heben das Saunieren auf ein gänzlich neues Niveau. Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in der heißen Sauna und blicken auf eine weiße Schneelandschaft!

Im Lieferumfang sind selbstverständlich alle Teile enthalten, die Sie zur Installation der Saunakota benötigen. Wenn Sie relativ früh mit dem Aufbau der Saunakota beginnen, könnten Sie schon am selben Abend zur Erholung in die Saunakota.

Wer es satt hat, in öffentlichen Saunen zu saunieren, wo man öfters sogar Platzangst hat, der sollte sich schnellstens für eine Kota entscheiden. Die sprengt zwar in Punkto Platz und Komfort jeden Rahmen, preislich hingegen nicht.



Saunakota



Gut und gerne über 100 Grad herrschen in Saunakotas. Ein echtes Hitze-Erlebnis – vor allem, wenn man durch die Fenster in den verschneiten Garten schauen kann.

Saunakota 10 m²

ohne Ofen und Rauchabzug

3.949,00 €

Saunakota 10 m²

mit Ofen und Rauchabzug

5.399,00 €

Fußwannen & Hocker

Für Ihre Füße nur das Beste!



**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
naturl belassen mit Einsatz**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchm. oben ca. 40 cm,
zwei verlängerte Dauben als Griffe.

69,95 €

Fußwanne aus Lärche, 16 Liter



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40
cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe.

59,95 €

**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
hygieneversiegelt**



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest
verleimt, zwei verzinkte Bandstahlreifen, ca.
16 Liter Inhalt.

69,95 €

**Fußwanne aus Kambala, 16 Liter
verlängerte Dauben als Griffe**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40
cm, zwei verl. Dauben als Griffe. Aus Kamba-
la, innen & außen transp. Hygieneversiegelt.

79,95 €

**Fußwanne hohe Ausführung aus
Kambala, 29 Liter**



ca. 29 Liter Inhalt, Durchm. oben ca. 43 cm,
Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserab-
lauf mit Standrohrventil. Hygieneversiegelt.

149,95 €

**Fußwanne hohe Ausführung
aus Kambala, 29 Liter, Clicker**



ca. 29 Liter, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe
ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf, in-
nen und außen transp. Hygieneversieglung.

149,95 €

Sauna-Hocker Abachi



Füße aus massivem Kiefernholz natur, an-
sprechende Optik. Füße bei Lieferung nicht
montiert. Maße: ca. 40 x 40 x 40

39,95 €

Saunahocker Design



Diese Holzart ist in der Lage, Feuchtigkeit
nicht nur aufzunehmen, sondern sie auch
wieder abzugeben.

149,95 €

Kübel & Kellen

Edel und funktionell

Mit Video



Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.

Saunakübel aus Edelstahl mit Holzgriff schwarz



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Silber gehalten.

23,95 €

Saunakübel Edelstahl, außen Kupfer, Griff schwarz



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Kupfer gehalten.

29,95 €

Saunakübel Edelstahl gebürstet und aussen weiss



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Weiß gehalten.

24,95 €

Saunakübel Edelstahl gebürstet und aussen schwarz



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Schwarz gehalten.

24,95 €

Aufgusskelle aus Pappelholz 40 cm mit Lederriemen



Aufgusskelle aus Pappelholz, 40 cm mit Lederriemen. Sauber gearbeitet & geschliffen, beste Qualität vom Muldenhauermeister.

7,45 €

Saunakelle Design aus Aluminium mit Holzgriff



Diese wunderschöne Saunakelle aus Aluminium macht sich bestimmt gut in Ihrer Sauna. Länge: 50 cm.

12,95 €

Saunakelle Edelstahl aussen Kupfer



Diese wunderschöne Saunakelle aus Edelstahl macht sich bestimmt gut in Ihrer schicken Sauna. Länge: 46 cm

14,95 €


PPS: 14219

Saunakelle 45 cm aus Edelstahl. Modernes Design



Diese wunderschöne Saunakelle aus Edelstahl macht sich bestimmt gut in Ihrer schicken Sauna. Länge: 46 cm

12,95 €


Sauna Aufgusseimer 5 Liter, aus Kupfer


Ein richtiges Schmuckstück ist dieser Aufguss-Eimer aus Kupfer. Direkt aus Finnland für Sie importiert.

49,95 €
Aufguss-Kübel 5 Liter, aus Lärche, hygieneversiegelt


Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

39,95 €
Aufguss-Saunakübel 5 Liter, aus Lärche


Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

32,95 €
Aufguss Kübel 5 Liter, aus Lärche, geflammt


Sauna-Aufgusskübel 5 Liter aus Lärchenholz. Deutlich besser als Fichte, längere Lebensdauer.

37,95 €
Saunaeimer Design 6 Liter, hochwertiges Aluminium


Das schicke Aluminium und der gebogene Holzgriff sprechen für eine aufwendige Verarbeitung. Höhe: 18 cm (inkl. Griff 32 cm).

39,95 €
Saunaaufguss Set Basic


SAUNAKÜBEL 5 Liter, SAUNAKELLE, Ultraspa Saunaduft 1 x 250 ml Eukalyptus.

31,95 €
Saunaaufguss Set Comfort


Aufguss Kübel 5 Liter, Aufgusskelle, Sauna Sanduhr, Baderegeltafel 290 x 210 mm, Sauna Thermo- / Hygrometer Standard.

61,95 €
Saunaaufguss Set Profi


Saunakübel 5 Liter, Saunakelle, Sauna-Klimamesser, Saunasanduhr, Baderegeltafel, Fusswanne, Hocker und 3 x Saunaduft.

179,95 €

ULTRASPA

Für ein entspannteres Leben

Natürliche Kraft tanken

Ultraspa Markenprodukte bereichern jedes Wellness-Programm und garantieren Ihnen Erholung und Entspannung pur. Vertrauen Sie dabei ganz auf die Kraft der Natur und die Wirksamkeit wertvoller Essenzen. Denn alle Ultraspa-Produkte bestehen zu 100% aus natürlichen und naturidentischen Inhaltsstoffen und kommen ganz ohne chemische Zusätze aus.





UltraSpa Sauna Duftset Box

Zum Lieferumfang gehören 6 Saunadüfte in 250 ml Flaschen. Endlich einmal eine tolle Geschenk Idee. Oder einfach nur weil es günstiger in der Duftset Box ist. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

49,95 €

Packungsgröße 0.25 kg
Basispreis für 1 kg 35.80 €

Saunaduft Herrlich anregend

Genießen Sie Ihren Sauna-Gang noch intensiver: Ultraspa Saunadüfte beflügeln nicht nur die Sinne, sondern wirken auch wohltuend auf den gesamten Atmungsapparat ein. Ihr hoher Anteil natürlicher ätherischer Öle macht sie extrem ergiebig und sorgt für beste Aufgussqualität. Dabei haben Sie die Wahl aus sage und schreibe 40 belebenden Duftvariationen: von Alpenkräutern über Birke und Menthol bis hin zu Zitrone-Orange.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Eukalyptus, Teebaumöl, Zitrone & Orange, Tanne, Alpenkräuter, Eisminze, Latschenkiefer, Maracuja, Anis & Fenchel, Kräutermischung, Lavendel, Menthol, Fichtennadel, Sauna Gold, Slibowitz, Kamille, Birke, Minze, Kirsche, Lemongras, Toscana Thymian, Bourbon Vanille, Meraner Apfel, Israel Grapefruit, Westindische Rose, Eisbär, Sandelholz, Jamaika Rumtopf, Heide Wacholder und Tutti Frutti

9,95 €

Packungsgröße 0.25 Liter
Basispreis für 1 Liter 39.80 €



Japanisches Saunasalz Intensiv pflegend

Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, sollte beim Saunen nicht auf Ultraspa Japanisches Saunasalz verzichten. Sein hoher Anteil an natürlichem Thermalsole-Salz sorgt dafür, dass der Körper während des Saunens erfrischt und die Hautfunktion spürbar verbessert wird.

Wertvolle Mineralien und natürliche Spurenelemente regen nicht nur die Schweißbildung an sondern besitzen auch einen reinigenden Peeling-Effekt. Abgestorbene Hautzellen werden schonend entfernt und die Durchblutung der Haut wird gefördert. Das Ergebnis ist ein zartes und geschmeidiges Hautbild.

8,95 €

Packungsgröße 0.25 Kg
Basispreis für 1 Kg 35.80 €



Whirlpoolduft Verführerisch wohltuend

Der Ultraspa Aromaduft macht dank seiner ätherischen Öle jedes Badeerlebnis zum sinnlichen Vergnügen – die ideale Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die inspirierende Duftessenz für Schwimmbäder und Whirlpools besitzt zusätzlich eine hautreinigende Wirkung. Ob Birke, Fantasy oder Ice Fresh – Sie können nach Lust und Laune aus den unterschiedlichsten Duftkombinationen auswählen. Ein Genuss für die Sinne.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Ice Fresh, Edelfichte, Fantasy, Birke, Zitrone Orange und Gold

12,95 €

Packungsgröße 0.25 Liter
Basispreis für 1 Liter 51.80 €



Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Poolwasserpflege vom Experten für kristallklares Wasser!



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**Vertrauen Sie Europas führendem Spezialisten für die Poolwasserpflege!
Von der Basis-Pflege bis zur speziellen Problemlösung bietet BAYROL
für jeden Pool die optimale Lösung.**

Ausführliche Informationen zur Poolpflege und zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite www.bayrol.de oder in unserer Pool Expert-App (erhältlich im App Store oder auf Google Play).

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Gebindegrößen eine Lieferung bis zu 2 Werktagen dauern kann.

BAYROL Deutschland GmbH

Robert-Koch-Str. 4 · D-82152 Planegg · Tel. +49 89-85701-0 · bayrol@bayrol.de · www.bayrol.de

BAYROL
your pool & spa water expert