

 coverseal



# DIE PERFEKTE POOLABDECKUNG

2025/26



 coverseal



ENERGIE-  
SPARSAM 

# DIE VOLLAUTOMATISCH, BEDIENBARE POOLABDECKUNG FÜR DAS GANZE JAHR!

KOMPROMISSLOS SICHER. ELEGANT.



Coverseal-Prospekt  
hier digital  
herunterladen



## TOP VORTEILE



**SOLARANTRIEB**  
Kein Stromanschluss nötig!



**KINDER- & TIERSICHER**  
**FRANZÖSISCHE**  
Sicherheitsnorm NF P90-308



**GESCHÜTZTER**  
**POOLBEREICH**



**AUTOMATISCHE**  
**BEDIENUNG**

**60 Sek.<sup>1</sup> ÖFFNUNGS- & SCHLIEßVORGANG<sup>1</sup>**



60 Sek. bei einer 13 m  
langen Abdeckung



Alle ausführlichen Infos  
zur Coverseal finden Sie auf  
den folgenden Seiten

<sup>1</sup>Ist abhängig von der Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)  
<sup>\*\*</sup>5 Jahre Garantie nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages.  
Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen  
fallen Versandkosten (auf Anfrage) an. Hebebühne vor Ort  
notwendig.



coverseal



# DIE RUNDUMSORGLOSE POOLABDECKUNG



**NEU**  
#Farben

**ENERGIE-SPARSAM**

Erleben Sie die herausragende Coverseal Poolabdeckung, die eine einzigartige Kombination aus kompromissloser Sicherheit, hohem Komfort, elegantem Design und Solarantrieb u.v.m. bietet. Das **exklusive** und patentierte Coverseal-System bietet einen einzigartigen Mechanismus, der das Abrollen und Verriegeln der Membrane dank einer extra flachen und sehr diskreten 10 mm dünnen Schiene (36 mm breit) ermöglicht.

Die Membrane wurde von der Marke Serge Ferrari, dem Weltmarktführer in diesem Bereich, entwickelt und ist hochgradig widerstandsfähig gegen **UV-Strahlung** und **extreme Witterungsbedingungen**. Sie erfüllt selbst die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der französischen Norm P90-308 und sorgt für ein makelloses ästhetisches Aussehen, sowie eine **kompromisslose Sicherheit**.



## KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT



### KINDER- & TIERSICHER

Die oberste Priorität neben einem schönen Pool ist die Absicherung für die ganze Familie. Die Coverseal erfüllt die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der **französischen Sicherheitsnorm NF P90-308**.

So können Kinder, Tiere und sogar Erwachsene gefahrlos die Abdeckung betreten.

Die Membrane sorgt bei **allen Temperaturen** für **ausreichende Sicherheit**.



### EXTREM BELASTBAR & ROBUST

Die Membrane trägt das Gewicht von mehreren Personen, wenn die Bedingungen eingehalten werden.

## KOMFORT & LUXUS AUF GANZER EBENE



### GESCHÜTZTER POOLBEREICH

Die Abdeckung verfügt über eine **robuste, strapazierfähige High-Tech PVC Oberfläche**, die das Eindringen von Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen auf ein Minimum reduziert, da äußere Einflüsse nicht ins Becken gelangen.

Dies bedeutet somit **viel weniger Reinigungsarbeit** für den Anwender und immer klares, sauberes Wasser zum Schwimmen.



### EDEL, UNAUFFÄLLIG, UND MINIMALISTISCH

Die Coverseal ist edel im Design und dank modernster Technologie sorgt sie dafür, dass der Poolbereich stets geschützt ist.

## POOLABDECKUNG MIT SOLAR-ANTRIEB



### ENERGIESPARSAM

Die automatische Coverseal **enthält zwei PV-Module** zur Ladung des Akku's und benötigt **keinen Stromanschluss**, was sich optimal für Nachrüstungen eignet. **Optional** ist das **Laden über Strom per Bodenladegerät** möglich.

Die automatische Coverseal ist optional **erweiterbar** auf bis zu **vier PV-Module**. (abhängig von der Poolverschattung).



### HERVORRAGENDE ISOLIERUNG & WÄRMEDÄMMUNG

Die Abdeckung verschließt den Pool rundherum **isothermisch**. Dies sorgt für einen konstanten **Wärmeerhalt** & eine **geringe Verdunstung des Wassers**.



## 4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

### PLATZ SPARENDE 4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

Im Vergleich zu anderen "4-Jahreszeiten Produkten", (wie z.B. Poolüberdachungen), zeichnet sich die Coverseal Abdeckung durch einen **deutlich reduzierten Platzbedarf** aus, vor allem durch das Einrollen der PVC-Membran. So ergibt sich ein **effektiver und optimierter Platzgewinn**.

## SUPER SCHNELL GEÖFFNET & GESCHLOSSEN

**60 SEKUNDEN BIS ZUM POOL ERLEBNIS!**


Mit **atemberaubender Geschwindigkeit** von 4,6 Sek. pro Meter öffnet und schließt sich die Coverseal-Abdeckung schnell und unkompliziert.

## VOLLAUTOMATISCH & LEICHT BEDIENBAR




### VOLLAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Die **automatische Bedienung** ist denkbar **einfach und komfortabel** – im Lieferumfang ist eine Fernbedienung und ein kabelgebundener Handsender. Sie können die Abdeckung öffnen oder schließen – mit Sicht auf das Becken - ohne den Poolbereich betreten zu müssen.



**vollautomatisch**  
(mit Fernbedienung)

Die **luxuriöse Bedienung** mit dem **größten Komfort**.



**halbautomatisch**  
(tragbare Akku-Steuereinheit)

Diese wird beim Öffnen/ Schließen an die Coverseal angeschlossen.





coverseal

**NEU**  
#Farben

**ENERGIE-  
SPARSAM**

# MASSGESCHNEIDERT, PERFEKT AUF IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST



★ ★ ★  
**5 JAHRE  
GARANTIE\*\***

Die Coverseal wird auf Ihre Wünsche & Ihren Pool abgestimmt und maßangefertigt. Es gibt viele Spezifikationen und Zusatzoptionen, aus der sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Eine Nachrüstung für Bestandsbecken ist auch problemlos möglich.

## MAXIMALE MAßE DER Coverseal



### ABDECKMAßE:

Die Coverseal ist beschränkt auf folgende maximale Maße.

#### max. Länge: 28 m

Bei einer max. Länge von 28 m darf die max. Breite 10 m sein.

#### max. Breite: 12 m

Bei einer max. Breite von 12 m darf die max. Länge 16 m sein.

## MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR DIE Coverseal MIT AUTOMATIKFUNKTION



### Hebe-Senk-Automatik

Ohne diese Option steht das Antriebsgehäuse 94 mm über dem Beckenrand.



### Seitliche Verkürzung

Gehäuse auf einer Seite um 11 cm kürzbar (9 cm statt 20 cm Überstand über die Schiene)



### Netzteil (Stromversorgung)



### Spiegelbeschichtung des Gehäuses

bis max. Breite 5,65 m / ausschließlich mit Hebe-Senk-Automatik kombinierbar



### 2 zusätzliche PV-Paneele

## MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN FÜR ALLE MODELLE



Schienen für alle Gelände



Schienenfarbe: Champagner  
(nur in 36 mm Breite erhältlich)

Schienenfarbe Champagner  
(gegen Aufpreis)

Schließmelder:



Kabellos: < 30 m

Schienenfarbe Silber  
(Standard)

## FARBAUSWAHL DER PVC-MEMBRANE

Lichtgrau  
RAL 7035

Staubgrau  
RAL 7037

Hellelfenbein  
RAL 1015

NEU

Graubeige  
RAL 1019

Himmelblau  
RAL 5015

Ultramarine-  
blau  
RAL 5002

NEU

Blassgrün  
RAL 6021

Opalgrün  
RAL 6026

Tiefschwarz  
RAL 9005

## FARBAUSWAHL DES GEHÄUSES

Staubgrau  
RAL 7037

Die Farbe des Gehäuses ist in der **Standard Version** Staubgrau matt (RAL 7037) pulverbeschichtet.

Spiegel  
beschichtet\*  
60026

NEU  
Bronze Metall\*

NEU  
Grau Metall\*



Das Gehäuse kann auf Wunsch in fast allen RAL-Farben beliebig lackiert werden.

\*bis max. Breite 5,65 m / bis max. Länge 16 m / ausschließlich mit Hebe-Senk-Automatik kombinierbar

## SUPER SCHNELLE MONTAGE

Montagezeit: max. 1 Tag

Die Montage ist auch auf Holz oder Steinuntergrund möglich.

Die Installation Ihrer Coverseal Poolabdeckung erfolgt ausschließlich über MIDAS oder einen zertifizierten Poolbauer.


## WARTUNG & GARANTIE\*\*

5 Jahre Garantie nur beim Abschluss eines Wartungsvertrages.


**Wartung:** Erfolgt über eine Einbaufirma oder einen zertifizierten Partner, der ein Zertifikat von MIDAS, oder im Werk, erworben hat.

Die regelmäßige Reinigung durch den Endverbraucher ist erforderlich. Einmal jährlich sollte die Abdeckung durch einen zertifizierten Partner gewartet werden.

## Coverseal VARIANTEN MIT ODER OHNE HEBE-SENK-AUTOMATIK



**Ohne** Hebe-Senk Automatik steht die Coverseal 94 mm über dem Boden.



**Mit** Hebe-Senk-Automatik ruht die Verkleidung auf dem Boden und hebt sich bis zu 140 mm. Diese Position kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden.

### BESTELLFORMULAR




Standard-Laufschiene 36 mm

23,3



Breite Laufschiene 72 mm



Um kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wird bei Weichholz, Vollverbundstoff (WPC), Pflaster- und Klinkersteinen die breite Laufschiene mit 72 mm vorausgesetzt.



Der Überstand der Coverseal beträgt bei der automatischen Version 200 mm auf beiden Seiten. Dieser lässt sich aber noch um 90 mm auf einer Seite verkürzen. Bei der halbautomatischen Version beträgt der Seitenüberlauf von den Schienen 90 mm.



# DESIGN, UM ZU VERSCHMELZEN.



## HÄTTEN SIE DIE COVERSEAL GEFUNDEN? ÄSTHETISCH. ELEGANT. HARMONISCH.

### HOCHWERTIGE MATERIALIEN



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung sind.

### INTEGRATION IN DIE UMGEBUNG



Die verspiegelte Oberfläche besteht aus speziell veredelten Materialien, die optisch ansprechend sind und sich mit der Umgebung verschmelzen. Die präzise Verarbeitung und unsichtbare Verbindungsstellen tragen zu einem harmonischen Gesamtbild bei.

### ZEITLOSES, MODERNES DESIGN



Die schlichte und dennoch raffinierte Konstruktion fügt sich perfekt in moderne Architektur ein, ohne aufdringlich zu wirken. Die spiegelnde Oberfläche erzeugt faszinierende Lichteffekte, die je nach Tageszeit und Sonnenstand für eine dynamische und lebendige Atmosphäre sorgen. In kleinen Gärten oder Bereichen ist sie besonders vorteilhaft, da durch die verspiegelten Flächen dem Bereich ein Gefühl von Tiefe und Weite verleiht.

BEINAHE UNSICHTBAR  
PASST SICH JEDER UMGEBUNG AN



**ELEGANZ**  
durch minimalistischen Look



**LUXUS & EXKLUSIVITÄT**  
durch edles Design



**LICHTREFLEXION**  
dynamische Anpassung an die Umgebung



**HARMONIE**  
harmoniert mit verschiedensten Landschaftsdesigns



**TIEFENEFFEKT**  
verleiht kleinen Gärten optisch mehr Raum



**PERFEKTE INTEGRATION**  
wirkt wie ein Teil des Architekturkonzepts



**PREMIUM-FINISH**  
veredelte Materialien



**EINZIGARTIGKEIT**  
hebt sich von herkömmlichen Poolabdeckungen ab



**NACHHALTIGKEIT**  
lange Haltbarkeit durch robuste Materialien



## COVERSEAL - DIE NACHHALTIGE ABDECKUNG

### LANGLEBIGKEIT

Die Coverseal Abdeckung ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dadurch wird der Bedarf an Ersatzprodukten reduziert und Ressourcen geschont.

### WENIGER CHEMIKALIEN

Die Abdeckung schützt den Pool vor Verschmutzungen, reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln und Chemikalien und trägt so zur Umweltfreundlichkeit bei.

### WASSEREINSPARUNG

Die Abdeckung reduziert die Wasserverdunstung erheblich, sodass weniger Wasser nachgefüllt werden muss. Dies spart kostbares Trinkwasser.

### RECYCLINGFÄHIGKEIT

Viele der verwendeten Materialien sind recycelbar oder können am Ende der Lebensdauer der Abdeckung umweltgerecht entsorgt werden.

### ENERGIEEFFIZIENZ

Durch die Abdeckung bleibt die Wassertemperatur länger stabil, wodurch der Energieverbrauch für die Poolheizung gesenkt wird.

### CO2-FUSSABDRUCK

Da weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht werden, trägt die Nutzung einer Coverseal Abdeckung zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen bei.

Ausführung	Artikel Nr.
Coverseal Vollautomatisch	60010
Coverseal Halb-Automatisch	60011







# COVERSEAL INTENSIVSCHULUNG

## Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit unserer exklusiven Coverseal-Montageschulung!

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit unserer exklusiven Coverseal-Intensivschulung!

Möchten Sie Ihr Know-how vertiefen und die fachgerechte Installation der Coverseal-Sicherheitsabdeckung Schritt für Schritt erlernen? Dann ist unsere zweitägige Intensivschulung genau das Richtige für Sie!

In diesem praxisorientierten Training erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Montageprozesse, lernen bewährte Techniken kennen und machen sich mit den wichtigsten Wartungsrichtlinien vertraut. Diese Schulung ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um Coverseal-Abdeckungen professionell bei Ihren Kunden zu installieren und langfristige Wartungsverträge abzuschließen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fachkompetenz zu erweitern und Ihren Kunden erstklassigen Service zu bieten.

## Inhalt der Schulung

### VERKAUFS- ARGUMENTE



### INSTALLATIONS- VORAUSSETZUNGEN



### VERANKERUNGS- FLÄCHEN



### MONTAGE & INSTALLATION



### WARTUNG & REINIGUNG



### BESTELLFORMULAR



IM MUSTERKOFFER (#60010-E3) FINDEN SIE DAS SPIEGELNDE COVERSEAL-GEHÄUSEMUSTER SOWIE DIE BEIDEN SCHIENENFARBEN.



### Inhalt

- 1 großes Membranmuster mit Standardschiene und Riemen
- 4 kleine Membranmuster
- Muster der Spiegelverkleidung
- Muster der champagnerfarbenen Schiene
- Schienenendstücke


Ausführung

Coverseal Musterkoffer

Artikel Nr.

60010-E3







Mehr als Pooltechnik!

Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

**MIDAS Pool Products GmbH**

In der Eller 27, 36119 Neuhof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: [info@midas-gmbh.de](mailto:info@midas-gmbh.de)

[www.my-midas.de](http://www.my-midas.de)