

220 Seiten Informationen, Tipps und Tricks und die interessantesten Produkte

**POOL
power**
SHOP

Ausgabe: 1|2017

DAS MAGAZIN

Das Fachmagazin zum Thema Schwimmbad, Whirlpool, Sauna und Fitness

10
JAHRE

POOL
power
SHOP

DAS MAGAZIN

WIR
SAGEN
DANKE!

Gültig bis zum 31.12.2017 - Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zzgl. 5,50 € Versandkosten (außer Inseln).
Ab 50 € liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei (außer Inseln).

Poolpowershop
Forum



facebook



Poolpowershop
Onlineshop



Poolpowershop - DAS MAGAZIN

Schutzgebühr 3,80 € | Ausgabe 1/2017 | 4250387600546



4250387600546



Jetzt Neu!

Das Poolpowershop Magazin

interaktiv

Einfach auf den **PPS Code** klicken um zum Produkt im Poolpowershop.de zu gelangen.



Den **QR - Code** anklicken und schon können Sie das hinterlegte Video oder den hinterlegten Link öffnen.

Um zu den Produkten aus der Liste zu gelangen, müssen Sie auf die blauen PPS Code Felder klicken und schon werden Sie zum passenden Produkt geleitet.

Bitte eingetragenen Preis auch in Ihren Sie uns an.

m²	vollversenkt		teilversenkt		n/v	nicht verfügbar
	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets			
16 m²	1.595,95 €	1513	30 A			
18 m²	1.529,00 €	1099	30 A			30 B
21 m²	1.729,95 €	1100	30 A			30 B
31 m²	1.895,95 €	1101	30 A			30 B
31 m²	2.029,95 €	1102	30 A			30 B
36 m²	2.089,95 €	1103	40 A			40 B
43 m²	2.259,95 €	1104	40 A			40 B
43 m²	2.395,00 €	1105	40 A			40 B
50 m²	2.695,00 €	1101	50 A			50 B

m²	vollversenkt		teilversenkt		n/v	nicht verfügbar
	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets			
20 m²	2.295,00 €	1314	30 C			n/v
22 m²	2.199,95 €	1106	30 C			n/v

Tabellen PPS Codes

Andreas Rummel rockt die Hütte!

Es ist wieder soweit: Andreas Rummel kommt und begeistert mit seinen kreativen Rezepturen raffinierten Rezepten und inspirierenden Ideen! Erleben Sie unser Grill-Seminar mit Deutschlands Grill-FAQ-Experten!

Am 23.04.2016, ab 17 Uhr.
Thema: **Just Meat**

Kern dieses Seminars sind umfassende Informationen zu qualitativ gutem Fleisch jenseits der Kühltruhe des Discounters:

- Wovon erkennt man gutes Fleisch?
- Wie bereitet man es richtig zu?

Grill Seminare

Auch unsere Grill Seminar Termine finden Sie beim anklicken auf den jeweiligen **Termin**.

Auch unsere Facebookseite, der Link zum Forum und die Poolpowershop Webseite dürfen nicht fehlen. Einfach auf den QR - Code klicken.


KLARES POOLWASSER? WIR KLAREN AUF!

Poolpowershop Forum | Facebook | Poolpowershop.com

Gültig bis zum 31.12.2016 - Alle Preise inkl. MwSt. Mehrwertsteuer zzgl. 5%
Ab 30 € liefern wir kostenlos! Größte und vielfältigste Auswahl!

Kostenlose Service- und Bestellhotline: **0800 45 45 001**
Aus dem Deutschen Fernsehen

Shop und Co.



Power S – das Selbstbaubecken

Realisieren Sie selbst in kürzester Zeit Ihren Traum von einem individuellen Pool mit den praktischen und leichten Power S-Schalsteinen von Future Pool. Fragen Sie uns oder Ihren Fachhändler.



SEAVIEW BEACH

Schwimmbecken mit Überlaufoptik

- ▶ Hochgesetzter Wasserstand mit Überlaufoptik - für alle Becken möglich
- ▶ Integrierter Rolloschacht im Becken mit Flachwasserzone als Liege- oder Sitzfläche nutzbar



SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN • SCHWIMMBECKEN • PERGOLEN • TERRASSENÜBERDACHUNGEN



aquacomet[®]
FEEL THE QUALITY

Infos über unsere Finanzierungsmodelle unter: www.poolfinanzierung.com

Aquacomet GmbH
Karlsruher Straße 63
D-81829 München

T.: +49 (0) 89 12192641-0
F.: +49 (0) 89 12192641-50
info@aquacomet.de

www.aquacomet.de



Hotel Stanglwirt, Österreich

ROLLO[®] SOLAR

DESIGN · POOL · COVER

Planen Sie einen Pool und sind noch auf der Suche nach der richtigen Abdeckung?
Fragen Sie ihre Traumschwimmbadabdeckung mithilfe unseres Konfigurators an!
rollo-solar.de

Zeit zum Feiern

Kennen Sie das auch? In dem einen Jahr gibt es kaum etwas zu feiern, dafür geht im nächsten Jahr umso mehr die Post ab?

Genau so ein „hier geht die Post ab“ Jahr haben wir 2017. Der Poolpowershop feiert 15jähriges Bestehen, ich habe mein 25jähriges Branchen-Jubiläum und das Magazin, welches Sie gerade in Händen halten, feiert ebenfalls: Schon seit 10 Jahren liefern wir Ihnen mit dem PPS-Magazin immer die neuesten Trends, zahlreiche Tipps und Tricks, interessante Hintergrundberichte und jede Menge Wissenswertes rund um die Themen Pool, Sauna, Whirlpool und Wellness.

Angefangen hat das alles mal ganz klein. Im Home-Office und mit dem eigenhändigen Verpacken der Bestellungen, abends nach „Feierabend“ im Wohnzimmer. Angestellte gab es damals keine.

Heute haben wir eine eigene Werkstatt, ein hervorragend ausgebildetes Team von Technikern und Monteuren – und natürlich jede Menge Leute vor und hinter den Kulissen: Kundenberater, Buchhalter, Fotografen ... Kurz: Ein tolles Team, das über die Jahre gewachsen ist und bei dem ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für die großartige Arbeit bedanken möchte.

„Schuld“ an dem stetigen Wachstum sind aber vor allem Sie, liebe Kunden: Viele von Ihnen halten uns schon seit Jahren die Treue. Ihr Lob motiviert uns, Ihre Kritik hilft, uns weiter zu verbessern. Deshalb möchten wir auch mit Ihnen feiern:

Am 8. Juli 2017 findet unser großes Sommer-Jubiläumfest statt. Mit jeder Menge toller Aktionen, Speis und Trank – und natürlich ganz viel Spaß. Mehr dazu im Heft.

Ein Blick in die Zukunft

Der Trend zum eigenen Schwimmbad, zur eigenen Sauna – also zur Wellness-Oase in den eigenen vier Wänden – ist nach wie vor ungebrochen. Während das Berufsleben immer stressiger wird, wird die Wohlfühl-Oase in den eigenen vier Wänden immer wichtiger. Getreu unserem Motto „Zu Hause wie im Urlaub“, bekommt man so die dringend benötigte Auszeit, die Batterien werden wieder aufgeladen. Ohne Reise-Stress, jederzeit, wann immer man will.

Passend dazu haben wir auch in dieser Ausgabe wieder viele interessante neue Produkte. Wie wäre es zum Beispiel mit der Sauna Cupreme (Seite 191)? Sie zeigt eindrucksvoll, dass Sauna nicht dunkel und eng sein muss: Tolle Optik, viel Glas, viel Licht und ein wirklich einzigartiges Entspannungserlebnis.


Dazu passen auch die neuen Sauna-Öfen von Helo, die drei völlig unterschiedliche Sauna-Erlebnisse in einem Gerät vereinen (Seite 188).

Aber auch im Bereich Pool hat sich wieder einiges getan. Gerade für Pool-Neubauten empfehlen wir Ihnen einen Blick auf die neuen Sicherheits-Richtlinien (Seite 42) und die „beliebtesten“ Fehler rund um den Poolbau (Seite 18). Unsere Bauberichte liefern Ihnen zudem wieder einiges an Ideen und Inspiration für Ihr eigenes Wellness-Paradies.

Jetzt neigt sich der Platz für das Editorial schon wieder dem Ende entgegen. Dabei habe ich noch so viel, was ich Ihnen gerne ans Herz legen würde. Am besten, Sie schauen einfach mal selber durch und entdecken all die tollen Möglichkeiten, die sich für Ihre eigenen vier Wände bieten. Denn: Das Leben ist zu kurz, um es mit dem Warten auf den nächsten Urlaub zu verbringen.

Ein tolles 2017 mit ganz viel Sonne und noch mehr schönen Tagen in Ihrer Wohlfühl-Oase wünschen Ihnen

Ihr Roland Petri und das gesamte Team vom Poolpowershop



Redaktion:

Roland Petri, Philipp Flasdick, Ramona Müller, Jennifer Trier, Alexandra Petri, Michael Pinto-Sorte, Cem Demir, Marco Müller, Andreas Bartsch und Antonius Schulze Kersting, Filip Hulok, Frank Oppermann, Alkan Temel, Alberto Ianni

Satz, redaktionelle Betreuung:

digidesk - media solutions
Inh. Marco Müller
www.digidesk.de



Kostenlose Service- & Bestellothline

0800 45 45 001

Aus dem Ausland:

+49 (0)202 974 630

01. April bis 31. August:

Mo. - Fr.: 9-18 Uhr

Sa.: 9-15 Uhr

01. September bis 31. März:

Mo. - Fr.: 9-18 Uhr

Sa.: 9-13 Uhr

Herausgeber:

Poolpowershop e.K.
Inh. Roland Petri
Gewerbepark am Diek
Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

eMail: info@poolpowershop.de

Web: www.poolpowershop.de

Routenplaner:

PPS-CODE: E0002

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Poolpowershop

DAS MAGAZIN

Inhalt

Ausgabe
01 / 2017

Swimmingpool und Co.

- | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|------------|---|------------|---|
| 7 | Editorial | 54 | Der Unterschied zwischen den Pflegemethoden | 82 | Pumpenratgeber | 112 | Solarsteuerung – Die Solaranlage effektiv nutzen |
| 10 | Unsere Neuheiten für Sie! | 56 | Pool-Sparpakete Rundpool | 84 | Das Herzstück Ihrer Poolanlage | 114 | Warmes Badewasser durch eine Wärmepumpe |
| 12 | Eric Seib: Unser Traum vom eigenen Pool | 57 | Pool-Sparpakete Achtformpool | 85 | Sandfilter ist nicht gleich Sandfilter | 116 | Barrierefreie Bäder für gehandicapte Menschen |
| 20 | Fehler rund um das Thema Pool und Poolbau | 58 | Pool-Sparpakete Ovalpool | 86 | Bares Geld sparen. Jetzt mit der Badu Green App testen! | 118 | Poolroboter Dolphin Maestro |
| 28 | Eine Urlaubs-Oase im Bergischen Land | 59 | MIDAS Wärmepumpen | 87 | Schwallduschen | 120 | Swell 4.0: Top-Qualität und die neueste Technik an Bord |
| 30 | Vom Garten zum Urlaubsparadies | 60 | Stahlwand Rundbecken | 88 | Der Pooltrainer | 122 | Poolroboter Revolution |
| 34 | Kennen Sie schon Poolpowershop Care+? | 61 | Stahlwand Achtformbecken | 89 | Entfeuchter | 124 | Dolphin Smart Active, Deluxe Active und Comfort Active |
| 36 | Dolphin Maestro 30: Mein Erfahrungsbericht | 62 | Stahlwand Ovalbecken | 90 | Was ist Salzelektrolyse? | 126 | Poolroboter für jedes Budget |
| 38 | Aus (Hagel-)Schaden wird man klug | 64 | Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets | 92 | UV-C-Desinfektion im Swimmingpool | 128 | Dolphin Poolroboter Vergleichstabelle |
| 40 | Jetzt wird gespart! Nachhaltig! | 66 | Beckenrandsteine | 94 | Eine starke Truppe: Hilfe zu den Themen Pool, Sauna und Whirlpool | 130 | Poolpowershop bei Facebook, Google+, Twitter & Co. |
| 42 | Edelstahl rostet nicht ... oder doch? | 68 | Strömungen im Pool | 96 | Pflege und Lagerung von Solarfolien | 131 | Moby-Kid Wasseralarm-System |
| 44 | Neue Schwimmbadnorm | 70 | VitaLight® POWER LED 2.0 | 98 | Rund um das Thema Solar – Was ist Mythos und was ist Realität? | 132 | Dolphin Supreme Bio |
| 46 | Wasserspielzeug – Zu Hause wie im Urlaub | 72 | Skimmer ist nicht gleich Skimme | 101 | Telestange, Kescher und Schwimmschlauch | 134 | Ab in den Urlaub! Doch was passiert mit dem Pool? |
| 48 | Mit einer Schwimmbad-Überdachung die Poolseason verlängern | 74 | Einlaufdüsen – welche brauche ich? | 102 | Schwimmbad-Abdeckung | 136 | 8 Tipps für kristallklares Poolwasser an heißen Tagen |
| 50 | Den Pool richtig auswintern | 75 | Der Bodenablauf – was Sie beachten sollten | 104 | Lamellenabdeckung | 138 | Klares Poolwasser mit Ultrapool |
| 52 | Brunnenwasser im Pool – geht das? | 76 | Ab durch die Wand: Mauerdurchführungen | 106 | Schiebehalle Casablanca Infintiy | 142 | Die 6 häufigsten Wasserprobleme |
| | | 77 | Hugo Lahme: Einbauteile aus Edelstahl | 107 | Schiebehalle Klasik | | |
| | | 78 | Romantik auf Knopfdruck: Pool-Beleuchtung | 108 | Einstückbecken von Aquacoment – Qualität trifft tolles Design | | |
| | | 80 | BADU GREEN Der Umwelt zuliebe | 110 | Swimmingpool aus Polypropylen Albistone | | |
| | | 81 | Der neue Dirigent im Pool | | | | |

Neue Öffnungszeiten:

Während dieser Zeit ist auch der Telefon-Support erreichbar.

01. April bis 31. August:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-15 Uhr

01. September bis 31. März:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr
Sa.: 9-13 Uhr

- 144 Ultrapool: Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop
- 146 Bayrol Reinigung
- 147 Bayrol pH-Regulierung und Algenverhütung
- 148 Bayrol Aktivsauerstoff und Flockmittel
- 149 Bayrol Chlor
- 150 Bayrol Zusatzprogramm
- 151 Ideal-Eichenwald aus Neuss
- 152 Chlor sparen mit AFM!
- 154 Beckenbürsten und Co.
- 155 Poolwasser-Testgeräte
- 156 Die Pool-Leiter – ohne geht es nicht
- 157 Gartenduschen & Solarduschen
- 158 Pool-Heizung
- 160 BADU Jet Gegenstromanlagen zum Einhängen
- 162 POOLBLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!
- 163 Clever-Pool Energy Saver
- 164 Den Pool richtig winterfest machen
- 166 Eisdruckpolster für Pools

- 168 Klares Wasser lädt zum Whirlpools ein!
- 170 Jacuzzi-Whirlpools für Garten und Terrasse
- 174 spa time by Bayrol

Grillen und mehr

- 176 Napoleon Gourmet Grills
- 178 Napoleon Gourmet Grills – Zubehör
- 180 höfats: DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
- 182 Andreas Rummel Live on Stage!
- 183 Wir wollen mit Ihnen feiern: Sommerfest 2017
- 184 „Die Messer sind gewetzt!“
- 186 Buchtipps zum Thema Grillen

Sauna

- 188 Sauna-Tauchbecken – ein kaltes Vergnügen!
- 190 Wunschkonzert Sauna
- 192 Sauna CUPREME
- 193 Sauna EDGE
- 194 Holzbefeuerte Fasssauna – Das haben Sie sich verdient!
- 194 Unser Saunafass kann man auch mieten!

Zu Hause wie im Urlaub...

Ihre Vorteile bei uns

-  Trusted Shop mit Geld-zurück-Garantie
-  Kauf auf Rechnung über Billsafe
-  Schnelle und einfache Retourenabwicklung
-  Versandkostenfrei ab 50€
-  Online livetracking Paketverfolgung
-  Auslieferung generell auch samstags
-  Kundenmeinungen und Bewertungen
-  Kostenlose Service-Hotline

Zahlungsarten

-  Kauf auf Rechnung
-  Per Nachnahme
-  Vorkasse 3% Skonto
-  Finanzierung ab 150,- €
-  Sofort-Überweisung
-  Kreditkarte
-  PayPal
-  Zahlung bei Abholung

- 196 Saunaofen kaufen: Woran erkennen Sie den richtigen?
- 197 Sauna Schwalldusche und Kneipp-Schlauch
- 198 Wellness für die Augen und die Sinne
- 201 helo Bio Water Technique
- 202 VILIV Sauna Klassik
- 203 VILIV Sauna Komfort Plus
- 204 VILIV Sauna Komfort Plus Perfektion
- 205 Sauna oder Infrarot? Ich will beides!
- 206 Saunaöfen mit und ohne Steuergeräte
- 208 Sauna Mess-Instrumente
- 210 Sauna-Steuerung
- 211 Steter Tropfen höhlt den Saunastein
- 212 Saunaaufguß – Dufte schwitzen ...
- 213 Saunatextilien – jetzt wird's gemütlich ...
- 215 Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber
- 216 Saunieren Sie noch oder wohnen Sie schon?
- 217 Fußwannen & Hocker
- 218 Kübel & Kellen
- 220 Ultraspa: Natürliche Kraft tanken



Whirlpool

Bodensauger-Kopfteil dreieckig, für die Reinigung des Beckenbodens.

Ideal für Aufstellbecken. Verwendbar auf Poolfolien/Liner.



Bayrol Bodensauger-Kopfteil dreieckig

PPS: 19636 43,95 €

+++ Unsere Neuheiten für Sie! +++

Auf Messen wird viel präsentiert und gezeigt. Auch in unserer Branche wird das Rad nicht neu erfunden. Trotzdem finden wir immer wieder neue Artikel, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Folgende Neuheiten haben wir für Sie ins Sortiment aufgenommen.

Bayrol Kescher flach

Selbstreparierendes Netz *Innovation*

PPS: 19637 22,95 €

Kescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz



Zentralknopf für einfachste Handhabung

Marke BAYROL

Durch die einstellbaren Öffnungen kann die Dosiermenge reguliert und der Chlorgehalt im Schwimmbadwasser auf einen optimalen Wert eingestellt werden.

Bayrol Dosierer mit Leerstand-Anzeige

PPS: 19640 19,95 €



Kindersicherer Verschluss

Drehknopf mit 5 Stufen zur Einstellung der Auflösengeschwindigkeit von Chlortabletten



Leerstandanzeige
Vertikale Position wenn gefüllt und zur Seite gedreht wenn leer



Bayrol Zubehör-Regalset 6-teilig

Enthält:

- 1x Regal zur Wandmontage
- 1x Laubkescher
- 1x Reinigungsbürste 45 cm
- 1x Eckbürste
- 1x Handbürste
- 1x Thermometer

PPS: 19652 159,95 €

SPECK Pumpe BADU Eco Soft 230 Volt

Die Leistung lässt sich stufenlos in 1%-Schritten einstellen. Die Pumpe nutzt bei jedem Betriebspunkt die Motorleistung voll aus. Drei Leistungen, sowie die Ansaugzeit können individuell programmiert werden. In allen Leistungsbereichen ist die optimale Einstellung für effektivsten Einsatz und höchste Effizienz garantiert. Die BADU Eco Soft ist potenzialfrei ansteuerbar und auch mit unserer Pumpensteuerung BADU Eco Logic, der Filtersteuerung BADU Logic 3, einer Zeitschaltuhr oder der Gebäudeleit-Technik vernetzbar.

Ausführung

Eco-Modus für Display-Beleuchtung; Motordisplay mit intuitiver Steuerung; Motor geräuschoptimiert, dadurch leiser Betrieb der Pumpe. Geringere Betriebskosten, schnelle Amortisationszeit. Geeignet für 50/60 Hz, ideale Auslastung der Motorleistung.

Technische Angaben zur Filterpumpe:

Selbstansaugende Speck BADU Eco Soft 230 Volt Schwimmbad-Pumpe aus dem Hause Speck (Made in Germany), Poolgröße 30- 90 m², Fördermenge max. 28 m³/h, Förderhöhe max. 22 Meter Wassersäule, Spannung 400 Volt, Leistungsaufnahme 0,06 - 1,10 kW, Leistungsabgabe 0,03 - 0,75 kW, Stromstärke 0,45 - 5,00 Amp, Drehzahl bei 50 Hz: 2840 min-1, Schutzart: IP X4, Anschluß Saugseite für 63 mm PVC-Rohr - 50 mm IG, Anschluss Druckseite für 63 mm PVC-Rohr, 50 mm IG



PREMIUM

PPS: 19781

1.159,00 €



Photometer MD 100 3 in 1: Chlor/pH/Säurekapazität K

Die Messung erfolgt bei dem MD 100 mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem transparenten Mess-Schacht. Präzise und reproduzierbare Analyse-Ergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung im Vordergrund. Die softwaregestützte Justiermöglichkeit erlaubt es, das MD 100 als Prüfmittel einzusetzen. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler Lovibond Reagenz-Tabletten mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 bzw. 10 Jahren, mit VARIO Pulver-Reagenzien oder mit Flüssig-Reagenzien durchgeführt.

PPS: 19787

519,00 €



Messgerät Salz SD90 Salt

Der neue Lovibond® SD-90 besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von Salz. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse sind diese Messgeräte die ideale Lösung für Insitu-Tests in Umwelt-, Industrie- oder Pool & Spa-Anwendungen.

Die intuitive Scroll-Funktionalität und das beleuchtete Display ermöglichen eine einfache Messung und die gleichzeitige Anzeige von Ergebnis | Temperatur | Date & Time | andere Messparameter.

PPS: 19788

169,00 €

Der Schritt vom Quick-Up zum vollversenkten Stahlwandpool

Gude! So sagt man bei uns in Hessen zu jeder Tageszeit, und so begrüße ich Euch alle recht herzlich.

Mein Name ist Eric, und ich bin schon immer eine Wasserratte gewesen. Daher war es mir schon recht früh klar, dass ich irgendwann mal einen Pool im eigenen Garten haben wollte.

Tja, und dann hatte ich die Chance, einen Quick-Up der Fa. INTEX aus den USA zu erhalten. Das war im Jahr 1999. Von da an baute ich jedes Jahr im Frühsommer den Quick-Up auf und nach der Badesaison wieder ab. Als ich meine zukünftige Frau kennenlernte, war recht schnell klar, dass auch sie es genoss, auf der Luftmatratze im Wasser zu treiben und die Sonne zu genießen.

Als dann unsere kleine Tochter Lena zur Welt kam, war ich schon sehr gespannt, ob sie die Wasserverrücktheit von mir geerbt hatte. Es stellte sich dann schnell heraus: sie hatte!

Und so tobten wir stundenlang gemeinsam im Wasser herum, bis wir von der Bade-Aufsicht (meiner Frau) aus dem Wasser gerufen wurden.



Womit ich nicht gerechnet hatte, war die enorme Menge an Erd-Aus-hub, die ja auch irgendwie weggeschafft werden musste. Egal, erstmal wurde die Grube fertiggestellt.

Die restlichen 10 cm haben wir von Hand ausheben müssen, weil ich mich etwas überschätzt hatte. Egal, so sparten wir uns wenigstens das Geld fürs Fitnessstudio.



Im Jahr 2012 machten wir uns an den Hausumbau, und da sollte natürlich auch das ganze Grundstück gleich einen neuen Look bekommen. Für den Quick-Up hatte ich eine große gepflasterte Fläche im hinteren Teil des Gartens vorgesehen. Aber da kam uns ein Gedankenblitz ...

Da wir ein Fundament für die neue Garage brauchten und auch der Hof ausgebaggert werden musste, dachten wir uns: Warum nicht gleich einen vollversenkten Pool in Angriff nehmen?

Jetzt ging es zunächst daran, sich schlau zu machen. Da war es ein Segen, auf das Poolpowershop-Forum zu stoßen. Denn einen Unwissenden kann so ein geplanter Pool-Bau schnell zu einem Nervenbündel machen. Doch egal, welche Frage ich auch immer hatte: Es wurde mir mit Tipps und Ratschlägen geholfen; und die ausführlichen Bauberichte im Forum gaben mir tollen Anschauungsunterricht.

Im August 2013 ging es dann mit den Aushub-Arbeiten los. Bis zum Ende des Jahres sollten die Bodenplatte und die Stützmauern fertig werden.

Man(n) hatte viel Spaß mit dem Bagger, und nach ersten vorsichtigen Versuchen bekam ich langsam ein Gefühl für die Steuerung.



Eine provisorische Rampe für den Schotter war schnell errichtet, und nach dem Verteilen wurde der Schotter ordentlich mit Hilfe einer Rüttelplatte verdichtet.



Als nächstes wurde der Boden dann mit Folie abgedeckt, Backsteine dienten als Abstandshalter. Die Armierungsmatten (Q188A) wurden zurechtgeschnitten und miteinander verbunden. Die Armierungsstäbe für die Stützmauern wurden auch gleich mit den Bewehrungsmatten verbunden, damit diese später eine feste Verbindung durch den Beton erhalten.



Dann war es an der Zeit für die Betonlieferung. Da aber der Weg zum Pool über 35 Meter betrug, benötigten wir eine etwas größere Betonpumpe. Über zwei Häuser hinweg wurde der Beton (C25/C30) in die Grube gepumpt.



Jetzt noch alles schön verteilen und glätten – und fertig ist die Bodenplatte. Dachten wir zumindest. Dazu aber später mehr.



Nachdem die Bodenplatte drei Wochen Zeit zum Aushärten hatte, ging es daran, die seitlichen Stützmauern mit Betonschalsteinen (24 x 25 x 50 cm) zu erstellen. Natürlich wurde auch eine ausreichende Armierung in den Steinreihen untergebracht, sowohl senkrecht als auch waagrecht. Nach jeder gemauerten Reihe wurde Beton eingefüllt.



Als letzter Schritt wurden die Stützmauern auf die endgültige Höhe gebracht. Damit waren die Arbeiten am Pool-Projekt für das Jahr 2013 beendet.



Im April 2014 wurden dann der Pool und die Technik geliefert. Ich konnte es kaum erwarten, endlich mit dem Aufbau zu beginnen. Da es aber noch recht kalt war, habe ich mich erstmal an die Technik gemacht. Diese ist in einem Anbau untergebracht, ca. 8 Meter vom Pool entfernt. „Also los“, dachte ich mir – das lustige Puzzeln mit den PVC-Hart-Rohren konnte beginnen. Das Arbeiten mit dem Tangit-Kleber ging recht einfach und nach ein paar verklebten Rohren hatte ich den Dreh raus.



Eric Seib – Unser Traum vom eigenen Pool

Als nächstes bereitete ich die Verrohrung vom Technik-Raum zu den Einbauteilen des Pools vor.

Für den 6 Meter langen Weg zu den beiden Einlaufdüsen verwendete ich PVC-Flexrohr in 50 mm.

Bis zum Skimmer war eine Distanz von über 8 Metern zu überbrücken, daher ging ich hier auf 63 mm PVC-Flexrohr. Dies hatte ich glücklicherweise auch über das PPS-Forum erfahren. Die PVC-Flexrohre und die Stromleitungen für den Unterwasser-Scheinwerfer habe ich zum Schutz in 110er KG-Rohr verlegt.



Jetzt musste das Wetter mitspielen, um endlich den Pool in der Grube aufzubauen. Ich stand mal wieder in der Grube und machte einen Plan, wie ich dann vorgehen wollte; dabei warf ich zwischendurch einen kurzen Blick auf die Wasserwaage und ... ach du Schreck! Die Bodenplatte stand ganze 2,5 cm aus dem Wasser!

Ein Aufbau war unter diesen Umständen natürlich unmöglich, da es hierdurch auch Probleme mit der Garantie des Beckens gegeben hätte. Tja, da blieb uns nichts anderes übrig, als die Bodenplatte zu überarbeiten. Hierzu brachte ein Fachbetrieb einen Ausgleichs-Estrich auf. Danach hatte ich endlich eine PERFЕКTE Bodenplatte.



Da hier auch wieder eine gewisse Trocknungszeit eingehalten werden musste, machte ich mich an die Elektro-Verkabelung im Technik-Raum und an die Vorarbeiten für die Erdung der Pool-Stahlwand.

Dazu wurde ein 3,5 m Erdungsstab in den Boden getrieben (auf dem Bild sind schon die ersten 1,5 m eingeschlagen). Ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl, als der Hammer über meinem Kopf war ...



Das angeschlossene Kabel wurde zum Schutz vor Verrottung mit einer Fettbinde umwickelt, komplett bis zur Anschluss-Schelle am Erdungsstab.



Jetzt ging es daran, die seitlichen Stützmauern mit Styrodur-Platten (125 x 60 x 2 cm) zu versehen. Diese bieten einen optimalen Schutz für die Stahlwand. Die Platten wurden mit Fliesenkleber an den Stützmauern befestigt. Um den Abstand für die Bodenschiene sicherzustellen, habe ich ein 2 cm dickes Holz untergelegt.



Danach waren alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen. Es nahte nach Wochen endlich der Tag, an dem der Pool aufgebaut werden sollte. Entscheidend hierfür war natürlich wieder mal das Wetter. Es durfte nicht zu warm bzw. zu kalt sein, damit es keine Probleme mit der Folie geben würde. An einem Freitagmorgen war es dann soweit: Die Stahlwand konnte aufgestellt werden.



Der erste Arbeitsschritt an diesem Tag war das Besprühen der Bodenplatte mit Algizid. Darauf folgte das Verlegen des Bodenvlieses. Dies wurde auf Stoß mit Panzertape verklebt und auch wieder mit Algizid besprüht.

Als nächstes wurden die Bodenschiene ausgelegt und die Stahlwand vorsichtig in die Grube gehoben. Um ein unkontrolliertes Abrollen der Stahlwand zu vermeiden, wurde diese mit Spanngurten gesichert. Ebenso wurde die Stahlwand auf ein Brett gestellt, um sie leichter abrollen zu können.



Das Einsetzen der Stahlwand in die Bodenschiene erfolgte Stück für Stück mit drei Personen.

Die Bodenschiene musste dann noch etwas gekürzt werden, um den optimalen Abstand der beiden Stahlwände zu gewährleisten.




Natürlich musste dann auch die Stahlwand an den seitlichen Stützmauern befestigt werden.

Hierzu verwendeten wir V2A-Stahlschrauben. Die Bohrlöcher in der Stahlwand wurden mit Zinkspray und Rostschutzlack behandelt. Nachdem alle Schrauben ordnungsgemäß gesetzt wurden, haben wir auch hier wieder mit Zinkspray und Rostschutz-Lack gearbeitet. Zum Abschluss wurden die Schraubenköpfe noch mit Flickern aus Poolfolie überklebt.



Als nächstes wurden dann die Ausschnitte für die Einbauteile vorgenommen. Diese wurden nach dem Entgraten auch gründlich mit Zinkspray und Rostschutz-Lack behandelt. Ganz wichtig ist es hierbei, das Bodenvlies nach Abschluss gründlich zu reinigen, damit auch der kleinste Metallspan entfernt wird. Es könnte sonst zu Rostflecken unter der Poolfolie kommen.



Eric Seib – Unser Traum vom eigenen Pool

Dann konnte es endlich mit dem Einbau des Skimmers, der Einlaufdüsen und des Einbautopfes für den Unterwasser-Scheinwerfer weitergehen. Hier wurde sowohl verklebt als auch verschraubt. Ebenso wurde das Erdungskabel an die Stahlwand angeschlossen.



Endlich waren alle Vorarbeiten abgeschlossen, damit am folgenden Tag die Folie eingehängt werden konnte.



Welch ein Glück: Das Wetter spielte mit, und die Folie durfte an ihren zukünftigen Platz!


Vorher wurden noch die Stahlwand und das Bodenvlies mit Algizid behandelt, um mögliche Pilz- bzw. Schimmel-Bildung zu verhindern. Nach dem Ausrichten der Poolfolie an der Bodenschiene (immer gleicher Abstand!) wurde diese eingehängt. Dann ließen wir ca. 3 cm warmes Wasser einlaufen und haben die Falten auf dem Boden geglättet.



Nachdem sich der Wasserspiegel allmählich hob, konnte auch der Unterwasserscheinwerfer eingebaut werden.

Nachdem alle Löcher angezeichnet und der Ring verschraubt war, folgte der erste Schnitt in die Folie. Ich muss zugeben: Ich hatte echt ein flaeses Gefühl, als ich das Messer zum Schnitt angesetzt habe.

Mit dem steigenden Wasserspiegel wurde auch die Hinterfüllung mit Magerbeton gestartet. Davor hatten wir die Stahlwand wieder mit Styrodur-Platten geschützt.





Das Wasser war dann doch schon recht kalt, was mich vor der Montage des Handlaufes dazu trieb, einen Hosenwechsel vorzunehmen. Als letztes wurden dann die Ausschnitte für die beiden Einlaufdüsen und den Skimmer vorgenommen.



Nun konnte endlich die Pumpe in Betrieb genommen werden. Jetzt würde sich zeigen, ob ordentlich gearbeitet wurde bzw. alle Verbindungen dicht sind. Schnell noch den Kessel der Sandfilter-Anlage mit Filterglas befüllt und Wasser in den Vorfilter, damit die Pumpe beim Ansaugen des Wassers nicht trockenläuft.



Bereits am nächsten Tag war das Wasser glasklar, und am liebsten wäre ich gleich rein ins kühle Nass.

Es ging dann mit der Montage der Leiter weiter. Hier habe ich mit zwei V2A-Rohren gearbeitet, weil mir die mitgelieferten Hülsen aus Plastik auf lange Zeit zu unsicher schienen. In die Stützmauer hatte ich zur Befestigung schon Armierungstäbe eingebracht. Also Leiter ausgerichtet und ordentlich in Beton eingegossen.



Jetzt machte ich mich ans Werk, das Chaos rund um den Pool zu beseitigen und die Außenanlage zu gestalten.

Wir haben uns für Pflastersteine entschieden, um nicht so viel Schmutz ins Wasser zu bringen.

Bevor aber der Bodenaufbau beginnen konnte, musste der Skimmer befestigt werden, damit die Steine ordentlich angelegt werden konnten und der Schotter keinen Schaden anrichtete.



Dann war alles vorbereitet, um den Schotter zu verbauen und darauf die Steine zu verlegen. 26 Tonnen Schotter wurden rund um den Pool benötigt – und 26 Tonnen sind nicht gerade wenig ...



Eric Seib – Unser Traum vom Pool

Nach einem sehr arbeitsintensiven Samstag mit 6 Personen und einem großen Radlader, waren die 26 Tonnen Schotter eingebaut und gründlich verdichtet.




Jetzt kam meine Frau ins Spiel: Ihrer Meinung nach passte der alte Schuppen, in dem die Technik untergebracht ist, nicht ins angestrebte Gesamtbild. Also noch schnell mit der lieben Verwandtschaft einen Facelift am Schuppen vorgenommen.

Nachdem noch 8 Tonnen Granulat verbaut waren, konnte es mit den Pflaster-Arbeiten losgehen!



Die Randsteine um den Pool und die Poolzone wurden als erstes in Beton gesetzt. Im Bereich der Stützmauern mussten die Steine in der Höhe gekürzt werden.


Ein paar Tage später war es endlich vollbracht: Alle Pflastersteine waren verlegt. Für den Skimmer haben wir dann auch noch eine begehbare Abdeckung aus Spezial-Kunststoff gebaut.



Jetzt noch ein paar Palmen, Leuchten und passende Gartenmöbel – und der lang gehegte Traum wurde erlebbare Wirklichkeit.



Hier noch ein, meiner Meinung nach, sehr aussagekräftiger Vorher-Nachher-Vergleich.



Über den Autor
 Name:
 Eric Seib
 Alter:
 41 Jahre
 Tätigkeitsbereich:
 Forumsmitglied Spooky



Fehler rund um das Thema Pool und Poolbau

„Aus Fehlern wird man klug“, heißt das Sprichwort. Aber es müssen ja nicht unbedingt die eigenen Fehler sein, aus denen man klug wird! Wir haben deshalb eine Liste mit den häufigsten Fehlern zusammengestellt – und wie man sie umgeht.

1. Fehlende Bodenplatte

Meist wird versucht, den Pool möglichst schnell und günstig zu errichten. Als erstes wird dann am Pool-Untergrund gespart. Auch wenn einige Poolhersteller den einfachen Aufbau auf „gewachsenem Boden“ als möglich beschreiben, rate ich davon ab.

Zum einen kann es passieren, dass der Grundwasserspiegel ansteigt und ein versenkter Pool dann quasi „im Wasser steht“. Zum anderen kann der Untergrund durch starken Regen oder durch viel Schwallwasser aus dem Pool aufweichen. Und auch die unter dem Pool ihre Bahnen ziehenden Wühlmäuse und Maulwürfe sind leider keine Seltenheit.



Bei diesem Pool war die Bodenschiene bereits nach einem Jahr an zwei Stellen abgesunken. An diesen Stellen schwappte dann das Poolwasser sehr schnell über, und es wurde immer schlimmer.



Der Besitzer dieses Pools hat als Notfall-Maßnahme das Wasser abgelassen, die Innenhülle ausgehängt und die Bodenschienen mit Beton unterfüttert.

Fazit: Ein Pool benötigt eine Bodenplatte – so fest der Boden auch erscheinen mag!

2. Ungenügender Korrosionsschutz

Bei Stahlwand-Becken müssen alle Ausschnitte in der Stahlwand (Einlaufdüsen, Skimmer, Unterwasser-Scheinwerfer, Gegenstrom-Anlage) ausreichend gegen Korrosion geschützt werden.





Dies trifft auch auf Beschädigungen des herstellerseitig aufgetragenen Korrosionsschutzes zu.



Durch ein kleines Löchlein lief hier Poolwasser zwischen Innenhülle und Stahlwand. Da hier der Korrosionsschutz verletzt war, begann der Korrosionsprozess.



Von außen muss die Stahlwand vor dem Einbringen der Magerbeton-Hinterfüllung mit Styropor geschützt werden.

Auch wenn Rost immer ein Thema bei Stahlwandbecken ist, sollte dies niemanden vom Kauf eines solchen Beckens abhalten. Wird alles fachgerecht installiert und handelt es sich um ein Qualitätsprodukt, hält die Stahlwand locker ihre 20-30 Jahre.

Tipp: Ich empfehle die Verwendung von Zinkspray, welches dann noch überlackiert wird. Sehr gut geeignet ist auch „Brantho Korrox 3in1“.

Fazit: Alle Ausschnitte und Beschädigungen des Oberflächen-Schutzes der Stahlwand sind gegen Korrosion zu schützen!

3. Sandkehle im Becken

Einige Pool-Hersteller empfehlen eine Sandkehle im Übergang vom Poolboden zur Poolwand (siehe unten).



Ich rate davon ab. Zu einem wird die Sandkehle beim Einbringen der Innenhülle schnell verletzt, und der optische Übergang der Innenhülle in diesem Bereich leidet. Zum anderen breiten sich kleine Steinchen unter der Innenhülle aus. Diese sind dann später deutlich zu sehen – und spitze Steinchen können sogar die Innenhülle verletzen.

Ich empfehle daher die Verwendung von Schutz-Keilen aus Polyäthylen.

Auf diesem Bild wurde das Boden-Vlies vom Poolbesitzer noch mit einer Teichfolie abgedeckt. Das schützt vor Verschmutzung.




Tip: Die Schutz-Keile werden mit doppelseitigem Klebeband nur an der Stahlwand befestigt.

Fazit: Eine Sandkehle ist nicht zu empfehlen. Nehmen Sie stattdessen Schutz-Keile aus Polyäthylen!

4. Innenhülle nicht mittig ausgerichtet und montiert

Die Innenhülle muss symmetrisch auf dem Poolboden ausgelegt werden. Dabei orientieren wir uns an der Schweißnaht zwischen dem Boden und der Seitenwand der Innenhülle. Ist die Innenhülle nicht symmetrisch ausgerichtet, wird sie durch das Poolwasser nicht richtig straffgezogen; oder sie liegt später stellenweise im unteren Bereich nicht richtig an der Poolwand an. Dadurch entstehen starke Kräfte, die sogar eine Stahlwand verformen können!




Fazit: Die Innenhülle muss auf dem Poolboden exakt ausgerichtet werden!

5. Innenhülle nach oben verzerrt montiert


Das weitere Einbringen der Innenhülle sollte bei Temperaturen zwischen 18 und 25°C erfolgen. Bei niedrigen Temperaturen dehnt sich die auf Untermaß gefertigte Innenhülle nicht gut aus. Falten lassen sich ebenfalls nur schwer entfernen. Bei höheren Temperaturen kann es passieren, dass man die Innenhülle überdehnt. Am besten ist es, wenn wir den Pool gedanklich in 4 Quadranten aufteilen. Wir beginnen innen am ersten Quadranten, heben die Innenhülle senkrecht nach oben und hängen die Innenhülle in den Handlauf ein (bzw. befestigen sie mit diesem). Dann weiter im zweiten, dritten und vierten Quadranten – immer von innen nach außen gehend.



Dabei kann es uns passieren, dass am Treffpunkt der Quadranten „Poolfolie fehlt“ oder die „Poolfolie zu lang ist“. Wir dürfen diese dann auf dem letzten Stück keinesfalls in die Länge ziehen oder in der Länge komprimieren. Alles, was „zu viel“ oder „zu wenig“ ist, muss auf den gesamten Umfang der Innenhülle ausgeglichen werden!



Nach dem Einhängen der Innenhülle dürfen wir keine Schrägfalten haben. Hier ist die Schrägfalte markiert.




Schrägfalten bleiben auch bei gefülltem Pool erhalten.

Treten dennoch Schrägfalten auf, muss die Position der Befestigungsbiere oben am Handlauf korrigiert werden. Wir haben diese dann zu weit in eine Richtung gezogen oder in der Länge komprimiert.

Während das erste Wasser einläuft, streichen wir die Falten auf dem Poolboden von innen nach außen heraus. Etwas warmes Wasser erleichtert diese Arbeit.

Nachdem 20-25 cm Wasser eingelaufen sind, sollte alles ohne Falten sein. Die kleinen „Knitter“ durch die Lagerung / Verpackung der Innenhülle verschwinden noch.



Ist dies nicht der Fall, müssen wir korrigieren.

Tipp: Ob eine Schrägfalte erhalten bleiben könnte, teste ich wie folgt: Ich setze meinen Fuß in den Übergang zwischen Poolboden und Poolwand. Danach immer einen Fuß weiter. Die Innenhülle zieht sich dadurch straff und man sieht, wie sich eine Falte verhält. Das mache ich barfuß, um die Innenhülle nicht zu verletzen.



Fazit: Schrägfalten in der Innenhülle bleiben auch bei gefülltem Pool erhalten. Die Innenhülle darf beim Einhängen der Befestigungsbiere nicht zu stark gezogen oder in der Länge komprimiert werden!

6. Öffnungen für Unterwasser-Scheinwerfer, Einlauf-Düsen und Skimmer werden zu früh in die Innenhülle geschnitten

Das Schneiden von Löchern in die Innenhülle und die endgültige Montage von Einbauteilen, wie Unterwasser-Scheinwerfer, Einlauf-Düse, Skimmer oder Gegenstrom-Anlage, darf immer erst dann erfolgen, wenn der Wasserspiegel bis kurz unter deren Öffnung in der Stahlwand angestiegen ist. Wie bei diesem Unterwasserscheinwerfer.



Erfolgt das Schneiden der Öffnungen vorher, und die Einbauteile werden montiert, kommt es zur Falten-Bildung rund um die Einbauteile. Im schlimmsten Fall reißt die Innenhülle sogar.



Hier erfolgten das Schneiden des Loches und die Montage der Einlaufdüse zu früh.

Fazit: Das Schneiden von Löchern in die Innenhülle und die endgültige Montage von Einbauteilen wie Unterwasser-Scheinwerfern, Einlauf-Düsen, Skimmern und Gegenstrom-Anlagen darf immer erst dann erfolgen, wenn der Wasserspiegel bis kurz unter die Öffnung in der Stahlwand angestiegen ist.

7. Seitenwand des Oval- oder Langform-Beckens nicht verschraubt

Die Stahlwand von Oval- und Langform-Becken muss unbedingt mit den Stützwänden verschraubt werden.



Warum ist dies notwendig? Hält sich ein Badender an der Seitenwand fest, so wird diese nach innen gezogen. Dadurch gelangen Schmutz und Steinen in den Zwischenraum zwischen Stahlwand und Stützwand. Die Stahlwand legt sich dann nie wieder gerade an die Stützwand an.

Tipp: Am besten ist es, die Stahlwand im Bereich oberhalb des späteren Wasserspiegels zu verschrauben. Die Schrauben-Köpfe der Edelstahl-Schrauben werden mit kleinen runden Folien-Flicken überklebt. So erzeugen die Schrauben-Köpfe später keine Abdrücke in der Innenhülle!

Fazit: Die Stahlwand von Oval- und Langform-Becken muss unbedingt mit den Stützwänden verschraubt werden.

8. Fehlende Magerbeton-Hinterfüllung bzw. Pool leer überwintert

Bei ganz oder teilweise eingelassenen Becken muss der in die Erde eingelassene Teil mit Magerbeton hinterfüllt werden.

Warum? Ab und zu müssen wir das Poolwasser austauschen, den Pool gründlich reinigen oder das Poolwasser für anstehende Reparaturen ablassen. Wurde der Pool nur mit Erdreich hinterfüllt, so besteht die Gefahr, dass die Stahlwand durch das drückende Erdreich aus der Bodenschiene springt, Dellen bekommt oder sogar total eingedrückt wird – wie auf folgendem Bild beim Wechsel der Innenhülle geschehen.



Auch darf der Pool niemals leer überwintern. Bei einem versenkten Pool kann dieser durch aufsteigendes Grundwasser Schaden nehmen. Ein freistehender Pool kann durch starken Wind eingedrückt werden.



Hier war es ein Totalschaden.

Fazit: Der in die Erde eingelassene Teil des Pools muss mit Magerbeton hinterfüllt werden. Und: Ein Pool wird niemals leer überwintert!

9. Verrohrung mit Schwimmschlauch

Viele Pool-Besitzer schließen ihre Sandfilter-Anlage und Solar-Absorber mit einem Schwimmschlauch an. Meist traut man sich nicht, eine feste Verrohrung mit PVC-Rohr bzw. PVC-Flexmaterial durchzuführen.

Für einen dauerhaft aufgestellten bzw. eingebauten Pool ist dies aber nicht ideal.

Ein Schwimmschlauch hat folgende Nachteile:

- Hoher Durchfluss-Widerstand (die Sandfilter-Anlage erreicht dann im Zusammenspiel mit der Poolpumpe nicht ihre technisch möglichen Werte)
- Begrenzte Lebensdauer
- Höhere Gefahr von Undichtigkeiten
- Keine schöne Optik



So sollte es nicht sein. Was an diesem Bild außerdem nicht stimmt, erkläre ich unter Punkt 10.

Tipp: Ich empfehle, rund um die Sandfilter-Anlage mit PVC-Hartrohr und auf den langen Strecken mit PVC-Flexmaterial zu arbeiten.



Fazit: Die Verwendung von Schwimmschlauch ist keine dauerhafte und keine optimale Lösung. Ich empfehle daher PVC-Flexmaterial und PVC-Hartrohr.

10. Pooltechnik im Schutzbereich und fehlender Potential-Ausgleich

Sehr oft wird die Sandfilter-Anlage direkt neben dem Pool aufgestellt. Ein entsprechendes Bild ist unter „9. Verrohrung mit Schwimmschlauch“ zu sehen.

So darf es nicht ausschauen, denn es besteht die Gefahr, dass bei überschwappendem Wasser ein Kurzschluss ausgelöst wird.

Das Umfeld des Pools ist gemäß DIN VDE 0100 in verschiedene Bereiche unterteilt. Je nach Bereich sind bestimmte Vorgaben einzuhalten, um die Sicherheit für die Nutzung des Pools zu gewährleisten und keine Gefahr für Leib und Leben darzustellen.

Unter anderem gehören dazu Dinge wie Potential-Ausgleich, FI-Schutzschalter usw.

Da dieses Thema sehr komplex ist und Fachwissen sowie spezielle Messgeräte benötigt werden, empfehle ich jedem, einen Elektro-Fachbetrieb hinzuzuziehen.

Fazit: Um den Pool mit einer fachgerechten Elektro-Installation zu versehen, ist der Elektro-Fachmann gefragt. Nur so sind Gefahren im Poolbereich abzuwenden. Elektrischer Strom ist kein Betätigungsfeld für Bastler!

11. Falsch dimensionierte Filteranlage

Sehr oft treffen wir in unserem Forum auf unter- oder überdimensionierte Sandfilter-Anlagen. Oft handelt es sich dabei um Anlagen, die gekauft wurden, weil sie so schön billig waren. Ein Nachteil ist dann oft, dass die Pumpe nicht selbstsaugend ist, sie das Wasser also nicht selbständig ansaugen kann. Die Folge: Man kann die Pumpe weder oberhalb des Wasserspiegels aufstellen noch sie als manuellen Poolsauger zur Poolreinigung verwenden. Meist ist dann auch der Filterkessel zu klein und die Menge des Filtermediums zu gering.

Dies merkt der Poolbesitzer aber erst bei den ersten Wasserproblemen und bei Algen im Pool: Die geringe Menge an Filtermedium kann die Algen nicht festhalten.

Dazu kommt, dass viele günstige Poolpumpen eine wesentlich höhere Leistungs-Aufnahme haben als Markenpumpen. Stromverbrauch und Fördermenge stehen hier in keinem Verhältnis.

Oftmals werden hohe Stromaufnahme, geringe Fördermenge sowie die Förderhöhe in den Werbe-Angeboten verschleiert. Angegeben wird dann die wesentlich geringere abgebende Leistung der Pumpe, als Fördermenge wird die theoretisch mögliche Fördermenge genannt (ohne jeglichen Gegendruck). Angaben über die Förderhöhe und ob die Pumpe selbstsaugend ist, fehlen meist ganz.

Fazit: Ich empfehle jedem, sich vor dem Kauf einer Filter-Anlage ausgiebig zu informieren – und nicht nur auf den Preis zu schauen.

12. Falsche Überwinterung Solar-Absorber

Solar-Absorber wie „Sun Heater“, „Sunny Max“ und diverse andere günstige Fabrikate sind nicht winterfest. Bei diesen genügt es nicht, das Wasser abzulassen oder zu versuchen, diese mit Luft leer zu blasen – in den feinen Kapillaren bleiben immer Wasserreste zurück. Bei Frost führt dies dann zu Haarrissen.

Das Material dieser Solarabsorber (Polypropylen) ist nicht reparabel.



Der Pool-Sport-Trend für 2017

„SPLASH DUNK“
BASKETBALLKORB



SOLAR GARTEN-DUSCHE „KUBA“



www.eichenwald.de

Ideal Eichenwald | Ruhrstraße 60 | 41469 Neuss
ideal@eichenwald.de | Tel: 02137 / 91787-0

Bei der Überwinterung winterfester Solar-Absorber sollte man darauf achten, dass die Gewinde der Anschlüsse wasserfrei sind. Der Grund: Wasser im Gewinde kann bei Frost die PVC-Teile sprengen. Dies trifft für alle Verschraubungen im Frostbereich zu.



Fazit: Nicht winterfeste Solar-Absorber müssen demontiert und frostfrei überwintert werden. Verschraubungen müssen trocken sein.

So, das waren die häufigsten Fehler. Die Liste ist natürlich nicht vollständig, aber ich hoffe, Ihnen damit die eine oder andere negative Erfahrung ersparen zu können.

Bedanken möchte ich mich bei den Forenmitgliedern Michi-WHV, Thorsten Pieger, Razfaz und h2ofan, welche mich mit Bildern unterstützt haben.

Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
59 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Eine Urlaubs-Oase mitten im Bergischen Land

Ein eindrucksvolles Beispiel, wie ein Urlaubs-Paradies zu Hause aussehen kann: Der Swimmingpool integriert sich perfekt in das fürs Bergische Land typische Felsenbild. Auch die Pool-Umrandung wurde der felsigen Umgebung angepasst und wirkt fast natürlichen Ursprungs. Das Gartenhaus passt ebenfalls optimal ins Bild, bildet durch seine Farbgebung aber gleichzeitig einen schönen Kontrast zu den grünen Bäumen. Unsere Anregung: Eine Sauna im Gartenhäuschen würde die Idylle perfekt machen.





Den Aushub hat der Bauherr selbst organisiert. Ebenso die nicht endgültige Stützwand aus Betonkübeln.



Als wärme-Isolierung dient Styropor, der provisorisch befestigt wurde. Im Anschluss kam die Hinterfüllung mit Magerbeton.



Zwei unserer Monteure haben das Stahlwand-Rundbecken aufgebaut.



Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Vom Garten zum Urlaubsparadies

Urlaub machen ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Einige Urlaubsziele sind so unsicher, dass man das Risiko nicht eingehen möchte; andere Länder (wie z.B. Spanien) sind so teuer geworden, dass man für den Preis auch gleich eine eigene Wohlfühloase im heimischen Garten bauen kann.

Und warum auch nicht? Getreu unserem Motto „Zu Hause wie im Urlaub“ lässt sich so der eigene Garten zum dauerhaften Urlaubsparadies verwandeln. Keine Staus, kein Stress – einfach nur spontane Erholung, zu jeder Zeit.

Das hat sich auch unser Kunde aus NRW gedacht: Er hat sich seinen Traum vom Pool im Garten erfüllt. Vom Angebot über das Aufmaß bis hin zur Montage haben wir dieses Projekt in kürzester Zeit realisieren können. Aber sehen Sie selbst.





Die Grube ist ausgehoben und die betonierte Bodenplatte ausgehärtet



Die Anlieferung des Pools



Gut gesichert ist halb gewonnen!





Pool am Haken - so etwas sehen die Nachbarn auch nicht alle Tage



Alles bereit für die Fertigstellung der Gartenlandschaft

... und ein Poolroboter Dolphin Swell hält den Pool sauber – so bleibt noch mehr Zeit zum Genießen und Entspannen



Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



SSL® | Die Zukunft der Poolbeleuchtung



Hochwertiges Schwimmbad Zubehör

■ ■ ■ Made in Germany



PAR56 Gewölbte Leuchtmittel

- PAR56 LED COB warmweiß (3000 Lumen)
- PAR56 LED COB daylight (3000 Lumen)
- PAR56 LED blau (350 Lumen)
- PAR56 LED RGB (1250 Lumen)



PAR56 Flache Leuchtmittel

- PAR56 LED warmweiß (1000 Lumen)
- PAR56 LED daylight (1000 Lumen)



PAR56 Intelligente gewölbte Leuchtmittel

- PAR56 LED RGB
- unterstützt WiFi | Fernbedienung | DMX
- 



Cremeweiß

Edelgrau

Signalweiß

V4A





Kennen Sie schon Poolpowershop Care+?

Sicherlich bringen Sie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion. Sie gehen auch zweimal im Jahr zum Zahnarzt und im Idealfall lassen Sie dort auch eine Zahnreinigung über sich ergehen. Und einmal im Jahr haben Sie einen Termin bei Ihrem Hausarzt zum Generalcheck. Aber was ist eigentlich mit Ihrem Poolroboter? Was ist, wenn er mitten im Sommer seinen Dienst verweigert? Erst dann, wenn Sie wieder mit Schlauch und Telestange ran müssen, erst dann wissen Sie zu schätzen, was der Kleine geleistet hat. Lassen Sie Ihren Poolroboter einmal im Jahr bei uns durchchecken. Am besten im Herbst / Winter, dann ist er wieder fit fürs Frühjahr. Schließen Sie gleich beim Kauf eines Poolroboters die Garantieverlängerung ab – die erste Wartung ist gleich mit drin!

POOLPOWERSHOP 
CARE



PPS: 12946

129,95 €





Wir reparieren jeden Poolroboter!

Wie bei einem Auto, Motorrad oder Boot, muss auch ein Poolroboter regelmäßig zur Wartung. Wir machen das für Sie! Warum? Weil wir es können! Seit fast 15 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner in Sachen Poolroboter. Sowohl für Sie, den Kunden, als auch für den Hersteller. Wir wissen, welche Poolroboter gut sind, und wir wissen auch, welche Poolroboter weniger gut sind.

Wir haben eine Werkstatt, die extra dafür eingerichtet wurde, Garantiefälle, Wartungen und Reparaturen für Poolroboter durchzuführen. Speziell dafür

ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die kleinen Helfer zügig wieder auf Vordermann gebracht und ebenso zügig wieder zurück geschickt werden, damit sie wieder ihren Dienst aufnehmen können. Während der Kunde früher gut 3 bis 4 Wochen auf seinen „Poolboy“ warten musste, bis dieser repariert war, geht es bei uns deutlich schneller: Vom Wareneingang über die Reparatur bis zum Wareneingang vergehen in der Regel nur 3 Werktage! Außerhalb der Poolseason geht es natürlich schneller als im Hochsommer. Daher nutzen wir diese „Ruhe-Phasen“ für die Wartung der

Poolroboter.

Sie haben Ihren Poolroboter nicht bei uns gekauft und möchten ihn trotzdem bei uns checken lassen? Kein Problem. Der Check kostet 19,90 Euro. Sie erhalten, falls erforderlich, einen Kostenvoranschlag mit einer Auflistung der Teile, die unter Umständen ausgetauscht werden sollten. Portokosten werden extra berechnet. Folgende Poolroboter checken wir: Alle Maytronics Dolphin Geräte, Hayward Poolroboter und Poolsauger, Poolroboter von Zodiac wie den Indigo, Vortex 3 und 4 und auch deren 4x4 Brüder.



Dolphin Maestro 30 – Mein Erfahrungsbericht

Moin moin!

Ein sonniges Wochenende steht uns bevor, und ich kann es kaum erwarten, unseren neuen Helfer zu testen.

Gestern ist er endlich angekommen – wobei endlich etwas übertrieben ist: Zwischen Bestellung und Lieferung vergingen keine zwei Tage.

Im Poolpowershop-Forum hatte ich um Kaufberatung gebeten und letztlich auf den Poolpowershop-Chef Roland Petri gehört. Auch, um dem Wunsch von Guido bzw. 314Monty nachzukommen, werde ich hier über meine Erfahrungen mit dem Maestro 30 berichten. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen bei der Entscheidungsfindung

Eigentlich wollte ich den Robby schon gestern einweihen. Bei strömendem Regen und gefühl-

ten -6 °C habe ich mich dann aber zusammengerissen und das Ganze auf heute Nachmittag verschoben.

Der erste Eindruck

Das Gerät macht einen soliden Eindruck, alles scheint top verarbeitet und hochwertig. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass er besser verpackt ist. Maytronics ist jedoch sehr umweltbewusst und verzichtet deshalb wohl auf unnötig viel Plastikfolie. Auch kam kurz die Frage auf, ob (sorry) das gute Stück jetzt wirklich etwas mehr als 1000 Euro wert sein kann.

Ich glaube aber, dass alles bis ins kleinste Detail durchdacht ist und auf jedes unnötige Gramm, Kabel oder Zahnrädchen verzichtet wurde, um den Roboter so effizient wie möglich zu machen. Zeigen wird sich das

später, wenn er zum ersten Mal loslegen darf.

Die Jungfernfahrt

Der Plan war eigentlich: Robby ins Wasser lassen und kurz gucken, ob alles läuft ... dann was anderes machen ... nach zwei Stunden (so lange dauert das Programm) zurückkommen und wieder gucken.

Doch dann kam alles ganz anders.

Erstmal komplett auspacken. Verkabeln. Und los geht's (natürlich habe ich erst eingeschaltet, als der Robby schon am Poolboden war.)

Übrigens: Das Wasser hatte eine Temperatur von 10°C, der pH-Wert war 7,0 und Chlor lag bei 0,8.

Der Maestro hat gefühlt eine Millisekunde gebraucht und ist dann losgeflitzt. Wir haben nicht schlecht gestaunt. Schon beim

ersten Überfahren war die zurückgelegte Strecke sauber.

Orientierungslos?

Dann wurde es erstmal etwas ruhiger. Jede gefahrene Bahn wurde zunächst gründlich gereinigt. Dabei habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was an diesem groß beworbenen „Scan-System“ logisch sein soll: Der Maestro fuhr kreuz und quer, von rechts nach links ... lange nur in einer Rundung des Pools ... dann wieder in die andere ... einen Teil ließ er zunächst ganz aus.

Hier fuhr er mal kurz die Wand hoch, woanders bis zur Wasserlinie. Zwischendurch hatte er sich in die Poolleiter verliebt, ist sie ungefähr 10x angefahren, um dann auf die Seite zu kippen.

Hier dachte ich schon: „Okay, das war's.“

Aber weit gefehlt! Er hat sich selbständig wieder aufgerichtet. Die nächsten WOWs und OOHs ...

Man hätte jetzt auch hundert andere Sachen machen kön-

nen, aber ich war wie paraly-
siert, konnte einfach nicht weg-
gucken.

Ein voller Bauch, der schrubbt nicht gern

Irgendwie hat es der Maestro dann tatsächlich geschafft, das ganze Becken abzufahren. Gegen Ende hat man jedoch gesehen, dass er es schwer hatte, noch etwas aufzusaugen und die Wände hochzuklettern.

Wir hatten gleich zu Beginn die Kartuschen-Filter eingesetzt. Unsere Vermutung, dass er „die Schnauze voll“ hatte, bewahrheitete sich nach der ersten Runde.

Davon habe ich jetzt leider keine Bilder – wäre auch irgendwie fies ;)

Dass der Filter voll ist, sieht man vor Auflauf der 2-stündigen Laufzeit natürlich auch daran, dass er Sachen liegen lässt. Ich wollte ihn aber nicht unterbrechen und hab ihn brav jedes Mal zu Ende machen lassen.

Auch, wenn hier und da noch ein

paar kleine Teile liegen geblieben waren – das Ergebnis nach dem ersten Durchlauf war schon krass: Der Pool war noch nie so sauber!

Der Maestro ist ein Allesfresser: Dreck, Sand, Blätter, Splitt ... und – natürlich – Regenwürmer.

Der Filterkorb lässt sich kinderleicht entnehmen, ohne eine Schweinerei zu machen. Gleiches gilt für den Robby, wenn man ihn aus dem Wasser holt.

Zur Reinigung einfach den Filterkorb unten öffnen und den Gartenschlauch draufhalten. Man musste die Kartuschen-Platten nicht mal rausklipsen, um sie zu reinigen.

Ruck zuck war der Korb wieder im Robby, der Robby im Wasser und weiter ging die wilde Fahrt ...

Nicht perfekt, aber ...

Hin und wieder hat der Maestro den Versuch gestartet, die Wand hochzuklettern, dann aber abgebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass das zum einen an der Temperatur liegt (ist eben alles

weniger flexibel, wenn kalt) und zum anderen am vollen Kartuschen-Filter (gegen Ende der ersten Runde).

Vielleicht muss er das Becken auch erst noch ein bisschen länger kennenlernen (glauben wir mal an das „Scan-System“).

Die komplette Wasserlinie wurde jedenfalls nicht gereinigt. Er hatte an der Luft immer so 3-4 Lieblingsstellen.

... rundum zufrieden

Definitiv genial sind die zwei Bürsten und diese Lenkfunktion per „Jetstream“. Ich bin im Moment jedenfalls heilfroh, auf Roland Petri gehört und mich gegen einen Robby mit nur einer Bürste entschieden zu haben. Auch wenn ich nicht direkt vergleichen kann, hat man deutlich gesehen, dass die zweite Bürste wirklich mithilft!

Im Prinzip bekommt ihr mit dem Maestro 30 einen Scoop Deluxe – nur ohne weitere Program-


me, App-Steuerung und Zustands-LED. Für mich nach wie vor alles Dinge, auf die ich verzichten kann. Für andere sind sie unverzichtbar, da ist halt jeder anders.

Die Entscheidung zum Poloroboter bereuen wir definitiv nicht! Der blaue Schwimmschlauch mit Bürste ist jetzt jedenfalls arbeitslos ...

So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. „Tiffany“ (ja, albern, aber so haben wir ihn getauft) darf auf jeden Fall bleiben. Er hat sogar schon einen Schlafplatz bekommen.



Wie Reinhold Messner zu seinen besten Zeiten: **Der Maestro 30** erklimmt jede Wand – wir waren begeistert, alle Anwesenden haben große Augen gemacht ...



Über den Autor

Name:
Dirk Tylla
.....
Alter:
?? Jahre
.....
Tätigkeitsbereich:
Forumsmitgl. mingeleev



Aus (Hagel-)Schaden wird man klug

Ein Hagelschaden hatte die alte Poolabdeckung eines Kunden erheblich beschädigt. Die Lamellen-Abdeckung konnte den großen Hagelkörnern nicht standhalten. Eine Reparatur oder ein Austausch einzelner Lamellen war nicht möglich und kam für den Kunden auch nicht in Frage. Und so hat sich der Kunde für eine neue Schwimmbadabdeckung entschieden.

Die Vorgaben:

1. Hagelsicher
2. Die neue Abdeckung soll die mittels Wärmepumpe gewonnene Energie im Schwimmbecken halten.

Die Lösung

In Frage kam bei diesen Vorgaben nur eine Polycarbonat-Abdeckung. Aufgrund der extremen Schlagfestigkeit und der guten mechanischen Eigen-

schaften des Profils ist Polycarbonat sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Hagelschlag. Außerdem ist Polycarbonat bis zu einer Temperatur von ca. 135°Grad formbeständig und kann daher auch ohne Verkleidung der Aufwickel-Vorrichtung der Sonne ausgesetzt sein. In diesem Fall war das aber notwendig, da die alte Abdeckung an einer Unterflur-Aufroll-Vorrichtung befestigt war. Nach Rücksprache mit dem Hersteller konnten wir den neuen Rollladen-Panzer daran befestigen, so dass der Kunde keine neue Wickelvorrichtung benötigte.

Wie man auf den Bildern sieht passt sich die neue Poolabdeckung jetzt viel besser dem Schwimmbad an. Jedenfalls war der Kunde sehr zufrieden – und wir somit auch.

Wie können wir behilflich sein?

Falls Sie auch eine neue Poolabdeckung benötigen und diese nicht selbst montieren möchten, dann wenden Sie sich einfach an unsere Fachberater. Auch zur Eigenmontage, bestimmten Produkten oder Angebots-Wünschen beantworten wir gerne Ihre Fragen.

Wichtig: Je mehr Informationen wir über Ihr Bauvorhaben bekommen, umso besser. Abmessung und Fotos sind in diesem Fall sehr hilfreich.



Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber





Voller Einsatz: Mehrere Tauchgänge waren nötig, um die Poolabdeckung an der Unterflur-Wickel-Vorrichtung zu befestigen.



Eine Maus musste die neue Poolabdeckung gleich mal testen. Test bestanden.

Lamellen Polycarbonat Dreikammer Profil – Farbe Kristallblau



Ultrapool Polycarbonat Schwimmbadabdeckung

Aufgrund der extremen Schlagfestigkeit und der guten mechanischen Eigenschaften des Profils, ist Polycarbonat sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Hagelschlag.

Polycarbonat ist zudem bis zu einer Temperatur von ca. 135 °C formbeständig. Daher können die Polycarbonat-Profile auch ohne Verkleidung der Aufwickel-Vorrichtung der Sonne ausgesetzt sein. Dies ist besonders in sonnenreichen Gegenden wichtig.

Vorteile des Materials Polycarbonat

- Bessere mechanische Eigenschaften, stärkere Hagelbeständigkeit
- Höhere Temperaturbeständigkeit, verhindert Verformung der Lamellen
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Höhere Transparenz, die Wärmeabgabe an das Schwimmbadwasser wird dadurch erhöht

PPS: 7877

149,95 €

Lamellen Polycarbonat Dreikammer Profil – Farbe Glasklar



Ultrapool Polycarbonat Schwimmbadabdeckung

Aufgrund der extremen Schlagfestigkeit und der guten mechanischen Eigenschaften des Profils, ist Polycarbonat sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Hagelschlag.

Polycarbonat ist zudem bis zu einer Temperatur von ca. 135 °C formbeständig. Daher können die Polycarbonat-Profile auch ohne Verkleidung der Aufwickel-Vorrichtung der Sonne ausgesetzt sein. Dies ist besonders in sonnenreichen Gebieten wichtig.

Vorteile des Materials Polycarbonat

- Bessere mechanische Eigenschaften, stärkere Hagelbeständigkeit
- Höhere Temperaturbeständigkeit, verhindert Verformung der Lamellen
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Höhere Transparenz, die Wärmeabgabe an das Schwimmbadwasser wird dadurch erhöht

PPS: 10741

149,95 €

Lamellen Polycarbonat Dreikammer Profil – Farbe Solar



Ultrapool Polycarbonat Schwimmbadabdeckung

Aufgrund der extremen Schlagfestigkeit und der guten mechanischen Eigenschaften des Profils, ist Polycarbonat sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Hagelschlag.

Polycarbonat ist zudem bis zu einer Temperatur von ca. 135 °C formbeständig. Daher können die Polycarbonat-Profile auch ohne Verkleidung der Aufwickel-Vorrichtung der Sonne ausgesetzt sein. Dies ist besonders in sonnenreichen Gegenden wichtig.

Vorteile des Materials Polycarbonat

- Bessere mechanische Eigenschaften, stärkere Hagelbeständigkeit
- Höhere Temperaturbeständigkeit, verhindert Verformung der Lamellen
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Höhere Transparenz, die Wärmeabgabe an das Schwimmbadwasser wird dadurch erhöht

PPS: 7876

149,95 €

Jetzt wird gespart! Nachhaltig!

Nachhaltigkeit ist eines der Schlagworte der heutigen Zeit. Es geht darum, schonend mit den Ressourcen und der Umwelt umzugehen. Doch großen Worten müssen auch Taten folgen. Und genau das hat einer unserer Kunden bei seinem Hallenbad getan.

Der ursprüngliche Zustand war ein Hallenbad, dessen Schwimmbecken nicht abgedeckt war. Wir haben dann einfach nur eine Abdeckung installiert – und das war's.

Das Ergebnis: Die Abdeckung reduziert den Verlust an Wärme auf ein Minimum, was Energie und Geld spart. Ebenso wird die Verdunstung enorm reduziert, was wiederum die Bausubstanz schützt. Außerdem spart man wieder jede Menge Strom, weil die Entfeuchtungs-Anlage nicht so häufig anspringt. Ebenfalls spürbar gesenkt wird der Verbrauch an Wasserpflegemitteln, wie Chlor oder Aktivsauerstoff – umweltfreundlich und kostensparend.

Sie sehen: Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein – und schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen individuelle Lösungsansätze, wie auch Sie bei Ihrem Pool umweltbewusst sparen können.

Aufmaß, Angebotserstellung und Montage durch Poolpowershop

Mit einem Schlüssel-Schalter kann der Kunde die Abdeckung auf- und zufahren.





Hier dürfen keine Fehler beim Bohren in den teuren Marmor passieren.



Weiß
PPS-CODE:
8013

Grau
PPS-CODE:
8014

Hellblau
PPS-CODE:
8015

Blaugrün
PPS-CODE:
8016

Sand
PPS-CODE:
8017

**Duotherm Lamellen PVC
Zweikammer Profil weiß**



Die Rollladen-Abdeckung Duotherm stellt die preisgünstige Schwimmbad-Abdeckung mittels Rollladen dar. Das Zwei-Kammer-Profil ist besonders geeignet für kleinere Schwimmbäder.

Aufgrund einer gewölbten Profilform ergibt sich ein kleinerer Wickeldurchmesser. Dadurch lässt sich die Schwimmbad-Abdeckung im aufgerollten Zustand besser verstauen bzw. in vorhandene Aufroll-Vorrichtungen älterer Bauart nachrüsten. Durch die glatte Oberfläche ist die Schwimmbaden-Abdeckung pflegeleicht und besitzt ein edles Aussehen.

Die dicht aneinander liegenden Lamellen der Rollladen-Abdeckung garantieren eine maximale Eindämmung der Verdunstung.

Lieferumfang: Schlagzähe UV-stabilisierte PVC-Lamelle, 46 mm Breite, 8 mm Dicke; wasserdicht mit Endkappe verschlossen, gewölbtes Profil auf Unterseite, Montagematerial zur Befestigung an Wickelwelle.

Nicht im Lieferumfang enthalten: Schiene + Gurt für die Aufrollvorrichtung

PPS: 8013

89,95 €

Edelstahl rostet nicht ... oder doch?

Fast jeder schmiert sich morgens auf die Schnelle ein Brot – mit einem Messer aus Edelstahl. Und auf fast jedem dieser Messer steht „Rostfrei“.

Klar, ist ja aus Edelstahl, und der rostet nicht. Aber ist das wirklich so?

Nein!

Gerade im Schwimmbad kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Edelstahl rosten und sich verfärben. Die Probleme beginnen bei zu hohen Wassertemperaturen, zu hohen Chlorwerten und einem dauerhaft falsch eingestellten pH-Wert.

Die zulässigen Grenzwert-Empfehlungen sollten daher nicht überschritten werden.

Diese liegen für V2A (Werkstoff 1.4301) bei 150 mg Chlor pro Liter Wasser und für V4A (Werkstoff 14571) bei 400 mg pro Liter Wasser.

Der pH-Wert sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen, der Idealwert liegt bei 7,2!

Aber auch wenn die Werte immer im Optimal-Bereich liegen: Um eine regelmäßige Pflege kommen Sie nicht herum!

Was muss gepflegt werden?

Folgenden Edelstahlteile sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken: Leitern und Treppen aus Edelstahl, Einlaufdüsen, Skimmer, Unterwasserscheinerwerfer, Haltegriffe und Haltestangen.

Diese Pflege zahlt sich aus, da die Teile so deutlich länger halten und Ihnen böse Überraschungen erspart bleiben.

Wie oft muss Edelstahl im Pool gepflegt werden?

Generell sollten Sie sich mindestens 2- bis 3-mal im Jahr den Edelstahl-Einbauten in Ihrem Pool widmen. Bei Salzwasser-Pools müssen die Edelstahl-Teile deutlich häufiger gepflegt werden, unsere Empfehlung liegt hier bei mindestens einmal im Monat.

Noch intensivere Aufmerksamkeit verlangen die Bereiche, die nicht ständig von Wasser umspült werden. Auch die Unterseiten von Haltestange oder Leiterstufen sind extrem pflegebedürftig. Durch Auftrocknung der Wasserinhaltsstoffe kann es zu erhöhter Konzentration von Chlorid-Ionen kommen. Hier ist eine zweimalige Reinigung pro Woche angebracht.

Bei Verfärbungen oder Kalkansätzen wird eine sofortige Reinigung empfohlen.



Welchen Reiniger nehme ich?

Nicht jeder Reiniger ist für die Edelstahl-Pflege im Pool geeignet. Kalkrückstände lassen sich gut mit einem Kalkreiniger (z.B. von Ultrapool) entfernen. Wichtig ist, dass Sie anschließend die gereinigten Stellen gründlich mit Süßwasser abspülen. Auf keinen Fall sollten Schwämme mit rauer Oberfläche oder Stahlwolle benutzt werden – damit bekommt man zwar die Beläge ab, reibt aber Stahlpartikel in die Oberfläche ein, die spätestens nach zwei Wochen ausblühen. Am besten geeignet sind weiche Lappen, da diese das Material schonen.

Bei normalen Verschmutzungen empfiehlt sich ein alkalischer Schwimmbad-Reiniger, wie z.B. Ultrapool Randlein. Dieser schon das Material.

Ultrapool Kalkreiniger Schwimmbad 1 Liter



Alkalischer Kalkreiniger. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen im Schwimmbaden.

PPS: 1382

7,95 €

Ultrapool Rand Rein Alkalisch 1 Liter



Alkalischer Beckenrandreiniger. Beseitigt Schmutz-, Fett- und Rußränder.

PPS: 1383

7,95 €

Pool Gom: Schmutz-Radierer und Schwamm in EINEM



Entfernt Rückstände an der Folie, an der Wasserlinie, dem Schmutzrand am Skimmer, Ein- und Auslaufdüsen, Rolläden, Treppen usw.

PPS: 10044

8,95 €

Der Rost ist da!

Auch wenn das Edelstahl-Teil bereits angerostet oder verrostet, bleibt eventuell noch die Möglichkeit der Aufbereitung. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Neue Schwimmbadnorm (EN 16582-1) für den privaten Bereich

Seit 2016 gelten im Rahmen der EU auch in Deutschland Richtlinien, welche jetzt im Rahmen einer einheitlichen Norm zusammengefasst wurden. Hierbei geht es in erster Linie um die Sicherheit der Schwimmbecken-Benutzer im privaten Bereich. Auch wenn es hier glücklicherweise sehr selten zu ernsthaften Unfällen kommt – jeder Unfall ist einer zu viel. Und die Folgen können schnell tödlich sein. Wichtig: Eine Norm ist kein Gesetz, es ist eine Empfehlung. Allerdings kann im Fall einer juristischen Streitigkeit das Nichtbefolgen der Norm gegen den Pool-Besitzer verwendet werden. Wir haben Ihnen in diesem Artikel die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Bei Fragen können Sie sich natürlich gerne an uns wenden.

Die wichtigsten Punkte der neuen Norm:

Zugang zum Schwimmbecken

Jedes private Schwimmbecken ab einer Beckenhöhe von 85 cm soll durch mindestens eine Schutzeinrichtung gesichert sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Pool eingelassen oder frei aufgestellt wurde.

Ausnahme: Eine unübersteigbare Außenwandhöhe von 110 cm.

Als Schutzeinrichtungen gelten:

- Abgeschlossene Umzäunung
- Sicherheitsabdeckung
- Überdachung / Schiebehalle
- Nachrüst-Satz für Hochbecken-Leitern (bei komplett aufgestellten Pools!)

Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzuordnen.

Aufsichtspflicht

Auch im privaten Bereich muss bei nicht so guten Schwimmern und Nichtschwimmern jederzeit eine aktive und wachsame Beaufsichtigung stattfinden – und zwar durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht.

Schutz von Nichtschwimmern

Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer müssen persönliche Schutzausrüstung (Schwimmflügel, Schwimmweste etc.) tragen, wenn sie in Schwimmbecken gehen. Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, entfernen Sie sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherheitsausrüstung

Wir empfehlen, eine Rettungsausrüstung (z.B. einen Rettungsring) in der Nähe des Beckens aufzubewahren.

Bewahren Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern in der Nähe des Schwimmbeckens auf!

Sichere Nutzung des Schwimmbeckens

Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu angehalten, schwimmen zu lernen.

Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen. Achten Sie darauf, dass niemand unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten Ihr Schwimmbecken benützt! Alkohol und Medikamente können die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen.

Entfernen Sie vor der Verwendung des Schwimmbeckens

Smart Rettungsring



Innendurchmesser: 43,2 cm
Farbe: weiß

PPS: 19562

15,89 €

Rettungsring Solas orange D75 cm



Oranger Rettungsring
75 cm Durchmesser

PPS: 19095

43,95 €

Nachrüstatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter



Geeignet für alle Ideal/Eichenwald V2A und V4A Hochbeckenleitern, ab Modelljahr 2015 begi. mit der Hersteller Art. Nr. „59“. Auch bestehende Hochbeckenleitern können normgerecht (DIN EU 16582) umgerüstet werden.

Nachrüstatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter 3-Stufig

PPS: 18080

169,00 €

Nachrüstatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter 4-Stufig

PPS: 18081

179,00 €

Nachrüstatz Klappsicherung für Hochbeckenleiter 5-Stufig

PPS: 18082

189,00 €

gegebenenfalls vorhandene Beckenabdeckungen vollständig von der Wasseroberfläche. Weisen Sie mit deutlich sichtbaren Schildern auf die Gefahren hin (Nicht springen, Kinder beaufsichtigen, Chemikalien)

Vorbereitung für den Notfall

Machen Sie sich und Ihre Familienmitglieder mit Erster Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) vertraut und frischen Sie diese Kenntnisse regelmäßig auf! Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.

Unterweisen Sie immer wieder sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, was in einem Notfall zu tun ist.

Aufbewahrung von Chemikalien
Bewahren Sie alle Schwimm-

bad-Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung und Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Setzen Sie entsprechende Gefahrensymbole ein, um alle Schwimmbecken-Nutzer zu sensibilisieren.

Sauberes Wasser!

Indem Sie das Schwimmbeckenwasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich halten, schützen Sie so alle Nutzer des Schwimmbeckens vor Krankheiten, die durch das Wasser verbreitet werden! Ziehen Sie immer die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung zu Rate.



Schutzbarriere NORA nach lfm.



Verhindert den Zugang zum Pool für Kinder unter 5 Jahren. Dank der Modulbauweise passend für alle Becken im Privatbereich.

PPS: 19087

77,00 €

Schutzbarriere NORA Modul 1,0 m

PPS: 19081

77,00 €

Schutzbarriere NORA Modul 2,0 m

PPS: 19082

161,00 €

Schutzbarriere NORA Modul 4,0 m

PPS: 19083

214,00 €

Rollschutz Novatrend hellblau pro m²



❖ Weitere Variationen im Shop

Die Rollschutz-Abdeckung hat keine Wasserberührung, ist für Rechteckbecken mit Skimmer geeignet. (NF P 90-308 Zertifiziert)

PPS: 12315

63,95 €

Schwimmbadüberdachung Zenith Standard Clear 8,00 x 4,00 x 1,25 m



4-teilige kreisbogenförmige Überdachung. 3 mm Polycarbonat transparent verglast. Standard Clear 8,00 x 4,00 x 1,25 m

PPS: 18167

10.844,95 €

Zu Hause wie

Fisch Ball



Mit seiner lustigen Form ist dieser Fisch-Ball ein Spaß für die ganze Familie – egal, ob im oder außerhalb des Wassers.

PPS: 18244

22,95 €

Amerikanischer Football



Da kommt echtes Superbow-Feeling auf.

PPS: 19572

12,95 €

Volleyball aus Neopren



Neopren-Ball, weich im Griff und sehr haltbar. Sportliches Design.

PPS: 16207

12,95 €

Ball-Spiel „Scratch“



In 3 verschiedenen Farben. Farbe der Lieferung erfolgt nach Lagerbestand.

PPS: 17053

9,95 €

Brezel-Floater



Für maximalen Wasserspaß: Der Floater im Brezel-Design.

PPS: 19391

12,95 €

Donut XXL-Schwimmring mit Handgriffen



XXL-Schwimmring für XXL-Badespaß. 2 Luftkammern und 2 Handgriffe.

PPS: 19388

14,95 €

Einhorn-Floater



Für viel Wasserspaß: Der Floater im Einhorn-Design mit zwei Handgriffen.

PPS: 19389

34,95 €

Raupe zum Aufblasen



Schöne Raupe zum Spielen im Wasser. Ein Spass für die ganze Familie.

PPS: 17061

29,95 €

Badeinsel Aloha Disco 185



Der Hammerspaß nicht nur für Kinder! Aufgeblasen hat die Badeinsel einen Durchmesser von 173 cm und eine Höhe von 152 cm.

PPS: 1544

39,95 €

moji-Floater mit zwei Handgriffen



Sorgt für gute Laune im Wasser: Floater im emoji-Design mit zwei Handgriffen.

PPS: 19384

14,95 €

im Urlaub ...

Zu Hause wie im Urlaub ...

Das ist seit Jahren unser Moto. Zum Urlaub gehört für viele der Strand dazu. Wir haben den Pool! An der Strandbar dürfen sich die Kleinen eine Luftmatratze oder sonstiges Wasserspielzeug aussuchen.

Das gehört zum Pool natürlich auch dazu, haben wir uns gedacht. Hier finden Sie eine kleine Auswahl aus unserem reichhaltigen Sortiment.

Viel Spaß!

emoji Luftmatratze im Handy-Design



Schöne Luftmatratze zum Entspannen im Handy-emoji-Design.

PPS: 19383

18,95 €

Angry Birds Schwimmring „Bombe“



Toller Schwimmring von Angry Birds, als Bombe mit zwei Haltegriffen

PPS: 19381

9,95 €

Poolbar aufblasbar



Schwimmende Poolbar mit Einsätzen für 6 Gläser. Eine tolle Idee für Ihre Poolparty.

PPS: 1888

19,95 €

Surfer Kanone



Schwimm-Matte mit integriertem Wassergewehr zum Spielen im Schwimmbecken.

PPS: 18250

19,95 €

Hawaii-Insel



Zum Entspannen im eigenen Pool. Durchmesser : 175 cm, Höhe: 40 cm.

PPS: 18243

56,95 €

Farbiger Surfboard-Liegesessel



Sessel mit Fußstütze und integriertem Getränkehalter. Erhältlich in den Farben Gelb, Pink, Blau und Grün

PPS: 18240

34,95 €

Wasserhängematte Hawaii



In 6 verschiedenen Farben. Maß: 167 x 101 cm, max. Gewicht: 113 kg,

PPS: 13770

34,95 €

Jumbo-Schwan zum Aufblasen



Der Hingucker für jeden Pool: ein großer, majestätischer Schwan, mit breiten Flügeln und einem langgestreckten Hals.

PPS: 19367

48,95 €

Jumbo-Flamingo zum Aufblasen



Riesiger Flamingo, der zum Entspannen auf Ihrem Pool einlädt. Auf der Insel können mehrere Person zeitgleich sitzen.

PPS: 19368

48,95 €

Mit einer Schwimmbad-Überdachung die Poolsaison verlängern

Je nachdem, wie der Sommer in Deutschland ausfällt, gibt es mehr oder weniger Pool-Badetage. Leider ist man doch recht wetterabhängig, schließlich badet kaum einer gerne bei Sturm oder Regen.

Wie wäre es daher mit einer Schwimmbad-Überdachung?

Je nach Ausführung reicht es, eine Tür zu öffnen – und schon können die morgendlichen Bahnen auch bei Unwetter gezogen werden. Und eine Schiebehalle lässt sich bei Sonnenschein einfach vom Pool weg-schieben. Wer eine Laufschienen-Verlängerung mitbestellt, der bekommt die Schiebehalle sogar komplett vom Pool weggeschoben.

Einer unserer Kunden wollte seinen Swimmingpool das ganze Jahr über nutzen. Die Schiebehalle sollte sich harmonisch in die parkähnliche Anlage einfügen und keinen Gewächshaus-Charakter haben. Der Kunde hat sich nach unserer Beratung dann für eine Schiebehalle mit einer anthrazitfarbigen Verstre-bung und Polycarbonat in Klarglas-Ausführung entschieden. Wir finden: eine gute Entscheidung.



1

Die ersehnte Schiebehalle trifft ein



2

Mit ordentlich Manpower geht es zügig an den Aufstellort



Mit Video

YouTube
Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E1702

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.





3

Der Pool, noch ohne Schiebehalle



4

Achtung Guido, noch einen Schritt nach hinten, und du bist drin ...

Gemäß der neuen Schwimmbad-Norm (EN 16582-1) für den privaten Bereich muss jedes Schwimmbad über eine Schutz-Einrichtung verfügen. Als Schutz-Einrichtungen gelten auch Überdachungen bzw. Schiebehallen. Einige unserer Modelle sind sogar abschließbar. Einen Artikel über die neue Schwimmbad-Norm finden Sie in diesem Magazin.



5

Fertig. Das Ergebnis: Badespaß bei jedem Wetter.

Den Pool richtig auswintern

Der Frühling kommt: Zeit, den Pool aus seinem Winterschlaf zu holen.

Wenn die Tage endlich wieder länger werden und die Temperaturen steigen, dann kommt die Lust aufs Baden wieder hoch und es wird Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Die meisten Pool-Besitzer bevorzugen dafür den Zeitraum von Ende März bis Ende April.

1. Filterpumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber montieren

Vor dem Winter demontierte Pool-Pumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber werden wieder montiert. Dichtungen, die porös erscheinen, werden vorsorglich ausgewechselt.

2. Winterplane abnehmen

Als nächstes wird das Wasser von der Winterplane des Pools komplett abgepumpt. Die Plane wird dann vom Pool abgenommen, gereinigt, getrocknet und eingelagert. Für das Abpumpen des Wassers empfiehlt sich die Verwendung der „BADU Speck Spyder“ oder einer ähnlichen Pumpe.

3. Pool-Innenhülle reinigen

Jedes Frühjahr empfiehlt sich ein kompletter Wasserwechsel. So entsorgen Sie gleichzeitig auch die Trägerstoffe der Wasserpflegeprodukte, zudem wirken die Desinfektionsmittel zu 100%! Falls Sie dem Poolwasser im Herbst Überwinterungsmittel

zugesetzt haben, dann sollte der komplette Wasserwechsel Pflicht sein.

Mit dem Wasserwechsel lässt sich eine gründliche Frühjahrsreinigung gut verbinden. Beginnen Sie mit der Reinigung sofort nach dem Ablassen des Poolwassers, da sonst die Ablagerungen auf der Folie antrocknen.

Für die Poolreinigung empfehlen wir z.B. „Bayrol Decalcit Becken“. Es wird mit einem Schwamm aufgetragen und sollte mehrere Minuten einwirken. Durch die dickflüssige Konsistenz haftet es auch gut an senkrechten Poolwänden.

Mit Pool-Schwamm, Pool-Bürsten oder Schrubber bewaffnet, wird die Reinigung durchgeführt und mit Wasser nachgespült.

Für den Schmutzrand im Bereich der Wasserlinie (Fett, Ruß) ist „Bayrol Adisan“ bzw. „Bayrol Randfix“ das geeignete Reinigungsmittel.

Achtung: Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger! Dadurch können Trübungen, Schaum oder Algenwachstum auftreten.

Alle Produkte aus
diesem Beitrag finden
Sie hier:

PPS-CODE: E1508

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



4. Pool mit Wasser füllen

Im Anschluss wird der Pool komplett mit Wasser befüllt. Bei der Verwendung von Brunnenwasser empfehlen wir die Verwendung von „Bayrol Calcinex“. Dieses wird, je nach Wasserhärte, mit 15 - 40 ml pro m³ Wasser zugegeben. „Bayrol Calcinex“ verhindert im Wasser das Ausfällen von Kalk und Metallen, Wasserfärbungen werden dadurch weitgehend vermieden. Durch das „Ausgasen“ von Kohlendioxid (CO₂) kann der pH-Wert in den ersten Tagen schnell ansteigen. Deshalb muss dieser nach der Neubefüllung öfters kontrolliert und korrigiert werden.

5. Sandfilteranlage in Betrieb nehmen

Vor Inbetriebnahme der Sandfilteranlage ist zu prüfen, ob der Filtersand verkalkt bzw. stark verschmutzt ist. Ist der Sand verkalkt, bildet er harte große Sandbrocken. Mit „Bayrol Decalcit Filter“ lässt sich dieser einfach entkalken.

Eine Reinigung und Desinfektion des Quarzsandes kann mit „Bayrol Filtershock“ erfolgen. Dieses beseitigt Schmutz- und Kalkablagerungen in der Sandfilteranlage. Eine Anwendung in regelmäßigen Abständen ist zu empfehlen. Eine Alternative sind die „Bayrol FilterShock Tabs“.

Sollte sich der Quarzsand schon mehrere Jahre in der Sandfil-

teranlage befinden, empfehlen wir den Austausch. Dies sollte sowieso alle 2 Jahre geschehen. Möchten Sie die Austauschintervalle erhöhen, dann empfehlen wir „AFM Filterglas Active“ von Dryden für glasklares Schwimmbad-Wasser. **Tipp:** Geben Sie Quarzsand und „Filterclean Silver“ im Verhältnis 60:40 in den Sandfilter-Behälter. Dieses poröse, mit Silber behandelte Zeolith-Granulat (BAYROL-Patent) verhindert über Jahre eine mögliche Verkeimung des Sandfilters und absorbiert zusätzlich kleinste organische Belastungsstoffe. Ein vorheriges Vermischen ist nicht nötig. Um das zu erreichen, spülen Sie nach dem Befüllen einfach längere Zeit zurück.

6. Nun geht es an die Wasserpflege

Zum Saisonstart führen Sie nun eine kleine Stoß-Chlorung durch. Es reicht völlig aus, wenn der Chlorgehalt bei 1,0 liegt. Danach sollte er zwischen 0,3 und 0,6 liegen. Nach 2-3 Tagen messen Sie den pH-Wert (zwischen 7,0 und 7,2), korrigieren ihn wenn nötig und gehen zur gewohnten Pflege mit Chlor, Brom, Aktiv-Sauerstoff oder anderen Pflegemitteln über.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Brunnenwasser im Pool – geht das?

Je nachdem, wie groß Ihr Pool ist, kann eine Befüllung mit Leitungswasser ganz schön ins Geld gehen. Ein paar hundert Euro kommen da schnell zusammen. „Schön, dass ich einen eigenen Brunnen besitze“, wird sich da der eine oder andere Poolbesitzer denken.

Aber Vorsicht: Bei der Verwendung von Brunnenwasser gibt es einiges zu beachten.

Keime im Brunnenwasser?

Brunnenwasser kann mikrobiologisch belastet sein. Das sollte von einem chemischen Labor vorher geprüft werden. Untersucht wird z.B. nach coliformen Keimen, Escherichia coli und Enterokokken. Je nach Brunnen-tiefe kommen diese Keime häufiger oder gar nicht vor.

Zudem sollten Sie vorher prüfen, ob es in der Nähe einen Bauern gibt, der sein Feld düngt. Zwar

tötet das Chlor auch diese Keime ab und es ist eigentlich völlig unbedenklich.

Aber nicht jedem Poolbesitzer gefällt die Vorstellung, mit diesem Wasser seinen Pool zu füllen.

Was kann Brunnenwasser noch enthalten?

Im Brunnenwasser können neben Nitrat auch Eisenoxid, Ammonium oder Mangan enthalten sein. Ebenso kann es einen erhöhten Calcium- und Magnesiumgehalt enthalten, was wir im Schwimmbad-Wasser nicht gebrauchen können.

Eisenoxid macht sich bei der Chlorung des Wassers durch eine Grün- bzw. Braun-Verfärbung bemerkbar.

Sie können das ganz einfach testen, indem Sie einen Eimer mit Brunnenwasser befüllen und etwas Chlor dazu geben. Bei einer

Verfärbung können Sie sicher sein, dass Eisen im Brunnenwasser ist.

Das eisenhaltige Brunnenwasser kann aber trotzdem für den Pool verwendet werden – wenn man es vorher entsprechend aufbereitet.

Wie kriege ich das Eisen aus dem Wasser?


Die beste Methode ist, das Eisen oxidieren und ausflocken zu lassen. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

Füllen Sie den Pool mit dem Brunnenwasser. Stellen Sie den pH-Wert zwischen 7.0 und 7,4 ein und führen Sie eine Stoß-Chlorung mit „Turbochlor Granulat“ oder „Chlorfix“ durch. Der Chlorwert kann für ein oder zwei Tage auf 3 ppm hochgefahren werden.

ACHTUNG: Baden sollten Sie während dieser Zeit auf keinen

It's time to change!

Sand



AFM®



Anzeige

DRYDEN
AQUA
DISTRIBUTION



SUSTAINABLE
WATER
QUALITY

Für beste Filtration
braucht es das
beste Filtermedium!

sales@drydenaqua.com
www.drydenaqua.com

Fall.
Das Eisen fällt nun aus und muss raus.

Legen Sie eine „Bayrol Superfloc Plus“ Kartusche in den Skimmer, und filtern Sie mit Ihrer Sandfilteranlage die nächsten 48 Stunden durch! Prüfen Sie nach 24 Stunden den pH-Wert und den Chlorgehalt und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

ACHTUNG: Auf keinen Fall sollten Sie den Sandfilter während der 48 Stunden Rückspülen!

Nach Ablauf der 48 Stunden führen Sie eine ordentliche Rückspülung durch – falls vorhanden, am besten über den Boden-Ablauf. Sollten sich Sedimente am Poolboden abgesetzt haben, saugen Sie diese vorher vorsichtig ab.

Ist das Schwimmbad-Wasser jetzt noch nicht kristallklar, wiederholen Sie den Vorgang.

Sobald der Chlorwert bei 0,3 - 0,5 ppm und der pH-Wert bei 7,0 - 7,2 eingestellt sind, lädt das eisenfreie Wasser zum Baden ein.

Auffüllen mit Brunnenwasser

Wenn Sie Ihr Becken mit Brunnenwasser auffüllen wollen, z.B. nach einem Rückspülvorgang, sollte immer eine „Bayrol Super Flock Plus“ Kartusche in den Skimmer gelegt werden. Sie dient zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Schwimmbad-Wasser. Durch das enthaltene Lanthan werden außerdem zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen aus dem Wasser entfernt. Dies beugt Algenwachstum vor und verhindert Verfärbungen der Pooloberfläche.

Sie haben noch Fragen zu diesem Thema?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Oder melden Sie sich in unserem Poolpowershop-Forum an (www.poolpowershop-forum.de). Da gibt es zahlreiche Beiträge zu diesem Thema.



Über den Autor

Name:
Roland Petri
Alter:
48 Jahre
Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Der Unterschied zwischen den Pflegemethoden



Bayrol ist seit fast 60 Jahren Experte in der Poolwasser-Pflege. Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung hat BAYROL drei Pflegemethoden perfektioniert, die am zuverlässigsten eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität garantieren, dabei aber einfach in der Umsetzung sind.

Tipp

Um unangenehme Gerüche sowie Haut- oder Augenirritationen zu vermeiden: immer die auf dem Produkt-Etikett angegebene Dosierung beachten.

Desinfektion mit Chlor

Die Desinfektion mit Chlor ist die am häufigsten eingesetzte Methode der Wasserdeshinfektion; in öffentlichen Bädern ist sie sogar die einzig zugelassene Desinfektionsmethode. Chlor eignet sich hervorragend zur Oxidation von organischen Verunreinigungen und zerstört Bakterien mit höchster Effizienz.

Chlor kann sowohl für die kontinuierliche Dauer-Desinfektion als auch zur Stoß-Desinfektion eingesetzt werden.

Für wen ist die Wasserpflege mit Chlor geeignet?

Für jeden, der eine sichere und zuverlässige Methode wünscht, die ein hygienisch einwandfreies Wasser garantiert und dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet.

Desinfektion mit Brom

Brom hat eine ähnliche chemische Struktur wie Chlor und ist bekannt für seine oxidierende und desinfizierende Wirkung. Es ist sowohl bei höheren pH-Werten als auch bei höheren Tem-

peraturen stabiler als Chlor und ebenso wirksam.

Für wen ist die Wasserpflege mit Brom geeignet?

Für jeden, der eine zuverlässige und dauerhafte Desinfektion wünscht, ganz ohne Chlorgeruch. Ideal für die Desinfektion von Innenbecken und Whirlpools, auch bei kalkhaltigem Wasser.

Tipp

Um den Brom-Gehalt stets im optimalen Bereich zu halten,

empfehlen wir eine wöchentliche Kontrolle des Brom-Gehalts und (falls erforderlich) die Anpassung der Brom-Dosierung mit Hilfe der Dosierstation „Brominator“.

Desinfektion chlorfrei mit Aktivsauerstoff

Die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff ist die sanfte Alternative zu Chlor. Mit Aktivsauerstoff gepflegtes Wasser ist kristallklar und dabei sanft zu Augen, Haut und Haaren. Ebenso wie Chlor und Brom, kann auch Aktivsauerstoff mit Hilfe einer automati-

schon Dosieranlage zugegeben werden.

Für wen ist die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff geeignet?

Für jeden, der ein kristallklares und angenehm sanftes Poolwasser wünscht, ganz ohne Chlorge-ruch.

Tipp

Die Pflegemethode „Aktivsauerstoff“ erfordert vom Poolbesitzer eine erhöhte Aufmerksamkeit, damit die desinfizierende Wirkung gewährleistet ist. Achten Sie auf die richtige Dosierung, so-

wohl bei festem Aktivsauerstoff (wie z.B. „Soft & Easy“), als auch bei der manuellen Zugabe von flüssigem Aktivsauerstoff („Softswimm“ / „Bayrofix“). Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle des Aktivsauerstoff-Gehalts (z.B. mit dem Pooltester „pH/O2“).

Stabilisator – mit oder ohne ?

Der in herkömmlichen Chlor-Tabletten enthaltene Stabilisator begrenzt den natürlichen Zerfall von Chlor unter dem Einfluss von Wärme und UV-Strahlung. Damit verhindert der Stabilisator, dass das Chlor zu schnell verbraucht

ist und seine Desinfektionswirkung im Poolwasser nicht mehr ausreichend entfalten kann. Wenn jedoch eine Überstabilisierung des Wassers zu befürchten ist (etwa bei sehr weichem Wasser), bietet BAYROL auch Desinfektionsmittel ohne Stabilisator an, wie z.B. Aktivsauerstoff („Soft & Easy“, „Softswim“), Brom („Aquabrom“) oder flüssiges Chlor für die automatische Dosierung („Chloriliquid“).



Über den Autor

Name:
 Roland Petri

 Alter:
 48 Jahre

 Tätigkeitsbereich:
 Inhaber






Sparpaket schon ab
895,00 €

Rundpool

Gran Canaria

Aufstellmöglichkeiten




Unser Stahlwandpool-Sets beinhalten:

Pool: robuster, hochwertig feuerverzinkter, glatter Stahlmantel; 0,6 mm stark (bei 1,5 m: 0,8 mm), zusätzlich mit weißem Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen. Vorgestanzt für Mini-Skimmer und 1 Einlaufdüse, blaue Innenhülle 0,6 mm stark.

Kunststoff-Handlauf und Bodenschiene; passende, gut dimensionierte Sandfilteranlage; Sandfüllung; entsprechend passende hochwertige VA-Leiter.

Skimmer mit Zubehör, Einlaufdüse, passende Menge an Pool-Vlies, Poolreinigungsset mit Pool-Bürste, Schlauch, Telestange und Schlauchschelle, Wasserpflegeset „Start“ mit Chlortabletten, Chlorgranulat, Algen Protector, pH-Plus, pH-Minus und Pool-Teststreifen

 Volleingelassen	
3,50 x 0,90	PPS: 13655 895,00 €
3,00 x 1,20	PPS: 13656 895,00 €
3,50 x 1,20	PPS: 13659 919,00 €
4,20 x 1,20	PPS: 13662 1.195,00 €
4,50 x 1,20	PPS: 13669 1.195,00 €
5,00 x 1,20	PPS: 13665 1.249,00 €
6,00 x 1,20	PPS: 13672 1.495,00 €
3,50 x 1,50	PPS: 13673 1.049,00 €
4,20 x 1,50	PPS: 13675 1.349,00 €
4,50 x 1,50	PPS: 13677 1.395,00 €
5,00 x 1,50	PPS: 13678 1.595,00 €
6,00 x 1,50	PPS: 13679 1.895,00 €

 Teileingelassen	
3,00 x 1,20	PPS: 13687 949,00 €
3,50 x 1,20	PPS: 13688 969,00 €
4,20 x 1,20	PPS: 13689 1.249,00 €
4,50 x 1,20	PPS: 13691 1.249,00 €
5,00 x 1,20	PPS: 13690 1.269,00 €
6,00 x 1,20	PPS: 13692 1.529,00 €

 Teileingelassen	
3,50 x 1,50	PPS: 13693 1.149,00 €
4,20 x 1,50	PPS: 13694 1.449,00 €
4,50 x 1,50	PPS: 13695 1.519,00 €
5,00 x 1,50	PPS: 13696 1.679,00 €
6,00 x 1,50	PPS: 13697 1.989,00 €

 Freistehend	
3,50 x 0,90	PPS: 13680 959,00 €
3,00 x 1,20	PPS: 13681 979,00 €
3,50 x 1,20	PPS: 13682 995,00 €
4,20 x 1,20	PPS: 13683 1.249,00 €
4,50 x 1,20	PPS: 13685 1.249,00 €
5,00 x 1,20	PPS: 13684 1.295,00 €

 Freistehend	
6,00 x 1,20	PPS: 13686 1.549,00 €




Sparpaket schon ab
1.479,00 €



Achtformpool Fuerteventura



Aufstellmöglichkeiten



* Alle Zubehör-Artikel wie z.B. Skimmer, Pumpe, Filtersand etc. sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepaßt. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.




		<i>Volleingelassen</i>
3,20 x 5,25 x 1,20	PPS: 13711	1.479,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	PPS: 13712	1.569,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	PPS: 13713	1.679,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	PPS: 13714	1.829,00 €

		<i>Teileingelassen</i>
3,20 x 5,25 x 1,20	PPS: 13717	1.529,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	PPS: 13718	1.629,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50	PPS: 13719	1.729,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50	PPS: 13720	1.879,00 €

		<i>Freistehend</i>
3,20 x 5,25 x 1,20	PPS: 13715	1.569,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20	PPS: 13716	1.669,00 €





Sparpaket schon ab
1.049,00 €

Ovalpool
Teneriffa

Aufstellmöglichkeiten



* Alle Zubehör-Artikel wie z.B. Skimmer, Pumpe, Filtersand etc. sind der jeweiligen Beckengröße optimal angepaßt. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, zu einem kleinen Paket eine größere Pumpe zu bestellen.



Abmessungen	PPS-Code	Preis
3,00 x 4,90 x 1,20	PPS: 13702	1.149,00 €
3,60 x 6,23 x 1,20	PPS: 13703	1.249,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20	PPS: 13704	1.295,00 €
3,60 x 7,37 x 1,20	PPS: 13705	1.349,00 €
4,00 x 8,00 x 1,20	PPS: 13706	1.895,00 €
3,60 x 6,23 x 1,50	PPS: 13707	1.529,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50	PPS: 13708	1.595,00 €
3,60 x 7,37 x 1,50	PPS: 13709	1.695,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50	PPS: 13710	2.195,00 €







Wärmepumpe MIDA.Shine

- in den Größen von 8-13 kW erhältlich
- mit Titanwärmetauscher
- Arbeitsbereich von -5°C bis +35°C
- Gehäuse ABS Kunststoff, Farbe: hellbeige

Wärmepumpe MIDA.Quick

- in den Größen von 4-21 kW erhältlich
- mit Titanwärmetauscher
- Arbeitsbereich von +5°C bis +35°C
- Gehäuse Stahl, Farbe: anthrazitgrau

Kühl- und Heizfunktion | automatische Abtaueinrichtung | mit LCD-Display | optional mit WiFi-Adapter erhältlich

Luftentfeuchter für ein gesundes Raumklima

Zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Hallenbädern.

Ausführungen erhältlich in Kunststoff (weiß), Stahlblech und Edelstahl.



MIDA.Air Dry 400

- Schwimmbadoberfläche bis 45 m²
- elektrische Aufnahmeleistung 700 W
- Wärmeleistung 2.450 W
- Entfeuchtungsleistung max. 48 Liter pro Tag
- Luftdurchfluss 550 m³/h
- sehr geräuscharm (40 dB bei 1 m Entfernung)

MIDA.Air Dry 500

- Schwimmbadoberfläche bis 60 m²
- elektrische Aufnahmeleistung 1.000 W
- Wärmeleistung 3.500 W
- Entfeuchtungsleistung max. 66 Liter pro Tag
- Luftdurchfluss 800 m³/h
- sehr geräuscharm (42 dB bei 1 m Entfernung)



Rundbecken

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Rundbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,00 x 1,20 m	8 m ³	549,95 €	4527	30 A	30 B
Rundbecken 3,50 x 1,20 m	11 m ³	659,95 €	0554	30 A	30 B
Rundbecken 4,00 x 1,20 m	13 m ³	739,95 €	0555	30 A	30 B
Rundbecken 4,20 x 1,20 m	15 m ³	769,95 €	0556	30 A	30 B
Rundbecken 4,50 x 1,20 m	17,5 m ³	859,95 €	0557	30 A	30 B
Rundbecken 5,00 x 1,20 m	21 m ³	959,95 €	0558	30 A	30 B
Rundbecken 5,50 x 1,20 m	25 m ³	1.059,95 €	0559	30 A	30 B
Rundbecken 6,00 x 1,20 m	31 m ³	1.195,00 €	0560	40 A	40 B
Rundbecken 6,40 x 1,20 m	38 m ³	1.299,95 €	0561	40 A	40 B
Rundbecken 7,00 x 1,20 m	42 m ³	1.429,00 €	0562	50 A	50 B
Rundbecken 7,50 x 1,20 m	48 m ³	1.549,00 €	0563	50 A	50 B
Rundbecken 8,00 x 1,20 m	55 m ³	1.595,00 €	0564	50 A	50 B



Rundbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Rundbecken 3,00 x 1,50 m	10 m ³	789,95 €	1506	30 C	n/v
Rundbecken 3,50 x 1,50 m	13 m ³	969,95 €	0565	30 C	n/v
Rundbecken 4,00 x 1,50 m	17 m ³	989,95 €	0566	30 C	n/v
Rundbecken 4,20 x 1,50 m	19 m ³	999,95 €	0567	30 C	n/v
Rundbecken 4,50 x 1,50 m	21 m ³	1.049,95 €	0568	30 C	n/v
Rundbecken 5,00 x 1,50 m	26 m ³	1.159,95 €	0569	30 C	n/v
Rundbecken 5,50 x 1,50 m	33 m ³	1.339,95 €	0570	40 C	n/v
Rundbecken 6,00 x 1,50 m	38 m ³	1.529,95 €	0571	40 C	n/v
Rundbecken 7,00 x 1,50 m	52 m ³	1.759,95 €	0572	50 C	n/v
Rundbecken 8,00 x 1,50 m	68 m ³	1.979,95 €	0573	50 C	n/v





Achtformbecken

Alle Becken mit 0,6 mm starker Innenhülle. Gegen Aufpreis auch in Folienstärke 0,8 mm erhältlich – fragen Sie einfach bei uns nach.

Achtformbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m ³	1.595,95 €	1513	30 A	30 B
Achtformbecken 3,00 x 4,70 x 1,20 m	14 m ³	1.529,00 €	1099	30 A	30 B
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,20 m	18 m ³	1.729,95 €	1100	30 A	30 B
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m ³	1.895,95 €	1101	30 A	30 B
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,20 m	31 m ³	2.029,95 €	1102	40 A	40 B
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m ³	2.089,95 €	1103	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,20 m	36 m ³	2.259,95 €	1104	40 A	40 B
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,20 m	43 m ³	2.395,00 €	1105	50 A	50 B
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,20 m	50 m ³	2.695,00 €	5101	50 A	50 B

Achtformbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Achtformbecken 3,20 x 5,25 x 1,50 m	20 m ³	2.295,00 €	1514	30 C	n/v
Achtformbecken 3,50 x 5,40 x 1,50 m	22 m ³	2.199,95 €	1106	30 C	n/v
Achtformbecken 3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m ³	2.295,00 €	1107	30 C	n/v
Achtformbecken 4,20 x 6,50 x 1,50 m	32 m ³	2.595,95 €	1108	40 C	n/v
Achtformbecken 4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m ³	2.695,00 €	1109	40 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 7,70 x 1,50 m	46 m ³	2.789,95 €	1110	50 C	n/v
Achtformbecken 5,00 x 8,55 x 1,50 m	50 m ³	2.819,95 €	1111	50 C	n/v
Achtformbecken 6,00 x 9,20 x 1,50 m	64 m ³	3.169,95 €	5102	50 C	n/v

Stahlwand Ovalbecken



Ovalbecken 1,20 Meter tief

● vollversenkt
 ● teilversenkt
 n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,20 m	14 m ³	949,00 €	1517	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 4,50 x 1,20 m	12 m ³	889,95 €	0579	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,20 m	16 m ³	989,95 €	0580	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,20 m	18 m ³	1.049,95 €	0581	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,20 m	20 m ³	1.195,00 €	0582	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,20 m	22 m ³	1.149,95 €	0583	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,20 m	23 m ³	1.249,95 €	0584	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,20 m	25 m ³	1.349,95 €	0585	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,20 m	26 m ³	1.349,95 €	0586	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,20 m	28 m ³	1.459,95 €	0587	30 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,20 m	31 m ³	1.395,00 €	0588	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,20 m	34 m ³	1.609,95 €	0589	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,20 m	29 m ³	1.489,95 €	0590	40 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,20 m	35 m ³	1.649,95 €	0591	40 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,20 m	42 m ³	1.695,95 €	0592	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,20 m	39 m ³	1.689,95 €	0593	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,20 m	65 m ³	2.299,95 €	0594	50 C	n/v





Ovalbecken 1,50 Meter tief

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Beckengröße	m ³	Preis	PPS	Empfohlene Technik-Sets	
Ovalbecken 3,00 x 4,90 x 1,50 m	18 m ³	1.219,95 €	1520	30 C	n/v
Ovalbecken 3,20 x 5,30 x 1,50 m	20 m ³	1.329,95 €	0595	30 C	n/v
Ovalbecken 3,00 x 6,15 x 1,50 m	22 m ³	1.419,95 €	0596	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 5,85 x 1,50 m	25 m ³	1.479,95 €	0597	30 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 6,23 x 1,50 m	28 m ³	1.549,95 €	0598	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,00 x 1,50 m	28 m ³	1.579,95 €	0599	30 C	n/v
Ovalbecken 3,50 x 7,40 x 1,50 m	31 m ³	1.795,95 €	0600	40 C	n/v
Ovalbecken 3,60 x 7,37 x 1,50 m	32 m ³	1.629,95 €	0601	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 7,15 x 1,50 m	35 m ³	1.879,95 €	0602	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,00 x 1,50 m	38 m ³	1.895,00 €	0603	40 C	n/v
Ovalbecken 4,00 x 8,70 x 1,50 m	42 m ³	1.979,95 €	0604	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 7,00 x 1,50 m	35 m ³	1.799,95 €	0605	50 C	n/v
Ovalbecken 4,20 x 8,60 x 1,50 m	43 m ³	2.079,95 €	0606	50 C	n/v
Ovalbecken 4,60 x 9,16 x 1,50 m	51 m ³	2.349,95 €	0607	50 C	n/v
Ovalbecken 5,00 x 8,15 x 1,50 m	49 m ³	2.199,95 €	0608	50 C	n/v
Ovalbecken 5,50 x 11,00 x 1,50 m	82,5 m ³	2.395,00 €	4198	50 C	n/v



Pool-Technik-Set Complete 30 A



30 A

Ausgelegt für Swimmingpool bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 m Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittings und PVC-Rohr.

PPS: 3100

579,95 €



www.poolpowershop.de
Technik-Set

POOL power SHOP

● vollversenkt ● teilversenkt n/v nicht verfügbar

Pool-Technik-Set Complete 30 B



30 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 B genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage ECO 400 mit SPS 75 Pumpe 6m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

PPS: 3101

659,95 €

Pool-Technik-Set Complete 30 C



30 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 30 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 30 C genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 400 mit Speck Magic 6 m³/h. 2 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

PPS: 0045

729,00 €

Pool-Technik-Set Complete 40 A



40 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 A genau richtig:

Lieferumfang:

Sandfilteranlage Trinidad 470 mm mit SPS 100 Pumpe 7.5 m³. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

PPS: 2874

709,95 €

Pool-Technik-Set Complete 40 B



40 B

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 B genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage Trinidad 470 mm mit SPS 100 Pumpe 7.5 m³. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm. Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

PPS: 1054

789,95 €

Komplett und günstig: Pool-Technik-Sets

Für jede Poolgröße
immer das richtige Paket

Die passende Einlaufdüse suchen, die richtige Bodenabsaugplatte finden – und dann bloß nicht die falsche Filteranlage kaufen: Angehende Poolbauer müssen so einiges beachten. Zumindest dann, wenn Sie nicht bei uns einkaufen. Denn Poolpowershop macht es Ihnen leicht: Für jeden Pool haben wir extra zusammengestellte Technik-Sets im Angebot. In diesen Sets finden Sie genau das Zubehör, das Sie für Ihren Pool brauchen, den Bedürfnissen Ihres Schwimmbeckens angepasst.

Unsere Technik-Sets sind unterteilt in verschiedene Kategorien. So finden Sie sowohl passende Sets für Aufstellbecken als auch für Becken, die komplett ins Erdreich eingelassen werden sollen. Diese Sets finden Verwendung für alle Rund-, Oval- und Achtformbecken. Die Technik-Sets sind dabei immer entsprechend des Wasserinhalts, der Form und der Tiefe des Beckens angepasst und beinhalten: Sandfilteranlage, Skimmer, Einlaufdüse, Leiter (Hochbecken oder Einbau), Quarzsand, Skimmerkorb, Bo-

denabsaugplatte und Flanschsatz.

Und damit Sie auch so schnell wie möglich im Wasser baden können und sich nicht Ewigkeiten über dessen Pflege Gedanken machen müssen, haben wir auch das passende Wasserpflegeset im Angebot – so steht dem Badevergnügen nichts mehr im Weg. Alternativ stellen wir Ihnen aber auch gerne jederzeit ein Set nach Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammen.

Pool-Technik-Set Complete 40 C



40 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 40 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 40 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS 500 mit Speck Magic 8 m³/h. 3 x 25 kg Quarzsand in Körnung 0,7 - 1,25 mm . Mini Skimmer, komplett mit Einlaufdüse. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“ von Ultrapool inkl. Prüfbesteck. Das Verrohrungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verbinden Sie die Sandfilteranlage und den Pool schnell und einfach mit Schwimmschlauch oder dauerhaft mit PVC-Fittinge und PVC-Rohr.

PPS: 4415

769,00 €

Pool-Technik-Set Complete 50 A



50 A

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 A genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt, Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 3-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

PPS: 2908

1.095,95 €

Pool-Technik-Set Complete 50 B



50 B

Ausgelegt für Pools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,20 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett aufgestellt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 B genau richtig (Nur Rund- und Achtformbecken)

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Hochbeckenleiter 2 x 4-stufig. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

PPS: 1055

1.189,95 €

Pool-Technik-Set Complete 50 C



50 C

Ausgelegt für Swimmingpools bis 50 m³ Wasserinhalt und 1,50 Meter Tiefe. Wenn der Pool komplett ins Erdreich versenkt werden soll, dann ist unser Technik-Set 50 C genau richtig.

Lieferumfang:

Sandfilteranlage PPS II 600 mm mit Speck Magic 11 Pumpe 230 Volt. Einbauskimmer/Oberflächenabsauger Typ 17.5 für Folienbecken. Große Ausführung mit Skimmerkörben, Bodenabsaugplatte und Flansch-Satz. 2 Einlaufdüsen für Foliebecken inkl. Kontermutter. Einbauleiter VA 4-Stufen mit Einbauhülsen. Wasserpflege-Set „Start“, 6 x 25 kg Quarzsand.

PPS: 4416

1.109,95 €



Beckenrandsteine

... und es geht noch schöner

Form: Rundbecken	Größe	PPS	Preis
Rundbecken	3,00 m	1505	629,95 €
Rundbecken	3,20 m	9844	649,95 €
Rundbecken	3,50 m	2465	729,95 €
Rundbecken	4,00 m	9845	749,95 €
Rundbecken	4,20 m	2466	769,95 €
Rundbecken	5,00 m	2468	895,95 €
Rundbecken	5,50 m	2469	949,95 €
Rundbecken	6,00 m	2470	995,95 €
Rundbecken	6,40 m	9847	1.149,95 €
Form: Achtformbecken	Größe	PPS	Preis
Achtformbecken	3,20 x 5,25 m	1516	929,95 €
Achtformbecken	3,50 x 5,40 m	2474	959,95 €
Achtformbecken	3,60 x 6,25 m	2471	1.095,95 €
Achtformbecken	4,20 x 6,50 m	2475	1.095,95 €
Achtformbecken	4,60 x 7,25 m	2472	1.095,95 €
Achtformbecken	3,00 x 4,70 m	6129	789,95 €
Achtformbecken	5,00 x 7,70 m	2476	1.259,95 €
Achtformbecken	5,00 x 8,55 m	2473	1.295,95 €
Form: Ovalbecken	Größe	PPS	Preis
Ovalbecken	3,00 x 4,50 m	6130	695,95 €
Ovalbecken	3,00 x 4,90 m	1512	849,95 €
Ovalbecken	3,00 x 6,15 m	2477	995,95 €
Ovalbecken	3,20 x 5,30 m	6131	849,95 €
Ovalbecken	3,50 x 5,85 m	2478	995,95 €



Form: Ovalbecken	Größe	PPS	Preis
Ovalbecken	3,50 x 7,00 m	6133	949,95 €
Ovalbecken	3,50 x 7,40 m	2479	1.095,95 €
Ovalbecken	3,60 x 6,23 m	6132	929,95 €
Ovalbecken	3,60 x 7,37 m	6134	995,95 €
Ovalbecken	4,00 x 7,15 m	2480	1.095,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,00 m	6135	1.149,95 €
Ovalbecken	4,00 x 8,70 m	2481	1.195,95 €
Ovalbecken	4,20 x 7,00 m	2482	1.095,95 €
Ovalbecken	4,20 x 8,60 m	2483	1.239,95 €
Ovalbecken	4,60 x 9,16 m	6136	1.249,95 €
Ovalbecken	5,00 x 8,15 m	2484	1.279,95 €
Form: Rechteckbecken	Größe	PPS	Preis
Rechteckbecken	3,00 x 5,00 m	0163	879,95 €
Rechteckbecken	3,00 x 6,00 m	1482	895,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 6,00 m	0164	1.079,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 8,00 m	2485	1.249,95 €
Rechteckbecken	4,00 x 9,00 m	2486	1.349,95 €
Rechteckbecken	5,00 x 10,00 m	2487	1.549,95 €




Webseiten, Online - Shops und Applikationen
Wir realisieren Ihre Visionen

digidesk
media solutions


www.digidesk.de

Anzeige

Hauptrichtung meist West



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse (ab 7m Ø mit 2 Düsen)




Kreisströmung mit Schwimm-Skimmer-Set



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse



Kreisströmung mit Schwimm-Skimmer-Set



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Längsdurchströmung mit Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen



Längsdurchströmung mit 2 Einbau-Skimmern und 3 Einlaufdüsen



Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen (Pool 7,25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)

Längsdurchströmung bei starkem Windeinfluss





Wussten Sie schon, dass mit einer optimalen Schwimmbad-Wasserführung nicht nur Wasserpflegemittel gespart wird, sondern auch die Nerven geschont werden?

Oftmals ist von toten Ecken die Rede. Was bedeutet das, und wie erkenne ich die? Dort, wo die Wasserdurchströmung nicht optimal gewählt wurde, entstehen unter Umständen

Umständen benötigen Sie auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Egal, für welchen Swimmingpool Sie sich entscheiden, das Prinzip ist immer das Gleiche: Unter Berücksichtigung der Hauptwindrichtung wird der Standort des Skimmers gewählt. Der Wind sollte im optimalen Fall den Schmutz der Wasseroberfläche in den Skimmer drücken. Dies gilt nur bei der Längsdurchströmung

so auszurichten, dass eine kreisförmige Durchströmung gewährleistet ist.

Beim Ovalbecken ist es ähnlich wie beim Rundbecken. Es ist ja nicht viel anders, nur dass der Pool „langgezogen“ ist.

Selbst im Achtformbecken bekommt man eine kreisförmige Durchströmung hin. Die Abbildung zeigt die beiden Varianten mit Einbau-Skimmer und Einhänge-Skimmer.

Im Rechteckbecken ist es schon etwas komplizierter, aber hier ist eine kreisförmige Durchströmung auch nicht unbedingt erstrebenswert. Am besten probieren Sie durch Verstellen der Kugel an der Einlaufdüse, wie Sie das beste Ergebnis erzielen. Je optimaler die Wasserdurchströmung ist, umso weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie. Die Umwälzung des Poolwassers ist einfach besser, die Schwimmbad-Chemikalien verteilen sich dadurch besser und somit brauchen Sie weniger davon.


Je optimaler die Wasserdurchströmung ist, desto weniger Desinfektionsmittel benötigen Sie.

den zuerst grüne Flächen. Dort ist die Versorgung mit Desinfektionsmittel (z.B. Chlor) nicht gewährleistet. Es entstehen Algen. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Wenn Sie also ein neues Schwimmbad planen, dann sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und sich Gedanken über die Anordnung der Einlaufdüsen und des Skimmers machen. Unter


Umgebung und bei starkem Windeinfluss. Ansonsten gibt es für die verschiedenen Poolformen unterschiedliche Strömungsvarianten. Bei einem Rundbecken ist immer eine Kreisströmung zu bevorzugen – egal, ob Sie mit einem Einbau-Skimmer oder mit einem Einhänge-Skimmer arbeiten. Die Kugel der Einlaufdüse ist immer

Längsdurchströmung bei starkem Windeinfluss


Hauptrichtung meist West




Einbau-Skimmer und 1 Einlaufdüse (Pool 5,25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)



Einbau-Skimmer und 2 Einlaufdüsen (Pool 7,25m x 4,60m und 8,55m x 5,00m)



Kreisströmung mit Einbau-Skimmer und Einlaufdüse



Kreisströmung mit Schwimmskimmer-Set

Energieeffiziente Unterwasserbeleuchtung bietet immenses Einsparpotenzial und eröffnet Gestaltungsfreiräume

VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer minimieren Betriebskosten und schonen die Ressourcen

Mit steigenden Energiepreisen stehen viele Schwimmbadbetreiber vor der Herausforderung, öffentliche Bäder energieeffizienter und Ressourcen schonender zu betreiben. Das gilt vor allem für die oftmals kostspielige Unterwasserbeleuchtung im Schwimmbadbereich. Die Hugo Lahme GmbH bietet mit ihrer Modellpalette innovativer POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer aus der Serie VitaLight® höchste Qualität, Langlebigkeit und Effizienz in diesem Segment. So lassen sich mit den neuen VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfern nicht nur beeindruckende und stimmungsvolle Beleuchtungen erzielen, sondern auch effektiv und langfristig die Energie und Wartungskosten senken.

Mehr Energieeffizienz

Die VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer entsprechen in ihrer Leistungsfähigkeit den gleichwertigen Halogenscheinwerfern, benötigen aber ca. 80 Prozent weniger Energie. Somit rechnet sich ihre Anschaffung schon nach kurzer Zeit. Wenn man die deutlich längere Lebensdauer von VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfern von durchschnittlich 50.000 Stunden ohne Leuchtmittelwechsel und den deutlich niedrigeren Stromverbrauch hinzuzieht, wird das enorme Einsparpotenzial dieser Technologie deutlich. Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit seiner POWER LED Unterwasserscheinwerfer hat Hugo Lahme eine Vergleichsrechnung durchgeführt: Verglichen wurden jeweils ein Halogen 400 W, ein Halogen 200 W, ein Halogen

175 W und ein 30er POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer in Bezug auf Anschaffungspreis und Betriebskosten. Der Berechnung liegt eine Betriebsdauer von 2.880 Stunden bei einem kalkulatorischen Strompreis von 23 Ct/ kWh zugrunde. Diese entspricht einem 9-stündigen Betrieb an 320 Tagen im Jahr. Das Ergebnis: VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer amortisieren sich trotz eines höheren Anschaffungspreises bereits nach weniger als ein Jahr. Besonders bei den Betriebskosten punkten die VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer deutlich und weisen ein immenses Einsparpotenzial auf. Zum Vergleich: die Betriebskosten betragen bei herkömmlichen Scheinwerfergruppen bis zu 966 € jährlich. Die bezifferten Beträge enthalten Stromkosten, Leuchtmittelkosten und die Kosten für notwendige Leuchtmittelwechsel. Auf zehn Jahre hochgerechnet ergeben sich bei den POWER LEDs Gesamtbetriebskosten von nur ca. 544 € für den Strom, denn LED-Scheinwerfer benötigen während der Gesamtlebensdauer keinen Leuchtmittelwechsel.

Dem stehen Gesamtbetriebskosten von bis zu 9.666 € bei 400W-Halogen-scheinwerfern und rund 6.720 € bei Halogen-scheinwerfern mit 200 W bzw. 175 W gegenüber. Da sich diese Vergleichskostenrechnung nur auf einen einzelnen Scheinwerfer bezieht, wird das große Einsparpotenzial der POWER LEDs bei entsprechender Erhöhung der Anzahl noch deutlicher.

Beste Ausleuchtung und optimaler Bedienkomfort

Auch die Leistung der VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer überzeugt mit mehr als 150 Lumen/Watt. So lassen sich jegliche Pool- und Schwimmbadgeometrien hervorragend und effektiv ausleuchten. Je nach Ausstattungsvariante sind VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer als 30er, 21er, 15er, 9er und 3er lieferbar. Bei den Einschubscheinwerfern für Unterwasserfenster gibt es auch eine 2 x 30er Variante. Für verschiedenste Poolambientes gibt es die LEDs in den Farbtemperaturen Warmweiß (3.000 K), Tageslichtweiß (6.000 K) sowie als RGB-Version und auch andere monochrome Farben sind auf Anfrage als Sonderanfertigung verfügbar. So lassen sich die Scheinwerfer von Anfang an auf das gewünschte Farbambiente und jede gewünschte Lichtsituation optimal anpassen.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen 5- bzw. 10-m-Kabeln lassen sich die VitaLight® POWER LED Unterwasserscheinwerfer schnell und einfach in allen Schwimmbeckentypen installieren oder nachrüsten. Besonders praktisch ist, dass sowohl monochrome als auch RGB Scheinwerfer der 2.0 Serie ausschließlich mit 2-adrigen Kabeln betrieben werden. Selbstverständlich sind alle VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer von Hugo Lahme untereinander kompatibel und lassen sich bequem mittels Taster, Funk, DMX sowie per App steuern und bedienen.

Höchste Qualität und Sicherheit – selbstverständlich „Made in Germany“

Die VitaLight® POWER LED 2.0 Unterwasserscheinwerfer aus dem Hause Hugo Lahme werden in höchster Qualität aus korrosionsbeständigem Rotguss oder Bronze und Edelstahl komplett in Deutschland gefertigt. Die Verwendung von Rotguss bzw. Bronze bietet viele Qualitätsvorteile. Durch ihre raue Oberfläche haften die Einbauteile exzellent im Beton, verspröden nicht über die Jahre und können nicht brechen. In die Herstellung der hochwertigen Rotguss- und Bronzeteile fließt die gesamte Erfahrung und das umfassende Know-how von Hugo Lahme ein, die sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahre 1945 im Metallguss erworben hat. Eine fachgerechte Montage der Scheinwerfer erfolgt durch die geschulten Hände der Hugo Lahme Spezialisten am Standort Ennepetal. Neben der Verwendung hochwertigster Materialien entsprechen VitaLight® POWER LED 2.0 Scheinwerfer der Schutzklasse III IP 68 und sind mit einer 4 mm starken Sicherheitsglasscheibe versehen. Darüber hinaus bestehen die Scheinwerfer aus dem Hause Hugo Lahme als einzige am Markt sämtliche Sicherheitsprüfungen und erfüllen alle EU-Normen – und garantieren so stets eine sichere Verwendung.



Kosten-Gegenüberstellung von 15er POWER LED 2.0, 300 W PAR 56 und 150 W Halogen Unterwasserscheinwerfer (UWS).				
Typ Unterwasserscheinwerfer	LED UWS 15er	LED UWS 15er	PAR UWS 300 W	Halogen UWS 175 W
				
Energiebedarf (W)	40	40	300	175
Energiebedarf von Trafo bzw. Netzteil (W)	2	2	60	30
tägliche Betriebsdauer (Std.)	5	5	5	5
jährliche Betriebsdauer (Tage)	200	200	200	200
jährliche Betriebsdauer (Std.)	1000	1000	1000	1000
kalkulatorischer Strompreis (Ct/kWh)	23	23	23	23
jährlicher Stromverbrauch (KW)	42,00	42,00	360,00	205,00
= jährliche Stromkosten der Beleuchtung	9,66 €	9,66 €	82,80 €	47,15 €
Ø Lebensdauer Leuchtmittel (Std.)	50.000	50.000	700	1.000
Kosten Leuchtmittel	430,00 €	430,00 €	58,00 €	129,00 €
Anzahl der Leuchtmittelwechsel (Jahr)	0	0	1,4	1,0
= Kosten der Leuchtmittel pro Jahr	0,00 €	0,00 €	82,86 €	129,00 €
Servicekosten für einen Leuchtmittelwechsel	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
= Kosten der Leuchtmittelwechsel (Jahr)	0,00	0,00	114,29	80,00
= laufende Betriebskosten (Jahr)	9,66 €	9,66 €	279,94 €	256,15 €
Anschaffungskosten für einen Unterwasserscheinwerfer inkl. Netzteil (Bruttolistenpreis)	970,00 €	970,00 €	496,40 €	558,60 €
Amortisationszeit LED zu Halogen (Jahre)	-	-	1,75	1,67
Gegenüberstellung der Betriebskosten Halogen zu LED über 10 Jahre				
	LED UWS 15er	LED UWS 15er	PAR UWS 300 W	Halogen UWS 175 W
Kumulierte Stromkosten	96,60 €	96,60 €	828,00 €	471,50 €
Anzahl Leuchtmittelwechsel, gerundet	0	0	14	10
Kosten der Leuchtmittel	0,00 €	0,00 €	828,57 €	1.290,00 €
Kosten der Leuchtmittelwechsel	0,00 €	0,00 €	1.142,86 €	800,00 €
= Gesamtbetriebskosten LED und Halogen (für einen Scheinwerfer)	96,60 €	96,60 €	2.799,43 €	2.561,50 €
PPS Code	18440	15332	1394	18581

Skimmer ist nicht gleich Skimmer

Das Poolwasser ist ständig Verunreinigungen ausgesetzt. Gerade auf der Oberfläche lagert sich viel Schmutz ab. Der Skimmer (oder auch Oberflächen-Ab-sauger) nimmt diesen Schmutz auf und leitet das verschmutzte Wasser in die Sandfilteranlage, von wo aus es gereinigt wieder zurück in den Pool fließt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Skimmer im Pool zu montieren:

a) Stahlwandbecken: Hier ist in der Stahlwand bereits eine Öffnung eingestanz, meistens für

den Mini Skimmer. Am Skimmer wird dann die Saugseite der Filterpumpe angeschlossen. Im Skimmer ist ein Korb, der den groben Schmutz nicht durchlässt. Und die Skimmer-Klappe hält den Schmutz fest, wenn die Poolpumpe ausgeschaltet wird.

b) Bei umfangreicheren Pool-Projekten, z.B. betonierten Pools oder Pools mit Styroporsteinen, werden die Skimmer einbetoniert. Hier gilt, es den richtigen Skimmer zu finden. Mit längerem Hals, aus Kunststoff oder doch

lieber aus Edelstahl? Oder sogar Rotguss bzw. Bronze? Wenn Sie unsicher sind, welcher Skimmer der richtige für Sie ist: Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

TIPP: Bei einem Neubau sollten Sie ein Niveau-Ventil zur automatischen Wasserstands-Regulierung mit einplanen. So bleibt der Wasserspiegel immer gleich.

Skimmer Pool inkl. Einlaufdüse, Mini-Skimmer



Oberflächenabsauger speziell für Aufstellbecken, Whirlpools und kleinere Fertigbecken mit Flansch-Satz und Abgang.

PPS: 1966

49,95 €

Skimmer Pool Typ 17.5 265 mm Folienbecken



Hochwertiger Skimmer aus weißem ABS-Kunststoff. Anschluß: 1 1/2" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.

PPS: 1965

129,00 €

Skimmer Pool Typ 17.5 345 mm Folienbecken



Skimmerkorb mit Bajonethalterung. Anschlußmöglichkeit : 1,5" und 2". Saugbreite 209 mm, Saughöhe 144 mm.

PPS: 3107

149,00 €


Skimmer Pool Typ 17.5 450 mm Breitmaul-Skimmer



Skimmerkorb mit Bajonethalterung. Anschlußmöglichkeit: 1,5" und 2". Saugbreite 372 mm, Saughöhe 135 mm.

PPS: 3108

159,00 €



MTS Einbau-Skimmer V10 für Fertig- und Folienbecken



V10 Skimmer aus ABS Kunststoff mit einem Flansch aus ABS. Anschluss Ø 50 mm/63 mm.

PPS: 10961 **129,95 €**

MTS Einbau-Skimmer V20 ABS mit V4A Niroflansch



V20 Skimmer aus ABS Kunststoff, Anschluss Ø 63 mm, mit V4A Niro Flansch und 2 EPDM-Dichtungen weiß, 10 V4A Schrauben.

PPS: 10970 **299,95 €**

Skimmer Typ A 200 Pool Oberflächenabsauger A 200



Skimmer aus Edelstahl in V4A-Qualität für den Einbau in Betonpools mit einer Einbautiefe von 240 mm, Saugbreite ca. 190 mm.

PPS: 2019 **629,00 €**

Skimmer mit G 2-Anschlußgewinde



Hochwertiger Skimmer aus Rotguß mit rechteckigem Deckel aus V4A, NiSn-beschichtet und poliert. H 402 mm, B 300 mm.

PPS: 1994 **644,95 €**

Skimmer 160 mm flach Rotguss Steuerventil



Hochwertiger Skimmer aus Rotguß mit rechteckigem Deckel aus Bronze, NiSn-beschichtet. Einbautiefe 160 mm.

PPS: 1986 **729,95 €**

MTS EH2 Einhänge-Skimmer ABS weiß 32/38 mm



EH2 Einhängeskimmer, zur nachträglichen Montage (Einhängen) in Pools, bei denen ein Skimmereinbau nicht möglich ist.

PPS: 10959 **139,95 €**

Einhängeskimmer SK 2 Verklebt



Ideal für Aufstellbecken. Einfach zu installieren. Sie müssen kein Loch in die Beckenwand und Folie schneiden.

PPS: 1968 **169,00 €**

Einlaufdüsen – welche brauche ich?

Während der Skimmer das Wasser über die Sandfilteranlage ansaugt, führt die Einlaufdüse das Wasser über die Sandfilteranlage wieder zurück in den Pool. Je nach Qualitätsanspruch haben Sie die Auswahl zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff, Edelstahl oder Bronze.

Selbst bei den Einlaufdüsen aus Kunststoff halten wir für Sie verschiedene Qualitäten auf Lager. Gut und günstig haben wir ebenso wie z.B. MTS-Einlaufdüsen aus Qualitätskunststoffen. Diese Einlaufdüsen werden schon seit

etlichen Jahren gefertigt, was ein Garant für eine zuverlässige Ersatzteil-Belieferung ist.

Je nachdem wie groß die Öffnung der Kugel ist, benötigen Sie unter Umständen auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Auch wenn Ihr Swimmingpool größer wird und Sie mit einem Bodenablauf oder mit zwei Skimmern arbeiten, benötigen Sie zwei oder mehr Einlaufdüsen, um eine optimale Becken-Durchströmung zu gewährleisten.

Es gibt aber auch bauliche Un-

terschiede: Während Sie beim Stahlwand-Becken in der Regel auf günstige Kunststoff-Einlaufdüsen ausweichen, weil Sie diese mit Kontermutter benötigen, darf es beim betonierten Pool schon die teurere Variante sein. In diesem Fall muss eine Mauerdurchführung mit eingegossen werden. Auf der Pool-Innen-seite wird dann die Einlaufdüse entsprechend montiert; auf der Pool-Außenseite kann die Rohrverbindung angeschlossen werden, die dann zum Sandfilter führt.

Kugel Einlaufdüse RG für Foilienbecken mit Flanschteil Teile Nr. 1



Blende und Kugel 18 mm, aus V4A, Teil Nr. 1 auf der Abbildung, Durchmesser Blende 100 mm, Höhe 6 mm.

PPS: 0641

69,00 €

Einlaufdüse Olympic für Foilienbecken



Einlaufdüse mit Flansch-Dichtung und 1 1/2" Innengewinde und Schlauchstutzen 1 1/2" AG x 38 mm.

PPS: 1967

9,95 €

Astral Einlaufdüse Multiflow Foilienbecken



Die Öffnung der Multiflow Kugel (D=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 / 25 mm vergrößert werden (höherer Durchfluss).

PPS: 1970

25,95 €

Einlaufdüse für Betonbecken 50 mm Gewindelänge



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung. Material: V4A.

PPS: 2015

64,95 €

Einlaufdüse für Foilienbecken



Mit Außengewinde in 1 1/2 Zoll x 50 mm Gewindelänge, einer Einlaufkugel aus Edelstahl mit 20 mm Öffnung.

PPS: 2016

79,95 €

Astral Einlaufdüse für Betonbecken



Die Öffnung der Multiflow Kugel (D=14mm) kann mit Hilfe des Stempels auf 20 oder 25 mm vergrößert werden.

PPS: 3089

15,95 €

UNI SET Grundelement ABS 2 Zoll x 1 1/2 Zoll x 40 mm



Grundelement für Foilienbecken aus ABS Kunststoff G2" x 1 1/2" x 40 mm.

PPS: 11024

17,95 €

MTS UNI SET Einströmdüse ABSchw 18 mm Durchmesser



❖ Weitere Variationen im Shop

Einströmdüse aus ABS-Kunststoff für alle Grundelemente, Fassung: 1 1/2" x 18 mm.

PPS: 11029

9,95 €

MTS UNI SET Einlaufmuschel ABSchw 1 1/2" ABS Weiß



❖ Weitere Variationen im Shop

Einlaufmuschel aus ABS Kunststoff, 1 1/2" für die variable Wasserdurchströmung.

PPS: 11032

12,95 €

Der Bodenablauf – was Sie beachten sollten

Auch wenn der Name es vermuten lässt: Der Bodenablauf dient NICHT ausschließlich dazu, den Pool darüber zu entleeren. Er dient auch – neben dem Skimmer – zur zusätzlichen Ansaugung. Beide Leitungen (Skimmer und Bodenablauf) werden in der Regel im Technik-Schacht zusammengeführt und an die Saugseite der Filterpumpe angebracht. Beide Leitungen sollten mit je einem PVC-Kugelhahn versehen werden, damit Sie entscheiden können, über welche Leitung angesaugt werden soll. Wenn Sie z.B. einen Pool-Reini-

ger über den Skimmer laufen lassen möchten und volle Leistung auf dem Skimmer benötigen, dann sollten Sie die Möglichkeit haben, den Bodenablauf abzusperrten.

Der Wasseraustausch ist bei einem Pool mit Bodenablauf deutlich besser als bei einem Pool, der keinen hat. Sie sollten ihn aber rechtzeitig planen. Der Bodenablauf wird mit einem langen Stück PVC-Flexrohr mit in die Bodenplatte einbetoniert. Die Länge des PVC-Flexrohrs ist dabei so zu wählen, dass Sie mit

dem Rohr aus der Bodenplatte rauskommen.

Außerdem ist wichtig, ob Sie den Pool mit einer Poolfolie auskleiden oder eine Poolfolie einhängen wollen. Dementsprechend benötigen Sie entweder einen Bodenablauf für Folienbecken oder einen mit Flansch.

Bodenablauf senkrechter Abgang G2



Bodenablauf senkrechter Abgang G2, komplett mit Antiwirbeldeckel d 168mm, V4A.

PPS: 0620

114,95 €

Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G2



Bodenablauf rechtwinkliger Abgang G2, komplett mit Antiwirbeldeckel V4A.

PPS: 0623

144,00 €

Bodenablauf mit Antiwirbeldeckel



Zum Einbau in die Beton-Bodenplatte mit Antiwirbeldeckel in einem Kunststoff-Rahmen. Seitlicher Abgang in 2" Innengewinde.

PPS: 2007

119,00 €

Astral Bodenablauf Folienbecken



Abgang nach unten verschlossen, kann bei Bedarf geöffnet werden, Durchfluss max. 14m³/h, Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s.

PPS: 1974

49,00 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Rost Niro BEB



Aus ABS Kunststoff mit einem Edelstahl-Rost rund (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 1/2" und einem 63 mm Klebe-Anschluss.

PPS: 11041

47,60 €

MTS Bodenablauf ABSchw 2" Bl. Niro BEB



Aus ABS-Kunststoff mit einer Edelstahl-Blende rechteckig (AISI 316) V4A. Bodenablauf 2" 90° x 2 1/2" und einem 63 mm Klebeanschluss.

PPS: 11042

81,95 €

Ab durch die Wand: Mauerdurchführungen

Wenn Sie selber einen Pool aus Beton bauen wollen, brauchen Sie entsprechende Mauerdurchführungen. Hier werden auf der Pool-Innenseite dann die Einlaufdüsen montiert, und außen wird die Verrohrung angebracht, die zur Sandfilteranlage führt.

Wir führen Mauerdurchführungen in unterschiedlichen Qualitäten: Für den Preisbewussten haben wir welche aus Kunststoff, und für unsere qualitätsbewusste Kundschaft führen wir Produkte aus Edelstahl und Bronze – die halten dann eine halbe Ewigkeit.

Wanddurchführung ABS, kürzbar



Kürzbar von 300mm auf 250 oder 175mm. R2" außen und d 50 mm innen. Ideal für Einlaufdüse Multiflow oder Sauganschluss.

PPS: 1973

9,49 €

Wanddurchführung für Beton-Becken, kürzbar



Für Multiflow-Düsen und Saug-Anschlüsse. Die Länge von 300 mm kann auf 250 mm oder 175 mm gekürzt werden.

PPS: 3567

9,95 €

Wanddurchführung 240 mm Folienbecken 240 mm Länge



❖ Weitere Variationen im Shop

Beidseitig R 1 1/2" Innengew. Ausführung mit Gegen-Flansch für Becken mit Folienauskleidung, mit einer Länge von 240 mm.

PPS: 2013

93,95 €

Wanddurchführung 240 mm für Betonbecken 240 mm Länge



❖ Weitere Variationen im Shop

Edelstahl-Mauerdurchführung mit winkliger Platte als Verdreh-Schutz beim Verschalen, beidseitig R 1 1/2 Zoll Innengewinde.

PPS: 2012

59,95 €

Wanddurchführung für Folien und Sichtbetonbecken (1 1/2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 1 1/2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

PPS: 16423

119,95 €

Wanddurchführung für Folien und Sichtbetonbecken (2")



Aus Edelstahl. Maße: 250 mm lang, Anschluss 2". ***Im Lieferumfang ist die Blende und der Flansch nicht enthalten***

PPS: 16425

119,95 €

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken 200mm G 2 innen



❖ Weitere Variationen im Shop

Wanddurchführung für Folien- und Fliesenbecken. Komplett aus Rotguss, 200 mm lang, G 2" innen / innen.

PPS: 0634

99,00 €

Wanddurchführung für Fliesenbecken 240 mm 1 1/2 Zoll IG



❖ Weitere Variationen im Shop

Wand-Durchführung für Fliesenbecken. 240 mm lang, G 1 1/2" innen x G 1 1/2" innen.

PPS: 0625

84,00 €

NEU im
Hugo Lahme Sortiment

Anzeige

Einbauteile aus Edelstahl



Edelstahlskimmer High Level 500


Bodenablauf



Wanddurchführung



*Einbaunischen für
Unterwasserscheinwerfer*



*Einbausatz für
Gegenschwimmanlagen*



Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.

www.lahme.de

Romantik auf Knopfdruck: Pool-Beleuchtung

Stellen Sie sich eine laue Sommernacht im August vor. Es ist noch warm und Sie sitzen mit Freunden, Familie oder Ihrer Frau auf der Terrasse. Die Pool-Beleuchtung ist eingeschaltet und taucht die Umgebung in ein stimmungsvolles Licht.

Sie kennen solche Abende nicht? Oder bestenfalls aus dem Urlaub? Dann haben Sie was verpasst!

Wenn Sie einen Pool neu bauen oder ihn renovieren, sollten Sie auf keinen Fall auf die Pool-Beleuchtung verzichten. Auch nachträglich lässt man sich diesen kleinen Luxus gönnen, denn die LED-Technik lässt sich auch nachrüsten!



SPA Halogen Unterwasserscheinwerfer o. Einbautopf



Kleiner kompakter Unterwasserscheinwerfer komplett aus weißem ABS, ohne Einbautopf. Spannung 12 V, Leistung 50 W.

PPS: 16965

49,95 €

MTS UWS 12 V / 300 W Einsatz ABS Rund ohne ABS Rund



Unterwasserscheinwerfer Einsatz mit einer runden ABS Kunststoff Blende. PAR 56, 300W/12V, 3 m Kabel, ohne Einbaugehäuse.

PPS: 11176

179,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer zum Einhängen



12 Volt, 75 Watt mit Transformator und 5 m Kabel, steckerfertig. Länge über alles 500 mm. Lieferung erfolgt mit runder Blende.

PPS: 1982

109,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer für Folienbecken aus ABS



Klassische Ausführung, komplett mit Abdeckung und Einbautopf aus ABS. Lampe 12V / 300 W, PAR56 GE und 2,5 m Kabel.

PPS: 16967

79,95 €

Unterwasser-Scheinwerfer Stahlwandbecken 12 V 300 W



Dieser Unterwasser-Scheinwerfer wurde speziell für Stahlwandbecken und Segmentbecken entwickelt.

PPS: 11932

189,95 €

Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken 12 Volt



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf, Leuchtmittel und Flanschdichtungen, uvm.

PPS: 1977

159,95 €

1 Unterwasserscheinwerfer und Trafo



Kompletter Scheinwerfer 12 Volt / 300 Watt mit UWS-Einsatz, Einbautopf und Flanschdichtungen, uvm. . 1 x 300 VA Transformator.

PPS: 4429

269,95 €

2 Unterwasserscheinwerfer und Trafo



2 x Astral Unterwasserscheinwerfer 12 V / 300 W und 1 x 600 VA Transformator.

PPS: 1072

389,95 €

Unterwasserscheinwerfer Einbaunische V4A



Edelstahl-Einbautopf mit Schutzrohr für Kabelzuführung. Ohne Flanschsatz, zum Einschalen in eine Betonmauer.

PPS: 2031

154,95 €

Günstig im Unterhalt

Die Zeiten der Stromfresser sind längst vorbei: Pool-Leuchten mit LED-Technik verbrauchen heute nur noch einen Bruchteil von damals. Sie halten deutlich länger und haben (je nach Ausführung) eine bessere Ausleuchtung. Und: Die Pool-Beleuchtung von heute ist nicht mehr nur weiß. Ob wechselnde Farben, Farbverläufe oder einfach „nur“ Ihre Lieblingsfarbe – Sie haben die Wahl!

**Unterwasser-Scheinwerfer Einsatz
12 V 300 W**



Edelstahl-Unterwasserscheinwerfer mit Leuchtmittel PAR 56 300 W/12 V. Einbauteil passend zu Art.-Nr. 646064.

PPS: 2028

269,00 €

**Flanschsatz für
Unterwasser-Scheinwerfer VA**



Edelstahl-Folienflansch kpl. mit Dichtungen und Schrauben. Für den Einbau des UWS Art.-Nr. 646005/064.

PPS: 2029

85,95 €

**Einbaunische für Power LED 30er,
21er und 15er aus Rotguss**



Einbau-Nische für Power LED 30er, 21er und 15er aus Rotguss.

PPS: 4021

184,00 €

**Unterwasser-Scheinwerfer Einsatz
mit V4A Blende**



Zum UWS-Einsatz ist zwingend eine Einbau-Nische erforderlich. Bei Folienbecken wird zudem ein Flansch-Ringsatz benötigt.

PPS: 1394

294,00 €

Flanschringsatz für UWS



Flanschringsatz für Unterwasserscheinwerfer-Einsatz. Bei Folienbecken ist der Flanschringsatz zwingend notwendig.

PPS: 4023

59,00 €

**LED Pool-Scheinwerfer Seamaid für
Aufstellbecken**



Die Beleuchtung wurde extra für die Ausleuchtung von Schwimmbecken entwickelt. Lebensdauer: ca. 30.000 Betriebsstunden.

PPS: 9586

199,00 €

**LED Seamaid Pool-Leuchtmittel
PAR56 mit**



RGB-Farblicht. 270 LEDs. ca. 17 Watt. 11 Farben und 5 verschiedene Programme. Lange Lebensdauer. Lichtleistung ca. 370 Lumen.

PPS: 6986

199,95 €

Verteilerdose ABS 3/4"



Verteilerdose aus ABS Kabeldurchführung 1 x 3/4"

PPS: 16966

9,95 €

Verteilerdose rechteckig



Verteilerdose / Kabelanschlußdose. Rechteckig, Blende NiSn beschichtet.

PPS: 0360

105,95 €

**Verteilerdose Kabelanschlußdose
VA**



Zum Verdrahten von Unterwasser-Scheinwerfern, aus Edelstahl (V2A), mit zwei PG 16 Verschraub. und einem R 3/4" IG Anschluß.

PPS: 2030

109,95 €

**Transformator Trafo 50 VA Typ
EVGS 50 50 VA**



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 50 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

PPS: 0043

79,95 €

**Transformator Trafo 300 VA Typ
EVGS 300 300 VA**



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleinspannungs-Sicherheitstransformator 230 V AC - 12 V AC, Leistung 300 VA sekundär Schutzklasse IP 65.

PPS: 1985

139,00 €



BADU GREEN. DER UMWELT ZULIEBE.



BADU[®]

Pool-Technologien und -Lösungen...

Endlich ein eigener Pool. Die Sonne genießen. Im frischen Wasser planschen.

Und alles mit reinem Gewissen – weil Sie Energie sparen und die Umwelt schonen.

Mit effizienten und intelligenten BADU GREEN Produkten aus unserem BADU ALLROUND Sortiment...

Für den Einsteiger in die Pool-Technik bis zum Fortgeschrittenen.

In bekannter BADU Qualität. Worauf warten Sie noch...



Der neue Dirigent im Pool

Erleben Sie die Symphonie von Effizienz und Sauberkeit mit dem Dolphin MAESTRO



MAESTRO 10

MAESTRO 20

MAESTRO 30

Pumpenratgeber

Mit einer Filterpumpe wird das Schwimmbad-Wasser über den Skimmer, den Boden-Ablauf oder einen Rinnen-Ablauf angesaugt, dann über den Sandfilterbehälter gereinigt und schließlich als Reinwasser über die Einlaufdüsen wieder in den Pool zurückgeführt.

Dabei ist Filterpumpe aber nicht gleich Filterpumpe.

Welche Arten es gibt und was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.



Normalsaugende Poolpumpen

Normalsaugende Schwimmbad-Pumpen können keine Luft befördern. Sie müssen daher immer unterhalb des Wasserspiegels montiert werden.

Zudem muss sichergestellt werden, dass der Pumpe immer selbstständig Wasser zufließen kann. Ist dies nicht gewährleistet, kann es zum Abriss des Förderstroms führen, wodurch die Pumpe Schaden nimmt.

Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass normalsaugende Poolpumpen immer seltener verwendet werden.

Selbstansaugende Poolpumpen

Im Gegensatz zu normalsaugenden Pumpen, können selbstansaugende Schwimmbad-Pumpen die Saugleitung selbstständig „evakuieren“: Nach der Befüllung mit Wasser über

die Deckel-Öffnung im Pumpen-Gehäuse wird das Vakuum selbstständig aus der Leitung gedrückt. Somit sie durch ihre besondere Bauweise in der Lage, eine gewisse Menge an Luft mit zu befördern. Selbstansaugende Poolpumpen können daher theoretisch auch oberhalb des Wasserspiegels eingesetzt. Die maximale Saughöhe richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Trotzdem ist es von Vorteil, Filter- und Pumpenanlage unterhalb des Wasserniveaus zu installieren.

Der größte praktische Vorteil einer selbstansaugenden Schwimmbad-Pumpe besteht darin, dass hier Poolsauger angeschlossen werden können.

Der Frühjahrsputz für die Schwimmbadpumpe

Ein guter „Frühjahrsputz“ kann Ihnen später in der Saison böse

Überraschungen ersparen. Dabei ist nicht nur das Putzen des Pools gemeint, sondern ebenso das Reinigen der Filter- und Pumpenanlage. Je nach Filtertyp geben die Hersteller in Ihren Anleitungen dazu genaue Tipps. Für die Schwimmbad-Pumpe ist es wichtig, dass Sie zunächst das Saugsieb kontrollieren und von Verunreinigungen (wie z.B. Laubresten) befreien. Das Sieb ist während der gesamten Saison immer wieder zu überprüfen und zu reinigen.

Sehr wichtig: Vor dem ersten Einschalten den Motor gängig machen! Somit lösen Sie ein eventuelles Festsitzen des Motors oder der Pumpe. Drehen Sie dazu mit einem Schraubendreher die Motor-/Pumpenwelle im Uhrzeigersinn leicht durch.

Sollte die Pumpe schwergängig sein und/oder nach dem Einschalten nicht anlaufen, verständigen Sie bitte einen Fachmann.

Wir helfen Ihnen natürlich auch hier gerne weiter.

Fachgerechte Überwinterung

Für einen ungetrübten Badespaß im nächsten Sommer sollten Sie noch vor der drohenden Frostgefahr Ihre Poolpumpe fachgerecht entleeren. Dazu trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz und schließen alle Kugelhähne. Durch das Öffnen der Verschluss-Schraube an der Schwimmbad-Pumpe kann das Wasser einfach aus der Pumpe fließen. Außerdem ist zu beachten, dass auch alle frostgefährdeten Leitungen rechtzeitig entleert werden.

So stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Pool auch in der nächsten Bade-Saison ohne großen Ärger schnell wieder nutzen können.

Grobfilter entnehmen und Verschmutzungen entfernen.



Mit dem Schraubenzieher das Lüfterrad gängig machen.



Verschlusskappe öffnen, damit das Wasser ablaufen kann.



Mit Video



PPS-CODE: E1703

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Unser Video-Tipp: Richtiges Wechseln der Gleitring-Dichtung bei Wasserpumpen



Das Herzstück Ihrer Poolanlage

Egal, ob Sie bereits einen Pool haben oder einen Pool planen: Mit der Poolpumpe steht und fällt Ihr Projekt. Die Poolpumpe ist das Herz Ihrer Poolanlage!

Die meisten Swimmingpools werden mit Speck Pumpen betrieben – und das nicht ohne Grund. Seit 100 Jahren steht die Marke Speck Pumpen für innovative und kundenorientierte Produkte. Speck Pumpen zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Qualität aus und sind daher optimal für den Einsatz im Poolbereich.

Was macht die Speck Pumpe?

Die Speck Pumpe saugt das Schwimmbadwasser über den Skimmer aus dem Pool und drückt es durch den Sandfilter über die Einlaufdüsen in den Pool zurück. Im Sandfilter werden Schmutzpartikel rausgefiltert. Außerdem wird das Schwimmbadwasser ordentlich umgewälzt und Desinfektionsmittel ordentlich verteilt. Ist die Poolpumpe defekt, läuft nichts mehr. Legen Sie daher allergrößten Wert bei der Auswahl Ihrer Poolpumpe.

Speck Pumpe Magic 6 230 Volt 6 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

PPS: 0644

229,00 €

SPECK Pumpe BADU Prime



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

PPS: 1641

671,95 €

Speck Pumpe Picco 5 230 Volt 5 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 1,5 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

PPS: 1475

194,95 €

Speck Bettar 8 230 Volt 8 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

PPS: 5085

289,00 €

Speck Pumpe Badu Eco Touch-pro (BADU®Green)



Die innovative und patentierte Technologie revolutioniert die bisherige Pumpenstandards in puncto Energieverbrauch uvm.

PPS: 13322

719,95 €

Eine gute Alternative sind die Poolpumpen von Aquatechnix

AquaPlus 4 von Aqua-technix 4 m³/h bei 8 Meter Wassersäule



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

PPS: 3861

149,95 €

Sandfilter mit Filtermedium füllen

Egal, ob Sie Filtersand oder AFM nutzen, um Ihren Sandfilter zu betreiben: Sie müssen ihn erst befüllen. Wichtig dabei ist, dass kein Sand ins Steigrohr fällt und dass Sie vor dem ersten Filtern das Wege-Ventil auf Rückspülen und im Anschluß auf Nachspülen stellen. Somit ist gewährleistet, dass kein Staub ins Poolwasser gelangt. Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Verstellen des Wege-Ventils die Pumpe ausschalten!

Mit Video



PPS-CODE: 1644

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Sandfilter ist nicht gleich Sandfilter

Die Sandfilteranlage sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden. Tatsächlich spielt die Sandfilteranlage für die Wasserqualität eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie die Leistung erbringt, die für Ihren Pool erforderlich ist. In der Regel sollte die Poolpumpe der Sandfilteranlage in ca. 8 Stunden den kompletten Poolinhalt 2 mal

umwälzen. Haben Sie z.B. eine Pool mit 18m³ Wasserinhalt und ein Sandfilteranlage mit einer Speck Pumpe Magic 6, dann müsste die Sandfilteranlage 6 Stunden am Tag laufen. Das kann am Stück sein oder aufgeteilt z.B. Morgens 3 Stunden und Nachmittags 3 Stunden. Ganz nach Bedarf. Somit ist Ihnen klares Wasser garantiert.

Sandfilteranlage Trinidad 300 mm mit SPS 50



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleine und praktische Sandfilteranlage mit 300mm (Durchmesser) Filterkessel und Filterpumpe. Leicht zu montieren.

PPS: 15417

149,00 €

Sandfilteranlage Sandy 50 mit Speck Picco 5



❖ Weitere Variationen im Shop

Kleine und praktische Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck komplett mit Filterpalette.

PPS: 1586

379,95 €

Sandfilteranlage ECO d 300 mit SPS 75 Pumpe 6 m³



❖ Weitere Variationen im Shop

Ideal für Pools bis 25 m³ Wasserinhalt. Auch für Intex, Quickcup oder Easypools geeignet.

PPS: 9641

219,95 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Speck Magic 6 S



❖ Weitere Variationen im Shop

Sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

PPS: 17118

359,00 €

Sandfilteranlage PPS 400 mm mit Speck Magic 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm Durchmesser, Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

PPS: 9799

379,00 €

Sandfilteranlage PPS II 400 mit Speck Magic 6 und Filterpalette



❖ Weitere Variationen im Shop

Praktische und sehr hochwertige Sandfilteranlage mit 400 mm (Durchmesser) Filterkessel und Filterpumpe von Speck.

PPS: 9831

539,00 €

Sandfilteranlage Bilbao 400 mm mit Magic 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Sandfilteranlage mit 400 mm (Durchmesser) Filterkessel. Filterpumpe von Speck komplett mit geräuschgedämpfter Filterpalette.

PPS: 3099

649,00 €

Sandfilteranlage Cristall 400 mm mit Speck Magic 6



❖ Weitere Variationen im Shop

Hochwertige Sandfilteranlage. Made in Germany. Mit Speck Filterpumpe. Ideal für Pools bis 35 m³ Wasserinhalt.

PPS: 1764

729,00 €

Bares Geld sparen. Jetzt mit der Badu Green App testen!



SPECK BADU Prime Eco VS

Premium-sparsam und premium-leise

Per integrierter Leistungselektronik kann die Pumpe in ihren Parametern variabel programmiert werden. Die Einstellungen von Ansaug-Zeit und -Drehzahl können individuell angepasst werden und bieten dadurch weitere Energie-Einsparmöglichkeiten. Die Anzeige des aktuellen Verbrauchs, einfach über die Infotaste abrufbar, unterstützt Sie beim Erkennen von Optimierungspotential.

Eine Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung sorgt für unkomplizierte und intuitive Handhabung. Die logische Menüführung folgt dabei ganz dem Motto „keep it simple“. Potenzialfreie Kontakte sorgen zudem dafür, dass Off-Funktion und Drehzahlen auch von extern ansteuerbar sind.

PPS: 16312

1.297,00 €



SPECK BADU Eco Motion

Großzügig im Komfort, geizig im Verbrauch!

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Die BADU Eco Motion wird mit ihrem Motorenkonzept zu einer energiebewussten Umwälzpumpe für große Pools im privaten und öffentlichen Bereich. Ein durch Steckprinzip aufgesetzter Umrichter auf dem Motor ermöglicht eine platzsparende Bauweise. Die einfache Programmierung über Touchpad sowie eine Vielzahl von analogen und digitalen Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an eine Pumpe zu.

PPS: 12950

1.494,95 €



SPECK BADU Eco Touch pro

Effiziente Umwälzpumpe für Einsteiger

Unterschiedliche Drehzahlen für optimale Leistung. Die Auswahl zwischen drei Drehzahl-Bereichen sorgt bei jeder Betriebsart für die effektivste Leistung, wie z.B.: Nachtmodus (niedrige Drehzahl), Filterbetrieb (mittlere Drehzahl), Rückspülen oder Solarabsorberbetrieb (hohe Drehzahl).

Die drei variablen Drehzahlen können individuell programmiert werden und lassen sich von 1000 bis 2830 U/min in 50er Schritten einstellen. Die Pumpe ist potentialfrei ansteuerbar und so auch mit der Filter-Steuerung vernetzbar.

PPS: 13322

719,95 €

SPECK X
pumpen



Schwallduschen



Schwalldusche Tropic

Transparent, leicht und doch elegant zeigt sich die Schwalldusche Tropic als echtes Design-Highlight. Aus klarem Acrylglas gefertigt, bietet diese Attraktion nicht nur einen freien Blick auf den strömenden Wasserfall, sondern ist gleichzeitig ein visueller Höhepunkt in jedem Wellness-Garten. Die klaren Strukturen und das stabile, edle Acrylglas bilden eine formvollendete Einheit. Durch die eingebauten LED/RGB Leuchten (optional) erleben Sie schon in der Dämmerung ein Feuerwerk an Farbspielen, das Sie mit der optionalen Fernbedienung individuell steuern können.

Technische Daten:

- Material: Acrylglas 15 mm Stärke
- Höhe: ca. 703 mm
- Breite: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 400 mm
- Empf. Pumpenleistung: 23 m³/h
- Wasseranschluss: 1½" AG
- Gegenflansch: 2"

PPS: 16198

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop

1.980,00 €

Schwalldusche Cascade


Die Edelstahl-Wasserfälle sind für alle Garten- und Schwimmbadbesitzer ein exklusiver Höhepunkt. Die schwere Edelstahl-Ausführung kann in jede Nische eingebaut werden, als Wasserfall für Ihren Pool oder als attraktive Kaskade in einem Bachlauf. Die Cascade gibt es auch mit integrierter LED/RGB-Beleuchtung. Gestalten Sie Ihr persönliches Ambiente bei Dunkelheit. Ein weiteres Plus: Neben den Standardbreiten 300, 500 und 800 mm können wir Ihnen die Cascade auch in einem individuellen Maß bis zu einer Gesamtbreite von 1.500 mm anfertigen.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V2A poliert
- Höhe: 60 mm
- Auslauf: 300 mm
- Gesamtlänge: 400 mm
- Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
- Wasseranschl.: 1¼" AG
- Fördermenge: 2.500 l/h

PPS: 17054

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop

419,95 €

Schwalldusche Aquarius

Außergewöhnlich und edel – die Wasserattraktion Aquarius trifft den besonderen Geschmack. Aus beständigem Edelstahl und Acrylglas gefertigt, tanzen Luftblasen, illuminiert von langlebigen LED/RGB-Leuchten, innerhalb des kleinen Aquariums. Ein gleichmäßiger Wasserfall ergießt sich in den Pool oder den Schwimmteich. Besonders in der Dämmerung oder bei Nacht erleben Sie ein Farbspektakel der besonderen Art. Wasserfall, Luftblasen und LED/RGB-Beleuchtung sind getrennt regelbar.

Technische Daten:

- Höhe: ca. 665 mm
- Auslauf: ca. 609 mm
- Beleuchtung: LED, inkl. Netzteil & FB
- Luftkompressor 230V, 3 m Kabellänge
- Mit Gewindestange M 12
- Empf. Pumpenleistung: 6 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2" AG

PPS: 16197

Weitere Variationen, auch mit Beleuchtung, finden Sie in unserem Onlineshop

2.995,00 €



ES MUSS NICHT UNBEDINGT EINE GEGENSTROMANLAGE SEIN DER POOLTRAINER

Der Pooltrainer gehört auch zu unseren Produkten „Made in Germany“. Entwickelt für alle, die sich keine Gegenstromanlage kaufen möchten, aber trotzdem im Pool FIT sein wollen. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen. Die Lieferung erfolgt immer mit Seil, Gurt und Montage-Material (Boden-Montage).

Pooltrainer „Limited Edition“ in Anthrazit/Perlmutter



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial:

Stabile Konstruktion aus Stahl; keramische Pulverbeschichtung; ergonomisch geformt; wetterbeständig; rostfrei; für jeden Pool geeignet; für jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

PPS: 17105

429,00 €

Pooltrainer in Blau



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial:

Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

PPS: 7474

349,00 €

Pooltrainer in Weiß



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial:

Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

PPS: 9748

349,00 €

Pooltrainer in Edelstahl



Funktionsweise:

An einem Hüftgurt hängt ein nicht elastisches Seil, welches an einer ergonomisch geformten und leicht federnden Spezialkonstruktion aus Stahl befestigt ist. Der Pooltrainer ist für alle Schwimmarten, sprich Brust-, Kraul-, Rücken- und Delfin-Schwimmen gleichermaßen zu benutzen. Für Personen mit Übergewicht ist der Pooltrainer genauso geeignet, wie für Menschen mit Rückenproblemen.

Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial:

Stabile Konstruktion aus Spezialstahl; ergonomisch geformt; wetterbeständige Pulverbeschichtung; rostfreie Verbindungselemente; Seillänge 5,5 m; Stärke 5 mm; Gewicht ca. 12 kg; patentiertes Montagesystem von Krinner. Für jeden Pool und jedes Alter geeignet; vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler.

Vorteile gegenüber Gegenstrom-Anlagen : Deutlich geringere Anschaffungskosten, keine Betriebskosten, einfache und schnelle Selbstmontage.

PPS: 9749

789,00 €



Entfeuchter

Zu jedem Hallenschwimmbad gehört ein Schwimmbad-Entfeuchter. Um grenzenlosen und wetterunabhängigen Badespaß zu haben, muss die Regelung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit stimmen. Angenehm warm soll es sein. Die Mida DRY Serie bietet Ihnen alle Voraussetzungen und ein sehr ansprechendes Design mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen, von Kunststoff über Stahlblech bis zum wertigen

Edelstahl. So können Sie im perfekten Klima Ihr Schwimmbad in vollen Zügen genießen.

Beachten Sie, dass die Lufttemperatur immer höher sein muss als die Badewassertemperatur. Am besten decken Sie ihr Schwimmbad nach jeder Nutzung ab. Das spart bares Geld. Hier reicht auch schon eine Solarfolie.

<p>Mida Air Dry 400 Hallenentfeuchter Edelstahl</p> 	<p>Mida Air Dry 500 Hallenentfeuchter Edelstahl</p> 	<p>Mida Air Dry 800 Hallenentfeuchter Stahlblech</p> 
<p>Schwimmbad-Oberfläche bis 45 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.</p> <p>PPS: 17127 3.534,95 €</p>	<p>Schwimmbad-Oberfläche bis 60 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.</p> <p>PPS: 17130 4.374,95 €</p>	<p>Schwimmbad-Oberfläche bis 90 m², ideal für mittelgroße bis große Schwimmbäder oder Spa-Bereiche.</p>
<p>Mida Air Dry 400 Stahlblech</p>  <p>PPS: 17126 3.144,95 €</p>	<p>Mida Air Dry 500 Stahlblech</p>  <p>PPS: 17129 3.889,95 €</p>	<p>Technische Daten: Entfeuchtungsleistung max. 90 Liter pro Tag, Luftdurchfluss 1.000 m³/h, elektrische Aufnahmeleistung 1.700 Watt, Wärmeleistung 5.100 Watt, Pool Security microLight kompatibel, Ausführung Stahlblech, Feuchtigkeitsanzeige: ja, Display-Kalibrierung: ja, Art des Feuchtereglers: digital, Genauigkeit: +/- 1% aufstellbar.</p>
<p>Mida Air Dry 400 Kunststoff</p>  <p>PPS: 17125 2.719,95 €</p>	<p>Mida Air Dry 500 Kunststoff</p>  <p>PPS: 17128 3.209,95 €</p>	<p>Maße: 1.250 x 950 x 310 mm (BxHxT)</p> <p>PPS: 17131 4.749,95 €</p>

Was ist Salzelektrolyse?

Salzelektrolyse-Geräte sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Das Bedürfnis nach einer Salz-Elektrolyse-Anlage steigt von Jahr zu Jahr immer weiter. Ein wichtiger Grund der wachsenden Beliebtheit liegt darin, dass durch den Einsatz einer Salz Elektrolyseanlage viele Vorteile entstehen.

Durch den Einsatz einer Salz-Elektrolyse-Anlage haben Sie ein angenehm weiches Schwimmbadwasser. Ein weiterer Vorteil ist die sehr gute Hautverträglichkeit durch die gleichbleibende Wasserqualität ohne manuelles Dosieren von Chlor-Feststoffprodukten. Dabei ist das Prinzip einer Salz-Elektrolyse-Anlage denkbar einfach: Durch die Zugabe von Salz, (4 kg Salz pro 1 m³ Schwimmbadwasser) haben Sie den größten Teil der Pflegearbeit bereits erledigt, das meiste übernimmt die Salz-Elektrolyse-Anlage.


Doch wie funktioniert so eine Anlage eigentlich? Salz-Elektrolyse-Anlagen laufen nach einem aus der Natur abgeleiteten Prinzip, es ähnelt dem Ökosystem der Weltmeere. Durch die Zugabe von Salz in das Schwimmbadwasser und dem leichten Stromfluss in der Elektrolyse-Zelle entsteht Natriumhy-

pochlorit. Dieses ist in der Lage, eine komplette Desinfektion im Schwimmbadwasser durchzuführen, ohne dass Sie weitere Chlorprodukte hinzufügen müssen.

In Kombination mit dem pH-Regulator haben Sie ein vollautomatisches System

Eine pH-Dosierpumpe ist einfach und schnell zu installieren und genau so einfach und benutzerfreundlich ist auch die Bedienbarkeit – somit stellt Sie die mindestens einmal jährlich fällige Klarierung vor keine Probleme. Der pH-Wert wird automatisch überprüft und entsprechend findet die Dosierung statt. Die Abkürzung pH steht übrigens für pondus hydrogenii, was lateinisch ist und so viel bedeutet wie „Gewicht des Wasserstoffs“.

Der pH-Wert gibt an, ob das Wasser sich im sauren, im alkalischen oder im neutralen Bereich befindet. Von 0 bis 6,9 ist das Wasser sauer, bei 7 neutral und von 7,1 bis 14 alkalisch. Der für den Poolbesitzer wichtige Bereich liegt zwischen 7,0 - 7,4. In diesem Bereich wirken die Wasserpflegemittel am besten.



Salzelektrolyse Salz & Swim

Dieser einzigartige, kostengünstige Chlorgenerator besitzt eine erneuerbare Elektrolyse-Zelle, die für mindestens 3.000 Stunden Betriebszeit vorgesehen ist. Das entspricht einer Nutzungsdauer von 12 Monaten.

Technische Daten:

Max. Poolgröße: 90 m³
Chlorproduktion: 19g/h
3,0 g/l Salz
Durchfluss: 5 m³/h
Anschluss: 50 oder 60 mm mit Stromwächter

PPS: 14106

795,00 €

Anleitung



pH-Regulator mit Schlauchpumpe

Der pH-Regulator ist einfach und schnell zu montieren und benutzerfreundlich. Automatische Kontrolle des pH-Werts. Display mit Angabe der überprüften Parameter.

Technische Daten:

Abmessungen:
H 234 x B 162 x T 108mm
Gewicht: 1 kg
Spannungsvers.: 230 Volt
Verbrauch: 12 oder 18 W
Förderleistung der Pumpe: 1,5 l/Std. oder 5 l/Std.
Status: Pause - Betrieb.
Kalibrierung der Elektrode: automatisch

PPS: 14111

469,95 €

Anleitung



BAYROL



Bayrol Salt Relax

Zuverlässige Salzwasserpflege für Swimmingpools bis zu einem Volumen von 70 m³.

Der Bayrol Salt Relax benötigt die geringe Menge von 3,3 g/L Salz für eine zuverlässige Desinfektion des Poolwassers. Anhand der intuitiven Menüführung am Steuergerät lässt sich die Chlor-Produktion sehr einfach auf den Pool einstellen. Mit Boost-Funktion (höhere Chlor-Produktion), selbstreinigender Salzelektrolyse-Zelle und intuitiv zu bedienendem Farbdisplay. Ein rundum komfortables Gerät von dem namhaften Hersteller Bayrol.

Funktionen:

- Zuverlässige Desinfektion Ihres Poolwassers
- Einfache und intuitive Bedienung über Farbdisplay
- Selbstreinigende Elektrolyse-Zelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlorwerts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1°C - 45°C)
- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlorproduktion
- Fein einstellbare Chlorproduktion 0-16 g/h in 1g/h Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

PPS: 17031

1.039,95 €

BAYROL



Bayrol Salt Relax PRO

Das innovative Premium-Gerät bietet weitere Funktionen und optionale Erweiterungen für eine zuverlässige Salzwasserpflege.

Das PRO-Gerät kommt mit nur 1,5 g/L Salz aus, um eine perfekte Desinfektion Ihres Poolwassers sicherzustellen. Inklusive Temperaturmessung. Erkennung der Poolabdeckung, reduziert dann die Chlorproduktion bei geschlossener Abdeckung. Boost-Funktion für Schockbehandlung. Steuerung der Pumpe oder Poolbeleuchtung. Erweiterung auf pH-Wert-Regulierung, Redox-Modul und Fernbedienung über Wifi-Modul.

Funktionen:

- Benötigt besonders geringen Salzgehalt von nur 1,5 g/L
- Einfache und intuitive Bedienung
- Integrierte Temperaturmessung für Anschl. einer Poolheizung
- Steuerung der Filterpumpe und weiteren Funktionen
- Automatische Reduzierung der Chlorproduktion
- Selbstreinigende Elektrolysezelle
- „Boost“-Funktion zur kurzfristigen Anhebung des Chlorwerts
- Für Pools bis 70 m³
- Arbeitet mit jeder Wassertemperatur (1°C - 45°C)
- Komfortable Überwinterungsfunktion
- Zähler für die Betriebsstunden der Chlorproduktion
- Sehr fein einstellb. Chlorproduktion 0-100% in 1% Schritten
- Großes 2,8" TFT Farbdisplay + 6 Tasten, einfache Bedienung
- Produktionslevel für Chlor wird im Display angezeigt

PPS: 17033

1.495,00 €

UV-C-Desinfektion im Swimmingpool

Bestimmt haben Sie schon einmal irgendwo Folgendes gelesen: Durch UV-Bestrahlung des Poolwassers kommen Sie mit weniger Desinfektionsmitteln aus. Stimmt das und wie sieht dies in der Praxis aus?

Grundlage

Untersuchungen haben ergeben, dass von ultraviolettem Licht im Wellenlängen-Bereich von 200-280 nm eine keimtötende Wirkung ausgeht. Das Optimum wird bei einer Wellenlänge von etwa 260 nm erreicht. Diese

Wellenlänge wird sehr gut von den Mikro-Organismen absorbiert, deren Erbgut (DNA, RNA) dadurch verändert wird. Eine Fortpflanzung und Vermehrung der Mikro-Organismen wird damit unterbunden. Bei richtiger Dimensionierung eines UV-C-Desinfektionssystems werden z. B. 99,99% des Bakteriums *Legionella pneumophila* (Auslöser der Legionärkrankheit) und des *Streptococcus faecalis* (kann Blaseninfektionen verursachen) abgetötet.

UV-C Desinfektionsmethode im Pool

Verwendung finden UV-C-Lampen mit einer kurzwelligen ultraviolett Strahlung (253,7 nm). Das UV-C-Desinfektionssystem wird hinter der Sandfilter-Anlage im Rücklauf des gefilterten Wassers montiert. Der Anschluss erfolgt mittels Klebemuffen, eine Nachrüstung ist somit problemlos möglich.

Sehr wichtig ist die richtige Auswahl des Desinfektionssystems. Zum einem muss dieses für ei-

nen optimalen Wirkungsgrad an die Poolgröße angepasst sein, und zum anderen darf die Durchflussmenge eine bestimmte Größe nicht überschreiten.

Es empfiehlt sich, das UV-C-Desinfektionssystem mit der Stromversorgung der Sandfilteranlage zu koppeln. Dann sind beide immer gleichzeitig in Betrieb.

Neben der Verringerung des Chemikalien-Verbrauchs gibt es noch ein weiteres „Plus“: UV-C verursacht Photo-Oxidations-

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 15000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 16 Watt
- UV-C Leistung (W) 3,9
- Geeignet für Beckeninhalt bis 15 m³ (15.000 Liter)
- Max. Durchfluß 7,2 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 56 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 75%

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen

PPS: 2387

229,95 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 40000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 40 Watt
- UV-C Leistung (W) 15
- Geeignet für Beckeninhalt bis 40 m³ (40.000 Liter)
- Max. Durchfluß 20 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

PPS: 2388

279,95 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C Tech 75000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 75 Watt
- UV-C Leistung (W) 25
- Geeignet für Beckeninhalt bis 75 m³ (75.000 Liter)
- Max. Durchfluß 25 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

PPS: 2389

295,00 €

UV-C-Desinfektionssystem UV-C 135000 Amalgam



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Amalgam 130 Watt
- UV-C Leistung (W) 50
- Geeignet für Beckeninhalt bis 150 m³ (150.000 Liter)
- Max. Durchfluß 30 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Amalgam von Philips-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

UV-C-Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

PPS: 2390

629,95 €

reaktionen, die Chloramine zerstören. Chloramine sind für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum verantwortlich und lassen sich sonst nur durch die Zugabe von weiterem Chlor beseitigen.

Wichtig

Die UV-C-Lampen haben nur eine begrenzte Brenndauer. Deshalb sollten Sie unbedingt UV-C-Desinfektionssysteme mit Qualitätslampen (z. B. von der

Firma Philips) kaufen. Philips gibt eine Brenndauer von 9000 Stunden an. Danach sollte die Lampe gewechselt werden.

Fazit

Auf „Pool-Chemie“ werden Sie nicht komplett verzichten können, den pH-Wert müssen Sie z. B. weiterhin im Normbereich halten. Auch eine Verringerung der Pumpenlaufzeit werden Sie nicht erreichen und echten Schmutz im Wasser kann nur die Sandfilteranlage beseitigen. Aber: Der Zusatz von Chlor oder

anderen Desinfektionsmitteln kann stark verringert werden. Das ist ein großes Plus für die Baudequalität.

Wir meinen: Der Einsatz lohnt sich!

UV-C-Desinfektionssystem SPA für Whirlpools



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV Tech 12 Watt
- UV-C Leistung (W) 3,4
- Geeignet für Beckeninhalte bis 10 m³ (10.000 Liter)
- Max. Durchfluß 8 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 45 cm

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 5000 Stunden ca. 85%.

UV-C Geräte dürfen nur während des Filterbetriebs eingeschaltet sein, ggf. ist ein Strömungswächter zur Verriegelung einzubauen.

PPS: 7921

185,95 €

UV-C-Desinfektionssystem + Timer Blue Lagoon 40000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV 4PSE T5 40 Watt von Philips
- UV-C Leistung (W) 15
- Geeignet für Beckeninhalte bis 40 m³ (40.000 Liter)
- Max. Durchfluß 20 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

PPS: 7919

389,00 €

UV-C-Desinfektionssystem + Timer Blue Lagoon 75000



UV-C Desinfektion Blue Lagoon Tech + Amalgam

Technische Daten:

- Edelstahl-Gehäuse V4A Qualität
- Leuchtmittel TUV 4PSE T5 75 Watt von Philips
- UV-C Leistung (W) 25
- Geeignet für Beckeninhalte bis 75 m³ (75.000 Liter)
- Max. Durchfluß 25 m³/h
- Max. Druck 3 bar
- Länge ca. 100 cm
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Anschlüsse: 2 x 63 mm innen inkl. Reduktion 63/50

Gehäuse aus Edelstahl V4A-Qualität, Anschlüsse: 2 x 63 mm innen, elektr. Vorschaltgerät, Spezial-UV-C-Lampe (Leuchtmittel von Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen). Leistung nach 9000 Stunden ca. 85%.

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

PPS: 7920

418,95 €

UV-C-Desinfektionssystem Salzwasser 40 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salzelektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.

Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist ideal für u.a. Eckinstallation oder zur Kombination mit mehreren Lampen

Technische Details:

- 40 Watt
- Empfohlener Durchfluss 9 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63/d 50 mm) inklusive

PPS: 17745

349,95 €

UV-C-Desinfektionssystem Salzwasser 75 Watt



Die Blue Lagoon UV-C Salzwasser ist speziell entwickelt für Salz- und Meerwasser-Pools (Salzelektrolyse). Dank des speziellen weißen PVC-Gehäuses hat das Salz keinen korrosiven Einfluss.

Dank der Kupplung an der Unterseite kann die Lampe zu 360° flexibel angeschlossen werden. Dieses ist ideal für u.a. Eckinstallation oder zur Kombination mit mehreren Lampen.

Technische Details:

- 75 Watt
- Empfohlener Durchfluss 14 m³/h
- Max. Durchfluss 23 m³/h
- Max. Druck 2 bar
- Baulänge 100 cm
- Ein eingebauter Trafo sorgt für konstante Stromversorgung
- Speziell für Salzwasser
- PVC-Gehäuse
- UV-C-Strahlung baut gebundenes Chlor ab
- einfache Installation / Wartung
- Reduzierstücke (d 63/d 50 mm) inklusive

PPS: 17746

369,95 €



Hilfe zu den Themen Pool, Sauna und Whirlpool

Rund um die Uhr

Es gibt sie noch: kompetente, kurzfristige und kostenlose Hilfe. Wo? In unserem Forum (www.poolpowershop-forum.de).

Hinter www.poolpowershop-forum.de verbirgt sich die geballte Kompetenz von mehr als 35.000 Mitgliedern, die hier in über 10 Jahren ihre Fragen und Antworten sowie ihre Erfahrungen in den Bereichen Pool, Sauna und Whirlpool niedergeschrieben haben. Bei fast 400.000 Beiträgen und über 80.000 Bildern findet sich hier die Lösung für nahezu jedes Problem.

Fragen wie „Was mache ich bei grünem Poolwasser“, „Wie installiere ich meine Solar-Absorber“, „Was ist bei der Whirlpool-Pflege zu beachten“ oder „Wie tausche ich meine Saunasteine aus“ sind in Windeseile geklärt. Entweder nutzt man die Suchfunktion (und findet so auch meistens sofort entsprechende Antworten); oder man stellt seine Frage direkt in der entsprechenden Rubrik.

Sie planen den Bau eines Pools? Sie suchen eine neue Solar-Anlage, Wärmepumpe oder Sauna? Suchen Sie einfach nach entsprechenden Erfahrungsberichten. Oder lassen Sie sich beraten – die Antworten auf Ihre Fragen werden nicht lange auf sich warten lassen.

Hier einige der Highlights des Forums:

- unser Pool-Lexikon, in dem viele Fachbegriffe erklärt werden
- eine Wasserpflege-Anleitung für den Pool
- unsere Sammlung von über 150 Bauberichten: Hier haben Forenmitglieder ihren Pool-Bau dokumentiert – natürlich mit vielen Bildern.



Eine starke Truppe!

Selbst als Laie oder handwerklich nicht allzu begabter Zeitgenosse lässt sich mit dem Wissen aus dem Forum viel Geld sparen und einiges selbst erledigen. So mancher war am Ende erstaunt, was er – mit den eigenen Händen und dem Knowhow aus dem Forum – in seinem Zuhause selbst geschaffen hat.

In unserem Forum ist jeder herzlich willkommen! Wir legen dabei besonderen Wert auf einen höflichen Umgangston: Niemand wird wegen seiner Frage ausgelacht – jeder von uns hat mal klein angefangen.

Also nur Mut und am besten gleich unter:
www.poolpowershop-forum.de anmelden.

Wir freuen uns auf Sie!
Andy

Poolpowershop
Forum



Über den Autor




Name:
Andreas Bartsch

Alter:
59 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung





Art/ Modell	Light Blue	Blue GeoBubble	Silver	Blau Schwarz
				
Hersteller	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Plastipack
Folienstärke/ Höhe	400µm / 4,9mm	400µm / 4,9mm	400µm / 4,9mm	400µm / 4,9mm
	Rund	Geobubble	Geobubble	Geobubble
Preis pro m ²	Ab 9,95 €	Ab 10,95 €	Ab 13,95 €	Ab 11,95 €
Material	UV-stabilisierte Polyethylen PET-Folie mit Luftkammern			
Farbe	Light Blue	Light Blue	Blau - Silber	Blau - Schwarz
Beckenform	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet
Energie-Ersparnisse	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 50%
Solarenergie-Gewinn	Bis zu 4-6°C	Bis zu 4-6°C	Bis zu 4-6°C	Bis zu 6°C
Wärmehaltung Wasserverdunstung	98%	98%	98%	98%
Verringerter Chemieverbrauch	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 50 %
Verringerte Verschmutzung	Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.			
Garantie	2 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit der Solarfolie			
PPS Code	1730	15684	7021	15596
Gewicht per m ² +/- 10%	368 g	368 g	368 g	368 g





Bitte beachten Sie folgende Hinweise beim Kauf einer Solarfolie:

Nehmen Sie die Becken-Innenmaße und suchen Sie sich die entsprechende Abmessung aus den Spalten raus.

Die Solarfolien sind immer rechteckig bzw. quadratisch.

Legen Sie die Solarfolie mit den Noppen nach unten auf die Wasseroberfläche, und schneiden Sie mit einer scharfen Haushaltsschere die Folie passend zu.

Black Energy	Cool Guard	Sol Guard	Solarweave	Isola Thermo-Roll
 Auch als Winterabdeckung geeignet.	 Auch als Winterabdeckung geeignet.			
Plastipack	Plastipack	Plastipack	Plastipack	Bieri Alpha Covers
500µ / 4,9mm	500µ / 4,9mm	500µ / 4,9mm	400µ / 4,9mm	6mm
Geobubble	Geobubble	Geobubble	Rund	Glatt / Pyramidenartig
Ab 13,95 €	Ab 13,95 €	Ab 13,95 €	Ab 14,95	Ab 79,95 €
UV-stabilisierte Polyethylen PET-Folie mit Luftkammern			PET / HDPE	PE-Schaum
Grau - Schwarz	Blau - Schwarz	Transparent Türkis	Light Blue	Hellblau, Weiß, Grau
Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet	Für alle Beckenformen geeignet		Rechteck; Rund auf Anfrage; Oval
Bis zu 50%	Bis zu 50%	Bis zu 70%	Bis zu 50%	ca. 80%
Bis zu 6°C	Nein	Bis zu 8°C	Bis zu 4-6°C	Nein
98%	98%	98%	98%	98%
Bis zu 60 %	Bis zu 60 %	Bis zu 30%	Bis zu 30%	Bis zu 80%
Auch eine Solarfolie verringert die Verschmutzung durch Laub, Schmutz, Insekten und Vogeldreck.				
	2 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit der Solarfolie		2 Jahre	3 Jahre
11277	7553	11921	15770	5708
460 g	460 g	460 g	540 g	860 g

Rund um das Thema Solar – Was ist Mythos und was ist Realität?


Sehr oft liest man in Foren von Plänen, nach eigenen Plänen eine Solar-Heizung für den Pool zu bauen; oder davon, dass man bereits eine gebaut hat – mit großartigem Wärmeeffekt. Kann das alles so funktionieren?

Als erstes zwei Fakten, die uns die Physik vorgibt:

- **um 1 m³ Wasser um 1 °C zu erwärmen, benötigen wir immer 1,16 kWh**
- **1 m² Solar-Fläche kann uns max. 0,9 kWh liefern (bei einer Wassereintritts-Temperatur von 10°C). Bei einer Wassereintritts-Temperatur von 22°C sind es nur noch etwa 0,5-0,6 kWh. Mit diesem Wert sollten wir in der Praxis rechnen.**

Als zweites müssen wir immer dieses Diagramm im Hinterkopf haben:

Vergleich: unverglaster Solar-Absorber – einfach verglaster Solar-Kollektor



Was sagt dieses Diagramm aus?

Das Diagramm zeigt den Wirkungsgrad in Relation zur Temperatur-Differenz zwischen Umgebungsluft und Oberfläche am unverglasten Solar-Absorber bzw. einfach verglasten Solar-Kollektor.

Die untere Achse zeigt die Temperatur-Differenz in °C. Um die Temperatur-Differenz zwischen Außentemperatur und Oberfläche des Solar-Absorbers möglichst gering zu halten, benötigen wir also für unseren Solar-Absorber einen Mindest-Durchfluss, um die Aufheizung in Grenzen zu halten.

Optimal ist es, wenn die Differenz zwischen Wassereintritts-Temperatur und Wasseraustritts-Temperatur bei 2-4°C liegt. Damit erreichen wir den höchsten Wirkungsgrad. Bei unseren großen Wassermengen arbeiten wir also mit einer Erwärmung im Niedertemperatur-Bereich.

Damit ist ein unverglaster Solar-Absorber dem einfach verglasten Solar-Kollektor für unsere Anwendung überlegen – und zudem wesentlich günstiger in der Anschaffung!

Was wird meist falsch gemacht?

1. Ich kaufe mir 200 Meter Schlauch und lege mir diese auf das Garagendach. Dann lasse ich das Wasser schön langsam durchfließen und es kommt schön heiß heraus.

Wird das funktionieren? Nein!

Als erstes wird diese Anlage nicht funktionieren. Die Pumpe unseres Pools schafft es nicht, das Wasser durch 200 Meter Schlauch zu drücken, da dieser einen zu großen Durchfluss-Widerstand hat.

Nun werden aus den 200 Metern Schlauch 4 „Schnecken“ aus je 50 Meter Schlauch gewickelt und diese parallelbetrieben. Jetzt wird warmes Wasser aus den Schläuchen kommen. Diese 4 Schnecken haben aber höchstens 3 m² Solar-Fläche. Da wir nun wissen, dass je m² Solar-Fläche im Durchschnitt ca. 0,5 kWh erzeugt werden, produzieren wir damit in der Stunde etwa 1,5 kWh. Damit erwärmen wir einen Pool von 20 m³ Wasserinhalt in 10 Stunden um ca. 0,65°C.

Langt uns das? Nein!

2. Ich verglase meinen Solar-Absorber. Dadurch staut sich die Hitze im Glaskasten, und ich erreiche einen hohen Temperatur-Zuwachs zwischen Wassereintritts-Temperatur und Wasseraustritts-Temperatur.

Lohnt sich der Aufwand? Nein!

Mit steigender Differenz zwischen Wassereintritts-Temperatur und Wasseraustritts-Temperatur sinkt der Wirkungsgrad. Unser Diagramm hat uns auch gezeigt, dass für unsere Pool-Anwendung unverglaste Solar-Absorber effektiver sind als verglaste. Dazu kommt der geringere Anschaffungspreis für unverglaste Solar-Absorber (bei denen auch nicht regelmäßig das Glas gereinigt werden muss).

3. Ich fülle meinen Solar-Absorber mit Wasser, lasse es darin richtig heiß werden und pumpe es dann alle 30 Minuten in den Pool.

Geht dieses Prinzip auf? Nein!

Wir gehen von 20 m³ Becken-Inhalt aus, welche durch 15 m² OKU-Absorber erwärmt werden. Jeder m² OKU-Absorber hat einen Wasserinhalt von etwa 6 Litern.

Also 15 m² x 6 l = 90 l.

Wird der Absorber-Inhalt 2 x pro Stunde in das Becken gelassen, ergeben sich damit 180 Liter erwärmtes Wasser.

Die Mischtemperatur wird nach der Richmannschen Mischungsregel berechnet.

$$T_m = \frac{m_1 \cdot c_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot c_2 \cdot T_2}{m_1 \cdot c_1 + m_2 \cdot c_2}$$

Dabei ist
m1 Beckenwasser in l
m2 Erwärmtes Wasser in l

c1, c2 für die spezifische Wärmekapazität von m1 und m2 (da beide Mengen die gleiche spezifische Wärme-Kapazität besitzen, können wir diesen Wert vernachlässigen)

T1 für die Temperatur des Beckenwassers, welches die Wärme aufnimmt

T2 für die Temperatur des erwärmten Wassers, welches die Wärme abgibt

Tm für die Temperatur beider Wassermengen, welche nach der Mischung entsteht

Nehmen wir folgendes an: Das Wasser erreicht im Absorber eine Temperatur von 40°C und wird dann in den 20°C warmen Pool gelassen.

20.000 l x 20°C + 180 l x 40°C ergibt eine Temperatur Tm von 20,18°C
 20.000 l + 180 l

Der andere Poolbesitzer lässt seine Pumpe durchgehend laufen. Nehmen wir dann an, dass etwa 3.750 Liter durch die Absorber strömen und sich das Wasser darin nur um 3°C (also auf 23°C) erwärmt.

20.000 l x 20°C + 3.750 l x 23°C ergibt eine Temperatur Tm von 20,43°C
 20.000 l + 3.800 l

Der ständige Wasser-Durchfluss bringt in der Stunde einen Vorteil von 0,25°C. Bei 10 Stunden Sonnenschein sind es dann 2,5°C mehr an

Poolbesitzer 1, der seine Solar-Anlage „taktet“, erreicht dann in 10 Stunden eine Poolerwärmung von 1,8°C.

Poolbesitzer 2, der seine Solar-Anlage durchlaufen lässt, erreicht dagegen 4,3°C.

Der Poolbesitzer, welcher seine Pumpe durchgehend laufen lässt, hat also eine deutlich größere Erwärmung des Beckenwassers.

Natürlich darf die Pumpe nur dann laufen, wenn eine entsprechende Wärmestrahlung vorhanden ist. Ansonsten wird das Poolwasser gekühlt.

4. Ich schaue auf den Wetterbericht. Wird Sonne vorausgesagt, schalte ich morgens die Solar-Anlage ein, bevor ich zur Arbeit fahre.

Wird das effektiv sein? Nein!

Außer im Hochsommer, wird die Sonne nur selten durchgehend scheinen. Es kommen immer wieder mal Wolken, welche die Sonne verdecken. Dann wird unser Poolwasser durch die Solar-Anlage unter Umständen sogar gekühlt.

Gerade im Frühjahr und im Spätsommer, wenn wir unbedingt Wärme benötigen, wird uns die Abschätzung schwer fallen, ob die Solar-Anlage einen positiven Effekt hat oder nicht. Wir werden dann wertvolle Sonnenenergie verschenken bzw. unser Poolwasser kühlen.

Jeder Poolbesitzer, der eine Solar-Steuerung hat, ist oftmals erstaunt, unter welchen Witterungs-Bedingungen sich diese einschaltet.

Effektiv arbeitet eine Solar-Anlage nur mit einer automatischen Solar-Steuerung!

Wie sieht nun eine optimale Solaranlage aus?

- Bei einem mit Solar-Folie vor Auskühlung geschützten Pool sollte die Solar-Fläche mindestens 50-60% der Wasser-Oberfläche betragen. Wird der Pool nicht gegen Auskühlung geschützt, sind es mindestens 75%
- Optimale Ausrichtung: nach Süden
- Winkel zur Sonne: ca. 30°
- Differenz-Temperatur zwischen Wassereintritts-Temperatur und Wasseraustritts-Temperatur: 2-4°C
- Angabe des Herstellers zum Mindest-Durchfluss beachten (z.B. OKU: 150-250 l m²/h, SOLAR-RIPP: 100 – 250 l m²/h)
- Verwendung einer Solarsteuerung

Fragen wie „Ich habe nicht die optimale Himmelsrichtung“ oder „Meine Neigung der Solar-Absorber weicht von den 30° ab“ beantworten wir gern in unserem Forum.

Solar Ripp 0,5 x 10 m



Schwimmbad Solarheizung in Modulbauweise

Solar Ripp sind Solarmodule, die für alle Montage-Arten geeignet sind: Zur Anbringung an Zäunen, Wand, Boden, Flachdach oder Schrägdach. Die Module sind komplett aus PROPYSOL gefertigt, einem korrosionsfreien, extrem UV-/Salzwasser- und Schwimmbadwasser beständigen Kunststoff. Das intelligente Rippendesign mit 3,2-facher Abwicklungsfläche gewährleistet eine optimale Wärmeaufnahme. Die Module haben eine Temperaturbeständigkeit von -35° bis +120° C. Die einfachen Steckverbindungen garantieren eine leichte Montage.

Maße 0,5 x 10 m, Fläche 5 m², Inkl. Montageanleitung, Verteilerrohr, Sammelrohr, Solarrohrdichtungen, Solarrohr auf Rollen/Ringen zum Selbstabblängen, Clips mit Verbindern 2 Stk. Anschlussmuffen mit 50mm Innendurchmesser, beständig gegen UV-Strahlung, geringer Druckverlust, Unterdruck beständig, begebar, flexibel, Leergewicht ca. 2,5 kg, gefüllt ca. 14 kg je Quadratmeter Fläche.

PPS: 11964

319,95 €

Solar Ripp

0,5 m x 15 m

PPS: 11965

409,95 €

Solar Ripp

0,5 m x 20 m

PPS: 11966

499,95 €

Solar Ripp

0,5 m x 25 m

PPS: 11967

579,95 €

Solarabsorber Oku bis 15 m² Wasseroberfläche




a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

PPS: 10000

1.139,95 €

Solarabsorber Oku bis 20 m² Wasseroberfläche




a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

PPS: 10001

1.399,95 €

Solarabsorber Oku bis 25 m² Wasseroberfläche



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

PPS: 10002

1.769,95 €



Über den Autor

Name:
Andreas Bartsch

Alter:
59 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Forenleitung



Kescher

Laubkescher Klassik aus Aluminium



Mit einer großen Kescheröffnung und flachem Keschnetz. Zur Montage auf einer Telestange (nicht im Lieferumfang).

PPS: 0852

11,95 €

Bodenkescher Klassik aus Aluminium



Hochwertiger Bodenkescher für die manuelle Poolreinigung. Mit Alu-Rahmen und einem extra tiefen Keschnetz.

PPS: 0854

12,95 €

Kescher tief Bodenkescher aus Aluminium



Bodenkescher aus Aluminium. Der Adapter für die Telestange und der Rand sind aus stabilem Alu.

PPS: 1459

19,95 €

Kescher flach Aluminium



Unser neues TOP-MODEL. Oberflächenkescher aus Aluminium. Ein sinnvolles Zubehör für ungetrübtes Badevergnügen.

PPS: 1461

17,95 €

Kescher flach Laubkescher



Aus Kunststoff mit einer großer Kescheröffnung und flachem Keschnetz. Zur Montage auf einer Telestange.

PPS: 1458

7,95 €

Schwimmschlauch

Schwimmschlauch NW 38mm 1,50 m



Weitere Längen bis 27 m im Shop

❖ Weitere Variationen im Shop

Preisgünstiger, flexibler Schwimmschlauch zum Anschluß von Bodenreinigern oder kleinen Filteranlagen.

PPS: 1861

4,49 €

Schwimmschlauch Triflex 8 meter swivel



❖ Weitere Variationen im Shop

Preisgünstiger, flexibler Schwimmschlauch zum Anschluß von Bodenreinigern oder kleinen Filteranlagen.

PPS: 1425

29,95 €

Schwimmschlauch Triflex 9 meter swivel

PPS: 1426

34,95 €

Schwimmschlauch Triflex 10 meter swivel

PPS: 1427

36,95 €

Schwimmschlauch Triflex 12 meter swivel

PPS: 1428

46,95 €

Schwimmschlauch Triflex 15 meter swivel

PPS: 1429

56,95 €

Telestangen

Pool Telestange 1,80 - 3,60 meter



Hochwertige Teleskopstange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

PPS: 5193

29,95 €

Pool Telestange 2,40 x 4,80 meter



Hochwertige Teleskopstange aus Aluminium. Passend für alle Pool-Bodensauger und Pool-Kescher.

PPS: 5194

49,95 €

Kescher tief Bodenkescher



Hochwertiger Bodenkescher für die manuelle Poolreinigung. Kunststoff mit einer großer Kescheröffnung und tiefem Keschnetz.

PPS: 1460

16,95 €

Profi Bodenkescher Xtra tief



Extra dicker, äußerst stabiler Kescher rand. An den Außenkanten nach innen gerundet, zur besseren Aufnahme.

PPS: 1816

19,95 €

Schwimmbad-Abdeckung

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung – das kostet Geld, ist ein Sicherheitsrisiko und belastet die Umwelt

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dann werden Sie bestimmt gleich überrascht sein:

Kosten sparen und die Umwelt schonen:

Durch den Einsatz einer Abdeckung wird die Wasserverdunstung reduziert, Sie verbrauchen also weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab – was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt, zudem brauchen Sie durch den geringeren

Lichteinfall weniger Chlor. So freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Geldbeutel.

Erhöhte Sicherheit:

Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Mit einer Abdeckung holen Sie sich ein großes Plus an Sicherheit, denn die extreme Stabilität und die Schwimmfähigkeit der Abdeckung kann Leben retten.

Einfache Handhabung:

Mit einer Aufrollvorrichtung lässt sich die Plane mühelos aufwi-

ckeln – auf Wunsch sogar vollautomatisch: Keine Faltenbildung, kein Kurbeln – mit nur einem einzigen Knopfdruck ist die Abdeckung gut und sicher verstaut.


Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Art/ Modell	NovaTrend	Multiversal	SwissTop
			
Hersteller	Bieri Alpha Covers	Bieri Alpha Covers	Alpha Covers
PPC Code	12315	12352	12366
Preis pro m ²	Ab 63,95 €	Ab 79,95 €	Ab 84,95 €
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Material	PVC	PVC	PVC
Gewicht der Folie	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja
Erhältliche Farben	Hellblau, Pacific, Grün, Grau, Sand, Gletscherweiss (Solareffekt) und Transluzent (Solar)		
Mögliche Konfektionen	6-Eckig, Rechteck, 8-Eckig	6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteckig, Rest auf Anfrage
Energie-Ersparnis	ca. 70 %	ca. 70%	ca. 70%
Befestigung Breitseite	Ja	Ja	Ja
Befestigung Längsseite	Optional	Optional	Optional
Überstand Becken in cm	20	20	Breitseite 20 + Längsseite 25
Ausschnitte möglich	Ja	Ja	Ja
Maximale Schwimmbecken-Größe	5 x 10 m	5 x 10 m	5 x 10 m




Walu Pool Evolution	Walu Pool Starlight	Mambo	Calypso
			
Walter	Walter	Procopi	Procopi
10786	10789	8408	7039
Ab 59,00 €	Ab 79,95 €	Ab 54,95 €	Ab 67,95 €
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
PVC	PVC	PVC	PVC
0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange	0,65 kg ohne Stange
Ja	Ja	Ja	Ja
Blau, Grün, Mandelgrün, Sand, Grau und Anthrazitblau		Blau, Grün, Grau, Beige	Blau, Grün, Grau, Beige
6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteckig	6-Eckig, Rechteckig, 8-Eckig	Rechteck
ca. 70%	ca. 70%	ca. 55%	ca. 55%
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Optional	Nein
20	20	20	20
Ja	Ja	Ja	Ja
5 x 11 m	5,5 x 11 m	5 x 14 m	5 x 14 m



Art/Modell	Duotherm	Antialgen Solar	Rollmatic
Hersteller	Bieri	Ultrapool Polycarbonat	Bieri
PPS Code	8013	16308	8018
Preis pro m ²	Ab 89,95 €	179,95 €	Ab 109,95 €
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Material	PVC	PC (Polycarbonat)	PVC
Lamellenstärke	46 x 8 mm	ca. 83 x 16 mm	60 x 15 mm
Kindersicher	Möglich	Nein	Möglich
Erhältliche Farben	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand	Solar	Weiß, Grau, Hellblau, Blaugrün, Sand, Solar, Transparent
Ausschnitt möglich	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Energie Ersparnis	ca. 80-85 %	ca. 80-85%	ca. 80-85%
Max. Beckengröße	12 x 25 m (BxL)	10 x 25 m (BxL)	12 x 25 m (BxL)
Anzahl Kammer	2 Kammern	4 Kammern	3 Kammern



	Ultrapool Polycarbonat	Delta
	Swim Safe	Procopi
	7876	7990
	Ab 149,95 €	Ab 72,95 €
	2 Jahre	3 Jahre
	PC (Polycarbonat)	PVC
	60 x 14 mm	75 x 10 mm
	Möglich	Möglich
	Solar, Kristallblau, Glasklar, Silber-Alu	Weiß, Beige, Grau, Hellblau, Blau, Transparent
	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	ca. 80-85 %	ca. 80-85 %
	12 x 25 m (BxL)	12 x 25 m (BxL)
	4 Kammern	3 Kammern



CASABLANCA INFINITY



Drei Trägerprofile



CASABLANCA INFINITY-A 3 Module

PPS: 12317

7.649,95 €



CASABLANCA INFINITY-B 4 Module

PPS: 12318

10.499,95 €

Vorteile auf einen Blick: Oberflächenbehandlung der Konstruktion CARBON DESIGN, UV-Schutz, begehbare Schiene ELEGANCE, Oberflächenbehandlung ELOX, Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, abnehmbare Vorderwand, Achsenabstand der Schienen 70 mm, Profile 40 x 50 mm, komplette Überdachung in Klarglas 4 mm, 4 Möglichkeiten der Platzierung des Seiteneingangs im größten Modul.

CASABLANCA INFINITY-A 3 Module


Außenbreite der Überdachung (B)	390 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	362 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	646 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	62 cm
Gesamtmaße der Verpackung	420 x 45 x 125 cm
Montagedauer	ca. 3 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	440 kg

CASABLANCA INFINITY-B 4 Module

Außenbreite der Überdachung (B)	500 cm
Innenbreite der Überdachung (A)	458 cm
Außenlänge der Überdachung (E)	860 cm
Außenhöhe der Überdachung (V)	75 cm
Gesamtmaße der Verpackung	530 x 50 x 128 cm
Montagedauer	ca. 4 Std. / 3 Personen
Gewicht der Verpackung	580 kg

CASABLANCA INFINITY


KLASIK



Preislich gehört die Überdachung KLASIK zu den attraktivsten Typen.

Ihre bogenartige Form macht sie hinsichtlich der Statik am widerstandsfähigsten gegenüber Witterungseinflüssen. Daher ist sie nicht nur für milde Klimazonen, sondern auch für Gebirgsgebiete geeignet.

Vorteile auf einen Blick: Oberflächenbehandlung der Konstruktion ELOX, Weiß oder Holzdekor. Konstruktion aus Aluminium-Edellegierung AlMgSi, 3 Trägerprofile am Modul, abnehmbare Vorderwand, Tür in der Vorderwand mit Türband rechts, Achsenabstand der Schienen 70 mm, Profil 40 x 55 mm, transparentes Doppelsteg-Polykarbonat 8 mm, U = 3,1 W/m K mit NO-DROP-Oberflächenbehandlung verhindert kondensationsbedingtes Tropfen.



Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 638 x 95 cm
Weitere Größen verfügbar

PPS: 8101 5.399,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 860 x 100 cm
Weitere Größen verfügbar

PPS: 8107 7.149,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 1073 x 100 cm
Weitere Größen verfügbar

PPS: 8113 8.679,95 €

Schwimmbad-Überdachung Klasik 350 x 1287 x 105 cm
Weitere Größen verfügbar

PPS: 8151 10.259,95 €



KLASIK



Einstückbecken von Aquacomet – Qualität trifft tolles Design

Wir sind jederzeit für Sie da und beraten Sie gerne. Natürlich besuchen wir Sie auf Wunsch auch vor Ort, damit wir gemeinsam eine individuelle und optimale Lösung für Sie finden.



Vorteile der Ceramicline Einstückbecken:

- Weniger Gewicht – Vorteil bei Transport und Montage
- Wandstruktur in 7 Schichten aufgebaut
- Anschluss von Osmose durch Verwendung von Rohstoffen der vierten Generation, durch Verwendung von getränkten Glasfasern und natürlich aufgrund des Keramik-kerns
- 10 – 15 x 4 cm starker Beckenrand. Vorteil: ebener Beckenrand beim Einbau
- Von unten geschnittener Beckenrand – Anschluß an Granit o.ä. kann über, an oder unter dem Beckenrand erfolgen.
- Beckenboden standardmäßig mit PU-isoliert
- Alle Becken in den Farben Weiß, Sand oder Blau erhältlich
- Alle Becken auf Wunsch mit Unterflur-Rollo erhältlich
- Auf Wunsch können wir die gesamten Einbauteile, Filtertechnik, Verrohrungsmaterial, sämtliches Zubehör sowie eine passende Schwimmbad-Überdachung gleich mitliefern



GFK-Fertigbecken Pico 450 Protectorline ohne Technik-Set



Das kleinste Modell der Nautilus-Beckenfamilie. Ein wahres Wellness-Becken mit der Möglichkeit zur Ausbildung eines Spannungsbereiches mit Massage-Option und Gegenstrom-Anlage, kombiniert mit Sitzbank.

Abmessungen: 450/475 x 250 x 140 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken Protectorline (bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien) und Ceramicline (bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern) werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jedem einzelnen Becken im Werk archiviert wird.

PPS: 18105

10.534,95 €

GFK-Fertigbecken Solaris 550 Protectorline ohne Technik-Set



Das zweitkleinste Beckenmodell von Nautilus. Diese Entwicklung erlaubt, auch bei kleineren Grundstücken sowie engen Einbauverhältnissen eine optimale Lösung anbieten zu können. Auch hier müssen Sie nicht auf Ihren Traum verzichten. Im Becken Solaris befindet sich eine Sitzbank, die es auch ermöglicht, Massage-Systeme einzubauen.

Abmessungen: 550/575 x 300 x 150 cm
Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet. Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

PPS: 18107

10.539,95 €

GFK-Fertigbecken Olympia 620 Protectorline ohne Technik-Set



Rechteckiges Becken mit Bedienungspult in der Mitte der Treppenseite. Dieses Modell bietet bei niedrigem Platzbedarf eine ziemlich lange Schwimmfläche. Zwischen den beiden Treppenreihen befindet sich ein Bedienungspult, wo diverse Einbauteile – z.B. eine Gegenstromanlage – montiert werden können.

Abmessungen: 620/645 x 330 x 150 cm
Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein solides und einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet.

Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

PPS: 18109

11.599,95 €

GFK-Fertigbecken Atlantis 650 Protectorline ohne Technik-Set



Die asymmetrisch integrierte Ecktreppe des Modells Atlantis mit Sitzbank bietet neben den Komfortfunktionen auch den Vorteil, dass die gesamte Länge des Pools zum Schwimmen genutzt werden kann. Das Becken Atlantis bedient sowohl Entspannungssuchende, als auch die Schwimmprofs.

Abmessungen: 650/675 x 380 x 150 cm
Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
5 Jahre auf Osmose
3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen.

PPS: 18111

12.099,95 €

Bitte beachten Sie

Alle Aquacomet-Becken gehören zur Protectorline-Serie und werden ohne Technik-Set geliefert. Sie können die Becken selbstverständlich auch als Ceramicline-Version bestellen, bei Bedarf auch mit dem passenden Technikset.

Unter den Becken steht ein PPS-Code. Wenn Sie diesen im Suchfeld in unserem Webshop (www.poolpowershop.de) eingeben, stehen Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Gerne beraten wir Sie auch bei uns im Ladenlokal oder bei Ihnen vor Ort.

GFK-Fertigbecken Kalipso 850 Protectorline ohne Technik-Set



Mit dem Modell Kalipso erhalten wir, was im Allgemeinen von den klassischen Formen erwartet wird: Ausgewogenheit, Klarheit und formellen Bestand. Die auf der Längsachse symmetrische Römertreppen-Konstruktion gewährleistet einen unkomplizierten Einbau und garantiert einen harmonischen Anblick.

Abmessungen: 875 x 375 x 150 cm
 Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert.

PPS: 18121 **15.199,95 €**

GFK-Fertigbecken Aquarius 750 Protectorline ohne Technik-Set



Mit dem Modell Aquarius haben Sie die Möglichkeit eine wahre, multifunktionelle Wellness-Oase zu schaffen. Die in der Römertreppe integrierte gewölbte Sitzbank ist hervorragend zum Einbau von Massagedüsen geeignet.

Abmessungen: 750/775 x 375 x 150 cm
 Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jeden einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

PPS: 18123 **14.899,95 €**

GFK-Fertigbecken Aquarius 850 Protectorline ohne Technik-Set



Sind Sie auf der Suche nach der klassischen Form und Funktionalität gleichzeitig Dann sind die Aquarius-Modelle genau das Richtige. Die in den symmetrischen Grundriss eingebaute, spielerisch asymmetrische Treppe und Sitzbank bietet ein vielseitiges Vergnügen.

Abmessungen: 850/875 x 375 x 150 cm
 Beckenrand: 15 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Beckendichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farbbeständigkeit

Als Resultat der sorgfältigen Produktionsabläufe, erhalten Sie ein solides und einzigartiges Produkt, welches neben ausgezeichneten dynamischen Eigenschaften auch eine lange Lebensdauer, sowie vollkommene Dichtheit gewährleistet.

Für eine weitere Festigkeit der Beckenwände sorgen in festgelegten Abständen vertikal eingebaute Versteifungsrippen

PPS: 18125 **15.999,95 €**

GFK-Fertigbecken Aurora 750 Protectorline ohne Technik-Set



Das Modell Aurora mit asymmetrischem Aufbau verfügt über eine bequeme Treppenreihe in der Ecke. Der in der gesamten Länge zur Verfügung stehenden Schwimmbahn zu verdanken ist dieses Modell eine gute Wahl für aktive Schwimmer.

Abmessungen: 750/775 x 375 x 150 cm
 Beckenrand: 12 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jeden einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

PPS: 18113 **13.649,95 €**

GFK-Fertigbecken Erato 800 Protectorline ohne Technik-Set



Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jeden einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

Abmessungen: 800/825 x 380 x 150 cm
 Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Becken-Bichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktionsverfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Wir halten es auch für ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass die innere Oberfläche (Wasserseite) mit 2 Gelcoatschichten versehen ist.

PPS: 18115 **15.999,95 €**

GFK-Fertigbecken Erato 800 Protectorline ohne Technik-Set



Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengsten Auflagen und dokumentieren Kontrollen, bis hin zur Endkontrolle, welche von jeden einzelnen Becken in dem Werk archiviert wird.

Abmessungen: 800/825 x 380 x 150 cm
 Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Der Beckenkörper wird mit modernsten Produktionsverfahren in mehreren Schichten aufgebaut. Wir halten es auch für ein wichtiges Qualitätsmerkmal, dass die innere Oberfläche (Wasserseite) mit 2 Gelcoatschichten versehen ist.

PPS: 18117 **15.999,95 €**

GFK-Fertigbecken Aphrodite 900 Protectorline ohne Technik-Set



Aphrodite ist ein Poolmodell mit einer, ruhiger Linienführung, was zu jeden Baustil passend integriert werden kann. Die Treppenreihe, mit geraden Linien, gewährleistet einen bequemeren Eintritt in den Pool, die erweiterte Ausführung der Treppe macht es ausgezeichnet geeignet, sie auch als Sitzbank zu benutzen.

Abmessungen: 900/825 x 380 x 150 cm
 Beckenrand: 10 x 4 cm (BxH)
 Temperaturbeständigkeit: bis 32°C
 Garantie: 10 Jahre auf Becken-Dichtheit
 5 Jahre auf Osmose
 3 Jahre auf Farb-Beständigkeit

Die Einstückbecken, Protectorline-bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien und Ceramicline- bestehend aus glasfaserverstärkten Kompositmaterialien mit eingearbeitetem Keramik-Kern, werden mit speziell für die Schwimmbecken entwickelten Grundmaterialien im Spritzlaminatverfahren produziert.

PPS: 18119 **17.799,95 €**

Swimmingpool aus Polypropylen Albistone

Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht. Albistone ist ein frostbeständiges Material mit ausgezeichneten Wärme-Isolationseigenschaften. Seine gesundheitliche Unbedenklichkeit wurde mit der Zertifizierung für Trinkwasser nachgewiesen.

Albistone-Swimmingpools werden aus Basis-Strukturelementen in der Form von Platten und gerollten Bändern hergestellt. Sie werden mittels Heißluft-Extruk-

tionsschweißen mit einer sehr hoher Verbindungsfestigkeit zusammengefügt: Diese sind stärker, als das Material selbst! Das verhindert maßgeblich die Rissbildung an den Schweißverbindungen des Swimmingpools. Verstärkungen und Rippen entlang des Poolumfangs sorgen für eine feste und stabile Poolform. Das Albistone Becken besitzt eine mindestens 5 mal höhere Durchstoßfestigkeit (Schlagfestigkeit) als das normalerweise verwendete Polypropylen. Ein Hauptvorteil dieses Materials ist der Wärme-Widerstand. Albistone kann dauerhaft in einem Temperaturbereich von -40°C bis +70°C verwendet werden.

Die Farbstabilität hängt von der Qualität des verwendeten Farbpigments ab, das den Ausgangsstoff zur Herstellung des Farbkonzentrats bildet, um das Material durchgehend zu färben. Die verwendeten Farbpigmente sind gegenüber äußeren Faktoren, wie UV-Strahlung und Swimmingpool-Chemikalien sehr stabil. Albistone wird in hellblau geliefert.

Materialstärke: 5 mm
Farbe: hellblau
Typ: Polypropylen

Massive Verstrebungen vorhanden
Schwimmbekken-Isolierung auf Wunsch

Mögliche Abmessungen und Schwimmbekken-Formen:

Maximale Breite: 600 cm
Maximale Länge: 1200 cm
Tiefe: 120 cm, oder 150 cm oder Sondertiefen

Mögliche Formen: Oval, Kreis, Rechteck, scharfkantiges Rechteckbecken und Sonderformen

Albixon Box A Casablanca Infinity Evo



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbekken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity Evo 390 x 646 x 40 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18211

15.019,95 €

Albixon Box A Casablanca Infinity



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbekken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity 390 x 646 x 62 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18212

15.814,95 €

Albixon Box A Dallas Clear



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbekken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Dallas Clear 407 x 646 x 75 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18213

13.499,95 €

Albixon Box A Klasik Clear



Ein revolutionäres Material, was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbekken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Klasik Clear B 361 x 646 x 100 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18215

13.149,95 €

Albixon Box B Dallas



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Dallas B 520 x 860 x 85 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18220 **16.049,95 €**

Albixon Box B Klasik Clear



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Klasik Clear B 471 x 860 x 130 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18221 **17.299,95 €**

Albixon Box B Klasik



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Klasik B 471 x 860 x 130 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18222 **15.489,95 €**

Albixon Box A Klasik



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 600 cm, Breite: 270 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 6,00 x 2,70 x 1,50 m, Überdachung Klasik A 361 x 646 x 100 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP450 mit einer 8 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18216 **11.829,95 €**

Albixon Box B Casablanca Infinity Evo



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity Evo 500 x 860 x 49 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm

PPS: 18217 **20.199,95 €**

Albixon Box B Casablanca Infinity



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Casablanca Infinity 500 x 860 x 75 cm (Außenmaße) Farbe Carbon, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18218 **20.499,95 €**

Albixon Box B Dallas Clear



Ein revolutionäres Material was sich durch eine hohe Farbbeständigkeit und gute UV-Stabilität auszeichnet. Sein herausragender Vorteil ist die maximale mechanische Widerstandsfähigkeit und Festigkeit, was dem Material eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren verleiht.

Technische Daten: Form: rechteckig, Typ: Polypropylen, Länge: 800 cm, Breite: 345 cm, Tiefe: 150 cm, Materialstärke: 5 mm, Farbe: hellblau.

Lieferumfang: Polypropylen Schwimmbecken 8,00 x 3,45 x 1,50 m, Überdachung Dallas Clear B 520 x 860 x 85 cm (Außenmaße) Farbe DB703, Technologischer Schacht 120 cm, Sandfilteranlage FSP500 mit einer 12 m³/h Pumpe, UV-Lampe, Verrohrungsmaterial, ausreichende Menge an Quarzsand, Skimmer, 4 Einlaufdüsen, LED Weiß Unterwasserscheinwerfer, Transformator 100W, Ecktreppe auf der linken Seite, Wandisolierung durch Polystyrol 3 cm.

PPS: 18219 **17.969,95 €**

Solarsteuerung

Die Solaranlage effektiv nutzen

Bei der Errichtung Ihrer Solaranlage sollte möglichst auch gleich eine Solarsteuerung mit eingebaut werden.

OKU Suncontrol Differenztemperaturregler kompl. mit 2 Fühlern



Mit einstellbarer Differenztemperatur, Maximaltemperaturbegrenzung, beleuchtetes Display 20 x 400 mm mit Permanentanzeige

PPS: 11764

289,95 €

Solarcontrol SC compact Solarsteuerung d 50 mm und Fühler



Solarsteuerung mit Temperaturdifferenzsteuerung in Motorumsteuerventil integriert (24 V), mit Kugelhahn d 50 mm.

PPS: 1708

429,00 €

Dreiwege - Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 V



PVC Dreiwege-Kugelhahn d = 50 mm (EPDM), mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (bei Bestellung bitte angeben).

PPS: 1922

395,00 €

PVC-Kugelhahn d 50 mm mit Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt



❖ Weitere Variationen im Shop

PVC Kugelhahn d 50 mm (EPDM, Stellantrieb 230 Volt oder 24 Volt (Bei Bestellung mit angeben).

PPS: 1920

295,00 €

OSF Filtersteuerung PC-30 + Solarteil



Für 1 phasigen Netzanschluss, mit Rücksplüsteuerung für 2 Stangenventile (Rückspülen, Klarspülen) Informationstaste und Sprachumschaltung, Frostschutzfunktion. Ein Temperatur-Fühler (Durchmesser 10 mm) mit 1,5 m Leitung ist im Lieferumfang enthalten.

Die OSF-Filtersteuerung PC-30 ermöglicht das zeitabhängige Ein- und Ausschalten einer 230 V Wechselstrom-Filterpumpe nach einem frei programmierbaren Schalterprogramm. Während der Laufzeit der Filterpumpe wird die Heizung des Schwimmbeckens durch die elektronische Temperaturregelung angesteuert.

Während der Filterpausen wird die Heizung automatisch durch die interne Verriegelung abgeschaltet. Auf der Frontplatte kann die gewünschte Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt werden oder die Heizung ausgeschaltet werden. Für den Anschluss der Heizung stehen ein potentialfreier Kontakt (Klemmen 22+23) und eine 230 V- Ausgang (Klemmen U 2 und N) zur Verfügung.

PPS: 5125

549,95 €

Solar 11 Differenzregler



Diese elektronische Solar-Temperaturregelung wurde speziell für den Einsatz in Schwimmbadanlagen konzipiert.

Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatureinstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet. Wasser- und Kollektortemperatur werden gleichzeitig in einem LCD-Display angezeigt. Während der Temperaturwahl wird die Solltemperatur ebenfalls im Display angezeigt. Die Steuerung wird inklusive Wasser-Temperaturfühler (5 m) und Solar-Temperaturfühler (20 m) geliefert.

Mehr Details:

2-zeiliges LCD-Display (Wasser- und Kollektortemperatur), regelbarer Temperaturbereich 10° bis 40°C. 230V-Anschluss (Stellantrieb) und 230V-Zirkulationspumpe, Anschlussplan, Montagebeispiel einer Solar-Anlage

PPS: 6011

329,95 €

Solar 1 Differenzregler



Elektronische Solar-Temperaturregelung für Schwimmbäder.

Die Steuerung eignet sich für den Anschluss eines 230V Stellantriebes und einer 230V Zirkulationspumpe. Der Betrieb der Solarheizung wird durch eine Kontroll-Leuchte im Frontdeckel angezeigt. Die Elektronik befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung. Im Frontdeckel befindet sich ein Drehknopf für die Temperatureinstellung. In der Schalterstellung AUS wird die Solar-Heizung ausgeschaltet.

Mehr Details:

Inklusive Wasser-Temperatur-Fühler mit 5 m Leitung, inklusive Solar-Temperaturfühler mit 20 m Leitung, regelbarer Bereich 10°C bis 40°C, Anschlussplan, Montagebeispiel einer Solar-Anlage

PPS: 6012

219,95 €

Solarsteuerung SC3 mit Solarfühler + Wasserfühler



Elektronische Solarsteuerung SC 3 mit Solar- und Wassertemperaturfühler und Schelle für Wasserfühler.

Bei dieser Steuerung wird von Hand eine gewünschte Wassertemperatur eingestellt, z.B. 28°C. Bei Überschreiten dieser Temperatur wird das Wasser automatisch über Nacht gekühlt.

Sie bietet zusätzliche Informationen wie:

- Heizen
- Soll-Temperatur erreicht
- Kühlen
- Anzeige über Leuchtdioden
- Unter einer Lufttemperatur von 5° C wird Frostgefahr angezeigt

PPS: 1695

395,00 €

PVC-Rohrklemme d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Zur sicheren Befestigung von PVC Röhren an Wand, Decke oder Boden. In weiteren Größen verfügbar.

PPS: 1903

2,29 €

PVC-T-Stück 90° d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

PPS: 1905

3,49 €

PVC-Hart-Rohr d 50 mm p. mtr.



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Klebe-Rohr mit guter Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

PPS: 1908

3,95 €

PVC-3-Wege-Kugelhahn d 50 mm



❖ Weitere Variationen im Shop

Abmessung: a=50mm. Temperaturbeständig: minus 10°C, konstant 45°C, lange Lebensdauer. Radial ein- und ausbaubar

PPS: 1921

79,95 €

PVC-Kugelhahn 3-Scheiben Ventil d 50



Abmessung: a=50mm. 3-Scheiben-Ventil, 19 stellbaren Positionen. Ideal auch für Solaranlage.

PPS: 4616

29,95 €

PVC-Kugelhahn d 50 mm S6



Optimale Durchflusseigenschaften durch nicht reduzierten Durchgang. Radial ein- bzw. ausbaubar.

PPS: 4624

19,95 €

Fühlersystem Wasser NTC 5 m



OSF Fühlersystem Wasser (NTC) Leitungslänge 5 m.

PPS: 10124

79,95 €

Solar-Fühlersystem Digital 20 m NTC



Digitales Solar-Fühlersystem. Leitungslänge 20 m.

PPS: 5128

79,95 €

Griffon Kleber WDF-05 125 ml Dose



❖ Weitere Variationen im Shop

Sehr schneller, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff zum Kleben von (flexiblen) Schläuchen, Röhren, Muffen und Formstücken.

PPS: 13516

5,49 €

Basispreis für 11 43,92 €

Griffon Reinger 0,125 l Dose



❖ Weitere Variationen im Shop

Effektiver Reiniger mit entfettender Wirkung, zum Reinigen und Entfetten von Hart-PVC-Röhren und Fittings.

PPS: 13520

4,95 €

Basispreis für 11 39,60 €

PVC-Winkel 90° d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

PPS: 13723

2,95 €

PVC-T-Stück 90° d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-beständig)

PPS: 13722

3,95 €

PVC-Muffe d 50 mm schwarz



a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-Beständig)

PPS: 13725

2,49 €

PVC-Übergangsgewindestück 40/50 x 1 1/2 schwarz




a=50mm. Klebe-Fitting, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien. Ideal für Solaranlagen (UV-Beständig)

PPS: 13735

2,79 €

PVC-FlexRohr d 50 mm schwarz 5m (Meterzahl im Shop auswählbar)



❖ Weitere Variationen im Shop

Kunststoff-Druckrohr, flexibel. Ideal für die Verlegung im Erdreich. PVC-Fittings werden geklebt.

PPS: 17954

34,75 €

PVC-Hart-Rohr d 50 mm schwarz pro Meter.



Abmessung: a=50mm. Klebe-Rohr, gute Beständigkeit gegen Salzlösung, verdünnte Säuren und Alkalien.

PPS: 13729

4,69 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Warmes Badewasser durch eine Wärmepumpe

Um Wärmepumpen verschiedener Hersteller vergleichen zu können, müssen die technischen Daten für den Vergleich übereinstimmen. Die Leistungszahl 6 bei 28°C Lufttemperatur hat zum Beispiel keinerlei Aussagekraft beim Vergleich einer weiteren Wärmepumpe mit der Leistungszahl 4,6 bei 16°C Lufttemperatur. Was sich hier nach guter Leistungszahl 6 anhört, ist in der Regel bei 16°C im Bereich zwischen 3,5 und 4,0 zu finden. Dies bedeutet in der Regel auch, dass diese Wärmepumpen im Bereich unter 10°C Außentemperatur in

ihrer Leistung nachlassen. Wie wirkt sich dies für den Anwender auf den täglichen Betrieb aus? In erster Linie natürlich mit 15-25% höheren Betriebskosten. Über die Nutzungszeit einer Wärmepumpe von mindestens zehn Jahren wird das „gesparte“ so wieder ausgegeben. Die Dimensionen einer Wärmepumpe erfolgt übrigens so, dass die täglichen Wärmeverluste des Beckens in der normalen täglichen Filterlaufzeit von 8 bis 10 Stunden kompensiert werden können.

Für ein Becken 7*3*1,5m mit 30 m³ Wasserinhalt ist zum Beispiel eine Wärmepumpe mit ca. 6,5 kW Heizleistung bei einer Lufttemperatur von 15°C ausreichend. Gerne beraten wir Sie, um sicherzugehen, dass alles passt.

Folgende Anlagen könnten Sie verwenden:

- Mida Quick 10 PPS-Code: 17090
- Mida Shine 10 PPS-Code: 17093
- Mida Heat 8 PPS-Code: 17095
- Power 7 PPS-Code: 12487



Typ	Gehäuse	Max. Poolvolumen m ³	Leistungsaufnahme in kW bei 24° Luft	Leistungsaufnahme in kW bei 15° Luft	Leistungsabgabe Luft 15° Wasser 26°	Leistungsabgabe Luft 24° Wasser 26°	Betriebsstrom A
Mida.Quick4	Stahl	0 bis 10	0,76	0,70	2,6 (COP 3,71)	3,5 (COP 4,61)	3,00
Mida.Quick6	Stahl	bis 20	1,13	0,80	3,4 (COP 4,25)	5,6 (COP 4,96)	3,90
Mida.Quick8	Stahl	bis 25	1,56	1,50	5,9 (COP 3,93)	7,8 (COP5)	6,70
Mida.Quick10	Stahl	bis 35	1,90	1,60	7,1 (COP 4,43)	9,5 (COP5)	8,20
Mida.Quick13	Stahl	bis 60	2,80	2,30	9,4 (COP 4,09)	12,5 (COP 4,46)	10,70
Mida.Shine8	Kunststoff	bis 25	1,56	1,46	5,9 (COP 4,04)	7,8 (COP 5,3)	6,70
Mida.Shine10	Kunststoff	bis 35	1,90	1,66	7,1 (COP 4,30)	9,5 (COP 5,3)	7,60
Mida.Shine13	Kunststoff	bis 60	2,36	2,23	9,4 (COP 4,22)	12,5 (COP 5,3)	10,20
Mida.Heat8	Kunststoff	0 bis 25	1,44	1,40	6,3 (COP 4,5)	7,8 (COP 5,4)	6,36
Mida.Heat10	Kunststoff	bis 35	1,73	1,65	7,8 (COP 4,72)	9,8 (COP 5,65)	7,51
Mida.Heat13	Kunststoff	bis 60	2,36	2,27	10,2 (COP 4,5)	12,8 (COP 5,45)	10,33
Mida.Heat17	Kunststoff	bis 90	3,15	3,02	13,8 (COP 4,56)	17,0 (COP 6,1)	15,04
Mida.Heat 21	Kunststoff	bis 120	3,62	3,82	16,8 (COP 4,4)	21,0 (COP 5,8)	6,50
Mida.Heat 26	Kunststoff	bis 150	4,48	4,57	21,0 (COP 4,6)	26,0 (COP 5,8)	8,00



Optional auch mit Wifi-Modul
PPS-Code: 18617



Wärmepumpe Mida Shine

Ab 929,- €



Wärmepumpe Mida Quick

Achtung: Farbe kann abweichen
Ab 739,- €



Bypass-Set für Wärmepumpen

63,95 € - PPS-Code: 18071



Wärmepumpe Mida Heat

Ab 1.895,- €



Wärmepumpe Mida Heat 26

Ab 5.799,95 €

Kühlungs- funktion	Absicherung	Schalldruck- pegel	Arbeitsbereich	Wärmetauscher	Winter- abdeckung	Anschluss	VK Euro	PPS-Code
ja	16	35	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	739	17087
ja	16	38	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	895	17088
ja	16	38	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	995	17089
ja	16	40	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.095	17090
ja	16	40	+5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.295	17091
ja	16	38	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	929	17092
ja	16	42	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.195	17093
ja	16	42	- 5° bis + 35° C	Titan	Ja	50 mm	1.429	17094
Ja	16	37	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	1.895	17095
Ja	16	38	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	2.195	16995
Ja	16	39	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	2.599	17096
Ja	16	39	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	3.599	17097
Ja	16	40	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	4.459,95	18434
Ja	16	40	-10° bis + 40° C	Titan	Ja	50 mm	5.799,95	18435

Barrierefreie Bäder für gehandicapte Menschen

Mit technischen Hilfsmitteln die Lebensfreude steigern

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt der Anteil an Menschen, deren körperliche Mobilität stark eingeschränkt ist. Auch für Personen mit Behinderung oder Reha-Patienten gilt: Wer auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen ist, braucht Barrierefreiheit, um zahlreiche Einrichtungen überhaupt nutzen zu können.

Schwimmbädern kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Denn es ist gerade das nasse Element, das für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sowohl befreiend als auch gesundheitsfördernd wirkt und daher im Zuge zahlreicher therapeutischer Maßnahmen eingesetzt wird.

Neben Ebenerdigkeit in allen Räumen, großzügig dimensionierten Umkleiden und gezielt angebrachten Haltegriffen sind es vor allem Pool-Lifter, die für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit sorgen und die Sturzgefahr im Beckenbereich ausschalten.

Sie ermöglichen jedem, trotz körperlichen Handicaps Zugang zu Schwimmübungen, Wassertherapie, Aqua-Gymnastik oder reinem Badevergnügen zu haben.

Gerade für öffentliche Bäder und Reha-Einrichtungen, aber auch für Hotels, Ferienanlagen und private Pools bietet sich der Einsatz eines Schwimmbad-Lifters für den sicheren „Gang“ ins und aus dem Wasser an. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen, zum Beispiel als stationäre oder transportable Geräte, mit unterschiedlicher Tragkraft und variierenden Zugangssystemen. Bei der Entwicklung und Konstruktion von Pool-Liftern wird selbstverständlich höchstes Augenmerk auf die Aspekte Sicherheit, Zuverlässigkeit, Wartungsarmut und Langlebigkeit gelegt. Der Einsatz eines solchen Geräts ermöglicht nicht nur ein gefahrloses „Eintauchen“ in die Wasserwelt, er stellt zudem für Begleitpersonen oder betreuendes Personal eine große Unter-

stützung dar.

Generell sind Pool-Lifter am Beckenrand stationiert bzw. befestigt und mit einer ruckelfreien Hebevorrichtung sowie einem stabilen Schwenkarm ausgestattet. Ein verstellbarer Sitz mit Arm- und Rückenlehne sowie ein Haltegurt runden das Baukonzept ab. Die Bedienung der praktischen Geräte ist einfach und schnell zu erlernen.

Welche Lösung für welchen Anwendungsbereich die geeignetste ist, verrät der Fachhandel. Die Investitionen liegen – je nach Modell – zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den mit der Installation beauftragten Handwerker. Wir bieten Ihnen die Schwimmbad-Lifter eines renommierten US-amerikanischen Herstellers. Gerne beraten wir Sie über unsere kostenfreie Service-Hotline 0800 – 45 45 001.



Alle Pool-Lifter und Spa-Lifter sind mit Akku und Ladegerät ausgerüstet. Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Planung eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Pool-Lift POWER EZ



Dieser Lift bietet eine akkubetriebenen Zugangslösung mit einer Tragkraft von 181 kg. Er ist erschwinglich und bequem.

PPS: 15367

4.815,00 €

Pro Spa 40 Lift



Der Pro Spa 40 Lift wurde für den Einsatz in Whirlpools, Sprudelbädern oder Wellnessbecken entwickelt. Tragkraft von bis zu 181 kg.

PPS: 15371

5.485,00 €

Pool-Lift Pro Pool mit Verankerung



Der originale Pro Pool Lift ist ein ADA-konformer Spezial-Lift für die Wassertherapie. Der Pro Pool Lift hat eine Tragkraft von 204 kg.

PPS: 15364

6.155,00 €

Poollift Patriot



Seitliches Einsteigen von den meisten Rollstühlen möglich. Mit Sandgewicht als Gegengewicht. Tragkraft 204 kg.

PPS: 15368

7.835,00 €

Revolution Lift



Dieser Lift eignet sich für die meisten Becken und kann auch Menschen mit höherem Gewicht tragen.

PPS: 15370

7.725,00 €

Poollift Titan



Kein anderer ADA-konformer Pool-Lift auf dem Markt verfügt über eine solche Tragkraft: 272 Kg.

PPS: 15366

8.505,00 €

Mit Video



PPS-CODE: E1515

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.





Der Name ist Programm: Der Dolphin Maestro

Sie können Ihre Freizeit mit Pool-Reinigung verbringen – oder sich einfach entspannt zurücklehnen und den „Maestro“ die Arbeit machen lassen. Der neue Poolroboter aus dem Hause Dolphin ist zwar klein und leicht, aber ein echtes Power-Paket. Gerade mal 6,5 bis 7,5 Kilo (je nach Ausführung) machen ihn zu einem echten Leichtgewicht – und jeden Transport zum Kinderspiel. Dass er zudem sehr klein und kompakt ist, erleichtert ebenfalls den Transport – und hilft ihm, beispielsweise bei der Reinigung des Filterkorbes.

Und ... er ist schick! Das fängt beim Maestro 10 an: Sein Türkis überzeugt sofort, damit setzen Sie einen Farbakzent. Der Maestro 20 und Maestro 30 sind beide in einem edlen Grau/Anthrazit gehalten.

Der Reinigungszyklus dauert zwischen 1,5 und 2 Stunden. Und dass Dolphin-Roboter gründlicher sind als jede Putzfrau, hat sich mittlerweile nahezu überall rumgesprochen.

Wenn Sie also einen kleinen, flinken Helfer für Ihren Pool suchen: Sie haben ihn gefunden!

POOLPOWERSHOP 
CARE



Dolphin Maestro 10

Er ist ausschließlich für den Pool-Boden verantwortlich – und das macht er wirklich super. Er reinigt in 1,5 Stunden den gesamten Pool-Boden, inklusive der Ecken.

Optimal für Pools bis 8 m Länge und 4 m Breite; Kabellänge: 12 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

PPS: 18012

649,00 €



Dolphin Maestro 20

Er reinigt den Pool-Boden und die Wände. Auch die Wasserlinie wird schnell und gründlich gesäubert – nach nur 2 Stunden glänzt alles wieder wie neu.

Dank seines Filterkorbs bleibt selbst feinsten Schmutz im Gerät. Mit seinem nach oben gerichteten Wasserausstoß sorgt er dafür, dass der Schmutz am Boden nicht im Pool verwirbelt wird.

Optimal für Pools bis 10 m Länge und 4 m Breite. Kabellänge: 15 m.

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

PPS: 18013

829,00 €



Dolphin Maestro 30

Das Spitzenmodell aus der Maestro Serie! Er will es noch sauberer haben. Dafür hat er 2 Bürsten: die vordere läuft mit doppelter Geschwindigkeit, die hintere sorgt für absolute Sauberkeit. Und mit seinem seitlichen Wasserausstoß ist er noch wendiger als alle anderen. In nur 2 Stunden hat er den gesamten Pool sauber.

Geeignet für Pools bis 12 m Länge und 6 m Breite. Kabellänge: 18 m

Wir liefern den Maestro mit 1 Jahr zusätzlicher Garantie. 24 + 12!

PPS: 18014

1.049,00 €

Bei allen Dolphin Swell Modellen erhalten Sie von uns die Poolpowershop Care+ Garantie (Verlängerung der Garantie um 12 Monate) kostenlos dazu!

Mit Video  Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E0225

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Swell 4.0

Top-Qualität und die neuste Technik an Bord

Die Erfolgsstory der Poolroboter Dolphin Swell wird weiter geschrieben. Alle 3 Swells wurden überarbeitet und haben nun die neuste Technik „on Board“. Als Zugabe haben wir allen Swells den Kabelverdrehenschutz Swivel spendiert. Damit gehört das Entwirren des Kabels, wie man es von anderen Poolrobotern kennt, der Vergangenheit an. Alle Swells sind mit Kartuschen (Feinfilter und Grobfilter) ausgerüstet.

Das gab es früher nur gegen Aufpreis. Der kleine Swell hat einen Stand dazu bekommen, in den man ihn nach dem Reinigungsprozess stellen und das Kabel ordentlich ablegen kann. Und der Swell MX hat sogar einen Caddy der neuesten Generation. Den edlen grau/anthrazit Look haben wir beibehalten. Und noch was erfreuliches: Die Preise sind stabil geblieben.



Poolroboter Dolphin Swell

Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden. Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilterkartuschen und etwas größere Filterkartuschen. Max. Poolgröße: 12 Meter



PPS: 5371

799,00 €

Der Poolroboter Dolphin Swell wird inklusive Stand geliefert.



Poolroboter Dolphin Swell M mit Combi Bürste

Bringen Sie Ihre Freude am Swimmingpool auf eine neue Ebene. Der Poolroboter Swell M von Dolphin (Modell 2017) bietet spitzenmäßige Leistung fast ohne Anstrengung und Mühe. Wenn ein Dolphin Swell M für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen und Ihren Pool genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass das Wasser sauber und hygienisch ist. Mit seinen 2 Leistungstarken Motoren wird er Sie überzeugen.

24 Monate Hersteller-Garantie! + PPS Garantieverlängerung 12 Monate (Gesamtgarantie dann 36 Monate)

PPS: 19591

1.195,00 €



Poolroboter Dolphin Swell MX mit Combi Bürste

Der Swell der neuesten Generation (Modell 2017) bietet spitzenmäßige Leistung gepaart mit herausragender Verarbeitung. Dank neuester Software und modernster Technologie ist dieser programmierbare Poolroboter in der Lage, jede Poolform optimal zu reinigen.

Ob Boden, Wand oder Wasserlinie: Die getrennt arbeitenden Bürsten ermöglichen es dem Swell MX, sich auf der Stelle zu drehen und jede noch so kleine Ecke optimal zu putzen.

24 Monate Hersteller-Garantie! + PPS Garantieverlängerung 12 Monate (Gesamtgarantie dann 36 Monate)

PPS: 19592

1.495,00 €



Der Poolroboter Dolphin Swell MX wird inklusive Caddy der neusten Generation geliefert.



POOLPOWERSHOP ⁺ CARE

Garantieverlängerung Poolpowershop Care+

Das ist die neue Garantieverlängerung für Poolroboter, die bei uns im Hause gekauft wurden. Sie gilt über die Herstellergarantie um ein weiteres Jahr hinaus. Beispiel: Der Hersteller gibt gemäß Gesetzgeber 2 Jahre Garantie. Sie haben die Garantieverlängerung abgeschlossen, dann erhalten Sie insgesamt 3 Jahre Garantie.



PPS: 12946

129,95 €



Poolroboter Revolution V1

Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Poolroboter-Herstellung, den Dolphin Revolution V1: einen automatischen Poolroboter, sehr einfach zu bedienen, zu einem vernünftigen Preis. Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Revolution V1 selbständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden und vom unterem Wandansatz in nur 2,5 Stunden.

Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

PPS: 16188

699,00 €



Der Poolroboter Revolution V1 wird inklusive Stand geliefert.



Poolroboter Revolution V3

Mit dem Revolution V3 bekommen Sie einen günstigen Alleskönner: Ob Boden, Wand oder Wasserlinie – der Revolution V3 schafft sie alle. Vollautomatisch scannt er Ihren Pool und sucht sich so die optimalen Wege. In nur 3 Stunden ist Ihr Pool wieder sauber.

Mit dem praktischen Kabelverdreh-Schutz „Swivel“ wird das Risiko eines Kabelbruchs deutlich reduziert.

Zudem ist der Revolution V3, wie alle Roboter von Dolphin, exzellent verarbeitet und somit sehr langlebig.

Mit diesem Gerät werden Sie also lange Ihre Freude haben – und können sich statt mit der Pool-Reinigung lieber mit dem Baden beschäftigen.



PPS: 16189

999,00 €

Der Poolroboter Revolution V3 wird inklusive Caddy geliefert.



Poolroboter Revolution V4

Der Revolution V4 ist dank seiner getrennten Bürsten in der Lage, sich auf der Stelle zu drehen. Dadurch kommt er problemlos selbst in Bereiche, mit denen andere Roboter Probleme haben. Er reinigt zuverlässig den Boden, die Wände und die Wasserlinie. Sie haben die Wahl zwischen dem Schnelldurchlauf (1 Stunde) und der gründlichen 3-Stunden-Reinigung.

Dank des Scan-Systems arbeitet der Revolution V4 selbständig, optimiert mit der Zeit die Wege und sorgt so für maximale Sauberkeit.

Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich die Programme bequem vom Liegestuhl aus einstellen.



PPS: 1619

1.195,00 €

Der Poolroboter Revolution V4 wird inklusive Caddy geliefert.

Die Dolphin Smart Active sind nicht über unseren Shop bestellbar! Bitte sprechen Sie uns an.

Hervorragende Schwimmbadreinigung leicht gemacht.

Genießen Sie die Vorteile der Poolroboter Active Family: Fortschrittliche Reinigungstechnologien, entwickelt für zuverlässige Reinigungsleistungen über viele Jahre hinweg. Ein weiteres Plus ist der kostengünstige und einfache Service.

Bringen Sie Ihre Freude am Schwimmbad auf ein völlig neues Niveau. Die Produktfamilie der Schwimmbad-Reinigungsroboter Active Family von Maytronics bietet spitzenmäßige Leistungen, fast ohne Anstrengungen und Mühe. Wenn ein Dolphin Active für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen, Ihr Schwimmbad genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass das Wasser sauber und hygienisch ist.

Maximale Hygiene: Das einzigartige Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien

auf effiziente Weise und sorgt so für sauberes und sicheres Wasser und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien.

Zuverlässige Filtrierung in allen Lagen: Das einzigartige Zwei-Ebenen-Filterssystem garantiert ein staub- und rückstandsfreies Schwimmbad mit glasklarem Wasser, ohne zu verstopfen. Zuverlässige Leistungen und einfache Benutzung: Fortschrittliche Technologien sorgen in kürzester Zeit und ohne Eingriffe von außen für ein präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Becken, bis hoch zur Wasserlinie.

Äußerst bequeme Wartung: Patentierte Filterelemente mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen.

Dolphin Smart Active

Der perfekte Reinigungsroboter für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 10 Metern. Dieser preisgünstige Poolroboter reinigt die Beckenböden und sogar die schwierig erreichbaren Ecken, an denen sich Beckenböden und Beckenwände treffen. Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Ein Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

PPS: 11778

1.085,00 €



Der Poolroboter Smart Active wird inklusive Caddy geliefert.

Dolphin Deluxe Active mit Combi Bürsten

Genießen Sie Ihr Schwimmbad – den Rest macht der Dolphin Deluxe Active. Sie stellen die Parameter und Reinigungsprogramme einfach über die Fernbedienung ein. Dieser Roboter bietet Ihnen maximale Sauberkeit und Hygiene und ist für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet. Er reinigt Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie fachmännisch, ohne Eingriffe von außen. Zyklus: 1,5 oder 2,5 oder 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Ein Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Fernbedienung: Einstellung der Parameter und Reinigungsprogramme. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

PPS: 11780

2.314,00 €

Der Poolroboter Dolphin Deluxe Active wird inklusive Caddy und Funkfernbedienung geliefert.



Dolphin Comfort Active mit Combi Bürsten

Dieser wandkletternde Reinigungsroboter, der für Schwimmbäder mit einer Länge von bis zu 12 Metern geeignet ist, bietet Ihnen ein Erlebnis anderer Art. Auf preisgünstige Weise reinigt er das gesamte Schwimmbad, einschließlich Beckenboden, Beckenwänden und Wasserlinie. Zyklus: 3 Stunden. Kabellänge: 18 Meter. Drehgelenk am Kabel verhindert, dass sich das Kabel verheddert. Einfache Wartung durch Poolpowershop.

PPS: 11779

Der Poolroboter Dolphin Comfort Active wird inklusive Caddy geliefert.

1.832,00 €



Wir haben Poolroboter für jedes Budget

Sie sind sich nicht sicher, welcher Roboter der richtige für Sie ist? Wir beraten Sie sehr gerne!



Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Poolroboter Swell



Der Swell eignet sich für alle Poolformen und kann bis max. 72m² eingesetzt werden. Er reinigt den Boden und stellt sich auf, um die Ecken zu reinigen. Mit seinen Kombi-Bürsten kann er in allen Pools und Schwimmteichen eingesetzt werden.

Dadurch, dass der Swell auf Walzen reinigt und nicht nicht auf Rädern fährt, ist das Reinigungsergebnis mehr als zufriedenstellend. Mit seinem Swivel sorgt er dafür, dass sich das Kabel nicht mehr verdreht. Entwirren gehört nun der Vergangenheit an. Nach 3 Stunden ist der Pool blitzblank. Zum Lieferumfang gehören Feinfilter-Kartuschen und Kartuschen für normalen Dreck.

Details:

Max. Poolgröße: 12 Meter
Mindesttiefe: 50 cm
Kabellänge: 18 Meter
Wasserausstoß: nach oben
Caddy: Stand
Garantie: 36 Monate

PPS: 5371

799,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Dolphin Swell M mit Combi Bürste



Bringen Sie Ihre Freude am Swimmingpool auf eine neue Ebene. Das 2017er Modell des Dolphin Swell M arbeitet mit neuester Software und garantiert so optimale Reinigungsergebnisse. Ob Boden, Wand oder Wasserlinie: In nur 2,5 Stunden ist Ihr Pool wieder sauber.

Der „Swivel“ sorgt dafür, dass sich das Kabel nicht verdreht, der Roboter ungestört arbeiten kann und einem Kabelbruch vorgebeugt wird.

Details:

Geeignet für alle Poolformen
Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
Combi Walzen für alle Untergründe (Folie, -Fliesen, Beton, GFK usw.)
Mit Swivel Kabelverdreherschutz
2,5 Stunden Reinigungsprogramm
18 m Kabellänge
2 Antriebsmotoren
1 Satz Feinfilter-Kartuschen + 1 Satz grobe Kartuschen
Propeller/Ausstoß nach oben
24 Volt Trafo

PPS: 19591

1.195,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Dolphin Swell MX mit Combi Bürste



Das aktuellste Top-Modell aus dem Hause Maytronics bietet Ihnen modernste Technologie und einfachste Bedienbarkeit. Wenn ein Dolphin Swell MX für Sie arbeitet, können Sie sich zurücklehnen und Ihren Pool genießen und sich vollkommen darauf verlassen, dass das Wasser sauber und hygienisch ist. Er reinigt Boden, Wand und Wasserlinie. Die Laufzeit lässt sich individuell einstellen.

Dank getrennter Bürsten kommt er auch in komplizierte Ecken und Rundungen, die aktive Bürste schafft selbst hartnäckigen Dreck.

Details:

Geeignet für alle Poolformen
Reinigt Boden, Wände und die Wasserlinie
1 aktiv arbeitende Walzenbürsten
Combi Walzen für alle Untergründe
Mit Swivel Kabelverdreherschutz
1,5 / 2,5 / 3,5 Stunden Reinigungsprogramm
1 Satz Feinfilter-Kartuschen
1 Satz grobe Kartuschen
Caddy mit Rädern
24 Volt Trafo

PPS: 19592

1.495,00 €

Poolroboter Dolphin Supreme S Bio



Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckenrand. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasser-Reinigung nutzen.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurde Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Metern Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich, durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie. *Lesen Sie auch unseren kompletten Bericht zu diesem Poolroboter auf Seite 130.*

PPS: 11818

2.129,00 €



Poolsauger Whaly



Das ist der tolle Reinigungswal für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis: Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezial-Saugschlauch.

PPS: 10109

169,00 €

Poolsauger Buggy



Das ist der tolle Reinigungskäfer für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurde dieser automatische Reiniger geschaffen.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Technischer Hinweis: Spezial-Modell. Der Sauger ist beschwert, schwimmt nicht auf! Mitgeliefert werden 9,60 m Spezial-Saugschlauch.

PPS: 0337

169,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Poolroboter Dolphin Revolution V1



Poolpowershop präsentiert in Zusammenarbeit mit Maytronics, dem führenden Unternehmen und Pionier in der Poolroboter-Herstellung, den Dolphin Revolution V1: einen automatischen Poolroboter, sehr einfach zu bedienen, zu einem vernünftigen Preis. Dank des logischen Scan-Systems arbeitet der Revolution V1 selbständig, bürstet und saugt den Schmutz vom Boden und vom unteren Wandansatz in nur 2,5 Stunden.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 2,5 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

PPS: 16188

699,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Poolroboter Dolphin Revolution V3



Mit dem Revolution V3 bekommen Sie einen günstigen Alleskönner: Ob Boden, Wand oder Wasserlinie – der Revolution V3 schafft sie alle. Vollautomatisch scannt er Ihren Pool und sucht sich so die optimalen Wege. In nur 3 Stunden ist Ihr Pool wieder sauber.

Mit dem praktischen Kabelverdrehschutz „Swivel“ wird das Risiko eines Kabelbruchs deutlich reduziert.

Zudem ist der Revolution V3, wie alle Roboter von Dolphin, exzellent verarbeitet und somit sehr langlebig.

Mit diesem Gerät werden Sie also lange Ihre Freude haben – und können sich statt mit der Pool-Reinigung lieber mit dem Baden beschäftigen.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 3 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

PPS: 16189

995,00 €

Inklusive 2+1 Jahre Garantie
Poolroboter Dolphin Revolution V4



Der Revolution V4 ist dank seiner getrennten Bürsten in der Lage, sich auf der Stelle zu drehen. Dadurch kommt er problemlos selbst in Bereiche, mit denen andere Roboter Probleme haben. Er reinigt zuverlässig den Boden, die Wände und die Wasserlinie. Sie haben die Wahl zwischen dem Schnelldurchlauf (1 Stunde) und der gründlichen 3-Stunden-Reinigung.

Dank des Scan-Systems arbeitet der Revolution V4 selbständig, optimiert mit der Zeit die Wege und sorgt so für maximale Sauberkeit.

Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich die Programme bequem vom Liegestuhl aus einstellen.

Alle Vorteile auf einem Blick:

Besonders starke Bürstenleistung, schrubbt, saugt und filtert den Pool in nur 1 oder 3 Stunden. Der Swivel sorgt dafür, dass das Kabelverdrehen der Vergangenheit angehört. Im Filtersack verbleibt der eingesaugte Schmutz. Starker Motor 16m³/h Leistung. Inkl. Trafo 24 Volt, 18 m Kabellänge und 3 Jahren Garantie.

PPS: 16190

1.195,00 €

Automatischer Poolreiner Stealth



Diesen Poolreiner, zum Anschluß an den Sandfilter, werden Sie zu schätzen wissen. Automatisch reinigt er den Poolboden. Er eignet sich besonders gut für Aufstellbecken.

Sie schließen ihn einfach an die vorhandene Filteranlage an (einsetzbar ab ca. 5m³/h), und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Er wird Sie überzeugen!

Achtung! Die Filterpumpe muss ausreichend leistungsstark sein (ab 5 m³/h oder mehr), sonst läuft der Sauger nicht! Bitte schauen Sie VORHER auf das Typenschild der Filterpumpe. Bei Fragen schicken Sie uns eine Email. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Lieferung erfolgt mit 10 m Schlauch und Aufbauanleitung. Schlauchdurchmesser 38 mm

Ideale Pumpenleistung: zwischen 6 und 8 m³

PPS: 10530

129,00 €

Dolphin Poolroboter Vergleichstabelle



	Swell	Swell M	Swell RC	Swell MX	Rev V1
Maximale Beckengröße (m)	10	10	12	12	10
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✓	✓	✓	✓	✓
Swivel Drehgelenk	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✗	✓	✓	✓	✗
Reinigung Wasserlinie	✗	✓	✓	✓	✗
Caddy	✗ Stand	✗	✓	✓	✗ Stand
Schwimmbügel verstellbar	✗	✓	✓	✓	✗
Programmierbar	✗	✗	✓	✗	✗
Funkfernbedienung	✗	✗	✓ Pro	✗	✗
Filter voll Anzeige	✗	✗	✓	✗	✗
Aktive Bürste	✗	✓	✗	✓	✗
Filterart	Kartuschen	Kartuschen	Kartuschen	Kartuschen	Filtersack
Filterschärfe (Mikron)	50 + 100	100	50 + 100	50 + 100	50
Zugang zum Filter	unten	oben	unten	oben	unten
Saugleistung	16 m ³ /h	17 m ³ /h	16 m ³ /h	17 m ³ /h	16 m ³ /h
Kabellänge in m	17	18	18	18	18
Reinigungszeit	2,5h	2,5h	2/3/4h	2,5	3h
Antriebsmotoren	1	2	3	2	1
Gewicht in kg	8	10	10	11	8
Mindest Pooltiefe	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Abmessungen (LxBxH)	41x40x23 cm	38x38x24 cm	41x40x23 cm	38x38x24 cm	41x40x23 cm
Hersteller	Dolphin	Dolphin	Dolphin	Dolphin	Dolphin
Herstellergarantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
PPS Garantieverlängerung	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Preis	799,00 €	1.195,00 €	1.549,00 €	1.495,00 €	699,00 €
PPS-CODE	5371	19591	12145	19592	16188



Remote Basic:
Steuerung: manuell; automatisch
Laufzeit: langsam; schnell

Remote Pro:
Steuerung: manuell; automatisch
Laufzeit: kurz, standard und schnell
Verzögerung: aus, kurz und lang
Reinigungsprogramm: Boden & Wand, Ultra,
nur Boden, Wasserlinie

**2 Jahre + 1 Jahr Gewährleistung
im Wert von 129,00 €!**
Für alle Roboter auf dieser Seite!

POOLPOWERSHOP ⁺
CARE



Wartungsheft

Bitte sorgfältig aufbewahren



Rev V3

Rev V4

Maestro 10

Maestro 20

Maestro 30

12

12

8

10

12

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✓ Basic

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

Filtersack

Filtersack

Filterkorb

Filterkorb

Filterkorb

50

50

100

100

50 + 100

unten

unten

Oben

Oben

Oben

17 m³/h

17 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

18

18

12

15

18

3h

1-3h

1,5h

2h

2h

3

3

1

1

1

11

10

6,5

6,5

7,5

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

41x40x28 cm

41x40x28 cm

41x40x25 cm

41x40x25 cm

41x40x25 cm

Dolphin

Dolphin

Dolphin

Dolphin

Dolphin

24 Monate

24 Monate

24 Monate

24 Monate

24 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

12 Monate

999,00 €

1.195,00 €

649,00 €

829,00 €

1.049,00 €

16189

16190

18012

18013

18014

Poolpowershop bei Facebook, Google+, Twitter & Co.

Angebote, Sonderaktionen, jede Menge interessanter Tipps und Videos: Wer uns bereits auf Facebook, Twitter und Co. folgt, weiß: Es lohnt sich!

Sie gehören noch nicht dazu? Dann verpassen Sie brandaktuelle Neuheiten, Preisvorteile, Veranstaltungshinweise und tolle Aktionen.

Werden Sie deshalb noch heute Teil unserer Gemeinschaft! Egal, ob Pool-, Sauna- oder Whirlpool-Besitzer; egal ob alter Hase oder junger Hund; egal ob Google+, Instagramm, Twitter oder Facebook: Es ist für jeden was dabei!

Die Alternative: Unser Newsletter

Sie sind nicht im Social-Media-Bereich unterwegs, wollen aber trotzdem informiert werden? Kein Problem, mit unserem Newsletter!

Da gibt es zum Beispiel von März bis Oktober unseren „**PoolDeal**“: Jeden Freitag einen Artikel zum absoluten Hammerpreis! ABER: Sie müssen schnell sein, meistens ist die Stückzahl auf 10 begrenzt.

Weiterhin informiert Sie unser Newsletter über neue Produkte, Veranstaltungen, Änderungen u.v.m.. Also am besten heute noch eintragen und ab sofort nichts mehr verpassen.



Beamerleih Ennepetal

Vermietung von Beamern, Leinwänden und Zubehör
im Raum Ennepetal, Wuppertal, Hagen, Schwelm,
Gevelsberg an Selbstabholer.

Bringen Sie ihre Bilder, Filme, Präsentationen und sonstiges zu Geburtstagen, Hochzeiten, Seminaren und anderen Höhepunkten schnell und günstig im Großformat an die Wand.

Beamer ab 25 Euro / Tag
Komplettes Wochenende
(Fr. – Mo) ab 35 Euro

Bei der Abholung erfolgt selbstverständlich eine Einweisung in die Bedienung und in Besonderheiten.

Andreas Bartsch
Wiemerhofstrasse 16
58256 Ennepetal

0179 4597363
bartsch-ennepetal@t-online.de
www.beamerleih-ennepetal.de

Anzeige

Moby-Kid Wasseralarm-System

Sicherheit am Wasser

Das Moby-Kid Wasseralarm-System ist ein Schutzsystem, das Kinder und Tiere vor Unfällen im Wasser bewahren kann.

Das Moby-Kid Wasseralarmset ist eine ergänzende Schutzmaßnahme bei der Beaufsichtigung Ihres Kindes in der Nähe von Wasser (z.B. Schwimmbädern, Bädern, Teichen, Booten, Ufergebieten, Wassertonnen usw.), das helfen soll, das Ertrinken Ihres Kindes zu verhindern.

Der Sensor wird um das Handgelenk Ihres Kindes gebunden und die Basisstation löst bei Kontakt mit Wasser sofort Alarm

aus. Er kann auch für Ihr Haustier verwendet werden. Mit herkömmlichen Batterien sind Sie vollkommen mobil und können das Gerät auch am Strand, Hotel-Pool usw. benutzen – und es sichert die Versorgung bei Stromausfall.



PPS: 13619

149,00 €

Funktionen:

Alarm der Basisstation, wenn der Sensor mit Wasser in Kontakt kommt, Übertragungsdistanz vom Sensor zur Basisstation: max. 50 Meter im freien Gelände; LED-Licht auf der Basisstation signalisiert, ob eine Verbindung zum Sensor / zu den Sensoren besteht, Warnung (blinkendes LED + Warnton) bei Verlust der Verbindung bzw. Signalton beim Verlassen des Signalbereichs. Der Sensor ist bis 3 bar wasserabweisend, erweiterbar auf bis zu 3 Sensoren (Bestellkarte liegt bei), Batterie-Tiefstandwarnung für Basisstation und jeden Sensor.



Dolphin Supreme Bio

Der Reinigungsroboter für
Schwimmteiche




Mit der Funkfernbedienung können Sie das Reinigungsprogramm auswählen, den Wartezeitbetrieb einstellen und den Roboter manuell navigieren.

Den **Dolphin Supreme Bio** finden Sie in unserem Shop:

PPS: 11818

2.129,00 €





Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis – aber ohne Verschmutzungen am Beckengrund. Immer mehr Menschen nutzen „Bio-“ und „Natur-Pools“, die natürliche Prozesse auf Basis von Pflanzen und Mikroorganismen zur Wasserreinigung nutzen.

Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile, wie zum Beispiel:

- ▶ Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.
- ▶ Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.
- ▶ Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.
- ▶ Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Modder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurden Dolphin Supreme Bio entwickelt.

Der Dolphin Supreme Bio bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

▶ Technische Details	
Reinigungszeit	2/3/4 Stunden
Kabellänge	18 m
Swivel Drehgelenk	Verhindert das Knicken des Kabels
Filterung	Dreistufen-Filterung für feinen und groben Schmutz
Bürsten	Bio-Bürsten, für rutschige, unebene Oberflächen; Zusatzgerät Extra-aktiv-Bürste
Funkfernbedienung	Auswahl des Reinigungsprogramms, Wartezeitbetrieb und manuelle Navigation
Gewicht	10,5 kg
Saugschlauch	Eingebaute Saug-Einrichtung für externen Schlauchanschluss (arbeitet im Saugmodus)
Saugleistung	17 m ³ pro Stunde
Motoreinheit	24 VDC
Schutzklasse	Digitaler Schalter-Modus Output < 30 VCC, IP 54 mit Anzeige für vollen Filterbeutel, Anzeige für Wartezeitbetrieb
Caddy	Im Lieferumfang
Herstellergarantie	24 Monate (ausschließlich der Bürsten)

Maximale Sauberkeit

Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürsten-Bewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung

Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosteneffektive, einfache Teichpflege

Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung

Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung. Das neue Filterkartuschen System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis.

Ab in den Urlaub! Doch was passiert mit dem Pool?

Damit Sie nach der Urlaubsreise keine böse Pool-Überraschung erleben, sollten Sie unsere 6 Tipps für eine sichere Urlaubspflege unbedingt beachten.

Nicht jeder hat eine vollautomatische Mess- und Regelanlage oder eine automatische Wasserstands-Regulierung. Und wenn Sie länger als eine Woche verreisen, dann sollten Sie folgende Tipps berücksichtigen:

1. Tipp

Reinigen Sie den Pool gründlich. Den Schmutz von der Wasserlinie abbürsten und den Skimmerkorb leeren. Alles, was an Schmutz und Dreck im Pool verbleibt, erhöht den Chlorverbrauch!

2. Tipp

Spülen Sie die Sandfilteranlage ordentlich zurück (mindestens 3 Minuten), damit auch der Sandfilter wieder sauber ist. Füllen Sie die entsprechende Menge an Frischwasser wieder auf. Achten Sie vorher auf einen entsprechend hohen Wasserstand im Pool. Füllen Sie im Zweifel lieber vorher auf.

3. Tipp

Stellen Sie einen „Bayrol Multibloc 650 gr.“ oder „Multibloc 340 gr.“ in den Skimmerkorb. Die reichen in der Regel etwa 14 Tage.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



4. Tipp

Decken Sie den Pool ab. So halten sich Verschmutzung und Verdunstung während Ihrer Abwesenheit in Grenzen.

5. Tipp

Über eine Zeitschaltuhr können Sie die Sandfilteranlage entsprechend steuern. Wählen Sie eine ausreichend lange Filterlaufzeit. Rein rechnerisch sollte das Poolwasser einmal am Tag umgewälzt werden, wenn der Pool ungenutzt bleibt.

6. Tipp

Sorgen Sie dafür, dass der Wasserstand im Pool kontrolliert wird, falls keine automatische Niveau-Regulierung vorhanden ist. Ein zu niedriger Wasserstand kann dazu führen, dass die Filterpumpe zu wenig oder gar kein Wasser zieht und dadurch beschädigt wird. Eine Aufsichtsperson kann dies regelmäßig kontrollieren und entsprechend Wasser nachfüllen. Legen Sie dazu einen fertig angeschlossenen Gartenschlauch in die Nähe des Pools. Vielleicht haben Sie ja einen freundlichen Nachbarn, der ab und zu nach dem Pool sehen kann. Oder noch besser: Wenn er sich während Ihrer Abwesenheit um den Pool kümmert, dann kann er ihn auch nutzen. Dieser „Deal“ klingt doch für beide verlockend, oder? Weisen Sie den Nachbarn Ihres Vertrauens ordentlich ein, dann kann auch nichts schiefgehen.



8 Tipps für kristallklares Poolwasser an heißen Tagen

Ein heißer Sommertag ist ideal zum Baden. Leider ist er auch ideal für Algen und trübes Wasser. Die lassen sich zwar auch wieder beseitigen, aber so weit muss es gar nicht erst kommen:

Mit unseren 8 Tipps halten Sie Ihren Pool immer kristallklar.

Tipp 1: Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Wert liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Pool-Wasser bei 7,0 - 7,4. Warum?

Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit, das Flockmittel kann keine Flocken mehr bilden. Außerdem fällt der Kalk aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert rosten Metallteile, es kann zu Haut- und Augenreizungen kommen. Messen Sie daher regelmäßig die Wasserwerte.

Tipp 2: Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Ein guter Chlor-Wert liegt bei 0,3 - 0,5 ppm.

Liegt er darunter, dann haben Algen leichtes Spiel. Liegt er dauerhaft darüber, dann kann dies das Material der Pool-Anlage schädigen. Ein Algizid (z.B. „Ultrapool Algenprotector“ oder „Bayrol Desalgin“) wirkt ebenfalls vorbeugend und spart somit auch Chlor.

Tipp 3: Bei heißem Wetter: filtern, filtern, filtern! Und wöchentlich ordentlich rücksäugen! Sorgen Sie für genügend Filterlaufzeiten, 8 Stunden sollten es

bei so herrlichem Wetter schon sein. Mindestens aber sollte der Beckeninhalte rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden. Beispiel: Ihr Pool hat 20 m³ Wasserinhalt und die Filterpumpe leistet 8 m³/h. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 mal 2 sind 5. Sie sollten für den Umwälz-Vorgang also mindestens 5 Stunden einkalkulieren, mehr ist auf keinen Fall schädlich.

Tipp 4: Legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, wenn Sie eine Sandfilteranlage haben. Jetzt können Sie flocken, was das Zeug hält. Das Flockmittel legt sich auf das Sandbett im Filterkessel und hält feinste Trübstoffe zurück. So haben Sie immer kristallklares Wasser. Auch wenn bereits Trübungen zu erkennen sind, hilft Flockmittel. Am besten legen Sie im Sommer immer eine Flockkartusche in den Skimmerkorb. Sorgen Sie also für einen ausreichend großen Vorrat an Flockkartuschen.

Tipp 5: Halten Sie den Pool sauber: Blätter, tote Insekten und Dreck zehren am Chlor. Reinigen Sie daher jeden Abend Ihren Pool. Entweder handhaben Sie

es wie der amerikanische Poolboy mit Telestange, Schlauch und Bürste – oder praktischer und Freizeit sparender mit einem Pool-Roboter wie dem „Dolphin Swell“ oder dem „Dolphin Revolution“.

Tipp 6: Vor dem Sprung ins kühle Nass lieber einmal kurz abduschen. Grund: Kosmetikreste, Sonnencreme und Körperfette zehren am Chlor.

Tipp 7: Decken Sie Ihren Swimmingpool ab, wenn Sie ihn nicht nutzen.

Die Vorteile:

- Es gelangt deutlich weniger Schmutz ins Wasser
- Die Wärme bleibt im Pool
- Kaum Verdunstung
- Weniger Chlorverbrauch

Tipp 8: Kritische Momente sind auch vor und nach einem Gewitter. Durch die sehr schwüle Luft und den Regen können schnell Algen entstehen und das Pool-Wasser kann „kippen“. Hier hilft dann nur noch eine Stoßchlorung. Deshalb vorher unbedingt mit einem Pool-Tester messen und die Werte entsprechend einstellen.



Warmes Pool-Wasser zum Nulltarif.

**OKU-Solarheizungen beheizen
Ihr Schwimmbad mit kostenloser
Sonnenenergie. Komfortabel, fort-
schrittlich und umweltfreundlich.**

Alle Produkte aus
diesem Beitrag finden
Sie hier:

PPS-CODE: E1503

Den PPS-Code auf
poolpowershop.de
eingeben oder den
QR-Code (rechts)
mit dem Handy
scannen.



Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



plastic and
pool products

oku®

Obermaier GmbH

OKU Obermaier GmbH
Dieselweg 14
D-82538 Geretsried
Telefon: 0 81 71/93 52-0
Telefax: 0 81 71/90 92 95
info@okuonline.com

Klares Poolwasser mit Ultrapool

Der Sandfilter

Sorgen Sie für genügend Filter-Laufzeiten. 8 Stunden täglich sollten es in der Regel schon sein, mindestens aber sollte der Beckeninhalt rein rechnerisch 2 mal am Tag umgewälzt werden.

Beispiel: Ihr Pool hat 20m^3 Wasserinhalt und die Filterpumpe leistet $8\text{m}^3/\text{h}$. 20 geteilt durch 8 sind 2,5 – mal 2 sind 5 Stunden. Bei heißem Sommerwetter und / oder wenn der Pool gut besucht wird, dann verlängern Sie die Laufzeiten auf 6 bis 8 Stunden. Kippt das Wasser (wird grün, trüb oder die Wände werden glitschig), dann hilft nur noch Stoß-Chlorung und Flockungsmittel.


Wir empfehlen, bei einem Sandfilter den Filtersand alle 2 Jahre komplett zu tauschen. Noch besser ist bioresistentes Filtermaterial, wie z.B. das aktivierte Filterglas AFM.

Der pH-Wert


Halten Sie den pH-Wert stabil. Der neutrale Punkt liegt bei 7,0. Idealerweise liegt der pH-Wert im Poolwasser bei 7,0 - 7,4. Warum? Chlor und Brom verlieren bei falsch eingestelltem pH-Wert ihre Wirksamkeit. Die Folge: Das Flockmittel kann dann keine Flocken mehr bilden, Kalk fällt aus (raue Beckenwände). Bei zu niedrigem pH-Wert (sauer) rosten Metallteile, bei zu hohem pH-Wert (basisch-alkalisch) kommt es zu Kalkausfällungen, der Säuremantel der Haut wird angegriffen, die Desinfektionswirkung nimmt ab und es riecht nach Chlor (Chloramine). Den pH-Wert korrigieren Sie mit pH-Plus (wenn er zu niedrig ist) oder mit pH-Minus, wenn er zu hoch ist.

Tipp: Kontrollieren Sie den pH-Wert bei einer Pool-Neubefüllung alle 2 Tage und während der Pool-Saison einmal pro Woche.


Wie berechne ich das Poolvolumen?




Rechteckbecken:
 $L \times B \times T = \text{m}^3$



Ovalbecken:
 $L \times B \times T \times 0,89 = \text{m}^3$



Rundbecken:
 $L \times B \times T \times 0,79 = \text{m}^3$



Achtformbecken:
 $L \times B \times T \times 0,85 = \text{m}^3$

Der Stabilisator

Ultrapool Chlortabletten und „Mach4 Tabs“ enthalten einen Stabilisator. Dieser begrenzt den natürlichen Zerfall von Chlor unter dem Einfluss von Wärme und UV-Strahlen.

Der Stabilisator verhindert, dass das Chlor zu schnell verbraucht wird und sich die Desinfektionswirkung im Pool nicht mehr ausreichend entfalten kann. Regelmäßige Frischwasserzufuhr (z.B. nach Verdunstung oder nach dem Rückspülen) verhindert eine Überstabilisierung (Cyanursäure). Den Cyanursäure-Gehalt können Sie z.B. mit dem Pool-Tester „Scuba2“ messen.

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Die Desinfektion

Achten Sie auf genügend Desinfektionsmittel im Pool. Durch Schmutz und Benutzung wird das Desinfektionsmittel schnell aufgebraucht. Auch Sonneneinstrahlung zerrt am Desinfektionsmittel, ebenso ein durch Biofilm verschmutzter Sandfilter (erkennbar am glitschigen Schleim). Spülen Sie daher einmal die Woche den Sandfilter ordentlich zurück und füllen den Pool mit Frischwasser wie der auf.

Wir empfehlen für folgende Desinfektionsmittel folgende Werte:

- * freies Chlor: 0,3 - 0,5 ppm
- * Brom: 1 - 3 mg/L
- * Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/L

Die **Desinfektion mit Chlor** (Tabletten, Granulat, Mach4 Tabs oder Flüssig-Chlor) ist nach wie vor die sicherste Methode! Die Menge ist dabei entscheidend: Ein Chlorwert von 0,3 - 0,5 ppm ist völlig ausreichend. Bei einer Stoß-Chlorung (z.B. mit „Turbo Chlor“ von Ultrapool) kann man ihn kurzfristig auf 2 ppm erhöhen. Das sollte aber nur kurzfristig sein! Besser ist es, es erst gar nicht soweit kommen zu lassen. Hier hilft z.B. der Einsatz von AFM Filterglas. Das Material ist aktiviert und völlig bio-resistent. Hier bilden sich keine gefürchteten Biofilme im Filtermedium. Der Chlorverbrauch ist somit viel geringer als bei der Verwendung von Filtersand als Medium.

Die **Desinfektion mit Sauerstoff** benötigt ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Hier bietet sich auch die Verwendung von AFM Filterglas an, wir würden es sogar zwingend empfehlen. Der Aktivsauerstoff-Gehalt wird bei 5 - 8 mg/L gehalten. Treten trotzdem Probleme auf, wie z.B. Trübungen oder glitschige Wände, dann kommt der Pool-Betreiber um eine Stoß-Chlorung nicht herum.

Desinfektionsmittel gehören grundsätzlich in einen dafür vorgesehenen Dosier-Schwimmer oder in eine Dosierstation. Werden die Chlor- oder Sauerstoff-Tabletten stattdessen in den Skimmer gelegt, dann passieren sie zuerst den unter Umständen verschmutzten Sandfilter. Dort wird ein großer Teil des Desinfektionsmittels aufgebraucht, bevor es im Pool landet – wo es eigentlich gebraucht wird. Weil die Sandfilteranlage auch nicht permanent läuft, sammelt sich hochkonzentriertes Chlor im Skimmer und in der Leitung, die zur Filterpumpe läuft. Hier leidet das Material und wird mit der Zeit brüchig. Läuft die Filterpumpe 8 Stunden am Tag, dann werden die Tabletten unter Umständen zu schnell aufgelöst und es ist zu viel Desinfektionsmittel im Pool. Ein Dosier-Schwimmer (schwimmt im Pool) hilft hier ungemein. Achten Sie beim Kauf eines Dosier-Schwimmers auf das innen liegende Netz. Falls die Chlor-Tablette anfängt zu bröckeln, dann können Teile davon zu Boden fallen – und unschöne weiße Flecken hinterlassen. Der Bayrol Dosierschwimmer hat dieses Netz. Eine Dosierstation wird in die Leitung nach dem Sandfilter auf dem Weg zur Einlaufdüse eingebaut (hinter die eventuell vorhandene Wärmepumpe oder Solaranlage).

Die Algenverhütung

Algen vermehren sich überall dort, wo sie gute Bedingungen vorfinden. Chlor kann diese zwar abtöten, ist in hoher Dosis aber schädlich für die Gesundheit und für die im Pool verwendeten Materialien. Daher werden im Pool-Bereich niedrige Werte empfohlen.

Die Anwendung eines Algizids ist hier nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Mit der Anwendung von „Algen Protector“ von Ultrapool schützen Sie Ihr Poolwasser vor lästigen Algen. Das Produkt ist frei von giftigen Schwermetallen (wie Kupfer usw.) und greift die Haut nicht an. „Algen Protector“ wird direkt nach der Beckenfüllung dazu gegeben.

Eine Nachdosierung sollte spätestens nach 14 Tagen erfolgen. Damit bleibt der Pool zuverlässig algfrei.

Klares Poolwasser mit Ultrapool

Die Flockung

Zusätzlich zur Filterung mit einem Sandfilter sollte alle 14 Tage eine Ultrapool Flockmittelkartusche in den Skimmer gelegt werden. Dadurch werden kleinste, nicht filtrierbare Teilchen vom Sandfilter zurückgehalten und gelangen somit beim nächsten Rückspülvorgang in den Kanal – das Wasser wird kristallklar.

Durch die verbesserte Rezeptur der Ultrapool Flockmittelkartuschen wird dem Wasser Phosphat entzogen – und damit die Nahrungsgrundlage der Algen.

Zusammenfassung der Idealwerte für Ihr Poolwasser:

Chlorwert: 0,3 - 0,5 ppm
Bromwert: 1 - 3 mg/L
pH-Wert: 7,0 - 7,4
Aktivsauerstoff (Granulat / Tablette): 5 - 8 mg/L

PPS-CODE: E1605

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Alle Ultrapool-Produkte aus diesem Artikel finden Sie unter dem nebenstehenden PPS oder QR-Code.



Die Dosierung der Wasserpflegemittel

Auf jedem Produkt der Marke Ultrapool finden Sie die zu dosierende Menge. Wie viel Wasserinhalt Ihr Pool hat, können Sie ganz leicht anhand unserer Pool-Volumen-Berechnung herausfinden. Dementsprechend ist die Menge zu dosieren.

ACHTUNG: Wasserpflegemittel in Granulat oder Pulverform niemals direkt in den Pool geben! Diese werden in einem Eimer aufgelöst (zuerst Wasser und dann das Wasserpflegemittel dazu geben) und bei laufender Filterpumpe vor der Einlaufdüse in den Pool gegeben. Niemals die Wasserpflegemittel miteinander mischen! Bei Fragen können Sie uns dazu jederzeit kontaktieren.

Dosierung bei Erstbefüllung bzw. Neubefüllung

Falls Sie neuen Filtersand oder AFM Filterglas im Sandfilter haben, dann sollten Sie vor dem Filtern unbedingt das 6-Wege-Ventil auf „Rückspülen“ (Backwash) stellen und eine Rückspülung durchführen. Dabei werden die Staubpartikel, die sich im Sand oder AFM Filterglas befinden können, rausgespült und landen nicht im Pool. Es können sonst unschöne Trübungen entstehen, die nur schwer wieder zu entfernen sind. Im Anschluss schalten Sie die Filterpumpe aus, stellen den Hebel am 6-Wege-Ventil auf „Filtern“ und schalten die Pumpe wieder an. Nun können Sie mit der Zugabe der Wasserpflegemittel anfangen. Dabei beginnen Sie mit dem pH-Wert, gefolgt vom gewählten Desinfektionsmittel, der Algen-Verhütung und dem Flockungsmittel. Die Reihenfolge ist nicht zufällig gewählt und sollte unbedingt eingehalten werden!

Sauberes Wasser muss kein Zufall sein!

Pool-Parameter richtig ermitteln

Die richtigen Pool-Werte zu ermitteln, ist nicht schwer. Mit Pool-Teststreifen geht es am schnellsten. Anhand der Farbskala lässt sich der Wert mehr oder weniger gut ermitteln.

Wer es etwas genauer möchte, der nutzt Pool-Tester, z.B. von Poolmeister: Zuerst wird eine Wasserprobe entnommen und in die beiden Kammern gefüllt; die entsprechenden DPD-Tabletten („phenolred“ für pH und „DPD No.1“ für Chlor) werden hinzugegeben. Anhand der Verfärbung lassen sich mittels der Farbskala die entsprechenden Wert ablesen. Die Poolmeister Pooltester gibt es für Chlor/pH, Brom/pH und Sauerstoff/pH.

Und wer es ganz genau wissen möchte, nutzt einen elektronischen Pooltester, wie z.B. den „Scuba 2“. Hier wird mittels Küvette eine Wasserprobe genommen und mit einer entsprechenden Test-Tablette versehen. Die Küvette wird in den „Scuba 2“ gesteckt, dieser zeigt Ihnen nun im digitalen Display den genau ermittelten Wert an – einfacher und praktischer geht es nicht.

Tipp

Keschern Sie mit einem Kescher alles ab, was nicht auf die Wasseroberfläche gehört. Blätter oder tote Insekten verbrauchen unglaublich viel Desinfektionsmittel. Leeren Sie deshalb auch regelmäßig den Skimmer-Korb und säubern Sie regelmäßig den Poolboden, ob per Hand oder mit einem Poolroboter von Dolphin.

Idealwert

Basisch: Der Säuremantel der Haut wird angegriffen, Kalkausfall bei hartem bis mittelhartem Wasser. Die Desinfektionsmittel verlieren ihre Wirkung und Chlorgeruch wird extrem durch die Bildung von Chloraminen = gebundenes Chlor.

pH-Wert
6,0

pH-Wert
6,5

pH-Wert
7,0

pH-Wert
7,4

pH-Wert
8,0

pH-Wert
8,5

Sauer: Das Metall wird angegriffen (Leitern, Skimmer, Düsen oder Teile der Filteranlage / Pumpe) und bei Fliesenbecken werden die Fugen angegriffen.

Die 6 häufigsten Wasserprobleme

Problem

Ursache

1

Trübes oder milchiges Poolwasser; riecht unangenehm.

Im Poolwasser befinden sich zu viele organische Belastungen und zu wenig Desinfektionsmittel. Der Sandfilter könnte ebenfalls verschmutzt sein.

2

Trübes oder milchiges Poolwasser; Poolwände sind rau.

Kalkablagerung durch hartes Wasser oder durch die Benutzung von kalkhaltigen Chlor-Produkten.

3

Grünes und / oder milchiges Poolwasser; Poolwände und Boden sind glitschig

Algen im Pool.

4

Klares, aber grünes oder braunes Poolwasser, nach der Zugabe von Desinfektionsmitteln wie Chlor oder Sauerstoff.

Eisenhaltiges Wasser, z.B. Brunnenwasser. Meist verursacht durch zu niedrigen pH-Wert.

5

Blaues, metallisch schimmerndes Poolwasser; Haare bekommen einen Grünstich.

Kupfer im Poolwasser, durch Korrosion oder durch die Verwendung von kupferhaltigen Algiziden.

6

Chlorgeruch und Augenreizungen.

Zu wenig Chlor im Poolwasser. Organische Belastungen werden nicht vollständig abgebaut und bilden Chloramine.

Lösung

Mit einer Poolbürste die Beläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten Beläge absaugen. Den Sandfilter im Anschluss ordentlich rückspülen und / oder reinigen. Mit einem Pooltester den pH-Wert prüfen und einstellen auf 7,0 - 7,4. Nutzen Sie dazu pH-Plus oder pH-Minus. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit einem schnelllöslichen Granulat oder Tabletten durch. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockmittelkartusche in den Skimmer. Reinigen Sie das Filtermaterial mit „Bayrol Filterclean Tab“.

Mit einer Poolbürste die Kalkbeläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten oder auf dem Boden liegenden Kalkbeläge absaugen. Lässt sich der Kalk nicht entfernen, dann lassen Sie das Poolwasser komplett ab und reinigen den Boden und die Wände mit „Bayrol Decalcit Becken“. Kalkausfall verhindern Sie am besten mit „Bayrol Calcinex“ – möglichst direkt nach Befüllung dazu geben.

Mit einer Poolbürste die Beläge von der Poolwand und vom Boden entfernen. Die aufgewirbelten Beläge absaugen. Sandfilter im Anschluss ordentlich rückspülen. Kontrollieren Sie den pH-Wert und korrigieren ihn auf 7,0 - 7,4 falls nötig. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit einem schnelllöslichen Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durch. Vorbeugend hilft eine Anti-Algen-Behandlung mit einem Algizid wie „Bayrol Desalgin“ oder „AlgenProtector“ von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilter-Anlage 24 Stunden durchlaufen, bis das Poolwasser wieder klar ist. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder die Flockmittelkartusche von Ultrapool.

Kontrollieren Sie den pH-Wert. Korrigieren Sie ihn gegebenenfalls auf 7,0 - 7,4. Zur besseren Kupfer-Entfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder die Flockmittelkartusche von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilter-Anlage mindestens 24 Stunden laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Falls das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar sein sollte, dann legen Sie erneut eine Flockkartusche in den Skimmerkorb.

Kontrollieren Sie den pH-Wert und ERHÖHEN ihn auf 7,5 - 7,8. Zur besseren Kupfer-Entfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder eine Flockmittelkartusche von Ultrapool. Lassen Sie die Sandfilteranlage mindestens 24 Stunden laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Falls das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar sein sollte, dann legen Sie erneut eine Flockkartusche in den Skimmerkorb.

Korrigieren Sie den pH-Wert abschließend wieder auf 7,0 - 7,4. Verwenden Sie kupferfreie Algizide, wie z.B. „Bayrol Desalgin“ oder „Algen Protector“ von Ultrapool.

Kontrollieren Sie den pH-Wert und korrigieren ihn gegebenenfalls auf 7,0 - 7,4. Im Anschluss führen Sie eine Stoß-Chlorung mit schnelllöslichem Granulat oder schnelllöslichen Tabletten durch. Führen Sie einen Teil-Wasseraustausch durch, indem Sie Frischwasser zuführen und eine längere Rückspülung durchführen; desinfizieren Sie den Sandfilter mit „Bayrol Filterclean Tab“. Zur besseren Trübungsentfernung legen Sie eine Flockkartusche in den Skimmerkorb, z.B. „Bayrol Superflock Plus“ oder eine Flockmittelkartusche von Ultrapool.



Ultrapool – Die Poolwasserpflege aus dem Hause Poolpowershop

<p>Ultrapool pH-Minus Granulat 1,5 kg</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Senken des pH-Wertes in Schwimmbädern.</p> <p>PPS: 6812 5,95 € Basispreis für 1 kg: 3,97 €</p>	<p>Ultrapool pH-Plus Granulat 1 kg</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Zum Heben des pH-Wertes in Schwimmbädern.</p> <p>PPS: 6814 5,95 €</p>	<p>Ultrapool pH-Minus 25 kg flüssig von Ultrapool</p>  <p>Zur Senkung des pH-Wertes in Schwimmbädern. Der pH-Wert des Poolwassers sollte idealerweise zwischen 7,0 und 7,4 liegen.</p> <p>PPS: 3625 49,95 € Basispreis für 1 kg: 2,00 €</p>	<p>Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 2,24 kg Ultrapool</p>  <p>Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klareffekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.</p> <p>PPS: 3095 39,95 € Basispreis für 1 kg: 17,83 €</p>
<p>Ultrapool Aktivsauerstoff Komplettpflege 4,48 kg</p>  <p>Aktivsauerstoff Komplettpflege Granulat mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung Klareffekt, pH-Pufferung, pH-stabilisierend.</p> <p>PPS: 3096 69,95 € Basispreis für 1 kg: 15,61 €</p>	<p>Ultrapool MACH 4 TABS 1 kg Multifunktions-tabletten</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Hochwertige Multifunktions-tabletten. Chlor, Flockung, Algenvernichter und pH-Stabilisator in einer Tablette. Langsam löslich.</p> <p>PPS: 6082 9,95 €</p>	<p>Ultrapool Big Chlor Tabs 1 kg</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Hochwertige Tabs, bestehend aus organischem Aktivchlor, kalkfrei, pH-neutral, langsamlöslich; geeignet zur Dauerdesinfektion.</p> <p>PPS: 6081 9,95 €</p>	<p>Ultrapool TURBO Chlor Granulat 1 kg</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Hochwertiges Chlorgranulat. Geeignet für Stoßchlorung (bei glitschigen Wänden oder veralgtem Becken) und Dauerchlorung.</p> <p>PPS: 6080 9,95 €</p>
<p>Ultrapool Mini Mach 4 Tabs 1 kg</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Multifunktions-tablette. Desinfektion, Flockung, Algenvernichtung und pH-stabilisierend.</p> <p>PPS: 9525 10,95 €</p>	<p>Ultrapool 1 kg Chlortabletten Mini 20 g langsam löslich</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Wasserdesinfektionsmittel für Schwimmbäder (Whirlpools), besonders für kleine Schwimmbekken (bis 20 m³ Inhalt).</p> <p>PPS: 1798 12,95 €</p>	<p>Ultrapool Chlor flüssig 25 kg</p>  <p>Flüssige stabilisierte Chloraug zum Einsatz für Dosieranlagen in privaten und öffentlichen Schwimmbädern.</p> <p>PPS: 1799 49,95 € Basispreis für 1 kg: 2,00 €</p>	<p>Ultrapool Algen PROTECTOR 1 Liter</p>  <p>❖ Weitere Variationen im Shop</p> <p>Flüssiges Algizid auf PAC-Basis. Wirkt zuverlässig gegen Algenbildung im Schwimmbadwasser.</p> <p>PPS: 6079 5,95 €</p>

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die Wasserpflege des Swimmingpools ist das Wichtigste, wenn man lange Freude an seinem Schwimmbad haben möchte. Denn leider herrschen im Schwimmbadwasser günstige Lebensbedingungen für verschiedene Bakterien, Pilze und Algen. Um diesen Mikro-Organismen vorzubeugen, benötigt man die richtigen Pflegemittel. Die Marke Ultrapool bietet dem Schwimmbadbesitzer alles, was er zur Pflege seines Schwimmbadbeckens benötigt – und dies zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn Qualität wird hierbei groß geschrieben,

so dass der Kunde sich sicher sein kann, mit diesen Produkten die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Produktlinie wird stets erweitert. Mit den Produkten von Ultrapool wird das Badevergnügen immer zum Erlebnis, denn die Badesaison soll zum Genießen

sein. Dieser Genuss ist dem Kunden mit den Ultrapool-Produkten sicher.

Ultrapool Flockfix Flockkartuschen 1 kg



Für alle Schwimmbäder mit Sandfilteranlagen. 125g-Kartuschen (8 Stück im Karton)

PPS: 6817

13,95 €

Ultrapool Superflock Flockmittel flüssig 1 Liter



✦ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Flockmittel zur Beseitigung von Trübungen.

PPS: 1803

5,95 €

Ultrapool Kalkreiniger Schwimmbad 1 Liter



Alkalischer Kalkreiniger. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen im Schwimmbaden.

PPS: 1382

7,95 €

Ultrapool Rand Rein Alkalisch 1 Liter



Alkalischer Beckenrandreiniger. Beseitigt Schmutz-, Fett- und Rußränder.

PPS: 1383

7,95 €

Ultrapool Calzestab Eisenex 1 Liter



Speziell bei der Verwendung von Grund- bzw. Brunnenwasser. Kalk- und Eisenablagerungen werden verhindert.

PPS: 6818

9,95 €

Kennen Sie unser Online-Labor?

Ob grünes Wasser, glitschige Wände ... unter dem PPS-CODE: E0115 finden Sie Hilfe!



Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Reinigung

Swimmingpools sind ständig großen Schmutzbelastungen ausgesetzt – auch und vor allem im Winter. Eine gründliche Reinigung, insbesondere im Frühjahr, ist daher unerlässlich. Dafür stehen eine Reihe von hochwirksamen Produkten zur Verfügung, die mühelos den gewünschten Reinigungserfolg herbeiführen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, z.B. über Inhaltsstoffe, dann besuchen Sie bitte unseren Poolshop und suchen sich das entsprechende Produkt heraus.

Bayrol FilterShock Tab 1 kg



Bayrol FilterShock. Tabletten zur Filterreinigung und -desinfektion. Hochwirksam.

PPS: 1478

18,45 €

Bayrol Adisan Randreiniger 1 kg



Beseitigt schnell und mühelos Schmutz, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken.

PPS: 1526

8,95 €

Bayrol Decalcit Filter 1 kg



Filterreiniger und -entkalker in Pulverform.

PPS: 1545

8,95 €

Bayrol Demykosan 10 l



Demykosan ist ein sehr hautverträgliches Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und virusinaktivierender Wirkung.

PPS: 7895

89,95 €

Basispreis für 1 l: 9,00 €

Bayrol Randfix 1 l



Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder in Schwimmbecken.

PPS: 4537

8,95 €

Bayrol Decalcit Becken 1 Liter



Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker. Entfernt selbst hartnäckige Schmutz- und Kalkablagerungen im Schwimmbecken.

PPS: 1549

8,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Der ideale pH-Wert für eine erfolgreiche Wasserpflege liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Bereich wird dem Wohlbefinden der Badenden, der Lebensdauer von Poolmaterialien und der optimalen Wirkung der Poolwasserpflegermittel gleichermaßen gerecht. Will man unerwünschte Auswirkungen vermeiden, sollte der pH-Wert mindestens alle 8 Tage geprüft werden und wenn nötig auf 7,0 - 7,4 eingestellt werden.

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die unerwünschte or-

ganische Stoffe produzieren, die wiederum ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze sind. Grund genug, Algenwachstum zu verhindern. Algenbildung verhindert man generell durch Algizide. Generell muss man wissen, dass Algizide vorbeugend wirken und nur funktionieren, wenn auch die richtige Menge an Algizid im Wasser ist. Und das kann nur garantiert werden, wenn die Konzentration im Produkt stimmt. Die richtige Algizidmenge bedeutet auch, dass regelmäßig nachdosiert wird.

BAYROL

pH-Regulierung und Algenverhütung

Bayrol pH-Plus 1,5 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Erhö-
hung von Schwimmbadwasser.

PPS: 1521

6,95 €

Basispreis für 1 kg: 5,30 €

Bayrol pH-Minus 2 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Alkalisches Pulver zur pH-Wert-Senkung von
Schwimmbadwasser.

PPS: 2151

6,95 €

Basispreis für 1 kg: 3,48 €

Bayrol pH Plus 25 Liter flüssig



Alkalischer Wirkstoff zur pH-Wert-Erhö-
hung von Schwimmbadwasser, ausschließlich mit
Dosieranlagen.

PPS: 2152

59,95 €

Basispreis für 1 l: 2,72 €

Bayrol pH-Minus 25 Liter flüssig



Dient zur kontinuierlichen pH-Wert-Senk-
ung und Stabilisierung von Schwimmbad-
wasser, ausschließlich mit Dosieranlagen.

PPS: 2150

59,95 €

Basispreis für 1 l: 2,40 €

Bayrol Desalgin 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Algizidkonzentrat mit Breitbandef-
fekt gegen alle Algentypen.

PPS: 1793

7,95 €

Bayrol Desalgin Jet 1 Liter



❖ Weitere Variationen im Shop

Schaumfreies hochwirksames Algizidkon-
zentrat. Besonders geeignet bei Gegen-
strom-Schwimmanlagen.

PPS: 1808

12,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Aktivsauerstoff und Flockmittel

Natürlich klares Wasser im Pool, spürbar sanft zu Haut und Haaren – Aktivsauerstoff ist die sanfte Alternative zu Chlor. Alle Bayrol Aktivsauerstoff-Systeme basieren auf der Kombination von zwei Wirkstoffkomponenten, die sich ideal ergänzen: 1. Desinfektion und 2. Komponenten zur Algenverhütung. Diese Kombination ermöglicht einen einzigartigen Synergieeffekt. Die beiden Komponenten potenzieren sich, d.h. verstärken die Wirkung der einzelnen Komponenten um ein Vielfaches und entsprechen in der Gesamtwirkung nahezu der Desinfektion mit Chlor. Deshalb müssen die beiden Komponenten immer zu-

sammen eingesetzt werden. In allen Arten von Pools kommt es gelegentlich zu Trübungen. Der Grund dafür sind im Wasser schwebende Schmutzteilchen. Da diese winzigen Partikel „von Natur aus“ negativ geladen sind, stoßen sie sich gegenseitig ab und sinken nicht zu Boden. Die meisten Filter sind einfach überfordert, derart kleine und geladene Teilchen herauszufiltern. Die Folge: Das Wasser wird trüb. Die Flockung macht diese Teilchen filterbar.

Bayrol Soft & Easy 2,24 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequem.

PPS: 17027 **39,95 €**
Basispreis für 1 kg: 17,83 €

Bayrol Soft & Easy 4,48 kg 20 m³



Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt mit einem Handgriff. Handliche Verpackung, bequem.

PPS: 2683 **69,95 €**
Basispreis für 1 kg: 15,61 €

Bayrol Soft & Easy 5,04 kg bis 30 m³



Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt in einem. Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet.

PPS: 9366 **79,95 €**
Basispreis für 1 l: 15,86 €

Bayrol Soft & Easy 16,8 kg bis 30 m³



Ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbad-Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.

PPS: 9367 **224,95 €**
Basispreis für 1 kg: 13,39 €

Bayrol Superflock Plus 1 kg (8 Stk.)



Bayrol Starter Set Aktivsauerstoff. Die Grundausstattung für die Wasserpflege.

PPS: 2159 **26,95 €**

Bayrol SuperKlar 0,5 Liter



Das konzentrierte SuperKlar entfernt Trübungen im Schwimmbad und Whirlpool.

PPS: 6780 **7,95 €**
Basispreis für 1 l: 15,90 €

Bayrol Quickflock Super 1 Liter flüssig



Quickflock Super bewirkt ein Anschärfen des Sandfilters. Beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen.

PPS: 2154 **10,95 €**

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Chlor

Im Schwimmbadwasser herrschen günstige Lebensbedingungen für verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Algen). Nur ein geringer Teil der Bakterien und Pilze ist krankheitserregend und bildet ein Infektionsrisiko für die Badenden. Aber auch diese Bakterien können durch rasche Vermehrung zu schleimigen Belägen und zu Trübungen des Wassers führen. Daher ist es notwendig, das Wasser durch eine wirksame Desinfektion in hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten. Die konventionelle Desinfek-

tion mit Chlor wirkt nicht nur keimtötend, sondern beseitigt auch auf dem Wege der Oxidation (sog. Kalte Verbrennung) nicht filtrierbare organische Verunreinigungen. Mit der Entwicklung stabilisierter Chlorprodukte (Chlorilong, Chloriklar, Chlorifix) ist Chlor leichter zu handhaben und das verfügbare Chlor wird besser ausgenutzt.

Bayrol Chlorilong POWER 5 Bloc Mini 0,34 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

5 Funktionen Maxi-Chlortabletten 340 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung.

PPS: 19542

7,98 €

Basispreis für 1 kg: 23,21 €

Bayrol ChloriLiquid 25 Liter flüssig



❖ Weitere Variationen im Shop

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

PPS: 1714

49,95 €

Basispreis für 1 l: 2,00 €

Bayrol Chlorilong POWER 5 1,25 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

5 Funktionen-Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für kristallklares Wasser.

PPS: 19536

11,95 €

Basispreis für 1 kg: 9,56 €

Bayrol Chlorifix Granulat 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnelllösliches Granulat zur Zusatz- und Stoßdesinfektion.

PPS: 4529

12,95 €

Bayrol Chloriklar 1 kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Schnell lösliche Chlor-Tabletten (20 g) auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt.

PPS: 1664

12,95 €

Bayrol Chlorilong ULTIMATE 7



❖ Weitere Variationen im Shop

Zwei-Phasen Chlortabletten 300 g, mit 7 Funktionen für eine optimale und dauerhafte Desinfektion von Becken und Filter.

PPS: 19538

14,89 €

Basispreis für 1 kg: 12,41 €

Bayrol Complete & Easy 2,24 Kg



❖ Weitere Variationen im Shop

Die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform. Desinf., Algenverh. und Klareffekt.

PPS: 17046

31,95 €

Basispreis für 1 kg: 14,26 €

Bayrol Chlorilong ULTIMATE 7 Bloc 3,80 kg



Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung, Becken & Filter-Stoßbehandlung.

PPS: 19543

73,95 €

Basispreis für 1 kg: 19,46 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

BAYROL

Zusatzprogramm

Bayrol bietet über den üblichen Desinfektionsbereich hinaus noch ein Zusatzprogramm an. Dazu gehört z.B. der Härtestabilisator „Calcinex“. Er verhindert Kalkausfällungen und -ablagerungen im Pool, im Sandfilter und im Wärmetauscher. Oder „Puripool“, mit dem Wach-

tumshemmer gegen Algen. Im Umfeld Ihrer Poolanlage sorgt „Steinrein“ für Sauberkeit. Steinrein beseitigt Beläge auf Natur- und Kunststeinen, Beton, Eternit, Ziegeln oder verputztem Mauerwerk, Dachflächen, Zäunen oder Holzverkleidungen.

Bayrol Calcinex 1 Liter



Flüssiger Härtestabilisator gegen Ausfällungen von Kalk und Metallen im Wasser.

PPS: 4536

12,95 €

Bayrol Alcaplus 5 kg



Alcaplus erhöht die TAC und bietet eine verbesserte pH-Wert-Stabilität. Es verhindert so größere pH-Wert-Schwankungen.

PPS: 14505

24,95 €

Basispreis für 1 Kg: 4,99 €

Bayrol Verschluss-Schlüssel



Sehr robuster Verschluss-Schlüssel aus Polypropylen als Öffnungshilfe für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister.

PPS: 18074

4,95 €

Steinrein Konzentrat 3 Liter



Leichte Verschmutzungen werden schon mit einer Verdünnung von 1:50 (1 l auf 50 l Wasser) beseitigt.

PPS: 5370

29,95 €

Basispreis für 1 l: 9,98 €

Bayrol Puripool Super 1L



Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

PPS: 16537

11,95 €

Bayrol Puripool Super 3L



Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

PPS: 16538

29,95 €

Steinrein Spray 1 Liter von Bayrol



Mit Steinrein reinigen Sie mühelos und schonend Natur- und Kunststein, Beton, Eternit, Ziegel, Dachflächen, Zäune uvm.

PPS: 2735

7,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Ideal-Eichenwald aus Neuss



Die Firma IDEAL-Eichenwald aus Neuss entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren Edelstahlzubehör für Schwimmbäder. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und ihrem großen Angebot an hochqualitativen Produkten rund um den Pool-Bereich zählt IDEAL-Eichenwald zu Europas führenden Herstellern von Schwimmbad-Zubehör.

Damit sich der Kunde in seinem Schwimmbad wohlfühlt, hat sich Eichenwald zum Ziel gesetzt, ihn bei seinem Wunsch nach Individualität, Erholung und Entspannung zu unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen, bestimmen 3 zentrale Werte das tägliche Handeln von IDEAL-Eichenwald:

Individualisierte Lösungen

Die Firma Eichenwald bietet ein

umfangreiches Produktsortiment von über 600 Artikeln an, um jeden Wunsch zu erfüllen. Sollte sich ein Kundenwunsch nicht mit Hilfe des Sortiments abdecken lassen, so entwickelt Eichenwald auch gerne Sonderlösungen.

Wegweisende Innovation

Jedes Schwimmbad ist etwas Besonderes. Produkte mit innovativer Technik und wegweisendem Design – dafür steht der Name IDEAL-Eichenwald. Jüngste Beispiele sind die beleuchtete Cascade, die beleuchteten Leiterstufen oder die Solar-Duschen.

Top-Qualität

Kunden, die ein eigenes Schwimmbad besitzen, haben einen gewissen Qualitätsanspruch. Eichenwald wird mit seiner Produktpalette und seinen maßgeschneiderten Sonderanfertigungen selbst höchsten Qualitätsansprüchen gerecht.





Chlor sparen mit AFM! Ein weiterer Baustein in die „moderne Poolwasser-Aufbereitung“ von Dryden Aqua.

Im Frühjahr oder beim Filtersand-Austausch bietet sich die Gelegenheit, mal über eine moderne Wasseraufbereitung nachzudenken. Während es in der Vergangenheit als Filtermedien nur Quarzsand oder Filterkar-

Geheimnis: Glas wird zerkleinert, gewaschen und in verschiedene Korngrößen gesiebt. Ein spezielles Verfahren schließt das Auftreten von scharfkantigen Glassplit-

terten Schwebstoffe weniger stark am Glas anhaften als an Quarzsand. Dadurch ist das Rückspülen deutlich leichter und es bleiben keine „Bakterien-Nester“ zurück.

Nach 6 bis 12 Monaten, wenn sich auch autotrophe Bakterien (sie produzieren organische Stoffe) im Biofilm ansiedeln, entwickelt sich der Biofilm sehr schnell. Die Sandkörner verklumpen, es kommt zur Kanalbildung im Sandbett und die Filterfunktion wird gestört. Die Filtrationsleistung verschlechtert sich dramatisch. Der Chlorbedarf und damit die Bildung von schädlichen Desinfektions-Nebenprodukten steigen an.

tuschen gab, so hat der Poolkunde heute die Qual der Wahl zwischen vielen Filtermedien. Seit einigen Jahren gibt es AFM Filterglas. AFM ist nicht irgendein Filterglas wie die zahlreichen Nachmacher-Produkte. Hinter AFM steckt mehr. Im Prinzip ist es ein wichtiger Baustein eines modernen Poolwasser-Aufbereitungskonzepts.

Die Firma Dryden Aqua ist der Hersteller von AFM. Die Herstellung von AFM erfolgt auf sehr hohem Qualitätsniveau! Dryden Aqua ist ISO zertifiziert. Das Herstellungsverfahren ist kein

tern aus. Zum Abschluss wird die Oberfläche von AFM speziell aktiviert, so dass sie negative Ladungen trägt. Diese Aktivierung hilft, Trüb- und Schwebstoffe besonders effizient auszufiltern. Außerdem sorgt die Aktivierung dafür, dass die ausge-



Wann sollte der Filtersand gewechselt werden?

Öffnen Sie doch mal den Filterkessel und schauen Sie sich den Filtersand genauer an. Meistens ist es so: Entweder ist der Sand stark verkrustet und pappt zusammen, oder der Sand ist klebrig und riecht zudem noch übel. Die klebrige Masse ist ein Biofilm – eine Art Schleim, den Bakterien ausscheiden, um sich zu schützen.

Spätestens jetzt sollten Sie entweder den Sand tauschen oder auf AFM umsteigen. Biofilme gehören mit AFM und dem modernen Wasser-Aufbereitungskonzept der Vergangenheit an. AFM ist ein bioresistentes Filtermaterial. Bakterien haben keinen Boden, auf dem sie sich entwickeln können.

Was ist das Ziel einer modernen Schwimmbadwasser-Aufbereitung mit AFM?

Die Übertragung von Krankheitserregern zwischen den Badegästen zu verhindern und schädliche Desinfektionsnebenprodukte zu minimieren. Bisher versuchte man, durch noch mehr Desinfektionsmittel dieses Ziel zu erreichen. In Zukunft gehen wir aber in die Richtung „verhindern statt abtöten“.

Wie?

1. Aufgrund des bioresistenten Filtermaterials AFM haben Bakterien keinen Boden, auf dem sie sich entwickeln können.
2. Durch Koagulation (Zusammenballung von Teilchen), Flockung und AFM-Filtration wird Bakterien die Nahrung entzogen. Somit wird das Wachstum verhindert.
3. DAISY (Dryden Aqua Integriertes System) filtert die größtmögliche Menge an Störfaktoren aus und minimiert so den Chlorbedarf auf ein niedriges Niveau. Je weniger Chlor verbraucht wird, desto weniger schädliche Chlor-Nebenreaktions-Produkte können entstehen.



Folgende Wasserparameter sollen eingehalten werden und nicht über- oder unterschritten werden:

pH-Wert 7,0 – 7,4
 freies Chlor 0,3 – 0,6 mg/l
 gebundenes Chlor <0,2 mg/l
 Redoxspannung >700 mV

Entsprechend der bsw-Richtlinie sollte einmal pro Woche für mindestens 3 Minuten eine Filterrückspülung erfolgen. So wird der Filter von Schmutz und Belastungsstoffe befreit und der Chlorverbrauch sinkt! Durch Zugabe von Füllwasser werden Chlornebenprodukte reduziert.

DAISY!

3 Schritte zur modernen Schwimmbadwasserpflege.

1. Filtration mit AFM

AFM ist, wie oben bereits beschrieben, ein bioresistentes Filtermaterial. Mit AFM kann sich kein Biofilm im Filterbett bilden. Das bedeutet: kein giftiges Trichloramin, kein Chlorgeruch, weniger Chlorverbrauch und eine deutlich reduzierte Bedrohung durch Krankheitserreger.

2. Koagulation und Flockung mit APF und ZPM

AFM erreicht eine Filterfeinheit von 5 Mikron bei 20 m/h Filtrationsgeschwindigkeit. Wenn man zusätzlich eine optimierte Koagulation und Flockung durch den Einsatz von APF (All Poly Floc) und ZPM (Zeta Potential Mixer) erreicht, wird eine Filterschärfe von 0,1 Mikron unterschritten. Dabei werden auch viele gelöste Stoffe ausgefiltert. Die gelösten Stoffe sind für ca. 80% des Chlorbedarfs verantwortlich! Wenn es also gelingt, diese auszufällen und auszufiltern, verringert sich der Verbrauch an Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln stark. Alles was ausfiltriert und im Rahmen der Rückspülung aus dem Kreislauf entfernt werden kann, muss nicht oxidiert werden. Je besser die Filtration ist, desto niedriger ist der Chlorverbrauch und desto weniger Desinfektions-Nebenprodukte werden erzeugt.

3. Verstärkung der Oxidation durch ACO und ZPM

ZPM nach dem Filter für mechanische Desinfektion und Zerschlagung von Bakterienflocken. Bakterien und andere Pathogene entwickeln sich im Filter, im Ausgleichsbehälter und im Leitungssystem. Gewisse Pathogene (z.B. Kryptosporidien) sowie biofilmgeschützte Bakterien-Kolonien sind enorm chlorresistent. Der ZPM dient als Sicherheitsbarriere gegen Pathogene. Durch die Nanoblasen werden Bakterienflocken und auch einzelne große Bakterien zerschlagen. Das ermöglicht dem Chlor eine schnelle und effektive Desinfektion. Die Wirkung des Desinfektionsmittels steigt – und dies rein mechanisch, d.h. ohne zusätzlichen Einsatz von Chemie!

Diesen Beitrag, weiterführende Links und Produkte finden Sie unter folgendem PPS- bzw. QR-CODE:

PPS-CODE: E1601

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Wer ist Dryden Aqua? Seit über 30 Jahren sind wir Experten für biologische und chemische Zusammenhänge im Wasser. Wir sind Meeresbiologen und Spezialisten für Wasseraufbereitung von aquaristischen Systemen sowie von privaten und öffentlichen Schwimmbädern. Diese einzigartige Wissens- und Erfahrungskombination macht uns zum Innovationsführer in der Wasseraufbereitung von Schwimmbädern. Unsere Mission lautet: kristallklares Wasser und gesunde Luft. Weltweit werden heute über 100.000 Schwimmbäder mit unseren Systemen betrieben.

Beckenbürsten und Co.

... einer muss ja das Grobe übernehmen



Algenbürste mit Metallborsten - Größe 12.5 cm



Hochwertige Algenbürste - Metallborsten, sehr stabile Ausführung, passend für alle gängigen Teleslangen.

PPS: 0015

12,95 €

Pool-Handbürste



Praktische Handbürste zum Entfernen von Fett-, Ruß- und Kalkrändern im Pool.

PPS: 3881

4,90 €

Eckbürste mit Sauganschluss



Zubehör für die manuelle Poolreinigung. Mit Anschluß für einen 38er Saugschlauch und Anschluß für die Teleskopstange.

PPS: 1854

3,95 €

Halbmond Bodensauger BASIC



Leichte aber gute Ausführung. Kann mittels einer Teleslange über den Beckenboden geleitet werden.

PPS: 6193

9,95 €

Beckenbürste Klassik 45 cm



Hochwertige Beckenbürste aus Kunststoff, ca. 45 cm breit.

PPS: 0848

9,79 €

Beckenbürste ALU-Strong



Hochwertige und super stabile Algenbürste. Selbst hartnäckige Algen haben bei dieser Bürste keine Chance.

PPS: 1610

17,95 €

Bodensauger Butterfly mit seitlichen Bürsten



Die meistverkaufte Poolsaugerbürste. Jetzt im Preis gesenkt! Nur solange der Vorrat reicht.

PPS: 0850

19,95 €

Bodensauger TRI - VAC transparent



Manueller Bodenabsauger, der mittels Schwimmschlauch an den Skim-Vac Ihres Skimmers angeschlossen werden kann.

PPS: 2789

24,95 €

Bodensauger OCEAN VAC de luxe mit seitlichen Bürsten



Hochwertige Bodensaugbürste mit seitlichen Borsten. Extrem stabile Ausführung.

PPS: 1850

39,95 €

Wandbeckenbürste mit Flügel Breite 46 cm



Hochwertige und super stabile Beckenbürste. Der Rücken und die Aufnahme für die Teleslange sind aus Alu.

PPS: 9828

59,00 €

Bodensauger FAIRLOCKS



Sehr schwerer und komfortabler Bodenabsauger für alle Beckenarten, mit Bürste und klappbaren Gummilippen.

PPS: 1868

198,95 €

Pool Gom Reinigungsradiergummi und Schwamm in einem



Dieser Schwamm hat es in sich. Angewendet wie ein Radiergummi, entfernt er Rückstände an der Folie, an der Wasserlinie etc.

PPS: 10044

8,95 €

Poolwasser Testgeräte

Sauberkeit, die man messen kann!



Photometer MD 100 3 in 1 Chlor/ pH/Säurekapazität K



Die Messung erfolgt bei dem MD 100 mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.

PPS: 19787

519,00 €

Pooltester für pH, Chlor und Flüssigkeiten



Einfache Handhabung, für die schnelle Wasserprobe. Transparentes Messinstrument mit leicht lesbarer und zuverlässiger Farb-Skala.

PPS: 0303

5,49 €

Bayrol QuickTest pH, Chlor und Algizid



Wasseranalyse mit Teststreifen (pH + Chlor + Algizid). Dose mit 50 Streifen.

PPS: 1638

10,49 €

Poolmeister Pooltester für pH und Chlor mit Tabletten



6 Skalenwerte für die pH Messkammer, 6 Skalenwerte für die Chlor/Brom Messkammer.

PPS: 15329

7,95 €

Pooltester zum Messung von Chlor (auch Brom) und pH



8 Skalenwerte für die pH Messkammer. 16 Skalenwerte für die Chlor/Brom Messkammer. 2 Messkammern 2 (Chlor/Brom und pH)

PPS: 5533

11,90 €

DPD Pooltester Sauerstoff und pH



Je 8 Skalenwerte. Anzahl Messkammern: 2. Reagenzien: RAPID (Tabletten), Phenol Red (20) & DPD N° 4 (20).

PPS: 1847

11,90 €

Photometer MD 200 3 in 1 Chlor/ pH/Säurekapazität K



Die MD 200 Photometer können in fast allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden.

PPS: 13993

519,00 €

Messgerät Salz SD90 Salt



Der SD-90 besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von Salz.

PPS: 19788

169,00 €

Teststreifen für AquaChek Pooltester



Gleich mit dazu bestellen. 50 Ersatzteststreifen für den AquaCheck.

PPS: 5629

14,90 €

Pooltester Scuba II



Mit dem Scuba II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren.

PPS: 13458

95,00 €

Kombipack Testtabletten für Scuba 2



60 Zusatztabletten für den Scuba 2

PPS: 13617

12,95 €

DPD Nachfüllpack für Pooltester Chlor und pH



Mit je 30 Tabletten zum Nachweis des freien Chlors und des pH-Wertes mittels Pooltester im Schwimmbadwasser.

PPS: 1839

5,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



DIE ... ohne geht es nicht POOL-LEITER

Verzichten Sie auf die Poolleiter, dann kommen Sie nicht mehr aus dem Wasser. Wer will das schon?

Ist Ihr Pool komplett eingelassen, dann benötigen Sie eine Einbauleiter. Je nach Pooltiefe wählen Sie zwischen 3 und 4 Stufen aus. Und je nach Geschmack oder örtlicher Gegebenheit wählen Sie eine mit engem oder weitem Holm.

Ist Ihr Swimmingpool teilweise oder gar nicht ins Erdreich eingelassen, dann entscheiden Sie sich für eine Hochbeckenleiter. Diese führen wir in verschiede-

nen Ausführungen. Alle hier aufgeführten Pool-Leitern bestehen aus V2A! Weitere Ausführungen finden Sie bei uns im Shop.

Mit Video



PPS-CODE: K0044

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig weiter Holm



❖ Weitere Variationen im Shop

Das ausgearbeitete Design garantiert Sicherheit gegen jede Art von Ausrutschen oder Schnittverletzungen.

PPS: 2070

179,00 €

Flanschmontage für Einbauleiter



Lieferumfang: 2 Steckflansche, entsprechend Dichtungen, Dübel und Schrauben. Ausreichend für 1 Leiter

PPS: 2069

59,95 €

Einbauleiter Edelstahl 3-stufig enger Holm



❖ Weitere Variationen im Shop

Die Leiter ist komplett mit Einbauhülsen und Kunststoffkappen, mit denen die Leiter an der Schwimmbadwand abgestützt wird.

PPS: 2068

179,00 €

Hochbeckenleiter 2 x 4 Stufen, V2A bis 1.20 m Höhe



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbeckenleiter für Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

PPS: 2074

279,95 €

Hochbeckenleiter 1 x 4 / 1 x 1 stufig V2A bis 1.20 m Höhe



❖ Weitere Variationen im Shop

Schwimmbeckenleiter für teileingelassene Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

PPS: 4297

269,00 €

Über den Autor

Name:
Jennifer Trier

Alter:
23 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkauf & Buchhaltung



Gartenduschen & Solarduschen

Vor jedem Sprung ins Wasser sollte man sich abduschen, um auf diese Weise den Anteil der Schmutzpartikel (Sonnencreme, Schweiß usw.) zu verringern. Dadurch sparen Sie sich Kosten für einen erheblich höheren Aufwand der Desinfektion des Poolwassers.

Wir bieten viele verschiedene Gartenduschen und Solarduschen aus Edelstahl an. Damit haben Sie eine große Auswahl, um die richtige Dusche für sich zu finden. Sie können aus vielen verschiedenen Modellen und Designs wählen. Unsere Duschen sind qualitativ sehr gut.

Die Solarduschen sind eine sehr gute Alternative zur Gartendusche. Sie nutzen die Wärme der Sonne, um den mit Wasser gefüllten Tank zu erwärmen: warmes Wasser zum Nulltarif!

Ideal Gartendusche IBIZA mit WPC Plattform



Schlank, elegant und edel, so muss eine Design-Gartendusche aussehen. Die Dusche IBIZA erfrischt den Körper und das Auge. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und einer Bodenplatte aus witterungsbeständigem WPC ist die IBIZA schnell einsatzbereit und leicht zu pflegen. Der Anschluss des Gartenschlauchs erfolgt über Gardena (oder ähnliches System) unter der Bodenplatte. Der integrierte Druckknopf in der Bodenplatte löst den erfrischenden Regenschauer aus.

Technische Daten: Material Edelstahl V2A und WPC (wood plastic composite), Typ: Kaltwasser, Höhe Boden bis Duschkopf: 2065 mm, Wasseranschluss: Gartenschlauch, Gardena o.ä. System, Gewicht: 28 kg, Bodenplatte: WPC Rost mit Edelstahl

PPS: 17743 **1.359,95 €**


Gartendusche Marlin aus Edelstahl



Edelstahl V2A, Höhe Boden bis Duschkopf 2180 mm, Armaturen Messing verchromt, Duschkopf Kunststoff verchromt.

PPS: 6820 **209,95 €**

Ideal Gartendusche Altena



Material Edelstahl V2A und witterungsbeständiges Holz. Höhe Boden bis Duschkopf 2.070 mm. Befestigung Erdspieß.

PPS: 13256 **315,95 €**

Ideal Gartendusche Kuba



Die Gartendusche Kuba besticht durch Ihre schlichte Eleganz und ihr klares Design. Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas, ein Highlight für alle, die klare Formen lieben. Der verstellbare, verchromte Duschkopf und die Einhebel-Mischbatterie sind weitere Pluspunkte. Pflegeleicht und langlebig, freuen Sie sich auf Ihre Erfrischung in Ihrem Garten.

Technische Daten: Material: Witterungsbeständiges Holz oder WPC (wood plastic composite) mit Edelstahl, Typ: Kalt- & Warmwasser, Höhe Boden bis Duschkopf: 2050 mm, Armatur: Messing verchromt, Wasseranschluss: Flexschläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2 x 1/2" IG, Gewicht: 37 kg, Bodenplatte: Holzrost oder WPC Rost mit Edelstahl.

PPS: 13400 **969,95 €**

Ideal Gartendusche Jamaica



Karibik-Träume im eigenen Garten, dazu ein unverwechselbares Retrodesign – die Gartendusche Jamaica ist sowohl für Naturliebhaber als auch für designorientierte Gartenbesitzer ein Highlight der Erfrischung. Mit Kopf- und Handbrause sowie dem Einhebelmischer zur bequemen Regelung der Wassertemperatur ist die Dusche komplett ausgestattet.

Technische Daten: Material: Witterungsbeständiges Holz oder WPC (wood plastic composite) mit Edelstahl, Typ: Kalt- & Warmwasser, Höhe Boden bis Duschkopf: 2050 mm, Armatur: Messing verchromt, Wasseranschluss: Flexschläuche Kalt- und Warmwasser unter der Plattform 2 x 1/2" IG, Bodenplatte: Holzrost oder WPC Rost mit Edelstahl.

PPS: 13402 **969,95 €**

Pool-Heizung

Die Möglichkeit, den Pool mittels Wärmepumpe und/oder Solar-Absorber zu erwärmen, haben wir Ihnen in diesem Magazin bereits aufgezeigt. Aber es gibt auch Alternativen, die wir Ihnen hier gerne vorstellen möchten. Besonders der Solar-Wärmetauscher (SWT) dürfte interessant sein.

Pool Heizungs-Wärmetauscher

Dieser Wärmetauscher wird einfach an das vorhandene Heizungs-System angeschlossen.

Es handelt sich hier um einen Zweikreis-Wärmetauscher: Durch den einen Kreislauf wird das Heizungsmedium geschickt, durch den anderen Kreislauf fließt das Schwimmbadwasser. Die Heizungsseite erwärmt so das vorbeiflie-

ßende Schwimmbadwasser. Zu beachten ist dabei die vom Heizungs-System erzielbare Vorlauftemperatur: Diese bestimmt nämlich, wie groß der Wärmetauscher sein sollte.

Ein gutes Beispiel für einen Heizungs-Wärmetauscher ist der SWT 100.

Dieser wurde speziell konst-

ruiert für konventionelle und alternative Energiequellen. Durch seine große Übertragungsfläche eignet er sich perfekt für Solar-Anlagen, Hauswärme-Pumpen und Niedertemperatur-Heizsysteme. Lieferbar ist der SWT 100 sowohl in poliertem Edelstahl als auch in der Titan-Ausführung.

**Wärmetauscher QWT 100 - 40 kW
Edelstahl poliert**



Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluß an ein zentrales Heizsystem.

PPS: 19775

269,00 €

**Wärmetauscher KstW 200-47,5 TYP
A Süßwasser**



Der Außenmantel besteht aus einem speziellen High-Tech Kunststoff.

PPS: 0213

295,00 €

**Niedertemperatur Wärmetauscher
SWT 100 schwarz**



❖ Weitere Variationen im Shop

Bestehend aus Edelstahlaußenmantel mit eingeschweißter Edelstahlrohrschlange.

PPS: 12035

779,95 €

Elektro-Wärmetauscher

Hier ist das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Tauchsieder: In dem Elektro-Wärmetauscher befindet sich ein Heizstab. Dieser wird durch Strom erhitzt. An dem erhitzten Heizstab fließt das Schwimmbad-Wasser vorbei und wird dadurch erwärmt.

Fast alle Elektro-Wärmetauscher haben einen Druck- oder Paddelschalter, der er-

kennt, ob genügend Wasser fließt. Dementsprechend schaltet sich das Gerät automatisch ein oder aus. ACHTUNG: Elektro-Wärmetauscher sind grundsätzlich vom Elektriker anzuschließen!

Die Anschaffungskosten sind relativ gering, die laufenden Kosten sind (je nach Stromtarif) aber recht hoch.

Der Kauf lohnt sich daher nur,

wenn der Strom beispielsweise mittels Photovoltaik-Anlage gewonnen wird.

Elektroheizer Nano 3 kW



Die Bauweise beruht auf einem Durchflussrohr, welches mit Einlass- und Austrittsteilen versehen ist.

PPS: 14613

269,00 €

Elektroheizer EWT 80-70



❖ Weitere Variationen im Shop

Regelthermostat 0-40°C und Druckschalter als Wassermangelsicherung (Einschaltdruck ca. 0,1 bar, Ausschaltdruck ca. 0,06 bar).

PPS: 0957

299,00 €

Elektroheizer EWT 80-41



❖ Weitere Variationen im Shop

Regelthermostat 0-40°C mit Strömungsschalter, Oberfläche lackiert, zwei Kombimuffen R 1 1/2" x NW 50, Edelstahlhalterung.

PPS: 11682

495,00 €





Gegenströmanlagen

Jetzt kommt Bewegung in Ihren Pool und in Ihr Leben.

Kraftvolle BADU JET Gegenströmanlagen gibt es für jeden Geschmack: von sanften Wellen zum Träumen bis kraftvoll für Ausdauer und Fitness. Zum Einhängen und Einbauen. Und von schlicht bis luxurios.

BADU JET Active V2 Active für Feststrandbecken



Förderstrom der Pumpe: 24 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1,10 kW, Leistungsabgabe: 0,75 kW.

PPS: 3408

1.274,95 €

Badu Jet Perla 230 Volt LED weiß



Förderstrom der Pumpe: 40 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2,10 kW, Leistungsabgabe: 1,60 kW.

PPS: 2051

2.402,00 €

Badu Jet Riva 230 Volt LED weiß



Förderstrom der Pumpe: 54 m³/h, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2,90 kW, Leistungsabgabe: 2,20 kW.

PPS: 2056

3.019,00 €

BADU JET smart 1,6 kW Fertigmontagesatz



Fertigmontagesatz BADU JET smart 1,6 kW. 230 Volt Wechselstrom, Aufnahme 2,3 kW, Abgabe 1,6 kW.

PPS: 0388

1.699,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

PPS: 4117

304,95 €

Gegenströmanlage Badu Jet Vogue 2.6 kW



Die Gegenströmanlage Badu Jet Vogue ist als Wandinbau für alle Schwimmbecken-ausführungen geeignet.

PPS: 9183

3.299,00 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

PPS: 9182

357,00 €

Wave 2,6 kW 400 V weiße LEDs



Die leistungsstarke Gegenströmanlage! Mit Unterwassermassage , Wellenbad, Schwimmen ohne Wenden, weißen LEDs.

PPS: 13512

2.349,95 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

PPS: 13529

304,95 €

Primavera 3,0 kW 400 V weiße LEDs



Weißer LEDs, Blende und Griffe aus Edelstahl, Düsen und Bedienelement aus Kunststoff.


PPS: 13518

3.560,00 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

PPS: 13517

614,00 €



Badu Jet Stella LED weiß 400 Volt



Förderstrom der Pumpe: 75 m³/h, Spannung: 400 V, Leistungsaufnahme: 3,80 kW, Leistungsabgabe: 3,00 kW

PPS: 2053

3.449,00 €

Dekoreinlage für die einhängige Gegenstromanlage



Ein echter Blickfang ist die schöne Dekoreinlage aus WPC (Wood plastic composite). Für: Badu Jet Stella, Perla & Riva.

PPS: 15411

376,00 €

Massageschlauch Badu Jet für große Düse 40 mm



Zum Aufstecken auf die Ausströmdüse der Gegenstromanlage für große Düse (Durchmesser 40 mm).

PPS: 2045

95,00 €

Primavera deluxe 3,0 kW 230V multicolor LEDs



Zwei schwenkbaren Düsen, stufenlos regulierbarer Volumenstrom, den Sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

PPS: 13533

3.930,00 €

Unsere Empfehlung dazu:
Vormontage-Satz

PPS: 13517

614,00 €

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
29 Jahre


Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



MWi Stickgalerie



Zum Onlineshop



s
c
h
e
n
k
e
n

w
o
h
n
e

MWi Stickgalerie
Flasdick Wuppertal

sticken

Flasdick
Windhornstraße 24
42281 Wuppertal
Tel. 0202 270 15 95
Fax 0202 270 15 96
info@stickgalerie.de

www.stickgalerie.de

POOLBLASTER: Staubsaugen im Pool? Wie cool!

Ist es Ihnen auch schon mal so ergangen: Mal eben schnell den Pool sauber machen – ein Staubsauger müsste her. Einfach den Schmutz schnell mal eben wegsaugen, ist ja nicht viel. Den Poolroboter deswegen reinsetzen? Lohnt nicht. Es müsste einen Staubsauger für den Pool und Whirlpool geben. Gibt es doch!

Poolblaster für Pool und Schwimmbad

Poolblaster Catfish (auch für größere Whirlpools)



Der Pool Blaster Catfish ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 27 x 10 x 7 cm

PPS: 15194

139,95 €

Poolblaster Max



Der Pool Blaster Max ist ein akkubetriebener Poolreiniger. Größe: ca. 40 x 16,5 x 19 cm

PPS: 15195

229,00 €

Poolblaster Max CG



Der Pool Blaster Max CG ist für jede Beckenform geeignet. Durch seine neue Saugleistung können Sie Ihren Pool einfach reinigen.

PPS: 17085

295,00 €

Poolblaster Leaf Vac (Ideal auch für die Frühjahrsreinigung)



Der neue, batteriebetriebene Leaf Vac Pool Blaster® ist komplett eigenständig. Er benötigt keinen weiteren Anschluss.

PPS: 17086

119,95 €

Pool Blaster Aqua Broom



Der Pool Aqua Blaster Broom. Jetzt noch stärker! Batterie 5 D-Zellen nicht im Lieferumfang enthalten.

PPS: 17084

59,95 €

Poolblaster für Whirlpools

Poolblaster Spa Vac



Der Spa Vac bietet die Möglichkeit, das Wasser in Ihrem Whirlpool zu filtern und entfernt selbst die kleinsten Schmutzpartikel.

PPS: 17083

38,00 €

Mit Video



Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E1513

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Bis zu 68% Energie sparen mit Ihrer Umwälzpumpe!

An heißen Tagen, bei intensiver Nutzung des Pools und beim Rückspülen benötigen Sie die volle Leistung der Umwälzpumpe. Was ist aber an jenen Tagen, an denen der Pool abgedeckt ist und nicht genutzt wird? Das Poolwasser muss trotzdem gefiltert werden, aber die Fließgeschwindigkeit kann deutlich reduziert werden – und das spart viel Strom!

Clever-Pool Energy Saver
Mit dem „Clever-Pool Energy Sa-

ver“ lässt sich die Drehzahl Ihrer Pumpe problemlos Ihren Bedürfnissen anpassen. Somit sparen Sie bares Geld und schonen die Umwelt. Weiterer Vorteil: Das Wasser läuft langsamer durch den Sandfilter und wird dadurch besser gefiltert. Bei Bedarf kann die Geschwindigkeit natürlich jederzeit wieder hochgestellt werden.
Der „Clever-Pool Energy Saver“ ist sehr einfach zu bedienen und sorgt sogar für optimale Betriebszustände.

Klingt toll? Ist es auch. Wir haben dazu auch ein Video beim Artikel eingestellt – unbedingt ansehen!



PPS-CODE: 17998

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 3,73 kW für 400 V Umwälzpumpen

Technische Daten:

Bedienung über Drucktaster, Betriebszustände werden im Display dargestellt, 3 voreingestellte Drehzahlen mit 1200 u/min, 1700 u/min und 2100 u/min. Rückspülfunktionsprogramm für 2900 u/min mit einfachem Knopfdruck, Drehzahl in 50 u/min Schritten frei veränderbar, 4 Tagesprogramme programmierbar, geeignet für 400 V Pumpen

PPS: 17998

589,00 €

Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer bis 1,49 kW

PPS: 17997

418,00 €

Beispiel-Rechnung für eine Filterpumpe mit einer Leistung von 12m³ pro Stunde bei einer Leistungsaufnahme von 736 Watt (0,736 kW).

UpM	Stromaufnahme	Umwälz-Leistung	Laufzeit	Gesamt-Umwälzleistung	Stromverbrauch	Stromkosten/Tag
2900	0,736 kW	12 m ³	6 h	72 m ³	4,4 kW	1,32 €
2100	0,326 kW	8,5 m ³	8,5 h	72 m ³	2,77 kW	0,83 €
1700	0,184 kW	6 m ³	12 h	72 m ³	2,2 kW	0,66 €
1200	0,092 kW	6 m ³	15 h	72 m ³	1,38 kW	0,41 €

Den Pool richtig winterfest machen. 8 Ratschläge für Pool-Besitzer!

Auch die schönste Jahreszeit, unsere Pool-Saison, geht einmal zu Ende – und dann geht es dem Pool an den Kragen. Genauer gesagt: Er muss eingewintert werden. Um die frostempfindlichen Pool-Teile zu schützen, müssen ein paar wichtige Dinge berücksichtigt werden – dann können Sie den Pool im nächsten Jahr wieder nutzen. Denn nach der Pool-Saison ist vor der Pool-Saison! Mit dem Einwintern begin-

Um die frostempfindlichen Pool-Teile zu schützen, müssen ein paar wichtige Dinge berücksichtigt werden

nen Sie, wenn die Außentemperatur absehbar dauerhaft unter 12 Grad bleibt.

Der Pool im Garten überwintert immer mit Wasser (außer Quickup Pool-Systeme usw.), daher muss das Pool-Wasser entsprechend behandelt werden. Außerdem kann das Wasser im gefrorenen Zustand starken Druck auf die Schwimmbad-Wände ausüben und diese beschädigen. Damit Ihr Pool den Winter heil übersteht, haben wir diese

8 Ratschläge für Sie zusammengestellt.

1. Stellen Sie den pH-Wert des Schwimmbad-Wassers auf 7,0 bis 7,2 ein und führen Sie eine leichte Chlorung durch. Den Chlorwert stellen Sie auf maximal 0,3 mg ein, das reicht für die Überwinterung aus. Lassen Sie die Sandfilteranlage nochmal für 2 bis 4 Stunden laufen, damit sich das Chlor gleichmäßig im Pool verteilen kann. Während die Filteranlage läuft, geben Sie die entsprechende Menge „Winterfit“ von Ultrapool oder „Bayrol Puripool Super“ dazu.

Diese Zusätze unterdrücken Algenwachstum und Kalkablagerungen und erleichtern so die Frühjahrsreinigung.

2. Senken Sie den Wasserspiegel ab. Entweder senken Sie ihn bis 10 cm unterhalb des Skimmers und verschließen dann die Einlaufdüse(n) mit Winterstopfen; oder Sie senken den Wasserspiegel bis unterhalb der Einlaufdüsen ab. Zur Absenkung schließen Sie einen Bodensauger mit Schwimm-

schlauch und Telestange am Skimmer an und stellen die Sandfilteranlage auf Rückspülen. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass zum einen der Pool noch gesäubert werden kann und zum anderen das Sandbett vom Sandfilter gereinigt wird.

3. Der Pool muss im gereinigten Zustand überwintern. Mit Pool-Bürste, Pool-Reinigungsschwamm und den entsprechenden Pool-Reinigungsmitteln bewaffnet, sollten Sie Kalk- und Schmutzrändern den Kampf ansagen. Falls Sie einen Pool-Roboter besitzen, dann sollten Sie ihn nochmal durch den Pool schicken.

4. Alle Rohrleitungen müssen frei von Wasser sein und bleiben. Öffnen Sie dazu die betreffenden Verbindungen und lassen Sie das Wasser herausfließen. Falls durch Regen oder Schneeschmelze größere Mengen Wasser während des Winters in den Pool gelangen, könnten sich Rohrleitungen doch noch mit Wasser füllen und im schlimmsten Fall zufrieren. Daher sollten in jedem Fall Winterstopfen in die Einlaufdüsen und in den

Skimmer gesteckt werden.

5. Um den Wasserdruck auf die Wände zu verringern, bieten sich Eisdruckpolster an. Bei zufriedenem Wasser nehmen Sie den steigenden Druck des Wassers / Eises auf. Die Eisdruckpolster bringen Sie entweder an den Wänden an oder legen sie einmal mittig durch den Pool. Wie das genau geht, haben wir bei unserer Produktbeschreibung hinterlegt.

6. Um die Edelstahl-Leiter zu schützen, nehmen Sie diese einfach raus. Lagern Sie die Leiter vorsichtshalber geschützt und trocken, denn unter gewissen Umständen kann auch Edelstahl rosten.

7. Den Swimmingpool decken Sie mit einer einfachen Abdeckung für Pools, einer sogenannten Pool-Abdeckplane, ab. Diese Planen sind so gefertigt, dass sie ca. 80 cm größer als der Pool sind. Sie liegen auf der Wasseroberfläche auf und werden außen befestigt. Pool-Planen haben den Vorteil, dass sie sehr preiswert sind. Gleichzeitig haben sie aber den Nachteil, dass

Alle Produkte aus diesem Beitrag finden Sie hier:

PPS-CODE: E1603

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



sie unter Umständen (wenn sie nicht vernünftig befestigt sind) in den Pool rutschen können. Es gibt Lösungen, die deutlich besser sind, wie z.B. die aufblasbare Pool-Plane, eine Schwimmbad-Schiebehalle oder der Rollschutz von Bieri. Fragen Sie hier einen unserer Fachberater, wenn Sie an einer andere Lösung interessiert sind. Letztendlich erfüllt eine preiswerte Pool-Abdeckplane aber auch ihren Zweck.

8. Alles, was nicht winterfest bzw. frostsicher ist, wie etwa Sandfilteranlagen, nicht frostsichere Solaranlagen, Solarplanen, Gegenstromanlagen oder Wärmepumpen, sollte nun von der Schwimmbad-Anlage demon-

tiert und frostsicher verstaubt werden. Um über Winter den Sand trocknen zu lassen, öffnen Sie den Sandfilter. Der Sandwechsel im Frühjahr wird durch den trockenen Sand deutlich vereinfacht. Solarabsorber, die frostsicher sind, sollten Sie auf jeden Fall entleeren. Beachten Sie hier die jeweiligen Empfehlungen des Herstellers.

Der Wasserstand im Pool muss natürlich auch im Winter regelmäßig kontrolliert werden. Durch Regen, Laub oder Schnee kann beispielsweise eine preiswerte Pool-Abdeckplane unter Wasserniveau sinken. Sorgen Sie daher stets für eine freie Pool-Abdeckung.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Anzeige

 aquavision®

Das Beste geben für Ihren Pool

made by

 **BEHNCKE**
GmbH

www.behncke.com

Eisdruckpolster für Pools

Über die Wintermonate sollten die Becken grundsätzlich nicht entleert werden. Eisbildungen auf der Wasseroberfläche können aber leider schnell zu Beschädigungen am Becken führen. Da der Druck bei Eisbildung enorm ist (besonders auf die Beckenwände), empfehlen wir den Einsatz von Eisdruckpolstern.

Die Eisdruckpolster schützen Ihr Becken vor Frostschäden am Mauerwerk und der Frost hat so keine Chance, ins Mauerwerk zu dringen. Zudem können Grund- und Regenwasser keine Schäden verursachen.

Wie funktionieren Eisdruckpolster:

Die Kunststoffpolster werden, je nach Größe und Form des Pools, diagonal oder als Kreuz ins Becken gelegt. Diese schwimmen aneinander gehängt auf der Wasseroberfläche. Sobald sich Eis bildet, werden die Eisdruckpolster zusammengedrückt und es kann somit kein Druck auf den Beckenwänden entstehen.

Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen. Ein Haken pro Stück ist im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile im Überblick:

- keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools
- einfache Handhabung
- schnelle Montage bzw. Demontage
- für jede Becken-Größe und -Form geeignet
- robuste Bauweise
- es entstehen keine Betriebs- bzw. Wartungskosten

Die Daten im Überblick:

- Material: Polyäthylen
- Farbe: schwarz
- Maße: ca. 49,5 x 23 x 5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg pro Stück
- Füllmaterial: Quarzsand

Wichtig: Der Stopfen, in dem der Quarzsand drin ist, kann nicht entfernt werden, da das Polster 100 % dicht verschlossen sein muss.



Eisdruckpolster für Schwimmbecken



Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

PPS: 3964

7,95 €

Video 1



PPS-CODE: E1504

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Video 2




PPS-CODE: E1505

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Die Anordnung der Eisdruckpolster:


Anbei einige Beispiele bezüglich der Anordnung.



Rechteckbecken

Länge: 800 cm
Breite: 400 cm
Diagonale: 894 cm


Benötigte Eisdruckpolster: 18 Stk. (diagonal)



Ovalbecken

Länge: 623 cm
Breite: 360 cm


Benötigte Polster: 19 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. Breitseite



Achtformbecken

Länge: 625 cm
Breite: 360 cm

Benötigte Polster: 26 Stk.
12 Stk. Längsseite
7 Stk. je Teilkreis (14 Stk.)



Rundbecken

Durchmesser 500 cm

Benötigte Polster: 20 Stk.
10 Stk. Längsseite
10 Stk. Breitseite

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei den Angaben um Beispiele handelt. Die Becken müssen jeweils individuell ausgemessen werden, um die genaue Anzahl berechnen zu können.

Klares Wasser lädt zum Whirlpoolen ein!

Trübes Wasser im Whirlpool verdirbt die Lust auf ein Bad im Jacuzzi an der frischen Luft. Das muss nicht sein, wenn Sie ein paar Regeln beachten.

Wasserwechsel: Alle 3 bis 4 Monate sollte das Wasser komplett raus und der Whirlpool gereinigt werden. Ich mache es so, dass ich einige Tage vorher die Temperatur nach unten fahre (wenn ich ihn nicht mehr nutzen möchte). An dem Tag X mache ich noch eine Schock-Chlorung mit einem schnelllöslichen Chlor-Granulat und lasse den Pool eine Stunde laufen. Damit ist gewährleistet, dass die Rohrleitungen mitgereinigt werden. Chlor tötet Bakterien ab und zerstört unter anderem den Biofilm. Danach lasse ich das Wasser ab. In der Regel ist die Acrylwanne sauber. Wenn nicht, dann gehe ich mit einem sauren Reiniger ran. Handschuhe sind dabei ein MUSS!!!

Bei der Gelegenheit tausche ich die Kartusche gegen eine neue aus. **WICHTIG:** Die Kartuschen müssen spätestens alle 14 Tage gesäubert werden. Hier sammeln sich die meisten Schmutzpartikel, die am Chlor zehren. Die Kartusche wird dadurch auch nicht schöner – und besser schon gar nicht. Also, auch wenn es schwer fällt: Alle 14 Tage säubern und bei jedem Wasserwechsel eine neue Kartusche. Das sollten Ihnen Sauberkeit und klares Wasser wert sein.

Spa Scoop Whirlpool-Oberflächen-Kescher, rund



Runder Oberflächenkescher, für Hand- oder Telestange, Schutz vor Kratzern, da Gummi-Umrandung.

PPS: 8251

14,95 €

Water Lily Öl und Fettpad



Vermindert die Verschmutzung an der Wasserlinie. Einsatzbereich im Swimmingpool und im Whirlpool. Enthält 6 Pads.

PPS: 10045

12,95 €

Pool Blaster Spa Vac



Der Pool Blaster hat ein Ventil, das den Rückfluss von Rückständen verhindert, sobald der Sauger abgeschaltet wird.

PPS: 17083

38,00 €

Estelle Kartuschenreiniger



Ein einzigartiges, patentiertes Filterreinigungssystem, das Ihnen erlaubt, Ihre Kartuschen schnell und einfach zu reinigen.

PPS: 15328

149,95 €


Pool Blaster Aqua Broom



Ideal zum Reinigen von Quick-Up-Pools. Batterien (5 D-Zellen) nicht im Lieferumfang enthalten.

PPS: 17084

59,95 €



Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Sparen Sie bares Geld!

Saubere Kartuschen verbrauchen weniger Desinfektionsmittel. Achten Sie daher immer darauf, dass Ihre Kartuschen sauber sind.

Wir empfehlen, die Kartuschen einmal pro Woche zu kontrollieren!

Benutzen Sie Ihre Kartuschen doch einfach länger als üblich: Ein Filterkartuschen-Reiniger spart bares Geld. Ein Anwendungsvideo finden Sie unter folgendem PPS- oder QR-Code.

Mit Video



PPS-CODE: 8250

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Water Wand Filterkartuschen Reiniger



Schnelle und einfache Reinigung; 8 Finger und 8 Düsen, zur Spülung der Kartusche; Standard-Gartenschlauch-Anschluss

PPS: 8250

19,95 €



Whirlpoolkartuschen / Filter



← Länge →
14,5 cm

Ersatzkartusche Softub ältere Modelle + Leisure Bay

Kartuschenfilter mit ca. 4 m² Filterfläche, mit Gewindeanschluß. Diese Ersatzkartusche ist speziell für ältere Softub-Modelle und für Leisure Bay Whirlpools.

PPS: 9966

34,95 €




← Länge →
27 cm

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring PWK30-4

Ersatzkartusche / Filter-Kartusche für Hot Spring. Passend für Watkins Hot Spring Spas. Höhe: 27,0 cm. Durchmesser: 15,0 cm. Mitte Loch Durchmesser: 5,0 cm.

PPS: 9797

24,95 €



← Länge →
10 cm

Ersatzkartusche / Filter Waterway

Geeignet für folgende Typen: Roto, Coast, Leisure Sun Ray, SoftSpa, Thermo Spas

PPS: 9795

13,95 €

Weitere Kartuschen für Ihren Whirlpool finden Sie bei uns im Shop unter dem PPS-CODE: K0062

(Einfach bei uns im Shop im Suchfeld eingeben)



Jacuzzi®

Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
29 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



Jacuzzi Premium J 235 Platinum - Silver Wood



Jacuzzi Premium J 235 Platinum - Silver Wood

Sorgfältiges Design bis ins kleinste Detail, mit den neusten Innovationen und exklusivsten Ausführungen kennzeichnet diese Modelle. Ideal für all jene, die beste Qualität in einer reichhaltigen und vielseitigen Lösung mittlerer oder großer Abmessung suchen.

Technische Daten: 213 x 213 x 91 cm (L x B x H), 35 Düsen, Therapie Pumpe, 1 Wasserfall, 2 unterschiedliche Pumpenleistungen, ClearRay UV-Desinfektionssystem und Licht (Light System - Multicolour)

PPS: 14740

11.499,95 €

Jacuzzi Premium J 275 Platinum - Silver Wood



Die Erfindung der ersten Hydro-Therapie-Pumpe durch die Brüder Jacuzzi war im Jahr 1956 der Startschuss für einen neuen Industriezweig. Seitdem, also seit 60 Jahren, sind Jacuzzi unangefochtener Marktführer im Bereich der Whirlpool-Industrie. Über 70.000 zufriedene Kunden pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Jacuzzi besitzt die ISO 9001:2000 Zertifizierung, die führende Qualitätsbewertung für Design, Herstellung und Vertrieb.

Technische Daten: 228 x 228 x 91 cm (L x B x H), 6 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 45 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Light System - Multicolour), 3 Kopfstützen, ClearRay UV Desinfektionssystem

PPS: 14393

13.049,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-315



Technische Daten: 193 x 168 x 81 cm (L x B x H), Leergewicht 227 kg, Füllmenge 795 l, 3 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 13 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Coloured Light System), 3 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display, ClearRay

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

PPS: 6872

13.099,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-335



Technische Daten: 213 x 213 x 91 cm (L x B x H), Leergewicht 368 kg, Füllmenge 1249 l, 4-5 Erwachsene haben Platz, 36 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (LED ProLites System), 4 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display, ClearRay

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

PPS: 2896

14.995,00 €

Whirlpools für Garten und Terrasse

Der eigene Whirlpool: Freizeitspaß nur für die High Society?

Auf diese Frage ist die Antwort sicherlich ein definitives „Nein“! Whirlpools gibt es nicht nur in verschiedensten Formen (rechteckig, quadratisch, rund, usw.), sondern natürlich auch in unterschiedlichen Ausstattungen und Preisklassen.

In einem Whirlpool, auch Spa oder Hottub genannt, finden sich diverse Arten von Düsen (Jets), die im Normalfall mehrere Ausgänge (Ports) besitzen. Diese Düsen erzeugen einen starken Wasserstrahl, in den Luft injiziert werden kann. Diese Kombination erzeugt einen angenehm entspannenden Auftriebseffekt

des Körpers bei gleichzeitiger Massagewirkung.

Soviel zur Technik – aber wozu brauche ich einen Whirlpool? Sicher ist eins: Menschen, die sich einen eigenen Whirlpool angeschafft haben, berichten von einem signifikanten Zuwachs an Lebensqualität und Freude. Neben den bekannten, positiven Effekten bei Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Problemen, Rheuma und vielen anderen Störungen des allgemeinen Wohlbefindens, beginnt mit der Nutzung eines eigenen Whirlpools ein neuer Lebensabschnitt.

Sie sitzen abends mit Ihrem Partner auf der Couch und schauen TV? Das können Sie auch im Whirlpool, bei allen Modellen mit integriertem DVD- und Musiksystem. Der große Unterschied ist nur, dass Sie im Außen-Whirlpool die frische Luft genießen können, Körper und Seele bei der angenehmen Massagewirkung der Düsen entspannen und sich neue Interaktionsmöglichkeiten mit dem Partner ergeben. Selbstverständlich können Sie auch Freunde, Verwandte und Bekannte zum Whirlpoolbad einladen. Entdecken Sie eine neue Form der gemeinsamen Freizeitgestaltung und Kommunikation.

Ihr neuer Whirlpool kann selbstverständlich nicht nur im Sommer und bei schönem Wetter genutzt werden: Es gibt nichts Romantischeres, als bei einem Regenschauer oder im Winter bei weißer Landschaft ein Bad im angenehm temperierten Whirlpool zu genießen und die absolute Entspannung zu erleben. Ihr neuer Whirlpool ist der richtige Schritt auf dem Weg zu einem neuen Lebensstil – ein Schritt in Richtung mehr Gesundheit, Entspannung und Genuss!

Jacuzzi Whirlpool J-355



Technische Daten: 231 x 213 x 97 cm (L x B x H), Leergewicht 400 kg, Füllmenge 1476 l, 6-7 Erwachsene haben Platz, 40 Düsen, 1 Wasserfall, Licht (Coloured Light System), 3 beleuchtete Kopfstützen, LED-Display und ClearRay.

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

PPS: 2900

17.689,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-480



Technische Daten: 239 x 239 x 99/112 cm (L x B x H), Leergewicht 431 kg, Füllmenge 1817 l, 6 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 48 Düsen, 2 Wasserfälle, Licht (Light System - Multicolour), 4 beleuchtete Kopfstützen, LCD-Display J-1000, ClearRay, SmartSeal.

Mögliche Farbkombinationen Schale: 65 Platinum, 85 Opal, 92 Slate Green, 84 Silver Pearl

Mögliche Ausführung der Verkleidung: Silver Wood, Brazilian Teak und Roasted Chestnut

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung: Silver Wood und Bordeaux

PPS: 5354

29.719,71 €

Jacuzzi Whirlpool Lodge Freestanding mit Clear Ray



Technische Daten: 200 x 185 x 90 cm, Sitze für 4-5 Personen, 20 Düsen, 10 Blowers, Multicolour Light System, LED Display, inkl. Wärmeabdeckung (Silverwood), integr. elektrisches Heizgerät, Clear Ray. Entleert sich binnen 20 Minuten.

Mögliche Farbkombinationen Schale: White und Platinum

Farbe der Außenverkleidung: Silver Wood

Gegen Aufpreis können Sie den Lodge mit dem Winter Pro Kit und einem zusätzlichen Heizgerät (3 + 3 kW) bestellen.

PPS: 18527

11.644,95 €

Jacuzzi Whirlpool J-575 ohne Radio



Technische Daten: 231 x 231 x 92 cm, 5-6 Personen haben Platz, 5-6 Sitze, 53 Jets, Spa-Nettogewicht 407 kg, Spa-Gewicht (gefüllt) 2457 kg, Durchschn. Wasservolumen 1685 Liter, Pumpe 1-Speed (2), 1 Umlaufpumpe, Proclarity-System, inkl. ClearRay Water Purification System, Beleuchtungssystem ProEdge mit Multicolor-Wasserfall, integrierten Eck-Leuchten und innenliegender LED-Beleuchtung, 4 Kopfstützen, 2 farbige Wasserfälle, Stromversorgung 230-240 V (AC) - 50 Hz 20A. Optional gegen Aufpreis: Bluewave Spa Stereo, Curvalux Paneele, Clear Ray.

Die Schale von dem hochwertigen Jacuzzi Whirlpool J585 können Sie in unterschiedlichen Farben ordern – natürlich ohne Aufpreis!

PPS: 17830

28.000,00 €



**Jacuzzi Whirlpool
Delfi Freestanding**



Der Delfi stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar. Er vereinigt alle verführerischen Aspekte der Wassermassage in sich – vor allem, wenn man sie nicht allein erleben will. Bequem und geräumig, mit Wasserstrahlen zur Desinfektion, verfügt er weiter über einen Unterwasserscheinwerfer. Ein weiteres Juwel ist die Komfortliege, die für absolute Entspannung sorgt.

Technische Daten:
190 x 190 x 80 cm (B x L x H), 3-4 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 16 Düsen, Licht (weißer Scheinwerfer), LED-Display

PPS: 11636

13.604,95 €

**Jacuzzi Whirlpool
Delos Freestanding**



Der Delos stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar.

Technische Daten:
215 x 190 x 80 cm (BxLxH), 3-4 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 16 Düsen, Licht (weißer Scheinwerfer), LED-Display, 3 Kopfstützen

Mögliche Farb-Kombinationen Schale:
52 Weiss, 56 Ocean Blue, 57 Silber

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Gestreifte Stieleiche, Teak

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung:
Ice Textil, Ice Kunstleder

PPS: 11640

14.394,95 €

**Jacuzzi Whirlpool Unique Built-In
Base**



Der Unique stellt die gelungene Synthese von Funktionalität und Ergonomie aller Maxi Jacuzzi dar.

Technische Daten:
90 x 150 x 80 cm (B x L x H), 3 Erwachsene haben Platz, 1 Liegefläche, 14 Düsen, Licht (Coloure Light System), 1 Wasserfall, 3 Kopfstützen, LED-Display, Aromatherapie

Mögliche Farb-Kombinationen Schale:
52 Weiss, 56 Ocean Blue, 57 Silber

Mögliche Ausführung der Verkleidung:
Teak & Wenge

Mögliche Ausführungen der Wärme-Abdeckung:
Ice Textil, Ice Kunstleder, Ice Sunbed

PPS: 9556

13.499,95 €



Mit Video  Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E0241

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Interview auf der Aquanale 2013 mit Herrn Bertram Krainz, Area + After Sales Manager Deutschland, und Philipp Flasdick.

DIE REZEPTUR DER SCHWARZEN DIAMANTEN

Ein Interview mit Frank Stormanns Produktentwickler der Kohle-Manufaktur

Ein Mann hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kohle, dieses Wunder der Natur, noch zu verbessern. Frank Stormanns verfolgt die Vision des idealen Grillbriketts. Nach jahrelanger Arbeit und dank zwei grillbegeisterten Briten, die einen alten VW-Bulli gegen eine manuelle Kohlepresse eintauschten, gelang ihm im Jahr 2014 nach mehr als 10 Jahren Entwicklungsarbeit der Durchbruch: Die Geburtsstunde der rauchfreien Grillbriketts der Kohle-Manufaktur. Wir haben Frank zu einem Interview getroffen.

Frank, wie kommt man auf die Idee, Grillbriketts zu entwickeln?

In erster Linie bin ich passionierter Griller. Und jeder, der über einen ganzen Tag hinweg am Grill steht, wünscht sich irgendwann weniger Rauchentwicklung und Funkenflug. Vor allem, wenn man in der Stadt grillen möchte, ohne die Nachbarn zu stören. Da ich schon lange beruflich mit dem Thema zu tun habe, haben mich immer wieder Freunde angesprochen, ob ich nicht ein länger brennendes Grillbrikett entwickeln kann, das diese Eigenschaften erfüllt und auch über mehrere Stunden glüht ohne Kohlen nachlegen zu müssen. Eine möglichst lange Brenndauer bei kontinuierlicher Hitze und absoluter Rauchfreiheit für den ultimativen Grillgenuss. Ich sah eine Herausforderung, der ich mich stellen wollte.

Ich habe als Labortechniker im Kohlelabor in der Zeche Sofia Jacoba in Hückelhoven gearbeitet und mich ständig mit Brennstoffen und Bindemitteln beschäftigt. Mit dem Niedergang des Bergbaus ging eine Brikettfabrik aus der alten Zeche hervor, in der ich für die Laborleitung zuständig

war. Qualitätsprobleme beim Einkauf von Holzkohle veranlassten mich nach anderen Brennstoffmöglichkeiten zu suchen. Das war 2003. Im Prinzip hat die Geschichte und Entwicklungsarbeit der Kohle-Manufaktur hier angefangen.

Wie genau kann man sich diese Entwicklungsphase vorstellen und aus welchen „Zutaten“ bestehen eure Briketts?

Ehrlich gesagt waren viele Jahre und unzählige Versuche nötig. Zunächst musste ein Brennstoff her, der einen hohen Energiegehalt hat und gleichzeitig ein optimales und damit langes Brennverhalten bietet. Die Suche hat viel Zeit in Anspruch genommen. Das Problem lag, wie man sich vielleicht denken kann, in der Überprüfung der Eigenschaften.

Wie es der Zufall wollte, habe ich dann zwei Briten getroffen, die mir eine alte Kohlepresse im Tausch überlassen haben. Dadurch konnte ich nach Herzenslust testen. Irgendwann bin ich dann auf Aktivkohle gekommen. Daraufhin habe ich eine passende Zusammensetzung entwickelt. Die Rezeptur wurde ständig angepasst und dadurch die Eigenschaften verbessert, bis ich zufrieden war. Geboren waren die heutigen Grillbriketts der Kohle-Manufaktur.

Was zeichnet Aktivkohle aus?

Die Aktivkohle wird optimal für unsere Zwecke veredelt. Bei 1200 Grad werden sämtliche belastenden Kohlenstoff- oder Kohlenwasserstoffverbindungen ausgetrieben und vernichtet. Die Briketts verbrennen dadurch völlig rauchfrei und zeigen damit, dass keine Schadstoffe enthalten sind. Mehr als 80 Prozent



Aktivkohle, die man z.B. auch aus der Wasserreinigung kennt, befinden sich in unseren schwarzen Diamanten. Diese werden mit Lebensmittelstärke als Bindemittel versetzt. Die Briketts werden zu 100 Prozent in Deutschland aus heimischen Rohstoffen gefertigt.

Was unterscheidet eure Grillbriketts von anderen?

Aufgrund ihres hohen Reinheitsgehalts und der natürlichen Zusammensetzung sind unsere Grillbriketts rauchfrei und bieten bei kontinuierlich hoher Hitze eine Brenndauer von bis zu 4,5 Stunden. Dadurch sind sie auch für den heimischen Balkon oder Stadtpark geeignet. Als erster Anbieter hat die Kohle-Manufaktur diese Eigenschaften DIN Plus-zertifizieren lassen. Darüber hinaus brennen sie restlos aus – zurück bleiben am Ende die ausgebrannten Briketts in „Muschelkalkfarbe“. Entgegen vieler Annahmen handelt es sich nicht etwa um Schwefelreste, sondern um mineralische Bestandteile natürlichen Ursprungs.



Rezepte und weitere Informationen unter:
www.kohle-manufaktur.de

SpaTime von Bayrol

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und zum Erhalt Ihrer Investition benötigt das Whirlpool-Wasser eine entsprechende Pflege. SpaTime ist ein genau auf diese Anforderungen abgestimmtes Sortiment aus dem Hause BAYROL und berücksichtigt die speziellen Bedingungen, die in Ihrem Whirlpool herrschen. So stellen zum Beispiel die hohen Wassertemperaturen sowie der Eintrag von Luft für den Sprudeleffekt eine besondere Herausforderung an die Wasserpflege dar. Zudem begünstigt das schwer zugängliche Rohrsystem die Vermehrung und Festsetzung von organischen Stoffen, die im Whirlpool nichts zu suchen haben.

SpaTime bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach anzuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser in Ihrem Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.

<p>Bayrol SpaTime pH-Plus 1 kg</p>  <p>Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt wirken die Pflegemittel optimal.</p> <p>PPS: 13474 6,49 €</p>	<p>Bayrol SpaTime pH-Minus 1,5 kg</p>  <p>Der pH-Wert ist die Basis für eine funktionierende Desinfektion. Nur richtig eingestellt wirken die Pflegemittel optimal.</p> <p>PPS: 13475 6,49 € Basispreis für 1 kg: 4,33 €</p>	<p>Bayrol SpaTime Alka-Plus 1 kg</p>  <p>Der Wert der Alkalinität (TA-Wert) spielt bei der Wasserpflege eine wichtige Rolle.</p> <p>PPS: 13476 6,95 €</p>	<p>Bayrol SpaTime Kalk-Ex 1 Liter</p>  <p>Verwenden Sie Kalk-Ex zur Verhinderung von Kalk-Ablagerungen unmittelbar nach der Neubefüllung.</p> <p>PPS: 13477 13,95 €</p>
<p>Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg</p>  <p>Aktivsauerstoff-Granulat desinfiziert Ihr Whirlpoolwasser auf sanfte Weise, schont Haut und Haar; geruchlos.</p> <p>PPS: 13481 23,95 €</p>	<p>Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 Liter</p>  <p>Aktivsauerstoff-Aktivator muss in Kombi mit dem Aktivsauerstoff-Granulat verwendet werden, um die Wirksamkeit zu verstärken.</p> <p>PPS: 13482 15,95 €</p>	<p>Bayrol SpaTime Oberflächen-Rein 1 Liter</p>  <p>Die Politur für Ihren Whirlpool, zum Reinigen und Schutz der Oberfläche.</p> <p>PPS: 13483 8,49 €</p>	<p>Bayrol SpaTime Kartuschen-Rein 4 x 100 g</p>  <p>Zum Reinigen der Whirlpool-Kartuschen.</p> <p>PPS: 13484 6,79 € Basispreis für 1 kg: 16,98 €</p>

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

spa time™

by BAYROL

Bayrol SpaTime Wasser-Rein 4 x 35 g



Wasser-Rein sorgt für eine Grund-Desinfektion und unterstützt das verwendete Desinfektionsmittel.

PPS: 13478

7,95 €

Basispreis für 1kg 56,78 €

Bayrol SpaTime Chlor-Granulat 1 kg



Das Granulat löst sich schnell und rückstandsfrei auf, hinterlässt keine Bleichflecken auf Oberflächen und ist pH-neutral.

PPS: 13479

14,49 €

Bayrol SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg



Ebenso effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Die Tabletten sind langsamlöslich, sorgen so für kontinuierliche Desinfektion.

PPS: 13480

19,95 €

Basispreis für 1kg 24,94 €

Bayrol SpaTime Schaum-Ex 1 Liter



Falls Ihr Whirlpoolwasser zur Schaumbildung neigt, empfehlen wir Ihnen die Zugabe von Schaum-Ex.

PPS: 13485

16,95 €

Bayrol SpaTime Kristall-Klar 1 Liter



Zum „Kartuschen-Rein“ empfehlen wir – um den Filtereffekt noch weiter zu erhöhen – das Kristall-Klar.

PPS: 13486

10,95 €

Bayrol SpaTime Teststreifen 50 Stk.



5 Funktionen zum Messen des pH-Wertes, Chlor / Brom, Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA Karbonathärte) und der Wasserhärte.

PPS: 13488

15,95 €

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



NAPOLEON

GOURMET GRILLS

„Napoleon Gourmet Grills“ ist ein Familienunternehmen, das sich seit über 30 Jahren mit dem Thema „Gourmet Grill“ auseinandersetzt. Napoleon Gourmet Grills haben bereits zahlreiche Preise gewonnen. Sie stehen weltweit für hochwertige Verarbeitung, edles Design und grenzenloses Grillvergnügen. Egal ob Gasgrill, tragbarer Grill oder Holzkohle-Kugelgrill – Napoleon denkt an jedes Detail. Wirklich leistungsstarke Technik und gut durchdachte Zusatz-Ausstattungen wie Seitenbrenner, Eisfach, Schneidebrett, Gewürzregale, Besteckhalter oder Flaschenöffner machen Ihren Napoleon Grill zum Highlight im Garten, auf der

Terrasse oder dem Balkon. Kennen Sie das schmackhafte Infrarotgrillen? Profitieren Sie mit Napoleon von dieser Erfahrung. Die Napoleon Infrarot Sizzle Zone versiegelt Fleisch bei mehreren hundert Grad in wenigen Sekunden. So bleibt Ihr Steak saftig und Sie genießen den echten Steak-Geschmack.

Napoleon Gasgrill TRAVELQ TQ285



Napoleon Gasgrill TRAVELQ TQ285

Hochwertige Napoleon-Konstruktion, zwei Edelstahl-Brenner mit JETFIRE-Zündsystem, ultra-kompaktes Design, einfach aufzustellen und zu verwenden. 54 x 37 cm große Grillfläche mit Grillrost aus Gusseisen. Windabweisendes Design speichert Wärme. Verschließbarer Deckel und klappbare Beine.

PPS: 16115

319,00 €

Napoleon Gasgrill TRAVELQ PRO 285



Napoleon Gasgrill TRAVELQ PRO 285

Hochwertige Napoleon-Konstruktion, zwei Edelstahl-Brenner mit JETFIRE-Zündsystem, ultra-kompaktes Design, einfach aufzustellen und zu verwenden. 54 x 37 cm große Grillfläche mit Grillrost aus Gusseisen. Windabweisendes Design speichert Wärme. Wanne und hoher Deckel aus Aluguss.

PPS: 16110

369,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH 325 S.B.



Napoleon Gasgrill TRIUMPH 325 S.B.

10,4 kW; 3 Brenner; Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel; zuverlässiges JETFIRE Zündsystem; klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern; ACCU PROBE Thermometer; integrierter Flaschenöffner

PPS: 16109

549,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH t410 Black Edition



Napoleon Gasgrill TRIUMPH t410 Black Edition

Mit 14,4 kW 4 Brenner, Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel, Zuverlässiges JETFIRE Zündsystem, klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern, ACCU PROBE Thermometer und integriertem Flaschenöffner

PPS: 18083

669,00 €

Napoleon Gasgrill TRIUMPH 495 S.B.



Napoleon Gasgrill TRIUMPH 495 S.B.

14,4 kW; 4 Brenner; Seitenbrenner mit Kochfeld und magnetischem Deckel; zuverlässiges JETFIRE Zündsystem; klappbare Seitenablagen mit integrierten Zubehöraltern; ACCU PROBE Thermometer; integrierter Flaschenöffner.

PPS: 16107

799,00 €

Napoleon Gasgrill Rogue R425 SIB PSS



Napoleon Gasgrill Rogue R425 SIB PSS

Edelstahl Deckel, Türe und Seitenablagen, Grillkammer aus Aludruckguss, seitliches Regalfach zum Einhängen für mehr Stauraum am Grill, Beide Seitenablagen sind klappbar optionales Drehspieß-Set mit Motor erhältlich, WAVE Grillroste aus Edelstahl, ACCU Probe Deckelthermometer, in 45 Minuten fertig montiert, JET FIRE Zündsystem.

PPS: 19349

1.099,00 €



Napoleon Gasgrill Prestige P500



Typ P500, mit einem Eisbehälter, SIZZLE ZONE Infrarot Seitenbrenner. Vier massive, langlebige Edelstahl-Rohrbrenner mit Cross-Over-Zündsystem. Fixierbare EASY ROLL Lenkrollen. Luxuriöse, hohe und gleichzeitig platzsparende LIFT BASE Rollhaube. Premium-Seitenablagen aus Edelstahl, mit Gewürzregalen. 6 Brenner. 25,7 kW.

Hauptgrillfläche: 71 x 45 cm (B x H)
Infrarot Seitenbrenner: 24 x 37 cm (B x H)

PPS: 16825

1.999,00 €

Napoleon Gasgrill Prestige PRO 500



9,5 mm Edelstahl Wave Stab Grillroste, vier 304 Edelstahl-Brenner, ein Keramik-Infrarot-Seitenbrenner, Eisbehälter, Deluxe Schneidebrett, JET FIRE Zündsystem, zwei Edelstahl-Türen, beleuchtete Bedienknöpfe. 25,7 kW. 6 Brenner
Hauptgrillfläche 71 x 45 cm.

Achtung, das Heavy-Duty-Drehspieß-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten

PPS: 16556

2.799,00 €

Napoleon Gasgrill PRO 665 Edelstahl



Typ PRO 665. WAVE Stabgrillroste aus Edelstahl 9,5 mm. Große, von vorne zugängliche Fettauffangschale. SIZZLE ZONE Infrarot Seitenbrenner. NIGHT LIGHT Bedienelemente und Innenbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht. Als Propangas-Gerät erhältlich. Luxuriöse, hohe und gleichzeitig platzsparende LIFT EASE Rollhaube mit glänzenden Chrom-Akzenten und Griff. Premium Seitenablagen aus Edelstahl mit intergrierten Getränkehaltern ... u.v.m.

PPS: 16826

3.899,00 €

Napoleon Gasgrill LEX 485 RB



22,2 kW; 5 Brenner; doppelwandiger Grilldeckel aus Edelstahl; rückseitiger Keramik-Infrarotbrenner; SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner; i-GLOW Bedienelemente mit Hintergrundbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht; integriertes Eisfach mit Schneidebrett.

RICHTIG RÄUCHERN: Füllen Sie feuchte Räucherstäbchen in die Räucherpfefie, platzieren Sie diese über dem linken Brenner und schalten Sie ihn ein.

PPS: 16104

1.499,00 €

Napoleon Gasgrill LE3 485 R BRN



22,2 kW; 5 Brenner; rückseitiger Keramik-Infrarotbrenner; Integrierte Innenbeleuchtung; SIZZLE ZONE Infrarot-Seitenbrenner; i-GLOW Bedienelement mit Hintergrundbeleuchtung für stilvolles Grillen bis in die Nacht; Integriertes Eisfach mit Schneidebrett.

Durch die intensive Hitze der Infrarottechnologie von Napoleon wird Fleisch sofort versiegelt und besticht durch seinen köstlichen, saftigen Geschmack!

PPS: 16105

1.299,00 €

Napoleon Holzkohlegrill KETTLE



Klappbarer Grillrost aus Gusseisen, dreifach höhenverstellbar; klappbare Seitenablage für extra Zubereitungsfläche; Deckel mit Eckscharnier für sicheres Hantieren über der Grillfläche; Deckel und Kessel aus robustem Platinium-Porzellan; massiver Kohlerost aus Stahl mit Edelstahl-Wärmeverteiler; Abnehmbarer, großer Aschebehälter aus robustem Stahl; 2 große Räder mit 2 Standbeinen (geschraubt)

PPS: 16116

489,00 €

Napoleon Holzkohlegrill KETTLE PRO



Klappbarer Grillrost aus Gusseisen, dreifach höhenverstellbar; Deckel mit Eckscharnier für sicheres Hantieren über der Grillfläche; Deckel und Kessel aus robustem Platinium-Porzellan; massiver Kohlerost aus Stahl mit Edelstahl-Wärmeverteiler; abnehmbarer, großer Aschebehälter aus robustem Stahl; 2 große Räder mit 2 Standbeinen (geschraubt). **Anzündkamin:** Mit der Verwendung des Anzündkamins starten Sie Ihren Holzkohlegrill schnell und sicher.

PPS: 16117

359,00 €



Zubehör

PRO Holz-Schneidebrett mit 2 Edelstahl-Schalen



Das Napoleon PRO Schneidebrett bietet zusätzlich zu seiner großen Auflagefläche und der gefrästen Nut auch 2 Edelstahl-Schalen.

PPS: 16815

55,00 €

Napoleon Grillwellenspieße



Maße: 0,2 mm stark, 1 cm breit und 39 cm tief

PPS: 16580

4,99 €

2 in 1 Zangen-Wender



Napoleon 2in1 Zangen-Wender aus Edelstahl, mit „EASY LOCKING“ Schließmechanismus

PPS: 17996

27,00 €

Napoleon gusseiserne Pfanne mit Untersetzer



Bratfläche ca. 25 cm, hervorragend für Fajitas. Mit hitzebeständiger Schale und abnehmbarem Griff.

PPS: 16212

39,00 €

Napoleon Alu-Fettauffangschalen 5-teilig



5 Alu-Abtropfschalen für die leichte Reinigung.

PPS: 16124

4,00 €

Napoleon Grillbürste mit Messingborsten



Damit wird jeder Rost wieder richtig sauber. Die Länge beträgt ca. 55 cm.

PPS: 16125

10,00 €

Napoleon Edelstahl Grillbürste mit Flaschenöffner



Ergonomisch gestalteter Edelstahlgriff, langlebige Edelstahlborsten. Austauschbarer Kopf erhältlich.

PPS: 16126

20,00 €

Professionelle Geflügelschere



Profi-Edelstahl Geflügelschere mit schwarzen, 3-fach vernieteten Griffen und mit Schließmechanismus.

PPS: 17990

6,00 €

Napoleon Edelstahl Geflügelhalter



Der Halter besteht aus einem Gestell für das Geflügel und einem Auffangbecken für abtropfende Flüssigkeiten.

PPS: 16121

12,00 €

3 in 1 Burger-Press



Ultimatives 3-in-1 Burger-Kit für perfekt geformte Burger, Mini-Burger und klassische Burger. Nicht-haftend & spülmaschinenfest.

PPS: 16820

19,00 €

Edelstahl Marinaden-Injektor



Der Napoleon Edelstahl-Marinaden-Injektor mit 2 Nadeln verleiht Grillgerichten noch mehr Geschmack.

PPS: 17991

20,00 €

Napoleon LED Magnet Beleuchtung 2 Stück



Zwei BBQ-Lichter, jeweils inklusive 4 langebiger Batterien, passend zu den meisten Grillmodellen und Metall-Oberflächen.

PPS: 18304

17,00 €

PRO 5-teiliges Grillbesteck



Bestehend aus Grillwender, Chefmesser, Grillzange, Grillpinsel und Multitool-Korkenzieher.

PPS: 16813

69,00 €

Napoleon Apple Holz Räucher Chips



Holzspäne aus Apfelholz. Grill während des Räucher-Vorgangs möglichst nicht öffnen.

PPS: 16763

6,00 €

Napoleon PRO Edelstahl Räucher-Pfeife



Ideal für ein echtes Rauch-Arome im Essen. Massive Edelstahlbauweise. Für den Gebrauch mit Holzhackschneitzeln oder Pellets.

PPS: 16764

19,00 €

Napoleon PRO Pizza Stein mit Pizzaschneider



Erst die Pizza auf dem Stein backen und dann mit dem Pizzaschneider teilen.

PPS: 16561

39,00 €

Napoleon PRO Pizza Heber Griff einklappbar



Mit diesem Pizza Heber bekommen Sie Ihre Pizza ganz einfach wieder von dem Pizzaschneider.

PPS: 16562

26,00 €

Napoleon PRO Digitales Funk-Thermometer



Das drahtlose Thermometer zeigt die Temperatur aus bis zu 61 m Entfernung an. Mehrsprachige Anzeige u.a. deutsch.

PPS: 16134

49,00 €

Napoleon Digital-Thermometer



Für den perfekten Garpunkt Ihres Fleisches. Präzise Grad-Anzeige in °C oder °F. Zur Benutzung im Haus und im Freien.

PPS: 16123

19,00 €

PRO Shish-Kebab-Set



Abmessungen vom Gestell: 33,3 cm x 36,5 cm x 5,1 cm (B x L x H). Gesamtlänge vom Spieß: 55,5 cm.

PPS: 16823

69,00 €

Salzplanke



Die Salzplanke eignet sich hervorragend zum schonenden Garen von feinem Fisch, Garnelen, Geflügel, Steaks und Gemüse.

PPS: 17134

8,95 €



CUBE Jeder kennt den atmosphärischen Zauber eines offenen Feuers, doch wie wird das Feuer anschließend sicher und sauber beendet, vielleicht sogar weil Wind aufzieht und Funkenflug überhandnimmt? CUBE wird einfach umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und geht aus. Zuvor kann mit CUBE auch gegrillt werden, der Rost ist dabei im Raster der Ausbrüche höhen- und somit hitzeregulierbar. Lodert in CUBE gerade kein Feuer, ist er Hocker, Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig nutzbares Outdoor Möbel, das überrascht und begeistert und aufgrund seiner soliden Materialität nachhaltig Freude macht.



FEUERKORB | GRILL | HOCKER

www.hoefats.com

höfats



4,5 h Brenndauer + rauchfrei



Dein Auto hat eine Gangschaltung.
Warum Dein Grill nicht?

CONE - überträgt den Komfort eines Gasgrills auf einen Kohlegrill.



„DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN“



Andreas Rummel - Live on Stage!

Am: **31.03.2017** Am: **15.09.2017**
Thema: **Genial Grillen 3.1** Thema: **Grillen 2.0**



Wer würde nicht auch mal gerne so richtig damit angeben, was er auf seinem Gasgrill so alles zaubern kann?

Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Andreas Rummel, bis weit über die Grenzen hinaus bekannt aus dem TV, kommt – und begeistert mit seinen kreativen Grill-Kreationen, raffinierten Rezepten und inspirierenden Ideen!

Erleben Sie unsere Grillseminare mit einem von Deutschlands führenden Grill-BBQ-Experten.

Kern dieser Seminare sind umfassende Informationen zu qualitativ gutem Fleisch jenseits der Kühltheke des Discounters:

- * Woran erkennt man gutes Fleisch?
- * Wie bereitet man es richtig zu?
- * Was passiert bei welcher Temperatur im Fleisch?
- * Wissenswertes über Herkunft, Zucht, Anatomie und Grilltauglichkeit des Fleisches.

Produkte: Diverse Schnitte – von A wie Angus, über W wie Wagyu bis Z wie Zwergzebu – die das Herz jedes Fleischkenners höher schlagen lassen.

Mit viel Wissen, Tipps und Tricks, jeder Menge leckerem Essen und einer Prise Humor macht Andreas Rummel jedes Grill-Seminar zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Dauer: ca. 4 Stunden
Teilnehmer: max. 20 Teilnehmer
Kostenanteil: 119 Euro inkl. MwSt.

ACHTUNG: Wir bieten immer wieder spontan tolle Grillseminare an, in lockerer und entspannter Atmosphäre. Melden Sie sich deshalb noch heute zum Newsletter an, oder folgen Sie uns auf Google+ oder Facebook – so verpassen Sie kein Grillseminar mehr!





15 Jahre Poolpowershop Das wollen wir mit Ihnen feiern!

Tragen Sie sich den **8. Juli 2017** am besten direkt in den Kalender ein, denn dann steigt unsere große Jubiläums-Sommer-Party: Tolle Angebote, leckeres Essen und Trinken, Tipps & Tricks von den Profis – und vor allem jede Menge Spaß!

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir vorhaben:

- *Pool zum fröhlichen Planschen (Aufsichtspersonal wird gestellt)
- *Airhockey und Kicker
- *Getränke
- *Grillvent mit Andreas Rummel
- *Tombola mit tollen Preise
- *10% Rabatt auf alle Artikel aus den Bereichen Pool, Sauna, Whirlpool und BBQ-Grill (ausgenommen sind Bücher und bestehende Angebote)
- *Und einige weitere Überraschungen, die wir jetzt noch nicht verraten werden



Bringen Sie Freunde und Familie mit (Kinder sind ausdrücklich WILLKOMMEN), und verbringen Sie mit uns einen tollen Tag.

Informieren Sie sich über neue Produkte, tauschen Sie Erfahrungen aus – und genießen Sie bei hoffentlich schönem Wetter den Tag.

Wir freuen uns auf Sie.



„Die Messer sind gewetzt!“

Erinnern Sie sich noch an den Film „Der Rosenkrieg“? Daher stammt das Zitat aus der Überschrift.

Was im Film jedoch eher symbolisch gemeint war, ist beim nächsten Grillabend wortwörtlich von großer Bedeutung: Nur mit einem wirklich scharfen Messer lässt sich ein schönes

Flanksteak in appetitliche Probier-Häppchen schneiden. Die Klinge muss mit minimalem Druck das Grillgut durchschneiden – wie durch Butter.

Viele wetzen daher vor dem Schnitt ihre Messer. Doch irgendwann kommt der Punkt, da reicht das Wetzen nicht mehr: Es fehlt die Schärfe der Schneide. Dann muss ein neuer Schliff her:

Der Messer-Schleifer nimmt dazu etwas Material von der Klinge und schafft dadurch einen leichten Grat, welcher im nächsten Arbeitsschritt wegpoliert wird. So entsteht die scharfe Schneide, die dann wieder mit dem Wetz-Stahl abgezogen werden kann.

Das Messer wird somit wieder scharf und ist wie neu – oder sogar noch schärfer, wie einige Kunden der Firma Schleiftechnik Suckert zu berichten wissen. Inhaber Heiko Suckert ist aber nicht nur ein einfacher Messer-

schleifer. Er schärft fast alles!

Ob Messer, chirurgische oder sämtliche anderen Scheren, Scherköpfe für Groß- und Kleintiere, Gartenscheren, Rasenmäher-Messer oder andere Schneidwerkzeuge: Alles, was eine Schneide hat und stumpf ist, ist bei Herrn Suckert in guten Händen.

Seine Kunden sind Privathaushalte, alle Arten von Humanmedizinern, Pathologen, Tierärzte, Hundesalons, Frisöre und Schneidereien aus dem gesamten Bundesgebiet.



Links Christos. Rechts Heiko (Inhaber)



Ein scharfer Schnitt entsteht



Das Ergebnis





Unter www.scherkopfshop.de/kontakt oder telefonisch unter 02302 - 9 888 935 können Sie einen Termin vereinbaren. Die Ware wird dann ganz bequem von DHL abgeholt und kommt geschärft zu Ihnen zurück. Damit Sie in Zukunft wieder sagen können: „Die Messer sind gewetzt.“



Für PPS Kunden



Facebook



Buchtipps zum Thema Grillen

Heute grillen wir! Einfach eine Wurst auf den Grill legen, fertig ... Die Zeiten sind vorbei! Für den kleinen Hunger mag das reichen. Wer aber einen gewissen Anspruch an das Grillgut hat, der möchte es auch ordentlich zubereiten. Wir haben eine kleine Auswahl an interessanten Grillbüchern für Sie zusammengestellt.



Die Hohe Schule des Grillens Grillbuch von Andreas Rummel

Es gibt kein Lebensmittel, das man nicht auf dem Grill veredeln kann.


Deutschlands Grill-Experte Nr. 1 lässt hinter die Kulissen blicken! Lernen Sie mit Andreas Rummel und Experte Dr. Thomas Vilgis die Kniffe und Tricks, mit denen Sie jedes Lebensmittel auf den Punkt genau zubereiten können. Auf leicht verständliche Art und mit einer Prise Humor werden physikalische Hintergründe und chemische Prozesse erläutert.

In mehr als 100 raffinierten Rezepten und noch nie dagewesenen Ideen können Sie dieses Wissen direkt in die Praxis umsetzen. Servieren Sie Schwein, Rind, Lamm oder Wild, Fisch, Geflügel, Gemüse oder Desserts vom Grill.

Auf der nächsten Grillparty sind damit garantiert der Star!

PPS: 16582

29,99 €



Steak pur


Wenn drei ultimative Fleischliebhaber aufeinandertreffen, um ihre Steak-Favoriten zuzubereiten, dann landen dabei am Ende nicht nur die bekannten Klassiker auf dem Teller. Starkoch Stefan Marquard, Fleischexperte Stephan Otto und Grillmeister Steffen Eichhorn haben mit sehr viel Spaß, Esprit, Knowhow und Liebe zu erstklassigem Fleisch außergewöhnliche Steak-Rezepte entwickelt, bei denen auch Fleischzuschnitte in Szene gesetzt wurden, die nicht ganz alltäglich sind.

Aber auch Liebhaber klassischer Steak-Genüsse kommen auf ihre Kosten, denn neben „Entrecote Skirt Steak“ gibt es in Steak pur natürlich auch „Knoblauch Steak“, „Filet Mignon“ und „Pfeffersteak“. Und damit der perfekten Zubereitung am heimischen Herd nichts im Wege steht, verrät Stephan Otto alles, was man zum Thema Zucht, Einkauf und Zubereitung wissen muss.

136 Seiten, zahlreiche Farbfotos, 210 x 260 mm, gebunden

PPS: 18231

19,95 €



Fingerfood vom Grill

Sie lieben Steak genauso wie Burger?
Sie möchten etwas Vegetarisches grillen und etwas Süßes?
Rippchen dürfen auch nicht fehlen?
Und am besten natürlich vorneweg Würstchen?
Und das alles an einem Grillabend?


Mit den Rezepten in diesem Buch ist das kein Problem mehr!

Stellen Sie ein ganzes Grillbuffet zusammen und verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit allerlei leckeren Kleinigkeiten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und so wird der nächste Grillabend abwechslungsreich und garantiert der volle Erfolg! Tipps und Tricks zum Grillen allgemein und zur perfekten Vorbereitung helfen, alles auf den Punkt fertig zu haben.

So kann das Grillvergnügen beginnen!

PPS: 19274

19,99 €



Rolands special Tipp!


GRILLEN - Grillsaison ist jeden Tag

Ob Schneesturm oder Sonnenschein, ob Gas oder Kohle, ob Ribs oder Rübchen – mit diesem Buch hat die Grillsaison kein Ende mehr! Jede Menge kreative, teils so noch nie da gewesene Rezepte zu Gemüse, Fleisch, Fisch und Desserts lassen die Küche fast überflüssig werden. Stellen Sie sich zum Beispiel ein ganzes Grill-Menü zusammen: aus Fanksteak-Rolls, Presa mit gegrilltem Lauch und Melonen-Carpaccio.

In knackigen Tipps erklärt Grill-Experte Andreas Rummel, wie man das ganze Jahr über erfolgreich grillt – und räumt mit allgemeinen Grill-Irrtümern auf. Von basic bis beeindruckend kann mit diesem neuen Kochbuch jeder garantiert gut grillen!

PPS: 18942

24,99 €



Vegetarisch Grillen

Gemüse rockt!

Grilljunkies aufgepasst: Lasst das Fleisch auf der Weide und entert den Gemüseladen. Tom hat wieder einmal mit Aromen und heimischen vegetarischen Zutaten gezaubert. Herausgekommen ist ein Grillbuch, das völlig neue Standards setzt. Die vielfältigsten Gaumenkitzel sind garantiert!

202 Seiten, zahlreiche Farbfotos, 210 x 260 mm

PPS: 18234

24,99 €



Dry Aged & Co.

Premiumfleisch für Kenner


Das Trockenreifen – Dry-agen – von Rindfleisch hat eine lange Tradition und erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance. Weniger bekannt ist das Verfahren bei Lamm und Schwein, auch wenn die Ergebnisse geschmacklich denen beim Rind in nichts nachstehen.

Wie man dieses außergewöhnliche Fleisch mit dem authentischen, unverwechselbaren Geschmack am besten zubereitet, das zeigen Tanja und Steffen Eichhorn mit ihren kreativen, vielfältigen Rezepten für Grill und Herd. Aber nicht nur dry-aged-Schnitte bekommen ihren kulinarischen Auftritt: Ob Ozaki-Filet oder Miéral Schwarzfederhuhn – die Auswahl der Rezepte rund um die vielfältigsten Premiumfleisch-Produkte ist ein Höhenflug für verwöhnte Gaumen und Liebhaber exklusiver Genüsse. Die fundierten Hintergrund-Informationen von Fleischsommelier Stephan Otto und die faszinierende Food-Fotografie von Markus Gmeiner begeistern darüber hinaus sicherlich nicht nur bekennde Fleischliebhaber.

200 Seiten, zahlreiche Farbfotos, 237 x 292 mm, gebunden

PPS: 18230

49,95 €



NEW BBQ Burger

Revolution vom Grill

Vom Spießburger zum Sankt Petersburger. Vom Björn-Burger über den Glücksburger zum Strassburger bis hin zum Sandburger und Burger of China Town.

Normal kann jeder. Fleisch auf den heißen Rost legen, drei Minuten auf dieser, drei Minuten auf der anderen Seite. Fertig.

Aber es geht auch anders, wie Grillexperte Manuel Weyer beweist. Seine Burger haben nicht nur extravagante Namen, sondern sind – von den Dips einmal abgesehen – komplett auf dem Grill zubereitet – ganz egal ob Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst oder Buns. Hier kommt die Burger-Revolution vom Grill!

144 Seiten, ca. 100 Fotos, veredeltes Cover, 200 x 257 mm

PPS: 19038

19,99 €

Sauna-Tauchbecken – ein kaltes Vergnügen!

Abkühlung nach dem Saunabad gehört zum Pflichtprogramm. Erst dann stellt sich der gewünschte Effekt, das Abhärten gegen böse Erkältungserreger, ein. Natürlich reicht eine kalte Dusche aus, um diesen Effekt zu erzielen. Aber eleganter und spannender ist ein Tauchbecken. Unsere Sauna-Tauchbecken stammen aus deutscher Produktion. Wir arbeiten mit einem Böttchermeister zusammen, der sein Handwerk versteht. Für die Fertigung der Sauna-Tauchbecken kommen Lärchenholz und Kambalaholz zum Einsatz. Beide Holzarten werden in nachhaltiger Forstwirtschaft geerntet. Unsere Sauna-Tauchbecken werden meist auf Kundenwunsch gefertigt, es sei denn, wir haben uns ein paar auf Lager gelegt. Das ist meist zum Herbst hin der Fall.



Mit Video



PPS-CODE: E1519

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.





Sauna Tauchbecken mit Kunststoff-Einsatz, Kambala



Innen und außen transparente Hygieneversiegelung, inkl. Kunststoffeinsatz. Das Holz dunkelt mit der Zeit nach. Wassereinhalt 336 L

PPS: 8935 **1.469,00 €**

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm Kambala, Hygieneversiegelung



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei eine Wasserstandshöhe von 70 cm. Anschluss AG 1 1/4"

PPS: 2222 **989,00 €**

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm außen geflammt / innen blau



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei eine Wasserstandshöhe von 70 cm. Anschluss AG 1 1/4"

PPS: 1822 **779,00 €**

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm innen + außen, Hygieneversiegel.



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei eine Wasserstandshöhe von 70 cm. Anschluss AG 1 1/4"

PPS: 1824 **939,00 €**

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm Kambala, außen natur



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

PPS: 2221 **929,00 €**

Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

PPS: 4065 **809,00 €**

Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm geflammt



Maße: 100 x 72 cm (L x B). Wassereinhalt 336 Liter bei eine Wasserstandshöhe von 70 cm.

PPS: 1823 **829,00 €**

Wunschkonzert Sauna

Wie Sie mit den BWT-Sauna-Öfen von Helo Ihre Sauna völlig neu erleben können

„Eine Sauna ist eine Sauna.“ Da werden die meisten von Ihnen vermutlich zustimmend nicken und denken: „Ja, klar.“

Und wie ist es mit „Eine Sauna sind drei Saunen“? Da wird die Zustimmung vermutlich deutlich geringer ausfallen, aus dem Nicken wird ein mitleidiges Kopfschütteln.

BWT

Das Zauberwort in diesem Fall heißt „BWT“. Die Abkürzung steht für „Bio Water Technique“. Klingt noch nicht sonderlich spannend, ist es aber: Es macht aus Ihrer Sauna gleich drei Saunen, aus denen Sie jederzeit auswählen können. Mal sanft und entspannend, mal heiß und intensiv, mal mit jeder Menge Dampf.

Die Firma Helo bietet Ihnen mit ihren BWT-Geräten zu jeder Zeit die Qual der Wahl – in einem einzigen Gerät. Sie können bei jedem Sauna-Gang wählen, wonach Ihnen gerade ist:

Sauna-Option 1: Die Sanfte

Füllen Sie den Wasserbehälter im Sauna-Ofen und stellen Sie die Temperatur auf 60-80°C. Die niedrige Temperatur gepaart mit der höheren Luftfeuchtigkeit sorgt für ein sehr sanftes Sauna-Erlebnis. Hier können Sie in Ruhe entspannen

Sauna-Option 2: Die Dampfende

Füllen Sie den BWT-Behälter mit Wasser und stellen Sie die Temperatur auf 50-60°C. Das Ergebnis: Ein sanftes Sauna-Erlebnis mit jeder Menge Dampf, ideal für längere Saunagänge.



Sauna-Option 3: Die Heiße

Setzen Sie das BWT-Gerät ohne Wasser ein und stellen Sie die Temperatur auf 80-100°C. Die hohe Temperatur und die geringe Luftfeuchtigkeit sorgen für ein intensives, heiß-trockenes Saunaerlebnis.

Egal, für welche der drei Sauna-Optionen Sie sich entscheiden: Um das Erlebnis noch weiter zu intensivieren, können Sie Duft-Öle oder Himalaya-Salze in das Aromafach der BWT-Sauna einfüllen. Dies verleiht dem Dampf einen herrlichen Duft und hebt das Erlebnis von Entspannung auf ungeahnte Höhen.

Umwelt und Material schonend

Die BWT-Technik ist nicht nur äußerst flexibel, sie ist auch kostengünstig und energiesparend.

Die physikalischen Eigenschaften des Dampfs sorgen dafür, dass sich das wohlige Wärmegefühl im Vergleich zu herkömmlichen Saunen etwas doppelt so schnell einstellt.

Dadurch verbrauchen Sie weniger Strom. Auch die CO₂-Emissionen werden minimiert.

Außerdem haben die geringeren Temperaturen eine geringere Materialbelastung der gesamten Sauna zur Folge.

Fazit

Die handgefertigten Sauna-Öfen mit BWT-Technologie bieten mehr Abwechslung, sind schneller einsatzbereit und im Unterhalt günstiger als herkömmliche Saunen.

Sie möchten umsteigen oder haben Fragen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



CUPREME

Eine Sauna überzeugt bislang entweder mit schickem Design oder mit rustikaler Massivholz-Ausstattung.

Bislang, denn jetzt gibt es die Cupreme: Sie bietet außen einen edlen Look, der die Sauna zum Design-Objekt werden und den Übergang zwischen Bad und Wohnbereich verschwimmen lässt. Und im Inneren hat Dank des Massivholz-Verbund-Systems aus ausgesuchter astfreier Tanne höchste Massivholz-Qualität Einzug gehalten.

Individuell

Die Cupreme bietet nicht nur eine einzigartige Kombination aus Design und Qualität, sie lässt sich durch ihr reichhaltiges Ausstattungsprogramm auch ganz Ihren individuellen Wünschen anpassen. Und die Verbundbauweise ermöglicht auch in den Ausmaßen eine enorme Freiheit. Gestalten Sie Ihre Sauna so, wie es Ihrem Stil entspricht – noch individueller sind nur noch Sie selbst.

Exklusivität ohne Kompromisse!

Innen Massivholzsauna, außen glatte Optik in dunkler, sehr schöner Wenge. Mit der Cupreme ist die Zeit von „entweder - oder“ vorbei, jetzt zählt nur noch „sowohl als auch“!

Design Sauna CUPREME

Design Sauna CUPREME

199,2 x 187,6 x 219 cm

PPS: 8272

13.694,00 €

Design Sauna CUPREME

210,8 x 187,6 x 219 cm

PPS: 8276

13.694,00 €


Design Sauna CUPREME

234,5 x 199,2 x 219 cm

PPS: 8279

14.690,00 €

Viele weitere Variationen finden Sie in unserem Online-Shop. Gerne beraten wir Sie!





EDGE

Die Design Sauna EDGE steht aufgebaut in unserer Ausstellung in Wuppertal

Premium Blockbohlensauna helo EDGE

Die Massivholz-Blockbohlensauna EDGE vereint visionäres Design mit einer exklusiven Lifestyle-Ausstattung. Diese Premium-Saunakabine wirkt futuristisch und sehr ästhetisch und überzeugt gleichzeitig durch hohe Funktionalität und besonderen Komfort. Die großen Glasflächen, eine schwellenlose Glastür sowie die rahmenlos integrierte Glasecke machen die EDGE angenehm transparent, hell und sehr einladend. In dieser Sauna werden Sie mit Ihrer Familie viele schöne und entspannende Stunden ohne Gefühl von Enge genießen.

100 Prozent Premium

Neben ihrem außergewöhnlichen Design überzeugt die EDGE

durch den anspruchsvollen Materialmix und eine Ausstattung der Sonderklasse. 58 mm Blockbohlen aus astarmer Tanne in Wand und Decke sind der Garant für ein echt finnisches Saunafeeling. Dekorativ integriert bildet das mächtige Säulen-Heizgerät ROCHER ein weiteres Highlight. Mit 100 kg Saunasteinen sorgt es für belebende Aufgüsse. Die Inneneinrichtung aus heller Espe verwöhnt Sie mit extrabreiten Liegen.

Die außergewöhnlich umfassende Komfortausstattung der EDGE bietet Luxus pur

Design Sauna EDGE

Design Sauna EDGE 210 x 210 x 219 cm

PPS: 16202

18.353,00 €

Design Sauna EDGE 210 x 222 x 219 cm

PPS: 16203

18.565,00 €

Design Sauna EDGE 222 x 222 x 219 cm

PPS: 16204

18.883,00 €

Design Sauna EDGE 222 x 234 x 219 cm

PPS: 16205

19.095,00 €



Weitere Saunen finden Sie in unseren Online-Shop unter: www.poolpowershop.de und in unserem Ladenlokal in Wuppertal.





Unser Saunafass kann man auch mieten!



Tagesmiete 49,- €

Wochenende 199,- €

(Anlieferung Freitag,
Abholung Montag
nach Absprache)

1 Woche 349,- €

(Montag bis Montag,
nach Absprache)

Zzgl. Lieferung/Abholung und Endreinigung/
Desinfektion. Bis 50 km 129 Euro, inklusive
Saunakübel und Saunaduft.

Infos unter:

0202 974 630

www.poolpowershop.de

Saunafass

Ein Saunafass mit einem Holzbeheiztem Saunaofen ist schon eine feine Sache. Schon die Standortwahl zeichnet das Saunafass aus: ab nach draußen, an die frische Luft! Dann die Prozedur: Sie befeuern den Holz-Saunaofen, es knistert und es qualmt. Nach einer kurzen Weile ist das Saunafass auf Saunabade-Temperatur. Sie haben Freunde eingeladen und los geht's. Nach dem ersten Saunagang im Saunafass schmeißen Sie sich in den Schnee. Oder Sie haben bereits ein Saunatauchbecken neben dem Saunafass gestellt. Ganz wie Sie wollen!

Ganz klassisch, ohne elektrischen Strom

Verschiedene Gründe sprechen für eine Holzbeheizte Sauna. Es ist vielleicht kein Stromanschluß vorhanden, Sie möchten Stromkosten sparen oder Sie lieben das Ritual der Vorbereitungen und die typische Atmosphäre einer Holzbeheizung?

Nur den besten Ofen für Ihr Saunafass

Der neue „Havia“ besticht durch sein dezent modernes Design mit klassischer Note. So verwandelt er jeden Aufguss in ein angenehmes Erlebnis und verbreitet einen Hauch von Tradition. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und wirkungsvolle Feuer- und Luftzirkulation garantieren einen entspannten Betrieb.

Genießen Sie alle bauarttypischen Vorteile der Fass-Sauna und die Vorteile einer stromlosen Nutzung:

- kein Stromanschluß notwendig
- keine Stromkosten
- angenehme Wärme und schönes Klima

DAS HABEN SIE SICH VERDIENT!

Holzbefeuerte Fass-Sauna

Außenmaße:

- Breite: 2,2 m
- Länge: 2,3 m
- Höhe: 2,2 m
- Materialstärke: 42 mm

Innenmaße:

- Breite: ca. 1,90 m
- Länge: ca. 2,01 m
- Höhe: ca. 1,95 m
- Innenliege: ca. 2 m x 0,51 m

Tür Öffnungsbreite: ca. 0,51 m | **Tür Öffnungshöhe:** ca. 1,61 m | **Volumen:** ca. 6,12 m³

Komplett-Zubehör inklusive

- Harvia Saunaofen
- Harvia Edelstahl-Schornstein WHP 1500
Höhe ca. 1,50 m ab Dach
- Dachschindeln
- 2 Sauna-Liegen aus Espe
- Fußrost aus Espe
- Thermo- und Hygrometer
- Sanduhr
- 2 Kopfteile
- Kelle und Kübel
- Anlieferung erfolgt komplett fertig montiert

***Achtung, die Maßangaben sind Circa-Angaben. Leichte Abweichungen sind möglich.

PPS: 10329

3.795,00 €

Mit Video

YouTube
Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E1033

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Saunaofen kaufen

Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten? Woran können Sie sich die Finger verbrennen? Wir haben hier mal ein paar Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen. Verschiedene Typen – 3 Arten von Saunaöfen

1. Der elektrische Saunaofen

Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen

sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechend ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen

Was als Bio-Saunaofen bezeichnet wird, ist eigentlich ein Kombi-Saunaofen bzw. ein Dampf-Saunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Denn niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend. Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Öfen für die finnische Sauna, für Dampf-Sauna, Kräuter-Sauna oder Duft-Sauna – es gibt es ein breites Spektrum.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen

Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Saunaofen an.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes sorgt für eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben. Allerdings muss für dieses Gerät ggf. ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten von Saunaöfen gibt es überwiegend

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können.

als Wandmodell (außer bei den Holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Sauna-Steuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Sauna-Steuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatur.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:

Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit ordentliche Qualität. Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören EOS, Helo, Tylö und Harvia. Seit einigen Jahren gehört auch Sawo-Abatec dazu, deren Saunaöfen und Sauna-Steuerungen früher über Saunalux oder auch Ondal verkauft wurden. Diese Saunaöfen sind recht gut und auch preiswert.

Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen

werden kann. Denn je mehr Saunasteine in den Ofen passen, desto besser. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteine oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger. Saunaöfen mit 100 kg (sofern es der Platz erlaubt) oder mehr sind dazu noch optimal für richtige Aufgüsse geeignet. Die Steinmenge kann kaum zur Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit kann theoretisch auf ein unerträgliches Maß gesteigert werden – für Sauna-Extremisten. Hierfür ist der Säulen-Saunaofen ein geeigneter Kandidat. Dieser ist erhältlich mit Leistungsstärken zwischen 6 kW und 9 kW.

Der Preis ist heiß

Preislich lässt sich bei Saunaöfen kaum eine Einschränkung machen. Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7.000 Euro. Dazwischen liegen im Fachhandel viele verschiedene Ausführungen und viel Beratung.

Gut Ding will Eile haben

Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW. Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell auszahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Ent-

spannen steht weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß. Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holzbeheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Saunaofen mit ausreichend Fassungsvermögen.

Und sollten Sie den Saunaofen in einem Onlineshop kaufen, achten Sie bei diesem auf das Trusted Shop Siegel, das nur zertifizierte Internethändler erhalten. Bietet der Shop alle Zahlungsmöglichkeiten (Kauf auf Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Vorkasse mit Skonto) an, umso besser. Und wenn Sie die Zeit haben, dann rufen Sie bei Ihrem Internethändler an. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Händler des Vertrauens aus Deutschland kommt. Das ist bei der Garantieabwicklung und im Streitfall wichtig.

Über den Autor

Name:
Roland Petri

Alter:
48 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Inhaber



Sauna Schwalldusche und Kneipp-Schlauch



Schwalleimer



Schwallduschen



Kneipp-Schläuche

PPS-CODE: E1607

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Wellness für die Augen und die Sinne

Einige Kunden sind immer noch überrascht: „Ach, Poolpowershop kann auch Sauna?“

Ja, können wir – und wie! Schauen Sie sich einfach mal die Bilderstrecke an, Sie werden begeistert sein.

Diese Sauna ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat. Früher spernte man Saunen in den Keller – zurecht, denn mehr als Holzbretter, Tür und Saunaofen war nicht drin. Man fühlte sich eher wie im Knast als wie in einer Wohlfühl-Oase. Wenn der Saunabauer Wert auf gute Verarbeitung gelegt hat, dann war es wenigstens Massivholz – im schlimmsten Fall aber bloß Verbretterung mit Dämmung.

Heute ist der Saunabau anspruchsvoller, und man legt viel Wert auf Optik.

Das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Holz in der Sauna muss sein, denn es speichert die Wärme und gibt sie als Strahlungswärme ab. Das schafft ein angenehmes Saunaklima. Am besten geeignet ist Massivholz, mindestens 44 mm, besser aber 58 mm stark sollte es schon sein.

Fehlt Holz, weil z.B. zu viel Glas verbaut wurde, dann ist das Saunaklima unangenehm. Die Kombination wie hier, aus Massivholz und Glas, ist perfekt gewählt. Für das angenehme Klima sorgt das Holz, für die angenehme Atmosphäre sorgt die schicke Glasfront. Dazu trägt auch der mit dunklem Glas verkleidete Rahmen bei, der das Gesamtbild perfekt veredelt.

Die Sauna wirkt freundlich, offen und einladend – kein Vergleich mehr mit der Knast-Atmosphäre der 80er Jahre. Einem gemütlichen Saunagang nach einem ausgiebigen Waldspaziergang im kalten November steht also nichts mehr im Wege.

Mit Video



PPS-CODE: E1701

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.





Ein Starkes Team!

Montage:
Viliv Saunawerk

Aufmaß, Beratung und
Angebot:
Poolpowershop


VILIV
SAUNAWERK

**POOL
power
SHOP**

Hier soll der Wellness-Tempel hin.



Ohne vernünftige Planung läuft nichts.



Viliv, das Saunawerk, steht für Qualität. Deshalb arbeiten wir mit diesem Hersteller.



Die im Schwarzwald vorgefertigten Elemente erleichtern vor Ort den Aufbau.



Ein Sauna-Farblicht darf auch hier nicht fehlen.





Bereit für den ersten Saunagang?

helo
REWARD YOURSELF

BWT
Bio Water Technique

Anzeige

Drei Sauna-Arten mit einem Saunaheizgerät. BWT macht es möglich




Flexi-Sauna

Füllen Sie den Wasserbehälter und stellen Sie die Temperatur auf:

60-80°C

Höhere Luftfeuchtigkeit
Niedrigere Temperatur
- für ein sanftes Saunaerlebnis
Bio-Aroma verwendbar



Sanfte Sauna

Füllen Sie den Wasserbehälter und stellen Sie die Temperatur auf:

50-60°C

Sanfte Sauna
Reichlicher Dampf
- für längere Saunagänge
Bio-Aroma verwendbar



Heiß- & Trockensauna

Setzen Sie das BWT-Gerät ohne Wasser ein und stellen Sie die Temperatur auf:

50-60°C

Hohe Temperatur
Geringe Luftfeuchtigkeit
- für ein intensives Saunaerlebnis



KLASSIK



Massivholz-Sauna, gefertigt aus edlen Blockbohlen heimischer Weißtanne (Herkunftsgebiet: Hochlagen des Schwarzwaldes) in der Stärke von 58 mm, dadurch verbesserte Wärmespeicher-Eigenschaften. Massivholz-Wandelemente im Verbundrahmen-System, mit waagrecht angeordneten Blockbohlen, verzugsfrei gefertigt. Das von uns verwendete astarme, feinjährige Holz, dessen besondere Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. Ausgeklügelte Detail-Lösungen sowie eine anspruchsvolle Inneneinrichtung aus hellem Espenholz vervollkommen die perfekte, mit Hingabe und Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit. Spezielle Oberflächen-Techniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen. Dies hat auch praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. Breite Sauna-Ganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgriff aus dunklem Holz an der Innen- und Edelstahl an der Außenseite.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Typ Helo Ring Wall
- Steuerung „Viliv Easy Touch“ Flaches Glas-Touch-Bedienteil, wahlweise weiß oder schwarz, Bedienteil mit separatem Leistungsteil
- ausreichende Menge Saunasteine

Sauna VILIV Klassik 159,2x159,2	3.970,00 € PPS: 14281
Sauna VILIV Klassik 169,7x169,7 cm	4.085,00 € PPS: 14282
Sauna VILIV Klassik 180,2x180,2 cm	4.195,00 € PPS: 14283
Sauna VILIV Klassik 190,1x190,1 cm	4.310,00 € PPS: 14284
Sauna VILIV Klassik 200,0x200,0 cm	4.425,00 € PPS: 14285
Sauna VILIV Klassik 210,0x210,0 cm	4.540,00 € PPS: 14286
Sauna VILIV Klassik 220,0x220,0 cm	4.655,00 € PPS: 17287
Sauna VILIV Klassik 230,0x230,0 cm	4.760,00 € PPS: 14288



KOMFORT PLUS



Sauna VILIV Komfort Plus 5.822,00 €
156,5x156,5x210,0 cm

PPS: 13904

Sauna VILIV Komfort Plus 6.129,00 €
167,0x167,0x210,0 cm

PPS: 13905

Sauna VILIV Komfort Plus 6.513,00 €
177,5x177,5x210,0 cm

PPS: 13906

Sauna VILIV Komfort Plus 6.897,00 €
188,0x188,0x210,0 cm

PPS: 13907

Sauna VILIV Komfort Plus 7.696,00 €
198,5x198,5x210,0 cm

PPS: 13908

Sauna VILIV Komfort Plus 7.980,00 €
209,0x209,0x210,0 cm

PPS: 13909

Sauna VILIV Komfort Plus 8.979,00 €
219,6x219,6x210,0 cm

PPS: 13911

Sauna VILIV Komfort Plus 9.708,00 €
230,2x230,2x210,0 cm

PPS: 13912

Eine Massivholz-Elementsauna aus feijnährig gewachsener, im Sichtbereich astfreier Tanne aus den Hochlagen des Schwarzwaldes in 44 mm Stärke. Saunahöhe 210 cm. Massivholz-Wandelemente, die aus senkrecht stehenden Blockbohlen verzugsfrei gefertigt werden und die im Saunainnenraum ein ruhiges, gleichmäßiges und harmonisches Bild erzeugen – ohne störende Leisten oder sichtbare Eckpfosten. Die waagrecht verlaufenden Blockbohlen des Grundrahmens, des Mittelgurtes und des Deckenrahmens werden mit den Eckpfosten mittels eines speziellen Verbund-Systems zu einer extrem belastungsfähigen Rahmenkonstruktion verbunden. Die Decke besteht, genau wie die Wandelemente, aus massiven, modular aufgebauten Blockbohlen-Elementen. Breite schwellenlose Ganzglastür (734 x 1890 mm) mit elegantem Türgriff.

Die geschmackvolle Inneneinrichtung aus astfreiem Espenholz mit variabel verschiebbaren Rückenstützen rundet das elegante Bild dieser Sauna ab.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Helo Vienna
- Digitale Steuerung mit Vorzeitwahl Econ D2
- 20 kg Saunasteine



PERFEKTION



Massivholz-Sauna, gefertigt aus edlen Blockbohlen heimischer Weißtanne (Herkunftsgebiet: Hochlagen des Schwarzwaldes) in der Stärke von 58 mm, dadurch verbesserte Wärmespeichereigenschaften. Massivholz-Wandelemente im Verbundrahmensystem, mit waagrecht angeordneten Blockbohlen, verzugsfrei gefertigt. Das von uns verwendete astarme, feinjährige Holz, dessen besondere Einschnittart einen ebenmäßigen Charakter aufweist und ein ruhiges Bild vermittelt, unterstreicht den edlen Charakter dieser Sauna. Ausgeklügelte Detail-Lösungen, sowie eine anspruchsvolle Inneneinrichtung aus hellem Espenholz vervollkommen die perfekte, mit Hingabe und Leidenschaft gefertigte Handwerksarbeit. Spezielle Oberflächen-Techniken erzeugen fühlbar glattere Oberflächen. Dies hat auch praktische Vorteile beim späteren Reinigen der Sauna: Feuchtigkeit beim Abwischen der Bohlen führt nicht zu unerwünschtem Aufrichten der Holzfasern. Breite Sauna-Ganzglastür ohne Schwelle mit einem Türgriff aus dunklem Holz an der Innen- und Edelstahl an der Außenseite.

Lieferumfang:

- Rückenlehnen
- Zwischenbank-Verkleidung
- Ofenschutz (2-3 teilig)
- Saunaleuchte mit Lampenschirm
- Kopfkeile auch als ergonomische Rückenstütze variabel verschiebbar
- 6 kW Saunaofen Typ Helo Ring Wall
- Steuerung „Viliv Easy Touch“. Flaches Glas-Touch-Bedienteil, wahlweise weiß oder schwarz, Bedienteil mit separatem Leistungsteil
- ausreichende Menge Saunasteine

Sauna VILIV Perfektion 165,0x165,0 cm	8.604,00 € PPS: 14298
Sauna VILIV Perfektion 176,0x176,0 cm	9.005,00 € PPS: 14299
Sauna VILIV Perfektion 188,0x188,0 cm	9.398,00 € PPS: 14300
Sauna VILIV Perfektion 199,0x199,0 cm	9.812,00 € PPS: 14301
Sauna VILIV Perfektion 211,0x211,0 cm	10.167,00 € PPS: 14302
Sauna VILIV Perfektion 222,0x222,0 cm	10.523,00 € PPS: 14303
Sauna VILIV Perfektion 235,0x235,0 cm	10.878,00 € PPS: 14304
Sauna VILIV Perfektion 246,0x246,0 cm	11.633,00 € PPS: 14305

Sauna oder Infrarot? Ich will beides!

Immer mehr Menschen entdecken für sich die sanfte Art des Schwitzens: Infrarot-Wärme.

Wie genau die funktioniert, wie Sie ebenfalls in diesen Genuss kommen können und was zu tun ist, um Sauna und Infrarot zu kombinieren – das erklären wir Ihnen in diesem Bericht.

Was ist Infrarot-Wärme?

Im Bereich Gesundheit und Wellness unterscheiden wir zwischen zwei Arten der Erwärmung:

1. Erwärmung durch Konvektion.

Die Umgebungsluft wird erwärmt, wodurch eine Luftströmung entsteht. Um den Isolationsverlust der Luftströmung auszugleichen, muss die Lufttemperatur erhöht sein. Dieses Prinzip ist zum Beispiel aus der Sauna bekannt.

2. Erwärmung durch Strahlung.

Hier erwärmt die Energie nicht erst die Luft, sondern direkt den Körper.

Wir kennen dieses Gefühl, wenn auch an kalten Wintertagen die Sonnenstrahlung für ein wohlig warmes Gefühl sorgt.

Genau dieses behaglich entspannte „Wohlfühl-Klima“ erzeugt die Infrarot-Strahlung, weil sich die Körper-Temperatur im Einklang mit der Umgebungs-Temperatur befindet. Die Infrarot-Strahlung ermöglicht so ein stressfreies und gesundes Schwitzen.

Vorteile von Infrarot-Wärme

Durch Infrarot-Wärme wird die Blut-Zirkulation im Körper gesteigert, der Stoffwechsel wird angeregt. Außerdem wird die Sauerstoff-Versorgung des Körpers verbessert.

Im Gegensatz zum Schwitzen in der Sauna, ist der Nichtwasser-Anteil zudem größer – es wird also unter anderem mehr Fett ausgeschwitzt.

Weiterhin wirkt Infrarot-Wärme positiv bei Verspannungen und Muskel-Beschwerden.

Dies alles wird bei einer Kabinen-Temperatur von 40° bis 50° C und bei normaler Luftfeuchtigkeit erreicht. Gerade für Menschen, die das Saunaklima als belastend empfinden, ist das ein großer Vorteil.

Nachrüsten? Kein Problem!

Sie haben bereits eine Sauna, möchten die Vorzüge der Infrarot-Wärme aber trotzdem nutzen? Kein Problem: Sie können die bereits vorhandene Sauna problemlos mit Infrarot-Strahlern nachrüsten. Dazu benötigen Sie lediglich die Infrarot-Strahler, die passende Infrarot-Steuerung und etwas handwerkliches Geschick – oder die „Gelben Seiten“.

Besuchen Sie zu diesem Thema auch gerne unser Forum (www.poolpowershop-forum.de), da bekommen Sie jede Menge Tipps, Tricks und Hilfestellungen.

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne 150 W



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

PPS: 19749 **199,95 €**

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 175 W

PPS: 19746 **209,95 €**

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 390 W

PPS: 13517 **409,95 €**

Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne: 515 W

PPS: 13517 **484,95 €**

Infrarot Wärmeplatte 100 W



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

PPS: 19745 **149,95 €**

Infrarot Wärmeplatte: 175 W

PPS: 19742 **159,95 €**

Infrarot Wärmeplatte: 390 W

PPS: 19744 **359,95 €**

Infrarot Wärmeplatte: Vormontage-Satz

PPS: 19743 **439,95 €**

Infrarotsteuerung IS1



Professionelle, einfache Infrarotsteuerung zum niedrigen Preis, Netzanschlussleitung 16 A, 230 V, Einkreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung, Ein Heizausgang max. 3600 W, Wahlweise Innenraum-Temperaturregelung für Heizstrahler oder Heizfolien, Folien-Temperaturüberwachung, Ein-/Aus-schalten der Kabinenbeleuchtung

PPS: 15074 **169,95 €**

Infrarotsteuerung IS2

PPS: 15075 **209,95 €**



Saunaöfen mit und ohne Steuergerät

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Blue STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

PPS: 16749 **295,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Grey STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

PPS: 16752 **295,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna 4,5 kW Schwarz STS



Die Modellreihe Vienna ist für Saunagrößen von 3 bis 12 m³ geeignet. Der Ofen lässt sich ganz einfach einbauen.

PPS: 16755 **295,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Blue STS 6,0 kW

PPS: 16750 **309,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Grey STS 6,0 kW

PPS: 16753 **309,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Schwarz STS 6,0 kW

PPS: 16756 **309,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Blue STS 8,0 kW

PPS: 16751 **319,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Grey STS 8,0 kW

PPS: 16754 **319,00 €**

Saunaöfen Helo Vienna Helo Vienna Schwarz STS 8,0 kW

PPS: 16757 **319,00 €**

Saunaöfen Helo Fonda 4,4 kW



Kompakt, modern und leistungsstark. Der Fonda, eine perfekte Wahl für alle Freunde der originalen finnischen Saunatraktion.

PPS: 15044 **799,95 €**

Saunaöfen Helo Fonda Rot 4,4 kW



Mit einem Steinvolumen von 20 kg liefert er eine sanfte, entspannende Wärme und sorgt für angenehme Aufgüsse.

PPS: 15046 **799,95 €**

Saunaöfen Helo Havanna 4,5 kW D



Der Helo Havanna ist ein innovativer Ofen für Saunakabinen in Wohnungen und Appartements. Für Saunagrößen von 3 bis 13 m³.

PPS: 16758 **409,00 €**

Saunaöfen Helo Fonda Helo Fonda 6,6 kW

PPS: 15129 **809,95 €**

Saunaöfen Helo Fonda Rot Helo Fonda Rot 6,6 kW

PPS: 15128 **809,95 €**

Saunaöfen Helo Havanna Helo Havanna 6,0 kW D

PPS: 16759 **419,00 €**

Saunaöfen Helo Fonda Helo Fonda 8,0 kW

PPS: 15045 **819,95 €**

Saunaöfen Helo Fonda Rot Helo Fonda Rot 8,0 kW

PPS: 15047 **819,95 €**

Saunaöfen Helo Havanna Helo Havanna 9,0 kW D

PPS: 16760 **429,00 €**

Sawo Saunaöfen-Set 8,0 kW inkl. Steuergerät



Außenmantel und Abdeckrahmen aus Edelstahl, Innenmantel Aluzink.

PPS: 0047 **295,95 €**

Saunaöfen Tylö Sense SK 6,6 kW



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit eingebautem Luftbefeuchter und den übrigen Eigenschaften versehen, die für einen echten Tylö-Saunaöfen typisch sind.

PPS: 3369 **604,00 €**

Saunaöfen Tylö Sense Sport 6,6 kW (Steuergerät ist integriert)



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit eingebautem Luftbefeuchter und allen Eigenschaften, die für einen echten Tylö-Saunaöfen typisch sind.

PPS: 0266 **844,00 €**

Saunaöfen Tylö Sense MPE 6,6 kW (inklusive Steuergerät CC)



❖ Weitere Variationen im Shop

Mit leicht zu bedienendem Kontrollgerät an der oberen Front des Ofens. Maximal 9 Stunden Vorwahl- und 3 Stunden Betriebszeit.

PPS: 4466 **1.105,00 €**

Saunaofen Set Helo CUP 80D 8 kW Schwarz

Ein qualitativ sehr hochwertiges Saunaofen-Set, mit dem Helo Cup Black Edition (nur solange der Vorrat reicht). Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 8 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage geeignet.

Lieferumfang:
Saunaofen 8 kW, Saunasteuerung Sentiotec K1 - 1 bis 9 kW, Saunasteine

PPS: 17964 **239,00 €**



Saunaofen Helo Cup 60 STJ 6 kW Chrom



Sehr schöner und preiswerter Saunaofen in Chrom. Vollverzinkte Ausführung. Für die Wandmontage.

Saunaofen Helo Cup Helo Cup 60 STJ 6 kW

PPS: 14962 **279,00 €**

Saunaofen Helo Cup Helo Cup 80 STJ 8 kW

PPS: 14963 **295,00 €**

Helo Mini 3 kW 230 Volt



Der Helo Mini Saunaofen schafft traditionelles Saunaklima für den täglichen Gebrauch.

Er verfügt über eine beträchtliche Steinmenge von 10 kg. Das integrierte Thermostat und die Zeitschaltuhr ermöglichen eine einfache Bedienung des Ofens. Die Farbe des Ofens ist klassisch grau.

Technische Daten:
Leistung 3 kW, Saunagröße 2-4 m³, Größe 370 x 370 x 200 mm, Steinmenge 10 kg.

Sicherheitsabstand:
Seite 30 mm, Front 60 mm, Decke 1250 mm und Fußboden 120 mm.

Mit Sinn für Tradition hat sich die Firma Helo dem Thema Sauna verschrieben. Das finnische Unternehmen umfasst die Produktion und den Verkauf von Dampfgeneratoren, Saunaöfen und Saunakabinen.

PPS: 17688 **299,00 €**

Saunaofen Helo CUP 45 D 4,5 kW Chrom



Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 4,5 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

PPS: 16747 **249,00 €**

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 60D Chrom 6 kW

PPS: 2881 **259,00 €**

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 60D Chrom 8 kW

PPS: 2882 **269,00 €**

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 D 9,0 kW Chrom

PPS: 16748 **279,00 €**

Sawo: Saunaofen Nordex NR-45NS- B 4,5 kW



Der Nordex Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für kleine und mittlere Saunaräume. Er ist variabel aufstellbar in der Sauna.

PPS: 6463 **159,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-60NS-B 6 kW

PPS: 6464 **169,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-80NS-B 8 kW

PPS: 6465 **179,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-90NS-B 9 kW

PPS: 6466 **179,95 €**

Saunaofen Sawo Nordex NR-45NB-B 4,5 kW



Der Nordex Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für kleine und mittlere Saunaräume. Er ist variabel aufstellbar in der Sauna.

PPS: 6459 **199,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-60NB-B 6 kW

PPS: 6460 **229,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-80NB-B 8 kW

PPS: 6461 **249,95 €**

Sawo Saunaofen Nordex NR-90NB-B 9 kW

PPS: 6462 **259,95 €**

Saunaofen Helo CUP 80 D 8,0 kW Schwarz



Ein qualitativ sehr hochwertiger Helo Cup Black Edition (nur solange der Vorrat reicht). Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 8 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

Darf nur vom Elektriker angeschlossen werden! Achtung! Sie benötigen zu diesem Ofen noch ein externes Steuergerät! Verwenden können Sie z.B. die Saunasteuerung Helo OT2 PL3.

PPS: 17960 **168,00 €**

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 D 9,0 kW Schwarz

PPS: 17959 **168,00 €**

Saunaofen Helo CUP 80 ST 8,0 kW Schwarz



Saunaofen Helo CUP 80 ST 8,0 kW Schwarz mit integrierter Steuerung. Ein qualitativ sehr hochwertiger Helo Cup Black Edition (nur solange der Vorrat reicht). Vollverzinkte Ausführung. Heizleistung 8 kW. Ausführung in 400 Volt. Für Wandmontage.

Der Steuerung hat eine Vorwahlzeit von 8 Stunden und eine Heizzeit/Laufzeit von 4 Stunden.

PPS: 17962 **204,50 €**

Saunaofen Helo CUP Helo CUP 90 ST 9,0 kW Schwarz

PPS: 17961 **204,50 €**

Sawo: Bio Kombi Saunaofen Nordex 6 kW



Der Kombi-Saunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

PPS: 9058 **359,00 €**

Sawo Saunaofen Nordex Sawo Nordex 8 kW

PPS: 9061 **449,00 €**

Sawo Saunaofen Nordex Sawo Nordex 9 kW

PPS: 9062 **469,00 €**

Sawo Bio Kombi Saunaofen-Set 6 kW inkl. Steuergerät



Der Kombisaunaofen von Sawo ist gut geeignet für mittlere Saunaräume bis 6 Personen. Als Ofen und Verdampfer einsetzbar.

PPS: 9268 **599,00 €**

Sawo Bio Kombi 8 kW Sawo Bio Kombi 8 kW

PPS: 9269 **619,00 €**

Sawo Bio Kombi 9kW Sawo Bio Kombi 9 kW

PPS: 9270 **639,00 €**

Sauna Messinstrumente

Sauna Hygrometer



Sehr schicke Mischung aus dunklen und hellen Tönen. Das Sauna-Hygrometer arbeitet nach dem Hair-Synth Verfahren.

PPS: 10515

29,95 €

Sauna Hygrometer Premium



Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift. Die Skala reicht von 0 bis 100%, abgestuft in 10er Schritten.

PPS: 15139

39,95 €

Sauna Thermo-/ Hygrometer Premium



Anzeige in 10er Schritten von 0-140 Grad bzw. von 0-100% Luftfeuchtigkeit. Äußerst präzise.

PPS: 15138

89,95 €

Sauna Thermo-Hygrometer



Hochwertiges Thermo-Hygrometer aus Edelstahl mit einer Holzverkleidung. Geeignet für alle Wohlfühl-Saunen.

PPS: 16728

59,95 €

Sauna Thermo Hygrometer Tropfen



Sauna Thermo-/Hygrometer in außergewöhnlicher Tropfenform. Das hat nicht jeder und ist ein echter Hingucker.

PPS: 6413

17,95 €

Sauna Thermo-/Hygrometer Standard



Unser Standard-Thermo-/Hygrometer sieht nicht nur optisch sehr ansprechend aus, sondern ist auch 100.000 fach bewährt.

PPS: 3576

22,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygro



Klimamesser 120mm, bestehend aus Thermo- und Hygrometer (Bimetall-Messgerät), Tiefe 25 mm.

PPS: 5059

21,95 €

Sauna Klimamesser Thermo-Hygro- meter Nadelholz



Hochwertiges Thermo-Hygrometer. Äußerst präzise. Anzeige in 20er Schritten von 0 bis 120 Grad.

PPS: 14225

29,95 €

Sauna Thermo-/Hygrometer Comfort



Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit sind zwei wichtige Faktoren, wenn es um unser persönliches Wohlempfinden geht.

PPS: 3574

31,95 €

Thermo-/Hygrometer 120 mm ideal für Ihre Sauna



Bestehend aus Thermometer und Hygrometer. Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift.

PPS: 0250

23,95 €

Sauna Klimamesser Thermo Hygro- meter mit Sanduhr



Anzeige in 20er Schritten von 0 bis 120 Grad bzw. 0 bis 100% Luftfeuchte. Die Sanduhr läuft 15 Minuten.

PPS: 14224

69,95 €

Sauna Klimamesser



Das Holzgehäuse besteht aus Birkenholz und Thermoholz. Die Mischung aus dunkel und hellen Tönen ist wirklich gut gelungen

PPS: 10514

59,95 €

Hochwertige Sauna Sanduhr



Sehr schöne Sanduhr, die beidseitig verwendbar ist.

PPS: 16730 **34,95 €**

Sauna Sanduhr Premium



Hochwertige Sanduhr. Edel im Design. Buche und Aluminium werden bei dieser Sanduhr verwendet. Made in Sweden.

PPS: 15137 **39,95 €**

Sauna Sanduhr



Sauna Sanduhr 15 Minuten. Farbiger Sand. Hochwertige Qualität und trotzdem fair im Preis.

PPS: 2097 **10,95 €**

Sauna Thermometer Premium



Das Thermometer befindet sich in einem Gehäuse aus Birkenholz. Die Zifferblätter sind weiß mit schwarzer Aufschrift.

PPS: 15140 **39,95 €**

Sauna Sanduhr mit Speckstein



Hochwertige Sanduhr. Edel im Design. Buche und Aluminium werden bei dieser Sanduhr verwendet. Made in Sweden.

PPS: 6403 **31,95 €**


Sauna Sanduhr de Luxe



Buche "natur" und Aluminium werden bei dieser hochwertigen Sanduhr verwendet. Made in Germany.

PPS: 1300 **24,95 €**

Sauna LED-Thermometer



Das warme weiße Licht stammt von 27 kleinen LED. Die kleine Leiste sitzt direkt unter dem Polycarbonat.

PPS: 10505 **119,95 €**

Sauna Sanduhr mit schwarzem Sand



Maße: 55 x 320 x 35 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 320 Gramm, Laufzeit-Toleranz +/- 2 Minuten.

PPS: 19560 **16,95 €**

Sauna Thermometer 20 – 140°C



Sehr schönes Thermometer Die Zifferblätter sind schwarz mit weißer Aufschrift

PPS: 16728 **59,95 €**

Sauna-Steuerung

Ohne geht es nicht ...

Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Sauna-Steuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt“ werden, was er machen soll. Die Standardmodelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen, das Licht ein- und ausschalten. Außerdem haben die Geräte eine Heizzeitbegrenzung: In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich ...

Es gibt aber Sauna-Steuerungen, die können mehr. Per Touchscreen oder Digital-Display lassen sich bequem alle Einstellungen vornehmen, bspw. die 24-Stunden-Vorwahlzeit. Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Sauna-Steuerungen.

Saunasteuerung Helo Digi I



Die Digi I ist eine einfache und zugleich intelligente Lösung, die Standard-Funktionen per Knopfdruck abrufen. Das digitale Bedienfeld steuert die Temperatur, Beleuchtung und die Lüftung.

Maße: 138 x 173 x 34 mm (BxHxT)

PPS: 15062

249,00 €

Saunasteuerung EOS EMOTEC D



Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil, farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil.

PPS: 15396

599,00 €

Saunasteuerung EOS EmoStyle D Schwarz



Elektronisches Steuergerät der Luxus Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Sauna-Anlagen.

PPS: 19336

919,95 €

Saunasteuerung EOS EmoStyle H Weiss



Elektronisches Steuergerät der Luxus Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Sauna-Anlagen.

PPS: 19338

999,95 €

Saunasteuerung Sentiotec K1-1 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

PPS: 8952

149,95 €

Saunasteuerung Sentiotec K1-2 bis 9 kW



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

PPS: 8953

169,95 €

Saunasteuerung Sentiotec K3 bis 9 kW für Kombisaunaöfen



Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung. Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40°C bis 125°C. Bis 9 kW.

PPS: 8969

199,95 €

Saunasteuerung EOS ECON



Elektronisches Steuergerät mit 24h-Echtzeit. Für Saunen mit und ohne Feuchtbetrieb. Regelbereich zwischen 30°C-70°C und 40°C-115°C. 5-Stufen-Feuchte-Taktung mit Wassermangel-Erkennung, Nachheiz- und Lüfter-Funktion. Heizzeit-Begrenzung im Kurzzeit-Modus, 6h-Schalteistung, 9 kW. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit. Verdampfer-Leistung bis 2 kW. Inklusive Tastensperre / Kindersicherung, Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten.

EOS ECON D1 (Finnisch)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

PPS: 11381

209,00 €

EOS ECON D2 (Finnisch)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

PPS: 11383

265,00 €

EOS ECON H1 (Bi-O)

9 kW - 400 V 3N AC 50 Hz

PPS: 11382

299,00 €

EOS ECON H2 (Bi-O)

9 kW, erweiterbar mit LSG - An.

PPS: 2127

405,00 €

Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Steinen sagt man nach, sie seien Zeichen der Ewigkeit. Das mag für manche Steine durchaus gelten, für Ihre Saunasteine jedoch sollte diese Ewigkeit nicht länger als 2 Jahre dauern (in gewerblichen Saunen sogar nicht länger als 1 Jahr).

Denn anders als in der Natur, sind die Steine in der Sauna extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt (Hitze – kalter Aufguss – Hitze). Dies führt dazu, dass die Steine mit der Zeit rissig werden und irgendwann sogar brechen können – und damit eine ernsthafte Gefahr für den Heizstab in Ihrer Sauna darstellen: Durch den Bruch geraten die Steine in Bewegung, rutschen nach unten und können so für eine dauerhafte Beschädigung des Heizstabes sorgen. Zudem sind die bei Aufgüssen so beliebten Duftzusätze zwar äußerst angenehm und dank ihres Wohlfühlfaktors besonders

entspannend, sie verschließen mit der Zeit aber auch die Poren der Steine. Das Aufgusswasser kann dann nicht mehr vollständig verdampfen und gelangt so an die Anschlüsse der Heizstäbe.

In beiden Fällen muss der Heizstab ausgetauscht werden – dies ist nicht nur teuer (je nach Ofentyp 40 Euro oder mehr), es macht auch aus einem entspannenden Sauna-Abend eine ziemlich unentspannende Fehlersuche.

Doch defekte und teure Heizstäbe sind nicht der einzige Grund, regelmäßig die Saunasteine zu wechseln. Denn die Wärmespeicherung ist bei neuen Steinen wesentlich besser, zudem werden die Aufgüsse als deutlich weicher und angenehmer empfunden. Und genau darum geht es beim Saunabaden ja: Um weiche und angenehme Entspannung.

Saunasteine 20 kg




Aus bestem Olivin-Diabas. Eignen sich für Holz-/Elektro-Saunaöfen. Gereinigt und sofort aufgefertigt. Von Hand ausgewählt. Sauber. Amtlich untersucht und kontrolliert. Problemlos aufzusetzen. Die Steine enthalten weder Asbest noch andere gesundheitsschädliche Stoffe.

Saunasteine sollten im gewerblichen Bereich jedes Jahr und im privaten Bereich alle 2 Jahre komplett ausgetauscht werden.

PPS: 2252

19,95 €



Saunaaufguß

Dufte schwitzen ...

Ultraspa Saunaduft Eukalyptus Saunaaufguss 250 ml



❖ Weitere Variationen im Shop

Ein wohltuender und anregender Saunaduft. Angenehm für Hals und Nase. Je nach Bedarf dem Aufgußwasser zugeben.

PPS: 6349

9,95 €

Basispreis für 1l 39,08 €

Finnsa Menthol Ice Bits 50 g Saunaaufguss



Die Menthol-Kristalle werden äußerst sparsam verwendet. Einfach einige mit Hilfe der Saunakelle auf die Saunasteine legen.

PPS: 15016

12,95 €

Basispreis für 1kg 259,00 €

Finnsa Saunaaufguss Splash Menthol 250 ml



Mischen Sie Menthol-Splash-Liquid mit anderen Finnsa Sauna- oder Aromaduftkonzentrat.

PPS: 15017

19,95 €

Basispreis für 1l 79,80 €

Saunaduft Öl im 5er Set



Saunaduft Öl im 5er Set 10 ml. Düfte: Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus.

PPS: 13250

9,95 €

Basispreis für 1l 199,00 €

Sauna Aroma Duftgel Spearmint 80 g



❖ Weitere Variationen im Shop

Ebenso effektiv wie Chlor, jedoch geruchsarm. Die Tabletten sind langsam löslich, sorgen so für kontinuierliche Desinfektion.

PPS: 15145

29,95 €

Basispreis für 1kg 374,37 €

Saunatextilien

Jetzt wird's gemütlich ...

Weitere Saunakissen finden Sie auf unserer Internetseite.

PPS: E0252



Weitere Möve Saunahandtücher in verschiedenen Designs:

PPS: E0226



Sauna-Kissen Leinen
grau / weiß



Ein schönes Sauna-Kissen aus Finnland, mit der Aufschrift SAUNA – Größe: ca. 40 x 22 cm

PPS: 14915

22,95 €

Sauna-Kissen Sanna Leinen
natur / weiß



Mit diesem Sauna-Kissen können Sie in Ihrer Sauna entspannen und die Ruhe genießen. Größe: ca. 40 x 22 cm

PPS: 14916

22,95 €

Sauna-Kissen Tonttu Leinen
natur / schwarz



Ein schönes Kissen mit Motiv (Mann mit Bart schläft). Größe ca 40x22 cm

PPS: 14917

22,95 €

Sauna-Handtuch Takeaway



Exklusives Sauna-Handtuch aus Finnland. Bestehend aus 50 % Baumwolle und 50% Leinen. Größe: 80 x 145 cm – schwarz/weiß

PPS: 14918

49,95 €

Sauna-Sitzunterlage
grau / weiß



Geeignet für alle Sauna-Kabinen. Gefertigt aus feinstem Textilrohstoff. Maße: ca. 55,5 cm x 44,7 cm

PPS: 14919

16,95 €

Bauen Sie Ihre Sauna doch einfach selber

Sie möchten Ihre Sauna selber bauen? Kein Problem.

Zwar gibt es einiges an Zubehör, das Sie fertig kaufen sollten, weil sich der Selbstbau einfach fi-



nanziell nicht lohnt (Saunaturen sind so ein Beispiel – da kostet der Holzkauf mehr als die fertige Tür).

Alles andere für Ihr Projekt „Sauna selber bauen“ können Sie hier in dieser Kategorie beziehen. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann sind wir natürlich für Sie da. Sie können uns über unsere kostenlose Support-Hotline anrufen, oder Sie schreiben uns unter support@poolpowershop.de eine Mail. Dritte Möglichkeit: Sie besuchen unser umfangrei-

ches Poolpowershop-forum.de, gehen dort in die Sauna-Abteilung und stellen hier Ihre Frage. Die Community hilft Ihnen in kürzester Zeit. Sie sehen: Bei uns können Sie nicht nur gut einkaufen; auch wenn es um Service und Beratung geht, sind Sie bei uns in besten Händen.

Apropos Hände: Mehrere davon sind beim Saunabauen äußerst hilfreich.

Was haben wir eigentlich früher ohne Akkuschauber gemacht? Wir hatten dicke Schwielen in den Handinnenflächen und das Handgelenk hat geschmerzt. Und wir hatten Zeit, die man(n) auch gerne mit seinem Schraubendreher verbraucht hatte – und auch musste. Mein bester Freund ist heutzutage der Akkuschauber. Er ist schnell, zuverlässig und spart eine Menge Zeit. Danke, Herr Bosch.

Hier wird übrigens ein Rollverschluss in der Farbe Weiß für die

Saunatur angebracht. Der Rollverschluss sorgt mit seiner hohen Spannung dafür, dass die Saunatur einrastet und fest verschlossen bleibt. Nur durch einen festen Zug lässt sich die Saunatur wieder öffnen. Dadurch ist gewährleistet, dass die warme Saunaluft auch in der Sauna-Kabine bleibt. Das spart wiederum Energie.



Am schönsten ist die Massivholzsauuna: Beim Saunieren spüren Sie die Wärme, die das Holz gespeichert hat; Sie riechen die Natur; Sie atmen den unverwechselbaren Holzgeruch ein. Der

regelmäßige Saunabesuch stärkt Ihre eigene Gesundheit und hält Sie fit. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase und fühlen sich zu Hause wie im Urlaub ...

Wer regelmäßig sauniert, stärkt das Immunsystem und verbessert die Durchblutung, was sich positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirkt.

Auch dem Aufbau einer Sauna

wird schon gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt – solange man sich nicht auf den Daumen haut.

Wir wünschen viel Spaß beim Saunabau.

Aufbau-Video  Broadcast Yourself™

PPS-CODE: E0228

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Über den Autor

Name:
Philipp Flasdick

Alter:
28 Jahre

Tätigkeitsbereich:
Verkaufsleiter



Weitere Lampen finden Sie hier:



PPS: E0227

**Saunatür Profilholztür
parsol-bronze**



Hochwertige NEW - Sauna Profilholztüre aus nordischer Fichte. Softline Profil. Türblatt 0,55 m x 1,765 m. Rahmen: 1,85 m x 0,63 m

PPS: 4606

329,00 €

Lüftungsschieber Abluftschieber



Abluftschieber aus Holz für eine geregelte Lüftung in Ihrer Sauna.
Maße: ca. 40 cm x 14 cm (B x H).

PPS: 3389

14,95 €

**Aluminiumfolie 25 m
für Saunawände**



Maße: 25 Länge, 1 m breit.
Stärke 0,03 mm, Breite 1000 mm.
12,36 qm=1 kg, Rolle mit 25 Metern

PPS: 0216

49,95 €

Aluminium Selbstklebeband 100 m



Träger: Aluminiumfolie, weich, glatt. Dicke: 0,03 mm, Klebstoff: Acrylat Abdeckung: klebstoffabweisende Polyethylenfolie.

PPS: 0217

39,95 €

**Saunabank 100 x 30 cm
massives Nadelholz**



Bestehend aus massivem Nadelholz. Im Lieferumfang ist bereits der Holz-Leim für den Aufbau enthalten. aße: ca. 100 x 30 x 40 cm

PPS: 14226

39,95 €

**Sauna-Innenliege 0,61 m breit
je lfd. Meter, Mindestlänge 1,00 m**



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Inklusive 2 Leisten

PPS: 7882

109,95 €

**Sauna-Innenliege 0.53 m breit
je lfd. Meter**



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Liegen! Liegefläche aus hochwertigem Abachi-Holz. Mindestlänge 1,00 m

PPS: 3001

94,95 €

Fußrost EXCLUSIV 53 x 80 cm



Aus hochwertigem Abachi mit abgerundeten Kanten. Maße: 53 x 80 cm. Schwere Ausführung, ca. 4 kg.

PPS: 0011

49,95 €

**Rückenlehne 237 cm
aus Abachi-Holz**



Sie bauen Ihre Sauna selber? Wir haben die passenden Rückenlehnen! Rückenlehne aus Abachi-Holz; Länge: 237 cm, Höhe: ca. 27 cm.

PPS: 14660

64,95 €

**Zuluftgitter
aus Abachi-Holz**



Zuluftgitter aus Abachi-Holz: Für ein geregeltes Saunaklima in Ihrer Sauna.
Maße: ca. 49 cm x 9 cm

PPS: 3390

17,95 €

**Zwischenbank-Verkleidung
aus Abachi-Holz. Sonderlänge**



Zwischenbank-Verkleidung aus Abachi Holz Länge nach Wunsch. Holztyp: Abachi, ca. 30 cm hoch - Made in Germany!

PPS: 6914

35,90 €

**Sauna Ruheliege gemuldet
Made in Germany**



Sehr formschöne Ruheliege für Ihren Ruhebereich. Das Kopfteil ist verstellbar. Liegefläche aus Abachi. Maße: 200 x 60 x 40 cm

PPS: 1060

209,95 €

Innenleuchte mit Glaskuppel



Für Glühbirne 40 W, spritzwassergeschützt, max. zulässige Umgebungstemperatur 125°C, Spannung 230 V/50 Hz, VDE-geprüft.

PPS: 0983

32,95 €

**Sauna Lampenschirm halbrund
groß**



Holzblendschirm aus bestem Sperrholz, fertig montiert, geeignet für Innenleuchte, ohne Fassung. Maße: 23x30x16,5cm (BxHxT)

PPS: 2094

26,95 €

**Sauna Farblichtgerät LED
Beleuchtung**



Ein hochwertiges aber günstiges Saunafarblichtgerät haben wir für Sie gefunden. Das Gehäuse besteht aus Espenholz.

PPS: 10504

189,95 €

**Sehr hochwertige Ruheliege
Exclusive**



Liegefläche aus Abachi. Die Kopfstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 192 x 84 x 36 cm - Made in Germany.

PPS: 1059

199,95 €

Saunieren Sie noch oder wohnen Sie schon?

Die Sauna im Garten – stilvoll und mit ganz viel Platz


Leider ist die Saunakota noch nicht so bekannt, wie das Saunafass. Das wird sich aber mit Sicherheit bald ändern. Denn die Vorteile einer Saunakota liegen auf der Hand. Die Saunakota passt in jeden Garten, da sie lediglich einen Durchmesser von 3,90 m aufweist. Sie bietet jede Menge Platz (bei Bau nach Anleitung 6-8 Personen, bei etwas Experimentierfreude sogar locker 10 Personen). Und sie bietet einen tollen Ausblick in Ihren Garten (dazu später mehr).

Die Wände, der Boden und das Dach erhalten Sie als VORGEFERTIGTE Elemente, was den Aufbau der Kota relativ einfach gestaltet. Die Wandbohlen sind 40 mm stark. Bei den Dachschindeln haben Sie die Möglichkeit, die Farbe der Schindeln auszusuchen, Standard sind die Farben Grau, Schwarz, Rot und Grün. Alles andere als Standard ist hingegen der Komfort: Viel Platz zum

Liegen, Sitzen oder Stehen, die hochwertige Verarbeitung und vor allem die Aussicht durch die drei doppelt verglasten Thermo-Fenster heben das Saunieren auf ein gänzlich neues Niveau. Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in der heißen Sauna und blicken auf eine weiße Schneelandschaft!

Im Lieferumfang sind selbstverständlich alle Teile enthalten, die Sie zur Installation der Saunakota benötigen. Wenn Sie relativ früh mit dem Aufbau der Saunakota beginnen, könnten Sie schon am selben Abend zur Erholung in die Saunakota.

Wer es satt hat, in öffentlichen Saunen zu saunieren, wo man öfters sogar Platzangst hat, der sollte sich schnellstens für eine Kota entscheiden. Die sprengt zwar in Punkto Platz und Komfort jeden Rahmen, preislich hingegen nicht.



Saunakota



Gut und gerne über 100 Grad herrschen in Saunakotas. Ein echtes Hitze-Erlebnis – vor allem, wenn man durch die Fenster in den verschneiten Garten schauen kann.

Saunakota 10 m²
ohne Ofen und Rauchabzug

PPS: 11110

3.949,00 €

Saunakota 10 m²
mit Ofen und Rauchabzug

PPS: 11109

5.399,00 €

Fußwannen & Hocker

Für Ihre Füße nur das Beste!



**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
naturbelassen mit Einsatz**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm,
zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS: 4022

69,95 €

Fußwanne aus Lärche, 16 Liter



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm,
zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS: 1788

59,95 €

**Fußwanne aus Lärche, 16 Liter
hygieneversiegelt**



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest
verleimt, zwei verzinkte Bandstahlreifen.
ca. 16 Liter Inhalt

PPS: 3129

69,95 €

**Fußwanne aus Kambala, 16 Liter
verlängerte Dauben als Griffe**



ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben ca. 40
cm, zwei verl. Dauben als Griffe. Aus Kamba-
la, innen & außen transp. hygieneversiegelt.

PPS: 1939

79,95 €

**Fußwanne hohe Ausführung
aus Kambala, 29 Liter**



ca. 29 Liter Inhalt, Durchm. oben ca. 43 cm,
Höhe ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserab-
lauf mit Standrohrventil. Hygieneversiegelt.

PPS: 1941

149,95 €

**Fußwanne hohe Ausführung
aus Kambala, 29 Liter, Clicker**



ca. 29 Liter, Durchm. oben ca. 43 cm, Höhe
ca. 31 cm + Sockel 2,5 cm. Wasserablauf, in-
nen + außen transp. Hygieneversiegelung.

PPS: 1940

149,95 €

Sauna-Hocker Abachi



Füße aus massivem Kiefernholz natur.
Füße bei Lieferung nicht montiert.
Maße: ca. 40 x 40 x 40

PPS: 2092

39,95 €

**Saunabank 100 x 30 cm
massives Nadelholz**



Bestehend aus massivem Nadelholz. Im Lie-
ferumfang ist bereits der Holz-Leim für den
Aufbau enthalten. Maße: ca. 100 x 30 x 40 cm

PPS: 14226

39,95 €

Kübel & Kellen

Edel und funktionell

Sauna-Kübel
Edelstahl gebürstet, außen schwarz



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Schwarz gehalten.

PPS: 14216

24,95 €

Sauna-Kübel
Edelstahl gebürstet, außen weiss



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Weiß gehalten.

PPS: 14220

24,95 €

Sauna-Kübel, schwarzer Holzgriff
aus Edelstahl



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Silber gehalten.

PPS: 14222

23,95 €

Sauna-Kübel, schwarzer Holzgriff
Edelstahl, außen Kupfer



Modern und zeitlos kommt dieser 4-Liter-Saunakübel daher. In der Kombination Edelstahl, Holz und außen in Kupfer gehalten.

PPS: 14218

29,95 €

Aufguss-Kelle 40 cm
aus Pappelholz, mit Lederriemen



Aufgusskelle aus Pappelholz, 40 cm mit Lederriemen. Sauber gearbeitet & geschliffen, beste Qualität vom Muldenhauermeister.

PPS: 1819

7,45 €

Saunakelle Design
aus Aluminium, mit Holzgriff



Diese wunderschöne Saunakelle aus Aluminium macht sich bestimmt gut in Ihrer Sauna. Länge: 50 cm.

PPS: 14209

12,95 €

Sauna-Kelle
aus Edelstahl, außen Kupfer



Diese wunderschöne Saunakelle aus Edelstahl macht sich bestimmt gut in Ihrer schicken Sauna. Länge: 46 cm

PPS: 14219

14,95 €

Sauna-Kelle 45 cm
aus Edelstahl, modernes Design



Diese wunderschöne Saunakelle aus Edelstahl macht sich bestimmt gut in Ihrer schicken Sauna. Länge: 46 cm

PPS: 14223

12,95 €

Mit Video



PPS-CODE: K0063

Den PPS-Code auf poolpowershop.de eingeben oder den QR-Code (rechts) mit dem Handy scannen.



Aufguss-Kübel 5 Liter aus Lärche, hygieneversiegelt



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

PPS: 1782

39,95 €

Sauna Aufguss-Eimer 5 Liter aus Kupfer



Ein richtiges Schmuckstück ist dieser Aufguss-Eimer aus Kupfer. Direkt aus Finnland für Sie importiert.

PPS: 10508

49,95 €

Aufguss-Saunakübel 5 Liter aus Lärche



Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, zwei verzinkte Bandstahl-Streifen, eine verlängerte Daube als Griff.

PPS: 1779

32,95 €

Aufguss-Kübel 5 Liter aus Lärche, geflammt



Sauna-Aufgusskübel 5 Liter aus Lärchenholz. Deutlich besser als Fichte, längere Lebensdauer.

PPS: 1781

37,95 €

Sauna-Eimer Design, 6 Liter hochwertiges Aluminium



Das schicke Aluminium und der gebogene Holzgriff sprechen für eine aufwendige Verarbeitung. Höhe: 18 cm (inkl. Griff 32 cm).

PPS: 14208

39,95 €

Sauna-Aufguss Set Basic



SAUNAKÜBEL 5 Liter, SAUNAKELLE, Ultraspa Saunaduft 1 x 250 ml Eukalyptus.

PPS: 2103

31,95 €

Sauna-Aufguss Set Comfort



Aufguss Kübel 5 Liter, Aufgusskelle, Sauna Sanduhr, Baderegeltafel 290 x 210 mm, Sauna Thermo- / Hygrometer Standard.

PPS: 2106

61,95 €

Sauna-Aufguss Set Profi



Saunakübel 5 Liter, Saunakelle, Sauna-Klimamesser, Saunasanduhr, Baderegeltafel, Fusswanne, Hocker und 3 x Saunaduft.

PPS: 5397

179,95 €

Natürliche Kraft tanken

Ultraspa Markenprodukte bereichern jedes Wellness-Programm und garantieren Ihnen Erholung und Entspannung pur. Vertrauen Sie dabei ganz auf die Kraft der Natur und die Wirksamkeit wertvoller Essenzen. Denn alle Ultraspa-Produkte bestehen zu 100% aus natürlichen und naturidentischen Inhaltsstoffen und kommen ganz ohne chemische Zusätze aus.

Saunaduft Herrlich anregend

Genießen Sie Ihren Sauna-Gang noch intensiver: Ultraspa Saunadüfte beflügeln nicht nur die Sinne, sondern wirken auch wohltuend auf den gesamten Atmungsapparat ein. Ihr hoher Anteil natürlicher ätherischer Öle macht sie extrem ergiebig und sorgt für beste Aufgussqualität. Dabei haben Sie die Wahl aus sage und schreibe 40 belebenden Duftvariationen: von Alpenkräutern über Birke und Menthol bis hin zu Zitrone-Orange.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Eukalyptus, Teebaumöl, Zitrone & Orange, Tanne, Alpenkräuter, Eisminze, Latschenkiefer, Maracuja, Anis & Fenchel, Kräutermischung, Lavendel, Menthol, Fichtennadel, Sauna Gold, Slibowitz, Kamille, Birke, Minze, Kirsche, Lemongras, Toscana Thymian, Bourbon Vanille, Meraner Apfel, Israel Grapefruit, Westindische Rose, Eisbär, Sandelholz, Jamaika Rumtopf, Heide Wacholder und Tutti Frutti

PPS: 6349

9,95 €

Packungsgröße 0,25 Liter
Basispreis für 1 Liter 39,80 €



Japanisches Saunasalz Intensiv pflegend

Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, sollte beim Saunen nicht auf Ultraspa Japanisches Saunasalz verzichten. Sein hoher Anteil an natürlichem Thermalsole-Salz sorgt dafür, dass der Körper während des Saunens erfrischt und die Hautfunktion spürbar verbessert wird.

Wertvolle Mineralien und natürliche Spurenelemente regen nicht nur die Schweißbildung an sondern besitzen auch einen reinigenden Peeling-Effekt. Abgestorbene Hautzellen werden schonend entfernt und die Durchblutung der Haut wird gefördert. Das Ergebnis ist ein zartes und geschmeidiges Hautbild.

PPS: 6458

8,95 €

Packungsgröße 0,25 Kg
Basispreis für 1 Kg 35,80 €



ULTRASPA

Für ein entspannteres Leben



UltraSpa Sauna Duftset Box

Zum Lieferumfang gehören 6 Saunadüfte in 250 ml Flaschen. Eine tolle Geschenk Idee. Oder einfach nur, weil es günstiger in der Duftset Box ist. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 8706

49,95 €

Packungsgröße 0,25 kg
Basispreis für 1 kg 35,80 €

Whirlpooleduft Verführerisch wohltuend

Der Ultraspa Aromaduft macht dank seiner ätherischen Öle jedes Bade-Erlebnis zum sinnlichen Vergnügen – die ideale Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Die inspirierende Duftessenz für Schwimmbäder und Whirlpools besitzt zusätzlich eine hautreinigende Wirkung. Ob Birke, Fantasy oder Ice Fresh – Sie können nach Lust und Laune aus den unterschiedlichsten Duftkombinationen auswählen. Ein Genuss für die Sinne.

Erhältlich in folgenden Duftvariationen:

Ice Fresh, Edelfichte, Fantasy, Birke, Zitrone Orange und Gold

PPS: 6457

12,95 €

Packungsgröße 0,25 Liter
Basispreis für 1 Liter 51,80 €



Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

DAS NEUE CHLORILONG® SORTIMENT JETZT MIT REDUZIERTEM CHLORGERUCH



Entdecken Sie ab 2017 das neue
Chlorilong® Chlortabletten-Sortiment.

Für jede Anwendung und jeden Bedarf das richtige Produkt!

Die neueste Erfindung von BAYROL reduziert Chlorgeruch!

Dank der Clorodor Control® Kapsel, die in jeden Eimer eingelegt wird, entsteht dort, wo Sie Ihre Poolpflege-Produkte aufbewahren, kein Chlorgeruch*.

*Die Clorodor Control® Kapsel reduziert den Chlorgeruch, der in Chloreimern entsteht.



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.