

TWIN S XTRA

X-TRA DESIGN | X-TRA AUSSTATTUNG | X-TRA PREIS

REKU

Composite-Pools




TWIN S XTRA

Der Fertig-Pool in Premium Qualität:

Der Beckenkörper besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hat einen isolierten Beckenboden aus Polyurethan-Hartschaum mit GFK-Ummantelung. In den Wänden befinden sich Stahlverstärkungen sowie auch in der Auflagekante für die Schwimmbadabdeckung. Die Treppenanlage mit fünf profilierten Stufen auf jeder Seite ermöglicht den einfachen Einstieg in den Pool. Die Strandzone und der Sitzbereiche zwischen den Treppen bieten viele Möglichkeiten zum Relaxen in unterschiedlichen Wassertiefen.

Die Sitzstufe auf der gegenüberliegenden Stirnseite kann als Einbauschacht für einen Rollladen genutzt werden. Dieser lässt sich mit einem Trittschutz aus Meshgewebe abdecken.





Color & Light


Ihr Pool soll eine Xtra Augenweide sein – bei Tag und Nacht. Dazu gehören viele kleine Details, die im Xtra serienmäßig enthalten und aufeinander abgestimmt sind:

Die Poolfarbe „light grey“ lässt das Wasser in einem frischen natürlichen blau erstrahlen. Die Trittflächen der Stufen sind in einem dunkleren Grauton dezent sichtbar. Die Blenden der Einbauteile sind ebenfalls in einem schlichten Grauton abgestimmt. Passend dazu der optionale Randstein aus Granit und der Trittschutz der Rollladenabdeckung in silbernem Netz – bei direktem Einbau der Poolabdeckung.

Das Xtra-Farblichtkonzept sorgt für unvergessliche Abendstunden an Ihrem Pool. 2 LED-Spotlights leuchten die Wasserzone aus. Die Positionierung neben den Einlaufdüsen sorgt dafür, dass die Wasserbewegung in Ihren Garten reflektiert wird. Der Hauptscheinwerfer leuchtet das Becken aus. Über die Fernbedienung können Sie die Beleuchtung dimmen, direkt verschiedene Farben und Farbtöne aufrufen, verschiedene Lichtspiele ablaufen lassen u. v. m. Auch hier ist die Beckenfarbe „light grey“ optimal, weil sie, wie keine andere, das Farblicht zur Wirkung kommen lässt.

Lounge & Relax

Xtra - Sitz- und Liegezonen ergänzen den großzügigen Schwimmbereich. Die erste Treppenstufe ist als Strandzone ausgearbeitet und ermöglicht Sitzen und Liegen in flachem Wasser. Eine Massagestufe mit ca. 50 cm Wassertiefe ist der ideale Ort für die optionalen Unterwasserdüsen zur Rücken- und Fußmassage. Eine zusätzliche Sitzbank gegenüber der Treppe bietet viel Platz zum Sitzen.



Salt & Easy

Xtra - Beständige Kunststoffmaterialien erlauben serienmäßig den Einsatz von Kochsalzelektrolyse zur Wasserdesinfektion. Selbst beim optionalen Trittschutz der Poolabdeckung wurde auf Stahlträger verzichtet zugunsten von stranggezogenen Fiberglasprofilen. Das erleichtert die Pflege von Pool und Wasser.




Clean & Safe

Die Xtra-Poolabdeckung passt genau in die Sitzbank gegenüber der Treppe und kann dort werkseitig eingebaut. Die Auflagekante für die Schwimmbadabdeckung läuft links und rechts unterhalb des Wasserspiegels und sorgt für eine Auflage bei Belastung des Rollladens. Das bringt ein gutes Stück Sicherheit in Ihren Garten. Über der Rollladenwelle wird ein Trittschutz zwischen den Randsteinen montiert. Dieser sorgt dafür, dass unachtsame Badegäste keinen falschen Schritt auf die Poolabdeckung machen können.



Technik & Einbau

Technische Zeichnung



Baugrube

Länge/Breite:

rundum mindestens 25 cm größer, als das Außenmaß des Beckens.

Tiefe:

Bauhöhe des Beckenkörpers

①

+ mindestens 10 cm für Betonplatte

②

+ evt. notwendige Entwässerungsschicht

– Maß, um dass das Becken aus dem Erdreich
herausschauen soll.

④

Bauhöhe außen: 154 cm

Für außenliegenden Skimmer ist eine Aussparung 50 x 50 cm vorzusehen.



Entwässerungsschicht (nur bei Grundwasser)

Bei nicht ablaufendem Druckwasser besteht im Augenblick der Beckenentleerung die Gefahr, dass der Beckenboden hochgedrückt und samt Installation beschädigt wird. Wenn Grundwasser zu erwarten ist, soll eine Entwässerungsschicht ③ am Boden der Baugrube angelegt werden, die über eine Drainage das Grundwasser abführt. Bei gefülltem Becken besteht eine Gefahr durch Grundwasser nicht.

Maße: Über die gesamte Baugrube

Stärke: 15 cm

Material: Schotter, Drainageleitung 100 mm
Durchmesser



Die genaue Einbaubeschreibung finden Sie in unserer technischen Information.

Preise

Der Fertig-Pool in Premium Qualität:

Der Beckenkörper besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hat einen isolierten Beckenboden aus einer PU-Isolierung mit GFK-Ummantelung. In den Wänden befinden sich Stahlverstärkungen sowie auch in der Auflagedecke für die Schwimmbadabdeckung. Die Treppenanlage mit fünf profilierten Stufen auf jeder Seite ermöglicht den einfachen Einstieg in den Pool. Die Wasserzone und der Sitzbereich im Treppenbereich

sind multifunktional einsetzbar und zaubern ein schönes Ambiente in den Pool.

Die Sitzstufe auf der gegenüberliegenden Stirnseite kann als Einbauschacht für einen Rollladen genutzt werden. Dieser lässt sich dann mit einem Trittschutz aus Meshgewebe abdecken.

Einbauteile:

- 1 Breitmaulskimmer ohne Niveauregler - links oder rechts positionierbar
- 4 Beckeneinläufen
- 1 Treibdüse gegenüber des Skimmers
- **1 Ansaugung am Beckenboden**

Ambiente - Beleuchtungspaket bestehend aus:

- 2 Farblicht-Unterwasser-Lichtspots RGB in der Flachwasserstufe
- 1 Farblicht-Unterwasser-Hauptscheinwerfer RGB unter der Treppe
- 1 Farblicht-Fernbedienung mit Farbmischer, direkter Farbanwahl und Dimmer!

Alle Einbauteile aus robustem Kunststoff mit grauen Blenden.

Preistabelle	Twin S Xtra 800	Twin S Xtra 900
Abmessungen	8,00 x 3,20 x 1,50 m	9,00 x 3,20 x 1,50 m
Pool inkl. Ausstattung	13.800 €	14.800 €
Poolabdeckung Rollladenlamellen aus robustem PVC, in unempfindlichem grau. Rollladenantrieb mit Elektromotor (Sicherheitskleinspannung), Taster zur Installation an der Hauswand und Schaltkasten Trittschutz aus stabilem Kunststoffrahmen, mit Netzstoff bespannt.	8.470 €	8.740 €
Randsteine Granit grau 50 x 35 x 4 cm	1.890 €	1.990 €
Aufpreis Rollladenabdeckung Polycarbonat solar, statt grau	2.345 €	2.940 €
Transportkosten Transportkosten innerhalb Deutschland, BeNeLux.	1.760 €	1.760 €
Transportkosten Transportkosten innerhalb Österreich.	1.205 €	1.205 €

Transport

Unsere Spezial-Fahrzeuge sind mit einem Ladekran ausgestattet. Die Reichweite der Krananlagen ist 13,7 Meter bei 1000 kg Beckengewicht.

Abladen der Schwimmbecken neben dem Fahrzeug ist immer möglich. Das Abladen der Schwimmbecken direkt in die Grube ist bei schlecht befahrbaren Baustellen oder bei zu großer Entfernung zur Grube in vielen Fällen nicht möglich. In solchen Fällen ist ein örtlicher Auto-kran erforderlich.

Falls die Einbringung des Beckens nicht eindeutig zu klären ist, sprechen Sie bitte unsere Disposition an.



Anlieferung mit Spezial-LKW, abladen per Kran



Einbringung per Hand, Kran oder Hubschrauber

WEITERE SCHWIMMBAD - MODELLE FINDEN SIE IN REKU - COMPOSITE - POOLS - PREISLISTE 2019!

AUS GUTEM HAUSE...



Stand: 01.01.19

REKU.sk

REKU - Slovakia spol. r.o. • Priemyselná 10/A • SK-917 01 Trnava, Slovakia • Tel.: +421 33 551 20 33, +421 33 591 39 11
E-Mail: info@reku.sk • vertrieb@reku.sk • www.reku.sk

REKU COMPOSITE-POOLS & ELEMENTS IST EIN UNTERNEHMEN DER **RivieraPool®**-GRUPPE