

OKU®- SCHWIMMBAD NEUHEITEN



SCAN ME

**OKU®-
ABSORBER**
OPTIMALE DURCHSTRÖMUNG,
HÖCHSTER WIRKUNGSGRAD

**OKU®-
MAX ABSORBER**
GRÖßERE FLÄCHE,
UNIVERSELLE ANSCHLÜSSE



**OKU®-
HOLZPOOLS**
EMOTION-FUN



SCAN ME



SCAN ME

**OKU®-
SANDFILTERANLAGEN**

OKU Obermaier GmbH
Dieselweg 14
D-82538 Geretsried
Telefon: 0 81 71/93 52-0
Telefax: 0 81 71/90 92 95
info@okuonline.com
www.okuonline.com



Mit Poolpowershop Ressourcen schonen – auch die eigenen



Liebe Pool- und Wellness-Freunde,

haben Sie heute schon eine kleine Auszeit genossen? Wir leben in einer Zeit, in der wir oft hetzen, planen und funktionieren – dabei vergessen wir leicht, wie gut es tut, einfach mal durchzuatmen. Dafür brauchen wir nicht unbedingt die Ferne: Manchmal reicht ein Moment in der eigenen kleinen Oase.

Die gute Nachricht: Schon kleine Anpassungen in Ihrem Zuhause können einen großen Unterschied machen – und genau darum soll es in diesem Magazin gehen.

Nachhaltigkeit leicht gemacht

Für viele von uns gehören ein Pool oder eine Sauna zur persönlichen Wohlfühl-Oase. Doch dabei stellt sich oft die Frage: Wie kann ich meine Wellness-Anlage nachhaltiger betreiben? Ganz ehrlich: Es ist einfacher, als man denkt. Mit moderner Technik, wie energiesparenden Pool-pumpen oder dem Einsatz von Recycling-Filtermedien wie AFM – einem langlebigen Material aus recyceltem Glas, das bessere Filterergebnisse liefert als herkömmlicher Filtersand – schonen Sie Ressourcen und senken gleichzeitig die Kosten. So tun Sie nicht nur sich und Ihrem Pool etwas Gutes, sondern genießen auch das beruhigende Gefühl, nachhaltig zu handeln. Klingt doch gut, oder?

Urlaub zuhause – jeden Tag ein bisschen mehr

Wer sagt eigentlich, dass man weit reisen muss, um besondere Momente zu erleben? Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben besonders machen: Ein gemütlicher Nachmittag auf bequemen Outdoor-Lounge-Möbeln, ein Abend im Whirlpool oder ein entspannter Saunagang. Richten Sie sich Ihre Oase genau so ein, wie Sie es lieben – und genießen Sie jeden Tag aufs Neue das Gefühl, ein bisschen Urlaub zuhause zu haben.

Zeit für sich selbst

Aber Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich das letzte Mal bewusst Zeit nur für sich genommen? Es sind diese kleinen Pausen, die uns helfen, den Alltag hinter uns zu lassen. Ein gutes Buch auf der Liege, ein paar Bahnen im Pool oder einfach ein Moment der Ruhe – solche Augenblicke laden Ihre Akkus auf und bringen das „Leben“ wieder in den Vordergrund. Und ehrlich gesagt, das haben wir uns doch alle verdient, oder?

Ich lade Sie herzlich ein, in diesem Magazin weiter zu stöbern und praktische Tipps für nachhaltige Poolpflege und die Gestaltung Ihrer Wellness-Oase zu entdecken. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie 2025 zu dem Jahr, in dem Sie sich selbst und Ihr Zuhause in den Mittelpunkt stellen.

Was möchten Sie in diesem Jahr für sich verwirklichen? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Realisieren Ihrer Wellness-Träume – und viele unvergessliche Momente in Ihrer persönlichen Oase.

Herzlichst, Ihr Roland Petri

Redaktion:

Philipp Flasdick, Jennifer Krütt,
Filip Hulok, Andreas Bartsch,
Simon Blombach, Jan Harke,
Britta Hesterkamp

Leit. Redakteur: Jörg Beilschmidt

Satz, redaktionelle Betreuung:

Marco Müller



Service-Hotline

+49(0)202 974 630

Herausgeber:

Poolpowershop GmbH & Co. KG

Vor der Beule 12
42277 Wuppertal

E-Mail:

support@poolpowershop.de

Web:

www.poolpowershop.de





3	Editorial	42	Dichten & Verbinden: Profi-Lösungen	74	Pumpensteuerung Speck Badu NetLink	Wassererwärmung	
News & Co.		Becken		76	Filterbehälter für jeden Geldbeutel	108	Wärmepumpen im Ganzjahresbetrieb
6	Neuheiten aus dem Poolbereich	44	Stahlwand-Pools: Becken-Sets	78	Sandfilter-Anlagen für jeden Pool	112	Wärmepumpen im Detail: Der Vergleich
12	Den Pool richtig auswintern	48	Stahlwand-Pools: Einzelbecken	Einbauteile		114	Solarfolie: Kostenlos heizen
14	Das Poolpowershop- Forum: 24/7 Hilfe	50	Stahlwandpoolbau ohne Beton: ConZero	82	Pool-Leiter: Platz- sparender Einstieg	116	Solarfolie: Aufroll- Vorrichtungen
16	Brunnenwasser im Pool: Geht das?	52	Holz-Pools: Natürlich baden	84	Die Pooltreppe: Bequem und sicher	118	Solar: Fragen & Antworten
18	Energiespartipps für Poolbesitzer	54	WPC-Pools: Die Holz-Alternative	86	Pool-Einbauteile: Welches Material?	120	Wasser- und Elektro- Wärmetauscher
20	Baubericht: Stahl- wandpool & Sauna	56	Isotherm-Pools: Becken-Sets	88	Der Bodenablauf: Besser als sein Ruf	122	Stangen- / Roll- schutz-Abdeckungen
26	Unsere Experten sind für Sie da	58	Styropor-Pools: Günstig & individuell	90	Einlaufdüsen: Welche brauche ich?	124	Rollschutz vs. Rollla- den: Unterschiede
28	Technik-Box: Sichere Aufbewahrung	60	Styropor-Pools: Becken-Sets	91	Mauerdurchführung für Einlaufdüsen	126	Lamellen- / Rollla- den-Abdeckungen
29	Technik-Sets für jeden Geldbeutel	61	Styropor-Pools: Treppen	92	Skimmer für jeden Pool-Typ	128	Aufblasbare Abdeckung
30	Salzelektrolyse Komplett-Sets	62	Polypropylen-Pools: Schnell & günstig	93	Skimmer-Einsatz von Ultrapool	Überdachungen	
32	Die bessere Poolfolie: Renolit Alkorplan	65	Polypropylen-Pools: Becken-Sets	94	Rohre, Fittings, Winkel & Co.	130	Poolüberdachung: Sauber & sicher
33	Renolit Alkorplan: Vogue	66	GFK-Fertigpools von novacomet	96	Mid-BRiO Unterwas- ser-Scheinwerfer	Wasserpflege	
34	Renolit Alkorplan: Touch	Pumpen & Sandfilter		98	Poolscheinwerfer für jeden Becken-Typ	132	Die wichtigsten Wasserwerte im Pool
36	Wasserverlust: Ursache Skimmer?	70	Die Pumpe: Grund- lage für jeden Pool	102	LogiLED Scheinwerfer	136	Blue Connect: Cleve- re Wasser-Analyse
37	Den Pool richtig winterfest machen	71	Nachrüstbare Dreh- zahl-Regulierung	(Schwall-) Duschen		138	PoolLab 2.0 für die Wasseranalyse
40	Wintermittel / Eisdruckpolster	72	Die Einstiegerklasse: Picco & Magic II	104	Die Gartendusche: Eine saubere Sache	139	Pooltester Scuba3s: Legenden-Nachfolge
41	Der Poolpowershop- Newsletter	73	Frequenzgesteuerte Poolpumpen	106	Schwallduschen: Massage-Attraktion	140	Wie funktioniert die Salzelektrolyse?

Zu Hause wie im Urlaub

Ihre Vorteile bei uns:

- | | |
|--|--|
|  Trusted Shop mit Geld-zurück-Garantie |  Kundenmeinungen und Bewertungen |
|  Schnelle und einfache Retourenabwicklung |  2% Skonto bei Vorkasse |
|  Poolpowershop-Forum |  Service-Hotline |
|  Online livetracking Paketverfolgung |  Versand innerhalb Deutschlands ab 99 € frei* |
|  Auslieferung generell auch samstags | |

*außer: Inseln und Spedition

142 Salzelektrolyse-Anlagen

144 Mess- und Dosieranlagen

146 3 Schritte zur perfekten Wasserqualität

148 UV-C: Desinfektion mit wenig Chlor

150 Respect by Bayrol: Grüne Pflege

152 Die komplette Poolpflege von A-Z

180 Kiruna für Poolrand & Terrasse

181 Trend Beckenrandsteine

Whirlpool

182 Premium-Wellness zum Einsteiger-Preis

183 Zubehör für mehr Wellness-Komfort

184 Reinigung & Pflege Ihres Whirlpools

185 Luftentfeuchter: Schutz & Gesundheit

186 Whirlpoolpflege: SpaTime by BAYROL

Garten

188 Rasenpflege ohne Arbeit: Mähroboter

Sauna & Zubehör

190 Neuheiten aus dem Saunabereich

192 Wellness für die Sinne

194 Mehr Komfort in der Sauna

196 Karibu: Sauna "Made in Germany"

200 Die Fasssauna: Romantik pur

202 Sauna im Eigenbau: DIY leichtgemacht

204 Infrarotstrahler & Infrarotkabinen

207 Dampfsauna in der Dusch-Kabine

208 Sauna-Ofen kaufen: Der Ratgeber

210 Elektrische Sauna-Öfen

214 Sauna-Steuerungen für alle Sauna-Arten

217 Saunasteine: Wechseln ist Pflicht

218 Beleuchtung für einzigartige Wellness

220 Sauna-Zubehör: Die neue Brilliant-Serie

221 Sauna-Zubehör: Kolo Black / White Edition

222 Sauna-Tauchbecken: Eiskaltes Vergnügen

223 Fußwannen: Wohlige Entspannung

224 Saunadüfte: Genuss mit allen Sinnen

226 Wellness-Produkte für höchsten Genuss

Vorkasse
2% Skonto



amazon pay



Klarna

e@sy Credit
Ratenkauf

e@sy Credit
Rechnung

eps
Überweisung

Poolroboter & Blaster

158 Kabellose Freiheit: Poolroboter mit Akku

162 Akku-Poolroboter Vergleichs-Tabelle

164 PPS Care+: Mehr Garantie & Service

166 Zodiac Poolroboter Vergleichs-Tabelle

168 Qualität mit Extras: Die Maestro-Serie

170 Bio Suction: Roboter für Schwimmteiche

172 Dolphin Poolroboter Vergleichs-Tabelle

174 Exklusiv bei PPS: Der Maestro 70i

175 Staubsauger für den Pool: Pool Blaster

176 Die Poolroboter-Innovation: Beatbot

Beckenrandsteine

178 Maranello für Poolrand & Terrasse

Neuheiten aus dem Poolbereich

Kleine Helfer und große Ideen: Neue Highlights für Ihren Pool



MTS Einbauskimmer V20 aus ABS Kunststoff für Betonbecken weiß

Der Einbauskimmer V20 überzeugt mit hervorragenden Strömungsverhältnissen sowie durch eine glatte Gehäuse-Oberfläche. Dadurch werden Schwebstoff-, Kalk-, und Algenablagerungen vermieden. Er sorgt für eine kontinuierliche Absaugung des Oberflächenwassers durch das im Hohlkammersystem konzipierte und voll bewegliche Schwimmwehr (Skimmerklappe).

PPS: 32211

289,95 €



MTS LED weiß Einhängescheinwerfer

Scheinwerfer befestigen und den Stecker in die Steckdose stecken – mehr benötigt es nicht, um aus Ihrem Pool eine beleuchtete Gartenattraktion zu machen.

Ob Sie diese Beleuchtung für nächtlichen Badespaß nutzen oder einfach eine schöne Abendkulisse genießen wollen: So einfach war es noch nie, Ihren Pool mit wenigen Handgriffen so deutlich aufzuwerten.

PPS: 32295

259,95 €



AquaForte Mr. Perfect Inverter Wärmepumpe - 9 kW

Mit der "AquaForte Mr. Perfect" bekommen Sie eine Ganzjahres-Wärmepumpe, die bis zu Außentemperaturen von -15°C einsetzbar ist. Mit modernster Full-Inverter-Technologie ist sie äußerst sparsam im Verbrauch und dank patentiertem Turbo-Lüfter auch noch besonders leise. Mit Touch-Display und WLAN-Modul sowie Anschluss für externe Steuerung. Erhältlich in Leistungsstärken von 9 bis 41 kW für Pools von 15 - 160 m³.

PPS: 32570

2.039,95 €



Sandfilterbehälter Poolpower-shop CleanPower Premium GFK

Handgefertigter Filterbehälter der neuesten Generation aus mit Glasfaser verstärktem Polyesterharz. Große Öffnung und transparenter Deckel. Inkl. Manometer und 6-Wege-Ventil. Zum Lieferumfang gehört auch ein seitlich montiertes 6-Wege-Ventil, ein Manometer sowie das Entleerungsventil mit Schnellanschluss für den Gartenschlauch.

Erhältlich in Größen von 500 - 765 mm.

PPS: 32336

1.569,95 €



Ultrapool Skimmereinsatz für Chlortabletten - Intex

Diesen Einsatz legen Sie einfach in den Skimmer, die Chlortablette wird dann in das Fach gelegt. Durch die genau berechnete Größe der Sieblöcher strömt nun genug Wasser in das Sieb, um die Tablette aufzulösen. Die starke Reibung durch den Sog des Wassers bei eingeschalteter Pumpe wird aber erheblich reduziert, so dass sich das Chlor langsamer auflöst.

So werden auch die herauschwappenden Chlorklumpen verhindert, da diese ja nicht mehr durch die feinen Öffnungen des Einsatzes hindurchgelangen können. Zudem liegt der Tab nicht mehr im schmutzigen Skimmerkorb.

Erhältlich für verschiedene Durchmesser und Skimmer-Arten.

PPS: 32688

17,95 €



NEU!



Ultrapool Poolsteuerung mit Solaroption

Steuert die Wassertemperatur und Filterlaufzeit gebündelt in einem Gerät. Für Solar und Heizanlagen sowie zur Steuerung von Poolpumpen.

Die Poolsteuerung von Ultrapool lässt Sie nicht nur die Steuerung Ihrer Poolpumpe automatisieren, sie kann auch für gleichbleibend warmes Poolwasser sorgen.

Durch die mitgelieferten Temperaturfühler haben Sie stets die volle Kontrolle und können sich über das beleuchtete Display verschiedene Arten von Messwerten anzeigen lassen.

PPS: 32683

299,00 €



Sandfilteranlage Poolpowershop CleanPower Premium GFK 765 mm mit Speck Badu Prime Neo VS

Mit RS485-Schnittstelle für Smart-Home-Integration: Sandfilter-Anlage mit handgefertigtem Filterbehälter und frequenzgesteuerter Poolpumpe der neuesten Generation. Inkl. Manometer und 6-Wege-Ventil. Für Pools 30 - 100 m³.

Mit dieser Anlage bekommen Sie nicht nur ausgezeichnete Qualität, sondern auch maximale Langlebigkeit, optimale Energie-Ersparnis – und eine Integration in Ihr bestehendes Smart-Home-System. So holen Sie das Maximum aus Ihrer Anlage und genießen gleichzeitig eine exzellente Bedienbarkeit, die sich dank zahlreicher Automatisierungs-Optionen auf ein Minimum reduziert.

PPS: 32547

3.009,95 €



Speck Badu EV Prime VS Poolpumpe

Neue sparsame Motorengeneration und integrierte Steuerung über das Farbdisplay für eine intuitive Bedienung. Effizient, leise, langlebig. Für Swimmingpools zwischen 30 und 100 m³.

Sie können die Filterpumpe ohne großen Aufwand in Ihr bestehendes smartes Poolsystem integrieren.

PPS: 32559

1.629,95 €



Speck Badu Niveau BNR 402 Niveauregler

Automatische Niveau-Regulierung mit Magnetventil. Überwacht den Wasserstand im Pool, dank flachen Sonden auch in Slim-Skimmern nutzbar. Inklusive Magnetventil für den Frischwasserzulauf, das Limit für die Nachspeisung ist einstellbar. Die Speck Badu BNR 402 kann darüber hinaus auch Filterpumpen steuern.

PPS: 32708

649,95 €



MTS LogiLED PAR56 Leuchtmittel

Dieses Leuchtmittel ist speziell für den Einsatz in den LogiLED-Unterwasserscheinwerfern von MTS konzipiert.

Das Leuchtmittel passt grundsätzlich in jede Par56-Nische. Um die volle Funktionalität nutzen zu können, benötigen Sie aber den passenden Controller von MTS. Qualität Made in Germany.

PPS: 32334

319,95 €

Ideal List Gartendusche

Warmwasser- und Kaltwasser-Dusche in minimalistischem Design, komplett aus Edelstahl.

Neben dem Haupt-Duschkopf verfügt die Gartendusche List auch über eine separate Handbrause. Damit können Sie gezielt einzelne Körperpartien abspülen, zum Beispiel die Füße nach dem Barfußlaufen im Garten oder die Hände nach der Gartenarbeit. Auch eine Gießkanne ist damit schnell und bequem gefüllt.

PPS: 32550

1.559,95 €

Ideal Gartendusche Sylt Rose Gold

Stilvolle Warm- und Kaltwasser-Dusche aus Edelstahl mit zusätzlicher Handbrause.

Mit ihrer einzigartigen Farbgebung, dem eleganten Design und der erstklassigen Verarbeitung wird diese Dusche zum Highlight in jedem Garten oder Poolbereich.

Neben dem Hauptduschkopf verfügt die Sylt Gartendusche über eine praktische Handbrause, mit der Sie gezielt einzelne Körperbereiche abspülen können.

PPS: 32551

1.399,95 €

Ausführung in elegantem Weiß

PPS: 32552

1.399,95 €

Ultrapool Universal pH-Elektrode

pH-Elektrode für Dosieranlagen mit hochwertiger Messtechnik, passend für Dosieranlagen mit BNC- oder SN6-Anschluss. Neben der präzisen pH-Wert-Erfassung zeichnet sich die Elektrode aus Glas durch hohe Langlebigkeit aus.

Damit können Sie die Wasserqualität Ihres Pools exakt überwachen.

Auch als Redox-Elektrode erhältlich.

PPS: E2507

ab 89,95 €



Poolpowershop Thermosafe Isolierabdeckung

Effektiv isolierende Poolabdeckung in 6 mm Dicke. Individuell auf Ihre Poolgröße zugeschnitten.

Schwimmende Abdeckung für optimale Isolation, mit drei Schichten: oberste Schicht UV-Schutz, mittlere Schicht Isolierung, unterste Schicht Schutz vor Mikroben.

Verfügbare Farben: Weiß / Grau / Blau.

PPS: 32663

89,95 € / m²



Poolroboter AquaForte M80

Kabellos und effizient: Akku-Poolroboter für Boden, Wände und Wasserlinie. Ideal für Pools bis 12 x 10 m.

Dank variabler Reinigungszeiten, intelligenter Navigationssteuerung und automatischer Abschaltung bietet der M80 ein vollständiges Reinigungspaket für Ihren Pool – und das ganz ohne störende Kabel.

Es stehen drei Reinigungszyklen zur Auswahl: 0,5 Stunden, 1 Stunde oder 2 Stunden. Damit passen Sie die Reinigung flexibel an den Verschmutzungsgrad an. Nach der Reinigung fährt der Poolroboter an die Wasserlinie, wo er bequem entnommen werden kann. Inkl. Urlaubsmodus: Automatische Reinigung alle 24 / 48 / 72 Stunden.

PPS: 32569

1.649,95 €

Pool- Neuheiten




AquaForte B-Clear Inverter-Salzelektrolyseanlage - APS 15

Salzelektrolyse-Anlage mit pH-Regulator und Boost-Funktion. Für Pools 15 - 40 m³. Die "AquaPure" bietet eine umweltfreundliche Lösung für die Poolpflege. Mit einem Betriebssalzgehalt von nur 1 g/L wird der Salzverbrauch deutlich reduziert, was die Nachhaltigkeit unterstützt und die Lebensdauer der Poolausrüstung verlängert. Der integrierte pH-Regulator sorgt dafür, dass der pH-Wert immer im Idealbereich ist und die Anlage so stets ihre optimale Wirksamkeit erreichen kann. Für besonders anspruchsvolle Situationen, wie Starkregen, intensive Nutzung oder längere Pausen, bietet die Anlage einen 120%-Hyper-Desinfektionsmodus, der eine schnelle Wiederherstellung der Wasserqualität ermöglicht.

PPS: 32505

2.259,95 €



Poolroboter Beatbot iSkim Ultra

Der weltweit erste smarte Roboter-Poolskimmer. Reinigt die Wasseroberfläche, mit integriertem Flockungsmittel.

Der "iSkim Ultra" wurde speziell entwickelt, um Blätter, Insekten, Pollen und andere Verunreinigungen von der Wasseroberfläche zu entfernen, bevor sie sich am Boden absetzen können. So bleiben Wasser und Becken stets sauber. Damit auch feinste Verschmutzungen herausgefiltert werden, kann das Gerät zudem mit einer optionalen Klärmittel-Kartusche ausgestattet werden. So bekommen Sie kristallklares Wasser – ganz ohne manuellen Aufwand.

PPS: 32606

1.299,00 €



Poolroboter Beatbot Aquasense

Innovative Wegfindung, extra-saugstark: Kabelloser Poolroboter der Oberklasse, für eingelassene und Aufstell-Pools bis 210 m². Dieser Poolroboter ist vollgepackt mit modernster Technik, dazu kommen 15 intelligente Sensoren, einschließlich Gyroskope und ultraschallbasierte KI-Sensoren. Das ermöglicht eine außergewöhnliche Wegfindung, Hindernis-Erkennung – und damit auch Reinigungsergebnisse, die ihresgleichen suchen. Zudem arbeitet eine eigene Pumpe im Inneren, mit einer Saugleistung von 20,82 m³/h. Das saugt nicht nur besonders viel Schmutz an, es verbessert auch das Erklimmen der Poolwände deutlich.

PPS: 32604

1.099,00 €



Poolroboter Beatbot Aquasense Pro

Revolutionäre 5-in-1-Reinigung: Boden, Wände, Wasserlinie, Wasseroberfläche und Wasserklärung. Für eingelassene und Aufstell-Pools bis 300 m².

Der "AquaSense Pro" sorgt als erster Poolroboter für eine ganzheitliche Komplettreinigung Ihres Pools: Neben dem Becken saugt er auch die Wasseroberfläche ab. Optional kann er mit einer Klärmittel-Kartusche ausgestattet werden, die feinste Partikel flockt und dann filtern kann. Dadurch haben Sie mit einem einzigen Durchgang einen wirklich sauberen Pool! Auch geeignet für Pools mit schrägen Wänden und Flachwasser-Zonen.

PPS: 32605

2.199,00 €



Poolpowershop High-Level Skimmer Edelstahl

Besonders flacher Skimmer aus hochwertigem Edelstahl, ermöglicht hohen Wasserstand. Komplett mit Blende, für Fliesenbecken und optional Folienbecken.

Mit seiner 500 mm breiten und 80 mm hohen Saugöffnung ist der Skimmer nicht nur besonders stilvoll und schön, sondern auch leistungsstark: Der maximale Durchfluss beträgt 10 m³/h.

PPS: 27099

2.359,95 €



Ideal Wasserzapfsäule 120 x 170 mm eckig

Wasserzapfstelle aus hochwertigem Edelstahl, mit RGB-Beleuchtung und 2 Steckdosen.

Zapfstellen für Wasser sind überaus praktisch: Sie liefern Ihnen eine Wasserquelle direkt vor Ort, ohne lange Wege und mühsames Schleppen. Besonders bei größeren Gärten bieten sich eine oder mehrere dieser Zapfstellen an, um Ihnen die Arbeit erheblich zu erleichtern.

Doch diese Zapfstelle kann noch deutlich mehr: Mit zwei integrierten Steckdosen haben Sie auch gleich den Strom vor Ort, wenn es zum Beispiel ans Heckeschneiden, Rasenmähen oder sonstige Gartenarbeiten mit elektrischen Geräten geht. Auch Beleuchtung lässt sich hier anschließen.

PPS: 30936

1.395,95 €



Lovibond MD150 Photometer CI & pH

Präzises Analysegerät für Pool- und Trinkwasser. Einfach zu bedienen, vielseitig einsetzbar und mit App-Anbindung.

Der MD150 ist ein wahres Multitalent der Wasseranalyse. Er misst schnell und unkompliziert den jeweils gewünschten Wert und zeigt die Ergebnisse auf dem Display mit farbiger Hintergrundbeleuchtung an.

Ausführungen: Tabletten / Flüssigkeit.

PPS: 32537

619,95 €

CI & pH & CyA

PPS: 32538

659,95 €

CI & pH & CyA (flüssig)

PPS: 32539

659,95 €

CI & CI & HR (KI) & ClO2

PPS: 32710

659,95 €

CI & ClO2 & pH & KS4.3

PPS: 32540

679,95 €

CI & BR & ClO2 & O3 & pH

PPS: 32541

679,95 €

CI & Br & pH & CyA & TA & Ca

PPS: 32542

709,95 €



AquaForte Full Inverter Wärmepumpe - 5,5 kW

Leise und effiziente Full-Inverter Wärmepumpe mit App-Steuerung.

Die Full-Inverter Wärmepumpe von AquaForte verlängert Ihre Poolseason bis in den Herbst hinein. Die moderne Full-Inverter-Technologie macht die Wärmepumpe äußerst sparsam und leise. Sie verbraucht nur so viel Strom, wie für die tatsächliche Heizleistung benötigt wird.

Die Wärmepumpe verfügt über ein digitales Display, über das alle wichtigen Einstellungen vorgenommen werden können. Sie können die Steuerung alternativ per App und das integrierte WLAN-Modul vornehmen.

Varianten mit Leistung 5,5 - 18 kW für Pools 10 - 45 m³ verfügbar.

PPS: 32562

1.109,95 €



AquaForte Mr. Silence 30 Inverter Wärmepumpe - 12 kW

Bis -20°C, mit höchster Effizienz: Inverter-Wärmepumpe der Spitzenklasse, mit Turbo-Modus & WLAN. Für Pools 25 - 45 m³.

Extrem leise, extrem effizient und bis zu extremen Temperaturen von bis zu -20°C einsatzbereit: Die "Mr. Silence 30" ist die perfekte Wärmepumpe für alle, die mit "gut" nicht zufrieden sind.

Mit ihrem einzigartigen „Pad“-Design, der revolutionären Turbo-Technologie, die den Luftstrom aktiv lenkt, einem intelligenten KI-Inverter-Algorithmus und der stufenlosen DC-Inverter-Technologie sorgt sie für absolute Höchstleistungen.

Varianten von 12 - 27 kW für Pools von 25 - 90 m³ verfügbar.

PPS: 32577

ab 3.109,95 €

Pool- Neuheiten



Poolroboter Maytronics Niya Sonar F3

Der Niya Sonar F3 aus dem Hause Maytronics, den Machern der beliebten Poolroboter Marke Dolphin, macht eine effiziente Beckenreinigung auch für preisbewusste Poolbesitzer erschwinglich.

Ausgestattet mit einer Wegfindung per Sonar, einem leistungsstarken Motor und einem ausdauernden Akku bringt der Niya Sonar F3 Features, die Sie sonst nur aus deutlich teureren Geräten finden würden. Der kleine Helfer klettert selbstständig die Wände hoch, reinigt die Wasserlinie und entfernt den lästigen Schmutzrand. Mit aktiver Bürste und Raupenbändern für alle Untergründe.

PPS: 32693

499,00 €



Poolroboter Maytronics Niya Sonar F5

Kabellose Poolreinigung mit App-Steuerung. Für Becken bis 12 m Länge.

Der Niya Sonar F5 von Maytronics punktet mit längerer Akkulaufzeit, einer intelligenten App-Steuerung und der bewährten Sonar-Navigation.

Ein weiteres Highlight des Niya Sonar F5 ist die neue App-Konnektivität: Über die kompatible Smartphone-App wählen Sie den Reinigungsmodus und behalten den Akkustand im Blick.

Sie haben bei der Wahl der Reinigungsmodi die Auswahl zwischen drei voreingestellten Programmen: nur Boden / nur Wände / Boden, Wand und Wasserlinie.

PPS: 32694

599,00 €



Poolroboter Dolphin Liberty 600

Das akkubetriebene Top-Modell von Maytronics Dolphin. Reinigt jeden Winkel Ihres Swimmingpools smart und effizient. Für Pools bis 15 m Länge.

Mit der App-Anbindung können Sie ganz komfortabel einen von 3 verschiedenen Reinigungsmodi wählen. Der Dolphin Liberty kann dank seines riesigen Akkus bis zu zwei Wochen im Pool verbleiben und eine regelmäßige Reinigung durchführen. Etwas, was weder Poolroboter mit Kabel noch Akku-Poolroboter je verlässlich schaffen konnten, macht der Dolphin Liberty 600 jetzt möglich: Die zuverlässige Treppensenreinigung. Auch Flachwasserzonen sind kein Problem.

PPS: 32706

1.750,00 €



AquaForte InverEco IVS75 VS Poolpumpe - 230 Volt

Frequenzgesteuerte Poolpumpe mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis.


Dank ihres günstigen Anschaffungspreises sorgt diese Pumpe dafür, dass Sie nicht nur die Vorteile einer Frequenzsteuerung genießen können, sondern auch bereits nach wenigen Monaten so viel Strom eingespart haben, dass Sie dies auch im Geldbeutel merken.

Dabei genießen Sie jederzeit die Vorteile der Frequenzsteuerung: Die Geschwindigkeit lässt sich hier jederzeit der jeweiligen Aufgabe anpassen.

In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich, für Pools von 20 - 70 m³.

PPS: 32572

579,95 €



Den Swimmingpool richtig auswintern



Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, dann wird es Zeit, den Pool aus dem Winterschlaf zu holen. Wir sagen Ihnen, was hier zu beachten ist.

1. Vorbereitungen

- Alle Dichtungen prüfen und ggf. wechseln. Falls Sie unsicher sind: Lieber eine mehr austauschen als eine zu wenig.
- Alle sichtbaren Leitungen und Teile der Pool-Anlage prüfen.
- Alle elektrischen Sicherungen prüfen.
- Auf „Entleeren“ gestellte Geräte / Leitungen schließen.
- Vor dem Winter demontierte Poolpumpen, Mehrwege-Ventile und Solar-Absorber wieder montieren.
- Zeitschaltuhren prüfen und ggf. neu stellen.

2. Winterplane abnehmen

- Wasser auf der Winter-Plane abschöpfen oder abpumpen.
- Blätter und groben Dreck mit weichem Besen entfernen.
- Winter-Plane abnehmen; reinigen, trocknen und einlagern.

3. Pool leeren

- Im Frühjahr empfiehlt sich ein kompletter Wasserwechsel.
- Haben Sie im Herbst Überwinterungs-Mittel zugesetzt? Dann Pool auspumpen / über Boden-Ablauf entleeren.
- Währenddessen groben Schmutz mit Hochdruck-Reiniger von den Wänden entfernen (aufpassen bei dünner Folie).
- Bei Folien-Becken vor und während des Befüllens auf Falten achten und diese herausstreichen.

4. Pool reinigen

- Poolwände mit dem Gartenschlauch abspritzen.
- Mit der Beckenbürste Pool reinigen. Bei Pool-Folie nicht zu kräftig schrubben, um die Folie nicht zu beschädigen.
- Währenddessen auf Schäden prüfen und ggf. ausbessern.
- Mit klarem Wasser nachspülen, Wasser komplett ablassen.

TIPP: Beginnen Sie mit der Reinigung sofort nach dem Ablassen des Poolwassers, sonst trocknet der Schmutz auf der Folie an.

5. Vor dem Befüllen des Pools

- Kompletten Pool mit Algenverhütungsmittel einstreichen.
- Erneut Dichtungen prüfen, ggf. mit Silikonfett behandeln.
- Boden und Wände erneut prüfen, ggf. ausbessern.
- Prüfen, ob alle Absperr-Ventile geöffnet sind.
- Alle Sicherungen prüfen, die FI-Schalter testen.
- Jetzt alle Geräte anschließen.

6. Pool mit Wasser füllen

- Nun wird der Pool bis zur Mitte des Skimmers befüllt.
- Währenddessen ab und zu Leitungen und Flansche prüfen.
- Bei Brunnenwasser: Bayrol Calcinex verhindert Wasserverfärbungen und das Ausfällen von Kalk und Metallen.
- Bei Leitungswasser: Hier sollten Sie den Härte-Stabilisator Calcinex schon während der Befüllung hinzugeben.


7. Sandfilter-Anlage in Betrieb nehmen

- Vor Inbetriebnahme der Sandfilter-Anlage prüfen, ob der Filtersand verkalkt ist (große harte Brocken). Bayrol Decalcit Filter hilft bei der Entkalkung.
- Zur Reinigung und Desinfektion des Quarzsandes verwenden Sie ein schnelllösliches Chlor-Granulat, bspw. "Turbo Chlor-Granulat" von Ultrapool oder Bayrol Chlorifix.
- Regelmäßig anwenden, Sand alle 2 Jahre austauschen.

TIPP: AFM-Filterglas von Dryden Aqua reinigt noch gründlicher als Filtersand. Es verhindert den gefürchteten Biofilm und muss auch nur alle 5 Jahre ausgetauscht werden.

Vorbereitung der Filter-Anlage:

- Wasser in den Vorfilter-Korb der Pumpe füllen
- Mehrwege-Ventil auf „Rückspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und einige Minuten laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Nachspülen“ stellen
- Filteranlage einschalten und etwa 1 Minute laufen lassen
- Filteranlage ausschalten
- Mehrwege-Ventil auf „Filtern“ stellen
- Filteranlage einschalten



PPS | Shop

Alle benötigten Produkte, umfangreiche Videos und eine Checkliste zum Ausdrucken finden Sie hier.

PPS-Code: **E1508**



Falls Sie eine manuelle Entlüftung haben (nahe beim Manometer), sollten Sie diese so lange öffnen, bis Wasser austritt. Es sollte dann innerhalb kürzester Zeit ein stabiler Wasserkreislauf entstehen, mit einem Druck von mindestens 0,3 bar.

Filterzeit einstellen:

Stellen Sie die Filterzeit so ein, dass das gesamte Wasser, je nach Witterung und Pool-Nutzung, täglich 2-3 Mal umgewälzt wird (tatsächlicher Durchlauf, nicht der theoretische).

Berechnen Sie den Inhalt Ihres Pools:

- Rechteckiger Pool: Länge x Breite x Wassertiefe
- Rund-Pool: Radius x Radius x Wassertiefe x 3,14
- Oval- / Langform-Pool: Länge x Breite x Wassertiefe x 0,89
- Achtform-Becken: Länge x Breite x Wassertiefe x 0,85

Nehmen Sie das Ergebnis mal 2 (an heißen Tagen / intensiver Pool-Nutzung mal 3). Das Ergebnis teilen Sie durch den tatsächlichen Pumpen-Durchsatz. Ergebnis: Laufzeit in Stunden.

8. Wasser-Aufbereitung

Prüfen Sie den pH-Wert mittels pH-Testers (z.B. Scuba oder PoolLab). Mit diesen Geräten lässt sich auch gleichzeitig der Chlorgehalt messen.

- Mittels pH-Plus / pH-Minus pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen.
- Legen Sie eine Flock-Kartusche in den Skimmer. So werden nicht-filtrierbare Verunreinigungen filtrierbar gemacht.
- Geben Sie ein Algen-Verhütungsmittel in das Poolwasser, z.B. Bayrol Desalgin Classic.
- Ebenfalls empfehlenswert: Bayrol Nophos entzieht dem Wasser Phosphat, welches als Nahrung für Algen fungiert.
- Führen Sie jetzt eine Stoß-Chlorung durch, bspw. mit einem Turbo-Chlor-Granulat von Ultrapool oder "Chlorifix" von Bayrol. Lassen Sie die Filteranlage 48 Stunden durchlaufen.
- Bei Stoß-Chlorungen ist die Pflegevorschrift vom Hersteller der Poolfolie bzw. des Pools zu beachten.

Anfangs häufig pH-Wert prüfen und anpassen, da er durchs „Ausgasen“ von Kohlendioxid (CO_2) schnell ansteigen kann. Nach ein paar Tagen gehen Sie dann zur gewohnten Pflege mit Chlor, Aktivsauerstoff oder anderen Pflegemitteln über. Der Chlorgehalt sollte dann bei ca. 0,6 mg pro Liter liegen.

Bei Verwendung von Aktivsauerstoff: Chlor und Aktivsauerstoff brauchen sich gegenseitig auf. Deshalb anfangs ggf. mehr dosieren und den Aktivsauerstoff-Gehalt regelmäßig prüfen.

9. Viel Spaß beim Baden!**Bayrol Calcinex 1 L**

PPS: 4536

18,00 €**AFM ng Grade 1 Filterglas 21 kg
0.4 - 0.8 mm**

PPS: 6836

48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

**Bayrol Telestange 3-teilig**

PPS: 19641

54,00 €**Bayrol Reinigungsbürste für den
Boden mit Polypropylen-Borsten**

PPS: 24190

24,70 €

**POOL
POWER!**


Das Poolpowershop-Forum: Ihre 24/7 Poolhilfe

Was auch immer Ihr Problem im Bereich Pool, Whirlpool oder Sauna sein mag – mit einer kostenlosen Anmeldung bekommen Sie im größten deutschsprachigen Pool-Forum schnell und unkompliziert die passende Lösung:
www.poolpowershop-forum.de

Ob Pool, Sauna oder Whirlpool: Wer ein neues Wellness-Projekt plant, der sollte sich vorher informieren.

Eine exzellente Quelle für Wissen und Weisheit ist unser Poolpowershop-Forum. Hier finden Sie nicht nur unzählige Beiträge zu den verschiedensten Themen mit jeder Menge Tipps und Tricks; Sie bekommen auch schnell und einfach Hilfe für aktuelle Probleme, teilweise sogar am Wochenende. Denn unsere Community schläft nie (oder zumindest anscheinend sehr wenig).

Melden Sie sich einfach mal kostenlos und ganz unverbindlich an. Sie verpflichten sich zu nichts, haben aber jederzeit vollen Zugriff auf hunderte von Fotostrecken, tausende von Diskussionsthemen und hunderttausende von Beiträgen. Über die Suchfunktion finden Sie dann schnell und gezielt, was Sie gerne wissen würden.



Auch außergewöhnliche Projekte sind mit der Erfahrung von Tausenden möglich. So vermeiden Sie Fehler, die andere schon gemacht haben.



Pooltechnik richtig verrohren und unterbringen:
Nach eingehender Forum-Beratung wurden
auch komplexe Systeme fehlerfrei installiert.



Wasserpflege ist ein komplexes Thema, das
von vielen Faktoren abhängt. Aber keine Sorge,
auch für Ihren Fall finden Sie bei uns die Lösung.

So konnte die Community helfen

Fakten und Zahlen

87.000 Mitglieder
63.000 Themen
828.000 Beiträge
3.000 Bilderalben
130.000 Bilder

In
2024

+6.000 Mitglieder
+3.900 Themen
+64.000 Beiträge
+3.000 Bilderalben
Durchschnittlich 120 neue
Beiträge am Tag



Auch Wasser-Attraktionen wie diese Schwalldusche werden zum Kinderspiel, wenn man auf die Schwarm-Intelligenz zurückgreifen kann.



Manchmal ist es ganz einfach: Die stark zurückgegangene Förderleistung dieser Poolpumpe lag nur an ein paar Blättern auf dem Laufrad.



Grünes, braunes oder trübes Wasser, auch aus dem Brunnen: Sie können sicher sein, dass dieses Problem schon oft gelöst wurde.



GEHT DAS?

Brunnenwasser im Pool

Je nach Größe Ihres Pools kann eine Befüllung mit Leitungswasser ganz schön ins Geld gehen. „Schön, dass ich einen eigenen Brunnen besitze“, wird sich da so mancher Poolbesitzer denken. Aber Vorsicht: Bei der Verwendung von Brunnenwasser gibt es einiges zu beachten.

Keime im Brunnenwasser?

Brunnenwasser kann mikrobiologisch belastet sein. Das sollte von einem chemischen Labor vorher geprüft werden. Untersucht wird z.B. nach coliformen Keimen, Escherichia coli und Enterokokken. Je nach Brunntiefe kommen diese Keime häufiger oder gar nicht vor.

Zudem sollten Sie vorher prüfen, ob es in der Nähe einen Bauern gibt, der sein Feld düngt. Zwar tötet das Chlor auch diese Keime ab und es ist eigentlich völlig unbedenklich.

Aber nicht jedem Poolbesitzer gefällt die Vorstellung, mit diesem Wasser seinen Pool zu füllen.

Was kann Brunnenwasser noch enthalten?

Im Brunnenwasser können neben Nitrat auch Eisenoxid, Ammonium oder Mangan enthalten sein. Ebenso kann es einen erhöhten Calcium- und Magnesiumgehalt aufweisen, was wir im Schwimmbad-Wasser nicht gebrauchen können.

Eisenoxid macht sich bei der Chlorung des Wassers durch eine Grün- bzw. Braun-Färbung bemerkbar.

Sie können das einfach testen, indem Sie einen Eimer mit Brunnenwasser füllen und etwas Chlor dazu geben. Bei einer Verfärbung können Sie sicher sein, dass Eisen im Brunnenwasser ist. Das eisenhaltige Brunnenwasser kann aber trotzdem für den Pool verwendet werden – wenn man es vorher entsprechend aufbereitet.

Wie bekomme ich das Eisen aus dem Wasser?

Die beste Methode ist, das Eisen oxidieren und ausflocken zu lassen. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor: Füllen Sie den Pool mit dem Brunnenwasser. Stellen Sie den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 ein und führen Sie eine Stoß-Chlorung mit „Turbochlor Granulat“ oder „Chlorfix“ durch. Der Chlorwert kann für ein oder zwei Tage auf 3 ppm hochgefahren werden.

ACHTUNG: Baden sollten Sie während dieser Zeit auf keinen Fall!

Das Eisen fällt nun aus und muss raus.

Legen Sie dazu eine „Bayrol Superfloc Plus“ Kartusche in den Skimmer, und filtern Sie mit Ihrer Sandfilteranlage die nächsten 48 Stunden durch. Prüfen Sie nach 24 Stunden den pH-Wert und den Chlorgehalt und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

ACHTUNG: Auf keinen Fall sollten Sie den Sandfilter während

der 48 Stunden rückspülen!

Nach Ablauf der 48 Stunden führen Sie eine Rückspülung durch – falls vorhanden, am besten über den Boden-Ablauf. Sollten sich Sedimente am Poolboden abgesetzt haben, saugen Sie diese vorher vorsichtig ab.

Ist das Schwimmbad-Wasser jetzt noch nicht kristallklar, wiederholen Sie den Vorgang.

Sobald der Chlorwert bei 0,3 - 0,5 ppm und der pH-Wert bei 7,0 - 7,4 eingestellt sind, lädt das eisenfreie Wasser zum Baden ein.

Auffüllen mit Brunnenwasser

Wenn Sie Ihr Becken mit Brunnenwasser auffüllen wollen, z.B. nach einem Rückspülvorgang, sollte immer eine „Bayrol Super Flock Plus“ Kartusche in den Skimmer gelegt werden. Sie dient zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Schwimmbad-Wasser. Durch das enthaltene Lanthan werden außerdem zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen aus dem Wasser entfernt. Dies beugt Algenwachstum vor und verhindert Verfärbungen der Pool-Oberfläche.



Bayrol
Superfloc Plus 1 kg

PPS: 2159

33,30 €



Bayrol
Calcinex 1 L

PPS: 4536

18,00 €

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2202



Beatbot AquaSense Pro

Weltweit erster 5-in-1-Poolroboter

Boden | Wand | Wasserlinie | Wasseroberfläche | Flockung



Weltweit erstes 5-in-1
Reinigungsgerät



Intelligente
Pfadoptimierung



APP- und OTA-
Software-Upgrades



Bürstenloser Hauptpumpenmotor
(Saugleistung bis zu 20,82 m³/h)



Intelligente Rückkehr &
Oberflächenparken



Kabelloses U-Boot-
Antriebsdesign



Energiespartipps für Poolbesitzer

Die Energiekosten explodieren und ein Ende ist nicht in Sicht. Da wird es nicht nur aus Umweltgründen immer wichtiger, wenig Strom, Gas und Öl wie möglich zu verbrauchen. Diese Sparmaßnahmen machen auch vor dem Pool nicht halt.

Nr. 1: Abdeckung verwenden

An der Wasseroberfläche des Pools geht die meiste Wärme-Energie verloren. Gleichzeitig sorgt hier auch die Verdunstung für einen großen Wasserverlust, der mit (kaltem) Frischwasser aufgefüllt werden muss – ein doppelter Wärmeverlust.

Mit einer Pool-Abdeckung beheben Sie beide Probleme.

So sparen Sie Wasser, Pflegemittel und natürlich vor allem Heizkosten.

Und so ganz nebenbei haben Sie weniger Schmutz im Pool.

Nr. 2: Solaranlage

Warmes Wasser ist für die meisten die Grundlage für ein angenehmes Bade-Erlebnis. Mit einer Solaranlage erreichen Sie dieses Ziel zum Null-Tarif: Das Poolwasser wird durch Röhren gepumpt, die von der Sonne erwärmt wurden und diese Wärme nun an das durchströmende Wasser abgeben.

Diese Anlagen sind in der Anschaffung nicht übermäßig teuer, kosten im Unterhalt fast nichts – und bringen an den meisten Tagen des Jahres einen erstaunlich hohen Temperatur-Gewinn.

Nr. 3: Wärmepumpe

Eine ideale Kombination für gleichbleibend warmes Wasser: Solaranlage mit Wärmepumpe. Letztere nutzt die umgebende Luft-Temperatur zur Erwärmung der Wasser-Temperatur. In der Kombination mit der Solaranlage kann so bei minimalen Kosten gleichbleibend warmes Wasser garantiert werden.

TIPP: Full Inverter Wärmepumpe funktionieren ähnlich wie frequenzgesteuerte Poolpumpen. Durch niedrigere Drehzahl lässt sich der Energiebedarf nochmals deutlich drosseln.

Nr. 4: LED- statt Halogen-Lampen

Sollten Sie noch Unterwasserscheinwerfer mit Halogentechnik nutzen, dann können Sie in den meisten Fällen einfach die Leuchtmittel austauschen. Mit modernen LEDs sparen Sie in den meisten Fällen **über 80% Energie**, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

Voraussetzung für den Wechsel: Das neue Leuchtmittel muss für die vorhandene Einbaunische geeignet sein, der Standard hier ist PAR56.

Nr. 5: Frequenzgesteuerte Pumpe

DER Energiespar-Trend schlechthin – und vermutlich bald auch verpflichtend: Frequenzgesteuerte Pumpen.

Das bedeutet nichts anderes, als dass sich die Drehzahl der Pumpe einstellen lässt. Mit geringerer Drehzahl im Filter-Modus verbrauchen Sie deutlich weniger Strom, gleichzeitig wird das Wasser besser gefiltert. Und: Die Pumpe ist deutlich leiser, was nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn freuen dürfte. Bei der Rückspülung hingegen kann die Drehzahl hochgeschraubt werden, um gründlicher zu reinigen.

So haben Sie für jede Aufgabe die passende Leistung. Wer jetzt eine neue Poolpumpe kauft, der sollte zur frequenzgesteuerten Pumpe greifen.

Alternativ lässt sich eine „normale“ Pumpe mittels **Frequenzumrichter** aber auch „tunen“. Dadurch können dann mehrere Drehzahlen einprogrammiert werden, die dann zur jeweiligen Aufgabe passend abgerufen werden.

**FAZIT:**


Sie sehen: Energiesparen ist weder besonders schwierig noch sehr aufwendig. Mit unseren 5 Tipps können Sie mit wenig Aufwand sehr viel Energie und dementsprechend auch sehr viel Geld sparen. Und in den meisten Fällen kommen mit der Ersparnis auch noch weitere Vorteile hinzu, wie bessere Wasserqualität oder ein geringerer Verbrauch an Wasserpflegemitteln.

So bleibt am Ende des Jahres ausnahmsweise mal mehr im Geldbeutel.



Baubericht: Stahlwandpool & Saunahaus im Garten

Unser Foren-Mitglied Crusty hat sich einiges vorgenommen: Er will nicht nur einen ovalen Stahlwandpool in Eigenregie bauen, sondern auch gleich noch ein schickes Saunahäuschen nebenan. Hier erzählt er von seinen Abenteuern, jeder Menge Überraschungen – und wie am Ende dann doch noch alles wunderschön wird.



1

Zunächst hieß es warten, auf die Baugenehmigung für das Saunahaus. Ich habe die Zeit für die Verrohrung der Technik genutzt.



2

Da der Bagger aktuell nicht kommen kann, habe ich selbst begonnen den Bereich schon auf das entsprechende Höhen-Niveau zu bringen. Durch den ständigen Regen und letzte Woche auch Schneefall, geht es nur schleppend voran.



3

Es gibt aktuell weder Bagger zum Mieten noch jemanden, der so ein kleines Projekt annimmt. Also buddeln wir jeden Tag nach der Arbeit selbst. Anfangs war das einfach, der letzte Meter wurde durch Lehm und Steine zur Qual.



4

Die ersten 14 Tonnen Frostschutz sind jetzt eingebracht und die Schalung ist gestellt. Alle Kabel und Leerrohre sind ebenfalls auf ihrem endgültigen Platz.



5

Als nächstes kommen noch die Baustahlmatten rein, dann kann hoffentlich betoniert werden.



6

Die Bodenplatte für das Saunahaus ist fertig-gestellt.



7

Auch beim Pool gehts weiter: Die Baustahlmatten für die Bodenplatte sind eingebracht und der Beton wird eingebracht.



8

Die Bodenplatte ist fertiggestellt.



9

Nachdem die Bodenplatte eine Woche hatte zum Trocknen, konnten am Samstag die Stützwände gestellt werden.



10

Borde und Steine wurden gesetzt, damit nächste Woche die Technikbox ihren finalen Platz beziehen kann.



11

Die Stützwände werden mit Styropor verkleidet und die Bodenplatte wird gespachtelt.



12

Das Bodenvlies ist eingebracht, mit Algizid behandelt und das Bodenprofil wurde ausgelegt.



13

Die Stahlwand wurde aufgestellt und mit dem Handlauf stabilisiert. Jetzt sieht es schon ein bisschen nach Pool aus.



14

Damit die Stahlwand nicht durch Wind beschädigt wird, wurde diese mit der Stützwand verschraubt.



15

Öffnungen für Skimmer, Einlaufdüse und Unterwasserscheinwerfer. Alle Ausschnitte sind mit Korrosionsschutz behandelt.



16

Die Innenhülle ist eingehängt und die Bodenfalten werden herausgestrichen.



17

Der Pool ist gefüllt, die Innenhülle faltenfrei. Die Rundungen wurden zum Schutz vor der Hinterfüllung und zur Isolation mit Styrodur verkleidet.



18

Die Stützwände wurden mit Erde und die Rundungen mit Magerbeton hinterfüllt. Die Poolleiter mit Kippgelenk wird provisorisch befestigt.



19

Der Skimmer wurde einbetoniert und der Unterwasserscheinwerfer angeschlossen.



20

Die Einfassung für den Pool und das „Podest“ sind fertig. Jetzt kommen noch zwei Lagen Frostschutz rein, und dann können die Travertin-Platten verlegt werden.



21

Unser Saunahaus wurde geliefert und aufgebaut. Langweilig wird uns zum Glück nicht.



22

Test der Unterwasserscheinwerfer: Pool und Saunahaus bei Nacht.



23

Das Dach der Sauna wurde fertiggestellt und es werden 4 Solarabsorber 110x200 cm installiert.



24

Die ersten Platten der Poolterrasse liegen. Durch die vielen Rundungen muss leider viel geschnitten werden – und das kostet Zeit.



25

Die Poolterrasse ist fertig, auch ein bisschen Grünzeug ist bereits gepflanzt.



26

Nachtstimmung, mit Poolbeleuchtung und per LED umrandeter Terrasse.



27

Der Pool wird mit einer Stangenabdeckung abgedeckt.



28

Das Saunahaus ist innen fertiggestellt.



29

Im Garten wird Rollrasen verlegt. Aus der Baustelle wird so endlich wieder ein Garten.



30

Fertig. Und wir sind der Meinung: Die Arbeit hat sich gelohnt.



31

Auch im Winter sorgen die Beleuchtungen für eine ganz besondere Stimmung.

DAS
PROJEKT
NACHBAUEN?



Stahlwandpool Oval Blau 0,6-2,50m x 4,50m x 1,20m

Ovales Stahlwandbecken mit den Maßen 2,50 m x 4,50 m und einer Tiefe von 120 cm. Mit blauer Poolfolie, Stärke 0,6 mm.

PPS: 30242

909,95 €



Sandfilteranlage Bali 400 mm mit Aquatech Aqua Plus 6

Günstige Schwimmbad Sandfilter-Anlage mit selbstansaugender Pumpe "Aqua Plus 6". Für Pools bis 30 m³.

PPS: 27132

359,95 €



AquaForte iSAVER-X Frequenzumrichter

Erweitert "normale" Poolpumpe um Frequenzsteuerung: Jederzeit die passende Leistung, 25% leiser, bessere Filterung.

PPS: 30026

384,00 €



Bayrol Dosieranlage Automatic Chlor/pH

Automatisches Regelgerät für Chlor und pH-Wert. Für Pools bis zu 90 Kubikmetern. Mit integriertem Wi-Fi-Modul.

PPS: 26925

1.745,00 €



Solarabsorber OKU bis 15 m² Wasseroberfläche

Solar-Anlage für Aufstellbecken, Qualität Made in Germany. Bis 15 m² Wasseroberfläche, andere Größen wählbar.

PPS: 10000

1.439,95 €



OKU Suncontrol Differenztemperaturregler kompl. mit 2 Fühler

Steuerung für Solaranlagen. ermöglicht Differenz-Temperatur-Einstellung und Maximal-Temperatur. Mit mit 2 Fühlern.

PPS: 11764

307,95 €



Poolpowershop Stangenabdeckung Comfort

Hochwertige und äußerst stabile Sicherheitsabdeckung für Ihren Pool, inkl. Kurbel. Für alle Poolformen bis 12 x 4,20 m.

PPS: 24286

79,95 € / m²

iGarden
& iSpace

AQUA[®]
FORTE

iSpeed- Rasenmäher Roboter

- Passt sich automatisch an verschiedene Gartenbedingungen an
- 5,5 Stunden Laufzeit

Inverpro VS WIFI Schwimmbadpumpe

- Energie sparen mit einer drehzahl-geregelten Poolpumpe
- Ein Vielfaches leiser als eine herkömmliche Pumpe
- Modernes Design

Vario +II Frequenzumrichter

- Macht aus Ihrer Standard Schwimmbadpumpe eine variabel steuerbare Pumpe
- Energie sparen
- Touch screen



Mr. Silence 30 Wärmepumpe

- Angetrieben von InverPad Turbo Tech
 - COP bis zu 20
 - Nur 36,4 dB (A)
- 30x leiser als eine herkömmliche An/Aus Wärmepumpe
- Einsetzbar ab einer Außentemperatur von -20°C

Kabelloser Poolroboter

- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- Intelligenter 3D-S-Pfad
- Verschiedene Varianten erhältlich

B-Clear Inverter- Salzelektrolysegerät

- OvalPad-Design
- Nachhaltig 1g/L
- 0%-120% Hyper-Desinfektion



Unsere Experten für Sie: Beratung, Infos & Support

Poolpowershop ist mehr als nur online einkaufen: Ob Beratung VOR dem Kauf oder Hilfestellung DANACH, unsere Experten stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und selbst außerhalb der Öffnungszeiten sind wir in unserem Forum für Sie da. Hier sind ein paar der Gesichter hinter Poolpowershop.



Andy

Unser Super-Moderator kümmert sich um Ihre Fragen im Forum. Morgens, mittags, abends und mitten in der Nacht. Schlafen gehört anscheinend nicht zu seinen Hobbys.



Jenny

Bewaffnet mit einem charmanten Lächeln und einem eiskalten Todes-Blick, zieht unsere Einkaufsleiterin in den Kampf gegen steigende Preise und Inflation.



Flo

Er liebt unsere Kunden. Ausnahmslos alle. Deswegen ist er unser Aftersales-Experte – es kann dann aber vorkommen, dass er auf dem Bolzplatz mal die Blutgrätsche auspackt.



Frank

Der Mann mit dem grünen Fußabdruck. Als Experte für Solaranlagen weiß er genau, worauf man achten sollte. Was den Fußabdruck angeht: Der ist wirklich grün ...



Philipp

Unser Vertriebsleiter und Pool-Experte, zeichnet sich stets durch gute Laune aus. Selbst in den stressigsten Momenten findet er noch einen lockeren Spruch. Sollten Sie ihn einmal nicht erreichen, lohnt sich ein Blick in seinen Swimmingpool – dort findet er oft seine beste Inspiration.



Frank

In der Sommer-Saison ist unser Lagerleiter der erste der kommt und der letzte der geht. Trotzdem findet er immer noch Zeit, fürs ganze Team den Grillmeister zu machen. Bester Mann.



Pinto

Verkaufsleiter & erstaunliches Phänomen: Er weiß auf alles die Antwort. Beim Jauch könnte er Millionen machen. Aber genau das weiß er zum Glück nicht – und deshalb ist er noch hier.



Luca

Er ist der Telefonmann im Customer Support. Er hebt schneller ab, als Sie anrufen können. Wir rätseln immer noch, ob das vielleicht irgendwie mit seiner Liebe zum Schlager zu tun hat.



Britta

Hat das Büro im Griff, sorgt für Zucht und Ordnung – wenn sie nicht gerade mit Luca Schlager hört. Britta sorgt auch dafür, dass Sie im PPS-Magazin sehr wenig Rechtschreibfehler finden.

Technik-Box: Optimale Aufbewahrung für Pumpe & Co.

Sie soll sicher und geschützt untergebracht werden, idealerweise in Poolnähe: die Pooltechnik. Eine besonders elegante und saubere Möglichkeit stellen die Technikboxen dar.

Sandfilteranlage mit Poolpumpe, Dosieranlage und was sonst noch an Technik anfällt: All dies muss trocken und sicher verstaut werden, gleichzeitig aber auch gut belüftet. Und zu weit weg vom Pool sollte es auch nicht sein, sonst werden die Verrohrungen unnötig lang und kompliziert.

Das Gartenhaus für Ihre Pooltechnik

Ob aus Holz oder Aluminium: Mit unseren Technik-Boxen schlagen Sie gleich mehrere Fliegen auf einen Streich. Denn zum einen steht die komplette Technik so gut geschützt vor Wind und Wetter, was sich natürlich auch positiv auf die Lebensdauer der teuren Technik-Komponenten auswirkt.

Zum anderen bleiben alle wichtigen Anzeigen stets in Reichweite. Denn durch die großen Türen können Sie sich mit einem Griff einen Überblick über Kesseldruck, Pumpeneinstellung etc. verschaffen.

Auch häufig genutztes Zubehör, wie Bürsten oder Wassertester, findet hier einen guten Aufbewahrungsort.



Schwimmbad Technikbox Comfort XL, 212 x 100 x 116 cm (LxBxH) Für Sandfilteranlage bis 600 mm & Dosieranlage & Wärmetauscher

Der Rahmen besteht aus Aluminium, sorgt so für optimale Stabilität bei minimalem Gewicht. 30 mm starke Stahl-Sandwich-Elemente mit PU-Ausschäumung sorgen für eine gute Wärmedämmung und bieten gleichzeitig eine exzellente Schall-Dämmung. Dank Tür vorne und Klappe oben haben Sie jederzeit perfekten Zugriff auf alle Komponenten. Und mit dem halbseitigen Boden können Sie die Leitungen unter der Box in Richtung Pool führen, ohne Öffnungen in die Boxwand schneiden zu müssen.

PPS: 30389

2.719,95 €

Schwimmbad Technikbox Comfort L, 181 x 100 x 103 cm (LxBxH) Platz für Sandfilteranlage bis 600 mm & Mess- und Dosieranlage

PPS: 28020

2.559,95 €

Schwimmbad Technikbox Comfort S, 99 x 100 x 103 cm (LxBxH) Platz für Sandfilteranlage bis 400 mm

PPS: 30387

1.459,95 €

Auch optisch eine exzellente Lösung

Im Garten verteilte Pooltechnik und Poolzubehör leiden nicht nur bezüglich der Haltbarkeit – es sieht auch nicht gut aus. In einer Technik-Box hingegen ist alles ordentlich verstaut und von außen völlig unsichtbar.

Außerdem sehen die Boxen auch noch gut aus. Denn je nach persönlichem Geschmack gibt es diese aus Aluminium oder hochwertigem Holz. So können Sie sich die passende Box nicht nur nach der Funktionalität aussuchen, sondern auch nach der Optik. Schließlich soll diese ja auch zum Pool und dem Rest des Gartens passen.



OKU Pool-Technikbox Holz Maße: 120 x 89 cm

Technikhaus für Filteranlage und Zubehör. Passend zu Holzpools von OKU. Gefertigt aus druck-impregniertem Nadelholz, mit Tür und Klappe.

Mit diesem Filterhaus schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Technik ist versteckt und auch noch gut geschützt. Hinzu kommt, dass das kleine Häuschen auch noch echt gut aussieht. Zwar wurde es speziell für die OKU-Holzpools „Emotion Fun“ entwickelt, aber natürlich können Sie es auch für andere Pools oder andere Zwecke verwenden.

Pool-Technikbox - 113 cm hoch

PPS: 29879

549,95 €

Pool-Technikbox - 126 cm hoch

PPS: 29878

569,95 €



Poolpowershop Technikbox Maße (LxBxH): 141 x 82 x 123,50 cm

Technikboxen aus Aluminium sind nicht ganz günstig und Holz-Varianten benötigen regelmäßige Pflege. Unsere Poolpowershop Technikbox bietet da eine preisgünstige und pflegeleichte Alternative, bei der Sie auch keine Kompromisse bei der Qualität machen müssen: Das innovative DUOTECH-Material überzeugt optisch mit Holz-Ästhetik, während Sie von der Widerstandsfähigkeit und dem geringen Pflegeaufwand des Kunststoffs profitieren.

PPS: 30027

999,95 €

Komplette Technik-Sets für jeden Geldbeutel

Sandfilteranlage und Dosieranlage gehören mittlerweile fast zur Grundausstattung eines Pools. Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Komplett-Sets, jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Bei der Wahl des „richtigen“ Pools entscheidet oftmals eher der persönliche Geschmack. Wenn es aber um die passende Technik geht, dann zählen nur noch die harten Fakten. Denn die richtige Größe von Poolpumpe und Sandfilterkessel ist ebenso wichtig wie die Wahl der Dosieranlage / des Poolmanagers. Und natürlich müssen alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sein, damit diese optimal und effizient arbeiten können.

Mit unseren Technik-Sets nehmen wir Ihnen diese Arbeit ab und liefern Pakete, die alles beinhalten, was Sie für eine optimale Wasserpflege benötigen. Die hochwertigen Komponenten sind dabei auf zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer ausgelegt, so dass Sie hier ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.

Die Kern-Komponenten unserer Technik-Sets unterscheiden sich dabei je nach Set: Basic, Comfort und Premium. Je höherwertiger das Set, desto leistungsfähiger sind diese.

- Komplette Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe von SPECK. Besonders energiesparend und immer die passende Fließgeschwindigkeit fürs Filtern, Rückspülen etc.
- Vollautomatische Dosieranlage für Wasserpflegemittel **Comfort & Premium:** Inkl. PoolManager, der auch noch die Automatisierung von Licht, Abdeckung und anderer Technik übernimmt

In jedem Set enthalten sind all die vielen „Kleinigkeiten“, die dafür sorgen, dass Ihre Technik auch gleich einsatzbereit ist. Dazu gehört z.B. die passende Menge des **Premium-Filtermaterials AFM ng**, mit dem Sie deutlich bessere Filterergebnisse erzielen als mit herkömmlichem Filtersand.

Auch die **komplette Verrohrung** der Anlage gehört zum Lieferumfang; die **transparente Rückspüleleitung** zeigt an, wann die Rückspülung abgeschlossen ist. Mit dem **FlowVis Durchfluss-Messer** kontrollieren Sie den Wasserdurchfluss in der Leitung und können so die Frequenz Ihrer Poolpumpe genau einstellen.

Abgeschlossen wird das umfangreiche Zubehör von allen benötigten **Wasserpflegemitteln** – und sogar an **Sicherheits-Aufgangswannen** mit Tragegriff haben wir gedacht.



**Pooltechnik Komplettsset „Basic“
für Pools bis 60 m³**

Das Set wird komplett mit Dosieranlage und Sandfilteranlage ausgeliefert. Während die Dosieranlage pH-Wert und Chlor misst und dosiert, sorgt die Sandfilteranlage für optimal gereinigtes Wasser.



**Pooltechnik Komplettsset „Comfort“
für Pools bis 85 m³**

Hier kommt als Mess- und Dosieranlage der „Pool Relax“ zum Einsatz, inklusive Zusatz-Relais für 4 zusätzliche Schaltgänge, z.B. Poolbeleuchtung oder Wärmepumpe. Ein integriertes BESGO-Stangenventil mit Kompressor ermöglicht eine automatische Rückspülung. Die stärkere Poolpumpe und der größere Filterkessel eignen sich für Pools bis 85 m³.



**Pooltechnik Komplettsset „Premium“
für Pools bis 85 m³**

Das Set beinhaltet die gleichen Komponenten wie das Comfort-Set, allerdings kommt hier der noch leistungsfähigere „PoolManager“ zum Einsatz, der die komplette Steuerung Ihres Pools ermöglicht. Und: Mit der „Bayrol Flockmatic Vario Dosierpumpe“ profitieren Sie auch beim Flockmittel von einer automatischen Dosierung.

PPS: 28332

4.299,95 €

PPS: 28333

8.599,95 €

PPS: 28334

12.699,95 €



Technik mit Salzelektrolyse als Komplett-Paket

Salzelektrolyse-Anlagen werden immer beliebter. Wir machen es Ihnen mit unseren kompletten Technik-Sets einfach, wenn Sie Ihren neuen Pool damit ausstatten wollen: Sie haben die Wahl zwischen 3 Sets, alle optimal aufeinander abgestimmt.

Um die komplette Technik für Ihren neuen Traumpool zusammenzustellen, benötigen Sie schon einiges an Zeit und idealerweise auch entsprechendes Knowhow.

Mit unseren kompletten Technik-Sets nehmen wir Ihnen diese Arbeit ab. Alle Komponenten sind genau auf die entsprechende Schwimmbadgröße angepasst und aufeinander abgestimmt. So gibt es keine Flaschenhälse, die die Leistung ausbremsen.

Für welches Paket Sie sich auch entscheiden: Sie bekommen in jedem Fall hochwertige Qualität, die sowohl auf Zuverlässigkeit als auch auf lange Lebensdauer ausgelegt ist. So profitieren Sie von einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle 3 Sets Basic, Comfort und Premium sind ausgestattet mit:

- Komplette Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter SPECK-Pumpe. Sparsam und mit variabler Fließgeschwindigkeit. Inklusive FlowVis-Durchflussmesser.
Comfort & Premium: BESGO-Ventil für automatische Rückspülung
- Vollautomatische Salzelektrolyse-Anlage mit pH-Regulator
Premium: PoolManager für Technik-Automatisierung sowie Flockmittel-Dosierpumpe

Jedes Set beinhaltet zudem das Hochleistungs-Filtermaterial AFM, die passenden Wasserpflegemittel sowie die Verrohrung.



Pooltechnik Komplettset Basic Salt
für Pools bis 65 m³

Komplettes und optimal aufeinander abgestimmtes Salzelektrolyse-Technikset für Pools bis 65 m³. Das Set umfasst die Salzelektrolyseanlage "Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi", eine hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe sowie die komplette Verrohrung.

PPS: 29500

5.289,95 €



Pooltechnik Komplettset Comfort Salt
für Pools bis 85 m³

Dieses Set gleicht im Prinzip der Ausführung "Basic", ist aber für Pools bis 85 m³ ausgelegt und bietet zudem eine automatisierte Rückspülung. Zur Ausstattung gehören die Salzelektrolyseanlage "Bayrol Automatic Salt AS7 WiFi", eine hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe und die Verrohrung.

PPS: 30278

7.919,95 €



Pooltechnik Komplettset Premium Salt
für Pools bis 75 m³

Dieses Set geht nochmal einen großen Schritt weiter: Die "Mida.Sin Salt" ist nicht nur Salzelektrolyseanlage, sondern ein komplettes Pool-Management-System. So können Sie einen Großteil der Pooltechnik automatisieren, wie z.B. die Rückspülung, Flockungsmittelpumpe, hochwertige Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Poolpumpe und Verrohrung sind inklusive.

PPS: 30279

11.159,95 €



AUTOMATIC, PERFEKT GEPFLEGTES POOLWASSER. GANZ SIMPEL.



FLEXIBLER FERNZUGRIFF

Bedienen Sie den Automatic ganz komfortabel von überall aus über die App.



EINFACHE INSTALLATION

Durch farbliche Markierungen und der Verwendung des Plug-and-Play Prinzips, lässt sich das Gerät ganz einfach installieren.



STEUERUNG DER POOLTECHNIK

Steuern Sie über den Automatic mit Hilfe des Smart&Easy Control Moduls die Pooltechnik, wie etwa die Filterpumpe oder die Beleuchtung.



Erfahren Sie hier mehr zu den Automatic-Geräten



RENOLIT ALKORPLAN: Erste Wahl bei Pool-Folie

ALKORPLAN ist mehr als nur eine Premium-Folie in exklusiven Designs. Sie werden den Unterschied nicht nur sehen, Sie werden ihn auch mit jedem Schritt spüren.

Wer sich für eine Poolfolie entscheidet, der achtet vor allem auf:

- Die Folie gefällt optisch
- Exzellente Haltbarkeit und lange Lebensdauer

Denn neben einem hässlichen Pool gibt es nur eine Sache, die noch schlimmer ist: ein undichter Pool.

Deshalb stellen wir Ihnen mit ALKORPLAN eine außergewöhnliche Poolfolie vor, welche die beiden Kriterien Optik und Haltbarkeit exzellent erfüllt. Dafür sorgen einerseits zahlreiche unterschiedliche Farben und Muster (auch in 3D-Optik) und andererseits eine garantierte Abdichtfunktion, auf die der Hersteller 10 Jahre Gewährleistung gibt.

Was ist ALKORPLAN?

ALKORPLAN ist eine Abdichtungsbahn, die zusätzlich noch mit Gewebe verstärkt wurde. Sie besteht aus zwei homogenen PVP-C-Folien, die mit einem äußerst stabilen und reißfesten Polyestergewebe verbunden sind. Durch diesen Aufbau wird die Schwimmbadfolie besonders robust und langlebig, behält aber gleichzeitig ihre Flexibilität. Dadurch ist das Verlegen der Folie selbst bei schwierigen Poolformen problemlos möglich.

ALKORPLAN überzeugt dabei durch seinen Schutz gegen nahezu alle äußeren Einflüsse: UV-Strahlung, Kratzer, Witterung, Pool-Chemie, Verrottung – gegen all das ist ALKORPLAN resistent. So sieht die Folie auch nach Jahren noch aus wie neu.

Zwei Lagen für sechsfachen Schutz

Die zwei Schichten der Folie erfüllen dabei grundsätzlich verschiedene Funktionen.

Obere Schicht:

- Nachhaltige Farb-Pigmentierung für höchste Qualität und Licht-Echtheit bei UV-Sonnenstrahlung
- Beständige Weichmacher sorgen für Flexibilität und lange Produktbeständigkeit
- Dank Stabilisator unempfindlich gegen plötzliche Temperatur-Schwankungen
- Schutzlack bildet einen Schutzschild gegen Kratzer und UV-Strahlung, verhindert Fleckenbildung und ist schmutzabweisend

Untere Schicht:

- Die spezielle antibakterielle Behandlung verhindert das Wachstum von Bakterien, Mikro-Organismen und Algen
- Verhindert Verfärbungen
- Antihalt-Beschichtung erleichtert das Verlegen

Tolle Optik für jeden Geschmack

Das breite Portfolio von ALKORPLAN ermöglicht es Ihnen, genau die Folie zu wählen, die Ihnen am besten gefällt:

- ALKORPLAN 2000: Einfarbige Folie
- ALKORPLAN TOUCH: Innovative 3D-Optik aus der Natur
- ALKORPLAN VOGUE: Modernes 3D-Design aus der Innen-Architektur
- ALKORPLAN RELIEF: Rutschhemmende Folie in verschiedenen Farben

Dabei erzeugt jede Folienfarbe einen ganz einzigartigen Effekt im Wasser. So können Sie von Grün über Azurblau bis hin zu Türkis jede Wasserfarbe erzeugen. Und mit den 3D-Effekten erstrahlt das Wasser in einer Optik, die jeden Besucher in Erstaunen versetzen.

ALKORPLAN VOGUE

Inspiziert von neuesten Trends im Bereich der Innen-Architektur, überträgt die „Vogue“ diese auf Ihren Pool. Das Ergebnis ist ein erfrischend neues Erscheinungsbild, das Ihre Pool-Landschaft in nie gesehener Art und Weise in Szene setzt. Die 3D-Effekte lassen das Wasser in faszinierenden Mustern erscheinen. Stärke 2 mm.



Tropical



Vintage



Summer



Urban



Die Vorteile von RENOLIT ALKORPLAN

- Langzeitschutz gegen Witterung und Alterung
- Schnelle und einfache Installation
- Sehr leicht zu pflegen
- Individuelle Gestaltung dank großer Auswahl an Farben und Mustern
- Kann homogen verschleißt werden
- Verrottungsfest
- Widerstandsfähig gegen Abnutzung, klimatische Einwirkungen, UV-Strahlung und handelsübliche Wasserpfleagemittel
- Frei von Kadmium
- Sehr hohe Farb-Stabilität
- Dauerhafte Flexibilität
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikro-Organismen, Farbstoffen, Fetten und anderen im Wasser vorkommenden Substanzen
- Leichte Reinigung, auch auf Höhe der Wasserlinie

Wählen Sie aus den zahlreichen Varianten genau das Muster, was am besten zu Ihrem Pool passt.

Eine Rolle ist 1,65 m breit und 21 m lang, die Fläche beträgt 34,65 m²

PPS | Shop

Alle Folien und das passende Zubehör finden Sie unter folgendem PPS-Code.

PPS-Code: **E2304**



Vanity



Authentic




Sublime



Relax



Elegance



Prestige



Origin

ALKORPLAN TOUCH

Mit der 3D-Schwimmbad-Auskleidung „ALKORPLAN TOUCH“ machen Sie Ihren Pool zu einem exklusiven Designer-Becken, individuell und mit einer natürlichen Eleganz.

Die Abdichtungs-Bahnen haben die Natur zum Vorbild und imitieren Schiefer, Granit oder Sand. Die 3D-Optik sorgt dabei für raffinierte Wasser-Effekte, die Ihren Pool zu einem einzigartigen optischen Highlight machen. So wird die Poolfolie ein echtes Design-Element. Stärke 2 mm.



Gefertigt in **Handarbeit** seit
1988 in Südtirol; das Herz-
stück einer jeden Wasserauf-
bereitung für optimale
Wasserqualität.



Fiber Plast GmbH
39021 Latsch – Italien
www.fiberplast-bz.it

Partner von:



Fiber Plast empfiehlt
AFM® von Dryden Aqua.



Wasserverlust im Pool – ist der Skimmer die Ursache?

Wenn Ihr Pool Wasser verliert, ist der Skimmer ein häufiger Verdächtiger. Hier ist ein Überblick darüber, wie solche Risse entstehen und wie Sie sie beheben können.

Mögliche Ursachen für Risse im Pool-Skimmer

1. Temperaturschwankungen und Frost

In Regionen mit kälteren Temperaturen kann Wasser, das in kleinen Rissen im Skimmer gefriert, zu erheblichen Schäden führen. Die Ausdehnung des gefrorenen Wassers übt enormen Druck auf das Material aus, was Risse verstärkt oder sogar neue verursacht. Besonders Pools, die im Winter nicht ausreichend winterfest gemacht wurden, sind von Frostschäden betroffen.

2. Materialalterung

Im Laufe der Zeit wird das Material des Skimmers, in der Regel ABS-Kunststoff, spröde. Der kontinuierliche Einfluss von UV-Strahlung, Chlor und anderen Poolchemikalien beschleunigt diesen Alterungsprozess, sodass der Skimmer empfindlicher für Risse wird. Regelmäßige Inspektionen helfen, alternde Komponenten frühzeitig zu erkennen und größeren Schäden vorzubeugen.

3. Bodenbewegungen und Setzungen

Bodenbewegungen, die durch natürliche Setzungen oder Erschütterungen entstehen, können den Skimmer stark belasten. Bei Beton- oder Gips-Pools treten häufig Spannungen auf, die den Skimmer, der fest mit der Poolstruktur verbunden ist, beeinträchtigen können. Diese Spannungen können zu Rissen führen.

4. Unsachgemäße Installation

Ein nicht korrekt installierter Skimmer ist anfälliger für Schäden. Falsche Ausrichtung, unzureichende Abdichtung oder eine ungenaue Anpassung an die Poolwand können zu ungünstigen Belastungspunkten führen, die wiederum Risse begünstigen. Eine ordnungsgemäße Installation ist daher entscheidend, um die Lebensdauer des Skimmers zu gewährleisten.

5. Mechanische Beschädigung

Mechanische Belastungen durch schwere Poolausrüstung, unsachgemäße Reinigung oder den häufigen Wechsel von Skimmerdeckeln und -körben können zu Abnutzung und letztlich zu Rissen führen. Sorgfältige Handhabung und regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Verschleiß können dies verhindern.

Wie erkennen Sie einen defekten Pool-Skimmer?

Ein defekter Skimmer zeigt sich häufig durch sichtbare Risse, eine verminderte Filterleistung oder einen sinkenden Wasserstand im Pool, was auf eine Leckage hinweist. Manchmal können auch Verstopfungen im Skimmerkorb oder in den Rohrleitungen ein Hinweis sein, dass mit dem Skimmer etwas nicht stimmt. Falls ein Riss vorliegt, sollten Sie schnell handeln, um Wasserverlust zu verhindern.

Wie können Risse im Skimmer abgedichtet werden?

Kleinere Risse im Skimmer (bis zu 5 mm breit, bei Verwendung von Glasfasergewebe bis zu 8 mm) lassen sich effektiv mit der „pool fermit Skimmer-Reparatur“ abdichten.

Die Anwendung ist einfach:



1. Wasserstand bis unter den Riss absenken und den Skimmer trocknen lassen.
2. Den Riss leicht mit Schleifpapier anrauen.
3. Die Reparaturmasse dünn mit dem beigegeführten Pinsel auftragen und 10-20 Minuten trocknen lassen.
4. Nach 24 Stunden sollte die Dichtigkeit des Skimmers wiederhergestellt sein.

Wann ist ein Austausch des gesamten Skimmers erforderlich?

Ein vollständiger Austausch des Skimmers wird dann notwendig, wenn Risse irreparabel sind oder das Gehäuse und die Anschlüsse stark beschädigt wurden. Insbesondere bei älteren Pools kann der Austausch des Skimmers eine umfangreichere Reparatur erfordern, da dies oft Anpassungen an der Poolwand mit sich bringt. Hier empfiehlt es sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Installation dauerhaft und dicht ist.



Fermit Skimmer-Reparatur-Kleber 125 ml

PPS: 25417

23,95 €


0,125 Liter (191,60 € / 1 Liter)

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2502





Den Pool richtig einwintern: Eine Anleitung in 8 Schritten

Am Ende der Badesaison muss der Pool winterfest gemacht werden. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie frostempfindliche Teile schützen und den Pool auf die kalte Jahreszeit vorbereiten.

1. Die Beckenwände gründlich reinigen

Das Schwimmbad sollte im gereinigten Zustand überwintern. Mit einem Pool-Reinigungsschwamm und den entsprechenden Reinigungsmitteln bewaffnet, sollten Sie Kalkrändern und Schmutzrändern zu Leibe rücken. Falls Sie einen Poolroboter besitzen, sollten Sie diesen vor seinem Winterschläfchen nochmal durch den Pool schicken.

2. Den pH-Wert des Wassers einstellen

Stellen Sie den pH-Wert des Wassers auf 7,0 - 7,4 ein. Der Chlorwert sollte höchstens bei 0,5 mg/l liegen.

ACHTUNG: Führen Sie keine Stoßchlorung durch!

Da bei einem abgedeckten Pool keine UV-Strahlung in den Pool kommt und das Wasser recht kalt ist, baut sich der Chlorwert zu langsam ab. Die Folge: Faltenbildung, Ausbleichung und Schäden an der Folie.

Falls Sie nachchloren müssen, lassen Sie die Sandfilteranlage noch ca. 2-4 Stunden durchlaufen, damit sich das Chlor gleichmäßig im Pool verteilen kann. Während die Sandfilteranlage noch läuft, geben Sie entsprechend der Wassermenge Pflegemittel hinzu. Hier bieten sich Wintermittel wie „Winterfit“ oder „Puripool“ an.

Solche Wintermittel haben das Ziel, die Algenbildung zu redu-

zieren sowie das hartnäckige Anhaften von Kalk und Schmutz während der Wintermonate zu verhindern. So haben Sie im Frühjahr weniger Ärger und Aufwand, wenn Sie den Pool wieder fit für die Badesaison machen wollen.

ACHTUNG: Wintermittel sind keine Frostschutz-Mittel!

3. Poolwasser ablassen

Nun senken Sie den Wasserspiegel ab. Entweder senken Sie ihn bis 10 cm unterhalb des Skimmers und verschließen dann die Einlaufdüsen mit Winterstopfen; oder Sie senken den Wasserspiegel bis unterhalb der Einlaufdüse ab. Die Absenkung selbst können Sie mit einer Tauchpumpe vornehmen.

Oder Sie schließen einen Bodensauger mit Saugschlauch und Telestange am Skimmer an und stellen die Sandfilteranlage auf „Entleeren“. Der Vorteil der zweiten Methode: Sie können den Swimmingpool noch säubern und das Sandbett im Filter wird zusätzlich noch gereinigt.

4. Wasser aus den Rohrleitungen entfernen

Alle Rohrleitungen müssen frei von Wasser sein und bleiben. Öffnen Sie dazu die betreffenden Verbindungen und lassen Sie das Wasser herausfließen. Falls durch Regen oder Schneeschmelze größere Mengen Wasser während des Winters in den Pool ge-

DEN POOL RICHTIG WINTERFEST MACHEN

langen, könnten sich die Rohrleitungen doch noch mit Wasser füllen und im schlimmsten Fall zufrieren. Daher sollten in jedem Fall Winterstopfen in die Einlaufdüsen und in den Skimmer gesteckt werden.

5. Alles aus dem Becken entfernen

Auch Leitern aus Edelstahl können rosten! Nehmen Sie diese daher vorsichtshalber aus dem Schwimmbad. Lagern Sie sie geschützt und trocken, um im Frühjahr keine unangenehme Überraschung zu erleben.

6. Druck bei Frost mildern

Um den Wasserdruck auf die Wände zu verringern und damit Schäden vorzubeugen, bieten sich Eisdruckpolster an. Bei zufrierendem Wasser nehmen Sie den steigenden Druck des Wassers auf.

Die Eisdruckpolster bringen Sie entweder an den Wänden an oder legen Sie einmal mittig durch den Pool. Wie das geht, wird im untenstehenden Video erklärt.

7. Frostsichere Unterbringung aller Teile

Alles, was nicht winterfest bzw. frostsicher ist, wie etwa die Sandfilter-Anlage, nicht frostsichere Solaranlagen, Solarplanen, Gegenstrom-Anlagen (bzw. GSA-Pumpen) oder Wärmepumpen, sollten nun von der Schwimmbad-Anlage demontiert und frostsicher verstaut werden. Um über Winter den Sand trocknen zu lassen, öffnen Sie den Sandfilter. Der Sandwechsel im Frühjahr wird durch den trockenen Sand deutlich vereinfacht. Auch wenn Ihre Solarabsorber frostsicher sind, sollten Sie diese auf jeden Fall entleeren, damit das Wasser darin nicht gefriert.

8. Den Swimmingpool abdecken

Eine günstige Möglichkeit für das Abdecken Ihres Beckens sind Poolplanen oder Poolabdeckplanen. Diese sind ca. 80 cm größer als das Schwimmbad-Innenmaß. Sie liegen somit auf der Wasseroberfläche auf und werden außen befestigt. Poolplanen haben den Vorteil, dass sie sehr preiswert sind. Gleichzeitig haben sie aber den Nachteil, dass sie unter Umständen (wenn nicht vernünftig befestigt) in den Pool rutschen.

Es gibt Lösungen, die noch besser sind – aber auch deutlich teurer. Eine aufblasbare Poolplane, eine Schwimmbad-Schiebeshalle oder der BAC-Rollschutz erfüllen aber gleichzeitig auch noch andere Funktionen (wie zum Beispiel eine Verlängerung der Bade-Saison, Kindersicherheit etc.) und sind mittelfristig bestimmt eine Überlegung wert.

Letztendlich erfüllt aber auch eine preiswerte Poolplane meist ihren Zweck.

Kann man den Pool im Winter unbeaufsichtigt lassen?

Der Wasserstand im Pool muss natürlich auch im Winter regelmäßig kontrolliert werden. Durch Regen, Laub oder Schnee kann beispielsweise eine preiswerte Poolabdeckplane unter Wasserniveau sinken. Durch die Verdrängung steigt der Wasserspiegel unter Umständen in Richtung Einlaufdüse und Skimmer.

Um das zu verhindern, können Sie das Wasser auf der Plane mit einer Tauchpumpe absaugen.

Wie Sie sehen, muss es keinen großen Aufwand bedeuten, den Pool winterfest zu machen. Wenn Sie alle oben genannten Schritte befolgen, können Sie im Frühjahr den Pool noch einfacher wieder auswintern und ihn bei den ersten Sonnenstrahlen unbeschwert genießen.



Ultrapool
Überwinterungsset

PPS: 0382

42,95 €



Pool Winterstopfen
41-48 mm

PPS: 2017

7,95 €



Wassersack
d 0,15 x 2,00 m

PPS: 20963

12,95 €



Pool-Luftkissen
100 x 100 cm

PPS: 19273

10,95 €

Kann das Wasser im Pool bleiben?

Der Außenpool überwintert in der Regel immer mit Wasser, um die Schwimmbad-Auskleidung vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen zu schützen (Ausnahme sind QuickUp-Pool-Systeme, die komplett abgebaut werden können).

Wenn das Wasser im Pool bleibt, muss es aber natürlich auch auf die klimatischen Bedingungen vorbereitet werden. Auch die Schwimmbad-Wände müssen geschützt werden, da sie bei gefrierendem Wasser sonst beschädigt werden könnten.

PPS | Shop

PPS-Code: E1603

Alle Produkte aus diesem Beitrag sowie eine Checkliste zum Download finden Sie hier.



PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2204







Wintermittel im Pool

Immer wieder wird diskutiert, ob man in der kalten Jahreszeit spezielle Wintermittel ins Poolwasser geben sollte. Dabei sprechen die Fakten eine klare Sprache: Wintermittel verhindern die Ablagerung von Kalk und Schmutz. Außerdem hemmen sie die Algenbildung im Wasser.

Davon profitiert nicht nur das Poolwasser, sondern auch der Pool-Besitzer: Die Reinigung im Frühjahr wird deutlich einfacher.

Die Vorteile von Wintermitteln im Überblick:

- Verhindert hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen
- Reduziert die Algenbildung deutlich
- pH-neutral
- Frei von Phosphat, bringt keine Algennahrung ins Wasser
- Materialschonend
- Erleichtert die Reinigung im Frühjahr & spart Putzmittel

ACHTUNG: Dosier-Empfehlung beachten.

Was ist beim Einsatz von Wintermitteln zu beachten?

- Das Wintermittel direkt in das Schwimmbecken leeren, während die Sandfilter-Anlage läuft. So kann sich das Mittel gut verteilen.
- Die optimale Wirkung eines Wintermittels ist erst bei einer Wassertemperatur von unter 10°C gewährleistet.
- Wintermittel sind keine Frostschutzmittel! Sie ersetzen also nicht den Einsatz von Eisdruckpolstern (deren Einsatz wir übrigens empfehlen: sie kosten nicht viel und können im Extremfall einen Totalschaden des Pools verhindern).

ACHTUNG: Ein hoher Chlorwert ersetzt das Wintermittel nicht!

Wir raten dringend von der oft empfohlenen Schock-Chlorung als Winterschutz ab. Diese hilft nicht gegen Kalk-Ausfällung und andere Winter-Probleme, schadet aber Ihrer Poolfolie, da der Weichmacher entzogen wird und die Haltbarkeit leidet.

FAZIT: Die Verwendung von Wintermitteln ist ein wichtiger Bestandteil der Einwinterung. Durch deren Einsatz schützen Sie Ihren Pool und sparen sich im Frühjahr viel Arbeit. Sie sparen also sowohl Geld als auch Zeit.



**Wintermittel Winterfit 1 L
Ultrapool**

Wirkt bei einmaliger Anwendung im Herbst gegen starkes Haften von Kalk, Schmutz und Algenwachstum.

PPS: 3040

14,95 €



Bayrol Puripool Super 1 L

Flüssiges Überwinterungs-Konzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Mit Wachstumshemmer gegen Algen.

PPS: 16537

23,40 €

Eisdruckpolster für Pools

Da der Druck auf die Beckenwände bei Eisbildung enorm ist, empfehlen wir den Einsatz von Eisdruckpolstern. Diese schützen Ihr Becken vor Frostschäden am Mauerwerk und Schäden durch Grund- und Regenwasser.

Wie funktionieren Eisdruckpolster?

Die Kunststoff-Polster werden, je nach Größe und Form des Pools, diagonal oder als Kreuz ins Becken gelegt. Diese schwimmen aneinander gehängt auf der Wasseroberfläche. Sobald sich Eis bildet, werden die Eisdruckpolster zusammengedrückt, es kann somit kein Druck auf den Beckenwänden entstehen. Die Eisdruckpolster werden mit entsprechenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

Die Vorteile im Überblick:

- Keine Frostschäden mehr bei der Überwinterung des Pools
- Einfache Handhabung
- Schnelle Montage bzw. Demontage
- Für jede Becken-Größe und Becken-Form geeignet
- Robuste Bauweise
- Es entstehen keine Betriebs- bzw. Wartungskosten

Wichtig: Der Stopfen darf nicht entfernt werden, da das Polster 100% verschlossen sein muss.



**Eisdruckpolster für Pools
Einzel**

Eisdruckpolster verhindern Frostschäden während der Pool-Einwinterung. Einfache Handhabung, für jede Beckengröße.

PPS: 26505

8,95 €



**Eisdruckpolster für
Schwimmbecken, 6er Set**

Eisdruckpolster werden mit passenden Haken geliefert, die zur Befestigung der einzelnen Polster dienen.

PPS: 3964

49,95 €

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2203



Poolpowershop-Newsletter: Exklusive Angebote & Tipps

Immer noch gibt es Kunden, die nicht unseren kostenlosen Newsletter nutzen. Vermutlich liegt das daran, dass Sie einfach nicht wissen, was Sie verpassen.

Wir geben zu: Newsletter haben nicht immer einen guten Ruf. Jeden Tag trudeln sie ein, erzählen einem Dinge, die man nicht wissen will und bieten Ramsch als angebliches Schnäppchen an.

Wir bei Poolpowershop wissen: Unsere Kunden legen vor allem Wert darauf, gut informiert zu sein. Deshalb nutzen wir unsere Newsletter auch regelmäßig dazu, Ihnen Tipps & Tricks mit an die Hand zu geben, die Ihnen im Pool-Alltag helfen.

Aber natürlich bekommen Sie über den Newsletter auch viele attraktive Sonder-Angebote, einmalige Special-Deals oder Infos über Produkte, mit denen Sie Ihren Geldbeutel entlasten und die laufenden Kosten senken.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Exklusive Angebote**
Hier sparen Sie als Newsletter-Abonnent viel Geld.
- **Jede Menge Tipps & Tricks**
Auch Profis wissen noch nicht alles – und erfahren hier immer wieder, wie Sie Ihren Wellness-Bereich optimieren können, z.B. auch mit Einspar-Tipps.
- **Spannende Produkt-Neuheiten**
Spannende Innovationen und neue Ideen: Hier erfahren Sie es zuerst.
- **Sonder-Aktionen**
Was auch immer wir uns für Sie einfallen lassen: Per Newsletter sind Sie stets auf dem Laufenden und verpassen keine unserer attraktiven Sonder-Aktion mehr.
- **Limitierte Stückzahlen**
Nicht selten bieten wir besondere Pool-Deals an, von denen nur eine begrenzte Anzahl vorhanden ist. Nur die Schnellsten machen den Deal – und als Newsletter-Kunde sind Sie immer als Erster informiert.

Selbstverständlich ist dieser Service für Sie komplett kostenlos. Und wenn Sie sich irgendwann vom Newsletter abmelden wollen, so ist dies jederzeit schnell und einfach am Ende jedes Newsletters möglich.



Tipp!

Melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an und sichern Sie sich einen Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.

PPS | Newsletter

PPS-Code: E2505

Jetzt abonnieren und kein Angebot mehr verpassen.
Hier geht's direkt zur Anmeldung.



Pflege, Reinigung & Schutz



Silikon Armaturen Fett 30g

PPS: 21318

6,95 €

0,03 kg (231,67 € / 1 kg)

Silikon Armaturen Fett 100g

PPS: 21319

14,95 €

0,1 kg (149,50 € / 1 kg)



PRO-Clean Wärmepumpen- und Klimaanlage Reiniger 1,0 l

PPS: 21317

16,95 €

PRO-Clean Wärmepumpen- und Klimaanlage Reiniger 5,0 l

PPS: 23908

66,95 €

5 Liter (13,39 € / 1 Liter)



Edelstahl Pflege-Spray 400 ml

PPS: 22715

9,95 €

0,4 Liter (24,88 € / 1 Liter)



Korrosionsschutz für Stahlwandbecken 400 ml

PPS: 22714


11,95 €

0,4 Liter (29,88 € / 1 Liter)



Whirlpool-Desinfektion 1 Liter

PPS: 23044

33,95 €

Verklebung



Sprühkleber für Pool Vlies 500ml

PPS: 21315

22,95 €

0,5 Liter (45,90 € / 1 Liter)



Fermit Sprühkleber Poly 500 ml

PPS: 23910

27,95 €

0,5 Liter (55,90 € / 1 Liter)



Vlieskleber Pro 5KG

PPS: 21316

49,95 €

5 kg (9,99 € / 1 kg)

SOGAR
UNTER
WASSER!

Abdichtung & Reparatur

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Schleifpapier 120er Körnung
38 mm x 1m

PPS: 21308

5,95 €



Dichtbandage für Leckagen
25 mm x 3 m

PPS: 21310

8,95 €

3 Meter (2,98 € / 1 Meter)



Reparaturset
für Pool-Folien

PPS: 21311

10,95 €



Reparatur-Masse für
Leckagen

PPS: 21309

15,95 €



Dichtbandage für Hart-PVC
Rohre 5 cm x 1,5 m

PPS: 21312

18,95 €

1,5 Meter (12,63 € / 1 Meter)



Fermit Pool Dichtungskitt 500 g

PPS: 23911

10,95 €

0,5 kg (21,90 € / 1 kg)



Leck-Fix 1L Kanister
mit pH-Streifen

PPS: 21313

39,95 €



Notfallkoffer

Mit dem Notfall-Koffer von Fermit sind Sie für die "üblichen" Notfälle bestens gerüstet.

PPS: 23516

89,95 €



Fermit PTFE-Teflonband 2er Set

PPS: 23515

4,95 €



Kunststoff-Gewindedicht 100g

PPS: 21314

14,95 €

0,1 kg (149,50 € / 1 kg)



Aqua-Fix PRO MS-Polymer
Kartusche grau 290 ml

Verfügbar auch in schwarz, beige, weiß, blau und transparent

PPS: 21299

23,95 €

0,29 Liter (82,59 € / 1 Liter)

gleich
mitbestellen

Kartuschenspitze 360 Grad

PPS: 22051

5,95 €





Stahlwandbecken-Sets

Kein langes Suchen und Vergleichen: Mit perfekt abgestimmten Komponenten

Für Individualisten: Kaufen Sie einfach den Pool in der von Ihnen gewünschten Größe und stellen Sie sich das Zubehör selbst zusammen. Beachten Sie die Infos zu dem jeweiligen Becken-Typ. Was alle Stahlwand-Becken gemeinsam haben: Exzellente Qualität, gute Verarbeitung und Langlebigkeit. Zudem sind die Becken alle schnell und einfach aufgebaut.

Hochwertige Stahlwand

Die Stahlwand aller Becken ist galvanisch verzinkt, außen zusätzlich polyesterbeschichtet und innen mit Schutzlack beschichtet. Die passenden Ausschnitte für Skimmer und Einlaufdüsen sind bereits vorgestanzt.

Innovativer Handlauf sorgt für Komfort und Stabilität

Ein stabiler Handlauf sorgt für einen stabilen Beckenrand. Und auch in puncto Langlebigkeit sind Sie hier auf der sicheren Seite. Die Poolfolie wird lediglich im Handlauf mittels Keilbiese eingehängt. So lässt sie sich problemlos einsetzen und bei Bedarf auswechseln. Dadurch müssen auch keine Beckenrandsteine oder Fliesen mehr entfernt werden!

Widerstandsfähige Pool-Folie

Die Innenhülle besteht aus UV-stabilisierter PVC-Folie. Sie erfüllt höchste Ansprüche und Vorgaben.

Sie haben bei vielen Becken die Wahl zwischen unterschiedlichen Stärken. Wir empfehlen aber grundsätzlich eine Stärke von mindestens 0,6 mm. Zwar ist dünnere Folie günstiger, allerdings besteht immer die Gefahr, dass diese reißt – und dann sind die Kosten viel höher als die Ersparnis.

Farblich haben Sie die Wahl zwischen „Sand“ und „Blau“, je nach persönlicher Vorliebe.

PPS | Video

 YouTube

PPS-Code: E2205



Die Sets

Gut & günstig?

Oder lieber etwas

mehr Luxus?

Sie haben die Wahl



Basic-Set

Die Basic-Variante eignet sich ideal für alle, die entweder schon einiges an Pool-Zubehör besitzen oder aber bestimmte Modelle im Auge haben. So bekommen Sie nur die Komponenten, die für den Betrieb des Pools zwingend notwendig sind – natürlich optimal aufeinander abgestimmt.

- Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe
- Basic-Sandfilteranlage für die effektive und gründliche Reinigung des Poolwassers
- Filtermedium Sand
- Einbauteile: Skimmer, Einlaufdüsen
- Unterleg-Vlies zum Schutz des Pool-Bodens



Comfort-Set

Grundlage der Comfort-Version ist die Basic-Variante. Sie bekommen also alle darin enthaltenen Komponenten (Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe / Skimmer und Einlaufdüsen / Unterleg-Vlies) – und noch einiges mehr:

- Comfort-Sandfilteranlage
- Filtermedium AFM
- Hochwertiges Poolsauger-Set, inklusive Telestange, Bürste & Triflex-Schlauch
- Edelstahl-Leiter, je nach Auswahl der Aufstell-Art



Premium-Set

Die Premium-Variante basiert auf der Comfort-Variante, beinhaltet also größtenteils deren Komponenten (Pool in der ausgesuchten Form, Größe und Tiefe / Skimmer und Einlaufdüsen / Unterleg-Vlies / Poolsauger-Set / Edelstahl-Leiter). Zusätzlich bekommen Sie hier noch:

- Premium-Sandfilteranlage
- Filtermaterial AFM
- Wärmepumpe Mida Quick (Variante abhängig von Poolgröße)
- Bypass-Set für die Wärmepumpe
- Solarfolie (Light Blue 400)





Stahlwand-Becken-Set rund



Der Rundpool ist die klassische Beckenform. Hier haben Sie die freie Wahl, ob Sie Ihr Schwimmbad als einglassene, teileinglassene oder aufgestellte Variante bevorzugen – und zwar unabhängig von der Beckengröße.

Einglassene und teileinglassene gebaute Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Boden-Vlies zu schützen.

Aufstellmöglichkeiten



nur 1,20 m / 1,35 m

Basic

● Blau	ab 1.099,95 €	PPS: 26446
● Sand	ab 1.139,95 €	PPS: 26460

Comfort

● Blau	ab 1.499,95 €	PPS: 26037
● Sand	ab 1.539,95 €	PPS: 26071

Premium

● Blau	ab 3.039,95 €	PPS: 26159
● Sand	ab 3.179,95 €	PPS: 26235



Stahlwand-Becken-Set Achtform



Achtformbecken begeistern mit ihrer außergewöhnlichen Form. Die einzigartige Optik macht diese Beckenform zu einem absoluten Hingucker in jedem Garten. Alle Achtformbecken bis inklusive 1,20 m Tiefe können Sie auch aufstellen, bei einer Beckentiefe von 1,50 m müssen sie mindestens teilweise ins Erdreich eingelassen werden.

Einglassene und teil-einglassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden. Wir empfehlen, die Innenhülle zusätzlich mit einem Boden-Vlies zu schützen.

Aufstellmöglichkeiten



Basic

● Blau	nicht verfügbar
● Sand	nicht verfügbar

Comfort

● Blau	ab 2.739,95 €	PPS: 16023
● Sand	ab 2.809,95 €	PPS: 16037

Premium

● Blau	ab 4.539,95 €	PPS: 26419
● Sand	ab 4.569,95 €	PPS: 26426



Stahlwand-Becken-Set oval

Ovalbecken bieten Ihnen die ideale Kombination aus Design und Nutzen. Sie eignen sich durch ihre längliche Form ideal zum Schwimmen, bieten gleichzeitig aber auch eine stilvolle Optik. Alle Oval-Pools müssen aus statischen Gründen mindestens zu zwei Dritteln oder komplett eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden. Sonst droht der Verlust der Garantie.

ACHTUNG: Diese Regeln gelten auch für die meisten Becken der Konkurrenz – auch wenn diese etwas anderes behauptet. Im Ernstfall stehen Sie dann aber im Regen.

Aufstellmöglichkeiten



in Verbindung mit einer Stützmauer

Basic

● Blau	ab 1.249,95 €	PPS: 30855
● Sand	ab 1.979,95 €	PPS: 26481

Comfort

● Blau	ab 2.059,95 €	PPS: 15981
● Sand	ab 2.069,95 €	PPS: 26126

Premium

● Blau	ab 3.799,95 €	PPS: 26303
● Sand	ab 3.949,95 €	PPS: 26369

WATER-I.D.®

WATER TESTING EQUIPMENT ● ● ●

PoolLAB 2.0®

ANZEIGE

PHOTOMETER

MEASURES UP TO
3 PARAMETERS
IN PARALLEL



24 *Pool* PARAMETERS

BLUETOOTH® AND WiFi

FREE SOFTWARE, APP & CLOUD

EXCHANGEABLE CUVETTE

PoolLAB 1.0®

PHOTOMETER



13 *Pool* PARAMETERS

BLUETOOTH®

FREE SOFTWARE, APP & CLOUD

EXCHANGEABLE CUVETTE

VISIT US AT:



23.09 - 25.09.25
DUBAI, UAE



28.10 - 31.10.25
COLOGNE, GERMANY



WWW.POOLAB.ORG

QUALITY REAGENTS
MADE IN GERMANY



WWW.WATER-ID.COM

Stahlwandbecken pur für Individualisten

Sie wollen Ihren Pool lieber selber zusammenstellen?
Hier finden Sie als Grundlage jede Art von Stahlwandbecken.



ICH MAG'S
EINZIGARTIG

Nicht jeder will und kann auf komplette Sets zurückgreifen. Müssen Sie auch nicht: Wir bieten Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Becken in verschiedensten Größen, Tiefen, Formen und Farben. Das entsprechende Zubehör können Sie sich dann individuell zusammenstellen.

Natürlich profitieren Sie auch bei den Einzelbecken von der gleichen Qualität wie bei den Sets: Poolwand aus hochwertigem Stahl sowie eine widerstandsfähige Poolfolie, die sich dank des patentierten Handlaufs später auch schnell und unkompliziert tauschen lässt.

So bekommen Sie auch bei den Einzelbecken eine exzellente Qualität zum fairen Preis.

Die Wahl der Poolfolie

Sie können bei jedem Becken aussuchen, ob Sie dieses lieber mit blauer, grauer oder mit sandfarbener Poolfolie hätten. Die hohe Qualität ist natürlich bei beiden Farben identisch. So ist die Wahl der Folie nahezu ausschließlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.



Beckentiefe & Aufstell-Möglichkeiten:

Alle Becken können Sie in den Tiefen 1,20 und 1,50 m kaufen, Rund- und Ovalpools zudem in der 1,35 m Variante.

NEU: Rundpools mit blauer Folie gibt es jetzt auch in 0,90 m Tiefe. Bei einigen Formen gibt es allerdings Einschränkungen, was die Aufstell-Möglichkeiten angeht.


- Rund: Bei der 1,50 m tiefen Version muss das Becken eingelassen oder teileingelassen sein.
- Achtform: Gibt es nicht in 1,35 m Tiefe, die freistehende Version ist nur bei 1,20 m Tiefe möglich.
- Oval: Eingelassen oder (mindestens zu zwei Dritteln) teileingelassen sind hier die beiden Aufstellmöglichkeiten. Zudem müssen die Becken immer an der Längsseite mit einer Stützmauer versehen werden.

ACHTUNG: Eingelassene und teileingelassene Becken müssen mit Magerbeton hinterfüllt werden.


Wir empfehlen zudem bei allen Becken, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenvlies zu schützen.



Eingelassen



Teileingelassen



Freistehend

TIPP:

Wir empfehlen immer, die Pools mit einer betonierten Bodenplatte auszustatten. Hier können Sie dann auch noch einen Bodenablauf einbauen. So erhalten Sie maximale Stabilität und zusätzliche Flexibilität.

Rund-Becken



Der Klassiker

Die runde Form ermöglicht selbst in der kleinsten Ecke die Realisierung Ihres Traums vom eigenen Pool.

PPS: E2301

ab 469,95 €



Achtform-Becken



Außergewöhnliche Form

Achtform-Becken sind schon aufgrund ihrer Optik das Highlight jedes Gartens. Ein echter Hingucker.

PPS: E2302

ab 1.759,95 €



Oval-Becken



Eleganz auf kleinstem Raum

Oval-Becken bieten Ihnen eine ideale Kombination aus edlem Design und maximaler Funktionalität.

PPS: E2303

ab 679,95 €



Stahlwandpoolbau ohne Beton mit ConZero

Einen Stahlwandpool ganz ohne Bodenplatte und ohne Hinterfüllung mit Magerbeton? Was wie eine Schnapsidee klingt, ist mit ConZero tatsächlich möglich. Das spart Ihnen viel Geld, Zeit und Arbeit – und ermöglicht auch den Wiederausbau des Pools!

Ein Stahlwandbecken ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihrem Traum vom eigenen Pool zu realisieren. Allerdings bedeuten die nötigen Betonarbeiten zwei Dinge:

1. Der Pool ist ohne großen Aufwand nicht mehr abzubauen
2. Die Betonarbeiten sind teuer, aufwändig, zeitraubend und brauchen viel Platz

Dadurch ist ein Poolbau auf sehr beengten oder schwer zugänglichen Grundstücken kaum möglich. Und natürlich überlegt man es sich als Mieter zweimal, ob man auf einem Grundstück, was einem nicht gehört, einen Pool baut – der dann bei Auszug nur noch mit viel Aufwand zu demontieren ist.

ConZero bietet die Lösung

Die Lösung von ConZero basiert auf einer modularen Bauweise, die Stabilität und Langlebigkeit garantiert, ohne dass schwere Baumaschinen oder aufwendige Betongüsse erforderlich sind. Und zwar weder beim Einbau noch beim Ausbau.

So können Sie mit deutlich weniger Aufwand Ihren Pool bauen – und ihn im Bedarfsfall sogar mitnehmen, wenn Sie wieder ausziehen.

Das System besteht dabei aus zwei unterschiedlichen Komponenten:

- Der Untergrund
- Die Wände

Komponente 1: Der Untergrund

Statt eine Beton-Bodenplatte errichten zu lassen, schütten Sie einfach selbst ein Split-Bett auf. Auf dieses legen Sie dann die ConZero **Hartschaum-Bodenplatten**. Die einzelnen Platten werden einfach ineinandergesteckt, wobei das Nut- und Federsystem die Montage kinderleicht macht. Anschließend werden schützende **Vinylplatten** darübergelegt.

Das Resultat: Sie erleben ein völlig neues Laufgefühl, da das Gehen auf Hartschaumplatten wesentlich angenehmer ist als auf Beton. Zudem gibt es keine scharfen Kanten, die die Poolfolie beschädigen könnten. Ein weiterer Vorteil ist die zusätz-

liche Isolierung, die dafür sorgt, dass weniger Wärme über den Boden verloren geht. Dies macht sich bemerkbar: Das Wasser bleibt wärmer, was nicht nur den Badespaß erhöht, sondern auch die Energiekosten für die Wassererwärmung spürbar reduziert.

TIPP: Die Vinyl-Abdeckplatte kann auch für jede andere Bodenplatte verwendet werden. Auch eine Kombination aus Beton-Bodenplatte und Hartschaum-Bodenplatte mit abschließenden Vinyl-Platten ist möglich und kombiniert so die Vorzüge der beiden Bodenplatten-Arten.

Komponente 2: Die Wände

Das ConZero-System verwendet vorgefertigte Poolwände aus äußerst festem und widerstandsfähigem Material, die direkt auf eine vorbereitete Untergrundsicht montiert werden. Die Elemente sind leicht und dennoch extrem robust, was eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglicht.

Die Konstruktion eignet sich sowohl für eingelassene als auch für freistehende Pools. Und wie die Bodenplatte, so isolieren die Wände auch und halten die Wärme besser im Pool.

Umweltfreundlich durch Ressourcen-Schonung

Ein weiterer Vorteil des Poolbaus ohne Beton mit ConZero ist die Umweltfreundlichkeit. Da kein Beton benötigt wird, entfallen die energieintensiven Prozesse zur Herstellung und zum Transport des Materials. Zudem ist die Baustelle sauberer und es entstehen deutlich weniger Abfälle.

Die verwendeten Materialien sind langlebig und wartungsarm, was zu einer höheren Lebensdauer des Pools und somit zu einem geringeren Ressourcenverbrauch beiträgt.

Fazit


Für Sie bedeutet der Poolbau mit ConZero weniger Stress, kürzere Bauzeiten und geringere Kosten – ohne Kompromisse bei der Qualität. Die Pools sind genauso stabil und widerstandsfähig wie herkömmliche Betonpools, bieten aber den zusätzlichen Vorteil, dass sie bei Bedarf leicht wieder entfernt oder umgestaltet werden können. Mit ConZero können Sie Ihren Traum vom eigenen Pool verwirklichen – schnell, kostengünstig und ohne viel Aufwand.






1

Stützwände geben dem Becken maximale Stabilität und ermöglichen auch aufgestellte Pools oder Ovalbecken.




2

Das ebene Kiesbett reicht als Untergrund völlig aus, um ein stabiles Fundament zu bilden.



3

Das Bodenvlies sorgt für einen angenehm weichen Tritt und schützt die Folie. Die Vinylplatten bilden den Abschluss.



4

Der Querschnitt zeigt alle Komponenten. Das Ergebnis: ein stabiler, gut isolierter Pool mit angenehmem Geh-Gefühl – ganz ohne Beton.

Die Vorteile von ConZero Poolbau ohne Beton im Überblick:

- Einfache Montage dank Nut- und Feder-Verbindung
- Geringere Baukosten
- Stabil und langlebig
- Flexibel: auch für schwer zugängliche Stellen
- Alles aus einer Hand: kein Warten auf Baufirmen
- Schneller Poolbau: morgens buddeln, abends schwimmen
- Wärmeisolierend: ca. 1 - 2°C wärmeres Wasser
- Vollständig rückbaubar: ideal für Mieter
- Glatter Untergrund schützt Poolfolie, einfache Reinigung
- Umweltfreundlich dank Ressourcen-Schonung

conZero
Poolsysteme ohne Beton



ConZero Hartschaum Bodenplatte für Rundpools

Isolierende Schalung für maximale Stabilität Ihres Stahlwandpools. Komplet-Set für Rundpools, verschiedene Größen.

PPS: 30993

ab 289,95 €



ConZero Vinyl Abdeckplatte für Rundpools

Isolierende Bodenplatte. Auch nachträglich einbaubar. Komplet-Set für Rundpools, verschiedene Größen.

PPS: 31000

ab 219,95 €



ConZero Rundschalung für Stahlwandpools

Die perfekte Ergänzung für jede Bodenplatte, für absolut glatte Oberfläche. Komplet-Set für Rundpools.

PPS: 30967

ab 959,95 €

ConZero Komplettsset für Ovalpools

Komplet-Set für Ovalpools, verschiedene Größen wählbar.

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für einen Ovalpool der entsprechenden Größe benötigen. Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für einen Ovalpool der entsprechenden Größe benötigen.

Dazu gehören neben Hartschaum-Schalung, Hartschaum-Bodenplatte, Vinyl-Abdeckplatte und Stützwänden auch die Dämmung der Stützwände sowie eine Rolle Schutz-Vlies. Auch das Montage-Material.

PPS: 31008

ab 4.699,95 €

Holzpool: Natürlich baden

Wer einen kostengünstigen Pool haben wollte, der griff jahrelang wie selbstverständlich zum Stahlwandpool. Seit einigen Jahren sind Holzpools aber eine echte Alternative geworden. Wir zeigen Ihnen, was diese können und welche Optionen Sie haben.

„Natur“ ist DAS Schlüsselwort der heutigen Zeit. Alles soll wieder etwas näher an der Natur sein, das gilt auch und gerade für Gärten. Steinwüsten sind mittlerweile sogar oftmals verboten, Bäume, Büsche und Blumen machen die Straßen und Siedlungen wieder etwas grüner.

Da ist ein Holzpool eine exzellente Option, wenn es um die Anschaffung eines neuen Schwimmbads geht. Mit seiner rustikalen Optik passt er optimal in nahezu jeden Garten, der Wert auf Pflanzen und Grünflächen legt. Zudem bietet er die Möglichkeit, ihn durch Anstrich auch farblich genau den eigenen Vorstellungen entsprechend zu individualisieren.

Einfacher Aufbau in kurzer Zeit

Der Holzpool ist extra so konzipiert, dass er ohne großen Aufwand und auch von Laien aufgebaut werden kann. Ob Nut und Feder oder andere Befestigungssysteme: Das Zusammenstecken ist größtenteils selbsterklärend und mit zwei Personen im Normalfall auch an einem Nachmittag erledigt.

Dabei können Sie größtenteils frei entscheiden, ob Sie das Becken aufgestellt, eingelassen oder teileingelassen haben möchten.

Eine Grundplatte aus Beton ist bei vielen Becken Pflicht, wir empfehlen dies aber grundsätzlich bei allen fest aufgebauten Pools.

Langlebigkeit und Pflegeaufwand

Kiefer ist ein Holz, welches sich im Poolbau bewährt hat. Wird dieses Kesseldruck-impregniert, so haben Sie schon einmal eine ideale Grundlage für eine langlebige Konstruktion. Anders als Stahlwandpools, sollten Hölzer aber natürlich regelmäßig gepflegt / gestrichen werden.

Dementsprechend ist der Pflege-Aufwand etwas größer – dafür können Sie bei Bedarf auch jedes Mal die Farbe und somit die Optik des Beckens ändern.

Holzpools von OKU

Die Holzpools von OKU sorgen sowohl optisch als auch qualitativ für eine echte Aufwertung nahezu jeden Gartens. Ob Abkühlung, Spiel & Spaß oder (per optionaler Gegenstromanlage) Sport und Fitness: Die Becken in unterschiedlichen Formen und Größen sind eine lohnende Investition, an der Sie auch langfristig Ihre Freude haben werden. Dafür sorgt auch die 5-jährige Garantie auf die Holzkonstruktion.

Pool-Set mit umfangreicher Ausstattung

Mit dem „OKU Emotion Fun Holzpool“ bekommen Sie nicht nur das eigentliche Becken, auch umfangreiches Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.

So erhalten Sie neben der Poolfolie und dem passenden Unterleg-Vlies auch die Einbauteile wie Skimmer und Einlaufdüse.

Über die innenliegende Einbauleiter aus hochwertigem und rostfreiem Stahl gelangen Sie bequem aus dem Becken, auf der Außenseite geht es dann auf der Holzterasse weiter. Letztere ist aus dem gleichen Holz gefertigt wie der eigentliche Pool und integriert sich so perfekt ins Gesamtbild.



OKU Emotion Fun Holzpool Rund

PPS: 29873

ab 2.599,95 €




OKU Emotion Fun Holzpool Oval

PPS: 29875

ab 3.399,95 €

Holzpool von Gre



„Gre“ ist in Europa Marktführer bei der Holzpool-Herstellung und stellt die Becken in Frankreich her. Sie profitieren also von jeder Menge Expertise, auch was Langlebigkeit angeht. Dafür sorgt auch die Materialwahl: Das Becken besteht aus hochwertigem Kiefernholz aus den Wäldern Frankreichs.

Diese Langlebigkeit garantiert Ihnen auch der Hersteller und gibt Ihnen volle 10 Jahre Garantie auf die Konstruktion.

Inklusive kompletter Ausstattung

Neben dem eigentlichen Becken und der Innenhülle beinhaltet dieses Set alles, was Sie zum Einstieg in die Poolwelt brauchen. Dazu gehört zunächst einmal eine komplette Sandfilteranlage, die für sauberes Wasser sorgt und damit ein unbeschwertes Bade-Erlebnis ermöglicht. Die komplette Skimmer-Einheit gehört natürlich ebenfalls dazu.

Hinzu kommen eine Edelstahlleiter für den inneren Beckenbereich sowie eine perfekt ins Gesamtbild passende Echtholz-Leiter, um von außen auf das Becken zu gelangen. Schutzvlies für Boden und Wände, Blenden aus Metall und Verbindungsschläuche runden das Komplett-Paket ab.



Gre Holzpool Komplettset Viereck

PPS: 30415

ab 1.579,95 €



Gre Holzpool Komplettset Oval

PPS: 30423

ab 4.519,95 €



Gre Holzpool Komplettset Rund

PPS: 30430

ab 2.939,95 €



Gre Holzpool Komplettset Rechteckig

PPS: 30413

ab 2.989,95 €

Die Holz-Alternative: WPC

Sie mögen die Holzoptik, würden aber gerne auf die regelmäßige Pflege verzichten? Dann sind WPC-Becken möglicherweise genau das Richtige für Sie. Die Holz-Kunststoff-Mischung sieht gut aus und ist äußerst pflegeleicht.

Wood-Plastic-Composite, also Holz-Kunststoff-Gemisch: Das ist es, was sich hinter dem Kürzel WPC verbirgt. Das Ergebnis ist eine Holz-Optik, die aber so pflegeleicht wie Kunststoff ist. Dabei bleibt sie trotzdem stabil und formbeständig, so dass dieses Material auch ideal für den Poolbau geeignet ist.

Garantierte Langlebigkeit & einfache Montage

Wie gut sich WPC für Pools eignet, das zeigt schon die lange Garantiezeit des Herstellers: 5 Jahre gibt dieser auf die Beckenkonstruktion.

Damit Sie diese auch wirklich genießen können, sollten Sie aber

auf jeden Fall eine betonierete Bodenplatte verwenden. Auch wenn diese nicht bei allen Becken vorgeschrieben ist, empfehlen wir dies dringend.

Inklusive kompletter Ausstattung

Für ein langanhaltendes Badevergnügen ist also gesorgt. Damit dieses auch möglichst schnell starten kann, gehören zum Set nicht nur Becken und Poolfolie, sondern auch alles, was Sie zum sofortigen Losschwimmen benötigen.

Dazu gehört zunächst einmal eine komplette Sandfilteranlage, die für sauberes Wasser sorgt und damit ein unbeschwertes Bade-Erlebnis ermöglicht.

Skimmer und Einlaufdüse vervollständigen die Anlage, so dass auch für eine optimale Durchströmung des Beckens gesorgt ist.

Dazu kommen eine Edelstahlleiter für den inneren Beckenbereich sowie eine perfekt ins Gesamtbild passende WPC-Leiter, über die Sie von außen auf das Becken gelangen.

Bodenvlies, Aluminium-Leisten und Verbindungsschläuche runden das Komplett-Paket ab.

TIPP: Rechteck- und Ovalbecken gibt es in zahlreichen Größen. So können Sie das Set genau nach Platz- und Geldvorrat auswählen.



Gre WPC Pool Komplettset Oval Grau

PPS: 30404

ab 7.349,95 €



Gre WPC Pool Komplettset Rund Grau

PPS: 30406

5.830,95 €



Gre WPC Pool Komplettset Rechteckig Grau

PPS: 30399

ab 4.595,95 €



Effizient entfeuchten mit Wärmerückgewinnung

Luftentfeuchter zur professionellen Anwendung für Schwimmhallen, Spa- und Fitnessbereiche, Feuchträume sowie Räume mit erhöhten Feuchte- oder Korrosionsschutzanforderungen



Truhengeräte

KS 35 - 80

- Wand-, Boden- oder Hinterwandmontage
- Inkl. Wärmerückgewinnung
- Leistungstark für Becken bis 50 m²
- Sehr leise und effizient
- Epoxid-beschichtete Wärmeübertrager
- Schall- und Wärmeschutz
- Kabellose Funkfernbedienung
- Optionales Heizregister



Kanalgeräte

KS 1000 - 3000

- Ideal für private Schwimmhallen mit erhöhtem Komfort und Modernisierung
- Inkl. Wärmerückgewinnung
- Luftleistung von 500 bis 1500 m³/h stufenlos einstellbar
- Hohe Entfeuchtungsleistung
- Leistungstark und leise
- Inkl. Außenluftanschluss
- Kabellose Funkfernbedienung
- Touch-Display



Isotherm-Pools: Gut gedämmte Platzwunder

**Keinen Platz für einen Pool und selbst die Anlieferung ist schon unmöglich?
Dann bieten Isotherm-Becken die perfekte Lösung, die sich überall installieren lässt
und selbst auf kleinstem Raum höchsten Badespaß ermöglicht.**

Sie sind kleiner als die meisten Teenager, federleicht und problemlos von einer Person zu tragen - und trotzdem sind sie stabil, wärmedämmend und damit das ideale Grundgerüst für Ihren Pool.

Mit ihnen können Sie problemlos selbst dort einen Pool bauen, wo es aufgrund schwer zugängigen Geländes sonst unmöglich wäre. Denn für die Anlieferung benötigen Sie keinen Kran, die Platten können auch auf schmalen Wegen zur Baugrube getragen werden.

Und auch die eigentliche Baufläche beschränkt sich auf ein Minimum: nur ca. 20 cm benötigen Sie rundherum, um zusätzliche Wärmeplatten aufbringen zu können. Dabei muss das Becken nicht komplett eingelassen werden, bis zu 50 cm können überstehen. Das ermöglicht Ihnen zusätzliche Design-Optionen.

Somit eignet sich der Isotherm-Pool ideal für nahezu jeden Garten. Und da auch der Aufbau nicht besonders schwierig ist, steht Ihrem neuen Traumpool nichts mehr im Wege.

Die Beckensets

Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Ausstattungs-Kategorien: Basic, Comfort und Premium. Die Ausstattung innerhalb der Kategorie ist grundsätzlich nahezu identisch, wird nur der Größe des Beckens angepasst (z.B. die Sandfilteranlage).

Dabei haben Sie die Wahl zwischen unterschiedliche Beckengrößen, so dass Sie für jede Gartengröße und jeden Geldbeutel das passende Set finden.

Verschiedene Treppenformen wählbar

Nahezu alle Beckensets können Sie mit der Treppe Ihrer Wahl bekommen. Von der Standard-Ausführung über die ganze Beckenbreite bis hin zur schmalen Ecktreppe stehen hier ganz unterschiedliche Treppenarten zur Auswahl. Weitere Infos dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.

Poolfolie nach Wahl

Es gibt jedes Set in 4 verschiedenen Folienfarben. Dadurch bestimmen Sie nicht nur die Optik Ihres Pools, auch das Wasser färbt sich unterschiedlich ein:

- Graue Folie: blaues Wasser mit Spiegel-Effekt
- Sandfarbene Folie: türkises Wasser
- Blaue Folie: dunkelblaues Wasser
- Weiße Folie: hellblaues Wasser



PPS | Shop

PPS-Code: E2311

Eine große Auswahl Einzelbecken, Becken-Sets und Komplett-Pakete finden Sie hier.





Basic-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Hier bekommen Sie das Grundgerüst Ihres zukünftigen Traumpools, inklusive Treppe, Sandfilteranlage, Skimmer und Einlaufdüse. Alle Einbauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, arbeiten so mit maximaler Effizienz.

- Isotherm Pool in verschiedenen Größen
- Treppe nach Wahl
- Power S Einhängeleiste & PVC-Kederprofil
- Innenhülle in Farbe nach Wahl
- Komplette Sandfilteranlage mit AFM-Filtermaterial
- Skimmer, Wanddurchführung und Einlaufdüse

PPS: E2419

ab 7.999,95 €



Comfort-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Zusätzlich zur Basic-Ausführung erhalten Sie noch Extras wie eine Solarfolie, die für bessere Wasser-Erwärmung, weniger Verdunstung und eine reduzierte Auskühlung sorgt. Unterwasserscheinwerfer sorgen für Atmosphäre.

- Sandfilteranlage mit Speck-Pumpe
- Bodenablauf
- Astral Poolscheinwerfer LED 2er-Set weiß
- Verrohungsset 4 (bis 10 m Abstand)
- Solarfolie Light Blue 400
- Bypass-Set für Wärmepumpen

PPS: E2417

ab 9.599,95 €



Premium-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Ausstattung der Comfort-Version. Die zusätzliche Wärmepumpe sorgt für die perfekte Badetemperatur, während die vollautomatische Dosieranlage die Wasserpflge übernimmt. Der Slim-Skimmer ermöglicht einen höheren Wasserstand.

- Sandfilteranlage mit frequenzgesteuerter Pumpe
- Astralpool SLIM Skimmer für hohen Wasserstand
- Bayrol Dosieranlage Automatic Chlor/pH
- Inverter-Wärmepumpe ME ECO
- Wi-Fi-Box für ECO-Inverter-Pumpen
- Bypass-Set für Wärmepumpe

PPS: E2418

ab 14.199,95 €



Flexibel, preiswert und individuell: Styropor pools

Sie sind noch auf der Suche nach einem Pool mit guter Wärmedämmung und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis? Individuell gestaltbar soll er auch noch sein?

Dann lesen Sie weiter, denn die Vorteile des Styropor-Pools könnten Sie überzeugen.

Flexible Montage

Sie haben schon mal Legosteine zusammengebaut? Dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie die Montage Ihres Styropor-Pools abläuft: Die Steine sind mit Nut und Feder ausgestattet, was eine flexible Gestaltung des Beckens ermöglicht. Und das gilt nicht nur für das eigentliche Becken, auch zusätzliche Liegeflächen und Stege lassen sich so erstellen. Sie können sich Ihren Traum-Pool also genau Ihren Vorstellungen entsprechend gestalten.

Übrigens: Dadurch, dass die Steine nicht besonders groß und relativ leicht sind, können Sie Ihren Traumpool auch dort realisieren, wo schwer zugängliches Gelände andere Pool-Arten unmöglich macht.

Rechteckig ist keine Pflicht – aber vorteilhaft

Die Grundform der Bausteine ist rechteckig. Zwar gibt es auch individuelle Lösungen mit runden Steinen, die auch außergewöhnliche Formen ermöglichen, aber wir haben uns bei unseren Sets auf die Rechteck-Variante beschränkt.

Rechteckig heißt dabei aber nicht quadratisch: In der Form sind Sie theoretisch völlig frei, auch wilde Konstruktionen über Eck sind möglich.

Und: Wer den Mehraufwand bei Abdeckung, Becken-Durchströmung und Co. nicht scheut, der kann auch wunderbar eckige und runde Steine kombinieren. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Gute Wärmedämmung integriert

Zwar geht ein Großteil der Wärme über die Oberfläche verloren (weshalb wir immer eine Abdeckung empfehlen), aber auch der Rest des Beckens sollte natürlich möglichst gut isoliert sein.

Die Styroporsteine bieten hier eine wirklich gute Wärmedämmung. Da sie zusätzlich noch mit Beton gefüllt werden, bekom-

men Sie hier eine dicke Isolierschicht, die die Wärme gut im Becken hält. Das Ergebnis ist eine etwa 3°C höhere Wassertemperatur als bei einem Stahlwandpool.

Eingelassen oder aufgestellt?

Grundsätzlich empfehlen wir einen eingelassenen Aufbau. Durch eine angepasste Statik und eine besondere Eisen-Armierung ist aber auch ein teileingelassener oder sogar freistehender Aufbau möglich. Eine Prüfung durch einen Statiker wird hier aber dringend empfohlen.

Sets für jeden Bedarf

Grundsätzlich bieten wir Ihnen die Becken-Sets als Basic-, Comfort- und Premium-Variante an. Diese unterscheiden sich in der Ausstattung.

Sie können dann noch die gewünschte Größe aussuchen – und sich bei Bedarf für eine zusätzliche Treppe entscheiden. Bei einigen Ausführungen ist die Treppe bereits im Paket enthalten, hier können Sie zwischen verschiedenen Treppen-Ausführungen wählen.

Natürlich können Sie die Sets noch um zahlreiches Zubehör erweitern, vom Unterwasserscheinwerfer über die Gegenstromanlage bis hin zur Überdachung.

Fazit

Styropor pools bieten eine sehr preiswerte Möglichkeit, den Traum vom eigenen Pool zu realisieren. Mit den flexiblen Aufbau- und Gestaltungsmöglichkeiten können hier ganz individuelle Lösungen erstellt werden.

Der Aufbau ist zwar etwas aufwendiger als bei GFK-Pools oder Isotherm-Becken, aber wer ein bisschen Zeit mitbringt und auf Preis und Flexibilität Wert legt, der bekommt hier eine exzellente Alternative.

ANZEIGE

AB SOFORT
24/7
GEÖFFNET:



Unser virtueller 3D-Showgarten
mit dem kompletten Sortiment!

ARUBA

ERFRISCHUNG FÜR IHREN GARTEN

EDELSTAHL IN BESTFORM.
Mit Gartenduschen und Poolzubehör von IDEAL EICHENWALD.

SYLT

JUIST

IDEAL
EDELSTAHL

www.eichenwald.de

Die Styropor-Becken-Sets

Wozu sich Ewigkeiten Gedanken über die Zusammenstellung Ihres neuen Pools machen, wenn es doch unsere Komplett-Sets gibt – in zahlreichen Ausführungen, so dass für jeden das passende Paket dabei ist.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2340**

Ob Einzelbecken oder Set;
ob mit weißer, hellgrauer, blauer
oder sandfarbener Poolfolie:
Hier finden Sie alle Styropor-Pools.



Basic-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Hier bekommen Sie das Grundgerüst Ihres zukünftigen Traum pools. Alle Einbauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, arbeiten so mit maximaler Effizienz.
Im Set enthalten: Treppe nach Wahl (siehe nächste Seite).

- Beckensteine mit Rohdichte 30 g/L
- Sandfilteranlage inkl. Filtermaterial AFM
- Skimmer
- Wanddurchführung & Einlaufdüse
- Bodenablauf
- Treppe nach Wahl

PPS: E2401

ab 5.659,95 €



Comfort-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Bei diesem Set kommen Beckensteine mit höherer Stärke und Dichte zum Einsatz, das Becken wird noch robuster. Zusätzlich zur Basic-Ausführung erhalten Sie noch Extras wie eine Solarfolie, die für bessere Wasser-Erwärmung, weniger Verdunstung und eine reduzierte Auskühlung sorgt.

- Beckensteine mit Rohdichte 40 g/L
- Bypass-Set
- Verrohrungs-Set
- Solarfolie
- Treppe nach Wahl

PPS: E2402

ab 7.319,95 €



Premium-Set | Folie: ● Blau ● Sand ● Grau ● Weiß

Beinhaltet alles Zubehör der Comfort-Version. Die zusätzliche Wärmepumpe sorgt stets für die perfekte Wassertemperatur, während die vollautomatische Mess- und Dosieranlage einen Großteil der Wasserpflege übernimmt. Dank Slim-Skimmer ist ein höherer Wasserstand möglich.

- Sandfilteranlage mit Frequenzsteuerung
- Slim-Skimmer für erhöhten Wasserstand
- Inverter-Wärmepumpe mit Wi-Fi
- Bayrol Chlor & pH Dosieranlage
- Treppe nach Wahl


PPS: E2403

ab 11.319,95 €



Sie haben die Wahl: Treppen passend zum Styropor-Set

Zu den Styropor-Komplett-Sets können Sie sich, je nach persönlichem Geschmack, die passende Treppe aussuchen. Die Preise gelten nur beim Einzelkauf der Treppe.




Ecktreppe Oblique

Diese Ausführung fügt sich ganz dezent in der Pool-Ecke ein. Dank der platzsparenden Konstruktion genießen Sie dabei höchsten Komfort und die volle Länge des Beckens.

PPS: 27505

2.029,95 €




Ecktreppe Smaragd

Ähnlich platzsparend konstruiert wie die „Oblique“, aber deutlich markanter: Die modernen Formen der „Smaragd“ setzen ganz bewusst einen außergewöhnlichen Akzent.

PPS: 27508

1.819,95 €




Langtreppe Colossos

„Ich muss mich nicht in der Ecke verstecken“, denkt sich die Colossos – und nutzt die volle Breite Ihres Pools. Dies ermöglicht einen flexiblen Ein- und Ausstieg.

PPS: 27513

ab 879,95 €



Ecktreppe Variofit

Der Clou: Es gibt zusätzliche Sitz- und Liegeflächen, mit denen die Treppe kombinierbar ist. So entstehen neue Relax-Zonen – ein echter Mehrwert für jeden Pool.


PPS: 27502

1.449,95 €



Polypropylen-Pools: Schnell, günstig & komplett

Beim Pool-Zubehör- hat sich Polypropylen (PP) bereits bewährt, nun werden die Vorzüge dieses Materials auch im Poolbau eingesetzt.







PP-Pools: Die Vorteile eines Beckens aus Polypropylen

Das erste, was bei den Beckensets auffällt, ist das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber die PP-Becken können noch deutlich mehr.

Polypropylen hat sich seit Jahrzehnten im Poolbereich bewährt. Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen Chlor und andere Wasserpflegemittel, der Witterungsbeständigkeit und des exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnisses findet es nun auch immer mehr Einzug in den Beckenbau. Hier sorgt ein spezielles Verfahren, das sogenannte Diffusions-schweißen, für höchste Verbindungsfestigkeit. Denn dabei werden die einzelnen Elemente ohne Einsatz von zusätzlichen Werkstoffen miteinander verbunden – was eine fugenlose Verbindung ermöglicht. So können keine Risse und sonstige Undichtigkeiten entstehen. Außerdem minimiert die ebene Oberfläche den Pflege- und Reinigungsaufwand.

Exzellente Isolierung

Um die Kosten für die Erwärmung auf ein Minimum zu reduzieren, sind die Becken mit einer zusätzlichen Isolierung ausgestattet.

Geeignet für Salzwasser / Salzelektrolyse

Im Gegensatz zum Stahlmantel oder Edelstahlbecken ist das Material unempfindlich gegen das aggressive Salz. Der Einsatz der immer beliebter werdenden Salzelektrolyse-Anlagen ist hier also problemlos möglich.

Sofort einsatzbereit:


Während manche Pool-Typen einige Wochen bis zur Fertigstellung benötigen, steht Ihr Polypropylen-Becken innerhalb kürzester Zeit. Sie müssen nur die Baugrube ausheben (lassen), dann wird das fertige Becken in einem Stück angeliefert und kann sofort eingesetzt werden. Das spart Ihnen viel Arbeitszeit und reduziert die Montagekosten erheblich.

Robust und langlebig

Polypropylen-Becken punkten durch ihre hohe Farb- und UV-Beständigkeit. Dadurch verblasen die Farben nicht, die Sonnenstrahlung kann keine Schäden an der Oberfläche ausrichten.

Und: Bei PP-Becken besteht keine Osmose-Gefahr, weil hier keine Weichmacher verwendet werden. Dadurch kann kein Wasser unter die oberste Schicht dringen, die gefürchteten Blasen- und Riss-Bildungen werden so verhindert.

In Kombination mit der Konstruktion aus massiven Polypropylen-Platten, die für hohe mechanische Festigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgen, bekommen Sie so ein Becken, an dem Sie sehr lange Ihre Freude haben werden.



PP-Pools: Komplettssets

Alle Beckensets haben die gleiche, optimal aufeinander abgestimmte Ausstattung. Sie unterscheiden sich nur in der Abdeckung / Überdachung.

Komplettssets haben drei entscheidende Vorteile: Sie sind günstiger, mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten ausgestattet - und Sie sparen sich die Zeit und den Aufwand der Recherche. Die PP-Komplettssets machen da keine Ausnahme: Vom Becken über die Technik bis hin zur Abdeckung bekommen Sie hier ein vollständiges Schwimmbad, das sofort anschlussfertig ist. Und: Sie profitieren von einem äußerst günstigen Preis.

Komfortabler Einstieg + Ruhe-Zone

Über das eigentliche Becken informieren wir Sie auf der vorherigen Seite. Doch dieses hat nicht nur konstruktionsbedingte Vorteile, es bietet Ihnen auch zahlreiche praktische Pluspunkte. So ermöglichen die beiden Treppen einen bequemen Zu- und Ausgang. Zwischen den beiden Treppen bietet zudem eine breite Ruhe-Zone die Möglichkeit zum entspannten Sitzen. Hier können Sie sich gleichzeitig abkühlen und erholen. Außergewöhnlich: Direkt an das Becken angeschlossen ist ein unterirdischer Technik-Schacht, der Platz für Sandfilteranlage und Co. bietet. So sind diese geschützt und „unsichtbar“ untergebracht.

Die Technik: komplett ausgestattet, in Beckenfarbe

Das Becken ist bereits mit aller Technik ausgestattet, die Sie für den Betrieb benötigen. Dazu gehören zunächst einmal natürlich Skimmer und Einlaufdüsen, die an die Beckengröße angepasst und mit Blenden in der jeweiligen Beckenfarbe ausgestattet sind. Auch die Sandfilteranlage mit einer Speck-Poolpumpe „Made in Germany“ gehört zum Technik-Paket, ebenso die passende Menge Filtersand sowie die komplette Verrohrung der Sandfilteranlage.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Auch an die Beleuchtung wurde gedacht: LED-Scheinwerfer setzen Ihren Pool optimal in Szene, so dass Sie auch in den Abend- und Nachtstunden 100%iges Badevergnügen genießen können. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für höchsten Bedienkomfort.

Wahl der Beckenfarbe und die Wasserfarbe

Sie haben bei diesem Becken die Wahl zwischen unterschiedlichen Farben. Diese kommt nicht nur oberhalb der Wasserkante zum Vorschein, sie hat auch eine direkte Auswirkung auf die Wasserfarbe.

- Weißes Becken: hellblaues Wasser
 - Hellblaues Becken: hellblaues bis türkises Wasser
 - Graues Becken: dunkelblaues Wasser
- Je nach Sonneneinstrahlung kann die Farbe variieren.

PP-Pool Komplettsset Basic

Das Basic-Set bietet Ihnen zusätzlich zur beschriebenen Ausstattung eine Stangen- oder Sicherheitsabdeckung. Diese verhindert nicht nur den Schmutzeintrag, sie sorgt auch für ein Plus an Sicherheit für Kleinkinder und Haustiere.

Folienfarbe

● Blau	ab 15.699,00 €	PPS: 28284
● Grau	ab 15.699,00 €	PPS: 28287
● Weiß	ab 15.699,00 €	PPS: 28291

PP-Pool Komplettsset Comfort

Die Comfort-Ausführung ist mit einer Rollladen-Abdeckung ausgestattet. Diese liegt direkt auf der Wasseroberfläche auf und sorgt so für eine besonders elegante Optik. Das Auf- und Abwickeln erfolgt vollautomatisch über eine Oberflur-Anlage.

Folienfarbe

● Blau	ab 20.799,00 €	PPS: 28295
● Grau	ab 20.799,00 €	PPS: 28299
● Weiß	ab 20.799,00 €	PPS: 28302

PP-Pool Komplettsset Premium

Beim Premium-Set genießen Sie die Vorzüge der ultraflachen Überdachung „Horizon“. Die abschließbaren Türen sorgen für maximale Sicherheit, die einzelnen Elemente fahren beim Öffnen ineinander und benötigen so nur wenig Platz.

Folienfarbe

● Blau	ab 22.599,00 €	PPS: 28306
● Grau	ab 22.599,00 €	PPS: 28310
● Weiß	ab 22.599,00 €	PPS: 28313

Fertigpools von novacomet

Qualität trifft tolles Design

Sie schätzen modernes Design, wollen innovative Technik und langlebige Qualität zu einem fairen Preis? Dann sind Sie bei novacomet genau richtig, wir beraten Sie gerne.

Vorteile der Einstückbecken:

- Geringes Gewicht erleichtert Transport und Montage
- Wandstruktur in 7 Schichten aufgebaut
- Ausschluss von Osmose durch Verwendung von Rohstoffen der vierten Generation, durch Verwendung von getränkten Glasfasern und aufgrund des Keramikkers
- 10 - 15 x 4 cm starker Beckenrand. Vorteil: ebener Beckenrand beim Einbau
- Von unten geschnittener Beckenrand: Anschluss an Granit o.ä. kann über, an oder unter dem Beckenrand erfolgen
- Beckenboden standardmäßig mit PU isoliert
- In den Farben Weiß, Sand oder Blau erhältlich, gegen Aufpreis auch in 3D-Optik
- Alle Becken auf Wunsch mit Unterflur-Rollo erhältlich
- Auf Wunsch können wir die gesamten Einbauteile, Filtertechnik, Verrohrungsmaterial, sämtliches Zubehör sowie eine passende Schwimmbad-Überdachung gleich mitliefern

Bitte beachten Sie

Alle hier gezeigten novacomet-Becken werden ohne Technik geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die passenden Technik-Sets und Einbauteile natürlich bei uns.

Sie können die Becken auch in der **Ceramicline-Version** bestellen. Diese haben ein zusätzliches Keramik-Vinylester-Skelett, wodurch sich die Qualität, Stabilität und Langlebigkeit nochmals verbessern. Der Hersteller bescheinigt dies auch mit einer doppelt so langen Garantie auf Dichtigkeit.




PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2206





**GFK-Fertigbecken
Solaris 550**


Maße: 550/575 x 300 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 15 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18107

11.899,95 €



**GFK-Fertigbecken
Olympia 620**


Maße: 620 x 330 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18109

13.269,95 €



**GFK-Fertigbecken
Atlantis 650**


Maße: 650/675 x 380 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18111

13.939,95 €



**GFK-Fertigbecken
Aurora 750**

Maße: 800 x 380 x 150 cm

Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm

Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18113

16.029,95 €



**GFK-Fertigbecken
Erato 800**

Maße: 800/825 x 380 x 150 cm
Beckenrand (BxH): 10 x 4 cm
Temperatur-Beständigkeit: bis 32°C

PPS: 18115 **18.859,95 €**

PPS | Shop PPS-Code: **E2309**

Nicht das richtige Becken dabei?
 Hier finden Sie zahlreiche weitere
 Größen und Designs.
 Alle Preise zzgl. regional
 schwankender Speditionskosten.



Qualität für Ihr Schwimmbad

KTX Poolwärmepumpen

Leistungsstarke Invertertechnik
 für ganzjährigen Badespaß



ANZEIGE



Für Außen- und Innenbecken
 bis 45 m³ bei 30 °C Wassertemperatur

Sehr hohe Wirkungsgrade
 COP bis zu 16

Leistungsbereich
 10 bis 40 kW

Arbeitsbereich
 -15 bis 43 °C (heizen/kühlen)

Extra leise
 im Silent-Modus

Extra Leistung von 120 %
 im Turbo-Modus

PV-Freigabekontakt
 zur Einbindung von PV-Anlagen

Modbus-Schnittstelle
 für Smarthome-Kommunikation

APP-Steuerung
 für volle Kontrolle

info@kaut.de | www.kaut.de

Die Pumpe: Grundlage für den perfekten Pool

**Sie planen einen neuen Pool oder wollen einen bestehenden modernisieren?
Wir sagen Ihnen, warum die Wahl der Poolpumpe wichtig ist und worauf zu achten ist.**

Eine Poolpumpe sorgt dafür, dass Bewegung in Ihr Schwimmbecken kommt. Durch sie kann der Skimmer das schmutzige Wasser ansaugen, dank ihrer Power bringen die Einlaufdüsen das gereinigte Wasser dann wieder ins Becken. Das bedeutet natürlich schon einmal, dass die Pumpe auch wirklich für die jeweilige Größe ausgelegt sein muss. Nur so ist für ausreichend Zirkulation im Wasser gesorgt, nur so kann dieses wirklich gereinigt werden, nur so verteilt sich das Wasserpflegemittel wirklich überall und gleichmäßig.

Markenqualität oder möglichst billig?

Da eine Poolpumpe für den Betrieb Ihres Schwimmbads so essenziell ist, sollten Sie entsprechend Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit legen. Denn sobald die Pumpe ausfällt, müssen Sie entweder kurzfristigen Ersatz beschaffen – oder den Badebetrieb einstellen. Sonst drohen nicht nur Beeinträchtigungen der Wasserqualität, auch Ihre Gesundheit ist durch die Bildung von Keimen und Bakterien schnell gefährdet.

Also: Lieber zuverlässige Markenqualität als möglichst billig.

Muss die Pumpe selbstansaugend sein?

Selbstansaugende Pumpen sind in der Regel etwas teurer als normalsaugende Pumpen. Dafür sind sie in der Lage, sich selbst zu entlüften. Dadurch können sie das Wasser auch durch eine leere Leitung ansaugen, indem sie einen Unterdruck aufbauen. Sie müssen zur Kühlung nur den Vorfilter mit Wasser füllen.

Vorteil der selbstansaugenden Pumpe: Sie kann auch oberhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden, meistens bis zu einer Höhe von 3 Metern. Außerdem können Sie hier auch einen manuellen Bodensauger anschließen.

Salz-Konzentration

Hiermit ist gemeint, wie hoch die Salz-Konzentration im Poolwasser sein darf, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt. Alle Speck-Pumpen vertragen eine Konzentration von bis 0,5%, was in etwa 5 Gramm pro Liter entspricht. Damit lassen sich die meisten Salzelektrolyse-Anlagen problemlos betreiben. Wer so eine Anlage hat, sollte also auch immer die zulässige Salzkonzentration der Pumpe beachten.

Frequenzgesteuert oder nicht?

Eine normale Pumpe fährt immer unter Volllast. Bei einer frequenzgesteuerten Pumpe hingegen können Sie jederzeit die Drehzahl regulieren und den unterschiedlichen Bedürfnissen anpassen. Dadurch verbraucht sie nicht nur deutlich weniger Strom (und spart entsprechend viel Geld ein), auch die Lautstärke reduziert sich bei geringerer Drehzahl erheblich.

Über kurz oder lang werden frequenzgesteuerte Pumpen aufgrund ihres sparsamen Verbrauchs vermutlich Pflicht. Wir empfehlen daher eigentlich immer, bei einer Neuanschaffung zu dieser Option zu greifen – der höhere Anschaffungspreis hat sich bald amortisiert.

TIPP:

Wer bereits eine normale Pumpe hat, noch nicht umsteigen aber trotzdem Strom und Geld sparen will: Der Frequenzumrichter auf der nächsten Seite ist eine perfekte Alternative.



So wird Ihre Poolpumpe sparsam und leise

Für alle einphasigen Poolpumpen



Eine „normale“ Poolpumpe kennt nur eine Einstellung: Vollgas. Dies ist zwar ideal für die Rückspülung, beim Filtern hingegen wird durch den hohen Wasserdruck viel Schmutz durch den Sandfilter gedrückt. Dementsprechend arbeitet die Filteranlage lange nicht so effektiv, wie sie eigentlich könnte.

Mit einem Frequenzumrichter sind Sie in der Lage, die Frequenz des Wechselstroms zu verändern. Dies bewirkt eine Änderung der Pumpenleistung; Sie können diese genau so einstellen, wie Sie es gerade benötigen: mit geringer Leistung und sehr leise für die Filterung, mit voller Power für die Reinigung der Filteranlage. Auf diese Weise haben Sie immer die passende Leistung und können mit maximaler Effizienz arbeiten. **So wird auch Ihr Poolwasser spürbar sauberer.**

Die passende Geschwindigkeit für jede Gelegenheit

Sie haben die Wahl aus 35 verschiedenen Geschwindigkeiten. Je nach Tageszeit oder Bedarf, können Sie diese entsprechend einstellen. Da eine Pumpe mit geringerer Durchfluss-Geschwindigkeit natürlich auch merklich leiser ist, können Sie die Pumpe auch zu Ruhezeiten laufen lassen, zum Beispiel nachts.

Mit dem Frequenzumrichter sind Sie so in der Lage, bis zu 80% weniger Strom zu verbrauchen. Diese Energie-Ersparnis ist einerseits natürlich sehr umweltfreundlich, gleichzeitig spart es Ihnen – durch reduzierte Stromkosten – auch spürbar Geld.

Achtung: Nicht geeignet für Poolpumpen mit Timer-Funktion!

Die Vorteile eines Frequenzumrichters:

- Erlaubt die Einstellung der Leistungsstärke aller Pumpen
- Bessere Effizienz der Sandfilteranlage bewirkt eine erhöhte Sauberkeit Ihres Poolwassers
- Bis zu 25% leiser durch Reduzierung der Pumpen-Last
- Bis zu 80% weniger Stromverbrauch
Dadurch besonders umweltfreundlich und sparsam
- Verlängerte Lebensdauer der Pumpe durch geringeren Verschleiß der mechanischen Komponenten
- CE & TÜV zertifiziert
- Benutzerfreundliche Bedienung dank Touch-Screen
- 4 Zeitschaltprogramme für 24 Stunden:
Jede Anwendung hat ihre eigene Geschwindigkeit




**AquaForte iSAVER-X
Frequenzumrichter**

Machen Sie aus Ihrer Poolpumpe eine frequenzgesteuerte Pumpe mit variabler Leistung. Stromsparend, leise, effizient.

PPS: 30026

384,00 €



Die Lautstärke einer Poolpumpe bei Voll-Last und beim Einsatz des Frequenzumrichters. Der Unterschied erfreut auch die Nachbarn.

Die Einsteigerklasse: Badu Picco & Badu Magic II

Qualität zum günstigen Preis, für kleine und mittlere Pools

Besitzer von kleinen und mittleren Pools sind sich häufig unsicher, ob der Einsatz einer Sandfilteranlage lohnt. Dabei liegen die Vorteile einer deutlich besseren Wasser-Umwälzung und einer ebenso deutlich effizienteren Filterung auf der Hand.

Was bleibt, ist der Kosten-Faktor. Doch die kleinen Pumpen-Modelle mit ihrem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen dafür, dass auch dieser Faktor kaum noch ins Gewicht fällt. Mit den günstigen Einsteiger-Pumpen legen Sie den Grundstein für erheblich saubereres und reineres Wasser, auch in Aufstellpools. Und bei einem Wechsel zum festinstallierten Pool können Sie Ihre Poolpumpe einfach mitnehmen.

SPECK X

Made in
Germany

AUCH FÜR
AUFSTELLBECKEN



Badu Picco: Für Pools von 10 - 25 m³

Eine kleine Pumpe mit Kunststoff-Gehäuse, dadurch widerstandsfähig gegen Korrosion. Schnelle Selbstansaugung, ermöglicht auch den Anschluss eines Bodensaugers.

PPS: 1475

259,95 €



Badu Magic II: Für Pools von 10 - 60 m³

Eine seit Jahren bewährte Pumpen-Serie in unterschiedlichen Leistungsstärken. Ihr hoher Wirkungsgrad bei maximaler Zuverlässigkeit machen die Magic II so beliebt.

PPS: 1643

ab 279,95 €



Frequenzgesteuerte Pumpe

Sparsam, leise & mit flexibler Drehzahl

Anstatt Ihre Pumpe permanent am Anschlag laufen zu lassen, können Sie diese bei einer frequenzgesteuerten Variante jederzeit nach Belieben anpassen.

Beispiel: Nachts nutzen Sie eine niedrige Drehzahl mit minimaler Lautstärke, die niemanden stört; beim Filtern wird eine mittlere Drehzahl gewählt, damit das Wasser nicht zu schnell durch den Filter läuft und es somit gründlicher gereinigt wird; beim Rückspülen stellen Sie dann auf volle Power, um den Schmutz aus dem Filtermedium schnell und gründlich herauszuwaschen. Durch diese Flexibilität haben Sie für jede Anwendung die passende Drehzahl. Damit wird Ihre Pumpe einerseits natürlich

deutlich effektiver und effizienter.

Gleichzeitig sparen Sie so aber natürlich auch jede Menge Strom und Wasser. Das ist nicht nur äußerst umweltfreundlich, es macht sich auch ganz schnell im Geldbeutel bemerkbar. Auf diese Weise amortisieren sich die höheren Anschaffungskosten bereits innerhalb kurzer Zeit.

Damit ist Ihr Pool auch für die Zukunft bestens gerüstet.

RECHENBEISPIEL*




Laufzeit herkömmliche Poolpumpe



12 Std. / Tag

Laufzeit frequenzgesteuerte Poolpumpe



15,3 Std. / Tag




Stromverbrauch

Herkömmliche Poolpumpe



2086 kWh / Jahr

Frequenzgesteuerte Poolpumpe



1061 kWh / Jahr

49%
Ersparnis




Lautstärke

Herkömmliche Poolpumpe



62,2 dB (A)

Frequenzgesteuerte Poolpumpe



55 dB (A)

* Laufzeit 6 Monate pro Jahr; herkömmliche Poolpumpe mit Leistungsabgabe von 0,65 kWh; frequenzgesteuerte Pumpe: Eco Touch-Pro. Um die selbe Umwälzleistung zu erreichen, muss die frequenzgesteuerte Pumpe täglich ein wenig länger in Betrieb sein. In diesem Beispiel läuft sie auf Stufe 2 bei 1950 U/Min.



	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	Emaux Super Power Pump VSP WiFi	Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft	SPECK Pumpe BADU Eco Soft	SPECK BADU Prime Eco VS
Poolgröße:	bis 50 m³	bis 90 m³	bis 60 m³	bis 90 m³	bis 90 m³
Leistungs-Aufnahme:	0,07 - 0,65 kW	0,058 - 1,37 kW	0,04 - 0,75 kW	0,06 - 1,10 kW	0,08 - 1,40 kW
Leistungs-Abgabe:	0,03 - 0,45 kW	k.A.	0,02 - 0,50 kW	0,03 - 0,75 kW	0,03 - 1,10 kW
Anschluss Druckseite:	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	1½ Zoll
Anschluss Saugseite:	50 mm PVC-Rohr	63 mm PVC-Rohr	50 mm PVC-Rohr	63 mm PVC-Rohr	2 Zoll
Sandfilter-Größe:	500 - 600 mm	400 - 1000 mm	600 - 1000 mm	600 - 1000 mm	600 - 1000 mm
Preis:	649,95 €	819,95 €	899,95 €	1.179,95 €	1.319,95 €
PPS-Code:	PPS: 22075	PPS: 26773	PPS: 22110	PPS: 19781	PPS: 16312

Speck Badu NetLink Pumpensteuerung

Machen Sie Ihre frequenzgesteuerte Speck-Pumpe App-fähig. Ermöglicht jederzeit von überall die volle Kontrolle über Ihre Poolpumpe.

Mit einer frequenzgesteuerten Poolpumpe haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Drehzahl und damit die Leistung der Pumpe anzupassen.

Wobei sich "jederzeit" nur auf die Zeit bezieht, nicht auf den Ort. Denn wenn Sie gerade nicht zuhause sind, dann können Sie auch keine Anpassungen vornehmen.

Bis jetzt, denn nun macht der "NetLink" Ihre Poolpumpe smart.

Mittels potentialfreier Kontakte oder RS485 (BADU Prime Neo VS und BADU Eco Flex) wird das Modul ganz einfach installiert, **auch nachträglich**. Dann verbindet es sich mit Ihrem Heim-Netzwerk, welches dann mit dem Badu-Connect-Server kommunizieren kann.

Das Ergebnis: Über eine **einfach bedienbare App** haben Sie nicht nur jederzeit, sondern auch überall die volle Kontrolle über Ihre Poolpumpe. So lassen sich **Filterzeiten ändern**, die **Geschwindigkeit anpassen** und Sie haben immer alle Werte im Blick.

Damit haben Sie wirklich immer die volle Kontrolle über das Herzstück Ihres Pools und können auch auf sich kurzfristige ändernde Gegebenheit reagieren.

Optional kann auch ein **Leck-Sensor** angeschlossen werden, der Undichtigkeiten Ihrer Pumpe sofort erkennt und meldet. Und wessen Pumpe über RS485 verfügt, der kann über die App auch den aktuellen Stromverbrauch kontrollieren



Die App:

Über die kostenlose App "Badu Connect" können Sie ganz bequem alle Einstellungen vornehmen. Die App gibt es sowohl für iOS (Apple App Store) als auch und Android (Google Play Store).

NetLink ist passend für folgende frequenzgesteuerte Poolpumpen von Speck:

- BADU Alpha Eco Soft
- BADU Bronze Eco VS
- BADU Delta Eco VS
- BADU Delta-MK Eco VS
- BADU Eco Flex
- BADU Eco Future
- BADU Eco Soft
- BADU Eco Touch Pro II
- BADU EasyFit Eco VS
- BADU Gamma Eco VS
- BADU Prime Eco VS
- BADU Prime Neo VS
- BADU Profi Eco VS
- BADU Profi-MK Eco VS
- BADU Variostar



PPS: 30453

249,95 €





Rely on it.

ALKORPLAN Poolfolien by TREND POOL

Das Highlight Ihrer Pooloase!

- Langlebige Materialien
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Schutzlackierung für leichte Reinigung



VOGUE
Collection



VINTAGE




URBAN



SUMMER



TROPICAL



Mehr Informationen über die Poolfolien
und weitere Serien finden Sie hier.


Trend Pool

Filterbehälter für jeden Geldbeutel

Bei Sandfilterbehältern ist es wie mit allen Dingen im Leben: Es gibt „gut & günstig“-Varianten, Luxus-Ausführungen – und einiges zwischendrin.

Aber keine Sorge: Bei uns bekommen Sie nur Filterkessel, die ihr Geld auch wert sind. „Billigware“, die schnell undicht ist und so für mehr Ärger als Freude sorgt, führen wir erst gar nicht.

Am günstigen Ende befinden sich einfache Behälter aus Polypropylen.

Die Mittelklasse punktet mit zusätzlicher Verstärkung des Kunststoffs mit Glasfaser.

Die Luxus-Versionen schließlich sind aus Edelstahl – und sehen dementsprechend auch schon wirklich gut aus.

TIPP:

Befüllen Sie Ihren Filterbehälter in jedem Fall mit AFM. Dieses erzielt deutlich bessere Reinigungsergebnisse, verhindert die Bildung des berüchtigten Bio-Films und muss erst nach 5 Jahren gewechselt werden. So relativieren sich auch die höheren Anschaffungskosten sehr schnell.



Sandfilterbehälter Aster

Mit Glasfaser verstärkter Einschnittfilter aus Polyester, inkl. Filterfuß, Manometer, 6-Wege-Ventil & transparentem Deckel. Mit neuartigem Flansch-System, das komplett ausgetauscht werden kann. Für Pumpenleistung: 5 - 30 m³/h.

Verfügbare Größen:
450 / 500 / 600 / 750 mm

PPS: 27783

ab 799,95 €



Sandfilterbehälter mit 6-Wege-Ventil

Deutsche Marken-Qualität zum fairen Preis. Filterbehälter aus Polypropylen. Mit vormontiertem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss 10 mm Durchmesser, einer automatischen Entlüftung sowie 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Für Wassertemperaturen bis 35°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 8 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 500 mm
- Hersteller: OKU
- Material: Polypropylen
- 6-Wege-Ventil: Top Mount

PPS: 9653

ab 169,95 €



Sandfilterbehälter Bilbao 350 mm

Der Filterbehälter Bilbao / Classic ist aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) gespritzt. Der zweiteilige Behälter ist besonders servicefreundlich und ermöglicht einen sehr leichten Wechsel des Filter-Mediums. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. ACHTUNG: Farbe kann abweichen, Anthrazit oder Grau werden je nach Verfügbarkeit geliefert.

Technische Daten:

- Durchmesser: 350 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: Glasfaserverst. PP
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 0002

399,95 €



Sandfilterbehälter Bilbao

Der Bilbao ist aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) gespritzt. Dieses ist beständig gegen alle Schwimmbad-Chemikalien (außer Ozon). Der zweiteilige Behälter ist besonders servicefreundlich und ermöglicht sehr leichtes Sandwechseln. Made in Germany. Für Wassertemperaturen bis 40°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 20 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 600 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: GFK
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 1599

ab 449,95 €



Sandfilterbehälter Zirkel

Dieser Kessel „Made in Germany“ besteht aus zwei Teilen und wurde mit Glasfaser verstärkt. Zu seiner Ausstattung gehören ein Mehrwege-Side-Mount-Ventil mit Manometer, ein VA-Spannring, die komplette Innen-Verrohrung und die Möglichkeit der Kessel-Entleerung. Für Wassertemperaturen bis 40°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 20 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 600 mm
- Hersteller: Zirkel
- Material: GFK
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 21028

ab 469,95



Sandfilterbehälter Poolpowershop CleanPower GFK

Handgefertigter Filterbehälter der neuesten Generation aus mit Glasfaser verstärktem Polyesterharz. Große Öffnung und transparenter Deckel. Inkl. Manometer und 6-Wege-Ventil.

Größe: 500 mm oder 610 mm, für Becken bis 65 m³ / 85 m³.

Eine Gelcoat-Ummantelung sorgt für ein perfektes Finish und schützt vor UV-Strahlung. Über den transparenten Deckel können Sie jederzeit auf einen Blick die Ausbreitung des Filterbettes einsehen, die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Entleeren und Befüllen des Kessels.

PPS: 29763

ab 1.059,95 €



Sandfilterbehälter Cantabric

Der Cantabric besteht aus zwei Hälften thermoplastischen Kunststoffs. Die Anschlüsse für Roh- und Reinwasser sind fest mit dem Filter verbunden. Der Sandfilter-Behälter ist nahezu wartungsfrei, bietet Ihnen optimalen Schutz vor Korrosion und größtmögliche Sicherheit. Für Wassertemperaturen bis 35°C. Verschiedene Größen verfügbar. Für Pumpenleistung: 5 - 30 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 400 - 750 mm
- Hersteller: Astralpool
- Material: Polypropylen
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 1604

ab 599,95 €



Sandfilterbehälter Triton Neo ClearPro

Verbesserte Version des Triton Filterbehälters: Mit Glasfaser verstärkter Sandfilterbehälter aus einem Stück. Inklusive 6-Wege-Ventil. Ein 360-Grad-Diffusor sorgt für ein flaches Sandbett und gewährleistet die optimale Filtration.

Für Wassertemperaturen bis 50°C. Verschiedene Größen wählbar. Für Pumpenleistung: 5 - 40 m³/h.

Technische Daten:

- Durchmesser: 480 - 914 mm
- Hersteller: Pentair
- Material: Glasfaserverst. PP
- 6-Wege-Ventil: Side Mount

PPS: 26782

ab 919,95 €

**Warmes Wasser für Ihren Pool
mit Wärmetauschern für Heizung,
Solar und Wärmepumpe**

Hochwertige **UV-Anlagen** sorgen für
kristallklares & keimfreies Wasser




UV-C SYSTEMS
by max daprà
www.maxdapra.com

Für jeden Pool die richtige Sandfilter-Anlage

Der Vergleich lohnt sich!

Die Sandfilter-Anlage sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, denn diese spielt für die Wasserqualität eine sehr wichtige Rolle. Bei der Auswahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie die Leistung erbringt, die für Ihren Pool erforderlich ist. In der Regel sollte die Poolpumpe der Sandfilteranlage in ca. 8 Stunden den kompletten Poolinhalt zweimal umwälzen.

Beispiel: Haben Sie einen Pool mit 18 m³ Wasserinhalt und eine Sandfilter-Anlage mit einer Speck Badu Magic 6, dann müsste die Sandfilteranlage 6 Stunden am Tag laufen. Das kann am Stück sein oder aufgeteilt, z.B. morgens 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden, ganz nach Bedarf.

Bei Hitze oder bei starker Nutzung sollte die Sandfilter-Anlage länger laufen. Somit ist Ihnen klares Wasser garantiert.



TIPP!

Achten Sie auf dieses Zeichen

Finden Sie in der Tabelle dieses Zeichen vor einer Filteranlage, so ist die Pumpe frequenzgesteuert. Dies bedeutet, dass Sie die Leistung regulieren können. Dadurch werden die Anlagen besonders energiesparend und kosten dementsprechend weniger im Unterhalt.

Typ / Durchmesser	Material	Filterpumpe	Selbst-ansaugend	Umwälzleistung / Wassersäule	Pool bis	Preis	PPS-Code
Trinidad 250	Polypropylen (PP)	SPS 50	✗	3,0 m³/h - 6 m	15 m³	149,95 €	25019
Trinidad 300	Polypropylen (PP)	SPS 50	✗	3,0 m³/h - 6 m	17 m³	179,95 €	15417
ECO 300	Polypropylen (PP)	SPS 75	✗	4,8 m³/h - 6 m	20 m³	189,95 €	9641
ECO 400	Polypropylen (PP)	SPS 100	✗	6,2 m³/h - 6 m	30 m³	249,95 €	9642
Palau 300	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Splash II/4	✗	2,0 m³/h - 8 m	30 m³	239,95 €	25768
Palau 400	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Splash II/6	✗	5,0 m³/h - 8 m	36 m³	299,95 €	25769
PPS 400	Polypropylen (PP)	Speck Magic II 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	30 m³	499,95 €	9799
PPS 500	Polypropylen (PP)	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	40 m³	639,95 €	9800
Hawaii	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Plus 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	60 m³	929,95 €	29844
Bali 400	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Plus 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	30 m³	359,95 €	27132
Bali 500	Polypropylen (PP)	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	50 m³	819,95 €	27129
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 6	✓	6,0 m³/h - 8 m	25 m³	749,95 €	3099
Bilbao 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	30 m³	779,95 €	0835
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 11	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	949,95 €	5218
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 12	✓	12,0 m³/h - 8 m	50 m³	999,95 €	2352
Bilbao 500	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	1.379,95 €	27348
Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 14	✓	14,0 m³/h - 8 m	60 m³	1.299,95 €	0302
Bilbao 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Alpha ECO Soft	✓	15,0 m³/h - 8 m	55 m³	1.739,95 €	23729
CleanPower 500	Glasfaserverstärktes PP	Alpha Eco Soft	✓	15,5 m³/h - 8 m	65 m³	2.099,95 €	29834

Sandfilter richtig befüllen

Egal, ob Sie Filtersand oder AFM nutzen, um Ihren Sandfilter zu betreiben: Sie müssen ihn erst befüllen. Wichtig dabei ist, dass kein Sand ins Steigrohr fällt und dass Sie vor dem ersten Filtern das Wege-Ventil auf „Rückspülen“ und im Anschluss auf „Nachspülen“ stellen. Somit ist gewährleistet, dass kein Staub ins Poolwasser gelangt.

Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Verstellen des Wege-Ventils die Pumpe ausschalten!

PPS | Video



PPS-Code: E2215



Typ / Durchmesser	Material	Filterpumpe	Selbst-ansaugend	Umwälzleistung / Wassersäule	Pool bis	Preis	PPS-Code
CleanPower 500	Glasfaserverstärktes PP	Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	65 m³	2.569,95 €	29835
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Alpha Eco Soft	✓	15,5 m³/h - 8 m	85 m³	2.269,95 €	29832
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Soft	✓	28,0 m³/h - 8 m	85 m³	2.329,95 €	26653
CleanPower 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	85 m³	2.739,95 €	29836
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	90 m³	2.879,95 €	32546
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Prime Neo VS	✓	26,0 m³/h - 8 m	100 m³	3.009,95 €	32547
CleanPower 765	Glasfaserverstärktes PP	Speck Gamma Eco VS	✓	28,0 m³/h - 8 m	100 m³	3.199,95 €	32545
Cantabric 400	Verstärktes PP	Speck Top II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	40 m³	1.019,95 €	1605
Cantabric 500	Verstärktes PP	Speck Top II 12	✓	8,0 m³/h - 12 m	50 m³	1.199,95 €	2353
Cantabric 600	Verstärktes PP	Speck Top II 14	✓	8,0 m³/h - 14 m	60 m³	1.399,95 €	2354
Cantabric 750	Polypropylen (PP)	Speck Prime 20 - 230 V	✓	20,0 m³/h - 8 m	100 m³	2.299,95 €	2355
Cantabric 750	Polypropylen (PP)	Speck Prime 20 - 400 V	✓	20,0 m³/h - 8 m	100 m³	2.199,95 €	0550
Triton Neo ^{CP} 480	Glasfaserverstärktes PP	Aquatechnix Aqua Vario Plus VS	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	1.619,95 €	27355
Triton Neo ^{CP} 610	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Touch-Pro II	✓	20,0 m³/h - 8 m	70 m³	2.199,95 €	27356
Triton Neo ^{CP} 762	Glasfaserverstärktes PP	Speck Eco Touch-Pro II	✓	20,0 m³/h - 8 m	90 m³	2.609,95 €	27357
Triton Neo ^{CP} 914	Glasfaserverstärktes PP	Speck Profi Eco VS	✓	30,0 m³/h - 8 m	110 m³	3.899,95 €	27358
Zirkel 400	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 8	✓	8,0 m³/h - 8 m	30 m³	749,95 €	21119
Zirkel 500	Glasfaserverstärktes PP	Speck Magic II 11	✓	11,0 m³/h - 8 m	45 m³	919,95 €	21123
Zirkel 600	Glasfaserverstärktes PP	Speck Top II 12	✓	12,0 m³/h - 8 m	60 m³	1.129,95 €	21125

Auf die Plätze. Wasser testen. Ab in den Pool!

Sicher mit Lovibond®



Warum muss ich mein
Poolwasser regelmäßig
kontrollieren?

Wie sollte ich mit Scuba3s
Wasserproben nehmen?

Was sind die üblichen
Desinfektionsmittel für
den Pool?



PPS: 5533



Pooltester


Für den visuellen Check.

Die manuellen Pooltester sind eine schnelle Analysehilfe für jeden Poolbesitzer. Damit ermöglichen Sie die gleichzeitige Messung des Desinfektionsmittels und des pH-Wertes.

Grüne Chemie von Lovibond® – der Umwelt zur Liebe.

Und so geht's:


- Füllen Sie den Tester mit Poolwasser.
- Fügen Sie die Tabletten hinzu.
- Vergleichen Sie den Farbwechsel mit der Skala.
- Tragen Sie die Ergebnisse in die PoolAssistant App ein.
- Ab in den Pool.





PPS: 29695

Scuba3s Der smarte Pooltester.



Video verfügbar

Lovibond® PoolAssistant App

Ergänzen Sie mit vielen interessanten Infos zur Poolpflege sowie für Ihre Datenverwaltung unsere Lovibond® PoolAssistant App.

- Bis zu 5 Pools mit eigenen Poolfotos gleichzeitig verwalten.
- Kontrolle über die Zugabe der eingesetzten Wasseraufbereitungsmittel.
- FAQ & Bedienungsanleitung inklusive.

Jetzt kostenfrei
installieren!



Mit der neuen Generation des beliebten elektronischen Pooltesters **Scuba3s** ist die Überwachung der Poolhygiene jetzt noch schneller, vielseitiger, handlicher & einfacher.

- Alle wichtigen Pool-Parameter
- Klares Lichtsignal (grün/rot) zur Anzeige sicherer Wasserbedingungen
- Modernste kabellose Datenübertragung auf Ihr Mobilgerät
- Lovibond® PoolAssistant für Poolpflege & Messergebnisse

QUALITY made in
GERMANY



Pool-Leiter:

Der platzsparende Einstieg

Verzichten Sie auf die Poolleiter, dann kommen Sie nicht mehr aus dem Becken. Und so schön es im Wasser auch sein mag, der Mensch ist nun mal kein Fisch.

Ist Ihr Pool komplett eingelassen, dann benötigen Sie eine Einbauleiter. Je nach Pooltiefe wählen Sie zwischen 3, 4 oder 5 Stufen aus. Und je nach Geschmack und örtlicher Gegebenheit können Sie sich für einen engen oder weiten Holm entscheiden.

Ist Ihr Swimmingpool teilweise oder gar nicht ins Erdreich eingelassen, dann ist die Hochbeckenleiter die richtige Wahl. Auch diese führen wir in verschiedenen Ausführungen.

Alle hier aufgeführten Pool-Leitern bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

PPS | Shop

PPS-Code: K0044

Zahlreiche weitere Poolleitern aus Edelstahl mit 3, 4 oder 5 Stufen finden Sie bei uns im Shop.



Hochbecken-Leitern



Hochbeckenleiter
1 x 4 / 1 x 1 Stufen oder
1 x 5 / 1 x 1 Stufen

Schwimmbeckenleiter für teileingelassene Becken, aus Edelstahl. Qualität V2A, hochglanzpoliert.



Hochbeckenleiter
2 x 3-stufig, 2 x 4-stufig
oder 2 x 5-stufig

Schwimmbeckenleiter für Aufstellbecken, aus Edelstahl Qualität V2A (1.4301), hochglanzpoliert.

Geteilte Einbauleitern



Einbauleiter V4A deluxe
geteilt
Mit separatem Stufenteil

Ideal für Becken mit einer Rollladen-Abdeckung oder ähnlichen Besonderheiten.

Leiter 1 x 4 / 1 x 1 Stufen

PPS: 4297

309,95 €

Leiter 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

PPS: 4298

329,95 €

Hochbeckenl. 2 x 3-stufig

PPS: 3690

329,95 €

Hochbeckenl. 2 x 4-stufig

PPS: 2074

369,95 €

Hochbeckenl. 2 x 5-stufig

PPS: 3691

399,95 €

Einbauleiter geteilt 3-stufig

PPS: 2073

1.429,95 €

Einbauleiter geteilt 4-stufig

PPS: 3647

1.469,95 €

Einbauleiter geteilt 5-stufig

PPS: 3648

1.599,95 €



Flanschmontage für Einbauleiter

Lieferumfang: 2 Steckflansche, entsprechende Dichtungen, Dübel und Schrauben. Passend für 1 Leiter.

PPS: 2069

79,95 €



Leiterkippgelenk V2A Einbauhülse

Zum Ausschwenken der Leiter aus dem Becken, z.B. bei Abdeckung ohne Leiterschnitt / mit automatischem Antrieb.

PPS: 2071

249,95 €



Leiterkippgelenk V4A Flanschmontage f. d43mm Holm

Aus V4A-Edelstahl (1.4301) zum Ausschwenken der Leiter aus dem Becken bei Abdeckung ohne Leiterschnitt.

PPS: 2072

359,95 €

DIE PASSENDE EINBAUTEILE GLEICH DAZU!



Einbauleitern



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, weiter Holm

Das ausgearbeitete Design garantiert Sicherheit vor dem Ausrutschen / Schnittverletzungen.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2070

249,95 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3642

279,95 €



Einbauleiter Edelstahl 3-stufig oder 4-stufig, enger Holm

Komplett mit Einbauhülsen und Kunststoffkappen, zum Abstützen an der Schwimmbadwand.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2068

249,95 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3641

279,95 €



Einbauleiter de luxe aus Edelstahl, mit weitem Holm. 3-stufig, 4-stufig & 5-stufig

Die elegante Treppe sorgt für einen bequemen Ein- und Ausstieg und überzeugt auch optisch.

Einbauleiter 3-stufig

PPS: 2077

499,95 €

Einbauleiter 4-stufig

PPS: 3643

579,95 €

Einbauleiter 5-stufig

PPS: 3644

639,95 €

PPS | Shop

Passende Ersatzteile für alle gängigen Leitern finden Sie hier:

PPS-Code: E2400



Komfortabel und (zukunfts-) sicher: Die Pooltreppe

Ein einfacher Ein- und Ausstieg kann gar nicht überschätzt werden. Eine Treppe ist hier nicht nur die bequemste Option, sondern auch die sicherste – und sie kann im Ernstfall Leben retten.

Die meisten Pools werden standardmäßig mit einer Leiter ausgestattet. Doch gerade Besitzer von hochwertigeren Pools sollten zumindest einmal über die Vorzüge einer Treppe nachdenken. Denn diese ist nicht nur deutlich bequemer, sie ermöglicht auch dann den Ein- und Ausstieg, wenn es gesundheitlich nicht so gut um die potenziellen Badegäste bestellt ist. Ob gebrochener Arm, Altersbeschwerden oder sonstige Wehwehchen: Mit einer Treppe ist auch in solchen Fällen noch ein sicheres Badevergnügen möglich.

Apropos „sicher“: Bei kleinen Kindern und Haustieren sollten Sie nicht nur den Pool bei Nicht-Benutzung sicher abdecken, auch eine Treppe ist hier eine gute Entscheidung. Denn diese ermöglicht es Tieren, problemlos wieder aus dem Becken herauszukommen. Und auch Kinder haben es so einfacher, wenn beim Toben mal die Hand oder der Knöchel verstaucht ist.

TIPP: Viele Treppen lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Elegante und bequeme Treppe für Mensch und Tier. Geeignet für alle Pooltypen mit Beckentiefe 150 cm.


Mit ihren breiten Stufen und dem Belastungs-Limit von 250 kg ist die Treppe nicht nur sehr bequem und bietet genug Platz, auch für Stabilität ist gesorgt.

Das ist umso bemerkenswerter, als es sich hier um eine freitragende Treppe handelt, deren zusätzlicher Vorteil ein minimaler Platzbedarf ist. Sogar der Raum unter der Treppe kann problemlos genutzt werden.

Außerdem kann die „Eleganz“ auch optisch überzeugen und wertet so jeden Pool zusätzlich auf.


PPS: 24847

2.219,95 €



Verschiedene Farben und Ausführungen:

- Stufenbreite: 60 oder 80 cm
- Kurze Version: endet unter Beckenrand
- Lange Version: endet auf dem Beckenrand
- Einfarbig oder mit farblich abgesetzten Stufen





Montage ohne Schrauben: Pool- treppe für Becken bis 120 cm Tiefe.

Diese besonders preisgünstige Treppe bietet noch einen weiteren Vorteil: Sie brauchen für die Montage keinerlei Löcher in Ihren Pool zu bohren. Das erspart Ihnen das nachträgliche Abdichten der Bohrlöcher, außerdem kann die Treppe schnell und einfach eingesetzt und auch wieder entfernt werden.

Zur Beschwerung der Treppe wird diese mit Sand oder Wasser gefüllt, um ein Auftreiben zu verhindern.

Ideal auch für Hunde und Katzen.

PPS: 31480

309,95 €

PPS | Shop

PPS-Code: E2336

Zahlreiche weitere Treppen aus unterschiedlichen Materialien finden Sie bei uns im Shop.



ROBUSTE TECHNIKBOX FÜR IHRE SCHWIMMBADTECHNIK



HOHE PRODUKTQUALITÄT

- Stabiles, wetterfestes Design
- Robuster, leichter Aluminiumrahmen
- Mit Hartschaum verstärkte Paneele für optimalen Schallschutz

EINFACHER AUFBAU & NUTZUNG

- Schnelle Installation
- Leichter Zugang zur Technik dank großer Türen und Deckel mit Hubzylinder
- Schloss zur Sicherung der Pooltechnik

Hubzylinder
Deckel

VERSCHIEDENE GRÖßEN ERHÄLTlich (L x B x H):

- Technikbox XL: 2,12 x 1,00 x 1,03 m
- Technikbox L: 1,81 x 1,00 x 1,03 m
- Technikbox S: 0,99 x 1,00 x 1,03 m



Pool-Einbauteile: Das passende Material

Grundsätzlich gibt es alle Einbauteile in vier verschiedenen Materialien: Kunststoff, Edelstahl, Bronze und Rotguss. Dabei unterscheiden sich die unterschiedlichen Ausführungen preislich teilweise deutlich voneinander – und nicht immer ist teurer auch besser. Jedes Material hat seine Daseinsberechtigung.



Edelstahl

Hier sollten Sie idealerweise zum besonders hochwertigen V4A-Edelstahl greifen. Er zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit, hohe Stabilität und Langlebigkeit aus; Verformungen und Risse sind nahezu ausgeschlossen.



Bronze

Dieser Legierung aus Kupfer und Zinn kann selbst ein hoher Salz-Anteil dem Material nichts anhaben. Dieser wird deshalb gerne in Schwimmbecken mit Meerwasser, Solebädern und Pools mit Salzelektrolyse-Anlagen eingesetzt.



Rotguss

Rotguss zeichnet sich durch hohe Formstabilität und lange Lebensdauer aus. Meistens wird für die sichtbaren Teile eine andere Legierung oder Edelstahl verwendet. So kombiniert man schicke Optik und maximale Haltbarkeit.



NOCH MEHR
FARBE GEFÄLLIG?

Kunststoff



Kunststoff ist in den meisten Fällen die günstigste Alternative. Zudem können Sie Einbauteile aus diesem Material problemlos in allen Poolarten verwenden, auch in Salzwasserbecken. Auch Temperaturschwankungen machen dem Material nichts aus.



Weiß: Häufig verwendet für eine "cleane" klassische Optik. Zudem ist Weiß in den meisten Fällen auch am günstigsten.



Sand: Passt gut zu natürlichen Poolumgebungen und kann sich nahtlos in Stein- oder Fliesen-Designs einfügen.



Hellgrau: Verleiht dem Pool ein modernes Aussehen. Zudem ist Grau weniger anfällig für sichtbare Verschmutzungen.



Anthrazit: Wird oft für einen eleganten, luxuriösen Look verwendet. Auch ideal als Akzent einsetzbar.

Einlaufdüse



Bodenablauf

Vorteile des Bodenablaufs

Ein Bodenablauf kann sehr viel mehr, als nur das Wasser ablassen – nur nachrüsten lässt er sich (fast) nicht. Wir sagen Ihnen, warum er in jedem neuen Pool „Pflicht“ ist.

Wie ein Skimmer, so saugt auch der Bodenablauf Wasser an. Beide werden daher auch an die Filterpumpe angeschlossen und sind damit Bestandteile des Wasser-Kreislaufes. Wir zeigen Ihnen die Vorteile und was bei der Planung zu beachten ist.

Pluspunkt 1: Einfache und bequeme Becken-Entleerung

Sie können den Pool ohne Tauchpumpe komplett entleeren, hilfreich z.B. bei Wasser-Problemen oder Reparaturen.

Pluspunkt 2: Problemloser Teil-Wasserwechsel

Da die Poolpumpe das Wasser sowohl vom Skimmer als auch vom Bodenablauf bekommt, kann diese nicht trockenlaufen – selbst dann nicht, wenn der Wasserspiegel unter das Skimmer-Niveau sinkt. Das verhindert Schäden an der Pumpe.

Pluspunkt 3: Problemlose Rückspülung

Auch die Rückspülung kann problemlos länger laufen, da es immer genügend Wasser über den Bodenablauf gibt.

Pluspunkt 4: Bessere Hydraulik im Becken

Ganz wichtig: Die zusätzliche Ansaugoption sorgt für eine optimierte „Becken-Hydraulik“, das Wasser wird besser umgewälzt.

Pluspunkt 5: Effektivere Pool-Heizung

Warmes Wasser steigt nach oben, kaltes Wasser befindet sich unten. Da kaltes Wasser die Wärme besser aufnimmt, erhöht das Ansaugen über den Bodenablauf die Effizienz der Heizung.

Pluspunkt 6: Ermöglicht den Einsatz von Slim-Skimmern

Slim-Skimmer ermöglichen eine sehr hohe Wasserlinie – ein ab-

soluter Hingucker und eine Aufwertung für jeden Pool.

Da hier aber der Wasserspiegel schnell unterhalb des Skimmer-Niveaus fällt und die Pumpe Schaden nehmen kann, ist ein Bodenablauf hierbei Pflicht!

Was beim Bodenablauf zu beachten ist

Die Sogwirkung des Bodenablaufs sollte nicht zu stark sein. Statten Sie daher die Skimmer- und Bodenablauf-Leitungen mit **Kugelhähnen** aus, um die Ansaugung auf 50:50 einstellen zu können. Setzen Sie zusätzlich ein **haarfangsicheres** Modell ein, um die Sicherheit zu optimieren.

Die Hähne helfen auch, um alle Leistung auf den Skimmer zu konzentrieren, z.B. beim Einsatz eines Bodensaugers.

TIPP: Bei Bedarf lässt sich dies auch elektronisch regeln und über eine Pool-Steuerung automatisieren.

Empfehlenswert ist zudem der **Anti-Wirbel-Deckel**.

Beim Ablassen des Wassers kann sich ein Wirbel bilden, der sich über die Leitung bis zur Poolpumpe fortsetzt. Wenn die Wassersäule bricht und die Pumpe Luft zieht, nimmt diese Schaden.

Das verhindert der Anti-Wirbel-Deckel.

Nachrüsten des Bodenablaufs? Leider nein!

Da sich der komplette Unterbau mit den Anschlüssen in der Bodenplatte befindet, ist ein Nachrüsten nahezu unmöglich.

TIPP: Bauen Sie in große Becken zwei Abläufe ein. Beckenhydraulik, Sicherheit und Co. profitieren so am meisten.



MTS Bodenablauf ABSchw 2" Bl. Niro BEB

2 Zoll Bodenablauf aus ABS, mit nicht rostender Blende aus V4A-Edelstahl. Für Betonbecken.

PPS: 11042

109,95 €



All Fit Edelstahl Bodenablauf seitlicher Abgang

Anschluss 1 1/2 Zoll IG, mit Anti-Wirbel-Deckel. Für Betonbecken und Edelstahlbecken.

PPS: 26787

189,95 €*



Bodenablauf mit Antiwirbeldeckel aus V4A-Edelstahl

Bodenablauf aus hochwertigem V4A-Edelstahl, mit Anschluss 2 Zoll IG. Größe 170 x 170 mm.

PPS: 2007

159,95 €



Astral ABS Bodenablauf 210 mm weiß für Folienbecken

Abgang unten geschlossen, kann geöffnet werden, Durchfluss max. 14m³/h, Fließgeschw. 0,5 m/s.

PPS: 1974

59,95 €

PPS | Video



PPS-Code: E2208



Variante in Farbe: Sand

PPS: 27409

79,95 €

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27410

79,95 €

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 27411

79,95 €

ISPEED- RASENMÄHER ROBOTER

 **5,5 STUNDEN
LAUFZEIT**

- Passt sich automatisch an verschiedene Gartenbedingungen an
- Optimale Balance zwischen Mähleistung und Effizienz
- Deutlich geringerer Stromverbrauch als bei Robotern ohne Wechselrichter

**NEU
2025**

**5,5-STUNDEN
AKKULAUFZEIT**



Sehr lange Akkulaufzeit, intelligente Technologie und Effizienz

**ZUFÄLLIGER UND FREIER
OPTIONALER 3D-S-PFAD**



Bietet die breiteste Abdeckung für verschiedene Gartenbedingungen

**WASSERDICHT NACH
SCHUTZART IP66**



Einfache Wartung und schnelle Reinigung

Einlaufdüsen – welche brauche ich?

Während der Skimmer das Wasser über die Sandfilter-Anlage ansaugt, führt die Einlaufdüse das Wasser über die Sandfilter-Anlage wieder zurück in den Pool. Je nach Qualitätsanspruch haben Sie die Auswahl zwischen Einlaufdüsen aus Kunststoff, Edelstahl oder Bronze.

Selbst bei den Einlaufdüsen aus Kunststoff halten wir für Sie verschiedene Qualitäten auf Lager. Gut und günstig haben wir ebenso wie z.B. MTS-Einlaufdüsen aus Qualitäts-Kunststoffen. Diese Einlaufdüsen werden schon seit etlichen Jahren gefertigt, was ein Garant für eine zuverlässige Ersatzteil-Belieferung ist.

Je nachdem wie groß die Öffnung der Kugel ist, benötigen Sie unter Umständen auch mehr als nur eine Einlaufdüse. Auch wenn Sie einen größeren Pool planen und Sie mit einem Bodenablauf oder mit zwei Skimmern arbeiten, benötigen Sie zwei oder mehr Einlaufdüsen, um eine optimale Becken-Durchströmung zu gewährleisten.

Es gibt aber auch bauliche Unterschiede: Während Sie beim Stahlwand-Becken in der Regel auf günstige Kunststoff-Ein-

laufdüsen ausweichen, weil Sie welche mit Kontermutter benötigen, darf es beim betonierten Pool schon die teurere Variante sein. In diesem Fall muss eine Mauerdurchführung mit eingegossen werden.

Auf der Pool-Innenseite wird dann die Einlaufdüse entsprechend montiert; auf der Pool-Außenseite kann die Rohrverbindung angeschlossen werden, die dann zum Sandfilter führt.



Astral Einlaufdüse Multiflow weiß Folienbecken d=14mm

Die Öffnung der Multiflow Kugel kann mit Hilfe des Stempels auf 20 / 25 mm vergrößert werden.

PPS: 1970 **34,95 €**

Variante in Farbe: Sand

PPS: 27416 **44,95 €**

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27417 **44,95 €**

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 25257 **44,95 €**



MTS UNI SET Einlaufmuschel ABS cremeweiß

Einlaufmuschel zum Verstellen der Wasserrichtung, aus ABS-Kunststoff mit 1½ Zoll Gewinde.

PPS: 11032 **19,95 €**

Variante ABS weiß

PPS: 32268 **19,95 €**

Variante Acryl glasklar

PPS: 10993 **19,95 €**



Einlaufdüse für Fliesenbecken aus Rotguss

Düse aus Rotguss, Blende und 18mm-Kugel aus V4A-Edelstahl. Gewinde 1½ Zoll, Länge 40 mm.

PPS: 0630 **99,95 €**

Variante 1½ x 70 mm

PPS: 0631 **119,95 €**

Variante G 2 x 40 mm

PPS: 0632 **129,95 €**

Variante G 2 x 70 mm

PPS: 0633 **149,95 €**



Einlaufdüse für Betonbecken 35 mm

Mit Außengewinde in 1½ Zoll x 50 mm Gewindelänge. Edelstahl-Einlaufkugel mit 20 mm Öffnung.

PPS: 24860 **119,95 €**

Variante 50 mm Gewinde

PPS: 2015 **89,95 €**

Variante 70 mm Gewinde

PPS: 4035 **109,95 €**



G E R M A N Y

**WIR HABEN ALLES
FÜR IHR NÄCHSTES
POOLPROJEKT!**

Mauerdurchführungen

Wenn Sie selber einen Pool aus Beton bauen wollen, brauchen Sie entsprechende Mauerdurchführungen. Hier werden auf der Pool-Innenseite dann die Einlaufdüsen montiert, und außen wird die Verrohrung angebracht, die zur Sandfilter-Anlage führt.

Wir führen Mauerdurchführungen in unterschiedlichen Qualitäten: Für den Preisbewussten haben wir welche aus Kunststoff, und für unsere qualitätsbewusste Kundschaft führen wir Produkte aus Edelstahl und Bronze – die halten dann eine halbe Ewigkeit.



Wanddurchführung ABS, kürzbar

Kürzbar von 300 auf 250 oder 175 mm. R2 Zoll außen / d=50 mm innen. Ideal für Einlaufdüse Multiflow / Saug-Anschluss.

PPS: 1973

14,95 €



Wanddurchführung Ocean Edelstahl 250 mm

Mauerdurchführung aus V4A-Edelstahl, für Folien-, Beton und Fliesenbecken. Länge wahlweise 250 oder 300 mm.

PPS: 27047

229,95 €



Wanddurchführung 240 mm für Betonbecken

Edelstahl-Mauerdurchführung mit winkliger Platte als Verdrehenschutz beim Verschalen, beidseitig R 1½ Zoll IG.

PPS: 2012

87,95 €

Variante 340 mm Länge

PPS: 4037

94,95 €



MTS UNI SET Beckenwanddurchführung ABS grün 150 mm

Beckenwanddurchführung 50/63 mm aus ABS Kunststoff, für selbstschneidende Schrauben 3,5 mm.


PPS: 10999

39,95 €

Variante mit M5 Gewindebolzen

PPS: 11000

44,95 €



CCEI Mid-Brio

Kompakter und leistungsstarker Mini-Scheinwerfer mit 2600 lm!



Emaux Super Power VSP

Die superleise, drehzahlvariable Poolpumpe mit One-Touch-Steuerung!

PPS | Video



PPS-Code: E2222



.....

SCP GERMANY GmbH
Gewerbepark Am Amselberg 7
99444 Blankenhain OT Niedersynderstedt
Telefon: +49 3645 45909-0
info.de@scppool.com · www.scpeurope.de

Skimmer für jeden Pool-Typ

Besonders auf der Wasser-Oberfläche Ihres Pools lagert sich viel Schmutz ab. Der Skimmer (Oberflächen-Absauger) nimmt diesen Schmutz auf und leitet ihn in die Sandfilteranlage, von wo aus das Wasser gereinigt wieder zurück in den Pool fließt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Skimmer im Pool zu montieren:

a) Stahlwandbecken: Hier ist in der Stahlwand bereits eine Öffnung eingestanzt, meistens für den Mini-Skimmer. Am Skimmer wird dann die Saugseite der Filterpumpe angeschlossen. Im Skimmer ist ein Korb, der den groben Schmutz nicht durchlässt. Und die Skimmer-Klappe hält den Schmutz fest, wenn die Poolpumpe ausgeschaltet wird.


b) Bei umfangreicheren Pool-Projekten, z.B. betonierten Pools oder Pools mit Styropor-Steinen, werden die Skimmer einbetoniert. Hier gilt es, den richtigen Skimmer zu finden. Mit längerem Hals, aus Kunststoff oder doch lieber aus Edelstahl? Oder sogar Rotguss bzw. Bronze? Wenn Sie unsicher sind, welcher Skimmer der richtige für Sie ist: Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

TIPP: Bei einem Neubau sollten Sie ein Niveau-Ventil zur automatischen Wasserstands-Regulierung mit einplanen. So bleibt der Wasserspiegel immer gleich.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2338**

Skimmer aller Größen, Farben und Materialien finden Sie hier:



Achtung: Die meisten Skimmer sind für nahezu alle Pool-Arten geeignet. Bei Folienbecken ist im Normalfall ein zusätzlicher Folienflansch notwendig. Dazu kommt eine Abdeckblende oder ein Sieb-Einsatz. Einzelheiten erfahren Sie auf der jeweiligen Produkt-Seite im Shop.



Skimmer Pool Typ 17.5 265 mm Folienbecken

Hochwertiger Skimmer aus weißem ABS-Kunststoff. Anschluss: 1½ und 2 Zoll.

PPS: 1965

149,95 €

Variante in Farbe: Sand

PPS: 27401

209,95 €

Variante in Farbe: Hellgrau

PPS: 27402

209,95 €

Variante in Farbe: Anthrazit

PPS: 27403

209,95 €



Mini-Skimmer Pool inkl. Einlaufdüse

Oberflächen-Absauger speziell für Aufstellbecken, Whirlpools und kleinere Fertigbecken.

PPS: 1966

39,95 €



Skimmer Ocean De Luxe PT

Skimmer mit Gewinde-Buchsen und Doppel-Dichtung. Für Folien-, Beton- und Fertig-Becken.

PPS: 12600

129,95 €



MTS EH2 Einhänge-Skimmer ABS cremeweiß 32/38 mm

Skimmer zur nachträglichen Montage, kann einfach in die Poolwand eingehängt werden.

PPS: 10959

219,95 €




Skimmer Ocean Edelstahl V4A High700 PRO

Ermöglicht maximalen Wasserstand im Pool. Für Beton-, Folien- und Fertigbecken.

PPS: 26946

1.889,95 €



Skimmer Ocean Edelstahl V4A High500

Hochwertiger Skimmer für erhöhten Wasserstand im Pool. Inkl. Halterung für Niveau-Regulierung

PPS: 26944

1.399,95 €



Skimmer Ocean Edelstahl V4A High500 PRO

Durch Weglassen der oberen Blende erhalten Sie einen nochmals erhöhten Wasserstand.

PPS: 26945

1.679,95 €



MTS Einbauskimmer V10 für Fertig- und Folienbecken

V10 Skimmer aus ABS Kunststoff mit einem Flansch aus ABS. Anschluss Ø 50 mm/63 mm

PPS: 10961

189,95 €

Ultrapool Skimmereinsatz

Einen Chlortab sollte man nicht direkt in den Skimmer legen. Aber ein Dosierschwimmer stört viele, die Dosierschleuse ist teuer und aufwendig. Die Lösung: der Ultrapool Skimmersiebeinsatz.

Diesen Einsatz legen Sie einfach in den Skimmer, Chlortablette, Multifunktionsstab oder Flockungsmittel werden dann dort platziert.

Durch die genau berechnete Größe der Sieblöcher wird nun bei eingeschalteter Poolpumpe die starke Reibung durch den Sog des Wassers erheblich reduziert, so dass sich das Pflegemittel langsamer auflöst. So werden auch die herauschwappenden Klumpen verhindert, da diese ja nicht mehr durch die feinen Öffnungen des Einsatzes gelangen können. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes: Der Tab liegt nicht mehr im schmutzigen Skimmerkorb. Stattdessen ist er nun gut sichtbar und frei von Schmutz, so dass Sie auch auf einen Blick erkennen können, wie weit er sich schon aufgelöst hat.

Um herauszufinden, welche Größe Sie benötigen, brauchen Sie also nur den Durchmesser Ihres Skimmers auszumessen.



PPS | Video



PPS-Code: E2501



Große Tablette passt problemlos

Blätter und Dreck fangen sich nicht im Ultrapool Skimmereinsatz

Wasserfluss wird nicht behindert

Ideale Durchflussmenge verhindert zu schnelles Auflösen der Tablette



In 7 Größen erhältlich:
Ø 15,8 / 16,4 / 19,4 / 20,8 / 21,1 /
22,5 / 24,0 cm

PPS: 30723

ab 12,95 €



Rohre, Fittinge, Winkel & Co.

In der Welt der Pooltechnik sind Rohre und Fittinge unverzichtbare Komponenten. Sie sorgen dafür, dass Wasser zuverlässig zirkuliert und die Poolanlage optimal funktioniert. Die Wahl der richtigen Verrohrung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Ob beim Neubau oder der Sanierung eines Pools – die Wahl der richtigen Materialien ist entscheidend für Langlebigkeit und Effizienz der Verrohrung.

Deshalb ist PVC hier meistens der Werkstoff der Wahl. Dieser zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber Chlor und anderen Chemikalien sowie seine einfache Handhabung aus. Das Material ist für den Einsatz unter hohem Wasserdruck ausgelegt und hält auch hohen Belastungen problemlos stand, bei Temperaturen von minus 10°C bis hin zu plus 45°C.

Die richtige Farbe

Viele Fittinge gibt es in unterschiedlichen Farben. Dabei sind diese nicht wahllos, sondern für einen speziellen Zweck so konzipiert:

- Grau: Für alle Standard-Verrohrungen
- Schwarz: Ideal für Solarabsorber
- Transparent: Kontrolle von Durchfluss und Verschmutzung

ACHTUNG: Transparente Rohre nur im Innenbereich einsetzen.

PVC Verschraubung

Klebe-Muffe auf der einen, Verschraubung in der Mitte und Klebemuffe auf der anderen Seite. Damit sind Verschraubungen eine perfekte Alternative zu PVC-Muffen, da sie im PVC-Rohrsystem auseinander-geschraubt werden können, um bei Bedarf Reparaturarbeiten etc. ausführen zu können. Auch in Rotguss und verzinkt erhältlich.



PVC Verschraubung d 50mm

Verschiedene Durchmesser von 16 bis 110 mm wählbar.

PPS: 1911

6,95 €

PVC Muffen

In dieser Kategorie finden Sie alles, um zwei Rohre miteinander zu verbinden

- Muffe: Wird zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre benutzt
- Reduktion: Um Klebemuffen von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser zu verbinden
- Nippel: Kurzes Rohrverbindungsstück, das Gegenstück zur Muffe



PVC Muffe d 50 mm

Verschiedene Durchmesser wählbar, von 16 bis 140 mm.

PPS: 1925

1,95 €



PVC Muffe transparent d 50 mm

Muffe aus transparentem PVC-Rohr, wahlweise mit 50 mm oder mit 63 mm Durchmesser.

PPS: 29301

9,95 €



PVC Muffe d 50 mm schwarz

Muffe aus schwarzem PVC-Rohr, besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung.

PPS: 13725

2,95 €

PVC T-Stücke

Wenn es darum geht, den Wasserfluss umzuleiten oder zu verteilen, sind T-Stücke, Kreuzstücke oder Y-Stücke die perfekte Option. Wir führen PVC Fittings in den Dimensionen von 16 - 140 mm Durchmesser. Auch Wasserverteiler mit 3 Ausgängen finden Sie hier. TIPP: Y-Stücke sorgen für weniger Druckverlust als T-Stücke.



PVC T-Stück 90° d 50 mm

T-Stück aus PVC, 90° Winkel. Allseitig Klebemuffen, Durchmesser 50 mm.

PPS: 1905

3,49 €



PVC T-Stück 90° d 50 mm schwarz

T-Stück aus schwarzem PVC. Besonders UV-beständig, ideal für Solaranlagen. 90° Winkel.

PPS: 13722

4,95 €



PVC T-Stück 90 Grad Transparent - d 50 mm

T-Stück aus transparentem PVC, 90° Winkel. Allseitig Klebemuffen, Durchmesser 50 mm.

PPS: 29312

17,95 €

PVC Kugelhahn + Ventile

Für die präzise Steuerung des Wasserdurchflusses bieten wir eine Vielzahl von Kugelhähnen und Ventilen an. Diese ermöglichen eine einfache Wartung und Bedienung Ihrer Pooltechnik. Neben manuellen Ausführungen finden Sie hier auch automatische Kugelhähne mit Motor, die sich z.B. über Poolsteuerungen automatisieren lassen.



**PVC Kugelhahn
d 50 mm**

2-Wege-Kugelhahn aus PVC. Verschiedene Durchmesser von 16 bis 110 mm wählbar.

PPS: 4624

22,95 €



**PVC Rückschlagventil
d 50 mm**

Rückschlagventil mit beidseitiger Klebemuffe. Verschiedene Durchmesser von 20 bis 90 mm wählbar.

PPS: 1907

28,95 €



**PVC Rückschlagventil
Transparent - 50 mm**

Kegel-Rückschlagventil mit transparentem PVC-Rohr, Durchmesser wahlweise 50 mm oder 63 mm.

PPS: 29428

24,95 €

PPS | Shop

Zahlreiche weitere
Fittinge und Rohre
finden Sie hier:

PPS-Code: **E2503**



PVC Rohr und Schläuche

Unsere hochwertigen PVC-Rohre und PVC-Schläuche sind robust, langlebig und speziell für den Einsatz in Pools und Whirlpools entwickelt. Während starre Rohre aus Hart-PVC vor allem für längere Strecken sowie die unterirdische Verrohrung zu empfehlen sind, bekommen Sie bei den Schläuchen eine ideale Lösung, wenn es um Flexibilität geht.



**PVC Hart Rohr
d 50 mm p. mtr.**

Graues Kunststoff-Rohr aus Hart-PVC, Preis pro Meter. Durchmesser von 16 bis 140 mm wählbar.

PPS: 1908

6,95 €



**PVC Flex Rohr
d 50 mm - 12 m**

Flexibles Kunststoff-Druckrohr, ideal für Verlegung im Erdreich. Wahlweise 12 oder 25 m lang.

PPS: 23122

ab 79,95 €

12 Meter (6,66 € / 1 Meter)



**PVC Hart Rohr
d 50 mm schwarz p. mtr**

Bis zu 2 Meter langes Klebe-Rohr, Preis pro Meter.

PPS: 13729

8,95 €



**PVC Flex Rohr
d 50 mm schwarz 12 m**

Flexibles Kunststoff-Druckrohr, schwarze Ausführung für den Einsatz in Solaranlagen. Länge 12 m.

PPS: 17955

89,95 €

12 Meter (7,50 € / 1 Meter)

Winkel & Bögen

Mit Winkeln und Bögen gestalten Sie die Verrohrung Ihres Pools genau nach Ihren Vorstellungen und entsprechend der baulichen Gegebenheit. TIPP: Wenn möglich, sollten Sie statt eines Winkels immer eher zum Bogen greifen, da sich dadurch die Fließgeschwindigkeit des Wassers nicht so stark reduziert.



**PVC Bogen aus Rohr 90°
d 50 mm**

Verschiedene Durchmesser von 32 bis 140 mm wählbar.

PPS: 1901

6,95 €



**PVC Winkel 90°
d 50 mm**

90° Winkel aus PVC-Rohr, Klebemuffe x Klebemuffe. Verschiedene Durchmesser von 16 bis 140 mm.

PPS: 1902

2,99 €



**PVC Winkel 90°
d 50 mm schwarz**

90° Winkel aus schwarzem PVC-Rohr, besonders beständig gegen UV-Strahlung.

PPS: 13723

3,95 €



**PVC Winkel 90 Grad
Transparent - d 50 mm**

90° Winkel aus transparentem PVC-Rohr. Durchmesser wahlweise 50 mm oder 63 mm.

PPS: 29308

14,95 €

Funkelnde Kunstwerke mit Mid-BRiO-Scheinwerfern

Sobald die Dunkelheit einsetzt, wird aus Ihrem Pool ein optisches Kunstwerk, perfekt in Szene gesetzt von Unterwasserscheinwerfern. Das kostet nicht viel, weder in der Anschaffung noch im Unterhalt – sieht aber toll aus.

Bei der Poolplanung werden sie oft vernachlässigt, deshalb hier gleich am Anfang unser Rat: Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Scheinwerfer Ihres Beckens optimal zu platzieren, die Stromversorgung zu gewährleisten und so später einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das kostet nicht viel Zeit, spart aber im Nachhinein viel Ärger.

Wenige Scheinwerfer für viel Licht


Mit dem LED-Scheinwerfer „Mid-BRiO“ treffen Sie die richtige Wahl. Mit seiner perfekten Mischung aus Größe, Leistung und Preis nimmt er am Markt eine Sonderstellung ein. Mit einem **Abstrahlwinkel von bis zu 160°** sind Sie in der Lage, mit minimalem Scheinwerfer-Einsatz eine maximale Beleuchtung Ihres Pools zu erreichen. So bleibt keine Ecke dunkel, jeder Winkel wird optimal ausgeleuchtet. Auf diese Weise erreichen Sie nicht nur optisch das bestmögliche Ergebnis, Sie sparen durch maximale Effizienz auch Kosten bei der Anschaffung.

Das Baukasten-Prinzip

Bei der Zusammenstellung der Scheinwerfer haben Sie mehrfach die Wahl, sich für unterschiedliche Varianten zu entscheiden:

- **Der Scheinwerfer: Warmweiß oder RGB mit Kaltweiß?**
Wohl eher eine Frage des Geschmacks, der Aufpreis für Farb-LEDs hält sich in Grenzen
- **Für Folienbecken: Die passende Blende**
Entweder aus Kunststoff in Grau / Weiß / Anthrazit? Oder doch lieber die hochwertige Edelstahl-Ausführung?
- **Dazu kommen Einbaunische und Transformator inkl. Steuerung**
- **Optional: Sprach-Steuerung über Alexa**

Sie können also Zahl, Art und Optik der Scheinwerfer genau Ihren Wünschen entsprechend auswählen – passend zu Ihrem Pool, den verwendeten Einbauteilen oder dem umliegenden Garten.





**Mid-BRIO Poolscheinwerfer LED
24W (Weiß)**

Wer auf Farbe verzichten kann, der greift zur etwas günstigeren Weiß-Variante. In jedem Fall dabei: ein 3 Meter langes Anschlusskabel.

PPS: 26571

259,95 €

**OPTIONALE
SPRACHSTEUERUNG
ÜBER ALEXA!**



**BRiO WiL LED-Steuerung
(mit Alexa)**

Sie planschen gerade im Pool und es wird langsam dunkel. Jetzt rausgehen und Scheinwerfer einschalten?

Viel besser: Alexa sagen, dass sie die Beleuchtung aktivieren soll. Bei der RGB-Variante können Sie auch Farbe und Lichtfolge wählen.

Wir meinen: Bequemer geht es nicht – und cooler auch nicht.

PPS: 26578

229,95 €



**Mid-BRIO Poolscheinwerfer LED
24W (RGB-W)**

Die farbige Variante ermöglicht zahllose Farbspiele. So erzeugen Sie jederzeit die passende Atmosphäre, individuell abgestimmt.

PPS: 26572

369,95 €



PPS | Shop

PPS-Code: E2320

Alle Produkte, passendes Zubehör sowie viele weitere Unterwasser-Scheinwerfer finden Sie hier:





Poolscheinwerfer für jeden Becken-Typ

Ob Aufstellbecken oder eingelassener Pool, ob Neubau oder Modernisierung eines bestehenden Systems: Wir haben für jeden Bedarf den passenden Unterwasserscheinwerfer. Natürlich in modernster LED-Technologie.

Die richtige Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für Ambiente und Sicherheit. Unsere Unterwasserscheinwerfer bieten für jeden Bedarf die passende Lösung, für jede Art von Pool, unabhängig von Größe, Form und Aufstell-Art.

Dank modernster LED-Technologie profitieren Sie von hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und beeindruckender Leuchtkraft. Die Scheinwerfer in unserem Shop sind in verschiedenen Lichtfarben und Steuerungsoptionen erhältlich, sodass Sie die Atmosphäre in Ihrem Pool ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Wählen Sie zwischen warmweißem Licht für eine entspannte Wellness-Atmosphäre oder farbwechselnden RGB-LEDs, die Ihrem Pool ein einzigartiges, individuell anpassbares Farbspiel verleihen.

Neben der optischen Gestaltung spielt auch die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Eine gut durchdachte Unterwasserbeleuch-

tung sorgt für bessere Sichtverhältnisse und macht das nächtliche Schwimmen angenehmer und sicherer.

Unsere LED-Scheinwerfer überzeugen nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch ihre robuste Verarbeitung, die speziell für den Einsatz unter Wasser entwickelt wurde. Sie sind besonders wartungsarm und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Chlor oder mechanischer Belastung.

TIPP: Bei Salzelektrolyse-Anlagen empfehlen wir, auf die Verwendung von V4A zu verzichten. Greifen Sie hier lieber zu anderen Materialien wie Bronze oder Kunststoff.





CCEI Eolia PAR56 Poolscheinwerfer LED 40W

LED-Leuchtmittel für den Ersatz von Par56-Unterwasser-Scheinwerfern in Einbaunischen.

Wenn Sie in Ihrem bestenden Par56-System ein Leuchtmittel austauschen wollen, dann bekommen Sie hier eine einfache, energiesparende und mit hoher Strahlkraft ausgestattete Lösung.

Warmweiße LEDs
Leistung: 40 Watt, 4.400 Lumen

PPS: 29861 **179,95 €**

RGB-LEDs
Leistung: 30 Watt, 1.150 Lumen

PPS: 29862 **219,95 €**

Weiß LEDs
Leistung: 40 Watt, 4.400 Lumen

PPS: 29867 **169,95 €**



CCEI Noria Poolscheinwerfer LED

Ideal für Aufstellbecken: LED-Scheinwerfer mit starker Leuchtkraft zum Einschrauben in Wanddurchführung.


Gerade einmal 50 mm muss die Öffnung groß sein, in die der „Noria Gam“ eingeführt wird. Damit eignet sich dieser Scheinwerfer für nahezu alle Beton- und Folienbecken. Mit 9 Power-LEDs.

Noria GAX 30 RGB
11 Farben, 7 Farbwechsel

PPS: 29856 **209,95 €**

Noria GAM 40 Weiß
4.400 Lumen

PPS: 29870 **179,95 €**



CCEI Mini BRIO II Poolscheinwerfer LED

Dimmbarer Mini-Unterwasserscheinwerfer mit Maxi-Leistung und großem Abstrahlwinkel.

Mit einem Durchmesser von gerade einmal 48 mm passt der Mini in handelsübliche 1,5 Zoll Wandkanäle.

Aber so klein er auch ist, so beeindruckend ist seine Leuchtkraft. Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat sich diese verdoppelt! Dazu kommt ein Abstrahlwinkel von 120°, der für eine exzellente Ausleuchtung Ihres Beckens sorgt.

So können Sie sich sicher sein: Mit dem „Mini BRIO 2“ haben Sie keine dunklen Ecken mehr in Ihrem Pool.

Weiß LEDs
Leistung: 12 Watt, 1.200 Lumen

PPS: 29850 **189,95 €**

Warmweiße LEDs
Leistung: 12 Watt, 1.200 Lumen

PPS: 29851 **189,95 €**



RGB-LEDs
Leistung: 12 Watt, 900 Lumen

PPS: 29868 **249,95 €**

POOLSCH EINWERFER FÜR JEDEN BECKEN-TYP



Wibre Poolscheinwerfer LED 50W (RGB-W)

Hochwertiger Einbau-Scheinwerfer aus V4A-Edelstahl. Mit 8 farbigen POW-LEDs für einmalige Lichteffekte in Pool und Wasserattraktion.

PPS: 25511

959,95 €



MTS LED weiß Einhängescheinwerfer

Das ultraflache Design schmiegt sich perfekt an die Poolwand. Dank des Abstrahlwinkels von 120° und des leistungsstarken LED-Lichts mit 1500 Lumen benötigen Sie in vielen Becken nur einen Scheinwerfer. Aufhängung aus V4A-Edelstahl, inkl. 12 V Trafo, 8 m Kabel und Stecker.

PPS: 32295

259,95 €



Astral Lumiplus V1.11 LED-weiß Poolscheinwerfer weiß

Einzelner Poolscheinwerfer mit Weißlicht-LEDs im PAR56-Format. Mit hoher Leuchtstärke, geringem Stromverbrauch und langer Lebensdauer. Für Folien- und Fertigbecken.

Die passende Blende ist im Lieferumfang bereits enthalten.

PPS: 27437

389,95 €



Astral Lumiplus V1.11 LED-RGB Set Scheinwerfer weiß

Komplettset farbiger LED-Poolscheinwerfer im PAR56-Format mit hoher Leuchtstärke, geringem Stromverbrauch und extrem langer Lebensdauer. Die passenden Einbaunischen sowie Flanschsatz und Kabelschutzschläuche sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie der passende Trafo.

PPS: 27438

549,95 €



MTS UWS 12 V / 300 W Einsatz ABS Quadrat

MTS Unterwasserscheinwerfer-Einsatz mit einer quadratischen ABS Kunststoff Blende. Unterwasserscheinwerfer PAR 56, 300W/12V. Richtungsverstellbare Leuchteinheit mit 3 m Spezialkabel. Ohne Einbaugehäuse. Ideal zum Austausch bei bestehender Einbaunische.

PPS: 11175

199,95 €

ABS Rund

PPS: 11176

199,95 €



Seamaid LED Flachscheinwerfer - Weiß

Sehr flacher Poolscheinwerfer, geeignet für alle Beckenarten. Lichtfarbe: Kaltweiß. Der Poolscheinwerfer benötigt keine zusätzliche Einbaunische: Er wird einfach in eine Mauerdurchführung, eine Einlaufdüse oder einen Ansaugfiting eingeschraubt. 1½ Zoll Außengewinde.

PPS: 30938

149,95 €

RGB

PPS: 30939

229,95 €



Seamaid LED PAR 56 Eco-proof - Kaltweiß (6500 K)

Der ideale Ersatz für Ihren 300W-Poolscheinwerfer: energiesparendes LED-Leuchtmittel für den Einsatz in PAR56-System. Lichtfarbe: Kaltweiß.

Passt in alle bestehenden Systeme, sowohl als Ersatz für 300W-Birnen als auch für LEDs.

PPS: 30920

99,95 €

RGB

PPS: 30921

199,95 €



Seamaid LED für Aufstellbecken - Kaltweiß (6500 K)

Der Seamaid-Scheinwerfer ist die einfache und perfekte Möglichkeit, Ihr Aufstellbecken mit einem Scheinwerfer auszustatten. Inklusive passendem Trafo.

Der Scheinwerfer wird einfach an der Einlaufdüse montiert (1½ Zoll). Abstrahlwinkel: 120°

PPS: 30946

139,95 €

RGB

PPS: 9586

199,95 €



Aquasphere LED-RGB Pool-scheinwerfer PAR56 weiß

Farbiger RGB-Scheinwerfer mit LED-Technologie. Für Nischen mit 230 mm Durchmesser. Mit weißer Blende.

Sie können den Scheinwerfer sowohl für bestehende PAR56-Systeme als auch für Neu-Installationen einsetzen.

PPS: 31370

229,95 €

Blende Anthrazit

PPS: 31379

249,95 €

Blende Beige

PPS: 31372

249,95 €

Blende Grau

PPS: 31378

249,95 €



Aquasphere LED-weiß Pool-scheinwerfer PAR56 weiß

Weißer LED-Scheinwerfer, passend für PAR56-Systeme in Nischen mit 230 mm Durchmesser. Mit weißer Blende.

Kann einfach in bestehendes PAR56-System eingesetzt werden, spart so viel Zeit und Geld.

PPS: 31369

169,95 €

Blende Anthrazit

PPS: 31371

179,95 €

Blende Beige

PPS: 31375

179,95 €

Blende Grau

PPS: 31376

179,95 €



VitaLight Power LED 3.0 Scheinwerfereinsatz 4/4er Rotguss 72 mm - Tageslichtweiß (6000 K)

Unterwasserscheinwerfer-Einsatz, mit 4 RGB- und tageslichtweißen LEDs. Qualität Made in Germany, für Fertigbecken.

Rotguss ist ein sehr widerstandsfähiges und lange haltbares Material, ist zudem sehr korrosionsbeständig. Die ideale Grundlage für den "unsichtbaren" Teil des Scheinwerfers.

Die Blende hingegen besteht aus hochwertigem V4A-Edelstahl. Dadurch bekommt der Scheinwerfer eine besonders edle Optik.

Sie erhalten also eine perfekte Kombination aus Haltbarkeit und Optik.

PPS: 28388

499,95 €

Warmweiß (3000 K)

PPS: 28389

499,95 €

RGB-Weiß

PPS: 28390

499,95 €



Astralpool Lumiplus Flexi V1 Scheinwerfereinsatz - Weiß

LED-Unterwasserscheinwerfer für alle "LumiPlus Flexi" Systeme. Ausführung ohne Trafo.

Lichtfarbe: Weiß.

Ob FlexiNiche, FlexiRapid oder FlexiSlim: Sie können in jedem der Systeme die gleichen Scheinwerfer verwenden.

Dadurch bleiben Sie flexibel.

PPS: 23248

219,95 €

Warmweiß

PPS: 23250

219,95 €

RGB

PPS: 23252

269,95 €



VitaLight Power LED 3.0 Bronze, Tageslichtweiß

Für einen strahlend schönen Pool: Unterwasserscheinwerfer-Einsatz aus salzwasserbeständiger Bronze, mit Blende aus hochwertigem V4A-Edelstahl.

Geeignet für 110 mm Einbaunischen, mit 4 tageslichtweißen LEDs.

Qualität Made in Germany.

PPS: 28386

539,95 €

Warmweiß

PPS: 28387

539,95 €

RGB-Weiß

PPS: 28407

539,95 €

LogiLED: Die Scheinwerfer-Innovation von MTS

Unterwasserscheinwerfer werten jeden Pool auf. Verschiedene Programme und einstellbare Farben sind hier mittlerweile Standard. Aber MTS geht noch einen Schritt weiter: Mit dem neuen LogiLED haben Sie für jede Gelegenheit das passende Licht.

Das neue PAR56 Leuchtmittel von MTS-Produkte mit innovativer 2-Draht-Technologie stellt eine praktische und moderne Lösung für die Poolbeleuchtung dar. Es überzeugt durch ein zeitgemäßes Design, das sich gut in unterschiedliche Poolumgebungen integrieren lässt. Besonders hervorzuheben ist die unkomplizierte Installation, in Kombination mit dem MTS-SSL Scheinwerfer, die im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen weniger Aufwand bei der Verkabelung erfordert. Das Leuchtmittel eignet sich sowohl für den Neubau von Pools als auch für die Renovierung bestehender Anlagen und kann problemlos in bereits verlegte 2-Draht-Systeme integriert werden.

Ein besonderes Merkmal des Leuchtmittels ist die Möglichkeit, die Farbtemperatur von **warmweiß** auf **kaltweiß** zu wechseln. So lässt sich das Licht je nach Wunsch und Bedarf individuell anpassen – für eine gemütliche Atmosphäre oder eine klarere Beleuchtung. Die 2-Draht-Technologie sorgt dafür, dass die Installation einfach und schnell durchgeführt werden kann. Zudem lässt sich die Lichtintensität in sieben Stufen dimmen, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung ermöglicht. Der innovative Ambiente-Modus erhöht die Sicherheit, indem er den Poolbereich energiesparend beleuchtet, besonders in den Abendstunden.

Das Leuchtmittel bietet drei unterschiedliche Modi:

- Power-Modus: Helles, klares Licht für jede Gelegenheit**
 Im Power-Modus bringt der LogiLED Scheinwerfer eine Leistung von 20W bei etwa 1200 Lumen und sorgt damit für eine kräftige Ausleuchtung des gesamten Poolbereichs. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, die Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Damit können Sie das perfekte Licht für jede Gelegenheit einstellen – sei es für eine entspannte Schwimmrunde bei Nacht oder für eine energiegeladene Poolparty.
- Ambiente-Modus: Dezentale Beleuchtung für mehr Sicherheit und Atmosphäre**
 Der Ambiente-Modus erzeugt ein sanftes, angenehmes Licht, das für entspannte Abende oder als Sicherheitsmaßnahme ideal ist. Mit einem COB-Ring, der eine Beleuchtung von ca. 700 Lumen bietet, sorgt dieser Modus dafür, dass der Pool stets in einem angenehmen, sanften Licht erstrahlt. Besonders für Familien mit Kindern ist dieser Modus von großer Bedeutung, da er verhindert, dass der Poolbereich völlig im Dunkeln liegt und erhöht somit die Sicherheit. Außerdem ist der Ambiente-Modus extrem energieeffizient und verbraucht nur 6W - 10W, was nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihre Stromrechnung ist.
- Dual-Modus: Maximale Helligkeit für besondere Anlässe**
 Der Dual-Modus vereint die Vorteile des Power- und des Ambiente-Modus, um Ihnen eine noch stärkere Beleuchtung zu bieten. Mit einer Gesamtleistung von 30W und bis zu 2000 Lumen wird Ihr Pool optimal ausgeleuchtet.





Controller für LogiLED Unterwasserscheinwerfer

Mit diesem Controller holen Sie das Maximum aus Ihren LogiLED Scheinwerfern von MTS heraus. Durch eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten können Sie Ihren Pool optimal ausleuchten, je nach Tageszeit, Anlass oder persönlicher Stimmung.

An den Controller können Sie bis zu 20 Lampen anschließen.

Fernbedienung für LogiLED Unterwasserscheinwerfer

Um Ihren LogiLED-Unterwasserscheinwerfer von MTS steuern zu können, benötigen Sie neben einem Controller auch diese Fernbedienung. Damit sind Sie dann in der Lage, bequem aus der Ferne alle gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

So genießen Sie nicht nur die tolle Optik, sondern auch die komfortable Bedienbarkeit.

Alle Scheinwerfer inklusive Blende und Einbautopf

PPS: 32215

84,95 €

PPS: 32216

84,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken V4A

PPS: 32228

939,95 €

Für Betonbecken V4A

PPS: 32227

929,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken cremeweiß

PPS: 32222

659,95 €

Für Betonbecken cremeweiß

PPS: 32220

599,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken weiß

PPS: 32225

659,95 €

Für Betonbecken weiß

PPS: 32219

599,95 €



LogiLED Unterwasserscheinwerfer für Folienbecken grau

PPS: 32223

719,95 €

Für Betonbecken grau

PPS: 32221

519,95 €



MTS Einbaugehäuse für LED Scheinwerfer Betonbecken

PPS: 32257

114,95 €



MTS Einbaugehäuse für LED Scheinwerfer Folienbecken

PPS: 32259

169,95 €



Transformator Trafo 50 VA Typ EVGS 50

PPS: 0043

129,95 €



Transformator Trafo 150 VA Typ EVGS 150

PPS: 0052

169,95 €

Die Gartendusche: Eine saubere Sache

Sie ist in nahezu jedem Haushalt vorhanden, bei Poolbesitzern aber immer noch eine Seltenheit. Dabei bietet sie nicht nur eine exzellente Erfrischung, sondern auch einen hygienischen, finanziellen und biologischen Mehrwert.

Vor jedem Sprung ins Wasser sollte ein kurzes Abduschen Pflicht sein. Dadurch wird Ihr Wasser nicht nur weniger mit Schweiß, Sand, Sonnencreme und Make-up verschmutzt, Sie brauchen auch deutlich weniger Desinfektionsmittel wie z.B. Chlor. Das ist in öffentlichen Hallenbädern völlig normal, Zuhause besteht hier noch Nachholbedarf.

Höchste Qualität aus Edelstahl

Alle unsere Gartenduschen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dadurch profitieren Sie nicht nur von der hohen Stabilität, auch die Lebensdauer steigt entsprechend. Und natürlich ist eine Gartendusche aus Edelstahl immer ein optisches Highlight in Ihrem Garten.

TIPP: Wir haben auch **Solar-Duschen**. Hier sparen Sie sich den Warmwasser-Anschluss – spätestens seit den immer heißer werdenden Sommern eine echte Alternative



Gartendusche Marlin,
Kaltwasser

Überraschen Sie Ihre Familie im Sommer mit einer glänzenden Erfrischung. Die Gartendusche Marlin aus beständigem V2A-Edelstahl ist schnell einsatzbereit und überzeugt auch optisch durch ihre schlanke Form. Der große Duschkopf verspricht Rainshower-Feeling pur. Anschluss per Gardena-Schlauch.

Eigenschaften:

- Typ: Kaltwasser
- Material: Edelstahl V2A
- Armatur: Messing verchromt
- Duschkopf Kunststoff verchromt
- Mit Standfuß
- Gardena-Anschluss
- Höhe Boden bis Duschkopf: 218 cm
- Gewicht: 6 kg



Ideal Sylt Gartendusche
Kalt- und Warmwasser

Warmwasser- und Kaltwasser-Dusche in stilvollem Design, komplett aus Edelstahl. Mit zusätzlicher Handbrause.

Aus dem 60 mm großen Duschkopf kommt dabei genau die Wassertemperatur, die Sie per Mischhebel individuell eingestellt haben.

Eigenschaften:

- Gartendusche mit Warmwasser und Kaltwasser
- Qualität von Ideal Eichenwald, zuverlässig und langlebig
- Komplett aus hochwertigem V2A-Edelstahl gefertigt
- Geschliffene Oberfläche
- Gewicht: 18 kg



Ideal Gartendusche Samoa
Kalt- und Warmwasser

Die Dusche SAMOA ist eine Tordusche für die ganze Familie. Die breite Kopfdusche sowie die insgesamt vier seitlichen Körperdüsen sorgen für eine perfekte "Rundum-Erfrischung".

Die breite Bodenplatte aus WPC schützt die Füße vor Verschmutzung und verhindert das Entstehen von Schlammputzen.

Eigenschaften:

- Tordusche für den maximalen Dusch-Genuss von allen Seiten
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Bodenplatte aus langlebigem WPC (Wood Plastic Composite), verhindert das Stehen im Schlamm
- Einhebelmischer, Messing verchromt
- Gewicht: ca. 55 kg



Ideal Gartendusche Helena
Kalt- und Warmwasser

Elegant und edel erstrahlt die Dusche Helena in jedem Garten. Die großzügige Bodenplatte sorgt dafür, dass Ihre Füße immer sauber bleiben. Kopfbrause und zusätzliche Handbrause bieten Duschspaß pur. Über eine Einhebel-Mischbatterie lässt sich die gewünschte Wassertemperatur leicht einstellen.

Eigenschaften:

- Kopf-, Körper- und Handdusche
- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Material: Edelstahl V2A
- Armatur: Messing verchromt
- Bodenplatte WPC-Rost mit V2A-Edelstahlrahmen
- Gewicht: 33 kg

PPS: 6820

399,00 €

PPS: 29439

1.359,95 €

PPS: 19994

2.089,95 €

PPS: 13302

1.419,95 €



Ideal Gartendusche Sylt Gold
Kalt- und Warmwasser

Sie lieben das Extravagante? Dann ist die Gold-Ausführung der "Sylt" eine exzellente Option. Mit ihrer außergewöhnlichen Farbgebung, dem edlen Design und der hochwertigen Verarbeitung bekommen Sie hier ein absolutes Highlight. Mit zusätzlicher Handbrause für mehr Komfort.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Komplett aus V2A-Edelstahl gefertigt
- Besonders spektakuläre Gold-Optik
- Geschliffene Oberfläche
- Einhebelmischer und Umsteller
- Duschkopf mit 60 mm Durchmesser
- Zusätzliche Handdusche
- Gewicht: 18 kg

PPS: 29440

1.569,95 €



Ideal Gartendusche Norderney
Kalt- und Warmwasser

Duschkopf mit Kugelgelenk: Die flexible Warmwasserdusche aus hochwertigem Edelstahl. Mit zusätzlicher Fußdusche. Sie müssen sich nicht verbiegen, um den perfekten Duschgenuss erleben zu können: Dank des drehbaren Duschkopfs stellen Sie diesen genau so ein, wie es für Sie am besten ist. Mit nur einem Griff.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Mit zusätzlicher Fußbrause
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Wasseranschluss: Mit Montagebox zum Einbau
- Armaturen: Einhebelmischer, Messing verchromt
- Gewicht: ca. 23 kg

PPS: 29675

1.389,95 €

PPS | Shop

Zahlreiche weitere Duschen und Solarduschen finden Sie hier:

PPS-Code: **E2341**



Ideal Gartendusche Romeo
Kalt- und Warmwasser

Die Kalt- und Warmwasserdusche Romeo besticht durch ihre runden Formen, die sich durch das komplette Design ziehen. In Kombinationen mit den hochwertigen Materialien und der ausgezeichneten Verarbeitung erhalten Sie so eine Gartendusche, die durch Form und Funktion gleichermaßen überzeugen kann.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Funktion: Kopfdusche
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Höhe Boden bis Duschkopf: ca. 205 cm
- Einhebelmischer, Messing verchromt
- Gewicht: ca. 45 kg

PPS: 19995

1.049,95 €



Ideal Gartendusche Juist Schwarz
Kalt- und Warmwasser

Der schwenkbare Duschkopf verfügt über ein Kugelgelenk, das sich in jede Position stellen lässt. So genießen Sie immer das für Sie perfekte Dusch-Erlebnis. Der Wasserstrahl ist dabei angenehm sanft, fühlt sich an wie ein warmer Sommerregen. Außerdem verfügt die Dusche über eine zusätzliche Handdusche.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- und Warmwasserdusche
- Flexibel einstellbarer Duschkopf
- Mit zusätzlicher Handbrause
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Einhebelmischer Messing verchromt
- Höhe: ca. 230 cm
- Gewicht: ca. 20 kg

PPS: 30940

1.629,95 €



Ideal Gartendusche Kuba
Kalt- und Warmwasser

Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas: Ein Highlight für alle, die klare Formen lieben. Der verstellbare, verchromte Duschkopf sorgt für kühle Erfrischungen oder wohlige Wärme. Schnell einstellbar dank der Einhebel-Mischbatterie. Mit Handbrause und großer Bodenplatte.

Eigenschaften:

- Typ: Kalt- & Warmwasser-Dusche
- Material: Edelstahl V2A
- Schwarzes Sicherheitsglas (8 mm)
- Armatur: Messing verchromt
- Bodenplatte: Holzrost oder WPC-Rost mit Edelstahl
- Gewicht: 37 kg

PPS: 13400

1.399,00 €



Ideal Gartendusche Ibiza
Kaltwasser

Elegante Gartendusche mit Fuß-Druckknopf und Bodenplatte. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und einer Bodenplatte aus witterungsbeständigem WPC. Der integrierte Druckknopf in der Bodenplatte löst den Duschstrahl aus - und zwar genau so lange wie gewünscht.

Eigenschaften:

- Typ: Kaltwasser
- Material: Edelstahl V2A
- Bodenplatte: WPC Rost mit Edelstahl
- Fuß-Druckknopf sorgt für freie Hände und Wasser-Ersparnis
- Wasseranschluss: Gartenschlauch, Gardena o.ä. System
- Gewicht: 28 kg

PPS: 17743

1.089,95 €

PPS | Shop

Alle Schwallduschen aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Preisklassen finden Sie bei uns im Shop.

PPS-Code: **E2329**



Schwallduschen

Ob hochwertiger Edelstahl oder transparentes Acryl: Eine Schwalldusche wertet das Gesamtbild jedes Pools auf und setzt ein beeindruckendes Highlight.

Doch die Schwallduschen überzeugen nicht nur optisch: Eine wohltuende Massage von Rücken und / oder Nacken löst Verspannungen und erhöht den Wellness-Faktor Ihres Pools beträchtlich. Fazit: Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt.



Schwalldusche Phönix

Die edle Vollendung für Ihren Pool. Schwalldusche "Phönix" für Ihren Garten, aus poliertem Edelstahl. Die elegante Schwalldusche Phoenix überzeugt schon auf den ersten Blick: Das hochwertige V4A-Edelstahl ist schon ohne Wasserfall ein echter Blickfang. Doch sobald das Wasser läuft und sich die Sonne im Wasser und im Edelstahl spiegelt, entsteht sofort dieser "Wow"-Effekt. Der flach austretende Wasserstrahl ist zudem eine echte Wohltat für verspannte Muskeln.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A poliert
- Materialstärke: 2 mm
- Höhe: ca. 460 mm
- Auslauf: ca. 350 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasseranschluss: 1 1/2 Zoll IG

PPS: 16192

1.109,90 €



Schwalldusche Arizona

Die hochwertige Edelstahl-Oberfläche ist poliert und veredelt so jeden Pool, ob klein oder groß. Dank ihrer gradlinigen Formen bleibt die Arizona ein zeitloser Klassiker, der sich auch bei veränderter Pool-Umgebung immer als dezentes Highlight einsetzen lässt. Zudem kann die "Arizona" als Wellness-Station genutzt werden: Einfach unter den Wasserfall stellen, durch den Druck des Wassers werden Schultern und Rücken wunderbar schonend massiert.

Technische Daten:

- Hochwertige Schwalldusche
- Material: Edelstahl V4A geschliffen
- Höhe: ca. 705 / 831 mm
- Auslauf: ca. 500 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasser-Anschluss: 2 1/2 Zoll IG

PPS: 16195

1.099,95 €



Schwalldusche Nevada

Exklusive Schwalldusche aus poliertem V4A-Edelstahl. Die „Nevada“ macht keine halben Sachen: Optisch begeistert sie durch die polierten Edelstahl-Oberflächen, in denen sich das Poolwasser spiegelt.

Und auch funktional weiß die Schwalldusche zu begeistern, denn der breite und kräftige Wasserstrahl sorgt für eine angenehme Rücken- und Nacken-Massage.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl V4A poliert
- Höhe: ca. 690 mm
- Auslauf: ca. 500 mm
- Empf. Pumpenleistung: 12 - 15 m³/h
- Wasseranschluss: 2 Zoll IG
- Inklusive Gegenflansch

PPS: 16200


2.789,95 €

shop.peraplas.de

Represented by

PERAQUA

Member of

PRAHER
PLASTICS 

SCHWIMMEN IM EDLEN GLANZ: OCEAN® EINBAUTEILE AUS V4A EDELSTAHL

Die Einbauteilserie V4A Ocean® besticht durch ihr puristisches, klarliniges Design und eine Vielzahl praktischer Funktionen.


Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500

Für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½".




Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High500 PRO

Für maximal hohen Wasserstand, für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 460 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½".



Ocean® Hochwasserstandskimmer Edelstahl V4A High700 PRO

Für maximal hohen Wasserstand; für Folien-, Polyester-, Betonbecken, mit Überlauf d50 und integrierter Halterung für Niveauregelung, mit Deckel, Edelstahlsiebkorb, Saugbreite 660 mm, Anschluss IG 2" und AG 2½".



Ocean® Mauerdurchführung V4A PRO

Mit Wasserstopp und Gewinde, 2" IG, für Folien-, Beton und Fliesenbecken.

Varianten:

- l = 250 mm
- l = 300 mm



Blende für Ocean® Einlaufdüse V4A

Zur Abdeckung aller Ocean® Einströmdüsen, inkl. Blende und Kugel, DIN V4A AISI316, 1½" AG.

Varianten:

- 7 Bohrungen à 5 mm,

Universalkugel Bohrungen:

- Ø 13 mm
- Ø 18 mm



Blende für Ocean® Einlaufdüse PRO „Square“

Gebürstet, DIN V4A AISI 316, zur Abdeckung aller ABS Ocean® Einlaufdüsen V4A inkl. Blende, Kugel und Distanzring, 1½" AG.

Varianten Kugelbohrungen:

- 7 Bohrungen à 5 mm
- Ø 13 mm
- Ø 18 mm



Ocean® Bodenablauf V4A PRO

Poliert, d150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken, 2" IG, mit Erdungsanschluss.



Ocean® Bodenablauf V4A PRO „Square“

Gebürstet 150 x 150 mm, für Folien-, Beton- und Fliesenbecken 2" IG.



STECKERFERTIGE SOLARSTEUERUNG

Mit einer Solarsteuerung nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihren Pool effizient und umweltfreundlich zu beheizen. Die intelligente Regelung sorgt automatisch für die optimale Wassertemperatur und spart dabei Energie und Kosten. Perfekt für nachhaltigen Badespaß.

Solarsteuerung SC01 mit 3-Wege Kugelhahn

bestehend aus einer steckerfertigen und kompakten Steuereinheit, bei der die gewünschte Poolwassertemperatur manuell eingestellt werden kann (+20 °C bis +40 Grad °C).

- Kaltwassertempersensoren mit 3 m Verbindungskabel
- Warmwassertempersensoren mit 10 m Verbindungskabel
- Original Praher® 3-Wege PVC Kugelhahn mit EO510 Elektroantrieb (DN40/d50 oder DN50/d63)
- Integrierte Druckausgleichsbohrung in der Kugel
- Handnotbetätigung
- IP54 Schutzart
- CE-Kennzeichnung
- Optische Stellungsanzeige



PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth



Mail office.de@peraplas.com
Tel +49 9171 9677-1200



GEHT
DAS?

Pool-Wärmepumpe im Ganzjahresbetrieb

Viele Pool-Wärmepumpen werden für Außenbecken im Saisonbetrieb von April bis Oktober eingesetzt. Dass sie aber neben Außenbecken auch für Innenbecken und den Ganzjahresbetrieb hervorragend geeignet sind, scheint oft nicht bekannt zu sein. Insbesondere durch die Nutzung des eigenen Photovoltaikstroms kann kostengünstig auf fossile Energieträger verzichtet werden.

Wer die Eingangsfrage nach der jährlichen Nutzungszeit seines Pools für sich beantwortet hat, kommt früher oder später zu einer der wohl häufigsten Fragen bei der Auswahl einer Pool-Wärmepumpe: Wie groß muss sie sein bzw. sollte sie eigentlich tatsächlich sein?

Da der Ganzjahresbetrieb die Königsklasse der Schwimmbadbeheizung darstellt, sollten einige Aspekte weitaus mehr Beachtung finden, als es eine pauschale Beckengrößenempfehlung aus dem Katalog üblicherweise zulässt. Wer dies ignoriert, wird sich leider meist zwangsläufig über einen ineffizienten Betrieb, häufige Abtau-Zyklen, lange Aufheizzeiten oder eine unzureichende Wassertemperatur beschweren. Deshalb gilt: Augen auf beim Kauf einer Wärmepumpe.


Wärmeverluste, Außen- und Wassertemperatur

Eine Pool-Wärmepumpe muss neben der erstmaligen Erwärmung des Beckens auch die Wärmeverluste des Wassers ausgleichen. Die Wärmeverluste sind vereinfacht betrachtet

abhängig von der Außen-/Raum- und Wassertemperatur, der Wind-/Luftgeschwindigkeit und der damit verbundenen Verdunstung, die bei privaten Schwimmbädern mehr als 80% der Wärmeverluste ausmacht. Wärmeverluste über Beckenwände oder -böden sowie Rohrleitungen spielen bei neueren Beckenanlagen aufgrund der inzwischen üblichen Isolierungen nur noch eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sollte bei der Aufstellung des Beckens auf eine windgeschützte Lage geachtet werden, die mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 1 m/s angegeben ist. Bei Schwimmhallen sollte die Wasseroberfläche nicht direkt von Lüftungs- oder Luftentfeuchtungsanlagen angeströmt werden. Eine sehr effiziente Energieeinsparung kann in diesem Zusammenhang durch den Einsatz einer Beckenabdeckung erreicht werden, da hierdurch bis zu 90% der Verdunstungswärmeverluste eingespart werden können. Für den Ganzjahresbetrieb im Freien ist daher eine Thermo-Ausführung praktisch zwingend notwendig.

Welche Wärmepumpentechnologie?

Auf dem Markt sind verschiedene Wärmepumpentechnologien erhältlich, die sich auf die Ansteuerung des Verdichters im Kältekreislauf der Wärmepumpe beziehen. Üblich sind eine Ein/Aus-, dreistufige- oder Full-Inverter-Steuerung. Spätestens im Ganzjahresbetrieb sollte die „Full-Inverter“-Technik gewählt werden, die eine stufenlose Drehzahlregelung von Verdichter und Ventilator und der daraus resultierenden Wärmeabgabe ermöglicht und im Zusammenspiel aller Komponenten ihre Leistungsfähig-



Auch im Innenpool sinnvoll: Die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik.

keit voll ausspielen kann. Diese Vorteile sind natürlich auch im saisonalen Betrieb von großem Nutzen und ermöglichen erst die sehr hohen Effizienzwerte, die sich unmittelbar auf die Betriebskosten auswirken.

Effizienter Betrieb beginnt mit der richtigen Dimensionierung

Inverter-Wärmepumpen haben neben einem flüsterleisen Betrieb den großen Vorteil, dass sie durch eine Drehzahlanpassung nur die tatsächlich benötigte Wärmeleistung bereitstellen und somit im Teillastbereich eine möglichst große Wärmeübertragungsfläche nutzen können. Dadurch können über weite Teile des Jahres sehr hohe realistische COP-Werte (coefficient of performance) erreicht werden, die den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe beschreiben. So liegt z.B. ein realer COP-Wert bei -5°C Außentemperatur und einer Anforderung von 50% immer noch bei einem sehr guten Wert von 4,1. Das bedeutet, dass pro eingesetzter Stromeinheit, die üblicherweise in kWh gemessen wird, ca. 4,1 Wärmeeinheiten (kWh) an das Beckenwasser abgegeben werden können. Da die Auslastung der Wärmepumpe bei richtiger Auslegung in der Regel bei ca. 50 bis 60% liegt, kann sie sogar überwiegend im schalloptimierten Modus sehr leise betrieben werden. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass eine Wärmepumpe selten zu groß, für einen effizienten Betrieb aber häufig zu klein gewählt wird.

Warum Inverter?

Der Kältekreis einer Schwimmbad-Wärmepumpe

Der Kältekreislauf einer Wärmepumpe besteht vereinfacht aus den vier Hauptkomponenten Kompressor, Verflüssiger (Wärmeabgabeseite/Beckenwasserkondensator), Drossel (elektronisches Expansionsventil) und Verdampfer (Wärmeaufnahme-seite). Im Kältekreislauf zirkuliert ein Kältemittel, das je nach Komponente seinen Druck, seine Temperatur oder seinen Aggregatzustand zwischen flüssig und gasförmig ändert. Damit das Kältemittel Wärme aus der Außenluft aufnehmen kann, muss es logischerweise kälter sein als die Außenlufttemperatur. Diese notwendige Temperaturdifferenz hängt im Wesentlichen von der verfügbaren Wärmeübertragungsfläche, der Dreh-

zahl des Verdichters und des Ventilators sowie der erforderlichen Leistung ab. Bei einer gut dimensionierten Wärmepumpe und der daraus resultierenden Wärmeübertragungsfläche ist die Temperaturdifferenz geringer; die erforderliche Verdichtungsdruckdifferenz und die Stromaufnahme des Verdichters sinken. Eine betriebsbedingte Vereisung und ein notwendiges, aber effizienzminderndes Abtauen erfolgt dadurch erst bei niedrigeren Außentemperaturen und in größeren Zeitabständen. Da ein Abtauzyklus mittels Kreislaufumkehr zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Heizbetriebes führt, sinkt die erreichbare zeitbezogene Wärmemenge. Entscheidend ist hier jedoch nicht der manchmal irrtümlich angenommene kurzzeitige Wärmeentzug des Beckenwassers, sondern die Betriebsunterbrechung durch die Abtauung und die benötigte Zeit für die Kreislaufumkehr. Übrigens: Die Kreislaufumkehr erfolgt durch ein zusätzlich eingebautes 4-Wege-Ventil und ist technisch identisch mit einer serienmäßigen Kühlfunktion.


Nominale Heizleistung vs. reale Heizleistung

Schaut man sich verschiedene Schwimmbad-Wärmepumpen im Katalog an, so findet man übliche Leistungsgrößen von meist 10 bis 40 kW Heizleistung. Diese Heizleistungen werden jedoch bei branchenüblichen Betriebsbedingungen mit einer Lufttemperatur von 27 bzw. 26 °C nach DIN EN 17645 und einer Wassertemperatur von 26 °C angegeben. Sie bieten somit kaum eine wirkliche Hilfe zur Leistungsbeurteilung bei niedrigeren Lufttemperaturen. Teilweise wird auch ein weiterer Betriebspunkt bei 15 °C Lufttemperatur angegeben, der einer „Sommer-“ oder Saison-Wärmepumpe entspricht. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Wärmepumpen aus physikalischen Gründen mit sinkender Außentemperatur eine geringere Heizleistung erbringen können. Nachfolgend sind beispielhaft die realen Heizleistungen und COP-Werte einer 26 kW Ganzjahres-Wärmepumpe dargestellt

Anforderung Lufttemperatur	Heizleistung in kW			COP		
	120%	100%	50%	120%	100%	50%
26 °C	25,5	21,7	10,8	6,9	7,8	13,8
15 °C	17,5	15,2	7,6	4,9	5,4	7,6
10 °C	15,0	12,7	6,3	4,2	4,6	6,3
5 °C	12,8	10,7	5,3	3,6	4,0	5,4
0 °C	11,0	9,2	4,6	3,0	3,4	4,6
-5 °C	9,5	8,1	3,9	2,6	3,0	4,1
-10 °C	8,1	6,7	3,4	2,3	2,5	3,4
-15 °C	7,0	5,9	3,0	1,9	2,1	2,8

Beckenwassertemperatur: 26 °C, Quelle: Technische Daten KAUT KTX 26

Auswahldiagramm für die KTX Pool-Wärmepumpen in der Saison von April bis Oktober



V1 - Stand 25.07.2023 | Technische Irrtümer und Änderung vorbehalten

Auswahldiagramm für die KTX Pool-Wärmepumpen in der Saison von April bis Oktober

* Das Diagramm beruht auf folgenden Parametern: Beckenabdeckung vorhanden; Klimazone Würzburg; windgeschützte Lage (max. 1 m/s); freiliegende Rohrleitungslänge < 6 m (max. 20 m Gesamtlänge); isoliertes und eingelassenes Becken ohne erhöhten Grundwasserspiegel; Heizbetrieb bis zu 16 Std./Tag. Bitte prüfen Sie die werkstofftechnische Eignung Ihres Beckens für Wassertemperaturen oberhalb von 28 °C.

Die Auswahl der Wärmepumpe

Zur richtigen Auswahl einer Ganzjahreswärmepumpe empfiehlt sich eine genaue Auslegung des Wärmepumpenanbieters, da so z.B. auch die geografische Lage und die entsprechende Klimazone einkalkuliert werden kann. Alternativ können Auslegungsdiagramme für den Saison-Betrieb herangezogen werden. Für die Klimazone Würzburg können beispielsweise bei einem eingelassenen, abgedeckten und isolierten Becken folgende Leistungsgrößen überschlägig angesetzt werden:

Breite x Länge m	Volumen m³	Heizleistung kW	Volumenstrom m³/h	Wärmepumpen-Model
4 x 8	43	40	12 - 18	KTX 40 400V
3 x 7	28	31,5	10 - 12	KTX 32 400V
3 x 6	24	25,5	8 - 10	KTX 26
3 x 5	20	25,5	8 - 10	KTX 26

Bedingungen: KTX-Baureihe mit Winterausstattung, Klimazone Würzburg, geschützte Lage (1 m/s), eingelassenes Skimmerbecken, inkl. Rohrleitungen max. 20 m, isoliert, Thermoabdeckung, Pumpenlaufzeit mind. 16 bis 24 h bei Frostgefahr, Beckentiefe: 1,35 m, Wassertemperatur bis ca. 30 °C

Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören neben der gewählten Inverter-Technik ein Arbeitsbereich bis zu einer Außentemperatur von -15 °C sowie eine spezielle Ausstattung für den Winterbetrieb. Dazu gehören u.a. eine Lamellenverdampferheizung, die ein erneutes Einfrieren des abgetauten Kondensats verhindert, sowie ein Verdichterheizband zur Ölvorwärmung bei niedrigen Außentemperaturen. Da bei Außentemperaturen unter 0 °C immer die Gefahr des Einfrierens der Wärmepumpe und der Rohrleitungen besteht, sollte die Umwälzpumpe mit

der internen Frostschutzschaltung der Wärmepumpe gekoppelt werden, die ab ca. 4 °C aktiv wird. Bei technischem Ausfall der Umwälzpumpe wird zusätzlich der Verdichter als Frostschutz aktiviert, bis eine Temperatur von 15 °C im Wärmeübertrager der Wärmepumpe erreicht ist. Der angegebene Volumenstrom der Wärmepumpe ist erforderlich, um einen effizienten Betrieb und eine gute Durchströmung des Beckens zu gewährleisten und temperaturbedingte Hochdruckstörungen zu vermeiden. Die Reihenschaltung von zwei kleineren Wärmepumpen ist nicht zu empfehlen, da es zu einer ineffizienten, taktenden und gegenseitig negativen Beeinflussung kommen kann. Bei Bedarf können Wärmepumpen auch mittels Modbus- oder APP-Steuerung überwacht und bedient, sowie ein zusätzlicher Photovoltaikkontakt bei Stromüberschuss geschaltet werden. Dadurch wird ein sehr effizienter und kostengünstiger Betrieb erreicht.

Fazit

- „Saison“- Wärmepumpen sind häufig zu klein ausgelegt.
- Eine Ganzjahres-Wärmepumpe sollte an die Nutzung und die klimatischen Bedingungen angepasst, berechnet und dimensioniert werden.
- Die gewünschte Wassertemperatur hat großen Einfluss auf die erforderliche Heizleistung.
- Das Gesamtkonzept mit Beckenabdeckung, Anlagenhydraulik, passendem Rohrnetz und Volumenstrom muss stimmig sein.
- Ein effizienter und kostengünstiger Betrieb ist bei einer guten Gesamtanlagendimensionierung und eigenem Solarstrom sehr gut realisierbar.

Autor: Matthias Raddy, Alfred Kaut GmbH & Co., Wuppertal


OHNE ÜBERDACHUNG



MIT ÜBERDACHUNG



POOLÜBERDACHUNGEN VON novacomet



Die besten Gründe für eine Poolüberdachung:

- die Kraft der Sonne genießen
- Treibhauseffekt nutzen und Energie sparen
- Verlängerte Badesaison
- Sicherheit für Kind und Haustier
- Pool und Filteranlage langfristig schonen

Die besten Gründe für novacomet:

- unsere Mitarbeiter sind unsere wahre Stärke
- handwerkliches Können vereint mit modernster Spitzentechnologie und hochwertigen Materialien für beste Qualität
- vielfältige Lösungen für individuelle Bedürfnisse
- mehr als 30 Jahre Erfahrung

novaneat



der perfekte Glasreiniger
für Poolüberdachungen

Jetzt informieren

und die **beste Lösung**
für Ihre Bedürfnisse finden:



novacomet

365 Tage Lebensqualität

Wärmepumpen im Detail: Der Vergleich

Ob bewährte On-/Off-Technologie oder die energiesparenden Inverter-Geräte: Wärmepumpen gibt es mittlerweile in zahlreichen Ausführungen.

Um Wärmepumpen verschiedener Hersteller vergleichen zu können, müssen die technischen Daten für den Vergleich übereinstimmen. Beispiel: Die Leistungszahl (COP) 6 bei 28°C Lufttemperatur lässt sich nicht mit einer Leistungszahl von 5 bei 16°C Lufttemperatur vergleichen. Denn die scheinbar bessere Pumpe mit Leistungszahl 6 hat in der Regel bei 16°C nur noch eine Leistungszahl zwischen 3,5 und 4,0.

Achten Sie daher unbedingt auf realistische Angaben, die den „deutschen Wetterbedingungen“ entsprechend.

Alle unsere **Wärmepumpen** können bei Bedarf auch **kühlen**. Sie sind zudem alle mit einem Wärmetauscher aus Titan ausgestattet, der auch den Einsatz in Salzelektrolyse-Becken ermöglicht.

TIPP: Eine Winter-Abdeckung bietet bei Einlagerung Schutz vor Schmutz und verlängert so die Lebensdauer spürbar.

Exklusiv bei Poolpowershop!

Zwei der beliebtesten Wärmepumpen sind die „Mida.Joy“ und die „Mida.Quick“.

Während die „Quick“ eine klassische On/Off Wärmepumpe ist, verfügt die „Joy“ über die innovative Inverter-Technologie und ist dementsprechend besonders energiesparend.



Beide Modelle gibt es exklusiv bei Poolpowershop.

Typ	Gehäuse	Pool-volumen	Leistungsaufnahme bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Heizleistung bei 27°C Luft / 26°C Wasser	Effizienz COP bei 27°C Luft / 26°C Wasser
Full Inverter 5,5	ABS Kunststoff	bis 10 m ³	0,104 - 0,84	1,5 - 5,5 kW	6,55 - 14,4
Full Inverter 7,2	ABS Kunststoff	bis 15 m ³	0,106 - 1,12	1,5 - 7,2 kW	6,43 - 14,2
Full Inverter 9,5	ABS Kunststoff	bis 20 m ³	0,124 - 1,46	1,8 - 9,5 kW	6,5 - 14,5
Full Inverter 11,5	ABS Kunststoff	bis 25 m ³	0,193 - 1,79	2,8 - 11,5 kW	6,4 - 14,5
Mr. Titan 13	Aluminium	bis 35 m ³	0,32 - 2,00	max. 13,5 kW	15 - 6,9
Mr. Titan 16	Aluminium	bis 40 m ³	0,38 - 2,33	max. 16,5 kW	15,2 - 7,2
Mr. Titan 21	Aluminium	bis 50 m ³	0,45 - 3,00	max. 21 kW	15,9 - 7,0
Mr. Titan 26	Aluminium	bis 60 m ³	0,84 - 3,91	max. 26 kW	15 - 6,9
Mida Quick 7	Stahl	bis 20 m ³	max. 1,31 kW	max. 6,7 kW	5,01
Mida Quick 10	Stahl	bis 45 m ³	max. 1,90 kW	max. 9,5 kW	5
Mida Quick 13	Stahl	bis 60 m ³	max. 2,80 kW	max. 12,5 kW	4,5
Mida Joy 7	ABS Kunststoff	bis 35 m ³	0,11 - 1,27 kW	1,12 - 6,80 kW	5,35 - 10,18
Mida Joy 12	ABS Kunststoff	bis 60 m ³	0,16 - 1,92 kW	1,80 - 11,90 kW	6,19 - 11,25
Mida Joy 17	ABS Kunststoff	bis 75 m ³	0,30 - 2,91 kW	3,25 - 16,80 kW	5,77 - 10,83
KTX 10	Aluminium	bis 40 m ³	max. 1,44 kW	max. 10,2 kW	7,1 - 15,1
KTX 13	Aluminium	bis 65 m ³	max. 1,81 kW	max. 13,2 kW	7,3 - 15,0
KTX 21	Aluminium	bis 70 m ³	max. 3,17 kW	max. 21 kW	6,3 - 15,0
KTX 26	Aluminium	bis 80 m ³	max. 3,75 kW	max. 25,5 kW	6,8 - 16,0
Mr. Silence 30 12	Aluminium	bis 25 m ³	0,21 - 1,72	11,6 kW	7,7 - 5,5
Mr. Silence 30 14	Aluminium	bis 30 m ³	0,24 - 2,02	13,8 kW	8,3 - 5,4
Mr. Silence 30 17	Aluminium	bis 35 m ³	0,30 - 2,47	17,2 kW	8,7 - 5,6
Mr. Silence 30 23	Aluminium	bis 45 m ³	0,37 - 3,10	22,8 kW	9,4 - 5,8
Mr. Perfect 9	Aluminium	bis 20 m ³	0,19 - 1,38 kW	8,7 kW	7,5 - 4,8
Mr. Perfect 11	Aluminium	bis 20 m ³	0,21 - 1,55 kW	11 kW	7,5 - 5,0
Mr. Perfect 14	Aluminium	bis 30 m ³	0,25 - 1,92 kW	13,8 kW	7,6 - 5,1
Mr. Perfect 41	Aluminium	bis 85 m ³	0,79 - 6,1 kW	40,5 kW	8,3 - 5,1



PPS | Video



YouTube

PPS-Code: E2110



Bypass-Set für Wärmepumpen

Ob zur chemischen Reinigung des Beckens oder um die Wärmepumpe für den Winter fit zu machen: Mit dem Bypass-Set kann das Wasser weiter zirkulieren, wird aber nicht mehr durch die Wärmepumpe geleitet. So haben Sie bei laufendem Betrieb Zugriff auf die Wärmepumpe.

Lieferumfang:

- 3 x PVC-Kugelhahn, 50 mm Durchmesser
- 2 x PVC-T-Stück, 50 mm Durchmesser
- 6 x PVC-Hartrohr, je 15 cm, 50 mm Durchmesser
- 2 x Schlauchschelle 32-50 mm
- 2 x Schlauchtülle 50 x 38 mm
- 1 x Griffon Kleber WDF-05
- 1 x Griffon Reiniger

PPS: 18071

69,95 €

Lieferumfang wie oben,
zzgl. 12 m 50mm-Flexschlauch

PPS: 29706

139,95 €



Wi-Fi-Modul	Ab-sicherung	Schalldruck-Pegel bei 10 m Entfernung	Arbeitsbereich	Wärmepumpen-Art	Preis in Euro	PPS-Code
Inklusive	5,95 A	37 - 47 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.109,95	32562
Inklusive	7,32 A	38 - 48 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.189,95	32563
Inklusive	7,95 A	39 - 49 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.419,95	32564
Inklusive	10,5 A	41 - 51 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	1.619,95	32565
Inklusive	14 A	21 - 32 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	2.999,95	32583
Inklusive	16 A	16,3 - 24,5 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	3.559,95	32584
Inklusive	21 A	32,8 - 34,7 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	4.519,95	32585
Inklusive	24 A	31,5 - 35,2 dB(A)	-10°C bis +43°C	Full-Inverter	4.969,95	32586
Optional	10 A	38 dB(A)	-5° bis +35°C	On / Off	1.135,00	23584
Optional	16 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	On / Off	1.395,00	17090
Optional	20 A	40 dB(A)	-5° bis +35°C	On / Off	1.895,00	17091
Optional	10 A	19 - 29 dB(A)	-5° bis +43°C	Full-Inverter	1.999,00	24265
Optional	16 A	22 - 32 dB(A)	-5° bis +43°C	Full-Inverter	2.595,00	24266
Optional	16 A	24 - 33 dB(A)	-5° bis +43°C	Full-Inverter	3.395,00	24267
Inklusive	13 A	18,5 - 25,5 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	3.049,95	28661
Inklusive	16 A	18,6 - 26,9 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	3.749,95	28656
Inklusive	20 A	22,9 - 30,8 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	5.669,95	28657
Inklusive	25 A	20,8 - 31,2 dB(A)	-15° bis +43°C	Full-Inverter	6.609,95	28660
Inklusive	12 A	16,3 - 22,7 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	3.109,95	32577
Inklusive	15 A	16,5 - 24 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	3.789,95	32576
Inklusive	19 A	17,4 - 25,6 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	4.289,95	32578
Inklusive	22,5 A	17,9 - 26,9 dB(A)	-20°C bis +43°C	Full-Inverter	4.809,95	32579
Inklusive	12 A	16,8 - 26,1 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	2.039,95	32570
Inklusive	12 A	16,3 - 24,5 dB	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	2.569,95	31874
Inklusive	13 A	16,5 - 25,9 dB	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	3.309,95	31875
Inklusive	16 A	16,5 - 25,9 dB(A)	-15°C bis +43°C	Full-Inverter	8.039,95	31873

Solarfolie: Kostenloses Heizen mit Sonnen-Energie



Mit einer Solarfolie sparen Sie gleich doppelt: Zum einen heizen Sie kostenlos mit Sonnenenergie, gleichzeitig verhindern Sie aber auch die nächtliche Auskühlung.

Wir sagen Ihnen, welche Arten es gibt und was Sie beim Kauf beachten sollten.

Grundsätzlich sollten Sie immer mindestens zu einer 400 mµ starken Folie greifen, alles andere reißt viel zu schnell. Alle hier vorgestellten Folien bestehen aus „GeoBubbles“. Diese sind nochmals deutlich stabiler als herkömmliche Luftpolsterfolien, wodurch sich die Lebensdauer deutlich erhöht.


ACHTUNG: Verwenden Sie im aufgerollten Zustand unbedingt eine reflektierende Aufbewahrungsfolie!

TIPP: Bei aufgelegter Solarfolie sollte die Filteranlage zur wärmsten Tageszeit laufen, damit keine Chlor-Konzentration an der Wasseroberfläche entsteht, die eventuell die Folie angreifen könnte.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2209




Cool Guard Ultra 500 GeoBubble

Effektive Abkühlung des Poolwassers, hemmt Algenwachstum. Besonders wichtig in heißen Gegenden und bei Becken mit niedriger maximaler Temperatur-Resistenz.

PPS: 7553

ab 19,95 €

pro qm²



Dunkelblau 500 GeoBubble

Kombiniert Algenhemmung und Erwärmung für Ihren Pool / Whirlpool / Teich. Besonders robust und langlebig dank 500 mµ Stärke und GeoBubbles.

PPS: 31973

ab 20,95 €

pro qm²




Blau Schwarz 400 GeoBubble

Solarfolie mit Anti-Algen-Effekt und GeoBubbles. Für alle Pools, Whirlpools und Teiche, 400 mµ Stärke. Mit blauer Oberseite und schwarzer Unterseite.

PPS: 15596

ab 15,95 €

pro qm²



Blue

Diese besonders günstige Folie hat eine Stärke von 400 mµ. Sie ist eine ideale Wahl für alle, die einfach „nur“ eine gute und effektive Solarfolie wollen. Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

PPS: 15684

ab 13,95 €

pro qm²



Sol Guard

500 mµ und somit besonders robust, bietet diese Folie besten Wärmegewinn. Die lichtdurchlässige Unterseite sorgt beim Einsatz von Scheinwerfern für eine beeindruckte Licht-Atmosphäre.

PPS: 11921

ab 20,95 €

pro qm²




Midnight Blue

Die 500 mµ starke Folie ist lichtundurchlässig. Dadurch heizen Sie Ihr Poolwasser zwar auf, verhindern aber gleichzeitig auch das Algen-Wachstum. Ideal, wenn Ihr Pool zu Algen-Problemen neigt.

PPS: 18883

ab 20,95 €

pro qm²



Reflektierende Aufbewahrungsfolie

Mit der Aufbewahrungsfolie verlängern Sie die Lebenszeit Ihrer Solarfolie. Die reflektierende Folie verhindert nicht nur den Einfluss von Wind und Wetter, sie schützt auch vor der ausbleichenden Wirkung der UV-Strahlung. Zudem wird das Aufheizen des Materials verhindert, welches im schlimmsten Fall zum Schmelzen / Verkleben der Folie führen kann. So haben Sie lange Freude an Ihrer Solarfolie.

PPS: 16238

6,95 €

per Lfm.

Aufroll-Vorrichtungen: Mehr Komfort & Lebensdauer

Solarfolie muss gut geschützt und sorgsam behandelt werden. Aufroll-Vorrichtungen sind hier die einfachste und bequemste Möglichkeit, die zudem auch die Lebensdauer Ihrer Folie verlängern.



Solarfolie nicht im
Lieferumfang enthalten

Aufrollvorrichtung für Luftpolsterfolien

Die feststehende Aufrollvorrichtung wird fest im Boden verankert. Dadurch bietet sie maximale Stabilität für alle, die auf eine bewegliche Aufrollvorrichtung verzichten können.

Gefertigt „Made in Germany“, sind Materialien und Verarbeitung voll und ganz auf Langlebigkeit ausgelegt.

Es gibt die Aufrollvorrichtung in zahlreichen Breiten, passend zur Größe Ihres Pools.

PPS: 22190

409,95 €

Fahrbare Aufrollvorrichtung für Solarfolie

Dieses Modell bietet Ihnen eine besonders einfache und komfortable Möglichkeit, Ihre Solarfolie auf- und abzurollen. Dadurch wird die Folie geschont, die Haltbarkeit verlängert sich entsprechend.

Die Länge ist von 3 - 6,3 Meter einstellbar.

TIPP: Dank der Räder lässt sich die Aufrollvorrichtung ganz einfach bewegen.

PPS: 28277

239,95 €

Aufrollvorrichtung Sophie Pro für Luftpolsterfolien

Die Aufrollvorrichtung hat einen Standfuß, auf der anderen Seite befindet sich ein Rad. Dadurch kann die Vorrichtung problemlos verschoben werden, wenn Platz benötigt wird.

Das Teleskoprohr lässt sich bis zu einer Länge von 5,90 m stufenlos verstellen. Zum Auf- und Abrollen wird eine Kurbel verwendet, die im Lieferumfang bereits enthalten ist.

PPS: 1742

329,95 €

LogiLED

PAR56 CCT



- ✓ PAR56 mit 2-Draht Technik! Auch für die Sanierung alter Becken geeignet!
- ✓ Verstellbar von warmweiß (3000K) bis kaltweiß (6500K)!
- ✓ Energiesparende 10W-30W Verbrauch (Modusabhängig)!
- ✓ Dimmbar in 7 Helligkeitsstufen!
- ✓ Ambiente-Modus / Power-Modus / Dual-Modus
- ✓ Als SSL Komplettscheinwerfer erhältlich in V4A Edelstahl und aus ABS Kunststoff in Signalweiß, Cremeweiß und Edelgrau!

Die **ALL
IN
ONE** Lightshow



Entdecken Sie das
komplette Programm auf:
www.MTS-Produkte.de



MTS
SCHWIMMBADTECHNIK

VOM GUTEN
DAS BESTE



Solar: Fragen & Antworten

In Zeiten steigender Energiepreise wird die Pool-Erwärmung mit Solarenergie immer beliebter. Wir beantworten die häufigsten Fragen.

Welche Solarabsorber sind zu empfehlen?

Greifen Sie zu Markenprodukten wie OKU oder Speck. Diese können im Winter im entleerten Zustand im Freien überwintern, was bei billigen Ausführungen nicht geht.

Wie groß sollte die Durchflussmenge sein?

Die Differenz zwischen Wasser-Eintritts-Temperatur und Wasser-Austritts-Temperatur sollte bei 2 - 4°C liegen. Halten Sie sich daher an die Herstellerangaben. Ein Bypass kann helfen, dass nur die gewünschte Wassermenge zum Absorber gelangt.

Wie schalte ich die Solaranlage an und aus?

Für manuelles Ein- und Ausschalten müssten Sie den ganzen Tag neben der Anlage stehen. Deshalb ist eine Solarsteuerung Pflicht. Diese vergleicht die Temperatur des Solarabsorbers mit der des Poolwassers und sorgt so für Effizienz.

Benötige ich für die Solaranlage eine eigene Pumpe?

Da in der Poolsaison die Filteranlage ohnehin 12 - 16 Stunden pro Tag laufen sollte, können Sie deren Pumpe auch für die Solaranlage nutzen. Zwei Pumpen benötigen nur unnötig Strom.

Verbessert eine Verglasung der Absorber den Wirkungsgrad?

Nein. Der Unterschied zwischen Ein- und Ausgangstemperatur sollte ja zwischen 2 und 4°C liegen. Und genau in diesem Bereich ist die Effizienz eines unverglasten Absorbers größer.

Wie sieht die optimale Solaranlage aus?

- Pool abgedeckt: Solarfläche = 70% Wasseroberfläche.
- Sonst: Solarfläche = 100% der Wasseroberfläche

- Optimale Ausrichtung: nach Süden
- Winkel zur Sonne: ca. 30°
- Differenz zwischen Wasser-Eintritts-Temperatur und Wasser-Austritts-Temperatur: 2 - 4°C
- Herstellerangabe zum Mindestdurchfluss beachten
- Verwendung einer Solarsteuerung

Wie groß sollte die Solaranlage sein?

1. Wasseroberfläche berechnen:

Rechteckbecken: Länge x Breite

Rundbecken: Radius² x 3,14

Ovalbecken: Länge x Breite x 0,89

Achtformbecken: Länge x Breite x 0,85

2. Das Ergebnis mal 0, X (X ist die Zahl aus der Tabelle rechts).

Das ist die empfohlene Absorberfläche.

Nicht genug oder mehr Platz?

Ist Ihre Anlage kleiner als die Empfehlung, dann verlängert sich die Aufheizzeit und Sie haben weniger Puffer bei schlechtem Wetter. Bei größeren Anlagen profitieren Sie vom umgekehrten Effekt.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2210





NICHT NUR
DIE GRÖÖE
IST WICHTIG!



PPS | Shop

Wir haben auch Kompletts. Diese sowie weitere Solar-Absorber, Verrohrungen und Steuerungen finden Sie hier.

PPS-Code: **E2326**



Absorberfläche in % der Pooloberfläche

	O	SO	S	SW	W
90°	90	80	70	75	85
60°	80	65	55	60	70
45°	70	60	50	55	65
30°	60	55	45	50	55
15°	55	50	50	50	55
0°	50	50	50	50	50

°-Angabe: Neigungswinkel der Absorber.
Himmelsrichtungen: Absorber-Ausrichtung.
Bei fehlender Pool-Abdeckung sollte die Absorberfläche um 50% größer sein.



Solarabsorber OKU 1000
1320 x 820 mm 1.08 m²

OKU-Absorber mit:
1 Sammelrohr 40 mm
2 Anschlussstutzen 25 mm

PPS: 9719

124,95 €

Variante: 4 Anschlüsse

PPS: 9720

124,95 €

Variante: 2 Sammelrohre

PPS: 9721

124,95 €



OKU Max
Solarabsorber

Hochwertiger Solarabsorber
„Made in Germany“. Größe
2 x 1 m, individuell kombinierbar.

PPS: 28186

299,95 €

Made in
Germany



Solarcontrol SC compact
230 V mit Motorventil

Kompakte Solarsteuerung mit
Temperatur-Differenz-Steuerung.
Motor-Umsteuer-Ventil. d 50 mm.

PPS: 24297

559,95 €



PVC Kugelhahn 230 Volt
Aquacontrol

Zubehör für die Aquacontrol:
Motorventil mit 230 V. Inklusive
Kugelhahn, d 50 mm.

PPS: 24260

289,95 €



Solar Dreiwege - Kugelhahn
mit Stellantrieb d 50 230 V

3-Wege-Kugelhahn mit motori-
siertem Stellantrieb. Solar-Ausfüh-
rung aus PVC. d 50 mm.

PPS: 20746

409,95 €



OKU Suncontrol Differenz-
temperaturregler komplett

Ermöglicht das Einstellen einer
Differenz-Temperatur und Begren-
zung der Maximal-Temperatur.

PPS: 11764

307,95 €

Wasser- und Elektro-Wärmetauscher

Die zuverlässige und schnelle Art der Pool-Erwärmung. Ein Heizungs- oder Wasser-Wärmetauscher wird einfach an das vorhandene Heizungs-System angeschlossen. Elektro-Wärmetauscher hingegen eignen sich vor allem für Photovoltaik-Anlagen. Beide punkten zudem durch minimalen Installationsaufwand.

Beim Heizungswärmetauscher werden zwei voneinander getrennte Kreisläufe genutzt (daher wird dieser Typ auch als „Zweikreis-Wärmetauscher“ bezeichnet). Durch den einen Kreislauf wird das Heizungswasser geschickt, durch den anderen Kreislauf fließt das Schwimmbadwasser. Die Heizungsseite erwärmt so das vorbeifließende Schwimmbadwasser.

Zu beachten ist dabei die vom Heizungs-System erzielbare Vorlauftemperatur: Diese bestimmt nämlich, wie groß der Wärmetauscher sein sollte. Bei diesen Hochtemperatur-Wärmetauschern ist die Vorlauftemperatur des Wassers hoch, wie bei einer normalen Heizung (etwa 75 - 90°C). Der Wärmetauscher kann also klein sein, um trotzdem für genügend Erwärmung zu sorgen.

Das große Plus eines Wärmetauschers ist die **Kombination aus hoher Effizienz und maximaler Zuverlässigkeit**: Ihre Poolwasser-Erwärmung ist nicht von äußeren Faktoren (Wetter, Sonneneinstrahlung, Temperatur) abhängig.

So sind Sie in der Lage, innerhalb kurzer Zeit die gewünschte Bade-Temperatur zu erreichen.

Dabei profitieren Sie von einem **geringen Anschaffungspreis**. Außerdem benötigt das Gerät nur wenig Platz, so dass es in nahezu jeder Heizungsanlage verbaut werden kann. Spezielle Modelle aus Kunststoff oder Titan können auch in **Salzwasserbecken** eingesetzt werden.



Dapra Plastic Line
Edelstahl-Wärmetauscher

Wasserwärmetauscher aus Kunststoff, mit Edelstahl-Wellrohr. Das Wellrohr ermöglicht nochmals bessere Erwärmung als ein Glattrohr.

Verschiedene Leistungs-Varianten verfügbar:
für Pools bis 25 m³ / 45 m³ / 85 m³ / 105 m³.

PPS: 27221

ab 249,95 €



Dapra Classic Line
Hochtemperatur Edelstahl-Wärmetauscher

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316 / 1.4404). Dieser wurde gebeizt und elektropoliert, so dass er besonders langlebig und widerstandsfähig ist.

Verschiedene Leistungs-Varianten verfügbar:
für Pools bis 35 m³ / 54 m³ / 65 m³ / 93 m³.

PPS: 1659

ab 339,95 €



Dapra Compact Line
Automatischer Edelstahl-Wärmetauscher

Kompletter Wasser-Wärmetauscher, inkl. Zirkulationspumpe, Temperatur-Regler u. v. m. Wellrohr aus Edelstahl..

Verschiedene Varianten wählbar:
für Pools bis 45 m³ / 85 m³.

PPS: 27229

ab 1.159,95 €

Wasser-Wärmetauscher für Solarthermie

Wer eine Solaranlage auf seinem Dach hat und darüber sein Zuhause heizt, der kann damit auch den Pool erwärmen. Und es gibt sogar Kombi-Geräte, die nur dann anspringen, wenn die Solaranlagen nicht genügend Leistung liefert.



Dapra Classic Line Niedrigtemperatur Edelstahl-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher für den Anschluss an Niedrigtemperatur-Heizsysteme, z.B. Solarthermie. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.

Verschiedene Varianten wählbar:
für Pools bis 18 m³ / bis 35 m³.

PPS: 27213

ab 619,95 €

Dapra Full Titanium Line Niedrigtemperatur-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher für den Anschluss an Niedrigtemperatur-Heizsysteme, z.B. Solarthermie. Die Volltitan-Ausführung für Salzwasser-Becken.

Verschiedene Varianten wählbar:
für Pools bis 18 m³ / bis 35 m³.

PPS: 27220

ab 2.499,95 €

Dapra Classic Line Solar Hybrid-Wärmetauscher

Hybrid-Gerät für den Anschluss an Solarthermie UND Heizung, aus Edelstahl. Erst wenn die Solarthermie keine Wärme mehr liefert, greift die Heizung ein.

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 18 kW / 30 kW.

PPS: 27215

ab 699,95 €

Elektro-Wärmetauscher für kleine Pools & Spas

Wer seinen Strom selbst produziert, z.B. per Photovoltaik-Anlage, der kann auch zum Elektro-Wärmetauscher greifen. Wie beim Tauchsieder wird ein Heizstab durch Strom erhitzt, beim Vorbeifließen erwärmt sich das Wasser. Auch hier gibt es Kombi-Geräte, die erst anspringen, wenn die Photovoltaik-Anlage nicht genügend Leistung liefert.



Dapra Electric Line Edelstahl-Elektrowärmetauscher mit Neo-Flow Schalter

Qualität Made in Südtirol. Elektrowärmetauscher aus Kunststoff mit Incoloy-Heizstab, integrierte Durchfluss-Überwachung. Leistung: 1,5 kW.

Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW

PPS: 27289

ab 259,95 €

Schwimmbad-Heizgerät für Aufstell-Pools und Whirlpools bis 10 m³

Der Elektro-Wärmetauscher steht auf zwei Füßen. Diese können gedreht werden, um entweder eine Boden- oder eine Wand-Montage zu ermöglichen.

PPS: 14613

379,95 €

Elektroheizer Kunststoff Pahlen

Verschiedene Leistungsstärken

Ausstattung mit KU-Überwurfverschraubung und Klebemuffe d = 50, Thermostat 0 - 45°C, Überhitzungsschutz und Strömungsschalter.


Verschiedene Varianten wählbar:
Leistung 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW

PPS: 3665

ab 319,95 €



Farbauswahl:



BAC Rollschutz Novatrend

Kombiniert Schutz, Sicherheit und Kosten-Ersparnis. Für **Rechteck-Becken mit flachen Randsteinen**. Die Novatrend schützt Ihren Pool vor Schmutz-Einfall und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit für Mensch und Tier. Zudem reduziert sie die Wasserverdunstung und die nächtliche Auskühlung.

Für Rechteckbecken bis 6 x 12 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 12362

69,95 €



BAC Rollschutz Multiversal

Kombiniert Schutz, Sicherheit und Kosten-Ersparnis. Für **alle Beckenformen und alle Beckenrandsteine**. Hier wird das Mittelrohr von der Abdeckung verdeckt, so dass die Optik besonders elegant wirkt. Natürlich genießen Sie auch hier die gleichen Vorteile wie bei den anderen BAC-Abdeckungen.

Für Becken bis 5,5 x 12 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 12352

92,95 €



BAC Rollschutz SwissTop

Die ideale Kombination aus Design und Funktion. Für **Rechteck-Becken mit flachen Randsteinen**.

Bei der SwissTop liegt das Mittelrohr unterhalb der Plane, so dass es unsichtbar bleibt. Sie profitieren also von einer durchgehenden Optik, müssen bei der Funktion aber keine Abstriche machen.

Für Becken bis 5 x 11 Meter.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 19819

102,95 €

Sparen Geld, Arbeit & Zeit: Schwimmbad-Abdeckungen

Viele Pool-Besitzer haben immer noch keine richtige Abdeckung. Wir zeigen Ihnen, warum sich diese Investition lohnt und welche Vorteile Sie davon haben.

Sie fragen sich: „Wozu eine Pool-Abdeckung, das bisschen Dreck kann ich auch abfischen“? Dabei ist eine Abdeckung deutlich mehr als nur eine reine Schmutz-Verhinderung.

Kosten sparen und die Umwelt schonen:

Durch den Einsatz der Abdeckung wird die Verdunstung reduziert, Sie verbrauchen weniger Wasser. Dieses kühlt sich auch weniger ab, was wiederum die Heizkosten reduziert. Und: Der Verbrauch an Wasserpflegemitteln sinkt. Da durch den geringeren Lichteinfall zudem das Algenwachstum reduziert wird, sparen Sie so in vielen Bereichen Geld – und schonen die Umwelt.

Erhöhte Sicherheit:

Ob Kinder, Nichtschwimmer oder Haustiere – ein offener Pool ist immer eine Gefahrenquelle. Denn auch wenn Sie eine Abdeckung nicht von Ihrer Aufsichtspflicht entbindet, bietet Sie Ihnen doch ein Plus an Sicherheit. Aufgrund ihrer Konstruktion kann hier besonders die Stangenabdeckung punkten.

Einfache Handhabung:

Mit einer Aufroll-Vorrichtung lässt sich die Abdeckung ordentlich aufwickeln. Durch die Übersetzung der Hand-Kurbel benötigen Sie dafür auch nicht viel Kraft.

Noch mehr Komfort bieten Ausführungen mit Motor.

Für unsere Abdeckungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die sich an nahezu jede Beckenform anpassen lassen. Der Einsatz ist fast überall möglich, Installation und Pflege sind sehr einfach.



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Segment**

Das Besondere bei der Segment-Ausführung: Hier lassen sich die einzelnen Planenfelder jederzeit schnell und unkompliziert austauschen. Dadurch können Beschädigungen einfach und günstig behoben werden.

Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 26664

79,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Segment Flat**

Diese Abdeckung bietet alle Vorteile der "Segment". Zusätzlich verfügt sie über flache Mittelrohre, wodurch sich optisch ein anderes Gesamtbild ergibt. Außerdem hat dies den Vorteil, dass sich der Radius im aufgewickelten Zustand deutlich reduziert, wodurch Sie Platz sparen. Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 30735

99,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Basic**

Bei der Basic-Variante liegen die Trägerrohre im Randbereich oberhalb der Plane. Zusätzliche Schutzplättchen verhindern hier ein Scheuern am Beckenrand. In der Mitte hingegen sind die Träger unsichtbar unter der Plane versteckt. Lieferung inklusive Kurbel.

Bis Beckenbreite von 5 Metern.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 26663

59,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Comfort**

Bei der Comfort-Variante liegen die Trägerrohre über die gesamte Breite oberhalb der Plane und sind in einer Lasche aus PVC-Plane eingeschweißt. Auf der Unterseite schützen zusätzlich angebrachte Kunststoffleisten den Beckenrand. Lieferung inklusive Kurbel.

Für alle Poolformen bis 12 x 4,2 m.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 24286

79,95 €



**Poolpowershop
Stangenabdeckung Premium**

Die Premium-Version sorgt für eine einheitliche Oberfläche der Abdeckung. Die Zwischenstangen sind auf der Unterseite in den Stoff eingearbeitet, wodurch sie nahezu unsichtbar sind. Ein deutliches Plus für die Optik.

Lieferung inklusive Kurbel.

Für Becken bis 5 x 11 m.
Preis pro Quadratmeter.

PPS: 24896

89,95 €

Dunkelgrau

Hellgrau

Grün

Blau

Beige

Vanille

Der Unterschied zwischen Rollschutz und Rollladen

Poolabdeckungen haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Attraktivität gewonnen. Dies liegt unter anderem daran, dass die Verwendung einer Abdeckung sowohl Energie als auch andere Ressourcen einspart.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Arten der Poolabdeckung. Die beiden beliebtesten wollen wir Ihnen hier näher vorstellen. Dazu vergleichen wir direkt die „Rollschutz“-Sicherheitsabdeckung, auch Stangenabdeckungen genannt, mit einem automatischen Rollladen mit Aufrollvorrichtung.


Für einen Rollschutz sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihnen die Sicherheit besonders wichtig ist. Hier können Sie bei korrek-

ter Abspannung die maximale Sicherheit gewährleisten. Legen Sie hingegen besonders großen Wert auf eine komfortable Bedienung, so ist eine Rollladenabdeckung die richtige Wahl – wenn auch eine teurere.

Durch den Einsatz von Solar-Lamellen haben Sie hier sogar noch die Möglichkeit, Ihr Beckenwasser um ein paar Grad zusätzlich zu erwärmen.



Rollschutz



Rollladen

Energieeinsparung



Produktmerkmale

- Stangenabdeckung
- auf dem Beckenrand aufliegend
- zertifiziert nach Norm NF P 90-308
- max. Beckengröße 6 x 12 m

- Lamellenabdeckung
- auf dem Wasser schwimmend
- auch als Solar-Variante erhältlich, für verbesserte Wasser-Erwärmung

Handhabung

- Öffnen: handbetrieben per Kurbel oder motorunterstützt per „Rolltrot“
- Schließen: handbetrieben per Abzugsseil

- Öffnen und Schließen: vollautomatisch
- Schließen: handbetrieben per Abzugsseil
- Bedienung per Funkfernbedienung / Schlüsselschalter

Montage

- auf den Randsteinen liegend
- nur für Skimmerbecken geeignet
- nachträglicher Einbau möglich

- Aufrollvorrichtung in oder auf dem Becken zu installieren
- für Skimmer- und Überlaufbecken
- nachträglicher Einbau möglich

Modelle

Von BAC führen wir die Modelle:

- Novatrend (PPS-Code: 12315)
- Multiversal (PPS-Code: 12352)
- SwissTop (PPS-Code: 12366)

Hier haben Sie z.B. folgende Wahl:

- Duotherm (PPS-Code: 8013)
- Twist (PPS-Code: 23338)
- Rollmatic PVC / PC / PC-Pro (PPS-Code: 8018)




Voller Poolgenuss – sicher, sauber und umweltfreundlich!


Premium
Pool Covers

Mit einer massgefertigten Abdeckung bereitet Ihnen Ihr Pool noch mehr Freude. Wir planen und fertigen mit neuester Technik funktional und ästhetisch überzeugende Abdeckungen für Pools jeder Form und Grösse. Setzen Sie auf über 40 Jahre Erfahrung – und Qualität made in Germany!


Randaufliegende
Abdeckungen




Schwimmende
Abdeckungen




Überflur
Aufrollsysteme



Unterflur
Aufrollsysteme



Verkleidungen



Ihre Vorteile auf einen Blick

Weniger Reinigungsbedarf, weniger Reinigungskosten

Bis zu 60% weniger Energie- und Wasserverlust

Mehr Sicherheit für Mensch und Tier

BAC pool systems AG
Äussere Luzernerstrasse 10
CH-4665 Oftringen
info@bac-poolsystems.ag

BAC pool systems GmbH
Carl-Metz-Strasse 3
DE-76275 Ettlingen
info@bac-poolsystems.com

bac-poolsystems.com



Hier finden Sie den BAC-Fachhändler
in Ihrer Nähe:



Die elegante Art der Pool-Abdeckung: Rollläden

Sie liegen auf der Wasseroberfläche, sind beweglich und bilden so eine einheitliche Fläche – und damit einen optisch besonders gelungenen Abschluss des Beckens.

Die Rede ist von der Lamellen-Abdeckung. Erhältlich in zahlreichen Farben und sogar in marmorierter Optik, können Sie so die Abdeckung zudem farblich genau Ihren Wünschen entsprechend auswählen.

Das Material

Hier stehen Sie vor der Entscheidung: PVC oder Polycarbonat. Während **PVC** die deutlich günstigere Option ist, allerdings nach 5-6 Jahren optisch nicht mehr so schön aussieht, ist **Polycarbonat** das deutlich langlebigere Material. Die Farben halten länger, es ist beständiger gegen Hitze und Frost und hält sogar große Hagelkörner aus. Ein Wechsel aus optischen Gründen ist hier meistens erst nach 15 - 20 Jahren nötig.

Am Ende ist die Wahl aber natürlich auch (wie so oft im Leben) eine Entscheidung des Geldbeutels. Wer seinen Pool hingegen innen baut oder zusätzlich noch eine Überdachung hat, der kann beruhigt zur PVC-Variante greifen und das gesparte Geld anderweitig einsetzen.

Verschiedene Ausführungen

Während sich die PVC-Ausführungen nur in der Farbe unterscheiden, müssen Sie sich bei der Polycarbonat-Variante auch funktional entscheiden.

Hier gibt es folgende Ausführungen:

- **Solar:** Diese verhindert nicht nur die Auskühlung des Beckens, sie trägt auch aktiv zu einer besseren Erwärmung des Poolwassers bei.

- **Anti-Algen:** Sie verfügt über eine schwarze Unterseite. Dadurch wird das Eindringen von Licht verhindert, wodurch sich das Algen-Wachstum im Wasser erheblich reduziert.
- **Transluzent:** Bedeutet nichts anderes als „durchsichtig“. Diese Ausführung ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie Poolscheinwerfer installiert haben, die auch bei Nichtbenutzung des Beckens zur Illuminierung des Gartens eingesetzt werden sollen. Dann scheint das Licht durch die Abdeckung hindurch – und bricht sich in den Lamellen für eine einzigartige Licht-Stimmung.

TIPP: Es gibt auch eine Kombination aus Solar und Anti-Algen. Diese vereint dann beide Vorteile in einer Abdeckung.



Aufroll-Vorrichtungen:

Rollladen-Abdeckungen benötigen eine Aufroll-Vorrichtung.

Eine **Oberflur**-Ausführung lässt sich auch problemlos nachträglich installieren. Und wen die Optik stört, der baut eine Liegefläche drumherum. So „verschwindet“ die Vorrichtung und Sie bekommen gleich noch eine zusätzliche Pool-Attraktion.

TIPP: Wer seinen Pool komplett neu baut, der kann auch zur **Unterflur**-Variante greifen, z.B. PPS-Code 24903.



ACO 45 Aufrollvorrichtung Überflur mit Alu Wickelwelle 110mm

Die robusten Seitenkonsolen bestehen aus massivem Edelstahl, der durch eine Pulver-Beschichtung perfekt vor Umwelt-Einflüssen geschützt ist.

PPS: 8008

4.299,95 €



PPS Oberflur Aufrollvorrichtung Modell Standard mit Rohrmotor 120 Nm

Oberflur-Aufroll-Vorrichtung für Pools bis 10 x 5 m. Pulverlackierte Pfosten aus Edelstahl, in jeder gewünschten RAL-Farbe erhältlich.

PPS: 25035

3.949,95 €

Lamellen aus PVC



**BAC Rollmatic PVC
Weiß**

Mit einer Lamellenbreite von 60 mm gehört die Rollmatic zu den stabilsten und widerstandsfähigsten PVC-Abdeckungen auf dem Markt.

PPS: 8018

119,95 € / m²



**BAC Rollmatic PVC
Hellblau**

Die einzelnen Lamellen sind luftdicht verschlossen. Sie sind miteinander verbunden, bilden so eine einheitliche Fläche und sorgen für eine tolle Optik.

PPS: 8020

119,95 € / m²



**BAC Rollmatic PVC
Grau**

Die leichte Wölbung der Lamellen ermöglicht ein schnelles Abfließen des Wassers. So kann sich kein Schmutz darauf ablagern.

PPS: 8019

119,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Weiß**



PPS: 25741

99,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Blau**



PPS: 25745

99,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS PVC Lamellen
Dunkelgrau**



PPS: 25743

99,95 € / m²

Lamellen aus Polycarbonat



**BAC Rollmatic Polycarbonat
Transparent glasklar**

Mit einem Auftrieb von 7 kg verbessert sich die Sicherheit Ihres Pools. Zudem wird so die Nutzung einer Unterflur-Aufrollvorrichtung ermöglicht.

PPS: 12651

229,95 € / m²



**BAC Rollmatic Polycarbonat-PRO
Solar gebläut**

Transparente Lamellen ermöglichen den Einsatz von Unterwasserscheinwerfern bei geschlossener Abdeckung. Solar bietet zudem bessere Wassererwärmung.

PPS: 23343

249,95 € / m²



**BAC Rollmatic Polycarbonat
Solar Silber**

Polycarbonat weist die höchste Hagelklasse auf, bietet damit optimale Widerstandskraft gegen Äste, Wind und Wetter. Mit Solarfunktion für wärmeres Wasser.

PPS: 23342

269,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
Transparent glasklar**



PPS: 24897

189,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
Solar gebläut**



PPS: 24899

189,95 € / m²

**UNSERE
HAUSMARKE:**

**PPS Polycarbonat
AntiAlgen Solar silber**



PPS: 24901

279,95 € / m²



Aufblasbare Abdeckung: Perfekter Winter-Schutz

Wenn der Herbst kommt, kommt auch das Laub – und damit das Problem: Wie kriege ich dieses wieder von meiner Poolplane? Die Lösung ist einfach – und hat noch zahlreiche positive Nebeneffekte.

Eine Abdeckplane schützt Ihren Pool effektiv vor Schmutz, Laub und Schnee. Aber wie schützen Sie die Abdeckplane?

Denn besonders nasses Laub und nasser Schnee werden sehr schnell sehr schwer. Dann wird die Plane sehr stark beansprucht, so dass das Material irgendwann nicht mehr mitmacht. Und die ganzen Sachen wieder von der Plane runterkriegen, ist ja auch nicht so einfach – besonders, wenn diese sich bereits nach unten gesenkt hat und alles in einer Kuhle liegt.

Die perfekte Lösung

Eine aufblasbare Winterabdeckung besteht aus zwei miteinander verbundenen Abdeckplanen. Der Zwischenraum wird dann einfach mit Luft gefüllt, entweder per Hand oder ganz schnell und einfach mit einem Kompressor.

So bildet sich ein „Hügel“ über Ihrem Pool. Von diesem **rutschen dann Verunreinigungen und Schnee runter**, so dass Sie diese ganz einfach und bequem entfernen können. So bleibt die Plane sauber und wird nicht belastet.

Die positiven Nebeneffekte

Durch die Luft zwischen den Planen erzeugen Sie eine **Isolationsschicht zur Wärmedämmung**. Dadurch kühlt das Wasser in Ihrem Pool nicht stark aus und Sie minimieren die Gefahr, dass das Wasser gefriert. Zwar kann das in sehr langen kalten Wintern trotzdem noch passieren, für die derzeitigen milden Winter

reicht das aber meistens völlig aus.

Um ganz sicher zu sein, können Sie natürlich trotzdem noch zusätzliche Eisdruckpolster verwenden.

Zusätzlich bietet die aufblasbare Poolabdeckung einen integrierten **UV-Schutz, der das Wachstum von Algen verhindert**. Dies erleichtert die Poolpflege im Frühjahr und minimiert die Gefahr, dass der Pool über die Wintermonate kippt.

Für jeden Pool in jeder Größe

Die aufblasbare Poolabdeckung gibt es sowohl für Rechteckbecken als auch für Rundpools, Achtformbecken und ovale Schwimmbäder. Die gängigsten Größen finden Sie bei uns im Shop, andere Größen gibt es auf Anfrage.

Passende Befestigung für jeden Untergrund

Die aufblasbare Poolabdeckung wird mit einem Gummiseil aufgespannt, so dass sie auch **gegen Sturm geschützt** ist. Die Verankerung können Sie je nach Untergrund wählen: Senkstifte für Stein- oder Fliesenböden, Senkstifte für Holz, Spiralarhing für Sandböden oder Wiese.


ACHTUNG: Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden sie bei uns im Shop. Bei jeder Größe steht dabei, wie viele Verankerungen und welche Gummiseil-Länge Sie benötigen.



PPS | Shop

PPS-Code: E2504


Weitere aufblasbare Poolabdeckungen sowie passendes Zubehör finden Sie hier:



Elektrische Luftpumpe
600 W 230 V

PPS: 25308

69,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Achtformbecken blau

PPS: 25312

ab 649,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Achtformbecken grau

PPS: 25313

ab 649,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Ovalbecken blau

PPS: 25322

ab 609,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Ovalbecken grau

PPS: 25323

ab 609,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rechteckbecken blau

PPS: 32177

ab 599,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rechteckbecken grau

PPS: 32178

ab 599,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rundbecken blau

PPS: 25262

ab 389,95 €



Aufblasbare Poolabdeckung
Rundbecken grau

PPS: 25263

ab 389,95 €



Poolüberdachung: Sauberer Badespaß mit Sicherheit

Es gibt so einige Faktoren, die einen Pool-Besitzer ärgern können, wie z.B. verschmutztes Wasser oder hohe laufende Kosten. Die passende Lösung für viele dieser Ärgernisse: eine Poolüberdachung.

Auf leicht gleitenden Schienen lässt sich Ihr Becken jederzeit schnell und einfach öffnen und schließen. Entscheiden Sie sich für eine hohe Ausführung, so können Sie Ihren Außenpool sogar als echtes Hallenbad nutzen.

Übrigens: Gemäß der Schwimmbad-Norm „EN 16582-1“ für den privaten Bereich muss jedes Schwimmbad über eine Schutz-Einrichtung verfügen. Als Schutz-Einrichtung gilt auch eine Überdachung bzw. Schiebehalle. So ist Ihr Pool 100% sicher und stellt keine Gefahr mehr für kleine Kinder und Tiere dar. Und einige unserer Modelle sind sogar abschließbar.

Ihre Vorteile:

- Verhindert Verschmutzung des Wassers
- Weniger Reinigungs-Aufwand
- Minimiert Einsatz von Wasserpflege-Produkten
- Reduziert Verdunstung, das spart Wasser und Geld
- Wärmeres Wasser: Die Sonne erwärmt zusätzlich die Raumluft unter der Überdachung
- Geringere Auskühlung des Badewassers
- Großes Plus an Sicherheit für Kinder und Tiere
- Hohe Ausführung: Verwandelt Ihr Freibad bei Bedarf in ein Hallenbad

PPS | Shop

PPS-Code: E2339

Zusätzliche Ausführungen dieser und zahlreiche weitere Überdachungen finden Sie hier:





Horizon

Superflache Schwimmbad-Überdachung aus 4 mm Polycarbonat, transparent verglast.

Diese superflache Überdachung macht jeden Pool auch optisch zum Highlight Ihres Gartens. Sie bildet eine perfekte Ergänzung zu moderneren Becken-Designs. Die extraflachen Laufschiene sind nur 12 mm hoch und können einseitig oder beidseitig installiert werden. Auch ein Modell ohne Laufschiene ist möglich.

PPS: 27027

ab 11.609,95 €



Flat Clear

Jederzeit die Wahl zwischen Freibad und Hallenbad: Transparent verglaste Schwimmbad-Überdachung.

Die „Flat Clear“ bietet Ihnen völlig neue Bade-Möglichkeiten – und verlängert Ihre Pool-Saison. Denn unter dem Dach sind Sie jederzeit geschützt. Natürlich können Sie die Überdachung innerhalb kürzester Zeit öffnen und schließen. So haben Sie jederzeit die Wahl, ob Ihnen eher nach Freibad oder eher nach Hallenbad ist.

PPS: 27026

ab 9.849,95 €





Die wichtigsten Wasserwerte im Pool

Warum pH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor und Cyanursäurewert für jeden Poolbesitzer wichtig sind.

Damit die Poolpflege vernünftig funktionieren kann und Sie als Poolbesitzer immer gesundes, klares und angenehmes Poolwasser gewährleisten können, reicht es nicht aus, nur mit einem Kescher und der Sandfilteranlage Schmutz aus dem Pool zu entfernen.

Zu jeder Poolwasserpflege gehört eine der verschiedenen Möglichkeiten das Wasser zu desinfizieren, denn **gerade die nicht sichtbaren Stoffe** sind es, die Mensch und Material zu schaffen machen.

Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Werte für gesundes Poolwasser und wie Sie diese messen und nachjustieren können.

So berechnen Sie, wie viel Wasser Sie im Pool haben

Bevor Sie damit beginnen können, das Poolwasser zu testen, sollten Sie wissen, welche Menge Wasser Sie im Pool haben.

Dafür gibt es für die verschiedenen Beckenformen unterschiedliche Formeln:



Berechnung des Beckeninhalts eines Rundpools:

Radius x Radius x Wassertiefe x 3,14 = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Rechteckpools:

Länge x Breite x Wassertiefe = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Ovalpools:

Längste Länge x breiteste Breite x Wassertiefe x 0,89 = Beckeninhalt in m³



Berechnung des Beckeninhalts eines Achtformpools:

Längste Länge x breiteste Breite x Wassertiefe x 0,85 = Beckeninhalt in m³


Der ideale pH-Wert für den Pool

"pH" steht für „potentia Hydrogenii“, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie „Potenzial des Wasserstoffs“.

Alles zwischen den Werten 0 - 7 wird als Säure bezeichnet, alles zwischen 8 - 14 ist eine Base und wird auch als alkalisch bezeichnet.

In der Mitte liegt der neutrale Wert – und der ist es auch, den wir in einem Pool immer anstreben. Dieser **Idealwert liegt zwischen 7,0 und 7,4**.

pH-Wert



Sie können den pH-Wert mit jedem handelsüblichen **Schütteltester**, **Teststreifen** oder komfortabel mit einem **elektronischen Pooltester** messen.

Für die Messung des pH-Wertes nehmen Sie **Phenol Red Tabletten** für den Pooltester.

Freies und gebundenes Chlor im Pool: die Unterschiede

Chlor ist für die meisten Pools immer noch die verbreitetste Desinfektionsmethode, es ist **einfach in der Anwendung** und **effektiv** auch bei hartnäckigen Verunreinigungen des Wassers.

Es wird zwischen **freiem und gebundenem Chlor** unterschieden. Freies Chlor besitzt dabei noch eine Desinfektionswirkung, gebundenes Chlor hat diese schon verbraucht und sich an den organischen Stoffen im Wasser gebunden.

Je nach Temperatur und Nutzung des Pools liegt **der richtige Wert für freies Chlor zwischen 0,3 und 0,6 mg/l**. An sonnigen Tagen auch bis 1,5 mg/l.

Dieser Wert sollte nie bei 0 sein, da sonst Bakterien nicht mehr abgetötet werden können.

Bei bereits gebundenem Chlor sollte nie mehr als 0,2 mg/l im Becken sein, um Gesundheitsbeschwerden vorzubeugen.

Den Chlorwert können Sie ebenfalls mit **Schütteltestern** oder sehr präzise mit **elektronischen Pooltestern** ermitteln. Dafür greifen Sie zu **DPD 1 Tabletten**, um freies Chlor zu messen oder **DPD 3** für die Messung des gebundenen Chlors.

Ist zu viel Chlor im Pool, äußert sich dies durch **Haut- und Augenreizungen**, zu wenig Chlor bedeutet ein höheres **Risiko für Algenwachstum**.

Sie können den Chlorwert entweder durch Chlortabletten oder Granulat erhöhen. Haben Sie zu viel Chlor im Wasser, reicht es, die Poolabdeckung offen zu lassen und das Chlor durch die UV-Strahlung der Sonne abbauen zu lassen.

Unser Tipp: Automatische Mess- und Dosieranlagen, die den

Wert ständig im Auge behalten und nur so viel Chlor ins Wasser geben wie auch tatsächlich benötigt wird.

Wie viel Cyanursäure ist zu viel?

Die Cyanursäure ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist sie nützlich, da sie dem Chlor eine **Depotwirkung** verleiht. Dies sorgt also dafür, dass das Chlor nicht sofort abgebaut wird, sondern erst bei Kontakt mit organischen Stoffen wirkt.

Zum anderen ist Cyanursäure aber auch **nicht natürlich abbaubar**. Ist der Wert **über 50 mg/l**, sollten Sie das Wasser teilweise oder komplett tauschen.

Denn ist der CYA-Wert im Wasser zu hoch, wirkt das Chlor weniger stark. Bereits bei 10 mg/l Cyanursäure im Wasser wirkt das Chlor nur noch zu 60%.

Ein häufiges Problem bei vielen Poolbesitzern: Es wird immer mehr Chlor ins Wasser gegeben, es kommt nach dem Baden aber weiterhin zu Beschwerden wie Ohrenschmerzen.

Mit einem digitalen Pooltester und den passenden **CYA-Test-Reagenzien** behalten Sie diesen Wert im Auge.

Alkalinität oder TA-Wert – Für die Stabilität des pH-Wertes
Schwankt der pH-Wert des Pools häufig, kann die Desinfektion des Wassers kaum wirken. Damit das nicht passiert, sollten Sie den Alkalinität- oder auch TA-Wert des Wassers regelmäßig messen und bei Bedarf gegensteuern. TA-Wert steht für „total alkalinity“, **der Idealwert sollte dabei zwischen 80 und 140 ppm (mg/l) liegen**.

Häufig gerät die Alkalinität aus dem Gleichgewicht, wenn man den pH-Wert im Pool zu schnell ändert. Achten Sie also darauf, **nie mehr als 0,2 pro Tag am pH-Wert zu ändern**.

Ein zu niedriger TA-Wert kann den pH-Wert des Wassers nicht stabil halten, ein zu hoher Wert der Alkalinität bedeutet das Gegenteil: Der pH-Wert ist nur sehr schwer veränderbar.

Mit einem elektronischen Pooltester und den passenden Testtabletten **Alka-M oder Alkalinity-M** können Sie den

TA-Wert im Blick behalten.

Ist der Wert zu niedrig können Sie mit Alcaplus von Bayrol nachkorrigieren.

Das ist der richtige Salzgehalt bei der Desinfektion mit Salzelektrolyse

Die meisten Bestandteile Ihres Pool-Systems sind **bis zu einem Salzgehalt von 0,5 g/l** beständig. Ein zu hoher Salzgehalt könnte Ihre Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen und Bodenablauf angreifen.

Haben Sie zu wenig Salz im Wasser, kann das Salzelektrolyseverfahren kein Chlor produzieren und Ihr Poolwasser wird nicht mehr richtig desinfiziert.

Sie können den Salzgehalt in der Regel einfach an Ihrer Salzelektrolyse-Anlage ablesen.

Diese Werte sollten Sie bei der Desinfektion mit Aktivsauerstoff im Blick behalten

Die Desinfektion mit Aktivsauerstoff ist eine Alternative zum klassischen Chlor. Wer empfindlich auf Chlor reagiert greift zur schonenden Wasserpflege mit Chlor.

Hier spielen pH-Wert und die Alkalinität ebenso eine wichtige Rolle, freies und gebundenes Chlor dagegen nicht. Dafür aber andere Parameter, etwa der Sauerstoffgehalt oder der Anteil an Wasserstoffperoxid im Poolwasser.

So messen Sie den Sauerstoffwert, wenn Sie mit Aktivsauerstoff desinfizieren

Der Sauerstoffwert wird mit **DPD 4 Testtabletten** gemessen und sollte **zwischen 3,0 – 8,0 mg/l** liegen.

Aktivsauerstoff kann entweder über eine Dosieranlage oder mit Granulat händisch dem Becken hinzugegeben werden. Wir empfehlen eine automatische Dosieranlage, da diese ebenfalls messen kann und deutlich effizienter ist als eine manuelle Dosierung.

Wasserstoffperoxid aus verbrauchtem Aktivsauerstoff

Sobald Aktivsauerstoff auf organisches Material trifft, wird dieses abgetötet.

Dabei entsteht Wasserstoffperoxid, welches sich aber in der Regel **sehr schnell verflüchtigt**.

Der **Höchstwert von ca. 8 mg/l** wird daher im realen Leben so gut wie nie erreicht.

Dennoch kann es ratsam sein, diesen mit Hyd. Peroxid Reagenzien und einem digitalen Pooltester zu messen.

Whirlpools: Die wichtigsten Wasserwerte

Der Unterschied bei der Whirlpool-Desinfektion zur normalen Poolwaspflege ist die höhere Temperatur. Chlor wird in warmem Wasser schneller abgebaut, daher wird bei der Desinfektion meist zu Brom oder Ozon gegriffen.

Auch für diese Methoden haben wir passende Testtabletten.

Der Ozon-Wert

Whirlpools und Becken in Spas werden mit Ozon desinfiziert, da Chlor bei diesen hohen Wassertemperaturen nicht effizient arbeiten kann.

Ozon baut sich von allein wieder ab, ist der Wert also einmal über den **empfohlenen 0,05 mg/l**, raten wir dazu das Becken vorübergehend nicht zu benutzen.

Ein hoher Ozon-Wert kann gesundheitsschädliche Wirkung haben, daher sollten Sie mit **Glycine Testtabletten** und einem Pooltester regelmäßig testen.

Der Brom-Wert: Für die schonende Alternative zum Chlor

Die Wasserdeshinfektion mit Brom wird für Swimmingpools mit hohen Wassertemperaturen empfohlen, da es ähnlich wie Ozon bei diesen Bedingungen eine bessere desinfizierende Wirkung als Chlor besitzt.

Brom ist zwar etwas teurer als Chlor, dafür aber auch schonender und geruchsneutral.

Sie können den Bromgehalt mit **DPD 1 Testreagenzien** und einem digitalen Poolmessgerät kontrollieren.

Beachten Sie dabei, dass ein zu hoher Wert von **mehr als 13 mg/l** bei der Zugabe von Brom in Tablettenform und bei der Verwendung von flüssigem Brom **maximal 9 mg/l** beträgt. Tabelle der wichtigsten Wasserwerte auf einen Blick

Fazit:

Auf den ersten Blick können die verschiedenen Parameter des Poolwassers verwirrend sein, in der Praxis ist es aber relativ einfach, **dauerhaft klares und gesundes Poolwasser** zu gewährleisten.

Für die meisten Poolbesitzer reicht es aus, den **pH-Wert** regelmäßig zu kontrollieren und die Werte für **freies und gebundenes Chlor** sowie **Cyanursäure** zu messen. Hält man diese Werte im Gleichgewicht, kann in der Regel nichts schief gehen.

Die **Alkalinität** wird normalerweise nur gemessen, wenn sich

Die wichtigsten Wasserwerte auf einen Blick

Wasserwert	Idealwert	Gegenmaßnahmen	Testtablette
pH-Wert	7,0 - 7,4	pH-Minus / pH-Plus	Phenol Red
Freies Chlor	0,3 - 0,6 mg/l	Zu hoch: Sonneneinstrahlung oder Baden Zu niedrig: Chlor hinzugeben	DPD 1
Gebundenes Chlor (Chloramine)	max. 0,2 mg/l	Schock-Chlorung oder Einsatz einer UV-Desinfektion	DPD 3
Alkalinität (TA-Wert)	80 - 140 mg/l	Bayrol Alca-Plus	Alka-M/ Alkalinity-M
Cyanursäure	max 50 mg/l	Wasserwechsel	CyA-Test

der pH-Wert nicht mehr einstellen lässt und man auf Ursachenforschung für Wasserprobleme ist.

Wir raten dazu, das Wasser **mindestens einmal in der Woche zu kontrollieren**.

In der Saison, wo sich die Familie jeden Tag ins kühle Nass stürzt, kann es auch erforderlich sein, zweimal pro Woche zu testen.

Denn nur weil das Wasser sauber aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es auch gesund ist.

Mit einem **digitalen Pooltester** haben Sie das ideale Instrument, um alle wichtigen Wasserwerte exakt kontrollieren zu können. Bei uns im Shop finden Sie sicher auch ein für Sie passendes Modell.



**Electronic Meter FT6011
Pooltester für pH**

Electronic Meter zur einfachen und präzisen Messung des pH-Wertes. Keine Reagenzien nötig, mit großem Display.

PPS: 23027

119,95 €



**Electronic Meter FT7011
Pooltester für pH und Redox**

Zuverlässige Messung von pH-Wert, ORP (Redox) und Temperatur. In Sekundenschnelle, ganz ohne Reagenzien.

PPS: 23028

ab 289,95 €



Electronic Meter FT7021 Pooltester für Leitfähigkeit und Salz

Zuverlässige Messung von EC, TDS, Salz und Temperatur. In Sekundenschnelle, ganz ohne Reagenzien.

PPS: 23029

189,95 €



Photometer MD 200 3 in 1 Chlor/pH/Säurekapazität K

Hochpräzise Messung von Chlor, pH-Wert und Säurekapazität. Mit beleuchtetem Display, inkl. Aufbewahrungs-Koffer.

PPS: 13993

669,95 €

PPS | Video



PPS-Code: **E2316**



ANZEIGE

Den passenden Pool liefert



- für Singles
- für Verliebte
- für Familien
- für Sportler
- für Verspannte
- für Urlaubsreife
- für Gartenliebhaber
- für Ruhesuchende
- für Wellness-Enthusiasten
- für Naturfreunde
- für Minimalisten
- für Erholungssuchende
- für Homeoffice-Worker
- für Selbstbauhelden

Für alle, die VOLL INS LEBEN EINTAUCHEN wollen!

VERLASSEN SIE SICH AUF WERT UND LEISTUNG!

- ✓ hochwertige Gfk-Einstückbecken
- ✓ 10 oder 20 Jahre Garantie
- ✓ vielfältige Formen und Farben für individuelle Bedürfnisse
- ✓ auf Wunsch fertig verrohrt inkl. gesamter Pooltechnik
- ✓ passende Abdecksysteme wie Unter- und Oberflurrolladen, Roll&Guard Sicherheitsabdeckungen, großzügige Überdachungen und praktische Pooldecks haben wir auch

Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir zeigen Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten:



novacomet
365 Tage Lebensqualität

Blue Connect: Intelligente Wasser-Analyse

Ein Pool ist eine feine Sache: Die Abkühlung direkt vor der Tür, die Kinder können planschen. Aber die Wasserpflege? Nee, darauf könnte man echt verzichten. Und automatische Dosier-Anlagen sind nicht ganz billig.



Eine günstige und dennoch viel Arbeit sparende Alternative ist der „Blue Connect“. Das Gerät wird einfach in den Pool / Whirlpool gesetzt und überprüft dann rund um die Uhr die Wasser-Qualität. Doch damit nicht genug: Er sagt Ihnen auch, welche Produkte in welcher Dosierung Sie verwenden sollten. Und spätestens hier wird jeder Pool- oder Whirlpool-Besitzer aufhorchen.

Wie funktioniert die Analyse?

Zunächst einmal geben Sie dem Gerät die Daten Ihres Pools / Whirlpools: Größe, Tiefe usw. Dann misst der Blue Connect rund um die Uhr alle wichtigen Wasser-Werte (pH-Wert, Redox für aktives Chlor oder Brom sowie die Leitfähigkeit) und Temperatur-Daten. Das Ergebnis ist eine sehr präzise Analyse – die es dem Gerät zudem ermöglicht, Ursache und Wirkung herauszufinden.

Zuverlässige Dosier-Empfehlung

Das Gerät ist also in der Lage, Ursache und Wirkung recht präzise zu analysieren. Außerdem kann es jede Veränderung der einzelnen Parameter sofort erkennen. Die Folge: Es ist in der Lage, anhand der Werte genaue Empfehlungen auszusprechen, was Sie als Pool- bzw. Whirlpool-Besitzer jetzt tun müssen, um die Wasser-Werte wieder in den Griff zu kriegen – oder es gar

nicht erst so weit kommen zu lassen.

Dabei wird nicht nur die Art der Maßnahme angegeben, sondern auch die entsprechende Dosierung vorgeschlagen. Sie erfahren bspw. also nicht nur, dass Ihr pH-Wert zu niedrig ist – auch die passende Menge an „pH Plus“ wird angezeigt. Dies erleichtert die Wasserpflege natürlich maßgeblich – und macht den Blue Connect zu einem Pflichtkauf für jeden, der nicht in eine automatische Dosier-Anlage investieren will.

Überall und jederzeit aufs Smartphone

Um die Daten und Dosier-Empfehlungen jederzeit und überall abrufen zu können, werden diese in die Cloud hochgeladen. Sie können diese dann überall und jederzeit von Ihrem Smartphone abrufen.

Nur in der Plus (Gold) Variante: Mit dem Extender funktioniert dies sogar von unterwegs. Dies ist besonders dann praktisch, wenn Sie beispielsweise im Urlaub sind. So können Sie z.B. den Nachbarn bitten, Chlor nachzudosieren – und sind sogar in der Lage, ihm die genaue Menge mitzuteilen.

Sie haben also sogar in Ihrer Abwesenheit jederzeit alles unter Kontrolle.

Fazit

Der Blue Connect ersetzt keine automatische Dosier-Anlage – schließlich müssen Sie immer noch selbst Hand anlegen. Aber alles andere nimmt er Ihnen ab. Besonders aufgrund der Dosier-Empfehlungen und der Kontrolle über das Smartphone empfehlen wir jedem Pool und Whirlpool-Besitzer, sich diesen preisgünstigen Helfer zuzulegen. Wer seine Daten mehrmals pro Tag abrufen will / muss, der greift zum günstigen Abo. Damit sind dann sogar noch mehr vergleichende Analysen möglich.



**Blue Connect
Go**

Diese Version beinhaltet alles, was Sie zur Wasseranalyse benötigen, inkl. Dosierempfehlung anhand Ihrer Wasserwerte.

PPS: 24228

294,95 €



**Blue Connect
Plus (Gold)**

Version für Salzwasserbecken, mit Gold-Messzelle und Anschluss-Schelle. Mit Extender erweiterbar für Cloud-Zugang.

PPS: 23561

399,95 €

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E1903



SAFE-SERIE

Kunststoffarmaturen & Fittings
der Sonderklasse!



PoolLab 2.0: Drei Messkammern, Wi-Fi und vieles mehr

Die Water-i.d. GmbH aus Deutschland, die erfolgreich seit 2017 den PoolLab 1.0 produziert und vertreibt, bietet seit 2023 ein Nachfolgemodell an: den PoolLab 2.0.

Schon der PoolLab 1.0 fand sehr großen Zuspruch, zuletzt mit über 45.000 neuen Nutzern pro Jahr. Mit dem PoolLab 2.0 will Water-i.d. neue Maßstäbe setzen und fährt dafür erneut die neueste Technik und weitere Innovationen auf. So wird der PoolLab 2.0 nicht nur eine, sondern gleich drei parallele Messkammern besitzen, um bis zu drei Wasserwerte parallel messen zu können. Wie beim PoolLab 1.0 kann auch beim PoolLab 2.0 die fest eingebaute 3-fach-Küvette ausgetauscht werden. Auch mit dem PoolLab 2.0 gelangt man bereits nach zwei Tastenschritten zum Messergebnis. Der PoolLab 2.0 kann 24 Pool-Wasserwerte messen (PoolLab 1.0 = 13), darunter neben Chlor, Aktivsauerstoff, pH, Alkalinität und Cyanursäure auch Härte, Kupfer, Phosphat und vieles mehr.

Neben der vom PoolLab 1.0 bekannten Bluetooth-Verbindung zur kostenfreien LabCOM App/Software/Cloud wird der PoolLab 2.0 auch eine Wi-Fi-Verbindung haben, um direkt und ohne Umweg über die LabCOM-App mit der LabCOM-Cloud kommunizieren zu können. Dies ermöglicht die unmittelbare Synchronisierung mit der LabCOM-Cloud, so dass die Messdaten in „real-time“ in der App, der Software auf dem PC oder Tablet oder im Browser (www.labcom.cloud) verfügbar sein werden. Zudem kann der Nutzer über die App verschiedene Wasserquellen (z.B. „Pool 1“, „Pool 2“) anlegen und diese auf dem PoolLab 2.0 speichern, so dass die Messergebnisse immer kontengenau abgelegt und synchronisiert werden. Anders als der PoolLab 1.0 wartet der PoolLab 2.0 mit einem großen Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die einfache Bedienung, auf.

Auch der PoolLab 2.0 wird, wie schon das Vorgängermodell, IP68 wasserfest sein, um das zu messende Wasser direkt aus dem Pool in die (auswechselbare) Messkammer schöpfen zu können.

Die ausgefeilte, kostenfreie LabCOM-App/-Software (beide über die LabCOM Cloud synchronisiert) für Android, iOS und

Windows bietet dem Nutzer neben der Messdatenverwaltung und Messreports auf Knopfdruck auch einen Aktivchlor-Rechner, die LSI-Berechnung sowie die Möglichkeit, Dosierempfehlungen auf Basis von durch den Nutzer individuell eingegebenen Wasserpfleagemitteln zu erstellen, an.



Water-I.D. PoolLab 2.0 Photometer Pooltester

Zuverlässige, einfache und schnelle Wasser-Analyse Made in Germany. Für Pools und Whirlpools.

PPS: 27167

149,00 €



Transportkoffer für PoolLab 2.0 Pooltester

Die perfekte Aufbewahrung für Ihren PoolLab 2.0: Robuster Koffer für sicheren Transport und Lagerung.

PPS: 31228

19,95 €



Hartschalenkoffer für PoolLab 2.0 Pooltester

Ideal für den Transport und die sichere Aufbewahrung Ihres PoolLab 2.0: Hartschalen-Koffer mit Schaumstoff-Einlage.

PPS: 28488

99,95 €



Scuba 3S: Der moderne Nachfolger einer Legende

Der "Scuba 2" gehört zu den am weitesten verbreiteten Pooltestern. Jetzt steht der Nachfolger zur Verfügung – und punktet mit modernster Technik sowie einfacher Bedienbarkeit.

Der "Scuba 2" wird bei Poolbesitzern oftmals als Synonym für einen elektronischen Pooltester genannt. Da war die Erwartungshaltung groß, als der Nachfolger "Scuba 3S" angekündigt wurde. Wir können schon verraten: Sie werden nicht enttäuscht.

Ausgestattet mit modernster Technik, innovativer App und drahtloser Datenübertragung via NFC, bietet er alles, was Sie für eine schnelle, einfache und präzise Wasseranalyse brauchen.

Und dank der äußerst energiesparenden Technologien halten die Batterien bis zu 5000 Messungen durch, sodass der "Scuba 3S" jederzeit einsatzbereit ist, wenn Sie ihn benötigen.

Umfangreiche Messungen

Folgende Wasserwerte können Sie mit dem "Scuba 3S" messen: Chlor (gesamt, frei und gebunden)

- Brom
- pH-Wert
- Aktivchlor
- Aktivsauerstoff
- Alkalität
- Calciumhärte
- Cyanursäure
- Kupfer
- Phosphat

Noch genauere Werte

Der "Scuba 3S" nutzt ein größeres Farbspektrum als sein Vorgänger. Dadurch ist er in der Lage, noch genauere Mess-Ergebnisse zu liefern.

Außerdem zeigt Ihnen ein Lichtsignal immer an, ob der gemessene Wert in Ordnung ist oder ob Sie aktiv werden müssen.

Umfangreiche App ermöglicht umfangreiche Analyse

Mit der Messung der Wasserwerte sind Ihre Möglichkeiten noch lange nicht am Ende. Denn dank der benutzerfreundlichen App können Sie Ihr ganz persönliches Pool-Profil anlegen, mit Form, Größe, Volumen und Struktur des Pools. So lassen sich bei Bedarf auch mehrere Pools verwalten.

Damit können Sie dann für jeden Pool die entsprechenden Poolpflegemaßnahmen und die Pflegemittel-Dosierung planen.

Dank Speicherung der Daten in der Cloud haben Sie von überall Zugriff auf die erhobenen Daten.



Lovibond Scuba 3S Pooltester

Neue Generation des beliebten digitalen Pooltesters: Modernste Wasseranalyse zum fairen Preis.

PPS: 29695

129,95 €



Was ist Salzelektrolyse und wie funktioniert sie?

Wer sich näher mit den unterschiedlichen Desinfektions-Möglichkeiten des Poolwassers beschäftigt, der stößt früher oder später auf die „Desinfektion mit Salz“, die zudem auch noch „chlorfrei“ ist.

Wie so oft im Leben, ist Werbung nicht immer 100% wahrheitsliebend. Denn die Salzelektrolyse, um die es bei der Werbung geht, basiert zwar auf der Verwendung von Salz und sie reduziert auch den Chlor-Bedarf deutlich. Allerdings entsteht die desinfizierende Wirkung nicht durch das Salz, sondern durch das daraus entstehende Chlor – und dieses Chlor ist (logischerweise) NICHT chlorfrei. Trotzdem bietet die Salzelektrolyse viele Vorzüge.

Die Vorteile der Salzelektrolyse in Kürze

- Entzündungshemmende, reinigende und beruhigende Wirkung von Salzwasser, empfohlen bei Hautproblemen
- Angenehm „weiches“ Wasser
- Salz ist deutlich günstiger als fertige Chlor-Produkte
- Keine gereizten Augen mehr
- Ungefährliche Lagerung des Salzes, kein Gefahrenstoff

Salzgehalt in Meer und Mensch

Das Salz, welches bei der Salzelektrolyse verwendet wird, ist grundsätzlich erst einmal ganz gewöhnliches Kochsalz oder „Natriumchlorid“, wie es auch im Meer (Nordsee: 3,5% Konzentration) oder im Körper (0,4% Konzentration) vorkommt.

Die fürs Poolwasser ideale Konzentration liegt nahe der des Menschen, also zwischen 0,15 – 0,5%.

Wie wird aus Salz desinfizierendes Chlor?

Ganz kurz und knapp: Durch elektrische Ladung werden die elektrisch geladenen Teilchen des Salzwassers getrennt – daher auch der Name „Elektrolyse“ (griech.: Elektro = Strom, Lyse =

Zerlegung von etwas).

Zusätzlich bewirkt dies eine chemische Reaktion, bei der u.a. auch Chlor entsteht. Dieses kann dann für die Desinfektion des Wassers genutzt werden.

Gefahrlose Chlor-Nutzung dank „Vor-Ort-Produktion“

Falls Sie mal den Ausdruck „In-situ-Produktion“ hören sollten: Das ist lateinisch und heißt nichts anderes als „direkt vor Ort“. Sie brauchen also nur das Salz zu lagern, gefährliche Transporte und Lagerung entfallen.

Herstellung von „Hypochloriger Säure“ mittels Elektrolyse direkt im Poolwasser

Diese Art der Elektrolyse wird als „direkte Elektrolyse“, „Durchfluss-Elektrolyse“ oder „Inline-Elektrolyse“ bezeichnet. Dabei wird die Elektrolysezelle so installiert, dass sie direkt von dem in den Pool zurückfließenden gefilterten Wasser durchströmt wird. Das Chlor entsteht dann an der Anode und befindet sich damit sofort im Poolwasser.

Damit nicht zu viel Chlor produziert wird, misst die Anlage den Chlor-Gehalt bzw. das Redox-Potential. Sie läuft also nur solange, bis genügend Chlor im Pool ist. Dazu benötigt es eine vollautomatische Mess- und Dosieranlage – eigenhändiges Messen und Dosieren ist nicht realistisch umsetzbar.

ACHTUNG: Durch den erhöhten Salzgehalt im Poolwasser müssen ALLE verwendeten Pool-Komponenten entsprechend widerstandsfähig gegen Salzwasser sein – bis zu einer Konzentration, die der von der Anlage benötigten Salz-Konzentration entspricht. Bei einigen Einbauteilen aus Edelstahl hilft eine Opferanode (siehe Produkte).

Automatische Wiederherstellung des Salzes

Praktischerweise entstehen bei der Elektrolyse auch noch Nebenprodukte, nämlich Wasserstoff und Natronlauge – und wenn diese beiden miteinander reagieren, werden sie wieder zu Natriumchlorid, also Kochsalz. Sie benötigen also nur wenig Salz-Nachschub, wodurch sich die laufenden Kosten massiv reduzieren.

Integriert / als Zusatz: Automatische pH-Wert-Einstellung

Um den pH-Wert immer ideal zu halten, greifen Sie entweder zu einer Salzelektrolyse, die diese Funktion bereits integriert hat. Alternative ist ein zusätzlicher pH-Regulator, zum Beispiel der „Hayward Pool pH Regulator“. Aufgrund der automatischen pH-Hebung durch die Natronlauge wird ausschließlich eine pH-Senkung benötigt.


Installation der Salzelektrolyse-Anlage: immer zuletzt

Eine Salzelektrolyse-Anlage wird immer ganz am Ende des Wasserkreislaufes installiert. Das bedeutet: NACH der Filteranlage und Co. direkt bevor das Wasser wieder ins Becken eingeleitet wird.

Fazit: Salzelektrolyse rechtfertigt den guten Ruf

Die immer weiter zunehmende Beliebtheit von Salzelektrolyse-Anlagen zur Desinfektion des Poolwassers hat zahlreiche gute Gründe – auch wenn diese teilweise ganz andere sind, als uns die Werbung versprechen will.

Die Möglichkeit, das Chlor direkt vor Ort und auch nur in der tatsächlich benötigten Menge produzieren zu können, ganz ohne



Transport und Lagerung – das ist schon sehr reizvoll. Zudem sind die Ersparnisse so groß, dass sich der höhere Anschaffungspreis mit der Zeit amortisiert.

Auch das angenehmere Badegefühl in Kombination mit den gesundheitlichen Vorteilen sind natürlich exzellente Argumente.

Zu beachten ist jedoch, dass der Pool und seine Einzelkomponenten der erhöhten Salz-Konzentration gewachsen sein müssen.

PPS | Video

YouTube

PPS-Code: E2223



Zoutman Soft-Sel Pluss Salztabletten - 25 kg

25 kg Salztabletten aus reinem Salz ohne chemische Zusatzstoffe. Das Salz für den Pool ist ideal für den Gebrauch in Membran-Elektrolyse-Systemen geeignet. Seine Eignung für die Aufbereitung von Trinkwasser ist ein deutliches Zeichen seiner hohen Qualität. ACHTUNG: Nicht geeignet für Salzelektrolyse.

PPS: 29900

26,95 €

25 kg (1,08 € / 1 kg)



Poolsel Poolsalz für Salzelektrolyse 25kg

Die hohe Qualität des Salzes lässt sich schon daran erkennen, dass es auch zur Trinkwasser-Aufbereitung eingesetzt werden kann. Durch die feine Körnung können Sie das Salz direkt über das Schwimmbad-Wasser dosieren. Zudem löst es sich durch seine hohe Reinheit (99,9 %) in wenigen Minuten rückstandslos auf. Ohne schädliche Trenn-Mittel.

PPS: 9541

19,95 €

25 kg (0,80 € / 1 kg)



Opferanode Zink 1,5 Zoll

Diese Anode „opfert“ sich und verhindert so das Rosten anderer Metallteile

Das zu schützende Metall wird mit der Opfer-Anode leitend verbunden. Jetzt fließt ein (sehr geringer und nicht spürbarer) Strom in Richtung des zu schützenden Metalls, die Opferanode gibt ihre Elektronen an den Sauerstoff ab – sie oxidiert.

PPS: 25849

199,95 €



Hayward Pool pH Regulator

Pumpe zur automatisierten Messung und Regelung des pH-Wertes.

Da der pH-Wert für alle Pflegeprodukte wichtig ist, sollte dieser möglichst automatisch angepasst werden.

Kann Ihre Salzelektrolyse-Anlage dies nicht leisten, greifen Sie zu diesem voll-automatischen pH-Regulator.

PPS: 23123

349,95 €



Die Wahl der „richtigen“ Salzelektrolyse-Anlage

Die Salzelektrolyse ist eine gute und effektive Möglichkeit, das Poolwasser zu desinfizieren. Es ist schonender, ohne Nebenwirkungen und muss nicht gelagert werden. Es muss aber auch hier sichergestellt werden, dass der pH-Wert immer stimmt.

Wir brauchen also eine Salzelektrolyse-Anlage, die folgende Eigenschaften hat:

- Messung des „Freien Chlors“
- Automatisierte Aktivierung der Elektrolyse bei Bedarf

Entweder integriert oder separat benötigen wir zudem:

- Messung des pH-Wertes
- Automatisierte Senkung bzw. Hebung des pH-Wertes

Für welche Sie sich entscheiden, ist zum Teil eine Frage des gewünschten Komforts, zum Teil eine Frage des Geldbeutels.

Die benötigten Funktionen erfüllt jede Anlage.

Sollten Sie sich für eine Anlage außerhalb unserer Auswahl entscheiden, sollten Sie aber ein paar Punkte beachten.

Übrigens: Die Leistungsfähigkeit einer Elektrolysezelle wird im Allgemeinen in g Chlor pro Zeiteinheit (Stunde) angegeben und hängt vom Salzgehalt, der Elektrodenfläche und von der Stromstärke ab.

Selbstreinigende Elektroden

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Elektrolyse auch Natronlauge entsteht, ist es besonders bei stark kalkhaltigem Wasser möglich, dass sich lokal an der Kathode Kalk ablagert. Das verringert die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Zelle. Selbstreinigende Zellen entfernen diesen Kalkbelag selbstständig durch periodische Umpolung der Elektroden, sodass eine manuelle Entkalkung der Zelle mit Säure entfallen kann.

Durchfluss-Sensor

Eigentlich sind alle Elektrolyse-Zellen mit einem Durchfluss-Sensor ausgestattet. Dieser kontrolliert den Wasserstrom und meldet sich, wenn dieser zu niedrig ist.

Dies kann bspw. beim Ausfall der Poolpumpe passieren.

Warnung Salz-Konzentration

Viele Anlagen sind mit zahlreichen Warn-Systemen ausgestattet. Die wichtigste Warnung ist die bei zu geringer Salz-Konzentration im Wasser. Eine Sonde überprüft die Werte, im Alarm-Fall sollten Sie entsprechend Salz nachgeben.

Die preisbewusste Variante

Eine relativ preisgünstige Variante der Mess- und Regel-Anlage steuert über das „Redox-Potential“. Dieses misst die gesamte „Oxidationskraft“ des Poolwassers, an der das Chlor natürlich den Hauptanteil hat. Anhand dieses Wertes kann man daher ablesen, wie viel Chlor im Wasser ist.

Da es viele verschiedene Faktoren gibt und man jeden Pool einzeln bewerten muss, kann man schlecht mit allgemeingültigen Werten arbeiten. Sie müssen also erst einmal herausfinden, welcher Chlorgehalt welchem Redoxpotential entspricht.

Wenn die Parameter erst mal gefunden und eingestellt sind, läuft die Redox-Steuerung überwiegend selbstständig und muss nur in gewissen Abständen kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert werden. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig mittels DPD1-Messung, z.B. alle 2 Wochen, oder auch häufiger bei Verdacht auf Fehlfunktion.

Achtung bei Solar-Anlagen

Die Elektrolyse-Zelle sollte nach Möglichkeit als letztes Aggregat vor den Einlaufdüsen in den Wasserkreislauf eingebaut werden.

ACHTUNG: Niemals die Salzelektrolyse-Anlage vor den Solar-Absorber setzen! Der bei der Elektrolyse entstehende Wasserstoff kann zu Gaspolstern und damit einem deutlich schlechteren Wärmeübergang im Absorber führen.



Bayrol Salt Relax POWER

Vollautomatische Mess- & Dosieranlage für Salzelektrolyse. Minimale Salzmenge, für Becken bis 170 m³

Das Salzelektrolysegerät Salt Relax® POWER ist ein automatisches Wasserpflge-System der neuesten Generation für Salzwasserpools. Als Weiterentwicklung des „Salt Relax® PRO“ kombiniert dieses Gerät seine bewährten Stärken mit einer hohen Chlor-Produktion.

Der Salt Relax® POWER ermöglicht eine autonome und innovative Poolpflege für eine perfekte Wasserqualität, auch bei großen Beckenvolumen oder hohen Temperaturen.

PPS: 24196

2.150,00 €



Aquacontrol DOS Exclusive WIFI

Mit WiFi-Modul, kombiniert Salzelektrolyse und Dosieranlage. Für Pools bis 80 m³.

Durch die Ausstattung mit einem WiFi-Modul ermöglicht Ihnen die Anlage, jederzeit von überall darauf zugreifen zu können. So haben Sie auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise immer alle wichtigen Pooldaten unter Kontrolle – und können bei Bedarf reagieren. Ideal auch für die Fernwartung.

Ansonsten punktet die Anlage mit einer ebenso umfangreichen Ausstattung wie die „Aquacontrol DOS Exclusive“.

PPS: 24292

3.019,95 €



AquaForte B-Clear Inverter-Salzelektrolyseanlage - APS 15

Nur 1 g Salz / Liter! Salzelektrolyse-Anlage mit pH-Regulator & Boost-Funktion. Für Pools 15 - 40 m³.

Die Anlage bietet eine umweltfreundliche Lösung für die Poolpflege. Mit einem Betriebssalzgehalt von nur 1 g/L wird der Salzverbrauch deutlich reduziert. Der integrierte pH-Regulator sorgt dafür, dass der pH-Wert immer im Idealbereich ist. Der Turbo-Boost ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf kurzfristig auf 120% Leistung hochzufahren, um die Desinfektion jederzeit zu gewährleisten.

Auch für Poolgrößen bis 70 m³ / 100 m³ erhältlich.

PPS: 32505

ab 2.259,95 €



Bayrol Automatic Salt AS5 WiFi

Vollautomatische Anlage mit pH-Steuerung und Wi-Fi. Für Pools bis 80 m³.

Das Komplettsystem ist serienmäßig mit einer Regulierung für pH-Wert und Desinfektion ausgestattet. Dies garantiert ganzjährig eine optimale Wasserqualität.

Die Anlage arbeitet bereits ab einem Salzgehalt von 1,5 g/l, die „Smart & Easy“-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und optimale Bedienbarkeit. Komplett einbaufertig. Zusätzlich bietet Ihnen das integrierte Wi-Fi-Modul von überall Zugriff auf die Anlage, z.B. für die Fernwartung.

PPS: 27112

2.835,00 €



MIDA.Sin Salt Salzelektrolyseanlage pH/Chlor NET inklusive Solarfunktion

Kombiniert Salzelektrolyse mit Pool-Management-System. Für Pools bis 60 / 90 m³, erweiterbar.

Die „Mida.Sin Salt“ automatisiert die pH-, Algenmittel- und Chlor-Dosierung – und ist gleichzeitig ein leistungsstarkes Pool-Management-System. Sie übernimmt die Steuerung von Filterpumpe, Niveau-Regulierung und Heizung. So können Sie Ihren kompletten Pool mit nur einer Anlage komplett automatisieren. Der LAN-Anschluss ermöglicht Ihnen zudem die Fern-Überwachung in Echtzeit sowie eine 30-Tage-Analyse. Für größere Pools ist die Anlage per Zusatz-Modul erweiterbar. Mit Solarfunktion.

PPS: 29508

4.689,00 €



MIDA.Sin Salt Salzelektrolyseanlage pH/Redox NET inklusive Solarfunktion

Salzelektrolyse-Anlage und Pool-Management-System für pH und Redox, mit LAN. Pools bis 60 m³.

Diese Anlage ist identisch mit der nebenstehenden, misst den Chlor-Wert aber über das Redox-Potenzial. Sie ist ausgelegt für Pools bis 60 m³ (außen) bzw. bis 90 m³ (innen), lässt sich mit der Erweiterung „Mida.Sin Salt Easy“ aber für nahezu jede Poolgröße erweitern.

Auch diese Anlage verfügt auch über eine „Solarfunktion“. Damit können Solaranlage und Wärmepumpe optimal miteinander arbeiten, nutzen ihr Potenzial maximal aus.

PPS: 29512

4.469,00 €

Variante Bayrol Automatic Salt AS7 WiFi

PPS: 27113

3.115,00 €

TIPP:
Komplette Technik-Sets
finden Sie auf Seite 30

PPS | Shop

PPS-Code: E2333

In unserem Shop finden Sie zahlreiche weitere Salzelektrolyse-Anlagen sowie das passende Zubehör.





Mess- und Dosieranlagen: Wasserpflege ohne Aufwand

Poolwasser-Pflege ist nicht einfach: Ständig ändern sich die Bedingungen wie Temperatur, Badegäste, Wetter und Verschmutzung. Daher sind häufige Messungen und Dosierungs-Anpassungen nötig. Das kostet viel Zeit und Nerven – oder etwas Geld.

Mit einer automatischen Dosier-Anlage bekommen Sie hier professionelle Hilfe: Sensoren messen ständig die relevanten Werte und die Dosierung passt sich automatisch den wechselnden Bedingungen an. So können Sie sicherstellen, dass immer die richtige Menge dosiert wird.

Das spart Ihnen nicht nur Zeit und Nerven, es schont auch die Umwelt, Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel.

Die unterschiedlichen Stufen des Komforts

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen verschiedene Modelle, von „kompakt und funktional“ bis hin zu absoluten Power-Anlagen.

Letztere sind eigentlich keine reinen Mess- und Dosieranlagen mehr, sondern Pool-Manager. Diese erlauben zusätzlich die Steuerung von Wärmepumpen, Solaranlagen und Pool-Abdeckungen. Sie bieten also eine Kombination aus Mess- und Dosieranlage mit einer leistungsstarken Pool-Steuerung.

**TIPP: KOMPLETTE
TECHNIK-SETS
FINDEN SIE AUF
SEITE 29**

PPS | Video



PPS-Code: E2211



PPS | Shop

PPS-Code: E2335

Dosieranlagen für Chlor, pH und Aktivsauerstoff sowie komplette Pool-Manager und passende Zubehör finden Sie hier:





Bayrol Automatic Chlor/pH Dosieranlage

**Automatisches Regelgerät für Chlor und pH.
Für Pools bis zu 90 Kubikmetern.**

Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erst-Inbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt Sie die smart & easy Technologie und führt Sie durch die notwendigen Einstellungen.

Installation und Selbst-Test

Die Installation des Automatic Chlor/pH in das Umwälzsystem ist aufgrund der kompakten Bauweise sehr einfach und zeitsparend. Alle Teile zur Installation in ein Umwälzsystem mit 50 mm Verrohrung sind enthalten.

Eigenschaften:

- Dosieranlage für pH und Chlor
- Qualität Made in Germany
- smart & easy Technologie für einfache Bedienung
- Großes, leicht ablesbares Display
- Sicherer und effizienter Betrieb
- Kalibriermenü für einfachen Sensor-Abgleich

PPS: 26925

1.745,00 €



Dosieranlage Aquacontrol DOS CL2 Deluxe

**Zwei-Kanal Mess-, Regel- und Dosieranlage für
Chlor und pH. Mit Intelligent Dosing System (IDS).**

Die Anlage misst, regelt und dosiert vollautomatisch sowohl den pH-Wert als auch den Chlor-Gehalt, letzteren über das Redox-Potential. IDS: Die intelligente Anpassung der Dosierzeit-Begrenzung verhindert Fehl-Abschaltungen.

Einfache Bedienung

Mit ihrer 4-Tasten-Steuerung ist die Anlage angenehm einfach zu bedienen. Die intuitive Benutzerführung erfolgt auf dem beleuchteten 2-zeiligem LC-Display.

Im Lieferumfang ist eine Schlauch-Dosierpumpe mit 1,6 l pro Stunde enthalten, optional auch mit 2,4 l / h.

Eigenschaften:

- 2-Kanal Dosieranlage für pH und Chlor
- Mikroprozessorgesteuert
- Intelligent Dosing System (IDS)
- Intuitive Benutzerführung, beleuchtetes Display

PPS: 24250

2.269,95 €



Swimtec Clearline Dos SL 3 Deluxe

**Mikroprozessor-gesteuerte Mess-, Regel- und Do-
sier-Anlage für pH und Aktiv-Sauerstoff.**

Diese Anlage regelt zeit- und temperatur-abhängig den pH-Wert und die Aktivsauerstoff-Dosierung.

Beleuchtetes LC-Display mit Anzeige der Betriebsmodi oder der Wassertemperatur im Wechsel mit Tag-, Zeit- und Datumsangabe.

Intuitive, menügesteuerte Benutzerführung mit 4 Folientasten, Regelcharakteristik pH+ / pH- umschaltbar (PID), mit Schnittstelle RS 485 im Gehäuse.

Anlage komplett mit 2 Schlauch-Dosierpumpen und Messwasser-Zelle, zweifach mit Absperrhähnen auf Montageplatte installiert und verdrahtet

Eigenschaften:

- Dosieranlage für pH und Aktivsauerstoff
- Mit Niveau-Abschaltung im Lieferumfang
- Umfangreiches Zubehör
- Intuitive Benutzerführung, beleuchtetes Display

PPS: 1450

3.269,95 €



MIDA.Sin Dosieranlage pH / Redox NET

**Kompakte Mess-, Regel- und Dosier-Anlage für pH-
Wert und Redox. LAN-Anschl., für Pools bis 250 m³.**

Die „Mida.Sin“ übernimmt nicht nur den pH-Wert, auch der Redox-Wert wird permanent kontrolliert. Sobald die Sonden Abweichungen feststellen, wird nachdosiert.

Per App / LAN immer alles im Blick

Mit LAN-Anschluss können Sie jederzeit eine Fernabfrage der Wasserwerte tätigen. Die Web-Anwendung visualisiert die Echtzeit-Überwachung anhand übersichtlicher Grafiken, Analysen umfassen bis zu 30 Tage.

Zahlreiche Sicherheits-Vorrichtungen sorgen dafür, dass auch bei Fehlern, Systemausfällen oder Stromunterbrechung die Wasserqualität stabil bleibt.

Eigenschaften:

- Proportionale Regelung von pH und Chlor (Redox)
- Mit Durchflusswächter inkl. Vorfilter
- Benutzerfreundliche Bedienung mittels farbigem Touch-Display

PPS: 24627

2.861,00 €



Bayrol Pool Relax Chlor Dosieranlage

**Komfortable und voll-automatische Dosier-Anlage
für pH und Chlor.**

Für die sichere Desinfektion überwacht der Pool Relax sowohl den Redox- als auch den pH-Wert. Das Ergebnis: exzellente Wasserqualität bei minimalem Wasserpflegemittel-Einsatz.

Das große 4-zeilige Display mit Hintergrund-Beleuchtung und die einfache 6-Tasten-Navigation garantieren eine einfache Bedienung. Platzsparend dank kompakter Bauweise.

Energie-Einsparung durch Power-Down: Nach 15 Minuten schaltet die Displaybeleuchtung ab.

Eigenschaften:

- Einfache Touchscreen-Bedienung
- Großes 4-Zeilen-Display
- Platzsparender Aufbau
- Event-Log für effiziente Analyse
- 4 Schalt-Ausgänge (z.B. Wasserfall oder LEDs)
- Zahlreiche Alarm-Funktionen für sicheren Betrieb

PPS: 8077

3.950,00 €



Bayrol PoolManager Chlor Dosieranlage

**Pool-Management und automatischer Wasser-Auf-
bereitung für Chlor / pH. Mit App-Steuerung.**

Der PoolManager übernimmt neben der Wasserpflege für pH und Chlor auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung der Umwälzpumpen, Wasserspielen und Heizungen. Sie erhalten zusätzlich also ein komplettes Pool-Management-System.

Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um den Pool zu erweitern. Er verfügt über ein klar gegliedertes Menü und macht die Bedienung auf dem großen Touch-Display intuitiv und einfach. Dank integriertem Fernzugriff können Sie alle Funktionen über das Handy, Tablet oder PC steuern.

Eigenschaften:

- Kombination aus Dosieranlage für pH und Chlor und Pool-Management-System
- Beleuchtetes 7 Zoll Farbdisplay
- Logbuch-Funktion
- Zugriff aus LAN, Internet oder App

PPS: 4475

5.660,00 €

In drei Schritten zur perfekten Wasserqualität

Wartungsfrei und umweltfreundlich zum saubersten Poolwasser, in dem Sie je geschwommen sind. Ohne Bakterien, Viren und Algen – und nahezu ohne Chemie.

Herkömmliche Wasserpflege reagiert nur auf die bestehenden Verhältnisse, Keime und Bakterien entstehen weiterhin, zudem müssen Folgeprobleme (z.B. Cyanursäure) bekämpft werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt umsteigen können. Sauber, effektiv, mit wenig Aufwand – und auch noch ökologisch. Mit minimalem Einsatz von Chemie und genauso wenig Wartungsaufwand.

Der neue Lösungsansatz: Verhindern, statt abzutöten

Bakterien und Keime entstehen aus biologischen Prozessen. Wenn man diese Prozesse verhindern könnte, dann wäre ein Großteil des Problems behoben.

DAISY von Dryden Aqua setzt genau da an: In drei Schritten soll das Wasser sauber bleiben. So kann auf eine anschließende Desinfektion größtenteils verzichtet werden.

Schritt 1: Bessere Filterung und verhindern von Biofilm

Durch den Einsatz von bioresistentem Filtermaterial AFM wird die Filterung von Sandfilteranlagen deutlich effektiver. Zudem wird die Entstehung eines Biofilms verhindert, da das Filterglas selbstreinigende Eigenschaften hat. AFM wird anstelle von herkömmlichem Filtersand verwendet.

TIPP: Eine Reduzierung der Filter-Geschwindigkeit auf 15 – 22 m/h sorgt für eine vielfach bessere Filter-Leistung. Bei nicht frequenzgesteuerten Pumpen hilft ein Frequenz-Umformer.

Schritt 2a: Den Bakterien die Nahrung entziehen

Auch wenn das Wasser scheinbar sauber ist: Ganz feiner Schmutz geht einfach durch den Filter hindurch. Durch den Einsatz von **APF** werden feinste Partikel in einer Flocke gebunden (Flockung), gelöste Stoffe werden ausgefällt (Koagulation) – und beide werden so filtrierbar.

Auf diese Weise wird das Wasser nicht nur deutlich sauberer, den Bakterien wird auch die Nahrung entzogen, wodurch ein Wachstum verhindert wird.


So sparen Sie ca. 80% Oxidationsmittel (z.B. Chlor) ein.

Schritt 2b: Verstärkung der Wirkung von Flockung, Koagulation und Desinfektion

Ein „Zeta Potential Mixer“ (**ZPM**) wirbelt das Wasser im Inneren auf. Essentiell wichtig ist hier der ZPM VOR dem Filter. Mit diesem erreichen Sie über elektrische Ladung zusätzliche Flockung und Koagulation, dadurch verstärkt sich die Effizienz.

Ein optionaler ZPM NACH dem Filter hingegen zerstört die Bakterien, die über den Filter und die Verrohrung in den Pool gelangen.

ZPM gibt es aus Edelstahl und (für Salzwasser) aus Titan.



Schritt 3: Verstärkung der Desinfektion mit ACO

Genau wie Chlor & Co, so haben auch Sonnenlicht und kurzwellige UV-Strahlen eine desinfizierende Wirkung. Diese Wirkung lässt sich um ein Vielfaches verstärken, wenn Sie ACO dem Wasser zugeben. Die Vorteile:

1. Verstärkt die natürliche Oxidation und unterstützt vorhandene Oxidationsmittel wie Chlor. Zudem werden Harnstoff und Chloramine vollständig zersetzt.
2. Schützt Chlor vor der Photo-Oxidation durch die Sonne. Dadurch hält die Wirkung von Chlor deutlich länger.
3. In Kombination mit APF verstärken sich die Wirkungen der beiden Stoffe gegenseitig, für maximale Effizienz.

WICHTIG: ACO lässt sich auch manuell dosieren. Ideal ist jedoch eine Dosierpumpe nach dem AFM-Filter. Hier wird es dann über einen ZPM permanent hinzudosiert.

Zusammenfassung:

Mit diesen 3 Schritten nehmen Sie den Bakterien, Algen und Viren die Lebensgrundlage. Gleichzeitig erhöhen Sie die Effizienz des Desinfektionsmittels.

Das Ergebnis: Das Wasser wird sauber wie nie, gleichzeitig sinkt der Bedarf an Desinfektionsmittel auf ein Minimum. Und: Sie können das System **schrittweise umsetzen**, was die anfänglichen Anschaffungskosten erheblich reduziert.

PPS | Video

PPS-Code: E2107





Durchflussmesser FlowVis Verschiedene Größen wählbar

Messen Sie den Wasserdurchfluss in Ihrer Verrohrung in Echtzeit. Äußerst präzise, mit einer Genauigkeit von 97%. Ideal zur Optimierung der Filter-Geschwindigkeit Ihrer Poolpumpe.

Verfügbar in den Größen DN40 und DN50 (mit Rückschlagventil) und DN65.

PPS: 25841
ab 269,95 €


Dryden AQUA Nophos 1 Liter flüssig

Bakterien und Algen benötigen zur Vermehrung Nährstoffe und Phosphate. Nophos entzieht dem Wasser die Phosphate und reduziert bzw. verlangsamt dadurch das Bakterienwachstum. Es reduziert Chlor-Verbindungen um den Faktor 10 und verringert die ungesunde Trichloramin-Produktion.

PPS: 9542
34,95 €


AquaForte iSAVER-X Frequenzumrichter

Mit dem Frequenzumrichter sind Sie in der Lage, die Leistung Ihrer Pumpe zu verändern, so dass Sie Ihre Pumpe genau so einstellen können, wie Sie es gerade benötigen: mit geringer Leistung und sehr leise für die Filterung, mit voller Power für die Reinigung der Filteranlage. Nicht geeignet für Pumpen mit Timer.

PPS: 30026
384,95 €


AFM: Die hochwertige Alternative zum Filtersand

AFM ist ein kompletter Ersatz für Sand in allen Sandfiltern. Es ist dabei selbst hochwertigem Filtersand in vielen Belangen überlegen. So verfügt AFM über eine negative Oberflächen-Ladung, die die Entfernung kleinster Teilchen und organischer Bestandteile durch Oberflächen-Absorption ermöglicht. So werden zum Beispiel Eisen und Mangan aus dem Wasser gefiltert.

AFM Grade 1 ng Filterglas 21 kg 0.4 - 0.8 mm

PPS: 6836
48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

AFM Grade 2 ng Filterglas 21 kg 0.7 - 2.0 mm

PPS: 8743
48,95 €

21 kg (2,33 € / 1 kg)

AFM Grade 3 Filterglas 21 kg 2.0 - 4.0

PPS: 25127
52,95 €

21 kg (2,52 € / 1 kg)



PVC-Durchflussmesser Verschiedene Größen wählbar

Durchflussmesser für Süßwasserbecken, mit Klebemuffe. Die Information, wie viel Wasser durch die Rohrleitung fließt, ist für viele Bereiche wichtig. So benötigen manche Funktionen eine bestimmte Mindestmenge während andere einen konstanten Durchfluss benötigen.

PPS: 28254
ab 77,95 €


ACO Oxidationskatalysator 5 Liter

Genau wie Chlor & Co, so haben auch Sonnenlicht und kurzwellige UV-Strahlen eine desinfizierende Wirkung. Diese lässt sich um ein Vielfaches verstärken, wenn Sie ACO dem Wasser zugeben. Verstärkt die natürliche Oxidation und unterstützt vorhandene Oxidationsmittel wie Chlor.

PPS: 17111
39,95 €

5 Liter (7,99 € / 1 Liter)



APF 20 I Active Poly Floc

Multi-Spektrum Koagulations- und Flockungsmittel. Wirkt gegen Bakterien, feinste Verschmutzungen und Algen

Da feinste Schmutzpartikel nicht gefiltert werden können, greift man zu Flockmitteln. Diese binden feinste Trübstoffe in „Flocken“, die dann filterbar sind.

PPS: 16938
109,95 €

20 Liter (5,50 € / 1 Liter)



UV-C-Desinfektion: Weniger Chlor, saubereres Wasser

Vielfach liest man heutzutage: Durch UV-Bestrahlung des Poolwassers kommen Sie mit weniger Desinfektionsmitteln aus. Stimmt das und wie sieht dies in der Praxis aus?

Untersuchungen haben ergeben, dass von ultravioletttem Licht im Wellenlängen-Bereich von 200 - 280 nm eine keimtötende Wirkung ausgeht, der Idealwert liegt bei 260 nm. Diese Wellenlänge wird sehr gut von den Mikro-Organismen absorbiert, deren Erbgut verändert und so die Fortpflanzung unterbunden wird.

So können z.B. 99,99% des Bakteriums *Legionella pneumophila* (Auslöser der Legionärskrankheit) und des *Streptococcus faecalis* (kann Blaseninfektionen verursachen) abgetötet werden.

Einfache Installation, nachrüstbar

Das UV-C-Desinfektionssystem wird hinter der Sandfilter-Anlage im Rücklauf des gefilterten Wassers montiert. Der Anschluss erfolgt mittels Klebemuffen, eine Nachrüstung ist somit problemlos möglich. Beachten Sie bei der Auswahl des Desinfektionssystems die richtige Größe, auch die maximale Durchflussmenge muss berücksichtigt werden.

Es empfiehlt sich, das UV-C-Desinfektionssystem mit der Stromversorgung der Sandfilteranlage zu koppeln. Dann sind beide immer gleichzeitig in Betrieb.

Neben der Verringerung des Chemikalien-Verbrauchs gibt es noch ein weiteres Plus: **Das UV-C zerstört Chloramine**. Diese sind für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum verantwortlich. Also ein sehr positiver Nebeneffekt.

Die Wahl des Leuchtmittels

Achten Sie bei der Wahl der Leuchtmittel auf eine gute Qualität und beachten Sie die Lebensdauer. Philips z.B. gibt eine Brenndauer von 9.000 Stunden an. Danach sollte die Lampe auch wirklich gewechselt werden, da die desinfizierende Wirkung immer weiter nachlässt.

Fazit

Durch den Einsatz von UV-C-Geräten kann der Zusatz von Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln stark verringert werden. Das ist ein großes Plus für die Badequalität, welches Sie bei jedem Sprung in den Pool bemerken werden. Und wer einmal in mittels UV-C desinfiziertem Wasser geschwommen ist, der wird nicht mehr umsteigen wollen. Wir meinen: Der Einsatz lohnt sich!

FÜR SÜßWASSER



AquaSphere Tech UV-C 75 W - Pools bis 75 m³

Hier kommt ein spezielles, elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät zum Einsatz, das Stromschwankungen und Spannungsspitzen eliminiert.

Gehäuse gefertigt aus Edelstahl in V4A-Qualität.
Anschluss: 50 / 63 mm / 1 1/2 Zoll
Spezial-UV-C-Lampe, Leistung nach 9000 Stunden ca. 80%.

Technische Daten:

- Leuchtmittel TUV Tech 75 Watt
- Empf. Durchfluss: 16 m³/h
- Max. Durchfluss: 23 m³/h
- Max. Druck: 2 bar
- Länge: 100 cm

PPS: 30191 449,95 €

130 W - für Pools bis 130 m³

PPS: 30179 809,95 €



AquaSphere Signal UV-C 75 W - Pools bis 75 m³

Im Vergleich zur „Tech“-Ausführung verfügt die Signal-Variante über einen zusätzlichen Timer, der Sie über den Zustand der UV-C-Lampe informiert.
Grünes Leuchten: Lampe im Rahmen der normalen Lebensdauer
Grünes Blinken: Lampe innerhalb von 500 Stunden austauschen
Rotes Leuchten: Lampe schnellstmöglich ersetzen

Technische Daten:

- Leuchtmittel TUV Tech 75 Watt
- Empf. Durchfluss: 16 m³/h
- Max. Durchfluss: 23 m³/h
- Max. Druck: 2 bar
- Länge: 100 cm

PPS: 30176 529,95 €

130 W - für Pools bis 130 m³

PPS: 30177 969,95 €



Dapra Easy-UV 2.0 Durchfluss 4 - 8 m³/h

Besonders hochwertiges UV-C-Desinfektionssystem.
Sowohl Gehäuse als auch die Anschlüsse bestehen aus V4A-Edelstahl (AISI 316 / 1.4404).

Die EASY-UV-Geräte sind bakteriologisch geprüft.
Bereits ab dem zweiten Tag erreicht die Anlage einen Entkeimungsgrad von 94%.

Technische Daten:

- Für Becken bis: 30 m³
- Leistung: 80 Watt
- Max Druck: 2,5 bar
- Anschluss: 1 1/2 Zoll AG
- Elektr. Vorschaltgerät

PPS: 27441 789,95 €

Für Durchfluss 5 - 15 m³/h

PPS: 27442 1.139,95 €

FÜR SALZWASSER



AquaSphere Midi Power Duplex 5V - Pools bis 40 m³

AquaSphere Midi Power Duplex 5V UV-Desinfektion - 40 W
Diese Ausführung verfügt über ein salzwasserbeständiges Duplex-Gehäuse.

Zudem ist sie mit einer Länge von 77 cm deutlich kürzer als die Standard-Länge, wodurch sie sich leichter in bestehende Systeme einsetzen lässt.

Mit 5V-Anschluss für das Steuergerät Astral Elite Connect.

Technische Daten:

- Empf. Durchfluss: 11 m³/h
- Max. Durchfluss: 15 m³/h
- Maximaler Druck: 2 bar
- Elektrischer Trafo: 230 V AC 50/60 Hz
- Baulänge: 70 cm

PPS: 30174 339,95 €



PPS | Shop

PPS-Code: E2506

Weitere Geräte sowie umfangreiche Hintergrund-Informationen finden Sie hier:





Die Enzym-Innovation: Umweltschonende Wasser- pflege von BAYROL

Ein glasklarer Pool ist der Traum eines jeden Poolbesitzers. Doch trotz aller Bemühungen ist das oftmals gar nicht so einfach – und umweltbewusst ist es in den meisten Fällen auch nicht.

Mit ihrer „Respect“-Reihe bietet BAYROL eine völlig neue Poolpflegemittel-Serie an, die beide Probleme lösen will. Denn mit dem neu entwickelten Enzym-Mix optimieren Sie nicht nur Ihre Poolpflege, Sie reduzieren auch den Einsatz von herkömmlichen Poolchemikalien UND verwenden Produkte mit Inhaltsstoffen bis zu 97% natürlichen Ursprungs.

Was sind eigentlich Enzyme?

Enzyme sind bewährte Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, die in zahlreichen Haushaltsreinigungsmitteln Verwendung finden. Von Waschmitteln bis hin zu Spülmitteln – ihre natürliche Fähigkeit, organische Materialien abzubauen, macht sie zu effektiven Reinigungshelfern.

Im Bereich der Poolpflege hat BAYROL einen Enzym-Mix entwickelt, der seit über 20 Jahren in den USA erfolgreich zur Wasserpflege eingesetzt wird. Dieser Mix zersetzt auf natürliche Weise organische Substanzen wie Sonnencreme, Hautschuppen von Badegästen, Schweiß und Algenreste.

Enzyme: Die perfekte Ergänzung zur klassischen Poolpflege

Enzyme bieten einen messbaren Klareffekt, indem sie organische Verschmutzungen auf natürliche Weise zersetzen. Doch ihr Nutzen geht weit darüber hinaus. Sie verstärken alle Pflegeschritte und sorgen somit für eine optimale Wasserqualität bei gleichzeitig minimalem Aufwand.

Anders als viele herkömmliche Reinigungsmittel werden Enzyme nicht verbraucht, wenn sie organische Materialien abbauen. Dadurch bleiben sie lange wirksam, und eine wöchentliche Zugabe garantiert eine effektive Poolpflege.

Die Vielseitigkeit von Enzymen ist ein weiterer Pluspunkt. Sie sind mit allen Desinfektionsmethoden kompatibel und wirken in einem Temperaturbereich von 18 bis 38 Grad Celsius. Egal, ob Sie Chlor, Brom oder eine andere Methode zur Wasserdesinfektion bevorzugen – Enzyme passen sich flexibel an und unterstützen Sie bei der Pflege Ihres Pools.

Fazit: Einfache Anwendung, große Wirkung

Die Integration von Enzymen in die regelmäßige Poolpflege ist einfach und effektiv. Der von BAYROL entwickelte Enzym-Mix ist eine bewährte Rezeptur, die sich in den USA bereits über Jahre hinweg bewiesen hat. Enzyme sind die natürliche Antwort auf organische Verschmutzungen im Poolwasser. Nutzen Sie ihre Kraft, um das Wasser in Ihrem Pool in kristallklarem Zustand zu halten – mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung.



**RESPECT by Bayrol
Pool DETOX 1 Liter**

Zersetzt Sonnencreme, Haarpflegeprodukte und organische Verunreinigungen ganz ohne Chlor. Auf Basis von Enzymen.

PPS: 30145

29,95 €



**RESPECT by Bayrol
No POLLEN 1 Liter**

Zersetzt auf natürliche Weise Pollen, die sich auf der Wasseroberfläche angesammelt haben. Auf Basis von Enzymen.

PPS: 30146

29,95 €

TYLÖ SAUNAÖFEN

Innovativ
Energieeffizient
Leistungsstark



RESPECT by BAYROL – Effektive Wasserpflege, die Mensch und Umwelt schützt.

Mit RESPECT by BAYROL beginnt eine neue Ära der Pool- und Whirlpool-Wasserpflege.

Das RESPECT-Sortiment besteht aus fünf Produkten, speziell für umweltbewusste Verbraucher, die auch bei der Poolwasserpflege ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern möchten.

Die Produkte sind gewohnt einfach und effizient in der Anwendung und werden in Europa produziert. Sie enthalten bis zu 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Dadurch schont RESPECT nicht nur die Umwelt, sondern auch alle Badegäste. Alle Verpackungen sind zudem zu 100% recycelt und wiederverwendbar.

BAYROL geht mit RESPECT einen Schritt weiter und spendet 1% des Umsatzes, der mit der neuen RESPECT-Reihe erzielt wird, an Organisationen, die von 1% for the Planet anerkannt sind.

RESPECT!



RESPECT by Bayrol No CALC 0,75 Liter

Entfernt mühelos Kalkablagerungen an der Wasserlinie.
Auf Basis von Fruchtsäure.

PPS: 30147

14,95 €

0,75 Liter (19,93 € / 1 Liter)



RESPECT by Bayrol No GREASE 1 Liter

Entfettet wirksam die Wasserlinie.
Auf Basis von Schmierseife aus Olivenöl.

PPS: 30148

14,95 €



RESPECT by Bayrol No CHLOR 1kg

Neutralisiert überschüssiges Chlor oder Restchlor im Wasser.
Auf Basis von Natriumthiosulfat.

PPS: 30149

14,95 €

Klaus Schlenker GmbH
Wellnessanlagen & Saunatechnik

Gottlieb-Daimler-Straße 30 – 34
28816 Stuhr | +49 (0) 421 877 61 - 0
www.schlenker-gmbh.de





Die komplette Poolpflege von A(lgen) bis Z(ubehör)

Um einen sauberen Pool mit sauberem Wasser genießen zu können, bedarf es einiger Dinge, die in keinem gut sortierten Pool-Haushalt fehlen sollten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit möglichst wenig Aufwand Pool und Wasser jederzeit im Griff haben – für ein perfektes Bade-Vergnügen.

Die Beckenpflege

Die Grundlagen werden ganz einfach mit mechanischen Mitteln geschaffen: Kescher und Bürsten befreien Wände, Boden und die Wasseroberfläche von grobem Schmutz.

TIPP: Blätter oder tote Insekten verbrauchen sehr viel Desinfektionsmittel. Leeren Sie deshalb auch regelmäßig den Skimmer-Korb.



**Bayrol
Kescher flach**

Robuster Kescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz. Dieses ist besonders widerstandsfähig und selbstreparierend.

PPS: 19637

25,20 €



**Bayrol Bodennescher mit
Aluminiumrahmen**

Der Bodennescher von Bayrol eignet sich optimal, um sämtlichen groben Schmutz vom Beckenboden aufzusammeln.

PPS: 24187

36,40 €



**Bayrol Handbürste mit aus-
tauschbaren Reinigungspad**

Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und 2 austauschbaren Reinigungspads. Für gründliche und effektive Reinigung.

PPS: 19643

16,60 €



**Bayrol
Bodensauger-Kopfteil**

Gummiverbindungen gleichen Unebenheiten aus, Kantenschutzränder verhindern Schäden am Pool.

PPS: 19635

54,40 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Kescher flach
Aluminium**

PPS: 1461

19,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Bodennescher
tief Aluminium**

PPS: 1459

19,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Pool
Handbürste**

PPS: 3881

3,95 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



**Bodensauger
Butterfly**

PPS: 0850

19,95 €

Telestange, Schwimmschlauch & Schmutzradierer

Damit Sie bequem vom Beckenrand aus bis in den entlegensten Winkel des Pools kommen, helfen Teleskopstangen. Diese lassen sich auf die gewünschte Länge ausziehen und ermöglichen so ein bequemes Arbeiten.

Um den von der Bürste aufgewirbelten Schmutz gleich absaugen zu können, greifen Sie zu einer Ausführung mit Anschluss für Schwimmschlauch, der dann mit dem Skimmer / der Filteranlage verbunden wird.

TIPP: Für besonders hartnäckigen Schmutz empfehlen wir den Schmutzradierer „Gom“. Er mag einen seltsamen Namen haben, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach er Flecken auf der Pool-Abdeckung, Schmutzkanten an der Wasserlinie und ähnliche Problemstellen säubert.

Reinigungsmittel

Keine Sorge, Sie brauchen nicht nur mit reiner Kraft zu schrubben. Mit diesen beiden Reinigern bekommen Sie auch hartnäckigen Schmutz mit wenig Anstrengung beseitigt.



Bayrol Telestange 3-teilig

Teleskopstange aus Aluminium, maximale Länge 4,5 Meter. Für alle Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten.

PPS: 19641

54,00 €



Schwimmschlauch Triflex 8 Meter Swivel

Dank einfacher Handhabung eignet sich der schwimmfähige Triflex optimal für alle manuellen Bodensauger.

PPS: 1425

38,95 €

8 Meter (4,87 € / 1 Meter)

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



Pool Telestange 1,80 - 3,60 m

PPS: 5193

32,95 €

Pool Telestange 2,40 - 4,80 m

PPS: 5194

99,95 €

Schwimmschlauch Triflex 9 Meter Swivel

PPS: 1426

42,95 €

9 Meter (4,77 € / 1 Meter)

Schwimmschlauch Triflex 10 Meter Swivel

PPS: 1427

46,95 €

10 Meter (4,70 € / 1 Meter)

Schwimmschlauch Triflex 12 Meter Swivel

PPS: 1428

55,95 €

12 Meter (4,66 € / 1 Meter)

Schwimmschlauch Triflex 15 Meter Swivel

PPS: 1429

69,95 €

15 Meter (4,66 € / 1 Meter)



Pool Gom Radiergummi

Angewendet wie ein Radiergummi, entfernt dieser Schwamm Rückstände auf der Folie, an der Wasserlinie etc.

7,95 €



Bayrol Randfix 1 Liter

Flüssiger, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt mühelos Schmutz-, Fett- und Rußränder im Schwimmbecken.

PPS: 4537

14,40 €



Bayrol Calcinex 1 Liter

Calcinex® ist ein chlorstabiles Flüssigmittel zur Verhinderung von Kalk- und Metall-Ablagerungen an Pooloberflächen.

PPS: 4536

18,00 €

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE



Ultrapool Rand Rein 1 Liter

PPS: 1383

5,95 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Cal- zestab 1 Liter

PPS: 6818

14,95 €



Grundlage der Wasserpflege: der pH-Wert

Ist Ihr Becken sauber, können Sie sich an die Wasserpflege machen.

Damit die Pflegemittel aber überhaupt wirken können, muss der pH-Wert eingestellt werden: Zwischen 7,0 und 7,4 sollte sich dieser immer befinden.

Der Grund: Chlor und Brom verlieren sonst ihre Wirksamkeit, auch das Flockmittel kann dann keine Flocken mehr bilden und Kalk fällt aus (raue Beckenwände).

Den pH-Wert korrigieren Sie mit pH-Plus (wenn er zu niedrig ist) oder mit pH-Minus, wenn er zu hoch ist.

TIPP: Kontrollieren Sie den pH-Wert bei einer Pool-Neubefüllung alle 2 Tage und während der Pool-Saison mindestens einmal pro Woche.

Wie messe ich die Wasserwerte?

Die einfachste Möglichkeit sind Pool-Teststreifen. Anhand der Farb-Skala lässt sich der Wert mehr oder weniger genau ermitteln.

Wer es etwas genauer möchte, der nutzt Pool-Tester, z.B. von Poolpowershop: Zuerst wird eine Wasserprobe entnommen und in die beiden Kammern gefüllt; die entsprechenden DPD-Tabletten („phenolred“ für pH und „DPD No.1“ für Chlor) werden hinzugegeben. Anhand der Verfärbung lassen sich mittels

Eine grobe Richtlinie für die
Ideal-Werte Ihres Poolwassers:

Chlor: 0,3 - 0,5 ppm

Brom: 1 - 3 mg/L

pH: 7,0 - 7,4

Aktivsauerstoff: 5 - 8 mg/L

der Farb-Skala die entsprechenden Werte ablesen.

Die Poolpowershop-Pooltester gibt es für Chlor/pH, Brom/pH und Sauerstoff/pH.

Und wer es ganz genau wissen möchte, der nutzt einen elektronischen Pooltester, wie z.B. den „Scuba“ oder den „PoolLab“. Hier wird mittels Küvette eine Wasserprobe genommen und mit einer entsprechenden Test-Tablette versehen. Das digitale Display zeigt dann ganz genau die Werte (per Software sind noch zahlreiche weitere Vergleichs- und Einstellungs-Optionen möglich).



Bayrol pH Plus 1,5 kg

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhö-
hung im Schwimmbadwasser.
3 x 0,5 kg im praktischen Portionsbeutel.

PPS: 1521

11,70 €

1,5 kg (7,80 € / 1 kg)



Bayrol pH Minus 2 kg

Granulat zur pH-Wert-Senkung im
Schwimmbadwasser.
4 x 0,5 kg im praktischen Portionsbeutel.

PPS: 2151

11,70 €

1,5 kg (6,63 € / 1 kg)



Bayrol pH-Minus Liquid Domestic 20 L Konzentration 14,9%

Flüssiges Konzentrat zur pH-Wert-Sen-
kung. Ideal für Mess- und Dosieranlagen.
Reduzierte Schwefelsäure-Konzentration

PPS: 24536

62,10 €

20 Liter (3,11 € / 1 Liter)

UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH Plus Granulat

PPS: 6814

7,95 €



UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH Minus Granulat

PPS: 6812

9,95 €

1,5 kg (6,63 € / 1 kg)



UNSERE HAUSMARKE:

Ultrapool pH- Minus Liquid

PPS: 24570

49,95 €

20 Liter (2,50 € / 1 Liter)



Die Desinfektion

Im Schwimmbadwasser herrschen günstige Lebensbedingungen für verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Algen). Die sind nicht alle gefährlich, können aber mindestens zur Verfärbung, Trübung oder schleimigen Belägen führen. Deshalb ist die konstante Desinfektion so wichtig.

Die einfachste und verbreitetste Desinfektionsmethode ist Chlor. TIPP: Wer seinen Chlor-Bedarf senken will, der kann dies auf vielerlei Weise tun, z.B. durch den Einsatz von UV-C-Anlagen. In diesem Heft finden Sie zahlreiche Tipps zu diesem Thema.



Bayrol Chlorifix Granulat 1 kg

Chlorifix ist ein schnelllösliches Chlorgranulat, das sofort gegen Pilze, Bakterien und Viren wirkt.

PPS: 4529

17,10 €



Bayrol ChloriLiquid 20 Liter flüssig

Flüssiges Wasserdesinfektionsmittel zur Entkeimung von Schwimmbadwasser mit Dosieranlagen.

PPS: 1714

67,50 €

20 Liter (3,38 € / 1 Liter)

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool TURBO Chlor 1 kg

PPS: 6080

14,95 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Chlor flüssig 20 L

PPS: 1799

59,95 €

20 Liter (3,00 € / 1 Liter)

So vereinfachen Sie die Wasserpflege

Dann greifen Sie zu Kombi-Tabs mit Mehrfachwirkung, bis zu 7 Wirkstoffe sind hier in einem Tab vereint. Diese sind genau wirksam wie die Einzelprodukte, Sie können sich das (Pool-) Leben also beruhigt etwas leichter gestalten.



Bayrol Chlorilong POWER 5 Bloc Mini 0,34 Kg

5 Funktionen Maxi-Chlortabletten 340 g. Langsamlöslich, für die Dauer-Desinfektion und Trübungs-Entfernung.

PPS: 19542

11,70 €

0,34 kg (34,41 € / 1 kg)



Bayrol Chlorilong Classic Chlortabletten 1 kg

Große langsamlösliche Chlortabletten für die Dauer-Desinfektion. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 19533

14,40 €

1,2 kg (11,52 € / 1 kg)



Bayrol Chlorilong POWER 5 ohne Clorodor Control 1 kg

5-Funktionen-Chlortabletten, langsamlöslich. Zur Dauerdesinfektion, 5 x 200 g. e-Version des bewährten Produktes.

PPS: 19536

16,20 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Mach 4 Tabs 1 kg

PPS: 6082

14,95 €



Astralpool Dosierbehälter 3,5 kg

Dosierbehälter zur Dauer-Dosierung von Chlor und Brom. Wahlweise Direkt- oder Bypass-Verrohrung (50 mm).

PPS: 4618

149,95 €



Bayrol Dosierschwimmer mit regulierbarer Dosieröffnung

Mit dieser kleinen Kugel haben Sie Ihre Chlor-Zufuhr jederzeit unter Kontrolle. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 24658

22,90 €



Easy Pool & Spa Mini Dosierschwimmer

Platzsparender Dosierschwimmer, ideal für kleine Becken und Whirlpools. Mit Leerstands-Anzeige.

PPS: 24662

11,70 €

RICHTIG
DOSIEREN!

Alge oder nicht Alge?

Das ist hier die Frage – und die Antwort sollte eindeutig sein. Denn Algen sind nicht nur optisch unschön, ihre Anwesenheit verschlingt auch Unmengen an Chlor. Sie müssen dann also sehr hoch dosieren, was auch aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen ist.

Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Algizid anzuwenden. Denn was viele falsch verstehen: Algizid ist vorbeugend. Haben Sie schon mit Algenbefall zu kämpfen, dann hilft nur noch eine Schock-Chlorung sowie die mechanische Entfernung mit Bürste / Poolroboter.



Bayrol Phosphat Teststreifen

10 Teststreifen zur Phosphat-Messung im Poolwasser. Schnell und einfach.

PPS: 23018

31,50 €



Bayrol Nophos Schluss mit Algen 1 Liter

Entzieht dem Wasser das Phosphat – und den Algen damit die Grundlage fürs Wachstum.

PPS: 21008

34,20 €



Bayrol Desalgin Jet 1 Liter

Schaumfreies, hochwirksames Algizid-konzentrat. Besonders geeignet bei Gegenstrom-Anlagen.

PPS: 1808

21,60 €



Bayrol Desalgin Classic 1 Liter

Flüssiges Algizid-Konzentrat mit Breitbandeffekt gegen alle Algentypen.

PPS: 1793

13,50 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Algen Protector 1 l

PPS: 6079

9,95 €

Flockung:

Trübungen im Schwimmbad entstehen durch ganz feine Teilchen, die so klein sind, dass sie vom Filter nicht aufgenommen werden können.

Flockungsmittel binden diese Feinstteilchen zu einer „Flocke“, die dann vom Filter aufgenommen werden kann. Einfach Flockungsmittel in den Skimmerkorb legen und die Sandfilteranlage 24 Stunden durchlaufen lassen. Meistens reicht das schon für kristallklares Wasser. In hartnäckigen Fällen muss der Vorgang wiederholt werden.

Ein sehr gutes Flockungsmittel für Pools mit Kartuschenfilter ist Bayrol Superklar. Für die Dosiertechnik hat Bayrol zudem "Quickflock Automatik".



Bayrol Superflock Plus 1 kg (8 Stk.)

Mit Hilfe von Bayrol Superflock Plus können Sie nicht filtrierbare Verunreinigungen im Wasser filtrierbar machen.

PPS: 2159

33,30 €



Bayrol Quickflock Automatic Plus 20 kg

Flüssiges Flockungsmittel zur automatischen Dosierung mit Flockmatic Dosier-Anlagen.

PPS: 2153

85,90 €

20 kg (4,30 € / 1 kg)

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Flock-kartuschen 1 kg

PPS: 6817

19,95 €

UNSERE HAUSMARKE:



Ultrapool Superflock 5 L

PPS: 3386

27,95 €

5 Liter (5,59 € / 1 Liter)

PPS | Shop

PPS-Code: E2332

Auf der Suche nach Spezial-Lösungen für Kalkentfernung, Winterpflege oder Brunnenwasser? Diese und weitere Produkte von Bayrol und Ultrapool finden Sie hier:



Bayrol Superklar 0,5 Liter

Das Konzentrat entfernt Trübungen im Schwimmbad und Whirlpool, indem es feinste Trübstoffe filtrierbar macht.

PPS: 6780

13,90 €

0,5 Liter (27,80 € / 1 Liter)


DER AKKU-POOLROBOTER **FREEDOM**

MAXIMALE PERFORMANCE **GANZ OHNE KABEL**

**FREEDOM
TO
MOVE**

**TAP & LIFT**

Mit der TAP & LIFT-Funktion wird das Entnehmen des Roboters nach der Reinigung erleichtert.

**Leistungsstarker Akku**

Langlebige Lithium-Ionen-Batterie, die eine vollständige Reinigung des Beckens gewährleistet. Komplett wiederaufgeladen in weniger als 5h.



Kabellose Freiheit ohne Kompromisse

Mit patentierter Zyklontechnologie, innovativen Helix-Bürsten und smarter App-Steuerung reinigt der FREEDOM CNX-Li 52 iQ jedes Becken mit maximalem Bedienkomfort und maximaler Performance.

Jetzt mit TAP & LIFT: Der Akku-Poolroboter erklimmt die Beckenwand und lässt sich mühelos entnehmen!

Kabellose Freiheit: Poolroboter mit Akku

Seit einigen Jahren sind kabellose Geräte auf dem Vormarsch, und das sogar zum bezahlbaren Preis. Wir sagen Ihnen, was die Geräte können – und was nicht.

Das Erstaunlichste gleich vorweg: Während es sehr lange so aussah, als seien Akku-Poolroboter keine wirkliche Alternative, haben sie in den letzten 2 - 3 Jahren einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Alle hier vorgestellten Geräte sind leistungsstark, auch nicht größer und nicht einmal besonders viel schwerer. Sie sind mittlerweile eine absolut ernst zu nehmende Alternative.

Die Vorzüge der Akku-Technologie

Kein Kabelgewirr, keine Verlängerungskabel, keine Stolperfallen und kein Kabelbruch: Warum man gerne auf ein Kabel verzichten möchte, liegt auf der Hand.

Aber die aktuellen Modelle haben nun auch akzeptable Ladezeiten, zahlreiche Zusatz- und Komfortfunktionen, auch Automatismen und Timer sind keine Seltenheit mehr. Das macht die Akku-Modelle nun auch wirklich konkurrenzfähig.

Und perspektivisch werden mit Sicherheit noch viele weitere Geräte mit interessanten Funktionen hinzukommen.

Wie kommt der Roboter wieder aus dem Pool?

Da das übliche „am Stromkabel an die Wasseroberfläche ziehen“ ohne Stromkabel ja nicht so richtig gut funktioniert, arbeiten die Hersteller mit unterschiedlichen Lösungen: Die AquaForte-Modelle fahren am Reinigungs-Ende automatisch die nächste Wand hoch und warten dort auf die Entnahme. Maytronics hingegen legt eine „Rassel“ bei, deren Schwingungen unter Wasser die Geräte „anlocken“.

Dank des schnellen Wasserablaufs und des (trotz Akkus) **erstaunlich geringen Gewichts** lassen sich die Geräte dann einfach und bequem aus dem Wasser heben.

Was die Akku-Geräte (noch) nicht können

App-Steuerungen waren einer der Trends der letzten Jahre. Hier stößt die Akku-Technologie noch an ihre Grenzen: Da die Geräte keinen Empfänger außerhalb des Wassers haben und die Funkwellen nicht durchs Wasser dringen können, funktioniert die App-Steuerung noch nicht so wie auf den kabelgebundenen Modellen.

Auch gibt es nicht für alle Modelle Canebo- oder Wonderbrush-Bürsten. Diese sind für besonders glatte Wände empfehlenswert, wie beispielsweise bei Mosaik-Fliesen. Benötigen Sie diesen Bürsten-Typ, sollten Sie daher auf dieses (optionale) Ausstattungsmerkmal achten. Natürlich beraten wir Sie diesbezüglich auch gerne.

Es bleibt also spannend zu beobachten, was sich die Hersteller für diese Bereiche einfallen lassen und welche noch gar nicht geahnten Möglichkeiten sich zukünftig bieten werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die neuesten Modelle sind jetzt verfügbar

Während es im letzten Jahr nur wenige Geräte gab, steigt die Auswahl mit jedem Jahr beträchtlich. So haben Sie die Auswahl unterschiedlicher Hersteller, Funktionspakete und Preisklassen. Die interessantesten und aktuellsten Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten.



PPS | Video

 YouTube

PPS-Code: E2404





Poolroboter AquaForte M30, M60 & M80

Der AquaForte setzt auf eine intuitive Benutzeroberfläche, alle relevanten Einstellungen sind in Sekundenschnelle erledigt, bei Bedarf auch aus der Entfernung per App.

Sie haben die Wahl zwischen 3 Reinigungszyklen: 0,5 / 1 / 2 Stunden. So können Sie die Reinigungszeit dem Verschmutzungsgrad oder dem Poolparty-Beginn anpassen.

Zudem bietet der Roboter einen Urlaubs-Modus, damit Sie bei Ihrer Rückkehr einen sauberen Pool vorfinden.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

AquaForte M30 Pools bis 30 m³

PPS: 30153

999,00 €

AquaForte M60 Pools bis 50 m³

PPS: 30154

1.349,00 €

AquaForte M80 Pools bis 12 x 10 m

PPS: 32569

1.649,95 €



Nahezu jeder kabellose Poolroboter kommt inkl. Haken. Mit diesem (und ggf. einer Teleskopstange) lässt sich das Gerät dann problemlos aus dem Becken fischen. (Abbildung exemplarisch)



Poolroboter Zodiac OP-Li 2100 Pixel

Das neue Zodiac-Modell ist ein reiner Bodenreiniger und eignet sich für Pools bis zu 7 x 3 Metern.

Es konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Dinge und ermöglicht so einen günstigen Preis, ohne billig zu sein!

Der Pixel reinigt den Boden innerhalb von 90 Minuten. Er bewegt sich dabei auf vorprogrammierten Wegen und sorgt so für eine lückenlose Reinigung.

Sobald das Gerät fertig ist, können Sie es mittels eines Hakens und eines am Gerät befestigten Schwimmrings wieder aus dem Pool bekommen.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 30467

599,00 €



Poolroboter Zodiac CNX-Li 52 iQ

Die CNX-Serie von Zodiac geht den nächsten Schritt: Das bisherige Flaggschiff bekommt einen leistungsstarken Akku spendiert und ermöglicht damit eine kabellose Reinigung. Bis auf ein paar Kleinigkeiten bleibt die Funktionalität vergleichbar.

Sie können also entscheiden, ob Sie zum bisherigen Spitzen-Modell „CNX 50 iQ“ oder zur kabellosen Ausführung greifen wollen.

In jedem Fall erhalten Sie einen exzellent ausgestatteten Poolroboter mit Helix-Bürste und der patentierten Zyklon-Technologie.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 30468

1.199,00 €

Poolroboter Dolphin Liberty 600

Das akkubetriebene Top-Modell von Maytronics Dolphin. Reinigt jeden Winkel Ihres Swimmingpools smart und effizient.

Für Pools bis 15 m Länge.

Der Liberty 600 kann dank seines riesigen Akkus bis zu zwei Wochen im Pool verbleiben und eine regelmäßige Reinigung durchführen. Zudem ist er in der Lage, neben Boden, Wänden und Wasserlinie sogar Treppen zuverlässig zu reinigen. Auch Flachwasserzonen stellen für ihn kein Problem dar.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 32706

1.750,95 €



Poolroboter Dolphin Liberty 200

In der neuesten Generation hat der Liberty 200 einige neue Features dazubekommen. So schafft er mit seiner aktiven Bürste jetzt nicht nur in 90 Minuten den Boden und die Wände gründlich zu reinigen, sondern auch die Wasserlinie.

Außerdem beherrscht er jetzt auch den **Eco-Modus**: Mit einer einzigen Aufladung halten Sie Ihren Pool die ganze Woche sauber. Dazu stellen Sie einfach 3 Reinigungs-Zyklen à 40 Minuten ein, das Gerät aktiviert sich dann selbstständig. Ideal für Urlaubs- oder Geschäftsreisen.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 27737

999,00 €

Poolroboter Dolphin Liberty 300

Zusätzlich zu den Funktionen des „Liberty 200“ verfügt dieses Modell über eine **Schnellreinigung**: In nur 45 Minuten wird ausschließlich der Boden gereinigt, ideal für "der Besuch kommt gleich" Momente.

Außerdem hat das neue Modell des "Liberty 300" jetzt auch das Click-Up-System: Einmal kurz mit der mitgelieferten Rassel im Wasser wedeln, schon fährt der Roboter die nächste Wand hoch und wartet dort auf seine Entnahme. So bekommen Sie mit diesem Modell also noch mehr Bedien-Komfort.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate

PPS: 27738

1.249,00 €

Poolroboter Dolphin Liberty 400

Der "Liberty 400" verfügt zusätzlich über die Möglichkeit der Kontrolle über App: Solange der Poolroboter sich außerhalb des Wassers befindet, können Sie Reinigungsvorgänge planen, den Reinigungszyklus festlegen und bekommen nach dessen Beendigung eine Benachrichtigung aufs Handy.

Das bringt Ihnen nochmal ein großes Plus beim Bedien-Komfort für eine noch entspanntere Reinigung.

Die Liberty-Modelle 200, 300 und 400 eignen sich ideal für Pools bis 10 x 4 m.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate

PPS: 29462

1.699,00 €

TIPP: Bei den meisten unserer Poolroboter können Sie direkt beim Kauf die Garantie-Verlängerung „PPS Care+“ dazubuchen. Diese beinhaltet eine Erst-Inspektion und eine Garantieverlängerung um 12 Monate. Weitere Infos siehe Seite 164.

Akku Poolroboter

Vergleichs-Tabelle



**AquaForte
M30**



**AquaForte
M60**



**AquaForte
M80**



**Niya
Sonar F3**



**Niya
Sonar F5**

Max. Beckengröße	30 m³	50 m³	12 x 10 m	10 x 4 m	10 x 4 m
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✓	✓	✓	✓	✓
Stromversorgung	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Sonstiges	✗	✗	✗	✗	✗
Caddy	✗	✗	✗	✗	✗
Cloud-Anbindung	✓	✓	✓	✗	✗
Funkfernbedienung	✓ APP	✓ APP	✓ APP	✗	✓ APP
Filter-voll-Anzeige	✗	✗	✗	✗	✗
Aktive Bürste	✗	✗	1	2	1
Lift-System	✗	✗	✓	✗	✗
Filterart	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb
Filterschärfe (Mikron)	180 µ	180 µ	180 µ	200 µ	200 µ
Zugang zum Filter	Oben	Oben	Oben	Oben	Oben
Saugleistung	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	17 m³/h	17 m³/h
Reinigungszeit	0,5 / 1 / 2 Std.	0,5 / 1 / 2 Std.	0,5 / 1 / 2 Std.	2 Stunden	2 Stunden
Antriebs-System	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
Antriebs-Motoren	2	2	2	1	2
Gewicht	10,4 kg	11,4 kg	12,0 kg	8,7 kg	9,0 kg
Mindest-Pooltiefe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Abmessungen (LxBxH)	50 x 40 x 27 cm	50 x 40 x 27 cm	50 x 40 x 27 cm	43 x 38 x 25 cm	43 x 40 x 29 cm
Herstellergarantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	24 Monate	36 Monate
Poolpowershop Care+	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Preis	999,00 €	1.349,00 €	1.649,95 €	499,00 €	599,00 €
PPS-CODE	PPS: 30153	PPS: 30154	PPS: 32569	PPS: 32693	PPS: 32694



TIPP: Bei den meisten unserer Poolroboter können Sie direkt beim Kauf die Garantie-Verlängerung „PPS Care+“ dazubuchen. Diese beinhaltet eine Erst-Inspektion und eine Garantieverlängerung um 12 Monate. Weitere Infos siehe Seite 164.

					
Dolphin Liberty 200	Dolphin Liberty 300	Dolphin Liberty 400	Dolphin Liberty 600	Beatbot Aqasense	Beatbot Aqasense Pro
10 x 4 m	10 x 4 m	10 x 4 m	15 x 4 m	210 m³	300 m³
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	Treppen	✗	Wasseroberfläche
✗	✗	✗	✗	✗ Ladestation	✗ Ladestation
✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓ APP	✓ APP	✓ APP	✓ APP
✗	✗	✗	✗	✓	✓
1	1	1	2	4	4
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Multilayer	Filterkorb	Multilayer
50 µ	50 + 100 µ	50 + 100 µ	50 + 100 µ	150 µ	150 + 250 µ
Oben	Oben	Oben	Oben	Oben	Oben
15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	20,82 m³/h	20,82 m³/h
1,5 Stunden	0,75 / 1,5 Stunden	0,75 / 1,5 Stunden	3 Stunden	bis 3 Stunden	bis 9,5 Stunden
Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
1	1	1	1	3	9
8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	11,7 kg	9,3 kg	11 kg
80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	50 cm	50 cm
44 x 40 x 27 cm	44 x 40 x 27 cm	44 x 40 x 27 cm	45 x 40 x 30 cm	45 x 40 x 23 cm	45 x 40 x 26 cm
24 Monate	24 Monate	36 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate
Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
999,00 €	1.249,00 €	1.699,00 €	1.750,00 €	1.099,00 €	2.199,00 €
PPS: 27737	PPS: 27738	PPS: 29462	PPS: 32706	PPS: 32604	PPS: 32605



**Kennen Sie
schon
Poolpowershop
Care+?**





Poolpowershop Care+ ist die Zusatz-Garantie für Poolroboter, die Sie bei uns gekauft haben. Sie gilt über die Hersteller-Gewährleistung hinaus für ein weiteres Jahr.

Beispiel: Der Hersteller gibt gemäß Gesetzgeber 2 Jahre Gewährleistung. Haben Sie die Zusatz-Garantie abgeschlossen, dann erhalten Sie drei Jahre lang die Möglichkeit, bei werksseitigen Schäden eine kostenlose Reparatur in Anspruch zu nehmen.

Was beinhaltet die Zusatz-Garantie?

Wir geben Ihnen Garantie auf den Poolroboter, die Motor-Box und den Trafo. Verschleißteile sind davon ausgenommen. Auch Fehlbedienung und unsachgemäßer Gebrauch führen zum Erlöschen der Zusatz-Garantie. Ebenso das Öffnen und Manipulieren am Poolroboter, an der Motor-Box oder am Trafo.

Sie haben außerdem Anspruch auf eine kostenlose Wartung inkl. 1 Abholung (bitte dazu den Transportkarton aufbewahren) und eine kostenlose Rücksendung zu Ihnen nach Hause (gültig innerhalb von Deutschland).

Warum ist die Wartung so wichtig?

Sicherlich bringen Sie Ihr Auto regelmäßig zur Inspektion. Aber was ist eigentlich mit Ihrem Poolroboter?

Was ist, wenn er mitten im Sommer seinen Dienst verweigert? Erst, wenn Sie wieder mit Schlauch und Telestange ran müssen, erst dann wissen Sie zu schätzen, was der Kleine geleistet hat.

Lassen Sie Ihren Poolroboter einmal im Jahr bei uns durchchecken. Im Herbst und Winter führen wir die Wartung für Sie durch, dann ist das Gerät wieder fit für den Frühling.

Wie bekomme ich die Zusatz-Garantie?

Bei allen von uns angebotenen Poolrobotern haben Sie die Möglichkeit, „PPS Care+“ gleich mitzubestellen. Dies sollten Sie auch tun, da die Garantie nicht nachträglich zu erwerben ist.

Kann ich die Zusatz-Garantie nachträglich kaufen?

Nein. Sie können die Zusatz-Garantie nur zusammen mit dem Poolroboter erwerben!

Gibt es bestimmte Termine für die Wartung?

Die Wartungen der Poolroboter führen wir im Herbst / Winter in unserer hauseigenen Werkstatt durch, damit der Poolroboter für die nachfolgende Saison wieder fit ist. Im Frühjahr / Sommer führen wir keine Wartungen durch.

Poolpowershop 
Care +

PPS: E1246

199,95 €



Zodiac Poolroboter

Vergleichs-Tabelle



Eigenschaft Modell	Zodiac CNX 10	Zodiac CNX 20	Zodiac CNX 30 iQ	Zodiac CNX 40 iQ
Max. Beckengröße	9 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✗ (Vorprogrammiert)	✗ (Vorprogrammiert)	✗ (Vorprogrammiert)	✗ (Vorprogrammiert)
Swivel Drehgelenk	✗	✗	✗	✗
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✓	✓	✓	✓
Caddy	✗	✗	✗	✓
Schwimmbügel verstellb.	✗	✗	✗	✗
Antriebssystem	Laufbänder, 2 Motoren	Laufbänder, 2 Motoren	Laufbänder, 2 Motoren	Laufbänder, 2 Motoren
Bürsten	Helix rotierend (vorne)	Helix rotierend (vorne)	Helix rotierend	Helix rotierend
Lift System	✗	✗	✗	✓
Cloud-Anbindung	✗	✗	✓	✓
Fernbedienung	✗	✗	✓ (APP)	✓ APP
Anzeige "Filterkorb voll"	✗	✗	Nein (nur in App)	✗
Aktive Bürste	2	2	4	2
Filterart	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb	Filterkorb
Filterschärfe (Mikron)	100 µ	100 µ	60/150 µ	60/150 µ
Zugang zum Filter	Von oben	Von oben	Von oben	Von oben
Saugleistung	16 m³/h	16 m³/h	16 m³/h	16 m³/h
Kabellänge	15 m	15 m	18 m	18 m
Reinigungszyklus	2 Stunden	1,5 / 2,5 Stunden	1,5 / 2,5 Stunden	1,5 / 2,5 Stunden
Gewicht	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Mindest-Pooltiefe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Abmessungen (L x B x H)	43 x 40 x 30 cm	43 x 40 x 30 cm	43 x 40 x 30 cm	43 x 40 x 30 cm
Herstellergarantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Poolpowershop Care+	Optional	Optional	Optional	Optional
Preis	879,00 €	959,00 €	1.139,00 €	1.269,00 €
PPS-CODE	PPS: 27880	PPS: 25762	PPS: 25763	PPS: 25764



TIPP: Bei den meisten unserer Poolroboter können Sie direkt beim Kauf die Garantie-Verlängerung „PPS Care+“ dazubuchen. Diese beinhaltet eine Erst-Inspektion und eine Garantieverlängerung um 12 Monate. Weitere Infos siehe Seite 164.

**Zodiac CNX 50**

12 x 6 m



✗ (Vorprogrammiert)



Laufbänder, 2 Motoren

Helix rotierend



✓ APP



4

Filterkorb

60/150 µ

Von oben

16 m³/h

18 m

1,5 / 2,5 Stunden

8 kg

60 cm

43 x 40 x 30 cm

2 Jahre

Optional

1.329,00 €

PPS: 27879

Zodiac Vortex OV 3480

12 x 6 m

Rechteckig, Oval, Rund

✗ (Vorprogrammiert)



2-Rad-Antrieb



2

Filterkorb

100 µ

Von oben

16 m³/h

18 m

1,5 / 2,5 Stunden

9,5 kg

60 cm

43 x 48 x 27 cm

2 Jahre

Optional

1.049,00 €

PPS: 25765

Zodiac Vortex OV 3505

12 x 6 m

Rechteckig, Oval, Rund

✗ (Vorprogrammiert)



2-Rad-Antrieb



2

Filterkorb

100 µ

Von oben

16 m³/h

18 m

1,5 / 2 / 2,5 / 3 Stunden

9,5 kg

60 cm

43 x 48 x 27 cm

2 Jahre

Optional

1.099,00 €

PPS: 25766

Zodiac Vortex OV 5480 iQ

12 x 6 m



✗ (Vorprogrammiert)



4 Räder (Allrad-Antrieb)



✓ APP



2

Filterkorb

100 µ

Von oben

16 m³/h

18 m

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 Stunden

9,5 kg

60 cm

43 x 48 x 27 cm

3 Jahre

Optional

1.399,00 €

PPS: 25767



Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: Maestro-Serie

Kompakte Poolroboter für effiziente und gründliche Poolreinigung, von günstig bis luxuriös: die Maestro-Serie. Ihr Bonus: inklusive „Poolpowershop Care+“ (außer 70i).

Sie sind kompakt, überzeugen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und konzentrieren sich voll und ganz auf exzellente Reinigungsergebnisse; sie hören auf simple Namen wie 20 oder 35 – und wenn Sie per App steuerbar sind, dann bekommen sie noch ein „i“ dazu (wie der 50i oder der 70i). Die Maestro-Serie punktet durch bewährte Maytronics-Qualität – und es gibt sie nur bei Poolpowershop.

Doch wir wären nicht der Poolpowershop, wenn wir uns für unsere Kunden nicht noch eine Sahnehaube extra hätten: Die Maestro-Geräte 20, 35 und 50i kommen inklusive des beliebten „Care+“.

„Poolpowershop Care+“ beinhaltet zum einen eine Garantie-Verlängerung um ein ganzes Jahr. Zum anderen bekommen Sie die erste Inspektion auch noch obendrauf.

Und das beste: **Sie bezahlen keinen Cent extra!**
Weitere Infos zu PPS-Care+ finden Sie auf Seite 164.

Poolpowershop 
Care +

Poolroboter Dolphin Maestro 70i



Modernste Technik, perfekte Reinigung und Komfort-Funktionen, die ihresgleichen suchen: Der Maestro 70i gibt sich nicht mit einem einfachen „gut“ zufrieden. Wenn Sie also Wert auf das gewisse Extra legen, dann ist dieser Poolroboter der Extra-Klasse die richtige Wahl. Ein paar Stichworte des Leistungsspektrums: App-Steuerung, Wochen-Timer, Cloud-Anbindung sowie Temperatur- und Filter-voll-Anzeige. Hinzu kommt die komfortable „Easy Lift“ Funktion, dank der das Gerät nach Vollendung des Reinigungs-Zyklus an der nächstgelegenen Wand hochfährt und dort darauf wartet, dass Sie ihn einfach und bequem aus dem Wasser heben.

Garantie-Zeitraum: 48 Monate

PPS: 30694

1.899,95 €



Poolroboter Dolphin Maestro 20

Mit dem Maestro 20 bekommen Sie ein Rundum-Sorglos-Paket zum Schnäppchen-Preis: Denn dieser Roboter reinigt sowohl Boden als auch Wände in Pools bis 10 x 4 Metern.

Dank seiner aktiven Bürste erledigt er die Arbeit schnell und effizient. So stellt selbst hartnäckigerer Schmutz kein Problem dar.

Und mit seinen Raupenbändern kommt der Poolroboter mit nahezu allen Untergründen zurecht, auch kleinere Hindernisse wie Scheinwerfer bereiten ihm keine Probleme.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate
Zzgl. 12 Monate durch PPS Care+

PPS: 18013

749,95 €



Poolroboter Dolphin Maestro 35

Poolroboter mit optimierter Reinigung der Wasserlinie und Caddy der neuesten Generation. NEU: Mit Swivel Kabelverdreh-Schutz.

In nur 2 Stunden hat er den kompletten Pool gereinigt, inklusive der Wasserlinie. Dafür nutzt er das innovative „PowerStream-Mobilitäts-System“, mit dem er seine Wege optimieren und so für noch bessere Reinigungsergebnisse sorgen kann.

Austauschbare und frei kombinierbare Korb-Filterwände, ermöglichen eine individualisierte Reinigung.

Garantie-Zeitraum: 24 Monate
Zzgl. 12 Monate durch PPS Care+

PPS: 23523

1.159,95 €



Poolroboter Dolphin Maestro 50i

Der Maestro 50i ist ein gutes Beispiel für Flexibilität. Reinigungsprogramme von 1 / 1,5 / 2 und 2,5 Stunden passen sich genau Ihrem verfügbaren Zeitfenster an. Und wenn Sie mal im Urlaub sind, sorgt der Wochen-Timer für selbstständige Reinigung.

Über die „My Dolphin“ App können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen oder das Gerät manuell fernsteuern – dank Cloud-Anbindung jederzeit und weltweit. Zudem sorgen der Kabelverdreh-Schutz Swivel und mitgelieferte Caddy für Ordnung und Sicherheit.

Garantie-Zeitraum: 36 Monate
Zzgl. 12 Monate durch PPS Care+

PPS: 24941

1.479,95 €

Dolphin Bio Suction: Roboter für Schwimmteiche

Viele Besitzer eines Schwimmteichs wünschen sich ein natürliches Schwimmerlebnis und nutzen Bio- oder Naturpools. Dass Sie bei der Reinigung nicht alles mühsam per Hand machen müssen, dafür sorgt der einzigartige „Bio Suction“ Teichroboter.

Naturpools haben attraktive Eigenschaften und Vorteile:

- Es werden kein Chlor oder andere chemische Zusätze zur Reinigung genutzt. Dies ist ökologisch angenehm und schont Haut, Haare und Augen.
- Das Wasser wirkt klar und weich und enthält wenige Mineralien. Das wird als natürlich gesund empfunden.
- Das Wasser ist natürlich warm – und zwar ohne Zusatzbeheizung. Pflanzen und natürliche Baumaterialien nehmen die Wärme auf und geben sie an das Wasser ab. Damit werden Heizkosten eingespart.
- Natürliches Aussehen, die Pools passen sich perfekt einer grünen Umgebung an.

Allerdings trübt die Freude sich beim Anblick von Schmutzablagerungen wie Pflanzenresten, toter Insekten und Moder.

Externer Schmutz konnte bisher aus den Naturpools nur schwer entfernt werden. Herkömmliche Poolroboter waren für Naturpools nur eingeschränkt geeignet. Die Phosphate, die in einem Naturpool sind, haben der Elektronik unter Umständen zugesetzt und der Roboter ging schnell kaputt. Für dieses Problem wurde der Dolphin Bio Suction entwickelt.

Der Dolphin Bio Suction bietet Reinigungsleistung für Pools bis zu 15 Meter Länge. Der Teichroboter entfernt effektiv Blätter und andere Fremdkörper aus dem Schwimmteich durch interne Filterung oder externes Absaugen an Boden, Wänden und der Wasserlinie.

Maximale Sauberkeit

Die dreifach aktive Bürstenbewegung, die zwei Bio-Bürstenbewegungen und die zusätzliche Doppelgeschwindigkeits-Bürste entfernen effektiv Schmutz und Algen – auch von rutschigen und unebenen Böden und Wänden.

Filterung und Absaugung

Es stehen drei interne Filtermodi und ein externes Saugsystem über die Teichpumpe zur Verfügung. Sie garantieren

einen staub- und fremdkörperfreien Teich mit einem nutzerfreundlichen System.

Kosten-effektive und einfache Teichpflege

Das automatische Reinigen spart im Vergleich zum manuellen Reinigen Zeit, Mühe und Kosten. Außerdem sorgt es dafür, dass das Wasser seine Qualität und Ausgewogenheit beibehält – dadurch kann das Wasser länger genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Leistung

Der Teichroboter garantiert eine präzise Abtastung und vollkommene Reinigung bis in die Ecken und Kurven Ihres Pools. Das interne Gyro und die Sensoren erkennen naheliegende Wände. Das macht es möglich, dass der Roboter den Regenerationsbereich meidet und eine vollständige Reinigung innerhalb kurzer Zeit erfolgt.

Einfache Kartuschenreinigung

Von oben zu öffnende Filtersystem-Kammern sorgen für eine einfache Entleerung und Reinigung. Das neue Filterkartuschen System ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss, so dass das Vakuum im Sauger stärker wird. Kein lästiges Reinigen vom Filtersack, einfache Handhabung und ein sauberer Teich sind das Ergebnis

PPS | Video



PPS-Code: E2216



Mit der Funk-Fernbedienung lassen sich bequem aus dem Liegestuhl folgende Funktionen einstellen:

Reinigungs-Programme, Zykluslänge, Intervalle, Ultra-clean, Poolrunden und Wasserlinie. Auch die manuelle Steuerung ist über die Fernbedienung möglich.




**Poolroboter
Dolphin Bio Suction**

PPS: 11818

2.295,00 €

Dolphin Poolroboter

Vergleichs-Tabelle



	W20	Wave 90i	Dynamic PRO X2	S300i	M400
Max. Beckengröße	10 x 4 m	20 x 4 m	25 x 4 m	12 x 4 m	15 x 4 m
Für alle Poolformen	✓	✓	✓	✓	✓
Poolscanning	✓	✓	✓	✓	✓
Stromversorgung	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Swivel Drehgelenk	✓	✓	✓	✗	✓
Reinigung Boden	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wand	✗	✓	✓	✓	✓
Reinigung Wasserlinie	✗	✗	✓	✓	✓
Caddy	✓	✓	✓	✓	✗
Cloud-Anbindung	✗	✓	✗	✓	✓
Funkfernbedienung	✓	✓ APP	✓	✓ APP	✓ APP
Filter-voll-Anzeige	✗	✓	✓	✓	✓
Aktive Bürste	2	2	2	1	2
Lift-System	✗	✗	✗	✗	✗
Filterart	Filtersack	Multilayer	Filtersack	Filterkorb	Filterkorb
Filterschärfe (Mikron)	50 µ	50 + 100 µ	50 + 100 µ	50 + 100 µ	50 µ
Zugang zum Filter	Unten	Oben	Oben	Oben	Oben
Saugleistung	15 m³/h	17 m³/h	16 m³/h	18 m³/h	17 m³/h
Kabellänge	18 m	14 m	30 m	18 m	18 m
Reinigungszeit	1 / 3 Stunden	2 / 3 / 4 Stunden	4 / 6 / 8 Stunden	1,5 / 2 / 2,5 Std.	2,5 Std.
Antriebs-System	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
Antriebs-Motoren	2	2	2	1	2
Gewicht	10,0 kg	10,9 kg	7 kg	8 kg	12,23 kg
Mindest-Pooltiefe	20 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Abmessungen (LxBxH)	42 x 41 x 20 cm	44 x 40 x 32 cm	41 x 41 x 28 cm	44 x 40 x 29 cm	61 x 71 x 58 cm
Herstellergarantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	48 Monate
Poolpowershop Care+	Optional	Optional	Optional	Optional	✗
Preis	1.979,00 €	2.459,95 €	2.995,00 €	1.589,00 €	1.495,00 €
PPS-CODE	PPS: 19120	PPS: 30879	PPS: 1874	PPS: 26980	PPS: 29002



TIPP: Bei den meisten unserer Poolroboter können Sie direkt beim Kauf die Garantie-Verlängerung „PPS Care+“ dazubuchen. Diese beinhaltet eine Erst-Inspektion und eine Garantieverlängerung um 12 Monate. Weitere Infos siehe Seite 164.



M600	M700	Maestro 20	Maestro 35	Maestro 50i	Maestro 70i
15 x 4 m	15 x 4 m	10 x 4 m	12 x 4 m	12 x 4 m	15 x 4 m
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✗	✓	✓
✓ APP	✓ APP	✗	✗	✓ APP	✓ APP
✓	✓	✗	✗	✗	✓
2	2	1	1	1	2
✓	✓	✗	✗	✓	✓
Multilayer	Multilayer	Filterkorb	Filterkorb	Multilayer	Multilayer
50 + 200 µ	50 + 100 µ	100 µ	50 + 200 µ	50+100 µ	50+100 µ
Oben	Oben	Oben	Oben	Oben	Oben
17 m³/h	17 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	17 m³/h	17 m³/h
18 m	18 m	15 m	18 m	18 m	18 m
1,5 / 2 / 2,5 Std.	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Std.	2 Stunden	1 / 2 Stunden	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Std.	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Std.
Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder	Raupenbänder
2	2	1	1	1	2
11,5 kg	11,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	11,5 kg
80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
43 x 39 x 34 cm	43 x 39 x 34 cm	41 x 40 x 25 cm	41 x 40 x 25 cm	45 x 40 x 30 cm	43 x 39 x 34 cm
48 Monate	48 Monate	24 Monate + Care+	24 Monate + Care+	36 Monate + Care+	48 Monate
✗	✗	✓	✓	✓	✗
2.049,95 €	2.299,95 €	749,95 €	1.159,95 €	1.479,95 €	1.899,95 €
PPS: 27010	PPS: 25345	PPS: 18013	PPS: 23523	PPS: 24941	PPS: 30694

Nur bei Poolpowershop: Der Maestro 70i

Einen Pool reinigen, können viele Poolroboter, einige sogar sehr gut. Aber der Maestro kann mehr, punktet durch höchsten Bedien-Komfort, maximale Flexibilität und 4 Jahre Garantie. So bekommen Sie ein Power-Paket mit top Preis-Leistung-Verhältnis.

Der Maestro 70i ist mehr als nur ein Poolroboter – er ist ein Rundum-Sorglos-Paket für Ihren Pool. Dank **App-Steuerung**, **Wochen-Timer**, **Cloud-Anbindung** sowie **Temperatur- und Filter-Voll-Anzeige** lässt sich die Reinigung individuell anpassen. Besonders komfortabel: Mit dem innovativen Easy-Lift-System fährt der Roboter nach Beendigung des Reinigungszyklus die Poolwand hoch und wartet dort auf die Entnahmen.

Vollautomatische Reinigung – auch aus der Ferne steuerbar
Ob nach dem Urlaub oder nach einer anstrengenden Arbeitswoche – mit dem **Wochen-Timer** können Sie den Maestro 70i so programmieren, dass er die Reinigung automatisch durchführt. So erwartet Sie jederzeit ein blitzsauberer Pool. Die **MyDolphin Plus App** bietet zusätzlich volle Kontrolle: Sie können den Roboter von überall aus starten oder Anpassungen vornehmen.

Bei Bedarf lässt sich das Gerät sogar manuell steuern, um gezielt bestimmte Bereiche zu reinigen.

Optimale Reinigung für jede Verschmutzung

Pools sind unterschiedlichen Verschmutzungen ausgesetzt, zwischen feinem Staub bis hin zu groben Blättern. Der Maestro 70i bietet **vier Reinigungsprogramme (1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden)**, sodass Sie je nach Bedarf das passende Programm wählen können. Mit seinem Multilayer-Filtersystem wird dabei jede Art der Verschmutzung in einem einzigen Arbeitsdurchgang herausgefiltert.

Die **Filter-Voll-Anzeige** signalisiert, wann der Filter gereinigt werden muss, während die Temperaturmessung Ihnen stets Auskunft über die Wassertemperatur gibt.

Exzellente Beweglichkeit und leistungsstarke Technik

Dank PowerStream-Mobilitätssystem, dynamischem Doppelantrieb und gyroskopischer Navigationskontrolle bewegt sich der Maestro 70i optimal durch den Pool, überwindet Hindernisse und sorgt für eine gleichmäßige Reinigung. Seine **aktiven PVC-Bürsten** drehen sich mit dreifacher Geschwindigkeit und garantieren eine besonders gründliche Reinigung.

Der **Swivel-Kabelverdreh-Schutz** verhindert zudem, dass sich das 18 Meter lange Kabel verheddert.

Fazit: Der Maestro 70i setzt neue Maßstäbe in der Poolreinigung. Er vereint modernste Technologie mit höchstem Bedienkomfort und sorgt für eine perfekte, flexible Reinigung – vollautomatisch oder per App. Ein echtes Hightech-Highlight für alle, die Wert auf einen **sauberen, gepflegten Pool ohne große Eigenarbeit** legen.



Poolroboter Dolphin Maestro 70i

PPS: 30694

1.899,95 €



Staubsauger für den Pool: Der POOL BLASTER

Kennen Sie das auch: Es liegt Dreck im Pool – aber dafür extra den Poolroboter anzuschmeißen, lohnt nicht. Außerdem kann man dann ja währenddessen nicht baden.

Hier kommt der „Pool Blaster Max“ ins Spiel: Einfach einschalten, wegsaugen, fertig. Kein Kabel, kein Schlauch, kein zusätzlicher Aufwand.

So können Sie sich innerhalb weniger Minuten oder sogar nur Sekunden wieder über einen sauberen Pool freuen.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, wird jeglicher Schmutz wie Blätter, Pollen oder Insekten sofort aufgesaugt. Dank seiner breitflächig angeordneten Bürsten ist selbst hartnäckiger Schmutz kein Problem. Und die elastische Ansaugfläche passt sich perfekt an die Boden-Beschaffenheit an.

Sie können den „Pool Blaster Max“ sowohl als Handsauger als auch mit einer handelsüblichen Tele-Stange einsetzen. So kommen Sie ohne Probleme auch an schwer erreichbare Stellen.

Bei voller Aufladung hält der Akku problemlos eine Stunde lang. Auch als günstiges Bundle mit Telestange erhältlich.

**AUCH FÜR
GRÖßERE
WHIRLPOOLS**



**Pool Blaster
Catfish**

Diese kompakte Ausführung eignet sich vor allem für kleine Pools und Whirlpools. Laufzeit 45 Min., Größe: 48 x 20 x 21 cm.

PPS: 15194

129,95 €



**Pool Blaster
Max Li**

Mit einer Laufzeit von 1 Stunde reinigen Sie selbst große Pools gründlich bis in die letzte Ecke. Größe: ca. 53 x 27 x 18 cm.

PPS: 15195

219,95 €




**Pool Blaster
Max CG Li**

Im Vergleich zum „Max Li“ hat diese Version einen noch stärkeren Motor, reinigt dadurch noch gründlicher und effektiver.

PPS: 17085

349,95 €





Die Poolroboter-Innovation: Beatbot-Modelle

Sie glauben, zum Thema Poolroboter haben Sie schon alles gesehen? Dann lassen Sie sich überraschen: Die neuen Beatbot-Modelle haben es in sich – und bieten interessante Innovationen. Alle Modelle sind Akku-betrieben, teilweise sogar mit Solarpanel!

Wer seinen Pool ohne größere körperliche Anstrengungen sauber halten will, der benötigt einen Poolroboter. Dass dieser mehr können sollte, als Boden, Wände und im besten Fall Wasserlinie, war bislang nicht vorstellbar. Das ist mit den neuen Modellen von Beatbot jetzt anders: Diese führen nicht nur die Reinigung der Wasseroberfläche ein, sogar eine zeitgleiche Flockung ist möglich. So stößt die Poolreinigung per Roboter in völlig neue Dimensionen vor.

Becken sowie sauberes Wasser – einfacher und schneller kommen Sie nicht zu einem Pool, der aussieht wie aus dem Katalog. Im Gegensatz dazu konzentriert sich der **iSkim Ultra** ausschließlich auf die Reinigung der Wasseroberfläche. Sein speziell entwickeltes Filtersystem sorgt dafür, dass feinste Schmutzpartikel effektiv eingefangen werden. Für Pools, in denen die Wasseroberfläche den hauptsächlichen Verschmutzungsherd darstellt, erweist sich der iSkim Ultra als optimale Speziallösung.


Wir stellen Ihnen die drei aktuellen Modelle vor.

Der **Beatbot Aquasense** ist vermutlich das, was man am ehesten als „normalen“ Poolroboter bezeichnen kann. Aber auch hier ist das Leistungsspektrum schon beachtlich: Die verbaute Technik haben wir so weder in seiner Quantität noch seiner Qualität bislang gesehen. Natürlich kann er alles, was die Top-Modelle auch können: App-Steuerung, Easy-Lift-System & Co, sogar für Aufstellpools und schräge Wände kann er eingesetzt werden.

Ganz besonders interessant macht ihn sein Preis: Mehr Leistung pro Euro kriegen Sie vermutlich bei keinem anderen Gerät.

Wirklich innovativ wird es mit dem **Aquasense Pro**. Denn neben all den Funktionen des Aquasense kann dieses Gerät auch die Wasseroberfläche reinigen. Da es zusätzlich auch noch eine integrierte Flockung an Bord hat, wird Ihr Pool wirklich von oben bis unten gründlich gereinigt.

Damit erhalten Sie in nur einem Reinigungs-Zyklus ein sauberes



Fazit: Jeder der drei Roboter hat seinen individuellen Fokus. Der Aquasense bietet eine zuverlässige Rundumreinigung für Standardpools, der Aquasense Pro erweitert diese Funktionen um eine effektive und gründliche Reinigung der Wasseroberfläche und der iSkim Ultra ist der Experte für die Wasseroberfläche.



Memory Park: Sobald die Poolroboter fertig sind, fahren sie zu der Stelle, an der sie ins Wasser gelassen wurden. Hier können Sie diese dann ganz bequem aus dem Becken nehmen.



App-Steuerung: Alle Roboter lassen sich nicht nur direkt am Gerät einstellen, per App funktioniert dies noch komfortabler. Der iSkim lässt sich darüber sogar manuell steuern.



Pro & iSkim: Diese Geräte saugen die Oberfläche ab, befreien sie von Laub und Insekten. Dadurch bleibt das Becken viel länger sauber und Sie genießen reinsten Badespaß.



Pro & iSkim: Das integrierte Flockungsmittel ermöglicht zudem die Entfernung von feinsten Verschmutzungen. So wird nicht nur das Becken sauber, sondern auch das Wasser glasklar.



Poolroboter Beatbot Aquasense

Innovative Wegfindung, extra-saugstark: Kabelloser Poolroboter für alle Pools bis 210 m².

Dieser Poolroboter ist vollgepackt mit modernster Computer-Technik, dazu kommen 15 intelligente Sensoren, einschließlich Gyroskope und ultraschallbasierte KI-Sensoren. Das ermöglicht eine außergewöhnlich gute Wegfindung, Hindernis-Erkennung – und damit auch Reinigungsergebnisse, die ihresgleichen suchen.

Mit einer Saugleistung von 20,82 m³/h nimmt er nicht nur besonders viel Schmutz auf, er klettert auch deutlich besser.

PPS: 32604

1.099,00 €



Poolroboter Beatbot Aquasense Pro

5-in-1-Reinigung: Boden, Wände, Wasserlinie, Wasseroberfläche und Wasserklärung. Pools bis 300 m².

Der revolutionäre "AquaSense Pro" sorgt als erster Poolroboter für eine ganzheitliche Komplettreinigung Ihres Pools: Neben dem Becken saugt er auch die Wasseroberfläche ab. Zusätzlich ist er mit einer Klärmittel-Kartusche ausgestattet, die feinste Partikel flockt und dann filtern kann. Dadurch haben Sie mit einem einzigen Durchgang einen wirklich sauberen Pool!

Mit einer Akkukapazität von 10.400 mAh bietet der AquaSense bis zu 9,5 Stunden kabellose Reinigungsleistung.

PPS: 32605

2.199,00 €



Poolroboter Beatbot iSkim Ultra

Der erste Roboter-Poolskimmer: Reinigt die Wasseroberfläche, mit integriertem Flockungsmittel.

Der "iSkim Ultra" wurde speziell entwickelt, um Blätter, Insekten, Pollen und andere Verunreinigungen von der Wasseroberfläche zu entfernen, bevor sie sich am Boden absetzen können. Damit auch feinste Verschmutzungen herausgefiltert werden können, verfügt das Gerät über eine Klärmittel-Kartusche. Tagsüber wird der Roboter von einem äußerst effizienten Solar-Panel angetrieben. Dieses lädt den Akku bei Nichtbenutzung auch wieder auf, so dass Sie in den meisten Fällen gar keine Steckdose benötigen.

PPS: 32606

1.299,00 €

MARANELLO BECKENRANDSTEIN



Eleganz aus feinsten Keramik

Keramik ist eine der elegantesten Möglichkeiten, um Ihren Pool zu umranden. Der hochwertige Stein mit seiner einzigartigen Struktur veredelt die Optik jedes Schwimmbeckens und erzeugt so ein besonders hochwertiges Gesamtbild.

Radius-Fliesen und Ecken stellen hier eine Besonderheit dar, da deren Herstellung in diesem Maß bislang kaum möglich war und nun durch modernste Technologie realisiert werden kann.



**Maranello Beckenrandstein
Nordic Silver Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Nordic Dark Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Luna Pearl**



**Maranello Beckenrandstein
Luna Steel**



**Maranello Beckenrandstein
Royal Grey**



**Maranello Beckenrandstein
Royal Black**



**Maranello Beckenrandstein
Light Sand**



**Maranello Beckenrandstein
Golden Amber**

Der passende Terrassenstein: Ceramica

Verwandelt jede Terrasse in eine Augenweide: Die polierte und abgerundete Front sorgt für eine perfekte Optik, während die Rückseite eine gefaste Kante hat. Das Geh-Gefühl ist dabei einzigartig und lässt sich mit keinem anderen Stein vergleichen.

PPS | Shop

PPS-Code: E2312

Der perfekte Abschluss für Ihren Pool: Beckenrandsteine und Terrassenplatten von Scandi Roc.



DESIGN-IDEE:
AUCH SCHICK ALS
WAND-FLIESE



KIRUNA BECKENRANDSTEIN

Naturstein mit nordischer Eleganz

Keramik ist eine der elegantesten Möglichkeiten, um Ihren Pool zu umranden. Der hochwertige Stein mit seiner einzigartigen Struktur veredelt die Optik jedes Schwimmbeckens und erzeugt so ein besonders hochwertiges Gesamtbild. Radius-Fliesen und Ecken stellen hier eine Besonderheit dar, da deren Herstellung in diesem Maß bislang kaum möglich war und

nun durch modernste Technologie realisiert werden kann. Man sieht den Steinen der exklusiven KIRUNA-Serie sofort an, dass sie direkt aus Natursteinen geschnitten wurden: So entsteht die einzigartige und unverwechselbare Struktur. Die Farben sind charakteristisch für den nordischen Stil: dezent, rau und von einer wilden Eleganz.

Der passende Terrassenstein: Natura

Die Steine der exklusiven NATURA-Serie von Scandi-Roc werden direkt aus Natursteinblöcken gesägt. So behalten die Steine ihre einzigartige Optik, ohne Abstriche bei der Auswahl von Form und Größe machen zu müssen.



SCANDI-ROC



Kiruna Beckenrandstein
Mountain Grey



Kiruna Beckenrandstein
Mountain Black



Kiruna Beckenrandstein
Soft Sand



Kiruna Beckenrandstein
Baltic Light Grey



Kiruna Beckenrandstein
Diamond Grey



Kiruna Beckenrandstein
Kashmir Cream



Kiruna Beckenrandstein
Shadow Grey



Kiruna Beckenrandstein
Golden Brown

PPS | Shop

PPS-Code: E2313

Alle Produkte aus diesem Beitrag
finden Sie hier.



TREND BECKENRANDSTEIN

Keramiksteine mit abgerundeter Front

Die Beckenrandsteine „Trend“ bieten die ideale Umrandung für Ihren Pool. Hergestellt aus hochwertiger Keramik, überzeugen sie durch ein angenehmes Laufgefühl. Die abgerundete Vorderseite überzeugt sowohl durch tolle Optik als auch durch angenehme Haptik.

Mit einer Rutschfestigkeitsklasse von 11 bieten die Oberflächen zudem selbst bei Nässe einen sicheren Halt.

Langlebig und pflegeleicht

Keramiksteine zeichnen sich durch ihre extrem geringe Wasseraufnahme aus, was sie frostsicher und witterungsbeständig macht.


Zusätzlich sind sie resistent gegen Chlor, Öl und Säuren, was ihre Langlebigkeit unterstützt. Die außergewöhnliche **Stärke von 20 mm** trägt ebenfalls zur Robustheit der Steine bei.

Darüber hinaus zeichnet sich das Material durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus und erfordert nur minimalen Pflegeaufwand: Für die Reinigung genügt ein Hochdruckreiniger, wodurch der Pflegeaufwand sich auf ein Minimum reduziert.

So bleibt Ihre Poollandschaft auch nach vielen Jahren in perfektem Zustand.

Verschiedene Größen und Farben

Wir haben den Beckenrandstein „Trend“ in 3 verschiedenen Farben:



Earthstone Grey




Crystal Bianco



Earthstone Nero

So können Sie genau die Farbe wählen, die Ihnen am besten gefällt und / oder am besten zu Ihrem Pool passt.

Wir bieten die Steine als komplette Sets an, ausgelegt auf die jeweilige Beckengröße. Andere Größen können Sie bei uns gerne anfragen.



Trend Keramik Earthstone Grey
Komplett-Set für Rechteckbecken

PPS: 31285

ab 1.469,95 €



Trend Keramik Crystal Bianco
Komplett-Set für Rechteckbecken

PPS: 31280

ab 1.469,95 €



Trend Keramik Earthstone Nero
Komplett-Set für Rechteckbecken

PPS: 31290

ab 1.469,95 €





Premium-Wellness zum Einsteiger-Preis

Wir meinen: Entspannung, Wohlbefinden und ein bisschen Wellness für Körper und Seele sollten keine Frage des Kontostands sein.

Ein perfektes Beispiel dafür sind die Whirlpools von „Platinum Spas“: Hier bekommen Sie für wenig Geld jede Menge Wellness. **Individuell abgestimmte Düsen**, die auch genau auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden können, lassen Sie den Alltag vergessen. Probleme, Verspannungen und Sorgen werden einfach wegmassiert, während Sie zu jeder Jahreszeit Ihre tägliche Wohlfühl-Auszeit nehmen können. Eine spezielle **Nacken-Massage** beseitigt eine der häufigsten Schmerz-Ursachen.

Je nach Größe genießen Sie mit Ihrem Partner, der Familie oder Freunden die **atmosphärische Beleuchtung**, bestehend aus illuminiertem Wasserfall, Unterwasser-Flutlicht und Wasserlinien-Beleuchtung. Einstellbare **Beleuchtungs-Profile** bieten für jede Gelegenheit das passende Licht-Ambiente, von ruhiger Zweisamkeit bis hin zur Whirlpool-Party. Dazu läuft Ihre **Lieblingsmusik** über die integrierten Bluetooth-Lautsprecher – mehr Genuss pro Euro werden Sie vermutlich nirgends bekommen.

Große Teile des Whirlpools und der Montage sind **Handarbeit**.

Diese Liebe fürs Detail merken Sie auch, wenn Sie Ihre monatliche Abrechnung bekommen. Die besonders **Energieeffiziente Isolierung** sowie das innovative **System zur Nutzung der Abwärme** von Pumpe & Co machen sich schnell bemerkbar: Die Stromkosten sind spürbar niedriger als bei vergleichbaren Modellen.

PPS | Shop

Ihr Traum-Whirlpool nicht dabei?
Hier finden Sie zahlreiche weitere Modelle von „Platinum Spas“ sowie passendes Zubehör.

PPS-Code: **E2219**



Premium-Whirlpool Topaz für 2 - 3 Personen

Drei Plätze – zwei Liegeflächen und ein Sitz – machen diesen Premium-Whirlpool ideal für kleine Familien oder Paare. Und natürlich für all jene, die großen Wert auf Wellness-Komfort der Extraklasse legen.

Sein geringes Gewicht und die kompakten Maße erlauben das Aufstellen auch dort, wo normalerweise nicht genügend Platz ist. Dass Sie dabei im Inneren des Whirlpools nichts von der kompakten Bauweise merken und selbst zu dritt genügend Raum zur entspannten Erholung haben, spricht für die clevere Bauweise.

Eigenschaften:

- Whirlpool der Premium-Klasse
- 1 Sitzplatz, 2 Liegeflächen
- 64 Düsen aus Edelstahl
10 x 5 Zoll Düsen
9 x 3,5 Zoll Düsen
45 x 2 Zoll Düsen
- Optional: WLAN
- Heizung: 3 kW
- Pumpen: 2 x 2,24 kW
- Zirkulationspumpe: 1 x 0,4 kW
- Stromanschluss: 230 V / 32 A
- Maße (LxBxH): 220 x 156 x 90 cm
- Leergewicht: 295 kg

PPS: 25975

9.169,00 €



Premium-Whirlpool Monaco für 3-5 Personen

Monaco steht für den Luxus der Reichen und Schönen. Sie müssen aber zum Glück zu keiner der beiden Gruppen gehören, um sich den Wellness-Luxus des Whirlpools „Monaco“ zu gönnen. Für relativ kleines Geld bekommen Sie hier ein absolutes Premium-Modell.

Mit seinen 53 Massage-Düsen in 4 unterschiedlichen Größen sorgt er für ein herrlich entspannendes Wellness-Erlebnis. Die hohen Qualitätsstandards spüren Sie besonders bei der Oberfläche und der intuitiven Steuerung.

Eigenschaften:

- Whirlpool der Premium-Klasse
- 3 Sitzplätze, 1 Liegefläche
- 53 Düsen aus Edelstahl
1 x 7 Zoll / 10 x 5 Zoll Düsen
21 x 3,5 Zoll Düsen
21 x 2 Zoll Düsen
- Optional: WLAN
- Heizung: 3 kW
- Pumpen: 2 x 1,49 kW
- Zirkulationspumpe: 1 x 0,19 kW
- Stromanschluss: 230 V / 32 A
- Maße (LxBxH): 200 x 200 x 94 cm
- Leergewicht: 405 kg

PPS: 25969

12.479,00 €



Premium-Whirlpool Infinity für bis zu 6 Personen

Es darf gerne etwas mehr sein? Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Wellness? Der Whirlpool „Infinity“ ist für alle, die auf der Suche nach dem gewissen Extra sind. Mit Platz für bis zu 6 Personen brauchen Sie hier keine Kompromisse zu machen. Mit individuell einstellbarer Massage-Art- und -Intensität genießt jeder seine ganz persönliche Wasser-Massage, während alle gemeinsam die schönen Seiten des Lebens feiern. Denn wenn wir ehrlich sind: Das tun wir viel zu selten. Dabei tut es so gut, einfach mal für ein paar Stunden die Probleme zu vergessen und die Akkus aufzuladen.

Eigenschaften:

- Whirlpool der Premium-Klasse
- 5 Sitzplätze, 1 Liegefläche
- 91 Düsen aus Edelstahl
2 x 5 Zoll Düsen
14 x 3,5 Zoll Düsen
75 x 2 Zoll Düsen
- Optional: WLAN
- Heizung: 3 kW
- Pumpen: 2 x 2,24 kW
- Zirkulationspumpe: 1 x 0,19 kW
- Stromanschluss: 230 V / 32 A
- Maße (LxBxH): 200 x 200 x 94 cm
- Leergewicht: 405 kg

PPS: 25973

10.929,00 €



Whirlpool-Zubehör für noch mehr Wellness-Komfort

Ein Whirlpool ist der Inbegriff für Entspannung. Aber wie bei allen Dingen im Leben, so gilt auch hier: Es geht noch schöner, angenehmer und komfortabler.

Ein Whirlpool ist der Inbegriff für Entspannung. Aber wie bei allen Dingen im Leben, so gilt auch hier: Es geht noch schöner, angenehmer und komfortabler. Gemütlich im eigenen Whirlpool liegen, das ist Wellness pur. Aber es gibt da noch ein paar Dinge, die dieses Erlebnis noch verschönern. Dazu gehören zunächst einmal natürlich Kissen. Denn wie bei jeder Sitzgelegenheit, so verbessern diese auch hier die Bequemlichkeit spürbar. Und dann könnte etwas Unterhaltung nicht schaden. Wie wäre es mit einem guten Buch, einer Serie auf dem Tablet oder einem

leckeren Getränk? Da schaffen die einfachen aber genialen Ablageflächen Abhilfe. Hier können Sie all das platzieren, was nicht mit in den Whirlpool darf, aber gerne griffbereit sein sollte. Und nicht zu vergessen: Sicherheit steht immer an erster Stelle. Komfortable Treppe und zusätzliche Haltegriffe sorgen dafür, dass beim rutschigen Ein- und Ausstieg keine Gefahr mehr besteht. Denn schließlich soll das schönste Wellness-Erlebnis nicht zum Risiko-Faktor werden.



Whirlpool Kissen

Praktisches und bequemes Whirlpool-Kissen. Aufblasbar, ideal auch für Kinder. Aus hochwertigem PVC.

PPS: 9489

19,95 €



Leisure Concepts Safe-T-Rail Handgriff Schwarz

Montage mit Schrauben: Für maximale Sicherheit und höchsten Komfort beim Ein- und Ausstieg aus Ihrem Whirlpool.

PPS: 7628

209,95 €



Leisure Concepts SmartRail Handgriff

Die perfekte Einstiegshilfe für eingelassene und eingebaute Whirlpools. Für mehr Sicherheit und Komfort.

PPS: 31434

219,95 €



Leisure Concepts Evo Step Black Whirlpooltreppe

Elegante Treppe für Ihren Whirlpool, mit rutschfesten Stufen. Erweiterbar mit optionalen Schubladen. Farbe: Schwarz.

PPS: 31483

249,95 €



Leisure Concepts SmartStep Junior schwarz Whirlpooltreppe

Einstufige Treppe für Whirlpool und Spa, vielseitig einsetzbar. Mit rutschfestem Tritt und zusätzlichem Stauraum.

PPS: 6350

189,95 €



Leisure Concepts SpaCaddy Whirlpool Ablage

Ideal für Brille, Getränke, Zeitschriften & Co: praktische Ablage für Ihren Whirlpool. Schwenk- und abnehmbar.

PPS: 6393

119,95 €



Leisure Concepts SmartBar Ablagefläche

Ablagefläche mit integrierter Schublade. Für mehr Komfort in Ihrem Whirlpool, für nahezu alle Modelle.

PPS: 31432

144,95 €

Reinigung & Pflege Ihres Whirlpools

Trübes Wasser im Whirlpool verdirbt die Lust auf ein Bad im Whirlpool an der frischen Luft. Das muss nicht sein, wenn Sie ein paar Regeln beachten.

Alle 2 - 3 Monate sollte das Wasser komplett raus und der Whirlpool gereinigt werden.

Dazu wird einige Tage vorher die Temperatur gedrosselt; am Tag X wird dann eine Schock-Chlorung mit einem schnelllöslichen Chlor-Granulat gemacht und der Whirlpool eine Stunde laufen gelassen. So werden die Rohrleitungen gleich mitgereinigt. Chlor tötet Bakterien ab und zerstört den Biofilm. Danach wird das Wasser abgelassen. In der Regel ist die Wanne sauber; wenn nicht, dann gehen Sie hier mit einem sauren Reiniger ran (Handschuhe sind dabei ein MUSS).

Bei der Gelegenheit kann gleich noch die Filter-Kartusche gegen eine neue ausgetauscht werden. Trotz wöchentlicher Reinigung ist diese nämlich irgendwann durch. So stellen Sie ein sauberes und keimfreies Whirlpool-Vergnügen sicher.



Water Wand Filterkartuschen Reiniger

Mit dem Filterkartuschen-Reiniger können Sie die Kartuschen deutlich länger benutzen und sparen so bares Geld.

PPS: 8250

26,95 €



**UV-C-System
Für Whirlpools bis 10 m³**

Spezielle Ausführung für Whirlpools. So können Sie auch in Ihrem Spa den Chlor-Einsatz erheblich reduzieren.

PPS: 7921

209,95 €



**Easy Pool & Spa
Reinigungsbürste 12,5 cm**

Geschwungene Bürste zur effektiven Reinigung von Pool und Whirlpool. Mit schonenden Polypropylen-Borsten.

PPS: 24660

11,70 €



**Easy Pool & Spa Mini
Dosierschwimmer**

Platzsparend, ideal für kleine Becken und Whirlpools. Mit Leerstands-Anzeige, für Tabletten bis 250 g.

PPS: 24662

11,70 €



Easy Pool & Spa Laubkescher

Engmaschiger und robuster Laubkescher mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Erweiterbar mit Teleslange.

PPS: 24659

16,60 €



**Easy Pool & Spa Teleskopstange
3-teilig**

Teleslange für Bürsten und Kescher, Länge von 0,58 bis 1,22 m. Zum Ändern der Länge einfach mittlere Stange drehen.

PPS: 24661

9,00 €



**Water Lily
Öl und Fettpad**

Beseitigt den Fettfilm im Wasser, ohne Chemie und ökologisch unbedenklich. Für Pool und Whirlpool.

PPS: 10045

11,95 €

**ERSATZ-
KARTUSCHEN
BENÖTIGT?**

PPS | Shop

PPS-Code: K0062

Whirlpool-Kartuschen für alle gängigen Modelle von Jacuzzi, Softub, Riviera Pool, Hotspring und Co.



Luftentfeuchter: Schutz für Mensch und Material


Wer seinen Pool innerhalb des Hauses gebaut oder ihn mit einer kompletten Überdachung ausgestattet hat, der wird schnell Probleme mit der hohen Luftfeuchtigkeit bekommen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch schnell kostspielig werden.

Luftentfeuchter für Pools spielen eine wichtige Rolle, um die Feuchtigkeit in Innenpools im Griff zu behalten. Durch das warme Wasser und die hohe Luftfeuchtigkeit kann es schnell zu Problemen wie Kondenswasser an Fenstern und Wänden, Schimmel oder sogar Rost kommen. Ein Luftentfeuchter hilft dabei, genau das zu verhindern, indem er überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft entfernt und so für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Diese Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen: Manche werden in die Raumgestaltung integriert, andere stehen frei im Raum. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht nur die Bausubstanz schützen, sondern auch dafür sorgen, dass sich der Poolbereich angenehmer anfühlt. Niemand mag schließlich stickige, feuchte Luft. Außerdem verlängert ein gutes Feuchtigkeitsmanagement die Lebensdauer von Poolanlagen und reduziert die Gefahr von Schimmelbildung.

Zusätzlich tragen Luftentfeuchter zu einer besseren Luftqualität bei, was gerade für Menschen mit empfindlichen Atemwegen wichtig sein kann. Kurz gesagt: In geschlossenen Poolbereichen sorgt ein Luftentfeuchter dafür, dass das Klima passt – für die Bausubstanz genauso wie für die Menschen, die den Pool nutzen.

KAUT
THE AIR COMPANY



TIPP: Die KS-Serie von Kaut verfügt über eine effiziente Wärme-Rückgewinnung, die neben der elektrischen Energie des Kompressors auch die Wärme des verdunsteten Wassers zur Beheizung des Raums nutzt.

Gleich mitbestellen!



**Kaut Schwimmhallenentfeuchter
Typ KS 35 HW**

Hinterwand-Ausführung, die nochmals 3 dB leiser und nahezu unsichtbar ist. Für Pool, Spa und Fitness, verschiedene Leistungsstärken wählbar.

PPS: 32064

ab 4.838,95 €



**Kaut Schwimmhallenentfeuchter
Typ KS 35 T**

Truhenausführung, die wahlweise an die Wand gehängt oder mittels Standfüßen (siehe rechts) überall im Raum aufgestellt werden kann. Verschiedene Größen wählbar.

PPS: 32059

ab 4.928,95 €



Kaut Fuß-Montageset für KS Schwimmhallenentfeuchter

Mit diesen Füßen können Sie Ihren Luftentfeuchter auch auf den Boden stellen. Besonders praktisch, wenn die Wände sich nicht für eine Wandmontage eignen.

PPS: 32084

319,95 €



SpaTime by BAYROL: So pflegen Sie Ihren Whirlpool

Ein Whirlpool steht für Entspannung und Wohlbefinden. Doch die warmen Temperaturen bieten auch ideale Voraussetzungen für Bakterienwachstum.

Damit Ihr Whirlpool jederzeit einladend bleibt, benötigt das Wasser etwas Pflege. Zum Glück ist das einfacher, als es klingt – mit diesen Tipps halten Sie Ihr Whirlpoolwasser mühelos klar und hygienisch!

1. Der pH-Wert: Die Basis für sauberes Wasser

Der pH-Wert ist der erste Schritt zu hygienisch sauberem Wasser und bildet die Grundlage für das Wohlbefinden der Badenden, die Langlebigkeit Ihres Whirlpools und die optimale Wirkung der Wasserpflegemittel.

Ideal liegt der pH-Wert zwischen **7,0 und 7,6**. Mit Teststreifen können Sie den Wert schnell überprüfen. Ist er zu hoch oder zu niedrig, passen Sie ihn einfach mit SpaTime **pH-Plus** oder SpaTime **pH-Minus** an. Eine wöchentliche Kontrolle reicht völlig aus!

2. Hygiene leicht gemacht: Die richtige Desinfektion

Für eine kontinuierlich hygienische Nutzung sollte das Whirlpoolwasser stets ausreichend desinfiziert sein, da hohe Temperaturen ideale Bedingungen für Bakterienwachstum schaffen. Neben der wöchentlichen Grundbehandlung mit **Wasser-Rein** ist bei jeder Nutzung eine erhöhte Desinfektion erforderlich.

Hierbei können Sie zwischen **Chlor**, **Brom** oder **Aktivsauerstoff** wählen:

Chlor: SpaTime **Multifunktions-Chlortabletten** wirken langfristig, während SpaTime **Chlor-Granulat** schnell und effektiv Bakterien bekämpft.

Brom: SpaTime **Brom-Tabletten** bieten eine geruchsarme Alternative mit anhaltender Wirkung.

Aktivsauerstoff: Bevorzugen Sie eine chlorfreie Option? SpaTime **Aktivsauerstoff-Granulat** pflegt das Wasser sanft, hautfreundlich und dennoch effektiv.

3. Filtern für klares Wasser

Ein sauberer Filter ist das A und O für gute Wasserqualität. Er entfernt Schmutzpartikel und sorgt dafür, dass die Pflegeprodukte gleichmäßig verteilt werden.

Reinigen Sie die Filterkartusche etwa einmal im Monat mit SpaTime **Kartuschen-Rein**.

Tipp: Für besonders klares Wasser verwenden Sie ein Zusatzprodukt wie SpaTime **Kristall-Klar**. Es hilft, selbst kleinste Trübstoffe zu binden, damit sie vom Filter besser erfasst werden.

4. Wasserwechsel: Frische für Ihren Whirlpool

Auch bei bester Pflege sollten Sie das Wasser alle 2 – 3 Monate wechseln. So verhindern Sie, dass sich Ablagerungen ansammeln, die die Wasserqualität beeinträchtigen könnten. Nutzen Sie die Gelegenheit, um das Leitungssystem und die Oberflächen gründlich zu reinigen. Mit speziellen Reinigungsmitteln, wie SpaTime **Oberflächen-Rein** geht dies im Handumdrehen.

5. Einfache Routine, großer Effekt

Der Schlüssel zur einfachen Whirlpoolpflege ist eine regelmäßige Routine. Wählen Sie einen festen Tag in der Woche für Ihre Grundpflege: pH-Wert und Desinfektionsgehalt prüfen, Filter reinigen und bei Bedarf Pflegeprodukte hinzufügen.

Dies dauert nur wenige Minuten und sorgt dafür, dass Ihr Whirlpool immer einsatzbereit ist.



IT'S
SPA
TIME!



Bayrol SpaTime pH-Plus 1 kg

Hebt den pH-Wert schnell und effizient und sorgt so für eine optimale Grundlage der Whirlpool-Wasserpflege.

PPS: 13474

11,20 €



Bayrol SpaTime pH-Minus 1,5 kg

Zur schnellen und wirksamen Senkung des pH-Wertes. Schon kleine Mengen reichen für eine effektive Wirkung.

PPS: 13475

10,80 €

1,5 kg (7,20 € / 1 kg)



Bayrol SpaTime Wasser-Rein 4 x 35 g

Sorgt für eine Grund-Desinfektion Ihres Whirlpool-Wassers und unterstützt das verwendete Desinfektionsmittel.

PPS: 13478

13,00 €

92,86 €* / 1 kg



Bayrol SpaTime Multifunktions- Chlortabletten 20 g Tabl. 1 kg

Multifunktions-Chlortabletten zur zuverlässigen Desinfektion von Whirlpool-Wasser. Verhindert Algen-Wachstum.

PPS: 24195

27,00 €



Bayrol SpaTime Chlor-Granulat 1 kg

Bayrol SpaTime Chlor-Granulat ist die ideale Option, eine Stoß-Chlorung durchzuführen.

PPS: 13479

21,10 €



Bayrol SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg

Wenn Sie sich für eine Desinfektion mit Brom entscheiden, dann greifen Sie zu Bayrol SpaTime Brom-Tabletten.

PPS: 13480

36,00 €

0,8 kg 45,00 € / 1 kg



Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg

Chlorfreie und schonende Desinfektion des Whirlpool-Wassers. ACHTUNG: Wir empfehlen zusätzlich den Aktivator.

PPS: 13481

40,45 €



Bayrol SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 L

Der Aktivsauerstoff-Aktivator verstärkt die Wirkung Ihres Sauerstoff-Granulats und sorgt so für höchste Effizienz.

PPS: 13482

27,00 €



Bayrol SpaTime Kartuschen-Rein 0,8 kg

Damit die Filter-Kartuschen Ihres Whirlpools effektiv arbeiten können, sollten Sie diese regelmäßig reinigen.

PPS: 13484

19,30 €

0,8 kg 24,13 € / 1 kg



Bayrol SpaTime Kristall-Klar 1 L

Kristall-Klar sorgt für klares und spürbar saubereres Wasser im Whirlpool. Es filtert auch feinste Trübstoffe.

PPS: 13486

21,10 €



iSpeed: Perfekte Rasenpflege, ganz ohne Aufwand

Ein schöner, gepflegter Rasen war noch nie so einfach: Die iSpeed Mähroboter kombinieren modernste Inverter-Technologie mit intelligenter Navigation, um maximale Effizienz und eine perfekte Rasenpflege zu gewährleisten – vom kleinen Vorgarten bis hin zum 2000 m² Grundstück.

Ein dichter, sattgrüner Rasen ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Doch die Pflege kann zeitaufwendig und anstrengend sein. Regelmäßiges Mähen, Kanten schneiden und die Anpassung an unterschiedliche Wetterbedingungen erfordern viel Zeit, Arbeit und körperliche Anstrengung.

Genau hier kommen moderne Mähroboter ins Spiel: Sie übernehmen die Arbeit vollautomatisch und sorgen für einen perfekt gepflegten Rasen – Tag für Tag.

Innovative Technik für optimale Mähergebnisse

Alle iSpeed Mähroboter sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die für eine lange Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch sorgen. Dank der innovativen "3D-S-Pfad"-Technologie wird der gesamte Rasen systematisch abgedeckt, sodass keine Fläche ungemäht bleibt.

Die integrierte **Kantenschnitt-Funktion** sorgt für saubere Rasenkanten entlang von Wegen und Beeten, während die **Spiralschnitt-Funktion** automatisch erkennt, wenn dichteres Gras gemäht werden muss.

Auch Hindernisse sind kein Hindernis

Nicht jeder hat einen englischen Rasen mit total ebenem Untergrund. Aber auch unebenes Gelände stellt für die iSpeed Roboter kein Hindernis dar. Die leistungsstarken Motoren sorgen für genügend Power, so dass selbst **Steigungen von bis zu 45%** problemlos gemeistert werden.

Ultraschall-Sensoren erkennen frühzeitig Hindernisse und ver-

meiden Kollisionen. So brauchen Sie sich keine Sorgen um Ihre Pflanzen und Gartenzweige zu machen.

Zudem sind die Geräte dank IP66-Zertifizierung besonders wetterbeständig. Der integrierte **Regensensor** stoppt das Mähen bei Niederschlag automatisch, um den Rasen und das Gerät zu schonen.

Smarte Steuerung und individuelle Zeitplanung

Die iSpeed Mähroboter lassen sich bequem **per App** über WLAN oder Bluetooth steuern. Drei verschiedene Betriebsmodi – Boost, Smart und Whisper – bieten eine optimale Anpassung an unterschiedliche Mähbedürfnisse. Außerdem können individuelle Zeitpläne festgelegt werden, damit der Mähroboter genau dann arbeitet, wenn es am besten passt.

Zusätzliche Sicherheit bietet der **PIN-Code-Schutz**, der unbefugte Nutzung verhindert.

Fazit

Mit den iSpeed Mährobotern wird Rasenpflege zum Kinderspiel. Egal, ob Sie eine kleine Gartenfläche oder ein weitläufiges Grundstück haben: Die iSpeed Modelle bieten für jede Anforderung die passende Lösung. Durch smarte Steuerung, leistungsstarke Motoren und intelligente Mähtechnologien sorgen sie für einen gleichmäßig geschnittenen, gepflegten Rasen – ganz ohne Aufwand.



iSpeed Mähroboter AI25

Bereits das kleinste Modell der Serie bietet alle Funktionen für einen perfekten Rasen.

- ✓ Für kleinere Gärten
- ✓ Mähfläche: bis zu 500 m²
- ✓ Mähzeit: bis zu 2,5 Stunden
- ✓ Akku-Kapazität: 4 Ah
- ✓ Ladezeit: 2 Stunden

PPS: 32593

789,95 €



iSpeed Mähroboter AI35

Sie brauchen mehr Durchhaltevermögen? Dann ist der i35 die richtige Wahl für Sie.

- ✓ Für mittlere Rasenflächen
- ✓ Mähfläche: bis zu 1.100 m²
- ✓ Mähzeit: bis zu 3,6 Stunden
- ✓ Akku-Kapazität: 6 Ah
- ✓ Ladezeit: 1,5 Std. (Schnellladung)

PPS: 32594

959,95 €



iSpeed Mähroboter AI55

Um den i55 wirklich ans Limit zu bringen, benötigen Sie schon einen kleinen Park.

- ✓ Für große Grundstücke
- ✓ Mähfläche: bis zu 2.000 m²
- ✓ Mähzeit: bis zu 5,5 Stunden
- ✓ Akku-Kapazität: 9 Ah
- ✓ Ladezeit: 2,5 Std. (Schnellladung)

PPS: 32595

1.429,95 €

Neuheiten aus dem Saunabereich

Kurz & kompakt: Ideen und Inspirationen für Ihre Sauna



Tylö Crown Saunaofen mit Steuerung Elite 6,6 kW / 8,0 kW / 10,5 kW

Beleuchteter Saunaofen mit externer Saunasteuerung "Elite". Standmodell mit Thermosafe-Verbrennungsschutz.

Dieser Ofen setzt Ihrer Sauna wirklich die Krone auf: elegantes Design und stimmungsvolle LED-Beleuchtung sorgen für eine einzigartige Optik, die externe Steuerung "Elite" für höchsten Bedien-Komfort und modernste Technik für eine effiziente und stromsparende Beheizung Ihrer Sauna. Inklusive Saunasteine.

PPS: 31766

ab 3.165,00 €



Narvi NC 16 Saunaofen Holzbeheizt

Handgefertigte Qualität aus Finnland: Eleganter holzbefuerter Saunaofen mit großem Steinvolumen. Für Sauna 8 - 16 m³.

Dank seiner schlichten Eleganz lässt sich der "NC 16" optimal in nahezu jede Art von Sauna integrieren. Mit seinem Steinvolumen von 50 kg ermöglicht er zudem besonders intensive und auch langanhaltende Aufgüsse, die Ihren Sauna-Aufenthalt zu einem echten Wellness-Erlebnis machen. Knisternde Lagerfeuer-Romantik für Ihre Sauna.

PPS: 30117

999,95 €



Sunshower Plus S, Montage: Ecke, Unterputz oder Wand

Das PLUS für Ihre Gesundheit: Infrarot- und Vitamin-D-Dusche für 1/4 des Körpers, nahezu überall integrierbar.

Mit der "Sunshower Plus" bekommen Sie die perfekte Kombination aus UV- und Infrarot-Licht, für die tägliche Dosis Energie und Wohlbefinden.

Erhältlich in folgenden Farben: Black, Organic Grey, Sand White & White.

PPS: 29636

ab 2.919,95 €



Tylö Elite Cloud Saunasteuerung

Leistungsstarkes Kontrollgerät, programmierbares Betriebssystem. Für finnische Sauna & Dampfbad, Cloud-Anbindung.

Die Einsatzmöglichkeiten für mehrere Saunen / Dampfbäder, die individuell erstellbaren Zeitpläne und die zahlreichen hinzufügbaren Komponenten wie Lüfter, Soundsystem und Beleuchtung machen diese Steuerung zu einem echten Multitalent.

PPS: 31488

999,95 €



Tylö Stella Dampfdusche schwarz matt

Machen Sie Ihre Duschkabine zu einer Dampfsauna: Dampfdusche inkl. Steuerung und Cloud-Anbindung.

Dank der atmosphärischen Beleuchtung genießen Sie mit allen Sinnen die hochwertige schwedische Qualität. Ein Duftfach bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihrem Wellness-Genuss eine ganz individuelle Note zu verpassen. Erweiterbar, andere Farben verfügbar.

PPS: 32195

9.359,95 €



NEU!



Karibu Saunahaus Ares 3
anthrazit / anthrazit ohne Saunaofen

Modernes Design "Made in Germany": Saunahaus für bis zu 5 Personen, mit überdachter Terrasse, ohne Ofen. Holz: Anthrazit. Metall: Anthrazit.

Mit dem Karibu Saunahaus "Ares 3" holen Sie sich ein Stück Wellness in Ihren Garten und genießen entspannende Saunagänge in privater Atmosphäre. Die großzügige Glasfront mit zwei bodentiefen Fenstern aus Echtglas und der Ganzglas-Tür sorgt für ein helles und einladendes Ambiente, das sofort zum Entspannen einlädt.

Verfügbare Varianten: ohne Ofen / finnischer Ofen / Kombi-Ofen und andere Farben.

PPS: 32527

ab 4.759,99 €

ANZEIGE

NARVI



Die wahre Essenz der Sauna.

NARVI.FI/DE
export@narvi.fi



Wellness für die Sinne

Einige Kunden sind immer noch überrascht: „Ach, Poolpowershop kann auch Sauna?“ Ja, können wir – und wie! Von der Innen-Sauna über das Sauna-Haus bis hin zum urigen Sauna-Fass bieten wir Ihnen eine breite Palette hochwertiger Saunen.

Unsere Saunen sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat. Früher sperrte man Saunen in den Keller – zurecht, denn mehr als Holzbretter, Tür und Sauna-Ofen war nicht drin.

Man fühlte sich eher wie im Knast als wie in einer Wohlfühl-Oase. Wenn der Saunabauer Wert auf gute Verarbeitung gelegt hat, dann war es wenigstens Massivholz – im schlimmsten Fall aber bloß Verbretterung mit Dämmung.

Heute ist der Saunabau anspruchsvoller, und man legt viel Wert auf Optik.

Das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Holz in der Sauna muss sein, denn es speichert die Wärme und gibt sie als Strahlungswärme ab. Das schafft ein angenehmes Saunaklima. Am besten geeignet ist Massivholz: 44 mm stark sollte es mindestens sein, besser sind 58 mm.

Fehlt Holz, weil z.B. zu viel Glas verbaut wurde, dann ist das Saunaklima unangenehm. Es sollte daher immer auf eine gute

Kombination geachtet werden: Für das wohlige Klima sorgt das Holz, für die helle und freundliche Atmosphäre sorgen Glas-Elemente oder komplette Glas-Fronten.

Das Ergebnis: Die Sauna wirkt freundlich, offen und einladend – kein Vergleich mehr mit der Knast-Atmosphäre der 80er Jahre. Einem gemütlichen und entspannenden Saunagang nach einem harten Arbeitstag steht dann nichts mehr im Wege.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2508**

Ob Innensauna, Außensauna oder Saunafass: Wir haben für jeden Bedarf das passende Modell. Natürlich auch zum Selberbauen.



Hybridsauna und Fassauna



Ares 3 anthrazit mit Blechpaket weiß




Ares 3 naturbelassen mit Blechpaket anthrazit



Ares 3 terragrau mit Blechpaket staubgrau

Ares 3 im Set



Maße	Sockelmaß ca. B 272 x T 272 x H 231,5 cm								
Wandstärke	38 mm								
Farbe Holz	Naturbelassen			Terragrau			Anthrazit		
Farbe Metall	weiß	staubgrau	anthrazit	weiß	staubgrau	anthrazit	weiß	staubgrau	anthrazit
9kW Ofen Bio	30395	30396	30397	30398	30400	30401	30402	30403	30404
Bedarf Dachfolie	3 Rollen à 5 m ²			3 Rollen à 5 m ²			3 Rollen à 5 m ²		



Fassauna asymmetrisch 3



Fassauna asymmetrisch 1



Fassauna asymmetrisch 1 im Set

Maße	Sockelmaß ca. B 156 x T 146,3 x H 248,5 cm	
Wandstärke	38 mm	
Farbe Holz	Naturbelassen	
9kW Ofen Bio	30405	
Bedarf Dachbahn	4 Rollen à 2,5 m ²	
Bedarf Schindeln	3 Pakete à 3 m ²	

Fassauna asymmetrisch 3 im Set

Maße	Sockelmaß ca. B 147,5 x T 326,5 x H 248,5 cm	
Wandstärke	38 mm	
Farbe Holz	Naturbelassen	
9kW Ofen Bio	30406	
Bedarf Dachbahn	8 Rollen à 2,5 m ²	
Bedarf Schindeln	7 Pakete à 3 m ²	

In jedem Set enthalten sind ein Zubehörpaket Classic, ein 9 kW Bio-Kombiofen, ein Steuergerät Easy Bio und eine Saunaleuchte Classic.



Mehr Komfort in der Sauna

Weiche Sitzunterlagen, bequeme Kopfkissen und kuschelig weiche Saunakleidung: Mit unseren Sauna-Textilien machen Sie Ihren Saunabesuch zum herrlich angenehmen Ereignis - vor, während und nach dem Sauna-Aufenthalt.

Die Zeiten von dunklen Saunen ist lange vorbei, es dominieren Glas und atmosphärische Beleuchtungskonzepte. Ähnliches gilt für den eigentlichen Aufenthalt: Zwar sind die Bänke und Lehnen immer noch aus Holz, aber mittlerweile sorgen weiche Kissen, Handtücher, Kile und Co dafür, dass Sie sich fühlen wie auf dem Sofa oder im Schlafzimmer. Und das ist ja auch richtig so, schließlich ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschalten in der Sauna, dass Sie sich dort richtig wohl fühlen. Und das kann man nun einmal auf weichen Kissen besser als auf harten Bänken.

Die richtige Saunakleidung

Nicht jeder möchte in der Sauna komplett nackt sein, besonders in öffentlichen Bädern. Ein **Kilt** bietet hier eine besonders stilvolle Möglichkeit, die wichtigsten Körperstellen zu bedecken. Das hochwertige Material ist leicht und kuschelig weich, gleichzeitig saugt es den Schweiß auf. So können Sie den nächsten Saunabesuch ganz „schamlos“ genießen.

Über etwas Bedeckung freut sich auch Ihr Kopf. Dieser mag es nämlich gar nicht, wenn er zu heiß wird. Eine ebenso originale wie originelle **Sauna-Mütze** löst hier ganz elegant dieses Problem. Dabei schützt diese nicht nur vor Hitze: Bei der anschließenden Abkühlung im Freien verhindert sie auch, dass Sie Zug bekommen. Denn schließlich soll der Sauna-Besuch das Immunsystem stärken und nicht zur nächsten Erkältung führen.

Bequemes Sitzen und Liegen

Ja, die Sauna härtet Sie ab. Das muss aber nicht heißen, dass Sie hart liegen.

Denn um sich wirklich entspannen zu können, ist ein bisschen Komfort durchaus hilfreich. Ob Sie es sich nun auf doppelt ausgelegten **Sitzunterlagen** bequem machen oder Ihren Kopf auf einem weichen **Kissen** betten: Damit zeigen Sie keine Schwäche, sondern dass Sie den Sinn der Sauna wirklich verstanden haben.

Also: Genießen Sie Ihren Saunabesuch, damit verbessern Sie die Wirkung und profitieren gleich doppelt.

Vor und nach der Sauna

Vor der Sauna ist es empfehlenswert zu duschen und sich anschließend abzutrocknen. Um sich schon einmal auf den Genuss vorzubereiten, sollten Sie sich auch bei **Waschlappen** und **Handtüchern** etwas mehr Komfort gönnen.

Mit dem richtigen Material wird so die Vorbereitung schon zum ersten Highlight des Saunabesuchs.

Gleiches gilt natürlich auch für die Zeit nach dem Saunagang: Schnappen Sie sich ein Handtuch, dass so angenehm am Körper liegt, dass Sie es am liebsten gar nicht mehr ablegen wollen.



Rento Waschlappen aus Leinen-Frottee

Nicht nur ideal für die Reinigung, sondern auch für wohltuende Massagen, mit denen Sie Ihre Durchblutung verbessern.

PPS: 25387

13,95 €



Saunakissen TUULI natur/weiss

Mit Füllung aus Ecosoft-Fasern aus recycelten PET-Flaschen. Feuerfest, staubfrei und besonders bequem.

PPS: 24602

26,95 €



Saunakissen LIITURAITA natur

Gewinner des INNOFINLAND-Preises. Bequem und sicher, mit Füllung aus Ecosoft Recycling-Faser. Made in Finland.

PPS: 22926

26,95 €



XXL Saunahandtuch natur 220 x 75 cm

Geringes Gewicht, großer Komfort: Speziell entwickeltes Saunatuch für den anspruchsvollen Saunabetrieb.

PPS: 20214

39,95 €



Saunamütze Grau

Ein Original aus Finnland und ein echter Hingucker: Putzige Saunamütze mit "Öhrchen". Aus 100% Baumwolle.

PPS: 23878

29,95 €

Der passende Roboter für jeden Pool

wave 90i

Revolution der Poolreinigung mit Aktiv- und Seitenbürsten

LIBERTY™ 300

Kabellose Freiheit für kleine bis mittelgroße Pools

LIBERTY™ 600

Noch mehr kabellose Leistung für größere Pools

M 400

Leistungsstarke Reinigung mit IoT-Konnektivität



Saunen von Karibu

Qualität Made in Germany

Saunen von Karibu sind ein exzellentes Beispiel, dass hochwertige Qualität aus Deutschland bezahlbar bleiben kann. Mit ihrem großen Portfolio an unterschiedlichsten Saunen für den Innen- und Außenbereich ermöglichen Karibu-Saunen höchsten Entspannungskomfort zum fairen Preis.

Auch so kann Marken-Qualität Made in Germany aussehen.

Die Innensauna

Viele kennen sie noch aus der eigenen Jugend: Die klassische Heimsauna im Keller. Meistens hatte sie nur ein kleines Fenster, war eng und düster.

Diese Zeiten sind zum Glück vorbei: Moderne Innensaunen von Karibu sind hell und freundlich, große Glasflächen sorgen für ein Wohlfühl-Klima im Saunaraum. Gut so, schließlich ist das Wohlbefinden ja die Grundvoraussetzung, um sich optimal entspannen und erholen zu können.

TIPP: Wer eine **niedrige Deckenhöhe**

hat, der greift zur **Niedrigsauna** mit einer Höhe von 187 cm.

Alle Saunen inklusive umfangreicher Ausstattung

Damit Sie nach dem Aufbau der Sauna gleich loslegen können, haben wir **in jede Sauna** ein umfangreiches Ausstattungspaket gepackt.

So bekommen Sie neben den Liegen auch einen leistungsstarken Bio-Ofen.

Dieser ermöglicht Ihnen nicht nur die klassische **finnische Sauna** mit hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit, auch die **Bio- oder Feuchte-Sauna** mit deutlich niedrigeren Temperaturen aber höherer Luftfeuchtigkeit können Sie damit genießen.

Auch eine **Kräuter-Dampf-Kur** zur Stärkung des Organismus' und der Atemwege ist möglich. Und: Wählen Sie bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit mittlere Werte, dann eignet sich diese Einstellung auch optimal **für Familien mit Kindern**.

Inklusive externer Sauna-Steuerung.



Alle hier vorgestellten Karibu-Saunen sind mit dem 4-in-1-Ofen und einer externen Komfort-Steuerung ausgestattet.



Karibu Exklusiv Fiona 1 Bio Systemsauna

Komplette und sehr kompakte Innensauna der Exklusiv-Klasse, mit Eck-Einstieg. Maße (BxTxH): 196 x 151 x 198 cm.

Gerade einmal 2,7 Quadratmeter benötigen Sie für diese Sauna. Damit ist sie ideal für alle, die zwar nicht viel Platz haben, sich und ihrer Gesundheit aber trotzdem etwas Gutes tun wollen.

Zusätzlich profitieren Sie vom exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Konzipiert ist die Sauna für 2 - 4 Personen. Ein großes bodentiefes Fenster sorgt für ein helles und freundliches Wohlfühl-Ambiente, das viele Holz ist für das sehr angenehme Sauna-Klima verantwortlich.

PPS: 27366

2.799,99 €



Made in
Germany



Karibu Superior Ainur Systemsauna

**Komplette Innensauna der Superior-Klasse, Eck-Einstieg.
Maße (BxTxH): 231 x 196 x 198 cm.**

Eine hochwertige Sauna, Made in Germany und trotzdem günstig? Karibus System-Sauna „Ainur“ zeigt, wie das geht. Mit viel Platz, einem hellen und freundlichen Saunaraum und einer kompletten Ausstattung bekommen Sie ganz viel Sauna für wenig Geld.

Eine große Sauna mit EckEinstieg für 3 - 5 Personen. 4 große bodentiefe Fenster sorgen für eine helles und freundliches Wohlfühl-Ambiente. Das bronzierte Echtglas sorgt für viel Licht im Inneren, ohne dass dieses blendet.

PPS: 27345

3.619,99 €



Karibu Jada Bio Niedrigsauna

**Massivholz-Innensauna für niedrige Räume.
Maße (BxTxH): 196 x 146 x 187 cm.**

Selbst wenn Sie nur wenig Platz und niedrige Decken haben, brauchen Sie nicht auf Ihre Wellness-Oase verzichten: Sie benötigen lediglich 2,3 m².

Die moderne, lichtdurchflutete und komfortable Sauna mit Massiv-Holz-Wänden begeistert durch ein exzellentes Saunaklima.

Die kompakte Sauna für 2 - 3 Personen ist komplett ausgestattet.

PPS: 27424

2.829,99 €

PPS | Shop

PPS-Code: **E2327**

Zahlreiche weitere Saunen für den Innen- und Außenbereich finden Sie hier.



Die Außensauna

Auch wenn wir es alles unter einem Überbegriff zusammenfassen: Außensauna ist nicht gleich Außensauna. Was sie aber alle eint, ist die **räumliche Trennung** vom Haus. Dies hat nicht nur Vorteile, wenn es um den verfügbaren Platz geht, auch das vollkommene Abschalten vom Alltag gelingt vielen hier besonders gut. Einfach mal komplett raus aus dem Haus, aus dem Alltag – da reichen meistens schon die paar Meter bis zur Gartensauna.

Die klassischste Form der Gartensauna ist das **Saunahaus**. Je nach Größe, kann dieses noch zusätzlich mit einer überdachten Terrasse oder einem Vorraum ausgestattet sein – oder beidem. Dies ist äußerst praktisch, da sich dann das Saunahaus auch als **Gartenhaus nutzen lässt**.

Eine völlig einzigartige und besonders rustikale Art der Außensauna ist das Saunafass. Mit seiner runden Form bietet es im Inneren ein völlig anderes Sauna-Erlebnis. Wer sich noch unsicher ist: Einige öffentliche Saunen verfügen über solche Saunafässer, probieren Sie es einfach mal aus.

Auch hier gibt es Modelle in unterschiedlichen Größen, mit über-

dachter Terrasse und mit Vorraum.

Das **Fasshaus** ist eine Mischung aus klassischer Gartensauna und Saunafass. Im Inneren kommt es dem Saunafass sehr nahe, im Außenbereich hat es einen großen Vorteil: Da es keine Spannbänder hat, brauchen Sie das Fasshaus **nicht nachspannen** (was beim Fass alle paar Wochen nötig ist). Diese Aufgabe ist zwar nicht sonderlich zeitaufwendig, aber da der Mensch von Natur aus eher bequem ist ...

Umfangreiche Ausstattung wie bei den Innensaunen

Wie bei den Innensaunen, so statten wir auch die Außensaunen mit einer umfangreichen Ausstattung aus.

So bekommen Sie nicht nur die passenden Liegen, auch ein leistungsstarker Bio-Ofen ist mit dabei, der Ihnen neben der klassischen **finnischen Sauna** auch die **Bio- oder Feuchte-Sauna** ermöglicht. Zudem können Sie **Kräuter-Dampf-Kur** wählen oder sich für die sanfte Familiensauna entscheiden.

Die **passende externe Sauna-Steuerung** ist natürlich auch hier mit im Paket.



Karibu Bio Fasshaus 2

Innovatives Fasshaus mit Vordach. Inklusive Bio-Saunaofen, Steuerung sowie 3 Liegen. Maße (BxTxH): 219 x 295 x 229 cm.

Sie mögen die Form der Fass-Sauna, wollen aber keine Arbeit mit dem Nachspannen der Spannbänder haben? Dann ist das Fasshaus die perfekte Kombination für Sie: unten Haus und oben Fass. So genießen Sie das einzigartige Ambiente der runden Form, durch die Verwendung einer direkten Verschraubung kann aber auf die Spannbänder verzichtet werden – und somit auch aufs Nachspannen. Unter dem Vordach sind zwei Sitzgelegenheiten, hier lässt es sich wunderbar ausruhen und frische Luft genießen. Das „Fasshaus 2“ verfügt über drei Liegen und eignet sich daher ideal für bis zu 3 Personen, sitzend auch für deutlich mehr.

PPS: 27378

4.309,95 €



Karibu Bio Fasshaus 3

Innovatives Fasshaus mit Vorraum und Vordach, mit 3 Liegen. Maße (BxTxH): 219 x 385 x 229 cm.

Dieses Fasshaus ist die perfekte Kombination aus Saunafass und Saunahaus. So genießen Sie das einzigartige Ambiente der runden Form, ohne die fürs Saunafass typischen Spannbänder nachspannen zu müssen.

Unter dem Vordach sind zwei Sitzgelegenheiten und Platz für weitere Stühle. Hier lässt es sich wunderbar ausruhen und frische Luft genießen.

Zusätzlich verfügt dieses Modell über einen Vorraum. Dieser bietet zwei Personen die Möglichkeit, sich wettergeschützt auf den bereits installierten Liegen auszuruhen.

PPS: 27379

5.509,95 €



Karibu Premium Hygge Bio Außensauna natur

Premium-Saunahaus mit Flachdach und großem Vorraum, Ausführung „naturbelassen“. Inklusive Bio-Saunaofen, Sauna-steuerung sowie 3 Liegen. Maße (BxTxH): 508 x 276 x 221 cm.

Eine richtige Wellness-Sauna ist nicht nur ein kleiner Raum – es ist das Gefühl eines Ortes, an dem man den Stress des Tages hinter sich lassen und vollkommen entspannen kann. Das Premium-Saunahaus Hygge bietet Ihnen dementsprechend mehr: Ein großer zusätzlicher Vorraum lädt zum Verweilen ein. Die komplette Sauna mit Vorraum ist mit einem hochwertigen Bio-Kombiofen ausgestattet, der Ihnen zahlreiche unterschiedliche Sauna-Arten ermöglicht. Auch die passende Saunasteuerung gehört zum Set.

Saunahaus „Hygge“ verfügt über drei Liegen und eignet sich daher ideal für bis zu 3 Personen.

PPS: 27428

6.569,95 €



Karibu Comfort Skrollan 2 Bio Außensauna terragrau

Saunahaus mit Pultdach und Vorraum, Inklusive Bio-Saunaofen und externer Saunasteuerung sowie 2 Liegen. Maße (BxTxH): 336 x 231 x 227 cm.

Klare Linien und moderne Formen sorgen für eine optimale Ausnutzung des Raumes. So bekommen Sie auf kleiner Grundfläche nicht nur eine gemütliche Sauna, auch für einen Vorraum ist noch reichlich Platz. Hier können Sie sich umziehen, in den Pausen entspannen – oder den Raum anderweitig nutzen.

Zur Sauna gehört ein hochwertiger Bio-Kombiofen. Dieser ermöglicht unterschiedliche Sauna-Arten, von finnisch über Dampf bis hin zu Kräutern. So ist für jede Stimmung immer das passende dabei. Natürlich inkl. komfortabler externer Saunasteuerung. Das Modell „Skrollan 2“ verfügt über zwei Liegen und eignet sich daher ideal für 2 Personen.

PPS: 27375

5.519,95 €



Alle hier vorgestellten Karibu-Saunen sind mit dem 4-in-1-Ofen und einer externen Komfort-Steuerung ausgestattet.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2327**

Zahlreiche weitere Saunen für den Innen- und Außenbereich finden Sie hier.





Die Fasssauna

Die Fasssaunen von Karibu bringen skandinavische Saunakultur direkt in den heimischen Garten. Mit ihrem markanten Design, hochwertiger Verarbeitung und innovativer Technik sorgen sie für ein einzigartiges Saunaerlebnis. Gefertigt aus langlebigem, nordischem Fichtenholz, vereinen sie traditionelles Handwerk mit modernem Komfort und bieten dabei einen ganz besonderen optischen Akzent in jeder Gartenlandschaft.

Natürlich sind auch die Fasssaunen echte „**Qualität Made in Germany**“.

Einfache Montage ohne Nachspannen

Alle Fasssaunen von Karibu werden als praktischer Bausatz geliefert. Dank eines innovativen Steck-Schraubsystems ist der Aufbau auch für Hobbyhandwerker problemlos möglich. Ein weiterer Pluspunkt: Das spezielle Montage-System kommt ohne Spannringe aus, sodass kein Nachspannen erforderlich ist. Dadurch ist das Fass besonders wartungsarm.

Optimale Wärmeverteilung dank Fass-Design

Die runde Bauweise der Karibu Fasssaunen ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat auch funktionale Vorteile. Durch die spezielle Konstruktion zirkuliert die Warmluft besonders effizient, wodurch sich die Temperatur im Inneren schnell und

gleichmäßig verteilt. Das Ergebnis: Ein angenehmes und energiesparendes Saunaklima, das mit einer klassischen Saunakabine kaum zu vergleichen ist.

Individuelle Saunaheizung

Die Karibu Fasssaunen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen:

- Ohne Ofen
- Finnischer Saunaofen mit integrierter Steuerung
- Finnischer Saunaofen mit externer Steuerung
- Kombi-Ofen mit externer Steuerung

So können Sie sich Ihre Sauna genau so zusammenstellen, wie es für Sie am besten passt.

Fazit: Ein Saunaparadies im eigenen Garten

Ob für romantische Zweisamkeit oder gesellige Wellness-Abende – Karibu Fasssaunen bieten für jeden Anspruch die passende Lösung. Mit ihrem stilvollen Design, der hochwertigen Verarbeitung und der individuellen Ofenwahl sorgen sie für einzigartigen Sauna-Genuss unter freiem Himmel. Wer das besondere Sauna-Erlebnis sucht, findet hier die perfekte Lösung.



Alle hier vorgestellten Karibu-Saunafässer sind neben der Variante ohne Ofen auch mit klassisch-finnischem Ofen oder 4-in-1 Kombi-Ofen wählbar.

**Made in
Germany**



Finnischer Ofen 9 kW

Der finnische Saunaofen mit einer Leistung von 9 kW ist optimal auf die Größe der Sauna abgestimmt. Er überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und Edelstahl-Mantel. Ausgestattet ist der Ofen mit der externen Saunasteuerung "Easy", für einfache und komfortable Bedienbarkeit. Inklusive Saunasteine.



Bio-Kombi-Ofen 9 kW

Der Kombi-Ofen ermöglicht Ihnen nicht nur die klassische finnische Sauna, sondern auch die Bio- oder Feuchte-Sauna mit deutlich niedrigeren Temperaturen aber höherer Luftfeuchtigkeit. Oder wie wär's mit einer Kräuter-Dampf-Kur? Auch hier ist die externe Saunasteuerung "EASY" im Lieferumfang enthalten, ebenso wie Diabas-Saunasteine.

**Fasssauna 1:****Maße (BxTxH): 225 x 175 x 229 cm**

Kompakte Variante für zwei Personen. Wenn Ihnen der Platz reicht, bekommen Sie hier zum Einsteigerpreis bereits das volle Saunafass-Erlebnis. Die Sicherheitsglas-Tür sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre.

PPS: 32447**ab 3.199,99 €****Fasssauna 2:****Maße (BxTxH): 224 x 299 x 229 cm**

Platz für bis zu vier Personen mit zusätzlichem Vordach und zwei Sitzplätzen. Wenn es von allem ein bisschen mehr sein darf, ist diese Ausführung eine optimale Wahl. Wie bei allen Modellen: 10% breitere Bänke.

PPS: 32452**ab 3.899,99 €****Fasssauna 3:****Maße (BxTxH): 224 x 389 x 229 cm**

Die Luxus-Ausführung für bis zu 4 Personen, mit eigenem Vorraum und überdachtem Außenbereich. So genießen Sie bei jedem Wetter auch in den Pausen maximalen Komfort und Wellness-Genuss.

PPS: 32476**ab 5.299,99 €**

Sauna im Eigenbau: DIY leichtgemacht

Wir liefern Ihnen die passenden Bauteile

Sie möchten Ihre Sauna selber bauen? Kein Problem.

Zwar gibt es einiges an Zubehör, das Sie fertig kaufen sollten, weil sich der Selbstbau einfach finanziell nicht lohnt (Saunatüren sind so ein Beispiel – da kostet der Holzkauf mehr als die fertige Tür).

Alles andere für Ihr Projekt „Sauna selber bauen“ können Sie hier in dieser Kategorie beziehen. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann sind wir natürlich für Sie da. Sie können uns über unsere kostenlose Support-Hotline anrufen, oder Sie schreiben uns unter support@poolpowershop.de eine Mail. Dritte Möglichkeit: Sie besuchen unser umfangreiches Poolpowershop-Forum (www.poolpowershop-forum.de), gehen dort in die Sauna-Abteilung und stellen hier Ihre Frage. Die Community hilft Ihnen in kürzester Zeit. Sie sehen: Bei uns können Sie nicht nur gut einkaufen; auch wenn es um Service und Beratung geht, sind Sie bei uns in besten Händen.

Apropos Hände: Mehrere davon sind beim Saunabauen äußerst hilfreich.

Was haben wir eigentlich früher ohne Akkuschrauber gemacht? Wir hatten dicke Schwielen in den Handinnenflächen und das Handgelenk hat geschmerzt. Und wir hatten Zeit, die man(n) auch gerne mit seinem Schraubendreher verbracht hatte – und auch musste. Mein bester Freund ist heutzutage der Akkuschrauber. Er ist schnell, zuverlässig und spart eine Menge Zeit. Danke, Herr Bosch.

Hier wird übrigens ein Rollverschluss in der Farbe Weiß für die Saunatür angebracht. Der Rollverschluss sorgt mit seiner hohen Spannung dafür, dass die Saunatür einrastet und fest verschlossen bleibt. Nur durch einen festen Zug lässt sich die

Saunatür wieder öffnen. Dadurch ist gewährleistet, dass die warme Saunaluft auch in der Sauna-Kabine bleibt. Das spart wiederum Energie.

Am schönsten ist die Massivholzsauna: Beim Saunieren spüren Sie die Wärme, die das Holz gespeichert hat; Sie riechen die Natur; Sie atmen den unverwechselbaren Holzgeruch ein. Der regelmäßige Saunabesuch stärkt Ihre eigene Gesundheit und hält Sie fit. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase und fühlen sich zu Hause wie im Urlaub ...

Wer regelmäßig sauniert, stärkt das Immunsystem und verbessert die Durchblutung, was sich positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem auswirkt.

Auch dem Aufbau einer Sauna wird schon gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt – solange man sich nicht auf den Daumen haut.

Wir wünschen viel Spaß beim Saunabau.

DO IT
YOURSELF!





Saunatur Profilholztür Fichte klar einfach verglast

Lassen Sie Licht in Ihre Sauna, ohne sich auf den Präsentierteller zu setzen. Für ein angenehmes Saunaklima ist es wichtig, den Innenraum nicht zu dunkel zu gestalten. Wer Licht reinlassen möchte, den einsehbaren Bereich aber beschränken will, der greift zu einer Vollholz-Tür mit Glasfenster. Auf diese Weise gehen Sie den goldenen Mittelweg und sorgen für einen angenehm hellen und freundlichen Innenraum, ohne zu viel Privatsphäre aufzugeben.

PPS: 0294

629,95 €



Sauna Glastür parsol bronze 8 mm

Hochwertige NEW-Saunatur, mit 8 mm Sicherheitsglas in Parsol-Bronze. Made in Germany. Sie wollen Licht in Ihrer Sauna, möchten aber gleichzeitig Ihre Privatsphäre gewahrt wissen? Glas in der Farbe Parsol-Bronze stellt einen optimalen Kompromiss dar: Man kann nicht durchsehen, es kommt aber ausreichend Helligkeit in die Sauna. So wird der Innenraum deutlich freundlicher, als dies mit einer Vollholz-Tür möglich ist.

PPS: 2369

529,95 €

Saunatüren



Sauna Lüftungsschieber 620-P

Der Ventilationsschieber aus hochwertigem Nadelholz ist die ideale Lösung für eine optimale und kontrollierte Luftzirkulation in Ihrer Sauna. Er zeichnet sich nicht nur durch ihre funktionale Effizienz, sondern auch durch seine exzellente Verarbeitung und schlichte Eleganz aus. Mit einer praktischen Griffmulde ausgestattet, ermöglicht er eine einfache und komfortable Handhabung.

Maße: 17 cm breit und 21,5 cm lang.

PPS: 6417

15,95 €



Sauna Ofenschutzgitter L-Form für 4 Eck Saunen

Unser Sauna Ofenschutzgitter in L-Form ist die perfekte Ergänzung für 4-Eck-Saunen und besticht durch seine elegante Ausführung. Das hochwertige Material und die sorgfältige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

Die großzügigen Innenmaße bieten ausreichend Platz, um den Saunaofen sicher abzuschirmen, während Sie die Wärme und Entspannung genießen.

Außenmaße: 62 x 46 cm (B x T)
Innenmaße: 60 x 44 cm (B x T)

PPS: 1061

79,95 €*

Montage-Material



Sauna Innenliege Abachi 0,53 m breit je lfd. m

Planen Sie den Selbstbau Ihrer Sauna? Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Saunaliegen!

Hergestellt in Deutschland, bieten sie höchste Qualität und bestehen aus erstklassigem Abachi-Holz. Die Lieferung beinhaltet zusätzlich 2 Leisten zur unkomplizierten Liegenbefestigung.

Mindestlänge 1,00 m

PPS: 3001

179,95 €

Sauna Innenliege Abachi 0,61 m breit je lfd. m

Diese Ausführung ist identisch mit der nebenstehenden Variante, bietet mit einer Breite von 61 cm aber nochmal mehr Platz. Dadurch erhöht sich natürlich der Liegekomfort erheblich und ist daher empfehlenswert, wenn der entsprechende Platz vorhanden ist. Die Mindestlänge beträgt 1,00 m. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Liegen um individuelle Anfertigungen handelt, die vom Rückgaberecht und Umtausch ausgeschlossen sind.

PPS: 7882

199,95 €

Saunabänke



Sauna oder Infrarot?

Warum nicht einfach beides

Immer mehr Menschen entdecken für sich die sanfte Art des Schwitzens: Infrarot-Wärme. Wie genau die funktioniert, wie Sie ebenfalls in diesen Genuss kommen können und was zu tun ist, um Sauna und Infrarot zu kombinieren – das erklären wir Ihnen in diesem Bericht.

Was ist Infrarot-Wärme?

Im Bereich Gesundheit und Wellness unterscheiden wir zwischen zwei Arten der Erwärmung:

1. Erwärmung durch Konvektion.

Die Umgebungsluft wird erwärmt, wodurch eine Luftströmung entsteht. Um den Isolationsverlust der Luftströmung auszugleichen, muss die Lufttemperatur erhöht sein. Dieses Prinzip ist zum Beispiel aus der Sauna bekannt.

2. Erwärmung durch Strahlung.

Hier erwärmt die Energie nicht erst die Luft, sondern direkt den Körper.

Wir kennen dieses Gefühl, wenn auch an kalten Wintertagen die Sonnenstrahlung für ein wohlzig warmes Gefühl sorgt.

Genau dieses behaglich entspannte „Wohlfühl-Klima“ erzeugt die Infrarot-Strahlung, weil sich die Körper-Temperatur im Einklang mit der Umgebungs-Temperatur befindet. Die Infrarot-Strahlung ermöglicht so ein stressfreies und gesundes Schwitzen.

Vorteile von Infrarot-Wärme

Durch Infrarot-Wärme wird die Blut-Zirkulation im Körper gesteigert, der Stoffwechsel wird angeregt. Außerdem wird die Sauerstoff-Versorgung des Körpers verbessert.

Im Gegensatz zum Schwitzen in der Sauna, ist der Nichtwasser-Anteil zudem größer – es wird also unter anderem mehr Fett ausgeschwitzt.

Weiterhin wirkt Infrarot-Wärme positiv bei Verspannungen und Muskel-Beschwerden.

Dies alles wird bei einer Kabinen-Temperatur von 40° bis 50° C und bei normaler Luftfeuchtigkeit erreicht. Gerade für Menschen, die das Saunaklima als belastend empfinden, ist das ein großer Vorteil.

Nachrüsten? Kein Problem!

Sie haben bereits eine Sauna, möchten die Vorzüge der Infrarot-Wärme aber trotzdem nutzen? Kein Problem: Sie können die bereits vorhandene Sauna problemlos mit Infrarot-Strahlern nachrüsten. Dazu benötigen Sie lediglich die Infrarot-Strahler, die passende Infrarot-Steuerung und etwas handwerkliches Geschick – oder die „Gelben Seiten“.

Besuchen Sie zu diesem Thema auch gerne unser Forum (www.poolpowershop-forum.de), da bekommen Sie jede Menge Tipps, Tricks und Hilfestellungen.



Platzsparende Infrarot-Wellness der Extraklasse: die neuen Kabinen von Tylö

Infrarot-Genuss kann so viel mehr sein, als einfach nur ein paar Strahler – zu bestaunen in Tylös neuer Serie von Infrarot-Kabinen.

Dimmbare Farb-Beleuchtung, Sprach-Steuerung über Alexa / Siri / Google, dazu das hochwertige kanadische Hemlock-Holz und die lichtdurchflutete Kabine: Hier bekommen Sie Wellness-Genuss der Extraklasse, dank kompakter Maße passend für nahezu jeden Raum.

Besonders gleichmäßige Erwärmung

Mit dem „EvenHeat™-System“ der Flächenstrahler wird jeder Teil Ihres Körpers gleichmäßig erwärmt. Zusätzlich sind auch Sitzbank und Keramik-Boden mit Wärmequellen ausgestattet. So bekommt jede Körper-Partie die gleiche Strahlung, unabhängig von Ihrer Sitz-Position.

Hochwertige Materialien, hell und freundlich

Die Kabine besteht innen und außen aus dem Holz der kanadischen Hemlock-Tanne. Dieses besonders harzfreie Holz bietet mit seiner dezenten Struktur eine tolle Optik, die sich in nahezu jede bestehende Einrichtung integrieren lässt. Dank der komplett aus Glas bestehenden Tür fällt sehr viel Licht in die Kabine und wirkt so – trotz der kompakten Maße – sehr hell und freundlich.

Das Ergebnis: Maximaler Wellness-Genuss für alle Sinne.

Tylösand 825 H Infrarotkabine Für 2 Personen Black

PPS: 25708

6.100,00 €

Ausführung wie oben, aber mit grauen Paneelen.

PPS: 25709

6.100,00 €



Tylösand 810 H Infrarotkabine Für 1 Person Black

Mit ihren Maßen von 913 x 913 x 1.938 mm findet diese Kabine für eine Person selbst in der kleinsten Wohnung Platz.

PPS: 25704

4.500,00 €

Ausführung wie oben, aber mit grauen Paneelen.

PPS: 25705

4.500,00 €



Tylösand 820 H Infrarotkabine Für 1 - 2 Personen Black

Platzsparend für 2 Personen oder besonders komfortabel alleine - Sie haben die Wahl. So bleiben Sie jederzeit flexibel.

PPS: 25706

5.225,00 €

Ausführung wie oben, aber mit grauen Paneelen.

PPS: 25707

5.225,00 €



Tylösand 870 H Infrarotkabine Für 2 Personen Black

Wer noch ein Eckchen frei hat, der bekommt hier die passende Variante für 2 Personen.

PPS: 25710

6.150,00 €

Ausführung wie oben, aber mit grauen Paneelen.

PPS: 25711

6.150,00 €



Infrarotkabine MiniMy

Nehmen Sie Platz, machen Sie es sich bequem und erleben Sie, was für eine Wirkung eine hochwertige Infrarot-Kabine haben kann. Ausgestattet mit modernster Vollspektrum-Strahler-Technologie und gebaut aus massivem Fichtenholz, bietet Ihnen die "MiniMy" den maximalen Wellness-Faktor. Und dank der kompletten Glasfront genießen Sie in heller und freundlicher Atmosphäre. Die warmweiße LED-Beleuchtung taucht die ganze Kabine zudem in ein stimmungsvolles Licht.

PPS: 23097

5.129,95 €



Infrarotkabine VitaMy Basic

Entspannen, regenerieren, erholen – all das ist gleich doppelt so schön, wenn man es mit jemandem teilen kann. Die "VitaMy" bietet deshalb zwei Personen Platz, die es sich in auf den Bänken gemütlich machen können. Ausgestattet mit modernster Vollspektrum-Strahler-Technologie und gebaut aus massivem Fichtenholz, bietet Ihnen diese Kabine den maximalen Wellness-Faktor.

PPS: 23092

7.009,95 €

PASSENDES ZUBEHÖR



Infrarot Wärmeplatte 100 - 515 Watt

Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein angenehmes, entspannendes Wärmegefühl. Einfache Installation in jeder Sauna.

PPS: 19745

ab 149,95 €



Infrarot Wärmeplatte inkl. Rückenlehne 100 - 515 Watt

Die integrierte Rückenlehne ermöglicht eine platzsparende Nutzung der Wärmeplatte. Verschiedene Leistungsstärken.

PPS: 19749

ab 189,95 €



Harvia Infrarot-Steuerung IS1

Einfache Infrarot-Steuerung zum günstigen Preis. Netzanschluss-Leitung 16 A, 230 V. Heiz-Ausgang max. 3600 Watt.

PPS: 15074

219,95 €



Harvia Infrarotstrahler Nextrema Dunkel 350 W

Infrarot-Vollspektrumstrahler mit optimaler Verteilung der Infrarot-Strahlung, sofort einsatzbereit. Leistung: 350 Watt

PPS: 15031

ab 399,95 €



Narvi IR350 Infrarot-Strahler

Flexibel montierbar, auch in Bad / Sauna: Infrarotstrahler für ein besseres Lebensgefühl. Leistung: 350 W.

PPS: 30118

619,95 €



Infrarotsteuerung Harvia Xenio

Komfortable Steuerung von bis zu 8 Infrarot-Strahlern. 3,6 kW maximale Gesamt-Leistung. Mit Touch-Bedienfeld.

PPS: 22808

ab 459,95 €

Machen Sie Ihre Dusch-Kabine zur Dampfsauna

Die Dampfsauna ist eine herrlich entspannende Ergänzung zur heimischen Wellness-Oase. Doch den meisten fehlt der Platz für einen zusätzlichen Raum. Mit der Dampfdusche „Stella“ brauchen Sie diesen Platz nicht mehr.

Sie reinigt die Haut, regt den Stoffwechsel an und verbessert die Durchblutung: Die positiven Effekte der Dampfsauna sind unbestritten. Außerdem ist sie natürlich herrlich entspannend.

Aber wohin damit? Tylö gibt mir der „Stella“ die Antwort: In Ihre Duschkabine.

Diese muss nur hermetisch abgeriegelt sein, schon wird die Dusche zur echten Dampfsauna. Die „Stella“ ist dabei Dusche und Dampfdusche in einem, kann also auch im täglichen Gebrauch eingesetzt werden. So benötigen Sie tatsächlich keinerlei zusätzlichen Platz.

Edle Optik, mit Beleuchtung

Die „Stella“ überzeugt auch durch die ihre Optik. Sie haben dabei die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Varianten:

- Chrom
- Gebürstetes Messing
- Mattschwarz

Eine integrierte Beleuchtung sorgt dabei stets für eine ganz besondere Stimmung, die Ihnen schon beim Duschen guttun

wird und beim Einsatz der Dampf-Funktion nochmal besonders atmosphärisch wirkt.

Die hochwertige **Qualität aus schwedischer Fertigung** lässt sich dabei in vielen kleinen Details entdecken, wie zum Beispiel dem zusätzlichen **Duftfach**. So intensivieren Sie jeden Duschgang mit Ihrem Lieblings-Aroma.

TIPP: Sie können die Dusche auch mit einer **Regenbrause** erweitern, die Anschlüsse dafür sind bereits integriert.

Mit integrierter Steuerung

Damit Sie für Ihre neue Dampfkabine maximalen Bedienkomfort genießen, hat Tylö bereits eine Steuerung integriert. Die bewährte „Elite Cloud“ lässt Sie alle gewünschten Einstellungen vornehmen – dank der Cloud-Anbindung auch von unterwegs.



Tylö Stella Dampfdusche Chrom

PPS: 32194

8.319,95 €



Tylö Stella Dampfdusche schwarz matt

PPS: 32195

9.359,95 €



Tylö Stella Dampfdusche Messing gebürstet

PPS: 32196

10.689,95 €



Tylö Regenbrause schwarz matt für Stella Dampfdusche

Zubehör: Erweitert Ihre Dampfdusche "Stella" um ein weiteres Dusch-Erlebnis. Ausführung: Matt-Schwarz

PPS: 32202

209,95 €



Tylö Regenbrause Chrom für Stella Dampfdusche

PPS: 32203

209,95 €*

Saunaofen kaufen: Woran erkennen Sie den richtigen?

Damit es in der Sauna so richtig heiß wird, brauchen Sie einen Saunaofen. Er ist das Herz der Sauna. Aber worauf müssen Sie beim Kauf achten?

Wir haben hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammengetragen.

1. Der elektrische Saunaofen

Diese Saunaöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen – etwa, was den Stromverbrauch betrifft. Denn der Saunaofen sollte der jeweiligen Saunagröße entsprechend ausgewählt werden. So gibt es kleinere Saunaöfen für die private Heimsauna und deutlich stärkere für den gewerblichen Bedarf, wie in Hotels oder Bädern.

2. Der Bio-Kombi-Saunaofen

Was als Bio-Saunaofen bezeichnet wird, ist eigentlich ein Kombi-Saunaofen bzw. ein Dampf-Saunaofen. Mit diesem kann der Saunagänger sein Wunschklima, insbesondere die Luftfeuchtigkeit, selber bestimmen. Dafür ist in den meisten Öfen ein Verdampfer integriert.

Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit sind für manche Saunanutzer angenehmer und obendrein auch kreislaufschonend.

So haben Sie jederzeit die Wahl zwischen der klassischen finnischen Sauna und der Feuchte-Sauna.

Auch Bio-Saunaöfen gibt es in verschiedenen Leistungsstärken, passend zur Größe der Sauna.

3. Der holzbefeuerte Saunaofen

Als dritte Variante bietet sich noch der holzbefeuerte Saunaofen an. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Sauna ist völlig unabhängig von einer Stromquelle. Das Knistern des Holzes sorgt für eine besondere Stimmung – so, wie es die Finnen lieben.

Allerdings muss für dieses Gerät ein Abluftschacht für den Kamin angeschlossen werden. Sprechen Sie hierzu ggf. Ihren Schornsteinfeger an.

Jede dieser Varianten von Saunaöfen gibt es überwiegend als Wandmodell (außer bei den holzbeheizten Saunaöfen). Aber auch Standmodelle sind erhältlich. Manche Modelle haben ein integriertes Sauna-Steuergerät, welches meist unten am Saunaofen zu finden ist. Die meisten werden jedoch an eine externe Sauna-Steuerung angeschlossen. Das Steuergerät befindet sich dann außen neben der Saunatur.

Daran erkennen Sie einen guten Saunaofen:

Ein Merkmal ist sicherlich die Marke. Denn Markenanbieter bieten in Deutschland schon seit längerer Zeit gute bis sehr gute Qualität.



Zu den bekanntesten und etabliertesten gehören TylöHelo, EOS und Harvia, aber auch Narvi wird zunehmender verbreiteter.

Ein weiteres Merkmal ist die Steinmenge, die aufgenommen werden kann. Ein Saunaofen mit 20 kg Saunasteinen oder mehr erzeugt eine gleichmäßigere Strahlungswärme als einer mit 15 kg Steinen oder weniger.

Zudem sorgt eine größere Steinmenge auch für intensivere Aufgüsse. Die Steinmenge kann kaum zur Abkühlung gebracht werden und die Luftfeuchtigkeit kann theoretisch auf ein unerträgliches Maß gesteigert werden – für Sauna-Extremisten.

Allerdings benötigt eine große Steinmenge auch deutlich länger zum Aufheizen. Wer häufig spontan und für kurze Zeit einen Saunabesuch genießen will, für den sind kleinere Steinmengen daher die bessere Wahl.

Der Preis ist heiß

Kleinere Öfen sind bereits ab 150 Euro zu erhalten, nach oben gibt es kaum eine Grenze. Saunaöfen für Hotels kosten auch gerne bis zu 7.000 Euro. Dazwischen liegen viele verschiedene Ausführungen, die sich in Ausstattung und Funktionalität unterscheiden.

Gut Ding will Eile haben


Eine Sauna sollte auch schnell betriebsbereit sein. Dafür sollte der Ofen ausreichend schnell heizen können. Bei einer 2 x 2 x 2 m Sauna sollte er mindestens 6 kW leisten, besser sind 8 kW.

Meist ist der Preisunterschied zum nächstgrößeren Saunaofen recht gering, weshalb sich die Überlegung, ein größeres Modell zu erstehen, eventuell auszahlt. Denn die Sauna ist so schneller heiß – und dem spontanen Entspannen steht weniger im Wege.

Fazit: Achten Sie beim Kauf auf ein Markengerät und eine zur Sauna passende Größe. Ist der Saunaofen zu klein, wird die Sauna nicht heiß.

Mögen Sie eine niedrigere Temperatur und hohe Luftfeuchte, dann ist ein Bio-Kombi-Saunaofen genau das richtige Gerät. Wenn es der Schornsteinfeger erlaubt, nehmen Sie einen holz-beheizten Saunaofen. Denn hiermit erreichen Sie am ehesten das besondere Flair finnischer Saunen.

Wenn Sie genügend Platz in der Sauna haben, gönnen Sie sich für eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf jeden Fall einen Ofen mit ausreichend Fassungsvermögen.



Elektrische Sauna-Öfen:

Sicherer Komfort in stilvollem Design

Er ist nicht so atmosphärisch wie ein Holzbeheizter Ofen, dafür deutlich effizienter, kompakter und benötigt kein Abluftrohr: der elektrische Ofen.
Und dank unterschiedlichster Designs lässt er sich perfekt in jede Sauna integrieren.



In unserem Shop finden Sie ein umfangreiches Angebot verschiedenster Öfen:

- Elektro-Öfen für die klassische „Finnische Sauna“:
Hier finden Sie in allen Größen und Formen genau den Ofen, der sowohl optisch als auch bezüglich der Leistung Ihren Ansprüchen genügt.
- Bio-Öfen bzw. Kombi-Öfen:
Diese bieten neben der finnischen Sauna auch die Möglichkeit, Ihre Sauna als Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna zu nutzen – je nach Lust und Laune.



Sawo Nordex Next Saunaofen
Leistung: 4,5 – 9,0 kW

Ein echtes Power-Paket: Auf kleinstem Raum bietet er viel Leistung und eine große Menge an Sauna-Steinen.

Das bedeutet für Sie: Viel Leistung, wenig Platz-Bedarf – und ein tolles Sauna-Klima. Denn die große Steinmenge ermöglicht eine sanfte Hitze, die sehr angenehm und entspannend wirkt. Und genau darauf kommt es in der Sauna ja an.

Der Ofen ist wunderbar einfach zu montieren. Dabei benötigt er, dank seiner kompakten Maße, wenig Platz. Das macht ihn zum idealen Ofen für kleinere Saunen.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Ausführungen verfügbar

Sie haben bei diesem Ofen die Wahl:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 – 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 – 9 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 7 – 13 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 – 14 m³

PPS: 6463

ab 229,95 €



Harvia Delta Saunaofen mit integr. Steuerung
Leistung: 2,3 – 3,6 kW

Saunaofen mit viel Leistung auf kleinstem Raum, besonders platzsparende Wand- oder Eck-Montage.

Der Harvia Delta ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Er ist ein kleiner und leistungsstarker Saunaofen mit geräumiger Steinkammer. Die Sauna erwärmt sich schnell, und den Aufgüssen geht nicht vorzeitig die Kraft aus.

Aufgrund seiner Dreiecksform, kann der Delta auch wunderbar in der Ecke platziert werden, was eine bessere Ausnutzung des Platzes in der Sauna ermöglicht.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Folgende Versionen des Delta stehen zur Auswahl:

- 2,3 kW für Saunagröße 1,3 – 2,5 m³
- 3,6 kW für Saunagröße 2,0 – 4,5 m³

PPS: 3606

ab 369,95 €



Saunaofen Harvia The Wall Leistung: 4,5 - 9,0 kW

Kompakter Ofen, Wandaufhängung & Edelstahl-Mantel.
Für Saunen von 3 - 14 m³, mit und ohne Steuerung.

Die stabile Bauweise, die einfache Installation und die langlebigen Komponenten sorgen für ein kompaktes und elegantes Gesamt-Paket.
Dank Wand-Aufhängung kann der Ofen selbst in engen Saunen seinen Platz finden, ohne dass Sie Kompromisse beim Platz für Ihre Saunagäste machen müssen.
Die Steinkammer hat ein Fassungsvermögen von bis zu 20 kg. Mit dieser Steinmenge bekommen Sie eine gute Mischung aus schneller Aufheizung und angenehmem Sauna-Klima.

Verschiedene Varianten verfügbar

„The Wall“ ist in zahlreichen Varianten erhältlich:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 9 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 7 - 13 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 14 m³
- Mit integrierter Steuerung oder ohne

PPS: 22559

ab 279,95 €



Narvi Ultra Saunaofen Leistung: 12 - 15 kW

Saunaofen für intensive Nutzung, privat & gewerblich.
Standmodell mit verstellbaren Füßen, ohne Steuerung.

Ein Saunaofen ist großen Belastungen ausgesetzt, besonderes bei häufiger Nutzung: Genau für solche Extreme wurde der "Ultra" von Narvi konzipiert.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist dieser Ofen auf äußerste Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung ausgelegt. Das macht den "Ultra" zum idealen Ofen für gewerblich genutzte Saunen, Gemeinschaftssaunen etc.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Der "Narvi Ultra" ist in folgenden Varianten erhältlich:

- 12,0 kW für Saunagröße 10 - 18 m³
- 15,0 kW für Saunagröße 14 - 24 m³

PPS: 30111

ab 1035,95 €



Narvi Tarmo 900 Schwarz Saunaofen mit integr. Steuerung. Leistung: 9 kW

Vereinigt die Vorteile von Wandöfen und Steinkorböfen.
Handgefertigt, inkl. Steuerung. Für Saunen 8 - 14 m³.

Sie mögen lange und intensive Aufgüsse, möchten aber auf die einfache Installation und Handhabung eines Wandofens nicht verzichten?
Der "Tarmo" verfügt über einen großen Steinkorb mit freiem Blick auf die Saunasteine. Gleichzeitig ermöglicht er aber auch eine platzsparende Wandmontage. Sie genießen bei diesem Ofen also gleich doppelt: ein tolles Saunaklima und optimale Platzausnutzung.

Inklusive interner Steuerung.

Es gibt diesen Ofen in vier Ausführungen:

Der „Tarmo 900“ ist in folgenden Versionen erhältlich:

- Schwarz mit integrierter Steuerung
- Silber mit integrierter Steuerung (PPS: 30057)
- Schwarz ohne Steuerung (PPS: 30053)
- Silber ohne Steuerung (PPS: 30055)

PPS: 30056

429,95 €



Tylö Sense Saunaofen mit Steuerung Elite Leistung: 6,0 - 10,5 kW

Leistungsstarker Sauna-Ofen inklusive umfangreicher WLAN-Steuerung. Für Saunen von 4 - 18 m³.

Mit dem „Tylö Sense Elite 10“ erhalten Sie einen sparsamen Sauna-Ofen, den Sie auch bequem über APP fernsteuern können. So haben Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Sauna und können diese perfekt Ihrem Tagesablauf anpassen.

Mit Schutz-Beschichtung "Thermosafe": Diese sorgt dafür, dass der Mantel nicht heißer als ca. 40°C wird und schützt so effektiv vor Verbrennungen.

Inklusive externer Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Der „Sense Elite“ ist in folgenden Varianten erhältlich:

- 6,0 kW für Saunagröße 4 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 6 - 12 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 10 - 18 m³

PPS: 21154

ab 2.259,00 €

ELEKTRISCHE SAUNA-ÖFEN



Harvia Trendi Saunaofen mit integr. Steuerung Leistung: 4,5 - 8,0 kW

Platzsparender elektrischer Ofen für Wandmontage, mit integrierter Steuerung. Für Saunen 3 - 12 m³.

Der Harvia Trendi ist ein widerstandsfähiger Saunaofen, der durch seine glänzend schwarze Lackierung des Außenmantels auch optisch überzeugt. Der Harvia-Schriftzug in kontrastierender Farbe auf der Vorderseite sowie das hochglanzpolierte Luftleitblech aus Edelstahl verleihen dem Ofen eine besonders elegante Ausstrahlung.

Mit der Wandhalterung können Sie den Harvia Trendi auch in der kleinsten Sauna platzsparend montieren.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Folgende Versionen des "Trendi" stehen zur Auswahl:

- 4,5 kW für Saunagröße 3 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 7 - 12 m³

PPS: 32046

ab 281,95 €



EOS Filius W Saunaofen Leistung: 4,5 - 7,5 kW

Saunaofen "Made in Germany", besonders platzsparend durch Wandmontage und flache Bauweise.

Mit seiner besonders flachen Bauweise hat dieser Ofen nur eine Tiefe von 24 cm. Damit eignet er sich ideal für alle Saunen, in denen Platz nicht im Überfluss zur Verfügung steht.

Gleichzeitig sorgt seine Optik aus gebürstetem Edelstahl und dem Außenmantel mit kratzfester Anthrazit-Perleffekt-Pulverbeschichtung für ein modernes und zeitloses Design. Inklusive Saunasteine.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Filius W" folgende Optionen:

- 4,5 kW für Saunagröße 4 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 6 - 8 m³
- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 10 m³

PPS: 11315

ab 679,95 €



EOS Thermat W Saunaofen Leistung: 4,5 - 9,0 kW

Minimale Sicherheitsabstände, Qualität Made in Germany. Platzsparendes Wandmodell ohne Steuerung.

Wer auf der Suche nach einem wirklich platzsparenden Saunaofen ist, der bekommt mit dem "EOS Thermat" eine exzellente Option. Denn dieser kann nicht nur an der Wand montiert werden und auf diese Weise den vorhandenen Raum besonders effizient nutzen; er hat auch minimale Sicherheitsabstände von gerade einmal 4 cm, selbst zu brennbaren Materialien. Doppelwandige Konstruktion aus Edelstahl, inkl. Saunasteine.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Thermat W" folgende Optionen:

- 4,5 kW für Saunagröße 4 - 6 m³
- 6,0 kW für Saunagröße 6 - 8 m³
- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 10 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 9 - 14 m³

PPS: 9703

ab 579,95 €





**Narvi Fjäll 600 Schwarz Saunaofen
mit integr. Steuerung Leistung: 6,0 - 9,0 kW**

Handgefertigter Saunaofen aus Finnland. Mit 30 kg Steinkammer für exzellente Aufgüsse. Wandmontage.

Der "Fjäll" punktet mit seiner kompakten Größe und seiner platzsparenden Wandmontage. Umso erstaunlicher, wie intensiv die Aufgüsse sind und wie schnell sich die große Steinmenge aufheizt. Dadurch brauchen Sie nicht lange warten und erleben dann höchsten Wellness-Genuss.

Der Ofen wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik, auch die Langlebigkeit profitiert davon natürlich.

Inklusive interner Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Fjäll 600" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 5 - 8 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 8 - 14 m³

PPS: 30048

ab 410,95 €



**EOS Euro Saunaofen
Leistung: 7,5 - 12,0 kW**

Qualität Made in Germany: Saunaofen der Oberklasse, für öffentliche und private Saunen. Ohne Steuerung.

Extra-große Öffnungen in der Steinkammer ermöglichen eine optimale Zirkulation der Luft, so dass Sie auch in der hintersten Ecke ein intensives Wellness-Erlebnis genießen.

Mit seiner Qualität "Made in Germany" ist er auch für häufige Nutzung ausgelegt und überzeugt mit seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Der Ofen kann sowohl als Wandmontage als auch (optional) als Standmodell eingesetzt werden.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Euro" folgende Optionen:

- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 10 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 9 - 14 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 11 - 15 m³
- 12,0 kW für Saunagröße 14 - 18 m³

PPS: 2446

ab 949,95 €

Kombi-Öfen für finnische, Kräuter- und Feuchte-Sauna



**EOS Bi-O Themat W Kombi Saunaofen
Leistung: 6 - 9 kW**

Qualität Made in Germany: Kombiofen für finnische, Kräuter- und Feuchte-Sauna. Wandmodell.

Der "Bi-O Themat W" verfügt über mehrere Funktionen, die Ihnen sonst nur zwei oder mehr Öfen bieten würden. Dazu gehört neben der klassischen finnischen Sauna (heiß und trocken) auch die Feuchte- oder Bio-Sauna, die mit wesentlich niedrigerer Temperatur aber deutlich höherer Luftfeuchtigkeit arbeitet. Dafür ist der Ofen mit einem integrierten Verdampfer ausgestattet. Eine große, auf dem Abdeckgitter befestigte Edelstahl-Kräuterschale ermöglicht den Einsatz belebender, entspannender oder erfrischender Kräuter.

Steuerungen finden Sie unter dem Produkt im Shop.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Bi-O Themat W" folgende Optionen:

- 6,0 kW für Saunagröße 6 - 8 m³
- 7,5 kW für Saunagröße 7 - 10 m³
- 9,0 kW für Saunagröße 9 - 14 m³

PPS: 9707

ab 1.189,95 €



**Tylö Crown Combi Saunaofen
mit Steuerung Elite. Leistung: 6,6 - 10,5 kW**

Beleuchteter Kombi-Ofen für finnische und Feuchte-Sauna, inkl. externer Saunasteuerung "Elite". Standmodell mit ThermoSafe-Verbrennungsschutz.

Mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung ausgestatteter Kombi-Ofen, der keine Wünsche offen lässt. Seine einzigartige Optik überzeugt genauso wie die ThermoSafe-Oberflächen, die nie heißer als 40°C werden und so Verbrennungen verhindern.

Enthalten ist auch die leistungsstarke Steuerung "Elite". Dank der Cloud-Anbindung können Sie mit dieser Ihre Sauna auch bequem aus der Ferne bedienen.

Inklusive externer Steuerung.

Verschiedene Varianten verfügbar

Sie haben beim "Crown Combi" folgende Optionen:

- 6,6 kW für Saunagröße 4 - 8 m³
- 8,0 kW für Saunagröße 6 - 12 m³
- 10,5 kW für Saunagröße 10 - 18 m³

PPS: 31769

ab 4.415,00 €

**Sprungbrett für
effektive Kommunikation**

Adrenalinsky
Die Agentur.

www.adrenalinsky.com

Sauna-Steuerungen

Die meisten Saunaöfen haben keine integrierte Steuerung. Daher ist eine externe Sauna-Steuerung erforderlich. Dem Saunaofen muss über die Steuerung „gesagt“ werden, was er machen soll.

Die Standard-Modelle können den Saunaofen ein- und ausschalten, die Temperatur wählen, das Licht ein- und ausschalten. Außerdem haben die Geräte eine Heizzeitbegrenzung: In der Regel wird der Saunaofen nach 6 Stunden abgeschaltet. Diese Funktionen reichen eigentlich schon aus.

Wie gesagt: eigentlich.

Denn es gibt auch Sauna-Steuerungen, die können deutlich mehr. Per Touchscreen oder Digital-Display lassen sich bequem alle Einstellungen vornehmen, bspw. die 24-Stunden-Vorwahlzeit. Aber sehen Sie selbst. Hier eine kleine Auswahl unserer Sauna-Steuerungen.



Harvia K1-Next Saunasteuerung bis 9 kW, verschiedene Varianten

Analoge Saunasteuerung für die finnische Sauna. Mit Kern-Funktionen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Es gibt diese analoge Saunasteuerung in 4 verschiedenen Ausführungen, jede bietet ein bisschen mehr Komfort. So können Sie genau die Variante auswählen, die Ihren Anforderungen genügt. Gemeinsam haben alle eine stufenlos einstellbare Temperatur von 40 - 125°C sowie einen Anschluss zur Steuerung Ihrer Sauna-Beleuchtung. Für Sicherheit sorgen ein Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen, eine automatische Heizzeit-Begrenzung auf 6 Stunden sowie die Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss.

Eigenschaften:

- Steuerung für elektrische Öfen
- Temperatur: stufenlos einstellbar
- Heizzeit-Begrenzung: 6 Stunden
- Temperatur- und Sicherheitsfühler
- Sicherheits-Abschaltung
- Lichtanschluss

K1-Next: Analoge Ausführung mit Fokus auf die Basis-Funktionen

PPS: 8952

169,95 €

K1-Next: Digitales Display, einstellbare Vorlauf- & Abschaltzeit

PPS: 8953

219,95 €

K1-Next: Wie K1-2, aber mit minutengenaue Einstellbarkeit

PPS: 22914

229,95 €



Harvia K3-Next Saunasteuerung bis 9 kW für Kombisaunaöfen

Elegante Steuerung für Öfen bis 9 kW und Verdampfer bis 3 kW. Spezielle Ausführung für Kombi-Öfen.

Im Kombi-Betrieb ist neben dem Saunaofen auch der Verdampfer in Betrieb. Dabei ist die maximal einstellbare Soll-Feuchte von der Sauna-Temperatur abhängig: Je höher diese ist, desto niedriger ist der maximal einstellbare Feuchte-Wert.

Die automatische Heizzeit-Begrenzung schaltet die Saunasteuerung nach einer Heizzeit von 6 Stunden aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Die Saunasteuerung K3 Next verfügt über eine Vorwahlzeit-Funktion. Diese kann in 15-Minuten-Schritten eingestellt werden, von 0 Minuten bis 24 Stunden. So ist die Sauna immer genau dann bereit, wenn Sie es auch sind.

Eigenschaften:

- Elegante Steuerung für Kombi-Öfen bis 9 kW und 3 kW Verdampfer-Leistung
- Digitales Display
- Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40 - 125°C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Bankfühler inkl. Silikonkabel
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeit-Begrenzung: 6 Stunden
- Optische Fehleranzeige
- Licht-Anschluss
- Minuten-genaue Eingabe der Vorwahlzeit bis 24 Stunden
- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 - 65°C (Dampfgerät max. 3kW)
- Wassermangel-Anzeige

PPS: 8969

239,95 €





Harvia Xenio CX170 Für 2,3-17 kW Öfen, erweiterbar

Komfortable Sauna-Steuerung für Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung, mit komfortablem Touch-Bedienfeld.

Xenio bietet eine moderne und dezent-stilvolle Benutzeroberfläche zur Steuerung des Herzstücks Ihrer Sauna. Das elegant kleine und dennoch übersichtliche Touch-Bedienfeld lässt sich mühelos am Ort Ihrer Wahl installieren.

Umfangreiche Einstell-Möglichkeiten

Hier lassen sich Heizzeit, Temperatur, Luft-Feuchtigkeit und Vorlauf-Zeit problemlos einstellen. So ist Ihre Sauna immer zur gewünschten Zeit bereit. Sogar die maximale Laufzeit des Ofens lässt sich regulieren: 1 - 6 bzw. 1 - 12 Stunden (öffentliche Sauna). Zusätzlich können Sie auch Beleuchtung und Gebläse Ihrer Sauna regeln.

Erweiterbar für stärkere Öfen

Die Steuerung kann mit einer zusätzlichen Leistungseinheit auf bis zu 34 kW erweitert werden.

Eigenschaften:

- Steuerung für elektrische Öfen
- Einfache Touchscreen-Bedienung
- Funktionen: Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Belüftung
- Montage Bedienfeld: auf / in der Wand
- Temperatur: 40 - 110°C
- Einschaltzeit:
 - Familien sauna: 1 - 6 Stunden
 - Öffentliche Sauna: 1 - 12 Stunden
- Vorwahlzeit: 0 - 12 Stunden
- Steuerung von Beleuchtung und Belüftung
- Maximale Leistung: 17 kW erweiterbar bis 34 kW
- Inklusive Temperaturfühler



Harvia Xenio Combi CX170 Kombi-Öfen bis 17 kW, erweiterbar

Mit Touch-Bedienfeld. Reguliert Heizzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Gebläse.

Diese Xenio-Variante bietet Ihnen eine moderne und stilvolle Schnittstelle zur Regelung aller relevanter Funktionen Ihrer Kombi-Sauna. Dies umfasst sowohl Kombi-Öfen mit Verdampfer als auch Öfen mit separatem Verdampfer.

Umfangreiche Einstell-Möglichkeiten

Hier lassen sich Heizzeit, Temperatur, Luft-Feuchtigkeit und Vorlauf-Zeit problemlos einstellen. So ist Ihre Sauna immer zur gewünschten Zeit bereit. Sogar die maximale Laufzeit des Ofens lässt sich regulieren: 1 - 6 bzw. 1 - 12 Stunden (öffentliche Sauna). Zusätzlich können Sie auch Beleuchtung und Gebläse Ihrer Sauna regeln.

Erweiterbar für stärkere Öfen

Die Steuerung kann mit einer zusätzlichen Leistungseinheit auf bis zu 34 kW erweitert werden.

Eigenschaften:

- Zur Steuerung eines Kombi-Ofens
- Einfache Touch-Bedienung
- Funktionen: Heizzeit, Temperatur, Beleuchtung und Gebläse
- Bedienfeld-Montage: auf / in der Wand
- Temperatur: 40 - 110°C
- Luftfeuchtigkeit: 20 - 80%
- Einschaltzeit-Einstellbereich:
 - Familien sauna 1 - 6 Stunden
 - Öffentliche Sauna 1 - 12 Stunden
- Vorwahlzeit: 0 - 12 Stunden
- Temperatur-Sensor mit 4 m Kabel



Narvi Dual ND105 Saunasteuerung für Kombi-Öfen

Digitale Saunasteuerung für Kombi-Öfen, steuert auch Licht und Lüfter. Für Öfen bis 10,5 kW.

Wenn Sie für Ihren Kombi-Ofen noch eine leistungsstarke Steuerung suchen, dann ist die „Dual ND 105“ von Narvi eine exzellente Wahl. Denn damit haben Sie nicht nur Ihren Ofen unter Kontrolle, auch Beleuchtung und Lüfter lassen sich darüber bequem regulieren und sogar dimmen bzw. stufenweise regulieren. Damit wird Ihr Sauna-Aufenthalt noch entspannter.

Im Lieferumfang ist bereits alles enthalten, was Sie zum Betrieb benötigen. Dazu gehört neben dem Temperaturfühler für den Ofen auch ein Feuchte-Sensor. Mit letzteren können Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen und so genau das Saunaklima erreichen, was Ihnen am besten gefällt / bekommt.

TIPP: Die Steuerung verfügt auch über eine Fernstart-Funktion. Zudem lassen sich auch Öfen anderer Hersteller bis 10,5 kW über die „ND 105“ steuern.

Eigenschaften:

- Zweiteilige Saunasteuerung für Kombi-Öfen mit Fernstart-Funktion
- Geeignet für Kombi-Öfen aller Hersteller bis 10,5 kW
- Verdampfer bis 3,5 kW
- Lüfter & Licht (dimmbar, bis 100 W)
- Anschluss: 230 V & 400 V
- Temperaturbereich: 30 - 150°C
- Bedienteil mit 5 Meter langem Kabel
- 1 x Temperaturfühler und STB mit 5 Meter langem Kabel
- 1 x Feuchte-Sensor



Harvia Pro B2 Saunasteuerung

Professionelle Sauna-Steuerung für finnische Sauna, digitales Display. Bis 10,5 kW und erweiterbar.

Die Sauna-Steuerung Pro B2 gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre finnische Sauna. Bis zu einer Ofen-Leistung von 10,5 kW haben Sie mit der „Pro B2“ alles im Griff, für stärkere Öfen steht Ihnen eine entsprechende Leistungs-Erweiterung zur Verfügung:

- Erweiterung um zusätzliche 9 kW
 - Erweiterung für zusätzliche 21 kW
- Der einstellbare Temperatur-Bereich reicht von 30 bis 110°C, die maximale Heizzeit kann auf 6, 12, 18 oder 24 Stunden eingestellt werden. Eine Überhitzungs-Sicherung befindet sich im Fühlergehäuse des Ofenfühlers und schaltet den Ofen im Notfall automatisch ab. Und natürlich lässt sich auch die Vorlauf-Zeit einstellen, in 15-Minuten-Schritten.

Die „Pro B2“ ist mit modernster Regel-Technik ausgestattet und verfügt über einen intelligenten PI-Regler. Selbstverständlich lassen sich auch Sauna-Beleuchtung und Lüfter bequem über die Steuerung an- und ausschalten.

Eigenschaften:

- Professionelle Steuerung für finnische Saunen
- Intelligenter PI-Regler
- Licht schaltbar (Max. 100 W)
- Heizzeit-Begrenzung (6 / 12 / 18 / 24 Stunden)
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritten
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Optional: Austauschbare Zierblende
- Ein- oder Zweifühler-System
- Digitale Temperatur-Vorwahl
- Fernstart (potenzialfreier Kontakt)

PPS: 22501

559,95 €

PPS: 22627

659,95 €

PPS: 30130

899,95 €

PPS: 15226

459,95 €

EOS Compact



Einfache Bedienung, maximale Funktionalität: Die Sauna-Steuerung EOS Compact.

Eine gute Sauna verdient eine gute Steuerung. Einfach, kompakt und dennoch mit genau den Funktionen ausgestattet, die Ihnen wichtig sind.

Die Saunasteuerung EOS Compact bietet Ihnen genau das. Mit vier Direktwahl-Tasten haben Sie schnell alle gewünschten Einstellungen vorgenommen, das große 3,5 Zoll Display sorgt dabei stets für optimale Übersichtlichkeit. So sehen Sie alle wichtigen Einstellungen auf einen Blick – und können direkt entsprechende Anpassungen vornehmen.

Je nach Sauna-Typ und persönlichen Ansprüchen haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Ausführungen: Einmal für finnische Sauna und einmal als Kombi-Ofen für Bio- und finnische Sauna. Jede der Varianten gibt es zudem als einfache Basic-Ausführung sowie als leistungsstarke Premium-Variante. Und: Alle Steuerungen gibt es in den Farben Weiß und Anthrazit.

So können Sie sowohl optisch als auch leistungstechnisch genau die Variante auswählen, die am besten zu Ihrer Sauna und Ihren individuellen Ansprüchen passt.

DP: Basic-Ausführung Weiß für finnische Sauna

PPS: 27334 569,95 €

DC: Premium-Ausführung Weiß für finnische Sauna

PPS: 27338 669,95 €

HP: Basic-Ausführung Weiß für Bio-Sauna

PPS: 27336 669,95 €

HC: Premium-Ausführung Weiß für Bio-Sauna

PPS: 27340 769,95 €

DP: Basic-Ausführung Anthrazit für finnische Sauna

PPS: 27333 569,95 €

DC: Premium-Ausführung Anthrazit für finnische Sauna

PPS: 27337 669,95 €

HP: Basic-Ausführung Anthrazit für Bio-Sauna

PPS: 27335 669,95 €

HC: Premium-Ausführung Anthrazit für Bio-Sauna

PPS: 27339 769,95 €

ECON D1: Einfache Bedienung, maximale Funktionalität und flaches Design. Ideal für private Saunen.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

Mit nur 67 mm Bautiefe ist die EOS Econ sehr flach, lässt sich zudem in der Saunawand teilversenken. Dadurch bekommt die Steuerung eine besonders elegante Optik, lässt sich zudem optimal in jede Sauna integrieren.

Die beleuchtete, kontrastreiche und dadurch gut lesbare LCD-Anzeige bietet eine komfortable Menüführung in 12 Sprachen. So lassen sich Uhr, minutengenaue Heizzeit-Begrenzung bis 6 Stunden und Temperatureinstellung (30 - 115°C) schnell und einfach einstellen. Ein Ausgang für Kabinenlicht ermöglicht zudem den Anschluss einer Saunabeleuchtung. Mit Life-Guard-Funktion, Sicherheits-Temperaturbegrenzer (139°C) und Tastensperre als Kindersicherung. Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

Für Saunaöfen bis max. 9 kW.

PPS: 11381 409,95 €

ECON D2: Erweiterbare Steuerung für gehobene Ansprüche und Gewerbe

Zusätzlich: Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24-Stunden-Zeitvorwahl in Echtzeit, optionaler Heizzeitbegrenzung bis 12 Stunden bei gewerblicher Nutzung, 4 Benutzerprofile.

Für Saunaöfen bis max. 9 kW.
Schaltleistung: erweiterbar mit optionalem Leistungsschaltgerät.

PPS: 11383 439,95 €

EOS ECON





Steter Tropfen höhlt den Saunastein

Steinen sagt man nach, sie seien Zeichen der Ewigkeit. Das mag für manche Steine durchaus gelten, für Ihre Saunasteine jedoch sollte diese Ewigkeit nicht länger als 2 Jahre dauern (in gewerblichen Saunen sogar nicht länger als 1 Jahr).

Denn anders als in der Natur, sind die Steine in der Sauna extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt (Hitze – kalter Aufguss – Hitze). Dies führt dazu, dass die Steine mit der Zeit rissig werden und irgendwann sogar brechen können – und damit eine ernsthafte Gefahr für den Heizstab in Ihrer Sauna darstellen: Durch den Bruch geraten die Steine in Bewegung, rutschen nach unten und können so für eine dauerhafte Beschädigung des Heizstabes sorgen.

Zudem sind die bei Aufgüssen so beliebten Duftzusätze zwar äußerst angenehm und dank ihres Wohlfühlfaktors besonders entspannend, sie verschließen mit der Zeit aber auch die Poren der Steine. Das Aufgusswasser kann dann nicht mehr vollständig verdampfen und gelangt so an die Anschlüsse der Heizstäbe.

In beiden Fällen muss der Heizstab ausgetauscht werden – dies ist nicht nur teuer (je nach Ofentyp 40 Euro oder mehr), es macht auch aus einem entspannten Sauna-Abend eine ziemlich unentspannte Fehlersuche.

Doch defekte und teure Heizstäbe sind nicht der einzige Grund, regelmäßig die Saunasteine zu wechseln. Denn die Wärmespeicherung ist bei neuen Steinen wesentlich besser, zudem werden die Aufgüsse als deutlich weicher und angenehmer empfunden. Und genau darum geht es beim Saunabaden ja: Um weiche und angenehme Entspannung.

Saunasteine 20 kg


Aus bestem Olivin-Diabas. Eignen sich für Holz- / Elektro-Saunaöfen. Gereinigt und sofort auflegefertig. Von Hand ausgewählt. Sauber. Amtlich untersucht und kontrolliert. Problemlos aufzusetzen. Die Steine enthalten weder Asbest noch andere gesundheitsschädliche Stoffe.

Saunasteine sollten im gewerblichen Bereich jedes Jahr und im privaten Bereich alle 2 Jahre komplett ausgetauscht werden.

PPS: 2252

26,95 €

20 kg (1,35 € / 1 kg)





LED-Beleuchtung für einzigartige Wellness-Atmosphäre

Mit der richtigen Sauna-Beleuchtung erzeugen Sie eine ganz individuelle Stimmung, je nach Vorliebe und Tagesform. So unterstützen Sie die Wirkung Ihrer Sauna.

Die Sauna ist nicht nur ein Holzkasten zum Schwitzen – es ist ein Ort der totalen Entspannung von Körper und Geist. Da kommt es nicht nur auf die richtige Temperatur an: Die Wahl des Holzes bestimmt das Sauna-Klima ebenso wie die optimale Mischung aus Holz und Glas.

Ein großer Faktor ist aber auch die richtige Beleuchtung. Denn obwohl diese meistens indirekt und dezent ist, kann und soll die Licht-Temperatur die Wirkung des Sauna-Ganges unterstützen und im Idealfall sogar verstärken.

Für jede Sauna die passende Beleuchtung

Wir haben eine große Auswahl unterschiedlicher Beleuchtungskonzepte. Wie Sie diese gestalten / kombinieren, bleibt ganz Ihrem persönlichen Geschmack überlassen. Und da können Sie durchaus auch experimentieren: Testen Sie einfach ein bisschen aus, welches Licht in welcher Kombination Ihnen am besten gefällt und wie Sie sich am wohlsten fühlen.

Die Wirkung der Farben

Es gibt zwei unterschiedliche Wirkungsarten von Farblicht: Die eine über die Augen und das Gehirn, die andere über die

Haut. Je nach Farb-Art werden unterschiedliche Bereiche im Körper besonders beeinflusst und können so das körperliche und seelische Empfinden verbessern.

BLAU: Wirkt beruhigend und entspannend. Hilfreich bei nervösen Störungen, Schlaflosigkeit, Unruhe und Angstzuständen.

GRÜN: Besänftigt und gleichzeitig inspirierend. Es fördert Erholung und Regeneration und soll bei Problemen mit Bronchien und Lunge helfen und positive Auswirkungen bei Nervenleiden, Kopfschmerzen und Gelenk-Entzündungen haben.

GELB: Steigert das allgemeine Wohlbefinden. Daher besonders gut bei trüber Stimmung und Melancholie, aber auch bei Magen- und Darmstörungen.

ROT: Vitalität und Wärme. Regt die Durchblutung an und trägt so zur Verbesserung des Wohlbefindens und zur Steigerung der Vitalität bei.



**Harvia Luminous
LED-Lichtleiste 2,5 m**

Die perfekte Sauna-Beleuchtung, individuell gestaltbar. Hochwertige und langlebige LEDs für indirekte Beleuchtung.

Es gibt unzählige verschiedene Saunen und noch viel mehr unterschiedliche Geschmäcker. Die LED-Lichtleiste bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Sauna-Beleuchtung genau so zu gestalten, wie Sie möchten. Die hochwertigen und einfach zu handhabenden LEDs passen nahezu überall hin, lassen sich in der Länge variieren und liefern ein angenehm warmweißes Licht. Sie können zwischen oder unter den Bänken montiert werden – oder überall dort, wo es Ihnen am besten gefällt.

So erzeugen Sie innerhalb kürzester Zeit Ihr ganz individuelles Beleuchtungs-Konzept.

Alles inklusive

Die Lieferung umfasst die LED-Leisten, Anschlusskabel zum Transformator, eine Klemmleiste und einen Transformator (230 V/12 V). Ein einzelner Transformator kann LED-Leisten mit insgesamt 10 m Länge versorgen. ACHTUNG: nicht dimmbar.

PPS: 22816

149,95 €

Luminous Lichtleiste 5 m

Wie oben, aber mit 5 m langer Lichtleiste. Auch hier inkl. Trafo, Anschlusskabel und Klemmleiste.

PPS: 22817

199,95 €



**Harvia Legend
Saunabeleuchtung**

Elegant-rustikale Sauna-Beleuchtung, die für einzigartige Atmosphäre und Entspannung sorgt.

Mit dieser innovativen Leuchte setzen Sie Ihre Sauna perfekt in Szene. Die Mischung aus direktem und indirektem Licht sorgt für eine einzigartig entspannende Atmosphäre.

Aber auch die Optik weiß zu überzeugen: Inspiriert von den Flugzeugen der 190er Jahre, kombiniert sie natürliches Holz und schwarzes Metall. Dazu passend wurden Metall-Nieten zur Verzierung eingesetzt.


Der Hintergrund der Legend-Serie von Harvia ist übrigens ein Flugabsturz, den der Gründer überlebte.

Eigenschaften:

- Leuchtmittel: max. 40 W, E 14 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Breite: 23 cm
- Höhe: 18 cm
- Schutzart: IP44

PPS: 22849

99,95 €



**Sauna Lampenschirm
groß**

Lampenschirm für atmosphärische indirekte Sauna-Beleuchtung. Ohne Fassung / Leuchtmittel.

Für optimale Entspannung in der Sauna ist auch die richtige Beleuchtung entscheidend. Dieser Lampenschirm ist so gestaltet, dass seine versetzt angeordneten Sperrholz-Leisten ein angenehm indirektes Licht erzeugen. Dieses schafft eine wohlthuende Atmosphäre und verstärkt den Wellness-Effekt Ihrer Sauna spürbar.

Genießen Sie die beruhigende Umgebung und lassen Sie den Alltag hinter sich.

Der Lampenschirm ist aus bestem Sperrholz gefertigt und bereits **komplett fertig montiert**. Die Spanstreifen sind auf einer Platte aus Schichtholz befestigt. Der Lampenschirm kommt **ohne Fassung und ohne Leuchtmittel**, kann also sowohl für bestehende als auch neue Saunalampen genutzt werden.

Er passt z.B. für die Eliga-Leuchten 85220 und 85223 oder die Leuchtenfassung 85211

PPS: 0666

29,95 €



**Sauna Lampenschirm
halbrund klein**

Hochwertiger Lampenschirm für atmosphärische indirekte Sauna-Beleuchtung. Nachhaltige Fertigung "Made in Europe".

Der Lampenschirm ist mit seinen versetzt montierten Sperrholz-Leisten so konstruiert, dass die Sauna in ein angenehm indirektes Licht getaucht wird, das den Wellness-Faktor nochmal spürbar erhöht.

So können Sie wunderbar entspannen und die Sorgen des Alltags hinter sich lassen.

Nachhaltige Handarbeit "Made in Europe"

Das langlebige Eschen- und Buchenholz hält auch stärkster Hitze stand, das Lampenkonzept wurde dabei eigens für die hohen Temperaturen in Sauna-Kabinen entwickelt.

Hergestellt wird der Lampenschirm im Familienbetrieb, der umweltfreundlich und nachhaltig arbeitet. So entsteht ein auch ökologisch hochwertiges Einzelstück, das in Europa handgefertigt wurde und sich dekorativ in jede Sauna integrieren lässt.

PPS: 24673

21,95 €

PPS | Shop

Alle hier vorgestellten Lampen und zahlreiche weitere finden Sie hier:

PPS-Code: **E2331**



Die neue Brilliant-Serie von Tylö

Inspiziert von Wasserwellen, hat die italienische Designerin Paola Garatto diese Serie zusammen mit Tylö entwickelt. Herausgekommen sind dynamische Formen und fließende Bewegungen, die sowohl in traditionellen wie auch modernen Saunen ihren Platz finden. Die Serie kombiniert die progressive Ästhetik von Industrie-Design mit der traditionellen nordischen Ästhetik.

Das Set umfasst Kübel, Schöpfkelle, Thermometer, Hygrometer und Sanduhr. Sie haben die Wahl zwischen elegantem Matt-Schwarz und stilvollem Silbergrau.



**Tylö Saunakelle
Brilliant Black**

Saunakelle mit langem Griff. Für sichere Aufgüsse und das Befüllen des Wassertanks. Birkenholz & Aluminium.

PPS: 24756

55,00 €



**Tylö Saunakübel
Brilliant Black**

Stilvoller Saunakübel mit Ausguss, für präzises Befüllen von Wassertank & Co. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium.

PPS: 24755

115,00 €



**Tylö Sauna Hygrometer
Brilliant Black**

Edles Sauna-Hygrometer aus sandgestrahltem Aluminium. Die große Anzeige ist auch aus Entfernung gut zu lesen.

PPS: 24757

55,00 €



**Tylö Sauna Thermometer
Brilliant Black**

Edles Thermometer aus Aluminium. Die Temperatur-Anzeige verfügt über Skalen in Celsius und Fahrenheit.

PPS: 24758

55,00 €



**Tylö Sauna Sanduhr
Brilliant Black**

Sanduhr mit tollem Schwarz-Weiß-Kontrast. Sehr klassisch und stilvoll, optimale Lesbarkeit. Skala von 5 bis 15 Minuten.

PPS: 24759

65,00 €

Die Kolo BLACK EDITION



**Kolo Saunakübel
Nr. 3 schwarz**

Sauna-Eimer in elegantem Design. Vielseitig einsetzbar, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit langem Griff aus Bambusholz.

PPS: 25237

46,95 €



**Kolo Sauna Thermometer
Nr. 2 schwarz**

Stilvolles Thermometer mit eleganten Formen und innovativem Design. Durchmesser: 12 cm

PPS: 25243

26,95 €



**Kolo Sauna Hygrometer
schwarz**

Präzise Anzeige der Luftfeuchtigkeit, von 0 - 100%. Im innovativen Design der Kolo-Serie. Durchmesser: 12 cm.

PPS: 25244

25,95 €



**Kolo Saunakelle
schwarz**

Kombiniert elegante Optik mit höchster Funktionalität: dank des langen Bambusgriffs genießen Sie sichere Aufgüsse.

PPS: 25239

26,95 €

Die Kolo WHITE EDITION



**Kolo Saunakübel
Nr. 3 weiß**

Die weiße Variante wirkt besonders in Saunen mit dunklem Holz sehr edel. Fassungsvermögen: 5 Liter.

PPS: 25238

46,95 €



**Kolo Sauna Thermometer
Nr. 2 weiß**

Dieses Thermometer punktet durch dekorative Optik, präzise Temperatur-Anzeige und gute Lesbarkeit der Zahlen.

PPS: 25242

26,95 €



**Kolo Saunakübel
Nr. 2 weiß**

Ideal für Aufguss, Fußbad oder zur Abkühlung nach dem Saunagang. Fassungsvermögen: 5 Liter

PPS: 25236

49,95 €



**Kolo Saunakelle
weiß**

Der Griff aus Bambus bleibt auch in der heißesten Sauna angenehm kühl. Volumen der Kelle: 0,3 Liter

PPS: 25241

26,95 €

Sauna-Tauchbecken: Ein eiskaltes Vergnügen

Abkühlung nach dem Saunabad gehört zum Pflichtprogramm. Erst dann stellt sich der gewünschte Effekt, das Abhärten gegen böse Erkältungserreger, ein.

Natürlich reicht eine kalte Dusche aus, um diesen Effekt zu erzielen. Aber deutlich stimmungsvoller ist ein Tauchbecken. Unsere Sauna-Tauchbecken stammen aus deutscher Produktion. Wir arbeiten mit einem Böttchermeister zusammen, der sein Handwerk versteht. Dementsprechend hochwertig ist die Verarbeitung, die sich deutlich von den Billig-Produkten abhebt: Alles ist sauber verbaut, Splitter und herausstehende Dübel werden Sie hier nicht finden.

Für die Fertigung der Sauna-Tauchbecken kommen dabei Lärchenholz und Kambalaholz zum Einsatz. Beide Holzarten werden in nachhaltiger Forstwirtschaft geerntet, so dass Sie hier guten Gewissens zugreifen können.



PPS | Shop

PPS-Code: E2337

Weitere Tauchbecken und passende Deckel finden Sie bei uns im Shop:



Made in
Germany



Sauna Tauchbecken mit Kunststoffeinsatz Kambala

Für die stilvolle Abkühlung, aus hochwertigem Kambala-Holz. Außen transparent versiegelt, innen mit Kunststoff-Einsatz.

Maße: 112 x 79 x 101 cm (L x B x H). Made in Germany.

Das Becken wurde von außen transparent hygieneversiegelt. Innen sorgt der praktische Kunststoff-Einsatz für hygienische Verhältnisse. So können Sie auch nach Jahren noch Ihr makelloses Tauchbecken bedenkenlos nutzen.

PPS: 8935

2.109,95 €



Sauna Tauchbecken 100 x 72 cm geflammt

Ausführung: Lärche, außen geflammt, innen transparente Hygiene-Versieglung.

Maße: 100 x 72 x 100 cm (L x B x H). Wasserinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

Für die Wasserpflege empfehlen wir Bayrol SpaTime. Diesen Artikel finden Sie in der Kategorie Whirlpool.

PPS: 1823

1.529,95 €



Sauna-Tauchbecken 100 x 72 cm Kambala, außen natur

Ausführung: Kambala, innen transparente Hygiene-Versieglung / außen naturbelassen

Maße: 100 x 72 x 100 cm (L x B x H). Wasserinhalt 336 Liter bei einer Wasserstandshöhe von 70 cm.

Für die Wasserpflege empfehlen wir Bayrol SpaTime. Diesen Artikel finden Sie in der Kategorie Whirlpool.

PPS: 2221

1.629,95 €



Fußwannen: Wohlbefinden für den ganzen Körper

Ein warmes Fußbad vor und nach dem Saunagang ist nicht nur angenehm, sondern äußerst wichtig: Nur so kann der Körper richtig entspannen.

Ein warmes Fußbad vor der Sauna weitet die Gefäße und bereitet den Körper auf die Hitze vor. Und wenn Sie sich hinterher abgekühlt haben, reduziert das warme Fußbad die aufgeheizte Körper-Temperatur. Diese kann nämlich vom Wasser nicht gesenkt werden, es wirkt nur oberflächlich.

TIPP: Wechselbäder im Winter

Eine Wanne mit ca. 36°C warmem Wasser, eine mit 15°C kaltem Wasser. 5 Minuten warm, 10 Sekunden kalt. Das ganze dreimal wiederholen und mit warmem Wasser beenden. So stärken Sie Ihr Immunsystem.



Kunststoff-Einsatz für Fußwannen 16 L

Für alle 16 L Fußwannen. Durchmesser oben ca. 37,5 cm. Durchmesser unten ca. 32,5 cm. Höhe ca. 16,5 cm.

PPS: 6539

21,95 €



Fußwanne aus Lärche, 16 Liter naturbelassen mit Einsatz

ca. 16 Liter Inhalt, Durchmesser oben 40 cm, zwei verlängerte Dauben als Griffe. Mit Kunststoff-Einsatz.

PPS: 4022

134,95 €



Fußwanne Kambala 16 L, innen & außen transp. hygieneversiegelt

Sauber gehobelt und geschliffen, wasserfest verleimt, verzinkte Bandstahlreifen. Zwei verlängerte Dauben als Griffe.

PPS: 1939

169,95 €



Fußwanne Lärche 16 L innen und außen transp. hygieneversiegelt

Aus hochwertigem Lärchenholz gefertigt, innen und außen hygienisch versiegelt. Mit praktischen Griffdauben.

PPS: 3129

159,95 €



Fußwanne Kambala 29 L hygieneversiegelt + Standrohr

ca. 29 Liter, Durchmesser oben 43 cm, Höhe 31 cm, Sockel 2,5 cm. Wasserablauf. Transparente Hygieneversiegelung.

PPS: 1941

299,95 €



Fußwanne hohe Ausführung, aus Kambala, 29 Liter. Clicker-Ventil.

ca. 29 Liter, Durchmesser oben 43 cm, Höhe 31 cm, Sockel 2,5 cm. Wasserablauf. Transparente Hygieneversiegelung.

PPS: 1940

289,95 €



Saunaduft: Der Weg zum "Genuss mit allen Sinnen"

Sie suchen Entspannung bei einem schönen Saunaaufguss? Wir haben eine große Auswahl an unterschiedlichsten Düften und Ölen, mit denen Sie Ihren Saunabesuch zu einem einzigartigen Wellness-Erlebnis machen.

Ein Saunabesuch ist viel mehr als nur schwitzen. Es ist ein Genuss, der durch viele Sinne beeinflusst wird, denn neben dem Tast-Sinn werden auch die Augen durch eine (hoffentlich) angenehme Beleuchtung umschmeichelt. Die Ohren hingegen genießen entweder die Ruhe oder sanfte Musik /atmosphärische Klänge.

Damit auch die Nase nicht zu kurz kommt, bieten sich zahlreiche Saunadüfte an. Dazu gehören Klassiker wie Eukalyptus, Kamille oder Latschenkiefer ebenso wie ausgefalleneren Aromen.

So lässt sich für jeden Anlass und jede Stimmung das passende Duftöl finden. Denn natürlich hat jedes Produkt nicht nur einen ganz eigenen Geruch, auch die Wirkung variiert: von beruhigend über stimulierend bis hin zu aufhellend und er-

frischend ist die komplette Palette menschlicher Stimmungen und Zustände vertreten.

Alle unsere Saunaaufgüsse sind **Konzentrate**. Das bedeutet für Sie: Es reichen schon kleinste Mengen, um einen angenehmen und wirksamen Effekt zu spüren: Sie benötigen für **1 Liter Aufgusswasser nur etwa 5 ml Duftkonzentrat**. Somit erhalten Sie aus nur 1 Liter Event-Sauna-Duftkonzentrat ca. 200 Liter Aufgusswasser.

Diese Sparsamkeit in der Anwendung macht die einzelnen Produkte auch preislich sehr attraktiv.

Zur Anwendung wird einfach das passende Saunaaufgussmittel im Aufgusskübel verdünnt, ordentlich umgerührt – und schon können Sie das Fest für alle Sinne komplettieren.



Event-Saunaduft verschiedene Düfte,
wahlweise 100 / 250 / 1000 ml

Mit diesen Saunaduft-Konzentraten machen Sie jeden Saunagang zu einem Event. Die breite Palette reicht von A(sia) bis Z(auberwald). Sie können also sicher sein: Hier ist für jedes Event das passende Aroma dabei. So können Sie, je nach Stimmung und Ereignis, den entsprechenden Duft auswählen.

PPS: 20075

ab 9,95 €

0,1 Liter (99,50 € / 1 Liter)



Saison-Saunaduft verschiedene Düfte,
wahlweise 100 / 1000 ml

Fruchtig-frische Düfte sind der Schwerpunkt der Saison-Saunadüfte. Ob Anis-Fenchel, Erdbeer-Sahne, Granatapfel, Meeresalgen oder Melone: Mit diesen Düften holen Sie sich Frühling, Sommer, Herbst und Winter in die eigene Sauna. So genießen Sie immer genau den Duft Ihrer Lieblings-Jahreszeit.

PPS: 20143

ab 9,95 €

0,1 Liter (99,50 € / 1 Liter)



Saunaduft klassisch verschiedene Düfte,
wahlweise 100 / 250 / 1000 ml

24 Düfte in drei unterschiedlichen Größen: Bei dieser Edition von Finnsa findet wirklich jeder den „richtigen“ Saunaduft. Diese Kollektion richtet sich vor allem an jene, die es eher mit den klassischen Aromen halten. Durch die unterschiedlichen Größen können Sie auch erst einmal probieren.

PPS: 19969

ab 9,95 €

0,1 Liter (99,50 € / 1 Liter)



Exklusiv-Saunaduft verschiedene Düfte,
wahlweise 100 / 250 ml

Sie mögen es klassisch, wollen aber das gewisse Etwas? Dann sind die Exklusiv-Düfte vermutlich die richtige Duft-Kollektion für Sie. „Edle Williams Birne“, „Lotusblüte-Orchidee“ oder „Waldmeister-Pistazie“ deuten schon an: Diese exklusiven Aromen verdienen einen besonderen Anlass.

PPS: 20167

ab 12,95 €

0,1 Liter (129,50 € / 1 Liter)



Finnsa Menthol Ice Bits
50 g Saunaaufguss

Saunaduft ohne Wasser! Menthol-Kristalle aus 100% reinem Menthol-Öl. Einfach einige auf die Saunasteine legen, schon entfaltet sich der eiskalte Hauch von Menthol in der Sauna. Der sprunghafte Anstieg der Luftfeuchtigkeit bleibt hier aus, weil kein Wasser verwendet wird.

PPS: 15016

14,95 €

0,05 kg (299,00 € / 1 kg)



Finnsa Saunaaufguss
Splash Menthol

Werden Sie Ihr eigener Sauna-Duft-Komponist: Mischen Sie Menthol-Splash-Liquid mit anderen Finnsa Sauna- oder Aromaduft-Konzentraten und fügen Sie so Ihrem Lieblingsduft eine herrlich frische Note bei. Natürlich können Sie auch nur Splash Menthol in Ihrem Aufgusswasser verwenden.

PPS: 15017

24,95 €

0,25 Liter (99,80 € / 1 Liter)



Finnsa Event-Duftbox
gemischt 24 x 15 ml

Sie suchen eine neue Dufrichtung für Ihren nächsten Sauna-Aufguss oder möchten einfach mal einen neuen Duft ausprobieren? Eine Box enthält jeweils alle 24 Sorten eines Bereiches in 15 ml Flaschen. Ideal auch für Gäste: Die Dosierung entfällt, eine 15 ml-Flasche reicht für einen extra-langen Saunaaabend.

PPS: 20155

79,95 €

0,36 Liter (222,08 € / 1 Liter)



Finnsa Sauna-Duftbox
gemischt 24 x 15 ml

Ob als Geschenk oder um einfach mal neue Düfte auszuprobieren: Dieses Set umfasst 24 völlig unterschiedliche Aroma-Konzentrate für den Aufguss. Die überwiegend klassischen Düfte umfassen von „Bergkräuter“ über „Finnische Birke“ bis hin zu „Kräutermischung“ und „Teebaumöl“ das komplette Duft-Spektrum.

PPS: 20154

79,95 €

0,36 Liter (222,08 € / 1 Liter)



Saunaduft Öl
im 5er Set

Die perfekte Mischung aus 5 Saunaduft-Klassikern: Minze, Orange, Melisse, Fichtennadel und Eukalyptus. So erleben Sie die komplette Bandbreite unterschiedlicher Aromen. Die hochkonzentrierten Öle können sehr sparsam eingesetzt werden und halten entsprechend lange. TIPP: Auch für Duftlampen geeignet.

PPS: 13250

19,95 €

0,05 Liter (399,00 € / 1 Liter)



Wellness-Produkte für höchsten Saunagenuss

Um Ihr Sauna-Erlebnis zu intensivieren und den positiven Effekt zu verstärken, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Portfolio von Cremes, Salzen, Massagebürsten.

Ein Saunabesuch ist erholsam, entspannend und wohltuend. Aber wenn Sie sich einfach nur so in die Sauna setzen, verschenken Sie sehr viel Wellness-Potenzial. Denn mit Massagebürsten regen Sie die Durchblutung an, mit Salzen sorgen Sie für einen reinigenden Effekt und mit zahlreichen Cremes tun Sie Ihrer Haut und Ihrem Teint was Gutes.

Auch ein traditioneller Birkenquast sollte in Ihrer Sauna nicht fehlen. Dieser löst Verspannungen, regt den Kreislauf an und seine ätherischen Öle sorgen für zusätzliches Wohlbefinden.

Sie sehen: Mit ganz wenigen zusätzlichen Handgriffen können Sie das Wellness-Potenzial Ihrer Sauna voll ausschöpfen.

PPS | Shop

PPS-Code: **E2334**

Hier finden Sie alles, was Sie für ein optimales Sauna-Erlebnis und maximalen Wellness-Genuss benötigen.



Saunabürste mit Naturborsten

Saunabürste aus Holz, mit Naturborsten und Schlaufe zum Aufhängen. Abnehmbarer Griff.

PPS: 0114

9,95 €



Birkenquast

Der Quast eignet sich hervorragend als Wärmeauflage bei Verspannungen und Schmerzen.

PPS: 2099

6,95 €*



Saunahonigcreme 150 g Vitalis Finnisch

Die Pflegewirkung des naturreinen Sommerblütenhonigs wird von weiteren wertvollen Zutaten unterstützt.

PPS: 13240

7,95 €

0,15 kg (53,00 € / 1 kg)



Sauna-Massage-Salz Eiskalt 200 g Dose

Diese hochwertigen Massagesalze werden aus reinem Meersalz gewonnen. Andere Sorten und Größen verfügbar.

PPS: 20190

ab 4,95 €

0,2 kg (24,75 € / 1 kg)



Neu ab
2025

Unsere Zukunftsmission? **BADU Eco Vision!**

Wir bringen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz auf das nächste Level –
mit erstklassiger Pumpentechnologie, die überzeugt.



Die abgebildete Pumpe ist Teil der BADU Eco Vision Produktreihe.

BADU® ist eine Marke der SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Mehr Informationen finden Sie unter
[badu.de](https://www.badu.de)





MACHEN SIE DAS BESTE AUS IHREM POOL!

Erhalten Sie wertvolle Poolflegetipps in der
My Pool Expert App und auf **bayrol.de**



MyPOOL^{EXPERT}



FOLGEN
SIE UNS



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon +49 89 857 01-0 · info@bayrol.de

BAYROL.DE